

解體新書

卷之下



解體新書卷之一

若狭杉田玄白翼譯

同藩中川淳庵鱗校

東都石川玄常世通參

官醫 東都桂川甫周世民閱

○解體大意篇第一

○夫解體之書所以解體之法也。蓋說形體

○之名狀及諸臟之内外。一身之主用矣。

○欲其審之者無如直割見屍其次無如割



禽獸也

○其解體之法有六矣

其一 在審骨節

其二 在審機里爾之所 在

漢一人所未說者。大小不一。

所有之

其三 在審神經

漢一人所未說者。視聽言動

其四 在審脉道所循及脉之 所見

與漢人所見人所見

說異也

其五 在審臟之形狀及所主

其六 在審諸筋所集會

與漢人所說異也

○欲審其解體之法者其要有三矣

其一 在從學其師之審者

其二 同志士及有用之具也。一盤。二大

小刀。三布里母。其形如披四管五硬櫟

剗。六針。七絲。八剪刃。九冰銃。十私奔牛

私形如綿絮。有針眼。其色黃。

吾邦呼云海綿或水蛭。

二鑿也。

其三 須熟讀古今解體之書。其審之者。

牙列。奴私。枯厄里。捌止私。加爾布私。苛

沙里。都私。發路。鬼都私。故爾母湖私。故

意一的^{イテ}爾。歐^{エラ}私^ス太^タ幾^キ都^ト私^ス。因^ク枯^ク蠟^フ止^シ亞^ア私^ス。
 華^ハ路^ロ里^リ都^ト私^ス。刺^ウ鳥^ウ斂^{ヒニ}質^チ都^ト私^ス。發^フ武^ブ里^リ幾^キ
 都^ト私^ス。訝^{カツ}勢^セ里^リ都^ト私^ス。私^ス畢^ヒ牙^ガ里^リ都^ト私^ス。布^ブ刺^ラ
 的^テ爾^ル私^ス。襪^バ烏^ウ非^ヒ奴^ス私^ス。連^{ヒニ}墨^メ里^リ奴^ス私^ス。利^リ搖^ヨ
 刺^ラ泥^ス加^カ私^ス巴^バ爾^ル都^ト馬^マ私^ス。襪^バ兒^ル刀^カ里^リ奴^ス私^ス。
 赤^ハ私^ス林^リ牛^ウ私^ス。馬^マ爾^ル計^ケ知^ヒ私^ス吸^ヒ孤^コ毛^モ爾^ル私^ス。
 地^チ墨^メ兒^ル蒲^ボ兒^ル骨^コ比^ヒ獨^ド魯^ル孤^コ門^ム泥^ス古^コ私^ス。
 爾^ル靴^ハ貞^ジ達^タ刺^ラ計^ケ計^ケ勢^セ兒^ル電^テ奇^キ意^イ私^ス的^テ爾^ル
 等^ヒ三^ミ十^ト一^イ人^人也^カ。又^カ意^イ詩^シ與^ハ摩^モ爾^ル顏^カ泥^ス
 者^ス通^ス脉^マ絡^ラ微^ミ細^シ之^ノ處^カ微^ウ哩^リ私^ス與^ハ奇^ヒ烏^ウ星^{セニル}

者^ス通^ス腦^ナ與^ハ心^ハ地^チ赤^ハ爾^ル企^ス逸^ヒ與^ハ欲^ハ兒^ル沙^カ縷^ル
 法^ハ者^ス通^ス耳^ハ欲^ハ爾^ル法^ハ都^ト私^ス魯^ロ烏^ウ物^ハ侶^ス私^ス帝^テ
 迷^ハ止^シ都^ト私^ス等^ヒ三^ミ人^人者^ス通^ス心^ハ與^ハ血^ハ宜^ヒ律^ス素^ス
 泥^ハ都^ト私^ス者^ス通^ス肝^ハ白^ハ里^リ奴^ス私^ス者^ス通^ス腎^ハ亞^ア拙^セ
 里^ハ都^ト私^ス百^ハ刮^ハ都^ト罕^ハ和^ハ爾^ル企^ス沙^サ兒^ル都^ト勢^ス曼^シ
 等^ハ四^ミ人^人者^ス通^ス津^ハ液^ハ所^ハ行^ハ私^ス的^テ那^ハ哇^ハ爾^ル東^ヒ
 百^ハ曰^ハ爾^ル等^ハ四^ミ人^人者^ス通^ス陰^ハ具^ハ與^ハ胎^ハ計^ケ爾^ル古^ハ林^リ牛^キ
 與^ハ企^ス達^ム母^ハ私^ス者^ス通^ス骨^ハ無^ハ魯^ウ烏^ウ匿^ハ與^ハ孤^ハ烏^ウ百^ハ爾^ル者^ス通^ス筋^ス
 者^ス通^ス骨^ハ無^ハ魯^ウ烏^ウ匿^ハ與^ハ孤^ハ烏^ウ百^ハ爾^ル者^ス通^ス筋^ス

其一 餘通_ス斯道者禮一世縷私而巳。

○解體家所重者有四矣

其一 在知肢體

其二 在知內景

其三 在知病與死所因

其四 在歷視至其體腐朽而後知其全

○形體名目篇第二

○夫體者幹也分之爲三十等

上體者頭顱也見于第六篇其屬之者

顱至項髮生處也其細屬之者

前頂者額上也

後頂者從項下至項也

顱顱者耳前動處也

頂巔者髮之長處也

面其屬之者

額者從眉上至髮際也凡人老則皺

生焉

鼻者見于第十一一篇

眼瞼及眉者見于第九一篇

頰。含氣所脹。謂之額。

口與唇者。見于第十七篇。唇上陷處。謂之

之。人中。口兩端陷處。謂之吻。

耳者。見于第十一篇。

領。其上陷處。謂之承漿。

頭莖者。所以載頭也。其屬之者。

頸者。屬前。其正中突起處。謂之結喉。

項者。屬後。其中間陷處。謂之奴戈。

覆地所載分之爲四。大州。云亞。弗利加。

亞墨利加。吾邦漢朝鮮。大小琉球等。

亞齊。和蘭拂卵察。謂厄所。

諸州。其州屬之。諸國語。今所無。國語者。如勒此之類。用下。

羅甸。必斯。弗言呼。伊川。屬諸國語。今所無。國語者。如勒此之類。用下。

羅甸。必斯。弗言呼。伊川。屬諸國語。今所無。國語者。如勒此之類。用下。

羅甸。必斯。弗言呼。伊川。屬諸國語。今所無。國語者。如勒此之類。用下。

羅甸。必斯。弗言呼。伊川。屬諸國語。今所無。國語者。如勒此之類。用下。

羅甸。必斯。弗言呼。伊川。屬諸國語。今所無。國語者。如勒此之類。用下。

肩者。頭莖之兩側也。中體者。胸背也。見于第十三篇。屬其前後者。

屬其後者。背脊胛也。

屬其前者。胸及缺盆也。復屬之者。

乳與乳頭者。見于第十三篇。

鳩尾者。心一下陷處也。

脇。肋間之薄肉。謂之因的兒。孤私太利。

亞ト
甸トロ

下體者。腰腹也。其屬之者。

太腹者。肋與臍部之間也。其兩邊謂之。

喜步土度利亞アト
羅

臍者。見于第十九篇。臍之上下各二指。橫徑謂之臍部。凡何指橫徑者。伏指而取焉。下當倣之。假一如。

臍者。見于第十九篇。臍之上下各二指。橫徑謂之臍部。凡何指橫徑者。伏指而取焉。下當倣之。假一如。

中一指 橫一徑 者。約
同指 一寸也

小腹者。謂臍部之下也。其兩邊謂之意利。

亞ト
甸トロ

從陰毛際。左右合縫之間。謂之止加母。

氏ト
此語翻ト

見于第二十六篇。

尻胯。其屬之者。肛門及會陰也。

腰者。尻上也。

○四肢者。上下之支也。

手者。上支也。其屬之者。

膊者。肘上強處也。

腋者。脯脇之際也。

臂者。謂肘下至腕也。臂之上端外謂之

肘。其內約紋之處。謂肘中。

腕後者。脈之處也。

腕前屬之者。

手背者。外也。

掌者。內也。肥肉隆起有紋理

指者。其數五矣。

其一大而強者。謂之大指。

其二主指物者。謂之示指。

其三長者。謂之中指。

其四穿指環者。謂之環指。

其五便搔耳者。謂之小指。又云耳指。

足者。下支也。其屬之者。

股者。謂從尻下至膝。

膝者。在前高起處也。

膕者。在後曲處也。

胫者。謂從膝下至踝。

腓腸者。在後軟肉之處也。

踝者。跟前兩旁高骨也。

踝骨之前謂之前跗

踝骨之後謂之後跗

前跗之前謂之前處

謂之後處

謂之前踵

前跗之外謂之外足背

足跗之後面謂之蹠

是下身所止也

古之解體書足之大指名曰發縷私。又羅甸曰發縷氣。那裏餘之四指名未詳。踝與爪者無異於手。共見于第五篇。

○格致篇第三

○凡下身可格致者二矣。一則固結而可撮。一則流動而不可撮。

○其固結而可撮者

奇勢驗

此翻

其形細微而如絲。是經脉

之支別也。所在有之

世奴。此翻

神經

其色白而強。其原自腦與脊

出也。蓋主視聽言動。且知痛痒寒熱。使

諸不能動者能自在者。以此經故也。

見于第八篇。

火里私。此翻

膜

薄而闊。所在有之。能包裹

物。或在封固之所也。

^四綠兼其形如膜而纏脉管也。

^五蠻一度。如膜而強。其狀不一。所在有之。或使骨節附屬者也。不在關節者厚而大。

也。是非膜。非筋。非皮。如人中穴。

也。之裏一面。對處所相繫者是也。

^六偏題歛此翻骨。

其色白而剛。不知痛痒者。

也。其表密而其裏疏。蓋以之爲肉之幹。

所以使肉扶持也。詳見于第四五篇。

加蠻假偏

此翻軟骨。骨之瓣。

其色白而

微透明。脆軟而可撓。所在有之。多從骨

生

^八私比縷。此翻

其色微赤。間錯肉理。其本

私比縷。此翻筋

其本

而自如膜之狀能纏骨肉而主動搖

下身者也。其名數種曰頭。曰腹。曰尾。詳見

于第二十八篇。

^九百私。此翻筋根。漢一人

機里爾。其外者膜。其裏者如私奔牛

私。在神經與脈絡相交之間也。以之分

利血中之水。而轉輸送管

送管者受水

送管

之諸管云

諸脉者。長而蔓延。其質如膜。悉圓管是。即血液之所行也。說之。則

私刺古亞題爾。此翻動脈。漢人受從心出之血。轉輸一身也。或集或張。或動纏之者有四矣。一桶樣。二室樣。三筋樣。四神經樣也。詳見于第十六篇。

何兒亞題爾。此翻血脉。漢人受動脈之血。而歸心也。無動其裡。有加刺布火里私。中如簾簧。纏之者亦有四矣。一膜樣。二桶樣。三機里爾樣。四筋樣也。詳見于第十七篇。

于第十七篇

咤的爾發天。此翻細管也。其狀薄而透明。受水液於此也。詳見于第二十四篇。亦別有似水道者。是受奇縷於腸以輸奇縷科白也。詳見于第二十一至二十二篇。奇都肺。此翻見于第六篇。墨爾古。此翻在骨內。見于第四篇。共如油之凝力。○其流動不可撮者。

蘿縷度。此翻在血脉與動脈之内。其色紅。是能周流以養一身者也。其他津液

亦從是分焉

哇的爾此翻清稀而出於周身各部主

其養心也

沕乙。其味鹹。是亦血之分則成者也。能周流于一身而入于腎與汗孔。私物越都。此翻沕乙也。成於皮下成則從汗孔出。蒸蒸不敢留。見于第六十一篇。毘私。此翻成於腎卽沕乙也。經尿道在間之道至膀胱。至則利。詳見于第二十六篇。

奇縷。其狀如乳汁。是飲食消化於腸胃之間而成者也。成則行液道會奇縷科白漸成血。詳見于第二十一十一篇。默縷計。此翻其色白而成於乳內也。婦人所以養小兒者也。見于第二十三篇。沙亞度。此翻其色白而澀然不凝結也。成於舉丸。往精囊。在膀胱之下邊。當陰毛之部分。以射矣。是所以爲胎者也。見于第二十六篇。世奴和孤都。此翻神成於腦內也。蓋四支百骸神經所行。皆得之而能全。故名。

云地爾禮其牙私天。此語見于第十八篇。

生氣見于第十八篇。

太羅念。此翻自眼中出。其狀如水而滴也。蓋機里爾所爲也。眼常有滋潤者。以有此液故也。感則多出。見于第九十一篇。窩窩爾私墨爾。此翻其味苦而脆。蓋汚穢之凝結在耳内者也。見于第十一篇。私那都。此翻在鼻孔深邃之處也。是機里爾所爲也。或清或濁。若不渴則凝結。蓋體中之長物也。其漏之處。鼻孔與畜。

門也。見于第十一篇。私百故世兒。此翻無味。蓋爲之者數種。之機里爾也。經唾管在舌至口。凡能咬咀物者得此滋潤故也。見于第七十一篇。別有從咽與胃出之津液。其性與唾同。見于第二十一篇。亞兒福禮私古沙步。即大機。清稀而從下。大機里爾中如葡萄狀者出。會其管而入胃之下口。十二指腸。屬小佐水穀之消化者也。見于第二十及二十二篇。

牙兒。此膽一汁，翻其一色黃，而其一味苦。從肝膽之十二指腸二處，能使水穀消化。

者也。蓋其汁至蟲腸。屬大其氣盡矣。詳

見于第二十及二十四篇

其他。移及子宮等之津液者。各一條說之。

云

○骨節分類篇第四

○說骨節形質連續以附後

○小兒者。諸骨之中間。共軟弱也。長則漸堅。

硬也。

○骨之隆起者有二條一曰骨突三曰

○其隆起而剛其形圓者。踝及脰髀等之骨頭也。吾邦俗所稱。其形異者。頰車骨稜。卵骨。類也。

骨烏喙骨之類

吾邦俗所レ

其形異者。頰車骨稜

踝及脣、髀等之骨頭者。皆能長者也。長則其內有針眼。如私奔牛。私狀也。小兒者。則未成。均是軟骨也。長則漸堅硬。而其形全成也。等於燕鶴與鷗鷺後頸也。

○其爲譟者。有數種。

卷之二

○其孔通貫者穿血脉與神經處也
其內空而如管者藏髓液處也

其陷而爲臼者各有所主

脾樞之所其狀有二也一者陷而深

也一者陷而平也

又陷而深者內眼之處也陷而長如

小溝者挿筋脈之處也

○其爲附屬者有二十種

○骨一者關節也蹠而可按知二骨或三骨

相屬細分之則

○蓋骨其一者蹠也

其一者密也按不可知焉

其關節有深相挿者

脾樞之類也

其關節有直相接者

腕膝之類也

其關節有互相挾者

肘膝之類也

○一者非關節也密而不可按知而繫之
其者有二種一者無物繫之

物者指筋膜之類亦

細分之則

如大牙咬者三前頂頑之直中後頑也
正相合者太陽之骨也

此符

從額中至頰者。只有一條理也。
如釘挿者。齒也。

○一者。有物繫之。其繫之。有數種。細分之。

則

有以軟骨相附者。敵骨之類也。

有以蠻度續者。直臂骨與橈臂骨之類也。

有以筋根相繫者。脣臂相連之類也。

有以膜裹包者。腦蓋之類也。

有以筋連者。胸肋之類也。

○蓋骨有骨頭隆起者。爲佐關節也。

其內虛者。爲雖大不重也。

關節者。以爲屈伸回轉也。

○骨節篇第五

○凡別一身之骨。則體與四肢也。

○頭骨分之。則頭蓋與頸也。

其頭蓋剥之。則其內如私奔牛私狀。名之。

曰。打係兒。計意度世縷。翻其屬之者。

分之。則爲八骨則。

額骨。有七尖。

屏豐所書

前項骨二分之者左右後項骨其屬之者

完骨起左右而如踝是頭骨所止也其

裡面當都兒國一名屬亞齊亞與

鞍骨之

亞拂利加之間

鞍骨之

陷處

○凡

*窩縷米秘古人名蓋臘及筋脈骨節

以_テ其人名微細者古一人有發明直_テ戴_テ古一个名三字者做之三尖小骨在

項之直中與後項之間也

太陽骨分在左右其屬之者

其額骨端起在左右

乳樣骨在左右其人肉其骨輕鼻
披鍼骨起在左右其一輕聽骨其一輕
石骨起在左右又有聽骨者分之則四
解矣

鰓骨其一槌骨

其一鑽骨

其一鑑骨土劍骨奔牛骨別

其一丸骨

擯骨屬之者

如翼骨起在左右

尖

都兒鞍骨有六微尖
漉酒骨分在左右

櫛齒骨

鼻中隔骨其上岐爲私奔牛私狀
上下顎上者不動下者動其屬之者
額骨二在額下

淚骨分在左右

顎骨在左右各有四起處

上顎骨二有四起處其一連額骨其一連
鼻骨其一連顎骨其一入口內其骨連鼻

漸爲私奔牛私樣其附著之者齒牙也。
上顎二屬口內有微起處

薄片骨左右各屬鼻之中隔部分

下顎骨其兩端薄而單也

凡頭骨者外密而內疏如私奔牛狀至於此漸薄而表裡共密矣

轅骨屬頷而如節是連頭處也

頰車骨者尖矣左右各以筋續焉別有

二稜之處當板齒後矣蓋牙床者從上

下顎出其挿於此者三十二齒也

板齒上下合八

犬牙。上下合四。一名眼牙。

齶齒。上下合十有六。三十

真牙。上下合四。其形與齶齒同。

舌骨。見于第十二篇。

○屬胸背骨者

脊椎。細分之。則

從項至腰二十有四也。分之二品。其一名體骨。其一名生骨。凡生骨有七尖。細分之。則

著其兩側而斜向下者二。

著其兩側而斜向上者二。

著其兩側而斜向下者二。

著其後而尖起者一矣。尖起者名之。

谷曰。廿刺。蓋屬項椎。其數七。而細分之。

則從第一至第三。各異其名。一名曰。

棒。字內未生廿刺焉。二名曰回轉。此

椎有七尖焉。三名曰車輪。屬背者。其

數十有一。屬腰者。其數五。共爲二十

四節矣。

膠骨者一矣。細分之。則

始終曰正則

有五起處重起如推也故名曰五假

椎

髓骨者其數四也重疊而集於此也。胸骨肋骨不至于此者向胸見之則或一二不過三其第十一肋之所著沈而在氣管之前而與缺盆骨重著焉以下七肋左右各湊蔽骨也其蔽骨者軟而形如短劍其所盡者分之則

蔽骨所盡形如劍端也或有剛軟相離者或有合爲一者是以剛軟骨相會故

也

肋骨其數十有一左右合而二十有四也。上之七者曰肋骨下之五者曰假肋向腹曲相擁連次焉凡肋骨所終皆湊蔽骨其所出者脊椎也著脊椎之處左右各微起而自如節也。尖骨文角下本一大骨文缺盆骨二形如S字和蘭國一字從胸骨上端起左右向膊骨頭骨眼大處也。胛骨在左右各有二之高起四之尖也分之則

肝骨頭者。是著缺盆骨之處也。

烏喙骨。尖起如鳥喙。

短骨少陷。是內脣骨頭之處也。

胛骨者。上平而有二陷處。名曰胛骨陷

間。又上又有二十尖。謂之角。下有一尖。謂之

足。

臍骨。在左右也。其屬之者。

上曰腸骨。其上邊曰櫛。

後曰胯骨。有一起處。是附諸筋之處也。

前曰橫骨。有二十竅形。如卵。每竅入二蠻。

度也。腸胯橫之三骨。小兒者未全。相連共軟骨也。其後面陷處。名曰鍋。是受脾骨之處也。其緣軟骨名曰眉。連鋸齒之處。且其中有深陷。內髀骨頭與癰度粘機里爾之處矣。其內側有陷處。名曰鉢。是著膠骨處也。

○四肢之骨分之。則屬手者從膊至五指。細分之。則四指各有一屬手者。從膊至五指。細分之。則

十膊骨。其上頭者大而有一小溝。是挾兩頭筋根之處也。其中間有二十稜。其下端有二

陷處與二起處

撓臂骨其上端有二起處

其一者挾臑內筋之處也其微陷者受

直臂骨擲之處也

又撓臂骨之上并直臂骨之處有微起者則兩臂相對之處也蓋撓臂之上端有三尖下端有一節一尖節者腕後之

踝骨也尖者形如披鍼矣

直臂骨并撓臂骨之內側著短於撓臂矣上端高起之處有微陷與擲及微起者是

挾兩頭筋根之處也下端有一節一下陷其節者腕後關骨也

腕前骨者小而其數八也其形不一 分之則各爲一雙

掌骨者小而其數四集居於此也其別有一骨者大指中節之後也

五指骨者其數十有五也一指各有二節矣其本節後之骨隱在掌內者名曰

核骨

○屬足者從髀至五指細分之則

髀骨之上端者。著臍骨也。

其頭有二陷。內圓瓣一度。

其莖

大一起者

小一起者。共主髀之樞機。

其下端者。著爲鑄之處。有其左右高起者。

膝蓋在股骨與內軀骨相接處之上面。

內軀骨。其上端有一微陷也。內側上端

有二高起者。其下端之高起者。即內踝。

也。此有一下罅。是內足軀之諸骨處也。外軀骨。并著內軀骨。外軀骨者。短而不及股骨。其上端有一高起者。其下端之高起者。即外踝也。

跗有七骨。各異其名。

其一可都。此一語不_レ解。凡其物解而其之譯者。則每一條一下載。此語不_レ解。四字。下微之。骨。

其二踵骨。亞吃里私筋根者。是_レ一種之物。其狀如脂。

見第十二十八篇。固著於此也。

其三舟樣骨

其一 挠骨

其五 機骨。其數三，已上共七骨。

足背有五骨。集居於此也。
足指骨。其數十有四也。

^{XX}大指本節者。即屬蹠中五骨之內名

曰胎骨。

爪者。著手足之指端。

爪根之白色者。是著皮之處也。

解體新書卷之一

解體新書卷之二

若狹杉田玄白翼

日本

同藩中川淳庵鱗

東都石川玄常世通參

官醫

東都桂川甫周世民閱

其一

○頭并皮毛篇第六

○夫頭者圓居下身之上意識府也

○屬頭者分之則

前者有滑澤即面部也

後者髮之生處也。見于第二十一篇。

* 髮者細而硬。其狀其色不一。其根即在皮內。十此符示其一根。

○頭所徵者。

○其包裹者有二十等。

其一者包裹周身者也。

外皮甚薄而能知痛痒寒熱。視之有密紋鍼眼毛生焉汗出焉。所主者下身之表與次皮也。但掌與蹠者厚矣。其紋密如網且有條理也。

次皮厚如革而能擁護身體。神經血道及筋之細絡相錯。如織熟視之則有如乳頭狀微小者是汗孔與機里爾也。汗成焉外皮著焉外皮得之能知痛痒寒熱而爲無窮之用者以有神經故也。
木其次者脂矣。自如油在薄膜爲細囊內成名脂膜能實能護也。其膜在諸皮之下熟視之則密屬諸筋之間無使彼此罅矣。其所主者滑澤與皺皺也。是能護腠理而防風寒暑濕之氣。如諸疾病瘡瘍。

非此則無以養也

肉膜。一在面之脂下也。是一物而異彼諸皮諸筋雖屬諸皮不相貼著也。必非

周身有之

其一者特包裹頭者也

頭筋見于第二十十八篇

頭蓋膜者千襲是包裹腦蓋者也
腦蓋堅剛而覆腦髓。腦髓得之能實

○頭之所藏者。腦及意識也

○唇口篇第七

○夫口者。面之太竅也。其肉嬾。其屬者舌及機里爾。唾管也。

○屬口者。

唇肉之緣者能開能閉焉。
上唇者在鼻下。其正中對齦處。有一小瓣一度。繫屬焉。

下唇者在領上。上下之唇外與皮連。其內薄膜以周。其深紅色之處。名曰前唇。是外皮所及也。其爲用也。調言語。

受飲食

齦。色紅而肉之強者。其裏者骨膜也。
其膜連於骨膜。而蓋稱骨膜者。裏血脉。
細絡多矣。是裹牙床。纏齒牙。
上脣在上。薄肉之所屬而半於口也。肉
強同齦。自齒後及畜門。至懸壅後與機
里爾。皆以屬之。而受滋於咽。

上脣機里爾者。大小攢簇。而接脣後。
巴旦杏核機里爾者。在上脣後兩側。
形如巴旦杏核。有細孔與陷處。而津

之粘稠出焉。是吮與口之際。其有滋
潤者。以此機里爾故也。

懸壅者。懸巴旦杏核之中。肉樣小蠻
度之間。其形如小指頭。是肉之小塊
也。其動搖之者筋也。其數五矣。一者
舉之。四者佐之。所主者使呼吸與言
語各得宜也。

耳機里爾。在耳邊之皮下。其液相集而
傳唾管。以至口。
私的那古人。唾管者大如麥稈。長如
耳機里爾。在耳邊之皮下。其液相集而

三十指橫徑絡在皮下經嚙筋貫如膀

筋散而至口即當第三齶齒

哇爾東古入名唾管孔者在舌下細皺

下膀機里爾之所人或有一者或有

二十三者見于第十十二篇

○蓋屬口者主調言語知味嚙飲嚙食也

○腦髓并神經篇第八

○夫腦髓者其形稍圓而軟盈在頭蓋之内其屬者微細之脉管及機里爾也藏意識

於此故下身所宗也蓋裹之者一腦膜也令以之不漏神經液矣

強腦膜甚密也其狀如神經包裹腦髓在頭蓋之下固著頭蓋之骨縫矣其循之者四管

其一者鎌管

翼按加私巴縷曰此管者長而循

頭蓋之直縫至鼻上故傷之則血

從鼻中出也呼曰血脉

其二十三者左右管

三

翼按。加私巴縷曰。此管者左右共從後頂下起循骨縫上而交鎌管也。是則血脈與動脈兩支別之會也。

其四者短管直下痛菓機里爾

翼按。加私巴縷曰。此管者短而自下

鎌管循頭蓋處直下腦髓之裏面

接痛菓機里爾

翼按。武蘭加兒又曰。左右兩管上

而會大小腦髓之際合而爲一也。

形如鉤。又小短管者從兩管相逢之處直一下接痛菓機里爾。蓋四管

共有如脉辨者其血常不速行以

之腦髓溫如溫泉

薄腦膜在強腦膜之下也。細脈錯而如

織是亦裏腦髓者。強薄二膜之間別有
一膜甚薄名蜘蛛絲膜宜於後腦髓與

脊椎液熟視焉

○屬鎌管之部分腦髓者

半規形者在左右也。上平而軟如疊腸

之狀其爲半規形者平而大則
太腦髓細分之則

小斑且淡黑者

如髓且白者是細脉之聚盈焉
如白色者爲四罅前腦髓室者二也
於此者織而如密網者是細小血絡之單者
細條者

瞳神經室

物兒夫世縷

此語不解按諸說其狀爲义而反者

第三腦髓室屬此者

痛菓機里爾

尻起而著痛菓

睪丸起而著尻後

莢開竅於鎌管之下

肛門圓而在下也開竅於此直下通

第四腦髓室

第十四腦髓室上通肛門而形如鴛管

故名曰鴛管

小腦髓在後頂之部分也其上邊有數

條。相並起。各向中連。表裏共如小蛇蟲。其屬之者。

「莖。從大腦髓出。而順小腦髓著焉。」
「華路里都私名古一个橋者在第四腦髓」

室之上。

延髓上平而前面如指環者附焉。後面如阿禮機子。日葉卿。著腦髓之裡面。向下矣。蓋神經從腦髓起者左右各十矣。第一嗅神經者左右各從細條者起。分而作數支。穿濾酒骨入鼻。

二 第二瞳神經者左右各從瞳神經室起。相合相分。再合再分。入目窠散。作羅紋膜。

三 第三神經者。左右又各從瞳神經室下起。入目窠爲六支。一者交眼胞筋。使其上。一者爲高筋。一者爲下筋。一者爲香筋。一者爲小筋。一者交強膜。一指環者旁起。入目窠貫軟骨爲井車筋。」

四

五

第五 神經者。左右各從都兒鞍骨之旁起分而爲三支。一者細小也。散而交。眼機里爾。及眉鼻額等之諸筋。一者散而至瞳。及鼻唇上頸齒齦等。其支別。交第六脇神經之支別。又其支別。交第七之鼓索。一者穿櫛骨下而絡。下頸諸筋。與舌。

第六 神經者。左右各絡耐筋循脇神經。

第七 聽神經者。左右各從延髓如指。

環者。與如阿禮機子者際起。分而爲二支。一者柔而絡回郭。一者強而絡鼓膜。與聽骨鼓索穿水管。交耳機里爾。

第八 神經者。左右各從延髓如阿禮機子者。旁起順屬鍊管。強腦膜穿頭蓋。出而下頭莖。循胸腹。其別者向心肺。與胃兼而循他臟。又其支別者循項之初椎集而作塊。漸長而如繩。下而絡心肺。與胸。其支別從此出。左者。

上交太動脈。右者上交缺盆骨下之血脈穿其動搖之處。

九 第九神經者。左右各從下延髓如阿禮機子者上起分而入舌絡舌止。

十 第十神經者。左右各從後項骨受搏宇內骨之大竅出下頸項筋散絡之脊髓神經從此起者左右各三十矣。從項部之椎起者左右各七也。從其二三四椎起者絡上膈膜從一下五六七椎起者絡膀臂至指端從背部之椎起者左

右各十二也。前絡胸循乳其支別者交其部之諸筋從腰部之椎起者左右各五也。循腹皮及其部諸筋或絡下隔膜前陰膀胱等下而行足從膝骨起者左右各六也。其四者穿其竅而入絡膀胱與前陰兼循諸屬其部者其二者與從其右者終起者相連而交一身之神經絡兩足至五指端矣。

○夫兩目者共圓也。居額之兩側。其所具者有數種之膜。三種之液。及動搖之脈絡諸筋以充於此矣。

○眼者在骨之陷所也。其眼之所在名曰目窠。蓋眼者居一身之上而能視遠。

○其色有或黑或碧或淡黑或暗色者。

○屬目者有數種分之則

上臉。

○下臉。上下之臉。其內者薄膜周而滑也。以裹弓樣軟骨合於兩眥矣。目府成焉。

内眥者大也。謂之目府。淚機里爾。及二下淚點之類俱屬淚囊連淚骨而貫弓樣軟骨直入鼻中。

外眥者小也。淚機里爾之大者潛居於此。

睫緣兩臉而生焉。

細機里爾者微小而多也。在臉之裏。

眵從此出。

首上下眼胞環筋者使目閉。

上臉筋者使上臉上。

雙眉毛斜生者也。在目窠上。額之下。其首向額曰眉頭。其尾向鬚曰眉尾。眼者膜圓而有光澤者。在目窠內。而與神經連矣。有多脂之穴筋著焉。以能轉動。其爲轉動者。

○眼之筋。其數六矣。四者直。二者斜也。共會。眼之後合爲一。名曰親筋。挐上筋。又謂之高筋。在眼之後上。是使入上視。挐下筋。又謂之下筋。是使入下視。

耳。耳筋。又謂之後筋。是使眼轉而向。耳。耳筋。又謂之後筋。是使眼轉而向。

鼻
斜上筋又謂之井車筋曲後而貫軟
骨穿絇樣之所是使眼轉而斜下
斜下筋又謂之小筋是使眼轉而斜

○裹眼之諸膜者。

瞳一神一經一者。在眼之直後。

上膜者白也。又謂之結膜。匝眼而著目窠之内。連上下之瞼。甚知痛痒寒熱者。自此始。

次膜者強也。諸爲運動之筋及水脉者著焉。

玲瓏角膜。即強膜之前面。白膜不覆而透明所。此烏睛第一膜也。此膜下

有數膜。

其次者脈樣膜。其色黑矣。蓋血脉細絡之所爲。而周烏睛之後也。又次之

勒意詩名衣。

葡萄膜。即脈樣膜之前面也。唯在玲瓏一角膜之下。其正中穿孔焉。其孔者。來即瞳子也。

烏睛謂之虹。雜色而有光彩。萬物有形者。至此而縮。

瞳者。眼心之黑點也。又謂之眼葉。在葡萄膜之正中。萬物之景者。從此而達眼底。

羅紋膜。在諸膜之下。周密如織。是瞳神經所盡也。萬物之景者以之而知也。

○眼之液者。在爲囊之各部。眼之內景者。景於此液也。萬物來映以至羅紋膜。其液者三。

一水樣液。盈在前囊之所。

三硝子樣液。透明而稀。於雞子清盈在後大囊之所。

二水晶液。甚透明而似假水。精經磨者。

凝結堪撮。乃在下水樣液與硝子樣液之間。蓋鳥睛者細脉輻湊。而著玲瓏角膜之裡一面也。其正中者瞳。其周圍者。全葡萄膜。固著此液焉。又有蜘蛛絲膜者。甚薄。裹硝子樣液。從後向此液。著鳥睛所著處矣。

翼按。諸說。蓋眼之照物也。鳥睛者。如車輻狀。其明如隔綿紙窺日。天之光明縮於此也。瞳子者。位其中。水樣液者居其內。而能受鳥睛之。

明先使物縮景於此也。水晶液者。

居其一，次其形，偏圓而凸也。使其縮

景者。再倒景於此也。漢人中通水能攝物遠水入日

在水底。故池中者，樹木人物悉皆倒影。

影亦倒地上有一物。空中有二影。

空室中垣外之氣古也。能攝入壁上皆倒一也。光

大一則奪一目。晃一洋相掩。故須小光景。

在東者。非特影也。人目亦然。左視則物在右。右視則物在左。至交處

則左視俱在一所。過交則右視。有左視哉。目

藏血水其搘光如是耳。存中曰。

陽一燧 照レ物 皆倒 算一家 謂之格術。如一

人移一梟爲之破故也。鳶飛空中，中影隨之，或中間爲人魄一隙所束。則與鳶遙相望。鳶東則老西，鳶西則老。

則影東也。又如牕隙中樓臺之影，中間爲魄所，東亦皆倒垂。與陽燧一

也。陽燧面一窪。以一指迫而照之。則無所見。過之。遂倒。則無。

所レ見處。正如_レ臆一隙、牕一臬、腰一鼓、凝_レ之_ヲ。故舉_六手

則影愈下。下者手則影愈上。此可見陽燧面窪向日照之。光皆聚向內。

離一鏡一寸。光聚爲火。發一點。硝子樣。

液。又居其後使倒景者，齮正景。

於此也。其裏此液者，脉一樣一等之諸膜。而其內自暗黑。故所受其一二

液之明者却益明也。蓋瞳神經者居此一所而以能知萬物之形矣。其

理與千里鏡同。

○蓋瞼者主能循眼而開闔使之清也

睫者主防飛絲避穢物也

眉者爲眼之牆主防從額下之汗使眼莫受傷

瞳者萬物有形者來景焉再轉倒而透徹諸液達羅紋膜也。夫雖瞳者細小其羅紋膜所在自凹也。其來景者爲之現其本形

矣。蓋羅紋膜居其所而能達腦故直知其形也

○耳篇第十

○夫耳者採聽之具也居頭之兩側其形如弓而有堆與陷之處

○其屬者分之爲内外

○屬其外者軟骨也以皮與蠻度裹之細分

之則

翼上形如半規

郭

方輪。輪，郭間之陷處。名曰小舟。

耳珠。在鬚邊。

對耳珠。對耳珠一起。即屬於垂珠。

耳介。耳竅外之陷處。

垂珠。下懸而娛。

○屬內者分之則

耳竅。曲管也。從軟骨漸至剛骨。微毛生焉。有黃機里爾者。盯瞬出焉。
盯瞬所。謂之筈骨。

鼓。耳竅之底膜也。其膜謂之鼓膜。有神經絡之。名曰鼓索。其屬之者有四聽骨矣。一曰鍼。二鑽。三鐙。四丸。見于第五篇。

卵形窓。是鐙骨之所。內也。通回郭爲河爾打縷之處。此一語上不_レ解

米圓窓。通蝸牛殼。此竅亦有膜。

歐。私。太。幾。都。私。古人。喇叭者。骨管也。

是剛骨軟骨之會。循上膀至巴耳杏。

核之後。開孔。回郭曲管也。其內邊內聽骨矣。其屬之。

者

河爾打縷即回郭內邊之陷也屬此

者

蝸牛殼向之者

三之半規管也五口共集會傍河爾

打縷向蝸牛殼

發路毘都私名人

水管從回郭起經

石骨曲而循完骨通竅也其神經者

與之內行

翼按諸說耳之知音聲也鼓膜者

在耳竅之末間鍼骨者著其後其
骨如鍼其柄之中間有三筋是主
鍼鼓膜緩急也別有鑽骨者自爲
义一尖短者支大陽骨之下端一
尖長者下鼓膜之後然不附著其
膜又其骨之中間有微尖者是著
鍼骨頭之處也丸骨者著其骨之
長尖端鐙骨者又與丸骨連側起
而插卵形窓內別有蝸牛殼者其
口則圓窓也與卵形窓同向鼓膜

之後又別有回郭者二管。即三規管也。一者曲而如鉤。一者爲义股。是

亦曲而爲兩鉤。數之則爲五口。共

向蝸牛殼。其所向之處。有陷所。則

河爾打縷也。其一口形異而如卵者。即卵形窓也。此口與圓窓並也。

凡萬籟入耳。則先撲鼓膜。其響相

交而入卵圓二窓也。蓋回郭爲數

口。蝸牛殼爲旋回者。其理如裕之

和音梭尾螺之長聲也。

漢人所著

言。若作夾牆。連開小牖。則一聲亦有數聲之應。

裏藏聲。兩者一理也。凡地遠者聲下。則聽上。中隔。則聲左。而聽右。風順。則聲近。而聰遠。空中。有聲。所謂傳也。又曰私鑄者匿于湖中。人猶聞之。其錦鏗之聲。乃以壅爲匏。累而牆之。其口向內。則外過者不聞其聲。何也。聲爲壅所收也。

能知聲音矣。且喇叭管者。開竅於腮。文以漏。後以之主漏。其餘響爲使鼓膜。蓋耳膜不受傷也。鼓膜者常喜燥。喇叭管者達吭內。故呼吸之氣從此上。而入膜後。動爲滋潤也。水管者從回

郭起當其滋潤之時從此漏其液。

以交耳機里爾。令其液云。

○蓋耳屬外者先受聲音於此也。聲音得之。以傳送耳竅之內。鼓者受聲音傳屬內者以達神經故能長響於此矣。

回郭者其聲音受于數口相響相應以能長其聲音也。神經以之而知聲音也。

○鼻篇第十一

○夫鼻者隆起而居面之中口上額下其裏則逢上腭矣使知香臭瀉涕洟。

○屬其内外者

○居外其狀三棱者骨之所爲也其表者面皮覆焉其裡者軟骨集焉其諸筋者見于第二十八篇細分之則

額鼻莖之所起

鼻梁鼻莖之中

○準鼻頭

厨竈

兩孔小毛生焉

○屬內者說此也。且其屬外者猶在因而在

併錄

其骨者九矣。一鼻莖骨。二淚骨。三脢骨。四私奔牛私樣骨。五濾酒骨。共是爲鼻中之間隔。六額骨。七櫛骨。八上脢骨。九片骨也。以上九骨詳見于第

五篇

○夫鼻右與厨竈

軟骨五共屬中隔之頭及鼻梁之左

其柱所屬準者軟骨所屬上脢者漸爲剛骨也。其左右薄膜周

○夫者開孔於上脢之處。其所主者通呼吸。

漏涕洟

凡骨空通此者

額骨

濾酒骨

自

櫛骨

吸孤毛

私名

人洞

五

淚囊

見于第九篇

六

上脢骨之部。上牙後

○之孔也。見于第五篇

七

粘膜者周鼻內悉及骨空諸脈絡及

神經充焉。其知香臭者由是也。又有

小機里爾聚焉。分利涕洟而出於此也。

○益鼻之所主者。一分香臭。二朗聲音。宜呼吸。三便軒睡。瀉涕洟。四鼻毛者。使涕洟無自瀉。且防塵及小蟲入。

○舌篇第十二

○夫舌者。如一片肉而能動。在口之内。上下脣間。是調言語知味之具也。

○其狀鈍圓而前狹。於後

舌頭。前之狹處也。

舌本。後之廣處也。與咽竅。

○舌之直中有一條理。縮則現。長則滅。

○前者娛而緩。後者固著。彼此

○後者對咽喉之處。以膜樣瓣度繫于舌

骨。

舌骨者。見于第五篇。其所主者。使舌能動搖。其所著之筋者。從胸連舌骨筋。是使舌及舌骨掣而

二 從轅骨連舌骨筋。是擎舌之側似使

舌後卷

從領連舌骨筋。擎舌骨前卷及佐舌

突出於口

四 從脣連舌骨筋。主使舌骨屈向側佐外齒食及壓唾管。

五 從稜骨連舌骨筋。以舌骨繫著下脣

○連下脣骨及稜骨。二對筋者。

六 從領連舌筋。動舌前卷且使舌突出於口

七 舌角筋。擎舌背

八 從稜骨連舌筋。動舌卷側。又有舌本

筋者。即舌角筋之支別也。又有連齶

齒筋。附會於從下脣骨連舌之筋也。

*皺舌者。舌下一條小竇度也。在舌

下則繫領之處

○右次所說之諸筋。有三種之膜。及機里爾

分之則上膜與口膜同。出益潤筋筋。當起

其次膜。如密網。附脾腎。則生。明其脈

又其次膜。神經樣乳頭膜也。即是神經矣。狀如乳孔之出。蓋所通徹諸味也。

○舌之溝面橫簇者。即機里爾也。舌孔在機里爾後間。有唾管通於此。

○舌下機里爾。此有二唾管。下脣機里爾。

○蓋舌之所主者。知味佐嚥食送下飲食調

言語吐津唾

解體新書卷之二

解體新書卷之三

若狹杉田玄白翼譯

日本

同藩中川淳庵鱗

校

少。日本文獻東都石川玄常世通參

官醫

東都桂川甫周世民閱

○胸并膈膜篇第十三

○夫胸者居體之中也。其爲之者肋骨胸骨

椎骨之相擁也是謂自頭莖下至季肋之

○橫膈膜

本二十一節。一、背筋。兩內筋。二、筋筋風

○屬之者有二十條。一者說屬內者。二者說屬

外者。又肺輪也。支體自腹整不至率也。

○內屬外者。分之則事其職文節。如骨頭骨

皮。見于第六篇十三

口乳。其形圓而堆。如機里爾狀。在胸之

兩旁。皮覆焉。是婦人之一態具也。乳

汁成焉。未有婦人有兒而無乳汁者

也。其屬之者。同藏中川新執經

乳頭居正中而起。其頸有小孔。不

六則主也。小兒得之能吸乳汁。其

汁滿則先知於此。

乳輪。乳頭居其中而似使之結束

於此也。婦人未嫁者。其色美赤。其

周圍妍也。顯與之擊也。又缺入

機里爾。使之分利其汁也。熟視之

脂多。圍焉。貫管。李根與肺。長

乳汁管。錯綜而相交。脂亦滿其管

外也。蓋此管者細小也。動脈與血

脈之支別從而佐之

其筋在肋閒。見于第二十一十八篇

其骨。胸骨缺盆骨肋骨椎骨也。見于

第五篇

胸膜二十襲也。固著胸之裏面。有血脈充於此。而肺交謂亦當其管。橫膈膜向胸骨著季肋與椎骨是爲胸與腹之阻隔。其所主者能順血進退呼吸兼佐腸胃之運化也。又婦人以之佐產八未熟。其美矣。其膜之周圍。有薄肉爲緣。又有圓筋輪之。走喉。然後

其中央平而如神經狀。名曰鏡竅在右者。血脈大幹之所穿。竅在左者。食道所穿。其根著腰椎從之者動脈血脈之大幹及竇管。

○○居內者

縱膈膜二十襲而共循胸骨之裡。一者圍心向椎骨而著。一者從肋骨膜分

爲二囊圍兩肺

肺懸胸內兩側之上。見于第十四篇

心。在。兩。肺。之。間。見。于。第。十。一。五。篇。四。
奇。縷。管。循。左。脇。之。後。見。于。第。二。十一。十。一。

篇

食。道。在。氣。管。與。肺。後。見。于。第。二。十。十。篇。

○蓋。胸。者。主。護。諸。居。內。者。調。呼。吸。順。血。

○肺篇第十四

○夫。肺。者。居。胸。之。內。連。心。之。左。右。其。狀。如。私。奔。牛。私。所。主。者。呼。吸。也。

○其。形。脹。之。則。似。返。犧。牛。蹄。狀。

和。膚。之。俗。犧。牛。必。去。舉。九。七。

故。其。一。蹄。

○裹。肺。之。二。大。葉。者。縱。膈。膜。也。分。之。則。

右。肺。之。大。葉。

○左。肺。之。大。葉。左。右。各。分。裂。而。爲。三。或。爲。

○其。下。垂。處。寬。其。上。緊。相。對。著。

肺。系。通。於。心。

圍。之。者。肋。骨。椎。骨。及。縱。膈。膜。也。

上。爲。氣。管。從。喉。頭。起。與。食。道。並。經。頭。

莖。直。連。肺。細。分。之。則。

喉頭連舌骨之處也。屬之者有五軟骨

甲一樣一軟骨

指環一軟骨

披裂一軟骨

會厭亦軟骨也。其附屬之者有三度

與機里爾動搖

之七對筋

從胸連甲一樣一骨筋者使會厭挐而下

從舌骨連甲一樣一骨筋者使會厭挐而

動

ノ

指環一甲一樣一筋

指環一披裂一下筋

與披裂開

指環一披裂傍筋

以上三筋使

披裂筋

以上二筋使

甲一樣一披裂筋

披裂合封

氣管爲岐而入于肺

氣管之前面者軟骨也形如累

缺環

其數二十

氣管之後面者三襄也一者薄膜

其上者薄肉

其上之兩側有機里爾之大者著焉

即名之曰一樣機爾里

肺管爲岐者直內于兩肺分而爲多支，每端有小囊能使肺脹也。

○屬肺如私奔牛私狀者

肺之小囊者附肺管之支
每端脹之則如葡萄狀

其動脈。是通於心。右方。使血注入肺。
其血脈。是使從心。右方所受之血。入於

心，左方也。肺於是乎養焉。
甲

第十六七篇

其膜。是裏兩肺

○蓋肺者以吸能脹。其所以脹者先受氣於氣管。次以傳其支別悉屬其小囊故也。其動脈血脈者主受心之右方血傳中心之左方。其上大而橫者則此其能縮能脹者是所以使血澄也。又其爲用者調言語太黏穢物也。

○夫○心篇第十五

○夫心者。肉囊也。挂胸內兩肺之間。胞膜裏之能使血運行。

○其形上圓下尖。如圭偶縷。和蘭一人。翫器之形。又其

其上。大而著，彼此

其下銳而不與他附著

第十一十七篇

○心胞。二襲而有光澤之膜也。以之裹心。

其間有液

翼按。加一私巴兒曰。其液淡紅色。主

使心潤滑

○有四之太脈。分之則

血脈太幹。見于第十七篇

肺—血—脈。見于第十一章第一四一篇

動脈大幹見于第十六篇

其全狀分之則

右耳

左耳。左右各有所主。兩肺之

其全形者。細肉筋錯綜而成之。

冠脈。主養之。

其右方者。薄而大。四十五

其左方者。厚於右方而狹長。
其中隔者。以別左右才。

其裡一面之小片肉間陷而深。

桃子去核之狀

其間三尖瓣。在血脈所終之處。

小米的縷私著白布帽樣瓣在肺血脈所附之處。

共脉之所起。甲祖文也。又祖文也。

○益心胞者。主受涼氣於肺而滋心也。
諸辨者。主節血之出入。而使其不妄行也。
心者。主運行血也。血者。其原奇縷之成者
也。見于第二十一篇。奇縷化干血。運行而

歸心之右方也。其血上行而轉入兩肺。見
于第十四篇。其血又下心之左方。再上

作難
玄澤古曰代宗可

行而入動脈大幹。居其支別微細之所。周流下身而無不屆也。其血所居與血脉合經其支別微細之所。會血脉大幹。更而又下心之右方。如循環無端矣。心縮則血在心之耳也。當是時心辨閉而脈辨開。其血則入動脈大幹也。心脹則脈辨閉而心辨開。又當是時其耳所受之血及所貯之液。共納心矣。

○動脈篇第十六

○夫動脈者從心之左方起。支別則蔓延于身也。其微細而不可名狀者不舉于此矣。○其支別可名者而貫於諸脈者曰脈。其幹上行者名曰弓。其別大者有三。其一者心之冠脈。當弓脈之下。心辨之處。其一者鳥胃脈。在右缺盆骨之下。又其支別者從此至腕。鳥胃內脉上行絡腦而蔓延鳥胃外脈上行絡腦而至舌。其一者左右缺盆骨下脈從此出而前行。

項脈循項後骨下頸外此出而前入

小助上脈行十一三之助上

乳脈其支別者下胃骨至腹

腋脈其支別者過膈臂至五指之端

其幹下行者從此而蔓延

*肺管脈從此別而養肺

肋下脈從肋間前行

○其二橫膈膜脈別而貫於橫膈膜下連諸脈

胃脈之幹者在膈膜根間別而行左右

○夫其右行者支限限蔓头十二指腸脉下十二指腸脉

胃之右脈循胃之右側

腸網之右脈循腸網之右側

大機理爾脈而循大機理爾

十二指腸脉下十二指腸脉

膽脈下而連膽

肝脉從此而入肝以養之

其左行者

胃之左脈循胃之左側

腸網之左脈下而循腸網之左側

腸胃之網脈其支別者各循腸與胃

脾脈。別而下大機里爾與脾

下膈膜之上脈過下膈膜而入腸

精源脈。左右共下腎

精脈。從此別男子者下睪丸。女子者下

耶縷

全西私

此翻卵巢是唯婦人之

腰脈。向腰椎之側而住

下膈膜之下脈。下而行於厚腸

腸骨脈。下而行足。又其支別取原於此

者

膠骨脈。交腸骨脈分而下足

腸骨內脈。即小腹之脈也。其支別者。下小腹循臍至陰股之内。陰具與睪脈之外

腸骨外脈。即大腹之脈也。其支別者。

自陰股之外側連股骨脈至五指端。是皆取原於此者也

○蓋動脈者主受血于心而傳支別細絡以能周流養一身焉

○夫血脈者。娛而無動。自一身動脈所盡之處。起其所起者微細也。以能交動脈微細者。而受其血也。其所終者二太幹也。以能太會其血。而送入心之右方也。蓋動脈者順行。血脈者逆行矣。

○連心二太幹者

冠脈之相對處。其上幹屬之者。

奇脈。在背肋之間。血脈太幹之後。

各。有。左。右。惟。此。脉。獨。行。而。已。

*肺管脈。是受肺管動脈之血。以來於此。

缺盆骨下脈。下於此者

鴟鳥胃內脈。從腦來

其項脈。鴟鳥胃外脈。從頭之外側來。風文本

中肋上脈。文曲廟義文處

乳脈。從乳下胸骨支脈之處

筋脈。從頭莖來。文文脈

肝骨脈。轉內與外。而下肺骨

腋脈。從其支別來而不與脈所

頭脈。是腋脈外廉之支別

肝脈。是腋脈內廉之支別

中脈。在肘之内廉爲義之處也

脾脈。在手背近指之處

其下幹者。逆行血之所會也。其屬之者

橫膈膜脈

其上肝脈。受血於門脈

脂脈

精源脈。左右各通腎故一名腎脈

精脈。右者連卑脈之太幹。其左者直入精原脈

腰脈。從腰來乃血脈所長

其膝骨脈。從腸骨脈之間來

腸骨脈。其支別二也。共向內

腸骨內脈。從小腹之下陰股及inguinal脈

內側來。是其所會

腸骨外脈。從太腹及股骨脈之處來

股骨脈。其支別可名者

一曰筋脈

二曰膝脈

四

曰 肺脈

五

曰 母脈

○蓋血脈者。主受血於其絡脈微細之所。而會其太幹。以納之於心右方也。細分其狀態。則

其一者。從動脈。

其二者。切交動脈所終。而受其血。

其三者。設辨數數。以送迎其血。見于第三篇。

其四者。其辨皆自能開閉。

其五者。使血能逆行其內。

○門脈篇第十八

○夫步倭縷都亞氏兒

此翻門脈。劉按諸說。動脈主出血。血脈主

入血。此脉主被血。出入全。其用如門戶。故以門名之。

者。一種之脈也。

在下膈膜之間。連腹內諸部。受其血。其所起微細。而爲數支。其所終亦微細。而爲數支。其質如血脉。而無辨。其支入肝者。與血脉微細者交也。其所起者如枝。其所終者如根。全形恰似下樹木之倒懸矣。

○其所屬者

其支別及細絡者入肝而蔓延。蓋小兒

之臍帶者從此成

其別者見于第二十一十七篇

幹其支別者入肝之門見于第二十一十四

篇

夫臍之膽之干脈行膽

胃之右脈屬胃之右側

十二指腸脈在腸之初

此有支別之大者二

其支左行而屬脾者

內幹脈屬直腸又其支別之所屬者

胃之左脈

腸網之左脈而無其血脈計而歸

謂之左方及腸網之脈又其憩吸健

大機里爾脈人形體全脉細長並且

短脈屬脾與腸間文禮外吳翁養真

其支右行者

腸網之右脈及腸網之脈

胃之右方及腸網之脈

腸網之右脈及腸網之脈

下膈膜脈其支別不可數者皆從腸出其相交所自爲輪郭

○蓋門脈者其用有二也受血如血脉出血如動脈其血者即水穀之所化是能養其所屬者自有無歸心入肝則分利膽汁也且入肝而分利膽汁以佐動脈又其態如動脈而無動如血脉而無辨其血逆行而緩流也然婦人者比之男子則急也

翼按武蘭加兒曰門脈者受從脾

其丈腸及下膈膜等所生之血益其血

元帶淡苦汁傳肝分利之則膽汁

全成也

又曰苦味所盡之血者傳血脉而

以歸心也

○腹篇第十九

○夫腹者居體之下而嫩者也上著肋骨下

至兩股

臍居腹之中央是曾脫太臍帶之痕也臍脈小兒者其內空也長則其空却

偏焉別有

竇度屬此見于第十一十七

篇文中央曾祖太祖戴文郎

白條者在諸皮之下其間又有長者二條是筋根相會而成也

○包裹腹部者

外皮見于第六十一篇

五對筋見于第二十一十八篇

并私沙屈是滑薄而二襲之膜也在小

腹而包裹腸以能護焉其屬之者

腹縱膜男子者自腹至精脈及陰囊

皆包裹之婦人者經子宮及圓竇度

後曲交股筋之所終

腰椎及臍骨者見于第五十一篇

翼按武蘭加兒曰并私沙屈者起

於腰椎之外側也此說之者恐其

意也

○居內者

腸網形如囊而二襲膜也脂多生焉上者前接脾胃及十二指腸後至縮腸與太機里爾下者寬大而圍太腹及臍部

是主溫，腸胃佐，腸之動與膽之黏稠，及爲飲食消化之一助也。

腸。見于第二十一篇。

下膈膜。見于第二十一至二十二篇。

胃。在橫膈膜下而向左。見于第二十一至二十二篇。

肝膽。繫右。見于第二十一至二十四篇。

脾。在左。是當胃之後。見于第二十一至二十三篇。

大機里。在胃之下。見于第二十一至二十二篇。

兩腎。在肝與脾之下。

膀胱。在小腹鍋骨之內。見于第二十一至二十五篇。

陰器。連膀胱。見于第二十一至十六篇。血道與液道。見于第二十一至十六及二十二至二十三篇。

○蓋腹者。主裏膈下之諸臟。外者備皮膜。內者佐腸與竈。縷運動。且助呼吸與胎產。利千便也。

○食。○腸胃篇第二十

○夫食道胃及腸者。一之長管也。起於頭莖。經胸腹。終於肛門。其纏之者四。

一者膜樣

二十一者。筋樣

三十二者。神經一樣

四十四者。褐子一樣

○食道者。在吭內氣管之後也。其所起大而形如漏鉢。從頭莖下經胸貫橫膈膜。而後與胃連也。其所起名咽。此有三筋。

稜骨咽頭筋。從稜骨起。以上二筋連咽。咽頭筋從項起。之兩側使之閉。

封咽筋。使咽閉。

○胃者。在肝脾之間。其狀如囊。即食道闊大

之處也。其屬之者。

胃之上口。在左邊貫橫膈膜也。神經多居此。故知寒熱。

胃底闊大之處也。熟視之。則有附屬者。皺及機里爾。胃之液從此生。

胃之下口。其狀如鑽口。其屬之者。

屬胃血道。短脈與冠脈也。見于第十六

及十八篇。

○腸者。其長周迴體六矣。

從百會至會中陰謂之體

紅迴

曲折之處相附著者下膈膜也。

○薄腸在腹之中部此腸所謂小腸細於厚腸

十二指腸其長如十二指橫徑接胃之

下口直曲而從肋內向左腎下也膽及

太機里爾汁入焉見于第二十二及二

十四篇

和腸多有結辨也水穀至於此而漸消

乃當臍部其長手之十五矩也

次一指

為矩度物謂手

之

一矩約同指

六寸

回腸當小腹其長手之二十矩也此腸

上而連厚腸其所連者分之則

襪鳥非奴私名

古人辨是主使所內厚

腸之化物以之隔而不反下

○厚腸圍薄腸

此一腸厚而大所謂大腸

則

盲腸其長無過四指橫徑

蟲腸附盲腸之端

縮腸上而傍腹之左側左轉而循胃之

下返而下腹之右側其終如厄勒祭亞

夕字

厄勒祭亞同文字體

國名屬歐羅巴與和蘭

少異即和蘭

嘵私之字

同文字體少異即和蘭嘵私之字

其長手之六矩也。其內多臟積。其外有

三蠻度

翼按。武蘭加兒曰。縮腸者。其形如羅。甸之噎私字之左文也。蓋羅甸者古之國名。其國亡而其語存。恐與今之厄勒祭亞同文也。質之其物則武蘭加兒所謂左文者為得。

直腸直從腰下至肛門。其長無過二千手也。

從腕後橫紋至中指之端謂之

此腸所盡。有三筋。

分之則

○其閉肛門筋是使肛門閉。此筋者主使太便忍且令其隨意出。

開肛門筋二。是使肛門開。

○蓋食道者主使飲食送下胃。

胃者主饑飽且使水穀調和。

○腸者主消導水穀運行其精液兼佐蟲腸之動化糟粕作太便出焉。其水穀之精液名之曰奇縷。

○下膈膜及液道篇第二十一

○夫下膈膜者二襲而廣闊其形者圓其狀

者如膜乃在腸與腰之間是亦一下身所最

者也其周迴之長自腕後至肘中橫紋四
度

○其所，在者從腰之第三椎起連腸也腸之
外皮附著焉

○附其厚薄二十腸之所者

其屢積之所弱而似加蠟亞古和蘭

重一毫

如花

○其屬之者

其機里爾

口其神經血道多屬於此也

下膈膜脈各自相續而爲連環見于

第十六及十八篇

液道數條之細薄管而支別即如絲

其色白在下膈膜二襲之間是奇縷

出於腸者始于此而傳之機里爾上

而入奇縷科臼也蓋其管從腸出而

連機里爾彼此相會而大者名曰一下

品液道又從機里爾出再會而大者

名曰二十品一液一道。二道共有一辨。乃爲使

者奇縷不反下也。又有水道者附屬之。

其奇縷與水共取原於腸及下膈膜

液道者導之令同歸于心也

ハ奇縷科曰是液道之太會。其形大而如囊在動脈太幹之後左腎之分奇縷與

水相會之處也。水道者見于第三十一篇水

與奇縷從此上奇縷管

奇縷管其形細長而嫩其狀如膜。有辨

多在焉其初從奇縷科曰起經胸長左

之脇肋屬動脈太幹又上轉而與左缺

其盆骨下之血脈會

半月辨是在血與奇縷相會之所其

所在者奇縷管之分也

○蓋下膈膜者主維護腸使物無凝滯於此

也且下膈膜所以脹者以下血道與液道在

二十一襲膜間故也

液道者主受奇縷於腸而傳奇縷科曰

奇縷科曰者主奇縷與水和於此

奇縷管者主使奇縷上轉而至左缺盆骨

下之血脉。與其血清化以盛其血。歸養心焉。

○太機里爾篇第二十二

○夫太機里爾者。機里爾之太會者也。在胃之下。脾與十二指腸之間。著腸網。與下膈膜。

○其色暗而微赤。

○其形如大舌。其長如手之八九指橫徑。其幅二指橫徑。其厚一指。

○其附屬者。小機里爾。及管與血道。其包之者膜也。

○其機里爾。是主分利血與水。其水者味酸。

加其小管受其汁於機里爾。以傳太管。其太管大。如麥稈。在其正中而直連。十二指腸。

其汁與膽汁會於此而以相和。不膽汁與其汁相和。從此入十二指腸。

○蓋太機里爾者。主分利血與水。且其汁者。

化水穀製奇縷也

其長與其長時略外。其八十二脉是。

其長與脈長。會於內而以脉味

二十一脉

其一脉

其一脉

其一脉

其一脉

其一脉

其一脉

其一脉

其木氣大敗。參數。其五中而真要十
味。其少司。其精微。其大會。其太常。

脾如

解體新書卷之三

解體新書卷之四

若狹杉田玄白翼

譯

日本

同藩中川淳庵鱗

校

東都石川玄常世通參

官醫

東都桂川甫周世民閱

○脾篇第二十三

○夫脾者。其色青紫。而嫩者也。在太腹之後

邊。左季肋與胃之間。

○其形者。如牛舌。其長如六枚指橫徑。其橫

三下梅指。其厚一下梅指。其上者鈍圓而凸。其下者曲而凹也。

○其所屬者。

胃與短脈。

大機里爾。

腸網。

以上共以膜附著。

左腎。

橫膈膜。

同蘇中川事。

○其狀如機里爾而有似細絲組成者。是血道之絲絡錯綜故也。

以^ノ其動脈。見于第十六篇。是從此送內血。
其支見于第十八篇。是從此送出所受之血。
包裹之者膜也。

○蓋脾者主薄血製血。佐肝之分利膽汁也。

翼嘗讀此書而著解體約圖。而原以耳目之不慣誤爲門脈者受腸中之血傳之於肝與脾也。至習慣之久頗疑如其不然者。及取武蘭加兒等之書參考之而後明知其誤焉。其血不

特生腸焉。又生脾與下膈膜焉。此篇既說其動脈之血入而後自其支出也。其支者即門脈篇中所謂屬脾者也。以是知動脈之血爲脾見薄而成門脈之血其血再入肝爲之見分利。蓋而後成膽汁也。今雖正其約圖之誤其已傳人間者不可追正。則猶恐前說之誤人故作此說以濟前日之失。云爾。

○肝膽篇第二十四

○夫肝者大而其色紫赤在腹部之右橫膈膜之下季肋之處也膽屬之而附胃其形者上圓而凸且有滑澤下則高低其門凸處也即門脈所內故取之名其屬之者

堆蠻度接橫膈膜小兒者名之臍蠻度其形圓而與臍連小兒者名

之臍血脈見于第二十七篇

血脈

○其附屬而在其內者。小血道也。裏其表者。薄膜也。

門脈。血門二十脉之支。共從此入肝。

也。見于第十六篇。

動脈。則胃之動脈幹也。小支分於此。

其汗門脈之支絡在上。見于第十八篇。

水道之細支絡。多蔓于此。

夫膽道及管屬於此者。

宜律素泥都私古人膜者。裏膽管

及門脈入肝者也。蓋此膜者。其初資於腹膜。

肝膽管。是膽汁從肝所出之處也。膽管。是膽汁直從膽所出之處也。

肝與膽二管相會連大機里爾管。共入十二指腸也。蓋其汁至此而

其長。

膽者。小囊也。其形如百臼爾私。此翻梨。

度。奴私草木狀。其形長。與吾邦所產者異。

其底大而圓。

其頭尖小之所

膽者與肝連同其外膜及血道與膽道也。特膽裏之者其數四。其一。裏肝與膽。

其二。脈一樣

其三。筋一樣

其四。神經一樣

○蓋肝者主受門脈之血分利膽汁。舊說曰，

脩血

膽者主藏其汁且與肝連傳送十二指腸

膽汁者王與太機里爾汁和而化水穀作奇縷見于第二十一篇

○腎膀胱篇第二十五

○夫腎者其色紫暗在腹之兩側季脇二肋之上肝與脾之下也其向內之處者陷其外者曲形如蚕豆

○其屬之而最者

1 豐意你連此翻其色黃其狀如機里爾之偏者在兩腎之內側上其內者

空而盛淡墨汁也。其所主未詳。小兒

者比大人則大

○其翼。按。昔私林牛私。曰。舊說。小腎者。其所主。未詳。昔私林牛私謂。其內。

藏淡黑色汁其味鹹主引血中所混
湯乙傳腎而佐腎之所主也
精原脈連內之陷處見于第十六七

篇二

尿道。薄一膜一管而大如鵝翮。從兩腎之
陷中一起。曲而斜入膀胱。

○其附屬者。諸血液道及管也。裹之者。一
龍膜也。大人者有潤滑。小兒者有密紋。

細分之則

如_{ナカニ}乳頭_{タマ}者。附_{シテ}下_{シテ}小_{コトハ}管_{ツバメ}所_ヲ輻_{ハタハタ}湊_{ハタハタ}之_ノ處_ニ是_{アリ}

主受テ小水而傳ナフベツ白建

白建。小水會於此而漸傳尿道以入

膀胱

○膀胱者。空囊也。在腹之末間形如梨子

見前

ト其上圓處謂之囊底

其下細處謂之囊口

○其所ヲ在則并私沙屈ササク見前第二龕之處也

其所著

其上者向臍連膀胱竇一度見于第

二十七篇

二

其後者著直腸婦人者著子宮

三

其下者連橫骨屬陰器以佐小水

管

リ小水管膜管也。上接膀胱。男子者長。

而下入莖中婦人者短

○其膜三十襲也。一者統膜。二者筋樣。三者

神經樣。是共裏焉。又有三十竅

其竅二十者在兩側而通小水管

其竅二十者在下而通小水管

○蓋腎者。主分利血與淡鹹汁。小水管。

尿道者。主導小水傳膀胱。

膀胱者。主聚小水於此。橐籥而送于小水

管以瀉之。

○陰器篇第十六

○夫陰器者。前陰也。其屬之者。

精脈者。二途

其一者。精血脉。是從血脉大幹及其

側起。

支起見于第十七篇。符

口陰囊從腹內出而在腹外也。其形如卵。細血道錯綜焉。蓋製精於此也。裹之者三詳分之則

其初薄肉樣。名舉筋。是使睪丸上。小其二。莢樣能裹睪丸。

其三白色者。是裹其所屬者。

睪丸頭則睪丸之上邊

離養道是主使精送精囊。

精囊。親在膀胱之囊口。後是主儲精及

射出其精。

呀念翼。

按。用一須丹私之禽獸譜曰。呀

利也。余視其圖考其說則似吾邦所

彩文腹有黑白班黃項嘴而其距

雄也。產之雞頭是使精進小水管

利也。余視其圖考其說則似吾邦所

其在前而形如心者。其內如機里爾狀嫩而空也。

其莖通管於此也。是其將終之處。主瀉精與小水分其屬之者則

有私奔牛私狀者二也。是佐勃起且

瀉精。

龜頭。即陰器之盡處。

直筋。是主使陰器實

太筋。是主使小水管太

○婦人之陰器者。其脈道無與男子異也。故

其名亦無與之符異也。然分其異者。則

陰門在其上邊者分之。則

廷孔。是無與陰莖異。但其形細小而

已

と陰門唇

兩小肉翅。親附小水管。

處女者。膜必在陰器內隔子宮。其狀不一。或自陰門至子宮。或只隔而爲垣。或爲輪。或爲片。月之狀。然其膜皆

當破裂焉。其膜從似米縷都

之草木狀曰。米縷都河武者。有二種。

共似木非木。似草非草。好長寒國之藥圓。歲久而其幹漸如木。其枝軟弱。

其皮赤褐色。葉闊尖而有光澤。大者葉一大。小者葉小也。葉間開白花。結子黑。

之皺者生

子宮薄肉也。其形圓而大。如卵。其內空而纏入蠶豆一箇。在小腹之下膀胱與

直腸間。平常敢不縮脹。姪婦則異於是分屬之者。則

其莢皺管而連子宮

廣蜜度

圓蜜度。其廣所著子宮

發路昆都私名。人喇叭管。左右各斜著子宮之兩側。直向視之。則

* 花义。即喇叭管之終也

之。是主使精盛於此也。又

卵巢。其形平而鈍圓。且有小丸子。多附

○蓋前陰者主男女構精而孕

翼按加私巴兒曰血脈與動脈內

子宮而長即出經水之孔也

又武蘭加兒曰經水者月月無違

其期

又曰經水者主溫胎期定則產

又安武兒曰月徑一名赤花取義

於有花結子又曰月徑下月一來

猶月之盈虛

○妊娠篇第二十七

○凡婦人孕子在子宮而其形未成謂之胚
脾已成謂之胎定期而生謂之產不滿期
而產謂之半產其他即血塊耳

○夫妊娠之原者因交合而成

○子在子宮也受其養於臍先受其母之
血於胞衣其血浸漬而傳其臍帶之血
脉漸送之於肝從肝傳心從心而周流
下身者與大人無異也其血周流下身
而後從臍帶之動脈復歸胞衣與其母

血相和。如環無端也。

○其血之運行者。在子宮之時。不從心之

右方出行肺。

有十一竅。名曰卵孔。通心之左右室。是受血之所也。

有管。名曰動脈管。肺動脈與動脈太幹連之所也。

○當其臨產之時。子宮先開。破裂。血脈膜與緊膜經莖中而後生。

○分小兒與大人異者。則

其頭大。項上開而弱。常有動。名泉或湧。

其耳不能聽聲音。是有十一膜。固著聽骨。閉鼓膜故也。

其齒隱而在齦內。

其胸機里爾。大於大人。

其肺無受氣。故試投之於水。則沈。

其臍道。內空也。是爲通血。

其肝比大人則大也。屬其裏者。

* 血通管所入之血。從門脈之支傳

此管而行血脈

其腎其外者有細絡錯綜焉。小腎者

比大人則大也

其骨軟也。其數雖無異大人。其狀間有未全者

○說胞衣則

1 胞衣其形圓而廣。有細血道錯綜而如織。其凸處固著子宮。其凹處臍帶與膜之著所也。蓋胎潛居於此內也。

口 其膜主裹胎細分之則
2 血脈膜厚而屬外。有血道絡之。
3 緊膜薄而屬胞衣之內也。有黏稠之
汁在焉。是爲便產。

別有曾者著胎之頭而能保護之。

八 脐帶著胞衣與胎之臍
4 脐動脉有二十條。共從腸骨動脈幹起。
5 脐血脈通於臍曲而如弓入肝
6 膀胱蠻度著膀胱間有其內空者也

翼嘗讀子玄子產論曰。大抵五月

之後。腹中胎大。如瓜。必背面而倒。首其頂當橫骨上際而居焉。其胞衣。則蓋于胎之尻上。而當母鳩尾之下。至臨月。按之可得別其體貌而盡矣。與古來論胎孕之狀者異也。余疑之。理豈然乎。因是取和蘭解體諸本。讀之。未見說胎居之狀者。按其圖或正或橫。或倒而不一也。蓋和蘭之俗。不據實。則不說。不圖。如花譜及草木狀。畫蓮房。不畫其花葉。其國不產蓮。故不書其所未見者也。其禽獸蟲魚之類。視乾腊者。則圖乾腊之狀。其質如斯也。以是知人人當解割之時。寫其真形。而不用臆。故其圖不一矣。頃者視譯官植林氏所藏。諳厄利亞國產料書。其言雖不解。閱其圖。則從受胎至臨產。無不倒居者。其否者。則皆難產之狀也。是和蘭之人以未窮其理。故不爲其說也。若夫諳

厄利亞之人。則已窮其理。故製之。

圖詳悉如斯子玄子說暗與之合焉。因此視之。則余先疑者可謂誤矣。今作此說者。以稱子玄子之有功。斯道也。學者無以所其不見。而

生疑云爾。雖其圖固矣。然其真

○筋篇第二十八

○夫解筋者。解體家別爲一術也。所以教之者四。曰名。曰所起。曰所至。曰所主也。又各

筋有三部。如其狀。說第三十一篇八符

其一筋頭者。則筋之所起也。常靜而無動。其二筋腹者。則筋之中間平而如膜之處也。是或動靜或縮張。

其三筋尾者。則筋之所終也。若夫肢節動者。筋頭挈之故也。蓋筋頭筋尾者。多即筋根也。否則廣而起。否則從蠻度起。學者須於額。若後頸胸等之筋。覓之。

○其名者不一也。因形而名者。兩頭二腹。三

稜方圓。僧衣等也。因主用而名者。咬轉屈伸等也。以處而名者。胸掌臂咽太陽等也。因狀而名者。大小狹廣等也。因位而名者。內外高深等也。因筋尾而名者。橫斜直等也。其他有取名於對者。有取對之用者。又有指環開閉等之名。或獨行。或聚合。各因所至異其名者。不可枚舉。

○其筋之動也。一筋掣之。則支別皆掣焉。筋縮而短。則筋腹巨也。筋彎而長。則筋腹細也。蓋支別者受筋原之令。而能長短焉。肢節之動搖全資焉。

諸筋者。互相佐使。而爲其動也。然若其強而屈。肢節則屈。不伸。強而伸。肢節則伸。不屈。其所以下。不動者。亦筋之所爲也。然亦細分之。則有隨意動者。有意欲動而敢不動者。又不能自動。而隨其所屬而動者。詳分以列左。

○筋四表

已一下 每一條。橫行而可知。

其名。

其所起。

其所至。

其所主。

屬項之前後筋第一

額筋。

傍腦縫。

下眉。

使額皺。

後項筋。後項。

腦之後縫上。

擎項皮。

屬耳筋第二

傍太陽筋。

轉上耳前。

耳上筋。腦蓋膜。

耳上。

此筋之用甚微矣。

耳後筋。

完骨。耳後。

屬鼻筋第三

尖筋。

纏鼻上。

米的縷私筋。見前傍內臂。

閉鼻筋。

向上唇。

纏鼻孔。

使鼻孔開。

屬唇筋第四

口 圓唇筋。 圓唇。

頸筋。 兩頸骨後。

頸骨筋。 頸骨之中。

大筋。 廣筋。

楊筋。 目窠下。

胸骨三方筋。 唇領與鼻。

擎下筋。 下窩旁。

頸筋。 自領下前上。

連下唇。 連下唇。

使下唇下翻。 使下唇下。

使上唇上。 使上唇上。

兩口吻。 上唇兩端。

自唇兩端。 傍頸筋。

使口向耳。 使口吻楊且。

咬筋。 胸骨對鼻處。

太陽筋。 嘴唇。

如翼筋。 使頭低。

二腹筋。 完骨。

屬頭筋第六

屬下頸筋第五

太陽與後項

骨。 太陽與後項

連下頸頭

頸骨將起處。 頰車骨。

與如翼所起。 下頰車骨。

使下頸上。 使下頸下。

使下頸下。 使下唇下。

上連完骨。 使頭低。

胸與缺盆。 前傍後項起。

內直筋。 頭莖椎旁。

三 張筋。 頭莖三椎與。 脊五椎。 完骨上。

四 合張筋。 頭莖六椎與。 脊三椎。 張筋下。 使頭仰。

五 兩後直筋。 脊十椎。 二十筋共頭莖。 從兩後直筋。 使頭折後。

六 小斜筋。 頭莖一椎旁。 後項下。 使頭折後。

七 大斜筋。 頭莖二椎後。 第十一椎旁。 使頭迴顧。

八 強筋。 鉤盆與第十一助。 向頭莖椎旁。 折頭莖而低。

九 長筋。 脊五椎上。 向頭莖椎前。 折頭莖而低。

屬頭莖筋第七

十 橫筋。 脊十一椎。 傍脊長筋。 犁頭莖而仰。

屬頭莖筋第八

十一 耐筋。 頭莖四椎頭。 入肝骨上廉。 直使肝骨上。 脊椎側及頭。 入肝骨與缺盆。 動肝骨如翼。 莖後項。 入肝骨底。 中。 翼按用須形私魚譜曰。 太爾勃都所在有之產地。 中海者甚大。 其形方而斜下。 頸有委也。 長四五尺者徑二三尺。 厚如足大指至跟一度其色如綠尾。 鰐之端赤色也。 余視其圖則吾邦所產。 如鱠魚。 前小鋸筋。 二十二四肋。 連烏啄骨。 脊烏啄骨向。

十六 前大鋸筋。

諸助與二季
肋。

連胛骨底。

挈胛骨於前
與下。

屬胸筋第九

十七 肋間內外筋。自每肋下。

十八 缺盆下筋。缺盆骨下。

十九 背上鋸筋。

脊三十一椎與
脊二十一椎。

連第三肋。

二十 腰膠筋。

脊三十一椎與腰
脊二十一椎。

四季肋下。

二十一 膜骨與腰椎。

胸骨裏面。

入諸肋。

二十二 胸骨三方筋。

胸骨裏面。

向上胸骨兩側。

屬腹筋第十

二十三 斜下筋。

背下鋸筋旁。

連白條與橫骨。

二十四 斜上筋。

腸骨旁。

連白條與下肋。

二十五 直筋。

橫骨。

連胸骨與肋骨。

二十六 尖筋。

橫骨前。

連白條。

二十七 橫筋。

腰椎上旁。

臍直下。

屬腰背筋第十一

俱裹腹互相擁而出化物。

佐呼吸詳見。

第十九篇

三三 脊長筋。

膠骨與腸骨。

連每脊推。

使背反張。

三三 膠筋。

膠骨後。

連腰與脊椎。

使脊與股屈。

三四 推骨半筋。

膠骨與腰椎。

連腰推。

使背反張。

四五 方筋。

腸骨後上。

連腰與季肋。

使脊與股屈。

屬臍一脾一筋第十二

五六 三稜筋。

缺盆與脾下。

合入脾中。

六七 鳥啄筋。

鳥啄尖。

臍中。

六八 脾頭筋。

脾骨上稜。

脾骨莖。

使肩起。

二九 肝下筋。

肝骨與脊合處。

上連脾骨。

使膚垂。

三〇 後蹄筋。

腰及脊椎。

使膚垂。

三一 太圓筋。

脾骨下。

使膚垂。

三二 小圓筋。

從脾骨。

使膚垂。

三三 肝足筋。

脾骨下稜。

使膚垂。

三四 胸筋。

缺盆與胸骨助骨。

連臍內。

使膚向後。

屬臂筋第十三

三五 兩頭筋。

自肝骨兩分。

合而直臂骨。

使臂曲。

三六 臘內筋。

向肘後三稜筋。

撓臂骨上。

使臂曲。

三七 腕外筋。

脣內側。

三八 肘尖長筋。

脣骨上。

三九 肘尖短筋。

脣外側。

四〇 前轉圓筋。

肘內側。

四一 前轉方筋。

肘後。

四二 後轉長筋。

脣內側。

四三 後轉短筋。

撓臂上。

連直臂外側。

轉臂向外。

中下直臂。

轉臂向內。

直臂內廉上。

屬腕及五指筋第十四

四四 掌筋。

連掌。

四五 撓臂內筋。

肘內節。

從小指。

使腕屈。

四六 直臂內筋。

正

自腕從太指。

使手背翻張。

四七 撓臂外筋。

肘外節。

連腕。

使手背翻張。

四八 直臂外筋。

使腕屈。

高筋。

使手背翻張。

四九 深筋。

肘內節。

四指第一節。

使四指屈。

五〇 四指蟲筋。

撓臂上。

深筋之原。

使四指開。

五一 大伸筋。

脣外廉下。

使四指集。

五二 內外六筋。

掌中諸骨。

從四指本節。

使四指集。

五四 屈大指筋。 直臂內廉。 太指內端。 屈大指。

五五 伸太指筋。 摓臂外廉。 太指外端。 伸太指。

五六 大指外轉筋。

自腕向太指下。

大指第二節。

使大指向外。 使大指向內。

五七 大指內轉筋。

自腕向外，太指中下。

大指第一節。

使大指向內。 使大指向內。

五八 握太指筋。

自腕向外，太指中下。

示指第一節。

使大指伸上。 使大指伸上。

五九 示指外轉筋。

自腕向外，太指中下。

示指第二節。

使大指伸上。 使大指伸上。

六〇 伸小指筋。

自腕向外，太指中下。

連小指。

使小指伸上。 使小指伸上。

屬股筋

第十五

六一 腰筋。

腰第四椎。

脾內端上。

使脾。

六二 腸骨筋。

腸骨內。

屈。

六三 太尻筋。

膠骨與腸骨。

連。

六四 小尻筋。

髀內，飼骨。

相從前行。

六五 中尻筋。

腸骨邊端。

連。

六六 方筋。

髀內。

使股開。

六七 三襲筋。

膠骨與腸骨。

添。

六八 覓筋。

橫骨上。

使股合。

六九 三頭筋。

橫骨與腸骨。

連。

七十 內塞筋。

橫骨內竅。

使股轉。

七十一 外塞筋。

橫骨外。

使股轉。

角筋新言 屬脛筋第十六

六兩頭筋。跨與股。

筋後。

六半膜筋。跨。

筋內側。

七半神經筋。從前筋。

筋中。

七狹筋。

膝蓋下。

七直筋。

腸骨前邊。

七脛上筋。

絡股前廉。

六太內筋。

股內廉。

九太外筋。

股外廉。

八切筋。

腸骨上。

八闊包筋。

髀外端。

八膝蓋筋。

股外廉下。

屬足腑及五指筋第十七

八脛前筋。

脛上。

八外筋前筋。

外筋前廉。

足腑內側。

使足腑伸。

五腓筋。

腓骨下端。

連跟之亞機。

六蹠筋。

自膝下向筋。

纏蹠。

八十七 足心筋。

髀後廉膾中。

連如舟骨。

使足膕向外。

八十八 筋後筋。

自其蠻度間。

連足膕外。

使足膕向外。

八十九 腓後筋。

腓骨上。

連四指第十一

使足膕向外。

九十 高筋。

添跟內。

連四指第十二

使足膕向外。

九十一 滚筋。

筋後。

連四指本節

使足膕向外。

九十二 四蛇蟲筋。

滾筋之原。

連小指端後。

使足膕向外。

九十三 長伸筋。

筋前廉上。

連四指前端。

使足膕向外。

九十四 短伸筋。

跟骨前。

連四指伸。

使足膕向外。

九十五 內外八筋。

自足膕傍。

連四指本節。

使足膕向外。

九十六 開大指筋。

自跟內。

連大指內側。

使大指開。

九十七 伸大指筋。

腓之中。

使大指伸。

使足膕向外。

九十八 屈大指筋。

腓後。

使大指屈。

使足膕向外。

九十九 開小指筋。

太指前廉。

使大指伸。

九十九 開小指筋。

跟外側。

使小指開。

使足膕向外。

其他諸篇有所屬者

懸壅之筋。說于第七篇。

眼瞼及眉之筋。說于第九篇。

舌及舌骨之筋。說于第十一篇。

喉頭之筋。說于第十四篇。

陰器之筋。說于第二十六篇。

又其筋細小而不可圖者。圖上略之。然古人所發明舉之於左。

欲兒沙縷汰曰。屬耳內筋。椎骨有二十筋。鎧骨有一筋。共循鼓膜。使其得所。左

孤烏百爾曰。屬唇筋。從唇上起。終唇下。是主使。上下唇起。且皺。

又曰。頭莖有五對筋。在椎之間。名印的爾須昆那禮私橫者。名印的爾都蘭須黑爾沙禮私共羅共屬頭莖。主使。其張。苛爾靴員曰。肋上有十二對筋。其短者名須百爾孤須太禮。私武禮黑私。其長者有二十四對。名須百爾孤須太禮私狼乞。

是主佐胸筋。使胸張。又其解體書曰。肋下有筋。名印付羅孤私太禮私共羅。是主使胸屈。

計勢兒電及摩爾顏泥曰。髑骨有筋。自髱骨高處起。前會。髑骨。是主使。其內彎。

苛意私的爾解體書曰。開示指筋。自掌中第十一骨起。至示指本節。是主開示指向太指。

又曰。開小指筋。在小指本節之外側。主使小指向外。又曰。足太指有一筋。一者外開。太指一者橫搖之也。

杉田玄白著

欽定四庫全書
本草綱目 卷之四
解說新書
又曰開小訣類五小訣本草之伏論生熟小訣向後
本草大經開示訣疏大訣一經不遺上下參互
者如雨林錄書曰開示訣類自掌中讀十數次至示訣
安永三年甲午仲秋

室町二町目

東武書林

須原屋市兵衛梓



