

✕
e 15

遠西醫方名物考

之
三

卷
二十五



3292



遠西醫方名物考標目

卷二十五

麝香

麝形狀 產地

香囊 麝香

鑒法 偽品

香說

主治 幾那麝香丸

魏角麝香丸
排毒蘭麝香丸
麝香鎮痙飲

製造麝香



499.2
Em-3
25
No. 1450
R e 15



榛齋宇田川先生著



遠西醫方名物考

風雲堂藏版

青藜閣發兌



製造麝香オニキ丁オウ幾シ去ル爾

附 龍涎香

主試法 偽品

各產地 秤量

試質 原始

主治 龍涎香オウシ丁オウ幾シ生シ弱ル 龍麝膏

遠西醫方名物考卷二十五



遠西醫方名物考卷二十五

榛齋先生譯述 男 宇田川 榕 榕菴校補

麝香

「モ」ス「キ」ス「羅」
「シ」ス「キ」ス「蘭」

麝

「シ」ス「キ」ス「ギ」ル「又」
「シ」ス「キ」ス「ボ」キ「イ」
蘭

麝形状 形牝鹿ノ如ク又野羊ニ似タリ長三尺許身

幹狹窄頭面長ク尖リ牙口外ニ出テ野猪ノ如シ耳

長ク兔ニ似タリ尾短ク二拇指長アリ脚瘦一尺許

蹄分裂ス毛長サ一拇指半横徑許背毛三拇指横徑

許他獸ニ比スレバ太ク且縮シ乾剛ニ折レ易

ク赭白色駁雜ス

產地支那ノ東京或ハ榜葛刺止白里勃烏丹百兒西亞其他亞細亞洲ノ諸國及ビ魯西亞地方ノ山林ニ住ム東京勃烏丹ノ産ヲ上品トス榜葛刺産是ニ次グ魯西亞ノ産ヲ下品トス

香囊麝ノ臍下陰處ノ邊ニ一膜囊アリ形圓ク大サ鴿卵ノ如ク大ナルハ雞卵ノ如シ腹皮内ニ在テ囊底僅ニ一拇指横徑許皮外ニ隆起ス或云其囊臍邊ト陰處トノ間ニ在リ或云腹ノ下部陰處ノ傍ニ在リ或云後脚ニ近キ處ニアリ或云囊長三拇指横徑横徑許指獵戶此獸ヲ獲レバ其囊ヲ刺出シ曝乾シ或ハ囊ヲ截テ香液ヲ出シ曝乾ノ復囊ニ内レ四方

ニ貨ス故ニ其截タル處絲ニテ縫合セル者アリ是舖ニイトク○囊黯灰色ニメ其底ニ毛皮著ク者多ト呼ブ者○囊ヨク乾キ大ナラズ膜内ニアル故ニ毛皮ナシ○囊ヨク乾キ大ナラズ膜薄ク囊ヲ成ス其毛少ク赭褐色ニメ短ク卷縮スルヲ上品トス是東京勃烏丹榜葛刺ニ出ル者トス香氣尤烈ニメ價モ亦貴シ是レ藥舖ニテ呼ブ者囊大ニメ膜厚ク白毛多クメ太ク長キハ下品トス是レ止白里魯西亞等ニ出ル者トス或云榜葛刺産ノ者ハ白毛アリト是藥舖ニ白毛ト呼者皮厚ク毛多キホド逾下品トス或云偽品或ハ囊ニ小

藥材考 卷之五

風雲堂藏

孔ヲ穿テ鉛ヲ入レ秤量ヲ重クスル者アリ○囊中
 薄膜アル者ヲ真品トス。香液此膜ニ著テ凝結スレ
 バナリ或云囊ノ外邊ニ一種ノ腺アリテ香液ヲ血
 中ヨリ分泌シ一種ノ尿管ヨリ囊中ニ送り
 薄膜ニ著テ凝結ス或云囊中
 ニ細腺アリテ香液ヲ分泌ス

麝香 其質硫黃氣油氣揮發鹽ヲ混和ノ成ル所ノ膽
 液様ノ液ナリ。香囊中ニ在テ釀熟シ凝結メ殆ト敗
 血ノ如シ。麝死ノ直ニ其囊ヲ剖キ見レバ黯赭色ノ
 凝血ノ如シ。是ヲ曝乾スレバ鬆疏輕脆ニノ碎屑ト
 ナリ乾ケル血ノ如シ。真好ノ品ハ碎屑中ニ多ク顆
 粒ヲ雜ヘ其質華爾斯ノ如シ乾ケル粘潤アリ是漢人所

謂當門子ナリ 黯赭色或黯鐵鏽色ニノ微光澤アリ或云煤
 黯灰色ニノ赭ヲ帶ブ或
 云黑灰色ニノ紫ヲ帶ブ 香氣極テ竄透シ味苦シ○
 大抵一囊ニ乾ケル麝香一錢ヨリ三錢許アリ○麝香
 ハ囊ニアルヲ用ベシ是ヲ取出シ敗者ハ偽品多シ

鑒法 麝香少許ヲ取テ烙鐵上ニ置バ唯其香氣ノニ
 ニノ異臭ナク速ニ燃テ其質殘ルト少ク或ハ盡ク
 消スルハ真品トス速ニ燃ス炭ノ如クニノ多ク殘
 ルハ偽品トス或ハ絲ヲ葱汁ニ浸シ是ニ針ヲ附テ
 香囊ヲ貫キ通シ其絲ノ葱ノ氣味盡ク消スルハ真
 品トス否ザルハ偽品トス或ハ小刀ヲ以テ擦リ或

ハ嚙テ沙ノ如クナルハ偽品トス賈人ハ是ヲ掌上ニ置テ秤量ヲ較リ或ハ手指ニ觸テ其質ヲ驗ニ或ハ其氣味ヲ以テヨク真偽ヲ辨識ス

偽品 通例ノ偽品ハ多ク乾ケル血ヲ雜ヘ或ハ肉類ヲ細ニ剉テ雜ヘ製ス或ハ鉛末土沙等ヲ雜ル者アリ是ヲ炭火ニ投スレバ乾血肉類ハ其臭氣アリ鉛ハ焔テ残り土沙ハ質ヲ存ス其他偽造ノ品モ燒テ知レベシ或ハヨク乾キタル刺篤亞斯少許ヲ加テ研磨スルニ慄悍氣揮發ノ鼻ヲ衝クハ乾血或ハ肉類ヲ雜ヘテ偽ル者ナリ真品ハ此氣ヲ發スルナシ

或云支那ニ於テハ嚴禁アリテ真品ヲ他邦ニ輸サズ價亦貴クメ銀ト對換ス偽雜ノ品ニ非レバ他邦ニ輸サズ輸サズ故ニ真品甚ダ稀ナリト○按ニ本邦藥舖販ク所ノ清船齋來ル麝香ヲ以テ右ノ譯說ニ比較スレハ其上下數品大約吻合ス故ニ藥舖樂只亭清雅ノ說ヲ參考シ其上下真質ヲ鑒識スベシ○樂只亭ノ說ニ云麝香ハ毛アル皮ノ囊ニ入リタルハ全形トス藥舖ニ是ヲ臍麝香ト呼ブ麝香皮ト云ハ此囊ノ皮ナリ麝香ハ囊中ニ在テ碎粉ノ如シ是ヲ囊ヨリ出シタル者ヲコボレ麝香ト呼ブ○藥舖ニ販ク者三品アリ上品ヲ本口ト云下品ヲ白毛ト云近來中品トスル者アリ是ヨリ間山ト云○本口ハ囊圓ク煤色ニシテ徑一寸三分ヨリ一寸四分五分許偏ナルハ七八分許細毛少許アリ其囊ノ毛ナキ處ヨリ十文字ニ截開ケハ内ニ麝香アリ碎粉ノ如シ紫黑色ニナリ一種黒色ク者アリ是ヲカフト呼ブ是多クハ上品キ者ハ上品ト云然モ是ニ間下品アリ右二品ノ碎

遠西名物考 卷二十五 廣雲堂藏

粉中ニ大サ黒豆ノ如キ粒アリテ是ヲ截レハ柔靱
 ナリ是ヲ當門子ト呼ブ此物ナシ或ハ稀ニ當ル最上ノ品ト
 ス粒ヲ爲シ非レバ此物ナキ者アリ或ハ細粒ノ門子者大
 小共ニ最上品ナリ或ハ乾キタル色ノ如キ者アリ香
 テ雜腹ノ年ヲ經テ乾キタル色ノ如キ者アリ香
 氣和カニ種ノ軟クナリ甚ク粘リ粉ノ色ノ如キ者アリ香
 シ又一種ノ軟クナリ甚ク粘リ粉ノ色ノ如キ者アリ香
 是ヲト呼ブ香氣強クナリ甚ク粘リ粉ノ色ノ如キ者アリ香
 七バ上品ノコボレトナル然レハ是レニハ必ス當門子ナ
 大シ此品香氣弱ク或ハ鬱敗氣アルハ上品ト當門子ナ
 是レ間山ニ屬スル者ナリ或ハ患子此ノ一種濕潤多クア
 的レ加ノ如ク其中ニ無患子ノ圓塊出ル者ア
 リ是非然レ香氣強キハ柔ニメ餉ノ氣強キ者ア囊乾テ必
 潤ナク其内ノ麴香ニ枯燥ノ沙ノ氣強キ者ア囊乾テ必
 ス麴香ヲ嚙ルニ枯燥ノ沙ノ氣強キ者ア囊乾テ必
 凡或ハ數十年貯ルニ枯燥ノ沙ノ氣強キ者ア囊乾テ必
 分許白秤量一錢四五分囊乾テ硬ク其内ノ小徑六
 如ク鹽ヲフキタル如ク是ヲ齧ニ内ノ小徑六

香氣強キ者アリ是ハ上品トス○往年本口麴香ノ
 甚ダ大ナル者アリ是ハ上品トス○往年本口麴香ノ
 十餘其内ノ麴香ノ如ク光澤アリ細毛此膜三枚或ハ
 稀ナリ○囊中ノ膜ノ如ク光澤アリ細毛此膜三枚或ハ
 アリ其色ニ白黒ノ如ク光澤アリ細毛此膜三枚或ハ
 ズ上リ品ニ白黒ノ如ク光澤アリ細毛此膜三枚或ハ
 リ○若クハ白黒ノ如ク光澤アリ細毛此膜三枚或ハ
 際ノ口並ニ白黒ノ如ク光澤アリ細毛此膜三枚或ハ
 ケト呼レタモ白黒ノ如ク光澤アリ細毛此膜三枚或ハ
 ハ是レサ中難シ○上品ノ毛如ク厚ク硬ク偏扁クア
 毛ア本口中等ノ白黒ノ如ク厚ク硬ク偏扁クア
 短ク本口中等ノ白黒ノ如ク厚ク硬ク偏扁クア
 其内ノ麴香ノ如ク厚ク硬ク偏扁クア
 子ナク麴香ノ如ク厚ク硬ク偏扁クア
 ス或ハ前ニ說ク雜腹ノ藥ニ調合メ碎ク茶色ノ如ク
 フ此囊ニ出ル麴香ノ如ク厚ク硬ク偏扁クア
 包奇品然レハ見ルハ白カ散門リ
 合セ際見ルハ白カ散門リ

其内空廬ニ形扁クノ大ナリ。其絲ヲ截リ開キ見レバ是
 ハ其内空廬ニ形扁クノ大ナリ。其絲ヲ截リ開キ見レバ是
 皮ト膜トノ間ニ最モ香烈ナリ。又往年稀朝鮮子
 人ト如ク紫黒色ノ香烈ナリ。又往年稀朝鮮子
 香ト呼ブ者ア長ク其内ノ麝香甚ダ鮮ト呼バク
 者ハ麝及ビ麝香ノ形色本口ト鮮ト呼バク
 ク粗劣ニシテ清爽ノ氣ナク本口ト鮮ト呼バク
 ナリ。故ニ中品トス。是固ルモ本口ト鮮ト呼バク
 口麝香一斤ニテ囊三十許アリ。大抵上品者ナリ
 ハ其餘ハトトノ間山ト雜ル者ナリ。取リテハ皮ノ
 香悉クトトノ間山ト雜ル者ナリ。取リテハ皮ノ
 シ○此獸ノ毛皮ヲ其囊ニ付テ截リ取ル者ナリ。若ク
 非○白毛麝香ヲ雜ヘタル者アリ。是ハ麝香ノ雜
 或ハ赤豆ノ寒晒ノ粉或ハ朽木ノ未麝香ヲ偽造
 ノ洗汁ニ浸シ燒酒以テ許チ加ヘ煉合ノ未麝香ヲ偽造

五

風雲堂藏

ス云ハ未ダ詳ナラス。土麝香或ハウツシ麝香ト
 呼ブ者アリ。此亦右ノ類ニ近シ○麝香ヲ嚙テ味
 苦ク香氣清爽ニテ強ク或ハ火ニ投メ臭氣ナク。唯
 麝香ノ氣ハ火ニ投メ香氣ナク。或ハ鬱敗氣アルハ偽品
 味微ク或ハ火ニ投メ香氣ナク。或ハ鬱敗氣アルハ偽品
 トス○麝香ハ總テ清船品ナリ。洋船ニハ稀ナリ。

香說 香囊ヲ取リ乾スニ兩三日ノ間ハ其氣酷烈ニ

ノ當リ難シ。其乾ケル者モ多ク巽ク片ハ其氣烈ニ
 ノ臭ニ近シ。但香氣減シ或ハ他物ニ加ヘ或ハ遠ク
 隔ツ片ハ甚ダ芬芳馥郁ニ賞スベシ。是香氣過多
 ナレバ其精微ノ氣烈ク竄透シ艱神經ヲ刺戟スル
 ヲ甚ス。牽縮セシムル故其自ラ厭テ臭氣ヲ
 覺ルナリ。香氣微ナレバ其精微ノ氣散漫シ徐々

風雲堂藏
 六

麝神經ヲ開達ノ精氣ヲ健運セシムル故ニ自ラ爽
 快ニ入佳香ヲ覺ルナリ。或云。麝香ノ香氣脱スル
 者ハ是ヲ圍房ノ天井ニ掛ルヲ數日ニシテ故ニ復ス。
 是麝香ハ尿ト同性ナレバナリ。故ニ凡尿ヲ食フ禽
 獸ノ尿ハ麝香ノ氣アル者多シ。麝香ハヨク風化
 ノ香氣速ニ消散ス。故ニ硝子壘若ハ鉛盒ニ收メ固
 封シ貯ルベシ。乾耗セズノ香氣脱スルヲナシ。或
 云。勃烏丹特立鞞而韞中ノ圖多ク麝ヲ産ス。其地冬
 月積雪丈餘。此獸深山幽谷ニ蟄ス。春末漸ク積雪消
 スルニ至テ林麓山趾ニ出テ縱噉ス。故ニ春末夏初

多ク是ヲ捕フ。此時ハ其血沸騰ノ酷熱スル故ニ其
 香更ニ酷烈ニノ數日曝乾セザレバ其氣ニ耐難シ
 ト。或云。此獸遊北ノ時至レバ香囊腫起ノ痒悶ニ
 堪ズ自ラ木石ニ觸テ其囊ヲ擦破シ香液滴リ下ル
 者日乾テ凝固シ此香ヲ成ス。或云。麝遊北ノ時至レ
 バ香囊膿腫ヲ生シ搔痒ニ堪ズ自ラ木石ニ觸テ其
 囊ヲ剔破シ膿。淋漓シ下テ乾固シ香ヲ成スト。右兩
 件ノ事絶テナシト言ベカラズト雖モ是偶然ルノ
 ニ。其故ハ凡麝香ハ悉ク其淋漓セル香液ヲ採ル者
 ナルキハ或ハ此獸ノ蹄跡ヲ蹤蹟ノ深山幽谷峻阻

遠西各物考

鹿雲堂藏

ノ地ニ跛涉シ或ハ泥濘沙礫等ノ步履シ難キ處ニ
採ル故ニ管ニ甚ダ得難キノ云ナラズ價亦極テ貴
クノ尋常ノ比ニ非ルベシ又麝香ハ膿汁ノ乾固セ
ル者ナルハ皆必ズ灰白色ナルベキナリ
○於テハ未ダ香囊ヲ開カザル者ハ其量一多ヲ以テ
テギルデニ九個ニ取ク麝香ノ量一多ヲ以テギル
デニ十二個ニ取クト按ニギルデニハ和蘭通用銀
錢ノ名一個本邦ノ五錢目ニ充ツ○按ニ香囊及ビ
皮毛ノ形色大小一様ナラズ且上品ト雖モ其香中
ニ毛雜リ其氣味質色等亦種々異同アルヲ以テ觀
レバ是レ麝皮若ハ他獸ノ皮ニテ香囊ヲ擬造シ一
囊ノ杳ニ他物ヲ夾雜ノ數十個ノ囊ニ分テ充ル者
ニ似タリ又藥舖販ク所ノ麝香一斤ノ香囊大約三
十個アリ毎年本邦ニ輸ス所ノ斤數必カラズ其
他支那印度地方及ビ四大洲ノ諸國ニ輸ス者毎年
幾千萬斤ニ杳囊亦幾萬億タルヲ知ラズ且其深

山幽谷ニ住ム異獸尋常獲易カラザル者皆一麝ニ
一囊ヲ採テ悉ク其數ニ供給スベキニ非ズ故ニ其
夾雜ノ有無ニ於テハ姑
ク疑ヲ存ノ後考ヲ疾ツ

○按ニ往年月池君西哲列墨カ伊著ス所ノ獨祿
厥烈印ニ就テ自ラ麝ノ圖ヲ摹ノ先考槐園先生
ニ贈ラル。先生又其書ニ就テ麝香ノ說ヲ譯シ且
首ニ西說ノ覈實ナルヲ贊シ併テ其圖ニ題セリ
因テ是ヲ左ニ舉テ考證ニ備フ

○夫詢事考言必與名與物苟外乎此徒事鼓頰也
則空理之亡藝終始反復誰居不眩其亡端倪者此
其究必至利嘴長舌卒得擅場燦金銷骨之言市虎

卵毛之辯紛紜乎不可窮詰否則齊是非同彼此厲
 與西施昏皆為伍廷之與楹道通為一此其理雖可
 悅辭雖可觀亦唯玉卮之亡當均之歸於不濟用耳
 故眾言之淆亂折諸聖聖也者一乎夫實者也而非
 有希夷窈妙之道存焉於其間天下之事一斷諸實
 碎由引繩墨而正枉曲乎握規挈矩而懸權衡以為
 方圓以校輕重乎誕罔壽張奇衰狹僧之徒莫不入
 焉而弱且窮矣亡他故斷諸實而已是故能言而要
 諸實者方外聖人之徒也能言而不歸諸實者朱泗
 蠻貉也予驪于月池君君語次必及其所為翻譯之

事每稱蘭人所以精絕乎眾者曰事必顯門人不貳
 能其操心以為與其飾不我狎者名吾技則豈不得
 以其毋以名技者乎則病者乎是以有所不為然後
 有以為也為之弗能明覈彰著於名與物以獲其實
 弗措也予於是乎感述彼西土之子鳩其舌而左其
 衽猶且進於技於實之果然乎則殆乎亡害為聖人
 之徒矣會君就西書自摹麝圖以見贈予譯其說以
 題之列墨力伊獨祿厥烈印者志藥物者也其言曰
 麝之香也取諸一胞大如雞卵此其膽液質之敗血
 蓄滯其胞乃成是物其為獸也如牝鹿然其毛曲局

長視。小兒指。常處山林。人獲之。輒剔取其胞。傾出其香。以暴諸日。及其乾鬆如粉。色成黯赤。而後還實諸胞中。以居。以貨亞細亞諸國。並有之。而勃烏丹最多焉。其捕之。必於春夏之交。云地多雪。積至十尺。若十尺者。貫乎時而不釋也。麝阻食。迨春末流澌之時。承其怒飢之後。大嚼縱噉。以逞貪婪也。則鬱攸之所。瀾血液之所蒸。其香以成矣。捕之之所以必於春夏之交也。得香之始。不風不暴。則氣過乎烈。不可得而當焉。或云麝父方遊北之時。苦其胞腫痒。不可忍也。自觸木石。以救其憊。香液潰而下。其所淋漓。亦結成

香

主治 性温。極テ揮發竄透之。稍衝動之。腦神經。心ヲ強壯。之。痙ヲ鎮。稠厚ノ血液ヲ稀釋。之。汗ヲ發。之。風氣ヲ驅リ。精力乏弱ヲ復。之。精神鬱重ヲ欣慰爽快ス。失氣眩暈昏冒。心動悸。寒性ノ昏睡病。卒厥。肢體顫振。鬱憂病。發狂。癩。疝腹痛。痛風。傷冷毒痛。內攻。虛弱ノ肺嗽衝。疫效。壞疽。一切咬傷毒等ヲ療。之。陰具。虛寒ヲ温壯ス。○服量輕症ハ一匁ヨリ四匁ニ至ル。小兒ハ一匁ヨリ三匁ニ至ル。但六匁マテ用テ害ナシ。然レ輕症ニハ少許用テ効アリ。大人ハ一時或一時半毎ニ

四氏ヨリ十六氏マデ用フ。或ハ半錢マデ用テ危篤
 人諸症ヲ救フトアリ。服量少許ニテハ捷効ナシ。大
 抵十六氏マデ用レバ大ニ發汗メ諸症寛解ス極テ
 虚罷セル患者ハ四分時モ六氏ヨリ十氏マデ用フ
 或云。一次ニ六氏ヨリ必ク用レバ効ナシ。是ヨリ加
 テ十氏餘ニ至レバ峻効アリヨク表發ノ蒸氣ヲ排
 泄メ熱ヲ誘發セズ精神ヲ爽快シ痛ヲ止メ發汗メ
 安眠セシム。或ハ其汗麝香氣アリ或ハ發汗十五時
 若クハ二十時モ止ザル者アリ然レ安眠メ發スル
 汗ナレバ患者虚脱ノ恐ナシ。○麝香ニ沙糖二三倍

ヲ研和シ用ヒ或ハ阿芙蓉。龍腦ヲ加ヘ散劑若ハ丸
 藥トシ用ヒ或ハ葡萄酒若ハ適宜ノ蒸餾油ニ溶シ
 用ヒ或ハ桂丁幾去爾ニ加ヘ用テ尤効アリ麝香ハ
 總テ尋常ノ飲液ニハ溶化シ難ク且是ヲ服スレバ
 其未咽喉口舌ニ著テ氣味久ク口中ニ残り患者嫌
 惡ムト多シ。但燒酒ニ浸セバヨク溶化スル故ニ丁
 幾去爾ト爲シ用ヒ製法葛私多倭漢或ハ桂丁幾去
 爾ニ和スレバヨク溶化シ味佳ク服シ易シ。○或
 云。麝香ニ阿芙蓉ヲ加ヘ老人ノ虚衰セル寒壞疽ニ
 大効アリト。然レ其効アルハ多久阿芙蓉ノ關ル所

ナリ故ニ此症ハ麝香ヲ用ルニ及バ不適宜ノ香竄
 藥ニ阿芙蓉ヲ加ヘ用テ良効アリ○總テ壯實多血
 ノ人ニ麝香ヲ用レバ上衝激熱頭痛等ヲ發ス婦人
 ハ殊ニ嫌ヒ惡ム者多シ○凡、虛衰セル熱病發斑熱
 腐敗熱神經熱其他在再タル病ニ用テ神經ヲ強壯
 シ精力ヲ回復スルニ偉効アリ然レ其病既ニ危篤
 至リ生氣脱々挽回シ難キニ至テハ効ナシ○壯
 熱劇盛ニメ脉強實ノ症及ビ壯實ナル嗽衝ノ諸症
 ハ皆用テ害アリ然レ其病日ヲ經テ漸ク虛弱ニ涉
 リ或ハ患者素ヨリ虛弱ニメ病性淹滯シ脉小數ニ

メ弦ヲ帶ビ呼吸不利ノ苦煩シ小便黧澹色病毒化熱セザ
 候ニメ多ク通シ若クハ濃色ニメ艱澁シ精力逾虚
 損スル者或ハ神經熱腐敗熱右ノ諸症ヲ發スル者
 ハヨク胃腸ノ汚物ヲ淨掃ノ後此藥ヲ用テ良効ア
 リ總テ衰弱ノ候逾加ル者ハ神經劑ニ此藥ヲ兼用
 メ尤良○痙攣ノ運動搖掣ノ諸症筋惕肉瞤等ヲ發
 シ殊ニ口角牽引スル症ニ効アリ是病毒腦中ニ侵
 襲スル候ナレバナリ○麝香ニ中和鹽ノ類及清涼
 酸收ノ藥ヲ加用レバ効ナシ是性能相反スルカ故
 ニ麝香ノ効力ヲ減損スレバナリ○麝香ハ揮發竄

透ノ神經ノ閉塞ヲ開達シ鎮痙ノ一良藥トス。虛弱ニ屬スル痙攣ノ諸症。肢體拘攣不遂。咬牙。子宮衝逆。諸症等。鎮痙諸藥ヲ用テ効ナキ症ニ間奇効アリ。但上好ノ品ヲ擇ムベシ。下品ヲ用テ効ナキト多シ。○此藥六氏ヨリ十六氏マデ用テ捷効アル鎮痙藥トス。六氏餘ヲ用テ播擲ニ奇効ヲ得ルト多シ。又神經掣引痙攣運動ヨリ發スル呃逆ニ六氏ヨリ十六氏マデ用テ多ク速効アリ。但、炊衝及ヒ創傷ヨリ發スル呃逆ニハ効ナシ。一貴婦荏苒タル熱病ヲ患ヒ體質甚々虛羸シ連ニ呃逆ヲ發シ諸藥寸効ナシ。因テ麝

香六氏ヲ舍利別ニ和シ與レバシバク少間ニモ呃逆止ニ安眠ス。其後七日ヲ經テ冷氣ニ感冒シ呃逆再發ス。前劑ヲ用テ治シ爾後再發セズ。○凡、播掣牙關緊急。昏冒。犬咬傷等。總テ藥劑ヲ嚙下ス。一能ハザル者ハ麝香テシキ丁テキ幾テタル去爾テキヲ吉利テリス訶テイル參テイル兒テイルトシ肛門ニ注輸ノ速効アリ。○痙攣ノ諸症。肢體顫振。麻痺不遂。粘液質ノ卒倒昏睡等ハ臭氣アル麝ゴム謨ゴム按テ奴テ謨テ安テ沒テ尼テ亞テ幾テ瓦テ爾テ等ニ麝香ヲ加ヘ用ヒ或ハ幾テ那テ麝香丸テ出テソニ麝謨類ヲ加ヘ用テ甚ダ驗アリ。○鬱憂病。脾病。子宮衝逆等ノ發作ノ時ハ麝香良驗ナシ。又其諸病。稟賦ニ得

ル者ハ効ナシ但其發作セザル時。是ヲ神經強壯劑トシ用テ良驗アリ右ノ諸症ハ左ノ劑尤良

幾那麝香丸

麝香 一錢

幾那越幾斯劑 二錢

右三氏ヲ一丸トシ銀箔ヲ衣トシ硝子壘ニ内レ貯五丸宛用ル日四次○神思鬱憂病ノ不寐或ハ癩ヨリ起ル狂症ニ麝香八氏マデ用ヒ或ハ鬱憂病ノ頭眩暈或ハ神經ノ症多キ胃瘵ニ用テ殊効アリ○癩ニ多ク奇効ヲ稱ス然レ病因一ナラザル故ニ

悉ク適應スルニ非ズ○卒厥メ肢體強直必モ轉側シ難キ症ハ是ヲ用テ捷効アリ○發止時アル喘息ニ用テ驗多シ小兒此症ヲ發シ甚ダ危篤ニモ殆ト救ハレザル者麝香二氏ヲ少許ノ沙糖ニ研和ノ一服トシ一時ニ一服宛用テ奇効ヲ得ルアリ但上品ノ麝香ニ非レバ効ナシ○瘵ノ運動ヨリ發スル喘急初發惡寒ノ痰沫ヲ吐キ終ニ發汗ノ解スル症ニハ麝香ヲ用テ多ク治ス○痛風ノ酷厲毒ヨリ發スル喘急ニ用テ多ク殊効ヲ稱ス此症並ニ總テ麝香ヲ用ベキ症ハ左ノ方殊効アリ

魏角麝香丸

阿魏 各一錢 緬草越幾斯劑 各一錢 亞那越幾斯劑 同之

麝香 各十斤 鹿角 各十斤 結爾蔑斯密涅刺列 安質沒出

阿芙蓉 各五斤 右調和シ二斤ヲ一丸トシ

蝟蛄石未衣トス一時ニ三丸若ハ四丸宛用フ殊ニ麝香ノ的當スル症ハ

其量ヲ增加フベシ○痛風傷冷毒痛等ノ患者虛弱

ニノ其毒ヲ排泄スル下能ハス。潜伏内攻ヲ胸中苦悶。胃痛劇キ等ノ症ヲ發スル者ハ麝香ヲ燒酒少許ニ加ヘ用テ大効アリ或ハ左ノ方亦良

排毒蘭麝飲

薄荷水 三勺 橙皮舍利別 半勺

雜腹蘭 一勺 麝香 二勺五斤

亞的兒 一勺 絲蓉ノ條ニ出

右調和シ四分時ニ一匙宛用ヒ

病毒發泄シ諸症解

遠西名物考 卷二十一

散スルヲ度トス○諸發斑熱痘瘡等ノ内攻及諸瘡
 瘍發出ノ多少ヲ論セズ患者虛弱ナルキハ脉ノ遲
 數ニ隨ヒ右ノ如キ劑ノ服量ヲ加減シ用テ峻効ア
 リ○患者虛弱ニ因リ或ハ痙攣ノ運動ニ因テ發出
 スベキ瘡疹快發セズ若ハ潛伏内攻スル者モ亦右
 ノ如キ劑ヲ用テ捷効アリ但其諸症ハ雜腹蘭丁幾
 去爾前出峻効アル故ニ是ニ亞的兒及ヒ亞兒加利
 鹽ノ揮發精鹿角精ヲ加テ麝香ニ代用ノ殊効ア
 爾○麝香ノ効略阿芙蓉ニ似タリ然レ阿芙蓉ヲ服
 スレハ神思鬱重肢體勞倦等ノ症ヲ發スル故ニ是

ニ比スレバ麝香ハ害ナシトス但麝香ノ性功甚ダ
 實百兒油鹿角精ニ近シ○凡睡ラシムベキ諸症ニ
 ノ阿芙蓉ノ害アル症ハ麝香ヲ用テ良○一婦人四
 十三歳體質薄弱ニメ子宮衝逆ニ乾喘ヲ兼子患ル
 丁數年偶春末痛風ヲ發シ四肢劇痛ノ轉側スル
 能ハズ又頭痛胃痛心腹ヲ發シ十一月三日ニ至テ
 胃痛増劇シ又呃逆及ビ搐掣ヲ發シ背ニ甚キ鼓動
 ヲ覺エ攀急漸ク喉ニ上衝ノ呼吸窒塞センヲ恐
 レ日夜卧ス丁能ハズノ机ニ靠リ稍頭ヲ傾側スレ
 ハ痛殊ニ甚クノ常ニ頭ヲ扶持セシム又脚大ニ腫

起ス。但脚腫微減スレバ喘ヲ發ス。患婦從前諸藥驗
 ナキ故ニ唯温煖ニ保護シ葡萄酒少許宛用テ其劇
 キ胃痛ノ減スルヲ俟ノ。同月二十一日ノ夜ニ至
 テ予始テ左ノ劑ヲ與フ 次ノ麝香鎮
 痙飲ヲ云 但患者甚々虛
 羸セル故ニ半劑ヲ用ヒ次テ燒酒少許ヲ與フ。其後
 胃痛呢逆搯掣頓ニ解散ス。三時ヲ經テ又半劑ヲ用
 ヒ。翌朝一劑ヲ一次ニ用ヒ爾後二時ニ一劑宛用フ。
 四劑ヲ用ルニ至テ大ニ發汗シ次テ机ヲ去リ卧床
 ニ就テ安眠スルヲ得タリ。其後前症發セズ其汗。
 二十二日ノ午後ヨリ連綿ノ二十四日ノ夜ニ至テ

止ム。其後此劑ヲ止メ清涼飲ハ多ニ麝香十二片ヲ
 加ヘ用ヒ 清涼飲ノ一方桂露四多。
 沙糖二多。水十多。調和ス。 前症逾快愈シ脚
 腫亦消ス。但二十七日ニ至テ患者復胃痛ヲ發セン
 トスルヲ覺ユ。因テ前方鎮痙飲一劑ヲ與ヘ燒酒少
 許ヲ飲シメ翌日又一劑ヲ用フ。其後諸症再發セズ
 十二月四日ニ至テ患者卧蓐ヲ除キ平復ヲ告グ

麝香鎮痙飲

一銀朱 五十片

麝香 〇 上好者 十六片

舍利別 適宜

右研和シ一劑トス此方右ノ如キ神經病ニ數治驗
 ヲ得タリ○狂犬咬傷ニ麝香銀朱各十六分調和ノ
 一服トシ用テ大効ヲ稱ス。嚙下シ難キ症ハ吉利詞
 參兒トシ直腸ニ注輸スベシ○咬傷毒及ビ創傷ニ
 由テ瘰ヲ發スル者ハ麝香ハ阿芙蓉ヲ加ヘ用テ驗
 多シ。阿芙蓉一味用ルニ比スレバ良効アリ○麝香
 ヲ綿ニ包ミ耳中ニ挿テ間聾ヲ治ス

伍按伍布
 依福揭裴

製造麝香

上好ノ麝香ハ貴價ニノ尋常多ク用難シ。故ニ一種
 ノ藥劑ヲ製メ麝香ニ代用ス。是ヲ製造麝香ト曰フ

性功麝香ト同一般ナル故ニ麝香ヲ用ベキ病ニ多
 ク施スヲ得。但眞品ニ比スレバ氣味差佳ナラズ
 或云眞品ニ比スレバ功力差劣
 レリ故ニ服量ヲ増シ用フベシ故ニ丸藥トシ用ヒ
 或ハ丁幾去爾トシ與ベシ。神經及瘰癧ノ諸症。牙關
 緊急。疫效等麝香ヲ用テ効ナキ症ニモ間殊効アリ

製法

琥珀油

再儲者

消石精

六分
 七分ニ作ル

右琥珀油ヲ磁盃ニ内レ消石精ヲ一二滴宛加ヘ每
 滴。硝子棍ヲ以テ速ニ攪和スレハ滾動沸騰シ大ニ
 蒸氣ヲ發ス。故ニ風氣闊達ノ處ニテ製シ其蒸氣ヲ

避クベシ。右二品ヨク混和スレバ稠厚ノ液トナル。
 是ヲ靜定スルヲ十二時自ラ凝結シ上面黄色ニメ
 華爾斯様ノ質トナリ麝香ノ氣アリ。其底ニ酸味ノ
 液アリ。其華爾斯様ノ者ヲ取り剥ボウ篤ト亞斯スノ稀キ溶
 液剥篤亞斯ヲ水ニ溶ス液ヲ以テ洗淨ノ盡ク其粘著セル酸
 味ノ液ヲ去リ。次ニ温湯ニテヨク洗ヒ。其湯少モ酸
 味ナキニ至テ乾シ硝子壺ニ收メ固封シ貯フ福依

製造麝香丁幾去爾

製造麝香 適宜

燒酒

八倍

右調和メ溶化セシム ○服量六滴ヨリ四十滴マデ

葡萄酒等ニ照服ス依

○按ニ龍涎香ハ性功大抵麝香ト同シ。和蘭近來

是ヲ用ルル稀ナレ凡古方書ニ多ク載テ奇効ヲ

稱シ且本邦沿海諸地モ亦是ヲ産ス。蘭山本草

啓蒙云。九州海面ニハ自ラ浮ベル者多シ又云。今

肥前平戸土州羽根浦及ビ紀州熊野三輪崎大地

浦等ニテハマカクジラ一名ジャカウクジラ或ハ

所謂加失譯說ニハ腹中ヨリ取出ス。他鯨ニハ

大。即有大魚腹中剖得者珍ト云モナリ。其形

凝結ノ松脂ノ如シ。色白キ者ヲ「シラフ」ト云。色淡赤ナルヲ「アカフ」ト云。黑白相間ルモノヲ「ゴマ」ト云。以上啓予紀州ノ海邊ニ漁スル真甲鯨ヨリ取ル者ヲ見ルニ西説ニ舉ル灰色ニノ上好ノ品ナリ。薬用ニ供スベシ。故ニ左ニ是ヲ附録ノ考證ニ備フ。本邦古歌詩出テ亦長ク其ノ蘭山本

龍涎香

アムブルゲレシアアムブルゲレシア蘭アムブルゲレシア

○此物大小塊片ヲ

成シ上品ハ淨潔ニノ乾キ。蠟ノ如ク凝固シ脂氣アリ。嚼バ柔ニノ蠟ノ如ク齒ニ粘著ス。然レ輕クノ水ニ投スレバ浮ニ又破碎シ易ク粉末トナリ易シ或

ハ薄片ヲ層疊メ成ル如キ者アリ。外面粗糙灰色或

ハ黒色ヲ帶ビ。裏灰白色ニノ黒色ノ斑點及ビ條紋

若クハ小白點アリ或云顯微鏡ニテ觀レハ灰白ノ細粒ヲ間ル如キ點アリ或ハ光

芒狀ノ條理アリ或ハ黒著キ味ナク又香氣微ナリ。

白黄ノ斑點條紋アリ。然レ是ヲ摩擦シ或ハ掌中ニ温メ或ハ微火氣ヲ被

レバ柔カル下蠟ノ如クニメ微甘様ノ香氣ヲ發ス。

或ハ末トシ他藥ニ加レバ芬香ヲ生ス或ハ是ヲ火

ニ投スレバ速ニ燃テ鮮明ノ焰ヲ發シ其烟灰色ニ

ノ佳香アリ或云燈火ニ燃セバ鮮明ノ焰ヲ發スヨク燃レバ烟少シ

試法 此物少許ヲ取テ熱セル小刀上ニ置バ溶テ蠟

ノ如ク。佳香アリ或ハ是ヲ銀匙ニ入レ蠟燭ノ火上ニ置_テバ盡ク_ト焔_テ泡沫ナク黄色若クハ灰白トナリ或ハ烙鐵版上ニ置_テバ烟ヲ生シ燃_テ其質殆_ト消シ灰残ル_ト甚ダ少キハ皆上品トス其灰多ク或ハ石灰様ノ白土残ルハ偽品トス或ハ此物ニ燒針ヲ刺シ貫テ香氣アル粘脂流出シ或ハ其針ヲ貫クニ粘著澁滯セサルハ上品トス或ハ磁壺ニ沸湯ヲ盛_リ此物ヲ刮_リ入_テ暫ク蓋閉スレバ盡ク溶化ノ上面ニ浮ムハ上品トス○白色ニノ香氣微ナルハ未ダ熟セサル者ニノ効力劣レリ。藥舗ニ是ヲ「ウイツテ」ア

ムベル白龍涎ト名ク或ハ黑色滑澤ニノ堅ニ類シクロコシ

重實ニノ華爾斯ノ如ク是ヲ破_バ裏_ニ黒色或ハ赭黒

ニノ斑點條紋ナキハ總テスワルテ。アムベル黒龍涎香

ト名ク。或ハ鬆疏ニノ水棉ノ如キアリ。共ニ皆下

品ニノ藥用トセズ。其性龍涎香ニ似タレ_レ性質硬固

ニノ速ニ溶化セス泥土等ノ渣塗多シ。此品榜葛刺

哥魯漫得爾亞細亞巴爾巴里亞ノ海ニ多ク出ツ○

總テ淨潔ナラス汚物雜リ軟ニノ濕者ハ下品トス

偽品此物偽品多シ或ハ蠟ニ蘇合香。安息香。其他芳

香ノ油ヲ加テ造リ或ハ蠟滿華爾斯松等ノ脂ヲ

云ニ蘇合香。麝香ヲ加製シ或ハ麝香。失歇篤次ニ沈香。蘇合香ヲ以テ質造ス或ハ是ヲ採テ未ダ日ヲ經ズ軟ナル時他物ヲ雜ヘ造ル者多シ然レ是ヲ燒クハ皆其香氣ヲ以テ偽リ雜ル品ヲ知ルベキナリ

產地 亞細亞洲諸國ノ海邊ニ多シ。上品ハ蘇門答刺マダガスカル 麻打葛失葛爾マダガスカル 亞弗利加アフリカ 海濱ニ出ツ其他。麻刺技マダガスカル 爾馬路古島モリス 亞細亞洲屬黑地兀皮亞亞太蠟海マダガスカル 亞弗利加アフリカ 黑海黒海 歐羅巴亞細亞洲屬窩オカ 所德海ソド 厄利亞エリヤ 思可齊亞シキア 諾耳勿入亞莫斯箇未亞等ノ海ニ出ツ

秤量 其最モ大ナルハ秤量百八十二比。或ハ百九十



四比或ハ二百比許アルヲ採ルトアリ。檢弗兒ケムフル 名ノ説ニ日本ノ海濱ニテ百三十比及ビ百八十五比アルヲ採ルトアリト云

試質 此物。水ニハ溶化セズ。沸湯ニ浸セバ漸ク溶テ

油ノ如シ。尋常ノ燒酒ニハ是ヲ加テ煮ルニ非レバ

溶化セズ。亞爾箇兒アルコ 純粹ニハ溶化ス。是ヲ火ニ上セ

温レバ殊ニヨク溶化ス然レ圧キ 満ノ如キ黑色ノ塗生

シ其溶タル者モ漸ク稠クナリ。時ヲ經レバ雲ノ如

ク白キ塗生シ稍凝結ス。是レ其燒酒漸ク風化ノ消

散スレバナリ。其凝結セル者ヲ取テ乾カセバ光澤

アル脂トナリ其質。宛モ斯百兒麻攝的失疎ノ一種加
 ヨリ取ル脂ナノ如シ或ハ此物ヲ亞爾箇兒ニ投シ
 アリ寸部ニ出ツ亞兒加利鹽若クハ蒸餾油ヲ加テ研和スレバヨク
 溶化メオシキテ丁幾去爾トナル榨油ニハ溶化セズ蒸餾油
 ニハ溶化スアテ亞的兒ノ綠蠟ニハ速ニ溶化ス。是ニ燒酒
 ヲ加レバ白クメ蠟ノ如キ者沈ム此物ヲ蒸餾スレ
 バ初ニ水液出ツ。次ニ酸精出ツ。是ニ甚ダ香氣アル
 帶黃色ノ稠キ油及ビ鹹酸味ノ揮發鹽雜ルト宛モ
 琥珀精ノ如シ或云龍涎香一錢ヨ其列篤兒多ノ底
 ニ黑色光澤アル渣塊殘ル。是即チ毘黠密那琥珀條
ニ註ス

ナリ。則チ其質琥珀ノ如クナルヲ以テアムベルゲ
 レイスノ名アリアムベルハ琥珀ナリグレイスハ
 毘ヲ蒸餾スレバ右ノ如キ酸然レ琥珀ハ滑澤透亮
 性ノ精油揮發鹽出レバナリ灰白色ナリ灰白琥珀ノ義ナリ
 ニメ香氣ナシ。龍涎香ハ是ニ反ス。然バ此物ハ唯許
 多ノ粗朴ナル鹽質ト毘黠密那質トヲ以テ精微揮
 發ノ油鹽ヲ包攝メ一種ノ精微香竄ノ硫黃質ヲ成
 ス者ナリ毘黠密那及油ニ硫黃ヲ含有ス凡
 芳香ノ者ハ皆精微ノ硫黃質トス

原始龍涎香ハ多ク海上ニ漂漾シ或ハ海巖ニ懸留
 シ或ハ海濱ニ簸揚シ或ハ鯨ノ一種カ如失疎篤ト上ニ
 眞甲鯨チリス百兒麻入腸ニアリ。然レ其說古來一
 攝的ノ條ニ詳ナリ

遠西名物考

風雲堂藏

様ナラス。今是ヲ左ニ歴舉シ。就テ其原由ヲ論定ス
 ○或云。亞細亞地方ノ蜂。窠ヲ海岸ノ巖窟ニ作り其
 蜜及蠟。風波ニ蕩滌セラレテ海ニ流レ泡沫トナリ
 大陽ノ暖氣ト海鹽トニ由テ化釀シ凝固ノ此物ト
 爲ル故ニ稀ニ其塊。半バ蠟ヲ雜ヘ或ハ蠟ト蜂窠ト
 雜ル者アリ。是其未ダ熟セザル者ナリ。又龍涎香ヲ
 純粹ノ燒酒ニ浸セバ稠厚ノ液其底ニ沈テ宛モ蜜
 ノ如シ。或ハ加失碌篤ノ腹中ヨリ出ル者モ蠟ノ如
 キ者雜ルトアリト。○或云。麻打葛失葛爾及ビ馬兒
 地襪。諸島萬島ニ於テ香草ヲ食フ諸鳥ノ尿。海ニ入テ

凝固シ此物トナル。加失碌篤其鳥屎ヲ吞ム。片ハ糞
 トナリ。海ニ浮漾ノ是ヲ成スト。○或云。一種ノ膠粘
 ナル樹脂。海岸ヨリ海ニ流溢シ凝固ノ成ルト。或云。
 是レ香氣アル樹脂ニノ羯布羅ノ一種ナリト。或云。
 此物。草木ノ脂類ナル片ハ琥珀ノ塊片ノ如クナル
 ベシ。龍涎香ノ如クナルベカラズト。或云。委亞那亞南
墨利加洲ニ産スルモト名ク。ル樹脂ハ香氣龍涎
 香ノ如シ。是ヲ蒸餾ノ出ル精及ビ油。龍涎香ノ精及
 ビ油ト同シ。此樹脂ノ碎塊。暴風雨ニテ海中ニ流レ
 大魚是ヲ吞テ其腹中ニ凝結シ。或ハ糞トナリ海上

ニ漾ヒ此物トナルト○或云。鯨ノ交接ノ精液海中
 ニ流溢シ時ヲ經テ凝固シ是ヲ成スト○或云。此物
 ハ加カ失碌カシロク鴛ウ註スノ膀胱中ニアリ膀胱ハ長三四尺
 許。潤二三尺許。其内ニ橙皮色ニノ油ノ如キ液アリ。
 液中圓塊アリ。多キモ四個ニ過ズ。其小ナルハ三拇
 指橫徑許。大ナルハ十二拇指橫徑許。秤量一比半ヨ
 リ二十七比許アリ是ヲ破レバ薄片層疊ノ葱蒜ノ
 根ノ如シ。其膀胱中ニアル片ハ臭氣甚ダシ是ヲ取
 出シ日ヲ經テ乾ケバ佳香アリ。是自ラ膀胱ヨリ海
 中ニ通洩スレバ數個粘著ノ自ラ大塊トナル。或云。

是レ結石ノ類ニノ多ク是ヲ生スレバ其魚病テ死
 ス。人ノ膀胱ニ結石ヲ生スルガ如シ○或云。加カ失碌カシロク
 鴛ウハ好テ烏鰂。蝸牛ヲ吞ム故ニ大塊ノ龍涎香中ニ
 偶、烏鰂ノ嘴。蝸牛殼雜ル者アリ。是レ龍涎香ハ此魚
 ニ生スル明證ナリト。又云。烏鰂ノ膽液質ノ汁。此魚
 ノ糞ニ雜リ凝固ノ龍涎香トナル。凡ソ尿類ニ含メ
 ル膽液。久ク日ヲ經テ化釀スレバ其臭變ノ香竄ノ
 氣ヲ生スト○或云。此物ハ加カ失碌カシロク鴛ウノ腸ヨリ分泌
 シ出ル一種ノ脂液凝結ノ其糞ニ雜リ海中ニ通洩
 スル者ナリ故ニ此魚ナキ海邊ニハ龍涎香ヲ産セ

ズ。又此魚ノ腸中ニ一塊八十比或八百比ノ龍涎香ヲ得ルトアリ又檢弗兒ル名ノ説ニ日本海ニテ一塊百三十比アルヲ此魚ノ腸ヨリ採ルトアリ又其糞トナリテ大塊ヲ成シ其海邊ニ漾フ者ヲ採ルトアリ。其新ナルハ軟ニ牛屎ノ如シ。日本ニテ是ヲ鯨糞ト名ク。其他亞細亞地方東南ノ諸島ニテハ是ヲ魚糞ト名ク。按ニ猶若水本網別集載大魚腹中剖出如斗大焚之清香可愛貨於蘇門答刺之市。○時珍綱目云有大魚腹中剖得者其狀初若脂膠黃白色乾則成塊黃黑色。○山村氏增譯采覽異言四明井子人説ヲ引テ云。我邦ニテ鯨ヲクジラト呼フハ加失磔馬ノ轉ニテ則カシ口ナラント云。リト

○或云一種ノ技爾撒謨様ノ脂液海巖ノ罅隙ヨリ

海中ニ流溢シ鹽氣ニテ凝固シ此物トナルト○龍涎香ノ繇テ生スル所ノ諸説異同アルト右ニ舉ル如シト雖モ製煉術ニテ是ヲ蒸餾シ前ニ出ツ其質ヲ研究スレバ此物ハ地中ヨリ出ル昆黠密那土中ニノ一種ノ華爾斯ナリ是レ地中ノ火氣及ビ太陽ノ暖氣ニテ海底ヨリ湧出シ初ハ油ノ如ク流動シ膠粘ニノ潮水ノ沫ニ混和シ或云油質ノ液潮水ニ和ノ一種ノ沫トナルト宛モ黒海ニ浮ベ波濤ノ漂蕩海鹽ノ泡釀大陽ノ暖氣ニ因テ漸ク化熱シ凝結ノ體ヲ成シ海上ニ浮漾ス。故ニ或ハ鯨類ノ大魚其沫ヲ吞ム片ハ腹中ニ

遠西名物考

風雲堂藏

テ漸ク烹醸凝固ノ此物ヲ成シ或ハ糞トナリ復海
 上ニ漂漾ス或云加失礫此沫ヲ吞テ吐セズ腹
 游動セズ其海底ニ出ル脂液モ其地ニ隨テ一様ナ
 死スト故ニ此物モ或ハ灰色ニメ輕ク或ハ黑色ニメ
 重キ毘黝密那類ノ如キアリ或ハ稀ニ小石角骨爪
 甲介殼魚嘴蜂窠等此物ノ中心ニ在ル者アリ是レ
 海中或ハ魚腹中ニテ其膠粘ノ脂液右ノ諸物ニ纏
 著メ凝固シ塊ヲ成ス者ナリ按ニ物理小識云外紀
 出如脂至海凝塊有千斤者

主治 大抵麝香ノ如シ故ニ麝香ノ的當スル諸症ニ

用フ。麝香ニ比スレバ刺戟スル下少キ故ニ體質感
 動シ易キ患者ニ用テ腦神經ヲ強壯シ精神ヲ爽快
 シ鎮痙ノ効ヲ稱ス又神思鬱憂病ニ殊効アリ○精
 カ消耗シ元運生氣ノ怠慢虛乏ナルヲ回復ス○失
 氣眩冒等ノ神經諸病總テ衰弱枯瘦セル患者ニ偉
 効ヲ稱シ男女陰具ノ虛弱ナルヲ強壯ス○此藥麝
 香ニ比スレバ効劣弱ナリ故ニ近來是ヲ用ル下稀
 ナリ唯香料並ニ粧顏料ニ加ヘ用フ○服量通例豌豆
 豆大ヲ用ヒ或ハ二瓜ヨリ一瓜マデ用ス但是ヨリ小
 多ク用レ下較著ノ害ナシ或ハ砂糖雞卵葡萄酒等

遠西名物考

雲堂藏

ニ和シ用フ或ハ一匁ヲ取り乾淨消石十匁ニ加ヘ
 毎日用フ○天質薄弱ニノ感動シ易キ人及ビ婦人
 ハ此藥ノ香氣ヲ嫌フ者アリ斯人如キ人ノ眩運昏
 冒子宮衝逆心動悸鬱憂病脾病等ニハ是ヲ用テ害
 アリ○一味燒酒ニ浸シテイキタッ丁幾去爾トシ渣ヲ去リ二
 三滴ヨリ十滴マデ葡萄酒或ハ桂露ニ點服ニ良或
 ハ複方テイキタッ丁幾去爾ルヲ製シ用フ左ノ如シ四野ハ○
龍涎香丁幾去爾 テイキタッレギヤ羅ロ蘭ラン
 龍涎香 二匁
 麝香 一匁
 沙糖 一錢
 桂油 六滴

燒酒 橙花ヲ浸ス者
 四匁半

右龍涎香ヲ燒酒ニ加ヘ煮テ溶トカシ次ニ餘藥ヲ加ヘ
 浸シ硝子壘ニ内レ固封シ大陽ニ暴サシ或ハ煖處ニ
 置テ數日ニノ藥氣ヲ出シ瀘過シ固封シ貯ヘ十滴
 マデ白湯ニ點服ス○左ノ方亦峻効アリ

龍麝膏

龍涎香 一錢
 麝香 十匁
 薔薇露ニ浸ス

桂油 五滴
 沙糖 二匁

右研和シ硝子壘ニ收メ貯ヘ十匁ヨリ二十匁マデ
 用フ○右二方精神ヲ爽快シ胃ヲ健運シ神思鬱憂

病。脾病等ハ對症ノ解凝劑及ビ下劑ヲ與ヘテ後。此劑ヲ用テ其神經ノ諸症ヲ治シ元運生氣ヲ強健ニス一二滴。諸飲液ニ加テ佳香ヲ賞ス子宮病及ビ新婉ノ婦人ハ此劑ノ香氣ニ堪ヘズ或ハ脾病鬱憂病ノ感動シ易キ患者ニ是ヲ用レバ眩暈嘔噦ヲ發ス

ル下アリ 揚叔福 淑伍依

遠西醫方名物考卷二十五終

Kitasato Memorial Medical Library