

百腹圖說

地

✕

h 66

490.9
Hy-2

No. 1968
12 4 66



富士川文庫

1203

百腹圖說

一溪道三著



夫造化之機水火而已人身之要氣血而已氣血本元氣而已在陽為天為火在陰為地為水陽以陰為體陰以陽為用無陽則陰無以生無陰則陽無以化此本然之理也故以胃為陽以腎為陰是謂先人之氣後天之氣也然而診之法有腹候故腹

者有生之本百病根於此因著圖說也學者思諸

度長七壬寅年春正人日

距今二百八十七年洵可謂

珍書青矣

明治二十一年十一月七日於

春木町書肆得焉

左原齋

山田業精

精

衆方規矩秘錄百箇條

平素秀才秀藝之人腹候第一

腹候必又心下無物推之柔和腸腹和脹

丹田有力膈膜之間廣夕聲大二脈緩也

是秀才之人或貴人也

兩漏而此未損減之

平素之人腹候第二

任脈左右二和脹之腎間丹田按之有力

虛里ノ動應脈而至寸口ノ穀氣ノ神

脈也知緩十ルヲ以テ知胃氣腎間ノ氣
ハ生命ノ源也内經虚里ニ胃氣ハ心
難經腎間之氣ト云者先後之天也而一
元氣也大極也病見大表ト扁鵲カイハ
ルコレ也虚裡ハ清陽ヲ上部ニ又フキ
腎間ハ濁陰ヲ下部ニ守ル一而然モ二
也此二動大過不及ヲ病トシ知緩十ル
ヲ生トス柔濡十ルヲ素トス知常医之

上工トス

此間一行其損

學者思諸

平腹候第三

膈膜之間セマキ者性常ニ虧ス病多ク
ハ氣也四花ノ灸ニヨロシ膜アツク心
ヲ壅ク工ハ虚里任脈トコハニ清陽ス
ミヤカニ升ル下叶ハス故ニ氣虧シテ

セマル婦人多ク有之

平腹候第四

勇士健夫或ハ鄙人之類ハ常ニカヲ用
ヒテ左右ノ手ヲ動ス故ニ心下腹塊
ノ如ク重リテ如板モノ也病ニアラス
能々心ヲ用ヒテ是ヲ診也
トニ堅シ

挂枝湯之腹候第五

傷寒論大陽篇中風ノ藥也衛氣傷風テ
邪大表ニアリ上焦尤強シ此人故ニ肩
背淅々惡風鼻鳴り虚里邪ニ争テ乾吐
ス甚キ者陽明逆ス胸中ノ邪氣餘リテ
心下如圖コリタル所アリ傷寒傷風ニ
拘ラス有汗而惡風ノ者表虚ニハ用ル
也陰弱陽浮ト云リ陽浮トハ勝理ノ浮
アカリテ肌ノ不固ナ也

桂枝湯不可與者腹候第六

如圖虛里甚者ニハ桂枝湯不與也經曰
陽明逆スレハ吐血衄血スト云リ傷寒
論與桂枝嘔吐スル者ハ後必ス膿血ヲ
吐スト云リ虛里甚者下腎間不守故陰
弱ニメ升ル上逆メ陽浮散ス病内傷ト
ナル傷寒トハ感冒ノ重也外邪也雜病
トハ内傷也膿血ヲ吐スレハ外傷内傷

トナル也傳不換金以青皮代陳皮加黃
芩大葛根小浮小麦可也

麻黃湯之腹候第七

寒邪表ヲ傷ル榮氣凝鬱メ衛氣閉汗出
ス胸中之陽陽氣熱寒邪ニ相搏午喘ス
虚里不升故麻黃ヲ以テ陽ヲ浮散ス杏
仁喘ヲシメ桂通虚里甘草ハルハ
ル投シテ後汗出虚里升リ脈浮緩ニ應

七八早速藥ヲ止メ八解散ニテ補之傳
八解散太人参加桔梗名萬安湯宜肺氣
胃氣ヲ治 痰盛者喘甚者大青竜主之
小柴胡湯腹候第八後時轉
傷寒五六日邪半表半裏トテ胸中ナ邪
氣中部ニ半分入タル也邪ノ元陽ニ争
勝テ中焦ト入タルモノ也ソレ故心下
腹腹如圖塞リ滿或ハ痛ムモノアリ胸

滿テ口苦シトテ食味ヲウマクセ又虚
里升ル者嘔吐アリ青皮カ枳實ヲ加
テ虚里ニ拒ム邪ヲ押ヘシ半夏黄芩ニ
テ氣ヲ下焦ヘ降スユヘ柴胡升陽セス
唯和解スル也舌色ニテ加減スル也黄
ハ大黃脈ヲ診テ沉白色ニ焦レ渴者石膏
傳惡寒甚者加肉桂五味子芍藥各通脈湯
胸滿散スル則ハ速ニ止服補中益氣湯

加五味子麦門冬補之予カ撰衆方規矩
ヲ以テ加減ヲテテ肝木ノ虧ヲセ
ケ柴胡桂枝ハ仲景之骨髓ニ著之法也
補中益氣十全大補モ此ニツノ方也
出来ノ實ニ仲景ハ方ノ祖也
大柴胡湯腹候第九
誤下之症ニ用ルト云氏方意小承氣湯
ヲ共ヲヘキ症表證アリテ猶胸滿腹痛

柴胡之症アリ如圖燥屎アリ或燥ナク

下モ胸下ノ滿ヲ枳實大黃黃芩ニテ下

ス也傳大黃酒製用也燥屎ナキハ和ノ枳實ニ宜

小承氣者厚朴胃ノ實ヲ消スルソ是

直ハ大黃枳實コレ心下之痞ヲ消スル

而已故燥屎ヲ待スメ下ス去氏小柴胡

之症重者胸腹堅滿寒熱往來之者脈沉

實有カヲ大柴胡之症ト云漫リニ投ス

ル藥ニアラスメ黄胎如圖大小柴胡之
後ハ逍遙散半復竹筴酸枣仁ヲ加ヘテ
調理ス或益氣湯又大黄ノ脈ハ左寸浮
有力右關尺沉實而有力柴胡之脈ハ左
有力也

小承氣湯腹候第十

虚里邪ノ為ニ無若或推之如圖惡寒也
ス熱サシヒキアリ手足ノウラ尺澤ノ

アクリ汗出テ子ハリ腹滿テ喘アルモ
ノ一先小承氣ヲ與テ放屁スル則大承
氣ヲ用ルノ肝脾之脈如圖譫語スル者
脈沉實ニテ數舌色如圖痞滿實之三症
アリテ腹痛ノ者主之痞ハ胸悶不食也
滿ハ胸腹滿也實ハ腹滿不大便也大便
服後通シ熱退クモノハ和蒼朮ノ平胃
散ニ黄芩ヲ加ヘテ投之後六君子加減

胃腸燥ク

シテ調理スル者燥腑スル故ナリ屎モ
燥スルソ譫語トハ始メ誠ノ言ヲ云ヒ
後妄ナルヲ云掌ノ中アセツクハ胃腑
壅リテ不通故也仲景小承氣ヲアタヘ
テ胃ノ氣ヲ和スト云ハ此ト也シカレ
凡魚際青紋之者案多也忌大黄ハ解散枳實杏
山梔子ヲ加ヘテ下ス

大承氣湯腹候第十一

如圖痞滿燥實堅トテ痞ハ胸モ夕ヘ不
食滿ハ腹脹也燥ハ煩滿ノ譫語シ大便
燥キ乳サラクトスル實ハ腹痛アリテ
實滿ヲシテイタムソ堅ハ腹ノ硬ト力
夕キト也陶氏張景岳吳昆徐春甫愈純
馬氏皆云トコ口也必硝堅ヲ傷リ枳實
ハ押厚朴胃ノ脹ヲ消シ大黄下熱也硝
ハ燥堅ヲ主ルソ汗シモト出テ煩燥

謔語之者主之虚里邪トタメニカクシ
テ不知也服後更衣則止トアレ氏虚里
明ニ手ニ當ル迄用テヨシヨクク考證
用之虚里アラワレタラハ八解散ニ山
拖ヲ加テ調理ス喘ト謔語ト手足腋ノ
下汗ツクト舌台トヲヨクク見テ可下
傳病人免角及ルカウツムクカ片寐ニ
スルカナリ粕ナキ大便スルカ是ハ水

ノヨウニ子ハルモノヲ我知ラス下ス
也能々診腹メ是ヲ知レ

調胃承氣湯之腹候第十二

芒硝堅ヲ軟ラケ大黃実熱ヲ泻シ甘草
和ス如圖燥實堅ニシテ筋張ル心アル
モノヲ治ルノ是モ前ノ二方ニ瘕満ノ
ナキモノソ免角燥渴ノ強キニ可用虚
里アラワレテ便下利スルオラハ八解

二 扼子ト當婦ヲ加テ調理又ナリハ

桃仁承氣湯腹第十四

神門之脈大ニメ實尺部有力膀胱ニ畜

血熱ヲツ、ニテ小便頻數也如圖小腹

堅シ若如此トイハ尺小便不利ノ者不

可與之潰堅湯ニ加大黃テ可用渴アル

モノ如圖ノ腹候久ク不下トキハ膿ト

ナツテ難治下而動靜ニ神門和スルヲ

期トシテ逍遙散ニテ調和之

抵當丸之腹候第十四

桃仁承氣之証少熱發狂小便數如圖腹

候産後等ニ有之抵當丸主之或家方達

經丸主之紅花桃仁桂枝之前煎湯ニテ下

之

厚朴三物湯之腹候第十五

厚朴之分量多故小承氣ト表裏ノ意ア

リ三物湯ハ虚里見升之者ニ如圖ニ用
工寒脹ノ水腫ニ加附子功アリ必可用
余ハ小承氣ニ同シ調理平胃散ニ宜シ
厚朴七物湯腹候第十六
霍香正氣散ノ症重者用之輕者霍香正
氣散用之腹候如圖者尤可加半夏虚里
顛而不換金ニ加桂テ調理ス
五苓散腹候第十七

臍下有悸或如圖心下左之乳有悸不有
動眩アリ吐涎沫小便不利微熱微渴之
者主之或不寐之症舌薄白者十ヲ衆方
規矩ヲテラシ加減セヨ功了ル藥也調
理加平胃散而胃苓湯ト云宜之

苓桂朮甘湯之腹候第十八

眩暈之者或頭旋惡心足冷者主之是停
痰也足熱ル者半夏白朮天麻湯主之足

手冷如水而腹候如此者沉香天麻湯主之

右三方考証而宜用之

大陷胸湯小青竜湯腹候第十九

客氣虛里一隨而動胸膈短氣十九水

氣有テ虚里卜客氣下ヲツ、ムテ悸不

如圖盜汗ノ如ク汗出脈實惡寒、スル跌

陽之脈浮數燥煩懊懣之者陷胸湯主之

也

如圖者有痰喘或吐衄熱咳或渴或利或

噎或小便不利者小青竜湯主之

各瓜樓枳實湯ニテ調理シ六君子

テ可補

小陷胸湯腹候第二十

如圖心下塊脹按此有痛不可近手者疼

盛ナル故也或後之黃胆不治之腹候

此湯ヲ以加茵陳山施而有功秘中之秘也調理各宜用香砂養胃湯衆方規矩ヲ考フヘシ

敗毒散達原飲疫之腹候第二十一尚論ニ瘟疫ト傷寒ト表裏ヲ云ヒトリ時行之疫ハ天地不正之氣口鼻ヨリ入テ身柱神道天臺ニ附ク故邪胃口ニ入テ虚里甚シク見ル輕症ハ敗毒散ニ桔梗

獨活ヲ益シ加葛根而可用重者達原飲聖海總録二天

醒湯下云黃芩芍藥知母厚朴各二分換椰子二分草

藁七分甘草二分生姜大棗水煎コレヲ

暮原飲凡云暮原ハ膜ト云意膈膜之後

ト云亦母ニ通ス胃口ノ下凡云フ素註

ニ見ル也若右胎甚渴シ乾屎アルニハ

柴胡黃芩厚朴換椰子草藁芍藥甘草大

黃ヲ加ヘ用太知母コレ癰論ニヨル治

方也或此藥傳尸二用ル一口傳アリ
傳尸二八黄芩芍藥知母瓜呂根厚朴
離募而小建中湯加鼈甲若無代
用之必有功或狐魅二衝惡セラハ者
此湯主之

疫離募之腹候第二十二

邪入胃渴者白虎湯主之邪大腸二陷者
小承氣主之邪離レテ任脈見レ如虚者

足ハ跌陽ノ脈浮数無力者益氣湯加花
粉五味麦門冬足跌陽実スル者白虎湯
惡熱レテ渴スル者清暑益氣湯主之益
氣湯者眼色見張弱虚然トメ無精者主
之

藿香正氣散腹候第二十三

厚朴七物湯十上人輕症主之介レ肝
下蒼朮人証アリテ腹満アリレ象方規矩

方之加減可考見

傳意不換金正氣散腹候第二十四

此湯甚巧多中氣ヲ温補スル食ヲ消

用道寸スル外邪ヲ退クル降氣誤下誤汗之

調理太湿コル五人功然リ如圖腹候諸

病投シテ如神加減衆方規矩ヲ可考

香換散腹候第二十五

舌了レ凡右微滿スル也悸モ動モ微也

散劑也故ニ春氣鬱ヲ開ク室女尤可也

詩曰婦人憂事春也任脈見者不可用真

氣ヲ耗散唯開竅而已或上熱下寒者正

氣天香湯主之芍並香換等衆方規矩ヲ

可見也

參蘓飲茯苓補心湯腹候第二十六

停飲之者也痰者食之化也飲者留水也

停飲者此湯主之痰者二陳湯主之食積

痰ハ瓜呂枳實湯也此湯外感ヲ兼ル者尤功了リ此腹候參獲飲人正面入症也云也

清湿化痰湯腹候第二十七

如圖者加芒硝此証鄙人尤多加減衆方

規矩

四苓散腹候第二十八

如圖者加芒硝鄙人尤多故圖之從軍之

兵此二症甚多

五積散腹候第二十九

小腹如圖任脈ヲ見ス者主之上熱下冷

者太麻黃上下冷者如麻黃如圖腹候諸

痛產前後婦人尤有功婦人者胸中之水

變而成火故下冷上熱スル也此湯下焦

ヲ了夕、ムル故婦人ノ聖藥也衆方規

矩可考

三和散腹候第三十

氣滯而三焦不和便秘之者主之傷寒論
不食而大便不通者之虛トシ能食而大
便不通者為之實秘今不食或雖為食氣
壅而舌如圖者氣也此湯主之便不秘而
舌如圖者先附子散ヲ投ス附大烏菜
大細辛少
後三和散ヲ投スヘシ

胃風湯腹候第三十一

便不利ト雖凡腰惡風脘下任脈ヲ見如
圖腹候此湯ヲ以テ加減スハシ必有功
衆方規矩ト見合加減シテ可也腰惡風
スルトハ風ノシニルヤハシナル也ハシ可考
軍中尤多シ

八解散腹候第三十二

八解散正面之証者欲食失節勞役所傷
中氣不足虛里不伸任脈見ハシ然雨瘡滿

風寒客邪有餘之病相類然然而醫不
知表發之藥ヲ以是ヲ汗シ其真氣ヲ耗
シ散シテ内虚故邪入胃舌上台アリ眼
中見張ナク其人愁然タリ是任脈ヲ以
テヨク々察シ脈ノ虚浮洪大ヲ考益氣
湯之症之輕者投之熱モトヨリ客邪也
故ニ中氣ヲ神シ虚里ヲ通徹ス是乃熱
因熱用為秘中秘腑下甚無力者夾陰也

加熟附子一錢 秘トス

醫王之腹候第三十三

醫王湯ハ類傷寒之藥也而雜病尤用之
傷寒ハ為外感雜病為内傷シカレ凡内
傷勞役ニ因皮毛腠理ノ不密則風寒客
トナル一ニシテ二ニシテ一ナリ医
王ハ腠理ヲ調補ス故元氣自盛ニスル
也衛氣者并由元氣為皮毛腠理之司而

護衛於身體之外主包羅一身者也榮氣
隨之メクル元氣ハ中焦之氣也則胃氣
也三焦之衛泄スル則元氣散メ死ス胃
氣ツタナキ則ハ清陽不升清陽不升則
濁陰下ニ不守升而心下之虛痞トナル
如圖者久シカラスレテ大ニ傷レタト
ル速益氣湯ヲ服シテ斯ヲフセクヘシ
脈洪大ニメ無力任脈見レ足ノ趺陽無

力者喘スル等ハ升降少ナキ也主之眼
中見張ナキハ益氣湯眼中陷ナルハ宜
太補湯也太補ハ主榮氣益氣ハ衛氣ヲ
主ル各三焦ヲ堅固ニスルナリ

醫王之腹候第三十四

如圖之候醫王之症アルモハ必太升
麻オソラクハ腎間ノ氣ヲ引テ濁陰ヲ
升提セン故升麻ヲ去升麻柴胡

柴胡左ヨリ升升麻右ヨリ升ル

痞滿腹候第三十五

痞滿ハ腹力有テ痞スル也虚痞ハ無力也任脈見者六君子不見香砂養胃湯主之

痞滿塊之腹候第三十六

傷寒之痞滿ハ不痛雜病之痞滿ハ痛也塊ナク唯堅硬ニシテ手モ近ツクハ力

ラサルハ陷胸之類塊如圖者ハ瀉心湯主之吐瀉アルハ半夏瀉心湯脈沉實ハ三黃瀉心湯乾嘔シテ不食生姜瀉心湯誤下之後ハ甘草瀉心湯主之任癆等三黄尤功アリ

大補湯腹候第三十七

氣血両虚シ鳩尾水氣アツテ悸虚里ト拒任脈見者主之或無寒者ハ珍湯主之

大補湯ハ宗氣ヲ主ル方也衆方規矩可
見合

人參養宗湯等之腹候第三十八

小建中湯寛中湯等為宗ヲ主トス傳為
藥絡脈ヲ寛クスル也故積塊或血虚シ
テ筋絡急迫スルニ醋ヲ以テ為藥ヲヒ
夕ニ乾シ用則功甚速也秘之秘之

降火劑腹候第三十九

眼中清冷トシテ色青掌中ノ脈浮大眉
ヲアツメテ瓜之色紫色ヲ帯ヒ陽獨リ
盛ナル故虚里甚ク腎間動シ會陰氣衝
シメリ汗ツキ五心熱シ或胸動左ニ無
塊者降火湯主之左ニ塊アルモノハ道
遥散主之虚陽中之陽病也陽事起者也
滋補劑腹候第四十

虚里如圖丹田無力任脈見者滋補スヘ

シ陽中之陰病之腹之故ニ滋陰至空湯
加牛膝陽起石秘之ニ陽起石若無則代
砂乾姜陽不起者ニ

六味丸腹候第四十一

錢中陽始テ小兒先天之虛弱ヲ補ウ夕
メニ此方ヲ製ス然而腎間動シ任脈見
者臍腹臍下膨脹之者投此丸功アリ口乾
モノ右ニ指ノ子バリ附クモノハ必

ス可用臍下膨ナキモノニハ沃瀉ヲ去

テ加肉桂咳了ワテ右乾強モノハ五味

子肉桂ヲ加ヘテ用ニ臍下甚無力者張

景岳力左氣丸ヲ用ユナツミヤリテ雉

丸ルモノニハ陳皮砂仁ヲ加ヘテ陳砂

六味丸ト云地黄ハ水血ヲ分離スル切

アリト心工ヨニ七始ニ七善ニ七

六味丸腹候第四十一

如圖者正面之症之虚勞腰痛少腹拘急
小便不利或小便一斗飲一斗等ハ腎虚
小腹膀胱气怯故ニ此丸ヲ投ス悸ナク
膨十キモノハ邪水ナシ右气丸ニ實心
或太澤瀉尤極之者ハ太沢瀉茯苓水虫
之陽虚然トメ見レ腎間動有ル者加肉
挂竜骨姜湯ニテ送リ下スヘシ秘之正和
大抵擲湯之腹候第四十三

脚氣腫滿ト云此病明之末大寶年中ニ
行ル日本天正之頃ヨリ行ル文録二年
ノ秋越前ノ大守大晏之後有病面目手足
血斑ヲ生ス故ニ毒ニアタレリトシテ
大樹ヲ奉恨朝鮮国ノ医師季底要診メ
之大凡トス不治三箇月ヲフル大樹予
ニ命シテ是ヲ診セシメタマフ脚痛下
甚シク身腫脹心下水気大ニシテ水袋

之如夕寸関尺如無ニシテ尺部ヒト

大有力余何病ト云テ不知先生三喜

ヲシテ助老而石原ノ驛ヨリ迎テ診セ

シム三喜脚氣腫滿ナリトシテ大換擲

湯ヲ投ス十貼ニシテ痛止ム而越婢湯

ニ蒼朮木瓜ヲ加ヘテ石膏五錢ヲ倍シ

六貼山川丹一貼ニシテ大便瀉シ小便

散枳實木瓜換擲子ヲ加ヘテ枳朮丸兼

用シテ全治ス

小換擲湯腹候第四十四

小換擲湯腫滿ナリ膨脹シ脚痛アルニ

ニ口ニ〇腹候此間一行兼損如圖小動不升者換擲散

主之

大烏頭主之腹候第四十五

如圖腹候大寒也腹痛甚乎足冷口氣腥

腹如起者附子本ノマ、又夕及鳥頭其性

大懷熟地黃桂枝茯苓各等分二調令二言

煎服後醉ハル人ノ如夕手足シビシ後

大快氣ヲ知ル也海神ノ水春神ノ噴擲

六種之菜方腹候第四十六越經湯

伯氏ヨリ傳來之腹候秘藥ナリ各当分

煎服ス服後毒ニア夕ル不可驚小便

腹ノ間ニアリ脘腹ハヨルハ

虚里也頭足アリ如循長竿形之逍遙散

主之

腎之腹候第四十八

丹田之動古人コレヲ奔豚ト云ハ誤也

奔豚ヲナサムト欲スル也胃風湯ニ澤

瀉牡丹皮熟地ヲ加ヘテ主之按之石ノ

コトク雀ノ啄スルカ如シ

奔豚者腎之余精之驚恐して得之者あり或室女余精之者あり豚ハ水ヲヨリコフ兩フル則水ニ随テ逆升ル故ニ豚ニ譬フ豚ニ動ナシ唯濡滑ニシテ胸腹ニサシノホリ咽喉ヲ衝欲死復生豚下ヨリ升ル下豚ノ奔ルカコトシ六七氣湯ノ煎湯ニ送下或奔豚湯主之肺之腹候第四十九

肺ノ候頭足あり膵ノト聚テ輕ク浮フ者肺ノ候也按之堅者氣動也豚ニ近久診之動之根右ニアルハ虚里失守也肺ノ候ハ四七湯ニ加桔梗主之

心之腹候第五十

心ノ候者輕手ニ按之堅重按之則柔也是心之候也重按之堅者多痰痞也六君子湯黃連辰砂ヲ加テ主之

腎氣之腹候第五十一
理中湯加桂枝之症アリ脾之病ト腹候
ニ夕リ腎氣ノ動ハ膨脹アリ築者歸來
ノ脈腹へ不入是腎氣動也諸症是二十
ラ

脾之腹候第五十二
任脈中部マテ見動水之漏スル形ノコ

トク大陰ノ脈肝ト拒テ腹ニ入ルモノ
是也六君子湯加乾姜土龍肝主之

寒痛之腹候第五十三

丹溪以紫雪五分下之而大建中湯ヲ以テ
和之ト予三和散ニ附子大黃ヲ加ヘテ
治之寛痛湯ト号

真寒腹候第五十四

膨脹者寒也 按腹少シニテモ指ノア
トアルカ陷マス氏指ノアトシハラク

白キハ膨也陰氣也

滿者熱也 按之指ヲ張力へスハ滿之

張也 真熱トス

動者熱也 按之堅彈指者動也應衣者

熱甚也動ハ不升ト云虚里ハ升ル脈絡

ナレハ也 有力ハ動ナリ

悸者寒也 按之則若無離形升ル者悸

也悸者水氣ナリ凡ニ水ノ浪ノ立ツカ

夕チナルヲ悸ト云身ヲ動ス急ニ甚

者モ悸也寒也

脈ノ真寒 婦来之脈甚フト寸口ニ

四五倍スル者三ナ真寒也此脈孔也

脈真熱寸口ト掌中ノ脈甚ニキモノハ

熱ナリ進下シケキ也

舌熱者真熱也 舌台ナケレ氏舌人中

熱シ舌ソ、ケタルハ熱ナリ舌ワケキ

熱スルモ真熱也

眼清冷真寒也 眼清久スレ見張弱久

ウワマフ夕日ニ向ヘハ眇ル目瞳子眼瞳色清

者ニテ真寒也 一日也又微火

眼淚然而濁真熱也 眼ノ色濁リテ眇

然トシテ用則如驚形者真熱也 淚ニ

真熱也 朕童五色ヲ見輪ヲ見人ヲシテ

二ツニ見ルモ熱也 額竅冷真寒也 額竅冷ル者真寒也 額

如水者寒キワマル 額ナニテ、如鑿者寒

也 色青モ寒也

額竅熱者真熱也 額竅熱真熱也 或亦

紅ナルモ虚熱也 焦色ハ實熱也 摩之毛

立ツハ熱也

唇紅ト白トハ寒也 唇紅或青滑滋潤

ハ寒也 白モ寒也

唇赤焦熱也 唇焦赤或黑乾燥二皮夕

以舌コレヲナムル者ハ熱也

齒齟潤者寒也 齟色白淡紅齒ノスイ

メ沫アリ津流ル者寒也 齒色青ハム毛

寒也

齒齟燥者熱也 乾燥シ色赤ク焦レ或

黒液カワキ齟紫色ナルモ熱也 齟爛齒

痛三十熱ニソクス

肌膚滑者寒也 肌膚滑ニ青白尺澤尤

滑十ルモノ三十寒也

肌膚燥熱也 肌膚乾燥ニ焦赤摩之如ク

禱者或紫色アルハ熱甚也

指無横文者寒也 指ノフシ瓜ノキワ

横文スクナク指ノ先手足トモニ冷者

寒症也

指見文者熱也

指ノフシ堅横文多ク

指ノハラシワアリテ浴スル人ノ如ク

五指ノ先暖者真熱也

魚際無文青文者寒也 魚際横文十各

青文アルハ真寒也

魚際有文熱也 魚際青文ナク横文シ

ケク紫色ノ人ハ熱也紫班尤熱也

瓜潤者寒也 瓜ノ色潤ニツヤアリテ

指ニテ按之アトノシハシロキハ寒也

瓜燥熱也

瓜カワキテ潤色ナラス紫

色ナルハ真熱也按之アト則チ赤紅ナ

ルハ熱也

右二十四之寒熱ヲ分利シテ真寒真熱

ヲ知ル秘中之秘也此外尺部冷者寒尺部

熱モリ熱ナリ諸家之說考合テ診之

秘中之秘果一者按寸腕ノ上者ハ心

與寸腕ノ下者ハ腎也

寒症通小便腹候第五十五

悸アリテ膨脹ノ者按之濡ナル者ハ小

便ヲ利スヘシ附子茯苓澤瀉主之ハ味

丸ノウチノ三味ナリ何エモ加減セテ

用之ヨ水気ニ任脈ヲサシテ出ルソ小

便通スレハ任脈カクル也則正藥テ

調理ス

食塊之腹候第五十六

是ハ食胃口ニ余リテ右人心ノ下ヘ附

キタル也水氣停シテ任脈アラハレテ

悸アリ小腹満アル木香砂仁枳實主之

○水腫之腹候第五十七

大虚之腫也附子挂枝茯苓芍藥砂仁木

通枳實厚朴ヲ主劑トメ通脈消脾湯ト

号必有効

疝腫腹候五十八

如圖者疝腫也三和散ニ枳實厚朴ヲ加
テ功アリ大黃巴豆ノ丸ニテ見合下

スヘシ
熱腫之腹候第五十九

此腫分消湯ニ黃連ヲ加ヘテ用ル妙也
七貼斗可用功アリ二三貼ニテ功ナシ

寒腫之腹候第六十
附子理中湯ニ杏仁甘草加枳實厚朴

有切

積聚瘀血之腫腹候第六十一

大七氣湯ニ加大黃可下瘀血桃仁紅

花大黃ヲ加フ調理胃苓湯之類エラ三

用

膈之腹候第六十二

膈ハ食ノ味不変ニテ吐出ス隨症可投

茶丸秘方別傳アリ毒上虚里ト拒壅故

二吐ス中焦食不到故食味不易也

噎之腹候第六十三

噎ハムセヒテ食一向不下是モ虚里ト

邪毒コハ三塞ル故也枳縮ニ陳湯ヲ投

シ秘方ノ丸柴ヲ兼用ス

嘔吐之腹候第六十四

毒ヲ不忌平素好ム所ノ物ヲ可共寒ア

リ热アリ寒ハ食味甘ク吐出ス热ハ苦

ク吐出ス蛔ハ酸ク苦シ辛者足ノ陰陵

泉ニ灸七壯則止衆方規矩ノ方見合可

用

翻胃之腹候第六十五

且食夕吐者翻胃ト云也然モ食味大ニ

夕ガイテ出ル吐シタルアト口苦クシ

ブキハ翻胃也大黄ノ入八九ニテ下ス

生姜半隻湯ニテ送り下スヘシ治法大

二、三、十、十、八、十、レ、ハ、ヨ、ク、可考吐尿者
モ治法同之

氣鬱之腹候第六十八
氣滯者大便秘心下痞悶胸助虛脹噎塞
不通吞酸噯氣呃噦惡心頭目昏眩四肢
倦怠面色痿黃口苦舌乾飲食減少日漸
羸瘦氣塊升降大便秘此十六種古曰
リ云フ如シ余氏如圖腹候正面也氣滯

氣鬱ト別而云へル説アレモ皆氣鬱也
分心氣飲丸堪用上下導氣湯三和之類
考可用鬱塊元ヨリ氣ナル故升ル虚里
是ニ應ス腹診第一也シカラザレハ紛
ル、也証多

氣鬱虚之腹候第六十七
虚里ト任脈ト相壅ル故ニ氣鬱ノ塊是
レニ応シテ咽喉之中如有物四七湯主之

腹候如圖

痿癆腹候第六十八

如圖腹候柴胡四物湯主之秘方也

痢之治証第六十九

塊或左或右如圖者用藥

痢不治之腹候第七十

如圖者不治之症也不可治命トイフヘ

キ者力

遺精夢遺之腹候第七十一

如圖者可治飯脾湯ニ竜骨牡蛎ヲ加ウ

虚極ノ者一粒金丹ヲ兼用妙之

不遺精過食之腹候第七十二

如圖者食ヲ減シテフストキ足ヲ屈メ

テ寐平胃散ニ澤瀉粟壳ヲ加ヘ可用妙

也

黃胖之腹候第七十三

此病陣中甚多耳鳴り足弱氣急坂ヲ升
ルコ、口ウク茶ヲ好三生米ヲ好三
脾胃虚之形ノ如ク左ノ乳悸アリ是レ
回春ノ綠谷丸之症也甚功速力也

黄胆不治之腹候第七十四

右之腹下堅塊アリ不治也小承氣加芒硝茵陳而十

二八九有治丸方十リ

虫之腹候第七十五

如圖ウレウル人上下動ラシルハ虫也

或毒ニヨツテ生シ痛甚者アリ秘方之

一名消蓋丸消毒丸主之故圖而見之

虫之腹候第七十六

按之予ニ随テ下ル微動シテ鳴ル烏梅

丸主之口唇紅ナル者消疳丸主之涎ヲ流

カスモノハ甘艸粉密湯主之

厥之腹候第七十七

背強リ手足搐搦口噤咬牙角弓反張ス
金瘡失血産後等ニアリ瘕ト云瘕ト云
厥ト云同症之大實者大承氣湯主之虚
之者大補湯加釣藤鈎産後等別ニ秘方
アリ故ニ腹候ヲ見ス

関格之腹候第七十八

如圖ハ関格ナリ腹候不如圖者噎也故
見腹候治宜枳縮二陳湯衆方規矩ヲ見ヘシ

疝氣全治腹候第七十九

如此腹者桂枝湯一貼ニ小茴香半分ヲ
加テ用ユ

疝不治之腹候第八十

如圖者秘方トイハ氏全ク治セズ終身
ノ病也

吐血之腹候第八十一

吐血之症腎間虚里甚者不治也ニ氣ヲ

原ニ飯スルト云カ此症之治方也寒ニ
属スル者百病ニ一ツナリ冷ニ宜ク
寒ニ宜シ熱劑ニ不宜シカレ凡人參ニ
而テ以テ煎シ生地黄汁ト半分マセニ
シテニ氣甚者ヲ治スヘシ別ニ秘方ア
リ或熊膽ヲ一錢人參一兩ノ煎湯ニト
キ用ルモ可也ナリ血色圖ニ随テ治マ
施セ

下血腹候第百十三

腸

下血痔血ハ胃ヲ本下ス便血ハ大腸主
之各傷ル處アセハ也血色如図四ツノ
モ實ハ冷劑ニヨリ面色青白肢冷嘔
疼飽脹小便清利者大補加川芎芍薬加
炮姜升麻面青黄肢冷臍肢膨脹者益氣湯
加炮姜阿膠面色青黯骨蒸潮熱者八珍
湯加炮乾姜此三ノモノ図ノニツ寒症

血色合也見日
痢疾可下腹候第
八十三
如圖者脈ノ虚實ヲ考ヘテ宜下爛肉ノ
者ハ熱甚黄連柴胡ノ類主之踈滌ノ症
ハ實數ノ脈也
痢疾不宜下劑腹候第
八十四
腸胃ノ脂膏ハ不可下製又ハ下口ノ
和中湯ニヨリ或參飯芍薬湯理中湯ノ

類ニヨリ口シ付息痢十二七八虫之烏
梅丸兼用シ宜久ハ珍湯加減シテ用
胃脘癰腹候第
八十五
大乙膏
一日二三度ホト可用膿吐スル下肺癰
ニ似テ腥氣些ク腐膜ヲ吐ス乎ハ珍湯
ニ加芥貝母主藥之肺癰ノ如ク胸中痛
テ後膿吐ス始メハ瓜呂枳實湯ヲ投シ
試ヨトカク喉乾舌燥ナリ肺癰ヨリ心

下ノカタ痛公ノ

肝膽癰腹候第八十六

左ラ下ニスル「ナラヌ膿大便ヨリ下ル

怒ル「多服引痛按之始堅塊日二臈臈子

也是癰熱ス夕ナク寒多氣鬱々然不樂

面色青紋アリ引息ニ甚痛ム始メハ道

遙散平肝流氣飲主之後軟弱ノ者則大

乙膏内托散加青皮少柴胡少章門ノ邊

ニテ不可針後ニテ可刺之

臆癰腹候第八十七

臍腹已上甚痛テ處ヲ移サス塊ノ形ノ如

ク也臍中膿出ルモノ大乙膏ヲ用大補

湯ニ連翹薏苡仁ヲ加用始四味平胃散

没藥乳香大黃枳實ヲ加フ

肺癰之腹候第八十八

諸書ニ云カコトシ或胸中痛者生大豆

數粒ヲカマセテ試之或痰ヲ水中ニ入

テ膿ハ引テ沉ムシカレハ醒キテキク
ヘカラス始ハ瓜呂枳實湯薏苡仁主之
後排膿湯大乙膏主之

小腸癰腹候第九十九

初四苓散連翹ヲ加或忍冬山歸来ヲ大
ニ加ヘテ試之膿小便ヨリ出ル者水ニ
入テ引テ沉也則大乙膏生地黃ノ六味
丸ニ車前子黃芪ヲ加ウ膿ツキテ八味

丸去附子薏苡仁ヲ加フ膿淋ノモ不

也沉也水ニ放テモ不

大腸癰腹候第九十以下畧之

初起大便秘而出ル則如糸是天腸腫ア

凡故也急ニ大黃牡丹湯ニテ宜下腰ア

間ハ膠ノ辺甚痛深ク按之好之便

休息痢ノコト久子カヘリスル下不自

由乙膿ステニナル也内托散加薏苡仁

太乙膏下入太乙心內吐續如善藥升
 朴息心癱之候第九十一天湯藥以平正全自
 面色如朱眼中如金口中頻燥胸中心下
 咽喉痛不可忍津毛入合下子夕夕五
 心大三熱入是心癱也且二生天夕三死
 左右ノ肩後
 髮際ヨリ取血
 胸癱腹候第九十二膏生地黃ノ六味
 診之腐熟瓜ノ如シ痛甚十日ヲ期シテ不
 死ス

死ス

癩凡宜治之腹候第九十三明ニク
 如圈腹候早且二候之以下畧之

同證有蟲腹候第九十四ハハ胡ニ

可治以下畧

癩凡瘀血之者候第九十五且ハ朗

不治胎中之毒也

斷疽腹候第九十六

不治也天刑病ト云

妊娘初月第九十七

神門脈盛ニ足之大衝行レ早且ノ腹

候動有ル者瘀血ニアラス足左ヲ先ニ

踏出ス婦人ノ形夫トニ似タルハ胎之

始圖ノ腹候可考

二月腹候第九十八

如圖可考

三月腹候第九十九

如圖三四月ヨリハ乳色ヲ見ヨ明ニク

口キハ妊也

胎虚弱之腹候第一百

如圖胎ノ斤八十レ夕ルハ半産之候之

十補湯主之

此候ニ地四物湯膠艾縮躡甘一方有木

熱加茶

九寸二腑癰腫ノ上腹一面ニ先濡紙
 八寸候之先初テ乾所ヲ為針口又日紙
 候ニ鼻ノ次指ノ寸ヲ取一寸宜刺菜方ハ山
 病人ノ次指ノ寸ヲ取一寸宜刺菜方ハ山
 甲二炒
 未二蓄
 又蓄
 三又
 漫壹又温酒或求飲以留
 用之
 九者ノ六尺澤ノ筋按之ニ痛ヒテカツク
 鳴者ノ尺澤ノ筋按之ニ痛ヒテカツク
 谷ノ筋如合ノ筋斷スルモノ此
 谷ノ筋如合ノ筋斷スルモノ此外
 又黒切ノ筋如合ノ筋斷スルモノ此外


諄先生之夜話中ニ曰吐尿ノ証葱白之
 煎汁ヲ用テ一人ヲ治ト有又備急丸ヲ
 用テ一人ヲ治ト是又井上九翁先生之
 治驗也ト今吐尿ノ治驗ニ諄先生葱白
 ノ煎汁ニテ備急丸ヲ用シトハ予書及
 ママハル也尔以氏葱汁ニテ備急モ可
 ナラン乎夜話中ニ吐尿ヲ治スルノ法
 古溪先生曰リノ秘法ナシ氏報恩聚林

十云八八佛書ヨリイデタリト云予一
日總州香取之精舎ニ遊フ座右ニ有書
見之ニ觀音冥應集ト云書十首其中ニ
曰昔阿育大王ヨリ糞ノ出ル病ヲ憂
ウ種々療スレ氏不治夫人此ヲ數キ国
中ニ勅ヲ下シ王ノ同病者アルハ來
シ治シモハラント云一人王之病ニ
同シ后彼病者ノ腹ヲ割見ニ糞アリ此
糞動ニシタカイ糞口ヨリ出ツ或毛孔
ヨリイツ彼糞ニ種々ノ藥ヲ與シ氏死
セス只五辛ヲ與レハ忽テ死ヌ后王
白シテ言サク五辛ヲ食シ玉ヘト王ノ
曰我寧ロ死氏刹利種姓ヲ穢シテ何ノ
五辛ヲ食セシヤ后種々諫メテ曰国ヲ
忒リ辺土ニテ食セシム病愈トイヘリ
天竺ノ法ハ国王波羅門ノ貴人ハ五辛

食セス若食スル寸分其所ヲ追出シ四
十九日ヲ經テ臭氣尽テ後人ニ交ルト
云ヘリ阿育王經楞嚴經ニハ五辛ヲ食
スル者十二部ヲ誦ス氏利益十ク諸天
ハ遠ク去リ惡鬼ハ便リヲ得テ常ニ其
人ノ唇ヲ舐子フルトイヘリ真言ヲ誦
シテ効驗ヲ求ル者ハ女人ニ近クハカ
ラズ五辛酒肉ヲ食スヘカラス瞑恚ヲ

生スヘカラス皆法驗ヲ得ヌト説玉ヘ
リ冥應集ニ出ツ

六三七五



Kitasato Memorial Medical Library