

Kitasato Memorial Medical Library

F
1-115



1355

490.9

Ih-13

清湿化



No. 804

富士川支庫

1322

中風

小續命湯

三生飲

烏藥順氣散

導疼湯

八果順氣散

匀氣散

人參脾湯

解語湯

桂苓木耳加無患子蛇母湯

古今錄驗續命湯

金

清灵導疼湯

黃棋生飲

傷寒

黃連解毒湯

和解湯

升麻葛根湯

參蘇飲

芎芷香蘇散

八鮮散

人參敗毒散

五積散

人參養胃湯

益元湯

藿香正氣散

人參飲子

柴胡枳桔湯

芎蘇散

柴葛解肌湯

達原丸

升陷散火湯

柴胡養營湯

柴胡清燥湯

蕤貝養營湯

牛蒡芩連湯

承氣養營湯

黃龍湯

參附養營湯

柴胡鬚甲湯

人參養營湯

真武湯

大建中湯

荆防敗毒湯

六神湯

人參養榮湯

當歸四逆湯

葛根湯

傷

丹草乾姜湯

四

中暑

白虎加人參湯

生脈散

竹葉石膏湯

香薷散

辰砂五苓散

大順散

清暑益氣湯

春澤湯

解氣湯

黃芩湯

杞杞葉飲

棗窓
自製

猪苓湯

中溼

甘草附子湯

桂枝加附子湯

滲漏湯

麻黃加赤湯

除濕湯

羌活勝濕湯

脾胃

白朮和胃湯

傳

四君子湯

平胃散

枳實大黃湯

葛花解醒湯

補中益氣湯

二陳平胃湯

養胃湯

香砂理中湯

藿香養胃湯

因三

香砂六君子湯

正

醫証

六鬱湯

加景逍遙散

理氣湯

含章
劑

分心氣飲真方

直
指

發熱

寒熱解
表實解

人參散

當歸補血湯

地骨皮散

升陽散火湯

痰飲

茯桂白甘湯

甘遂半夏湯

小半夏湯

木防己湯

延年茯苓丸

朱雀湯

半夏湯

二陳湯

枳縮二陳湯

瓜蒌枳實湯

◆加景尊疼湯

清濕化疼湯

旋覆花湯

寒熱解
表實解

水氣

小便失禁
水氣

越婢湯

水氣
風熱外感

防己茯苓湯

疏鑿飲子

寒脾散

濟

赤小豆湯

蓆苓湯

木香分氣湯

真武湯

茯苓四逆湯

壯原湯

防風通聖散

導水茯苓湯

加果胃苓湯

防己湯

木香防己湯

禹水湯

亡降氣湯

防己黃芩湯

金

廣黃連軻赤小豆湯

傷寒脾飲

脚氣

大犀角湯

豁胎湯

四

崔氏八味丸

越脾湯

附子湯

金

葛根芩

大黃䗪蟲湯

小蠶敗胎痛湯

防己湯

小續命湯

木瓜吳茱萸湯

澤瀉散

聖

恩仙續斷圓

七降氣湯

六物附子湯

漢防己散

聖

痢疾

黃連湯

金

黃連散

金

溫脾湯

黃連湯

瀉心湯

附子理中湯

大柴胡湯

桃仁承氣湯

芍藥湯

芍藥黃芩湯

傷寒黃芩湯

參建湯

擴芍順氣湯

補中益氣散

小建中湯

逆挽湯

阿膠散

胃瓜湯

黃芩湯

泄瀉

通脈四逆湯

大承氣湯

附子粳米湯

四逆湯

桃花湯

通脈四逆湯

溫中湯

胃瓜湯

附子粳米湯

加味五苓散

補中益氣湯

錢氏白朮散

參苓白朮散

虛勞

桂枝加龍骨牡蠣湯

小建中湯

黃耆建中湯

酸枣湯

調中湯

十全大補湯

八味腎氣丸

人參養營湯

人參散

人參扶羸湯

竹茹溫胆湯

解勞散

諸氣

枳實湯

亡氣湯

分心氣飲

沉香降氣湯

不香流氣飲

四七湯

三和散

劉奇效湯

散聚湯

木香分氣湯

積聚

延年半夏湯

陷胸湯

大七氣湯

一方妙劑

小陷胸湯

傷寒藥辛散不香散柳九

蟲病

反流水湯

甘草粉蜜湯

理中安蛔湯

追蟲湯

淨府湯

人小兒藥

板梅湯

寒咳大人小兒俱治

效嗽喘急

茯苓甘草玉屏薑辛湯 射干麻黃湯

小青龍加石羔湯

澤漆湯

華蓋散

黃耆建中湯

貝母湯

息賁湯

滌痞湯

阿膠散

生脈散

清肺湯

滋陰降火湯

百合煎

名古屋
父方

清咳湯

百合煎

瘧疾

柴芩湯

九味清脾湯

濟生

柴芩湯

養胃湯

金匱

牛蒡子驅邪湯

霍天仁飲

濟生

上地飲方

嘔吐胃反

流水湯

含章齋

半夏蘇葉湯

加橘皮湯

吳茱萸湯

金匱

半夏瀉心湯

四

四逆湯

四

小柴胡湯

四

大半隻湯

四

茯苓澤瀉湯

四

生姜半隻湯

四

麥門冬散

聖

竹茹湯

本

翻胃湯

旋覆花湯

生

半隻藿香湯

虛

猪苓散

金

半隻乾姜散

火

半隻粳米湯

外

噦

本

半隻藿香湯

虛

橘皮湯

金

橘皮竹茹湯

四

黃連解毒湯

白虎湯

春

吳茱萸丸

即藥院

蘆根飲子

午

噫氣吞酸餧雜吐酸

旋覆代赭石湯

寒

小品半隻茯苓湯

外

吳茱萸湯

當歸補血湯

春

乾姜九聖

惠

霍亂

四逆加入參湯

傷

通脈四逆加猪膽湯

四

附子粳米湯

金

理中散

四

甘草鴻心湯

四

麥門冬湯

濟

藿香正氣散

五苓散

理中丸

勻氣散

全書

冷杏飲子

丹

黃疸

黃胖

茵陳蒿湯

金

大黃消石湯

丹

小柴胡湯

四

小建中湯

四

加減胃苓湯

壽

茵陳王苓散

金

八味丸

必
讀

茵陳散

四

鐵砂平胃散

要稿

腹痛

開窗導氣湯

四

小建中湯

金

安中散方

本草

黃連湯

傷寒

桃仁承氣湯

本草

四逆湯

附子粳米湯

真武湯

本草

延年生薑湯

桂枝加芍藥湯

散火湯

本草

芍藥甘草湯

柴胡鼈甲湯

本草

椒梅湯

四開窗導氣湯

達虫湯

本草

腸痛

本草

大黃附子湯

金

加果小柴胡湯

良

補肝湯

大柴胡湯

芍藥散

推氣散

金匱要略

傷寒門

頭痛

釣藤散

本草

黃附子細辛湯

便

半夏白芥子

辛夷

半夏白芥子

天麻湯

東垣

頭風神方

筆記

川芎茶調散

局方

犀角升麻湯

本草

選奇湯

蘭香子

涼膈加天广蔓荆湯

眩運

茯苓桂枝白朮甘草湯

釣藤散

本草

釣藤散

旋覆花湯

生

加果二陳皮湯

八果丸

料

薛己

痞滿

枳實湯

金子

瀉脾湯

千金

脹滿

厚朴七物湯

金

大承氣湯

月

大半隻湯

行濕補氣養血湯

日

嚏膈

杏仁湯

三

五膈散

薄

王嚏散

日

薰膈丹

本

快氣湯

日

腰痛

腎著湯

金

羌活桃仁湯

經

臂痛肩背痛身體痛

黃芩建中湯加芍藥

直

五苓散

直

五香連翹湯

金

烏藥順氣散

効得

防風通聖散

日

羌活勝濕湯

奇

一方妙劑

通氣防風湯

日

歷節風

桂枝芍藥知母湯

烏頭湯

日

太陽風湯

百

活血通經湯

東

續斷圓本

疏經活血湯

日

痛风一方

桂枝加木烏湯

吐衄二便血

黃土湯

金

三黃瀉心湯

犀角地黃湯

千

竹茹湯

同

獨參湯

小柴胡湯

川

桃仁承氣湯

蘇子降氣湯

要

生地芩連湯

石灰散

疝氣

附子粳米湯

金

大建中湯

同

大黃附子湯

同

烏頭桂枝湯

同

紫胡桂枝湯

外

吳茱萸湯

東

當歸四逆湯

寶

附子建中湯

烏荳通氣湯

同

八味通氣劑

商井

八風須氣丸

大黃牡丹皮湯

苓木恙附湯

瀆堅通氣湯

活血湯

同

附子解急湯

外

餓病湯

茶

蜀梅湯

外

癥秘湯

癥土方

伊良子方

大七氣湯

印金湯

舍章子

當建卯湯

家

奪豚

桂枝加桂湯

鶴

桂苓甘草大棗湯

四

奪豚湯

金

奪氣湯

千

癲癇狂

三黃湯

効得

沉香天麻湯

目綱

清心溫膽湯

鑑

加果逍遙散

壽世

二陳湯

春

釣藤湯

錦

阿參湯

通

柴胡加龍骨牡蠣湯

傷寒

癲癇一方

金

茲姑湯

含章

驚悸怔忪健忘虛煩不眠

茯苓神心湯

四

溫膽湯

金

酸枣湯

四

茯苓神心湯

四

焚竹茹湯

四

飯脾湯

生薦

茯苓飲子

四

怔仲湯

百代
医宗

胸痺心痛

桔萎薤白白酒湯

金

桔萎薤白半夏湯

四

加奮降氣湯加乳奮得

妙

桃仁承氣湯

母

正氣天香湯

綱

張文仲泻椒丸

朴

歸脾湯

必讀

麻痺

麻痺散

正

黃芩桂枝五物湯

金

防風湯

濟

九果半夏湯

家

檳榔散

正

行症

行症散

黃芩建中湯

直

牡蠣散

三

黃芩建中湯

直

當歸六黃湯

東

大建中湯

得

柴胡桂枝湯

正

茯苓神心湯

四

消渴

消渴

溫

水

火

金

水

火

土

火

水

火

水

火

水

火

水

火

水

火

水

火

水

白虎加人參湯

天花散

直

麥門冬飲子

宣

調胃承氣湯

三黃丸

金

耳露湯

內

腎氣丸

金

五苓散

四

文蛤散

四

白酒湯

金

淋癃瀉多遺尿轉胞

有得

桃仁承氣湯

金

猪苓湯

金

八正散

局

犀角地黃湯

金

龍膽泻肝湯

金

麻癥淋疾方

象

五淋散

引

桃仁湯

溫

腎氣丸

金

澤瀉散

奇

八呆丸

金

蕺菜湯

方

意

關格

金

枳綰二陳湯

春

芒硝湯

聖

遺精

費

金

桂枝加龍骨牡蠣湯

金

清心丸

入

十呆溫膽湯

四

秘結

金

三黃湯

金

實快湯

直

蘆子降氣湯

必讀

症病破傷風

金

桔梗桂枝湯

金

葛根湯

可

大承氣湯

可

倉公嘗歸湯

金

十全大補湯

考方

桂枝附子湯

芍藥甘草附子湯

正

防風散

因

升破傷風牙關緊繫

葉氏
驗

王眞散

正宗

癥証

大防風湯

百

藿香養胃湯

因

肺癰

子腸癰

胃脘癰

大黃牡丹湯

因

桔梗湯

金

葷莖湯

金千

屋角湯

圭

射干湯

河間

玄參清肺丸

正

宗

活血散瘀湯

四

薏苡仁湯

正

宗

五痔脫肛

加味四君子湯

三

乾葛湯

直指

橘皮湯

四

提肛散

正宗

祛風辟疫湯

壽世

當歸郁季湯

正

宗

騰龍湯

家方

耳病

地黃湯

事本

京膈散

嘉誠食

防風通聖散

直指

龍膽湯

四

柴胡清肝散

痘瘡

清胞化癥丸

四

龜癩

四

溫肺湯

東垣

犀角升麻湯

事本

辛茅清肺散

王宗

黃芩湯

四

眼目

薄苛湯

九谷方

洗肝明日湯

春四

補肝湯

補肝湯

咽喉

痄腮

梅核氣

半夏厚朴湯

金

清涼散

春

滋阴降火湯

壽

叻果逍遙散

秋

桔梗湯

子易

駁風解毒湯

濟

平舌

清胃深火湯

四

涼膈散

方

清熱補血湯

草

黃連鴻心湯

宋正

歸脾湯

金

咽喉瘡爛

喉癬湯

廣筆記

牙齒

卷之三

六甘露飲

正

清胃散

東垣

齒痛含嗽劑

瀉胃湯

四

涼膈散

平素

犀角地黃湯

說

清陽散火湯

四

人參養榮湯

四

癰疽

卷之三

大補陰陽

卷之三

大補陰陽

卷之三

大補陰陽

卷之三

內疎黃連湯

金保

托裏消毒丸

正京

十全大補湯

同

八珍湯

補中益氣湯

同

人參養榮湯

同

大防風湯

樞

止痛當歸散

精義

疔瘡膏脫疽

黃連解毒湯

正宗

瘰癧 癰疽 瘰癧 癰癧 癰癧 癰癧

防風解毒湯

正宗

夏枯草湯

同

柴胡清肝散

同

流注附痞毒

同

調和榮衛湯

正宗

附子八物湯

同

乳癰

同

牛蒡子湯

正宗

鵝口疽

囊癰

同

醫癰

同

清肝參獨湯

正宗

活血散瘀湯

同

下病便毒黴瘡結毒

龍胆泻肝湯

正宗

六物解毒湯

加果遺糧湯

正宗

頤瘡驗方

和方

解毒劑

消風湯

正宗

搜风解毒湯

癰癬

丹毒

天泡

當歸飲

生津

消爪湯

正宗

解毒泻心湯

涼萍散

風疹妙劑

跌撲

金瘡

金瘡

大威湯

正宗

獨參湯

正宗

膠艾湯

金瘡

金瘡

渴漱

火燒

四煩清涼丸

正宗

蜀漆湯

金瘡

婦人衆疾

溫經湯

金

抵當湯

金

小建中湯

四

四物湯

金

逍遙散

金

竹節湯

金

桂枝桃仁湯

良

玄胡索湯

口

調氣養血湯

春

黃連解毒湯

壽

溫經湯

便

苦參散

本

當歸芍藥湯

金

當歸散

口

冬葵散

導滯湯

腎氣丸

金

正氣天香湯

須血散

中

逍遙溫膽湯

折衝丸

金

滋阴至宝湯

四

生地黃芩芩丸

金

活血散瘀湯

宗

還清飲

金

內補當歸建中湯

金

賀川柴胡湯

金

加果逍遙散

金

乳一方

牛山活套

防己飲

金

赴痛散

入

澤蘭葉散

金

紅花湯

家

布杖湯

口

小兒

龍膽湯

金子

羚羊角湯

指要

柳肝散

撮

淨府湯

鑒

消疳丸

薄也

升麻葛根湯

訣方

錢氏白朮湯

真

真人養藏湯

招福

大保元湯

保赤

大便克丸

四

六味鈎藤散

鱉

小連翹飲

四

消疳湯

四

消毒飲

四

附錄

內傷 飲食傷

小六君子湯

行氣杏蘇散

鑑

芥子砂平胃散

枳實大黃湯

四

蘇神木湯

心悟

感冒

四

九味羌活湯

四

大不換金正氣散

四

香蘇散

四

傷寒

大青龍湯

傷寒

大黃芩湯心湯

廣黃湯

傷寒

廣杏仁石湯

廣黃連軒赤小豆湯

桂枝湯

桂枝人參湯

附子沒心湯

柴胡姜桂湯

三消飲

小承氣湯

參胡芍藥湯

矣耳草湯

痢疾

行軍芍藥湯

機

芍藥湯

赤石脂湯

附金

霍亂

越脾加木烏湯

犀角湯

千

虛勞

崔氏竹葉湯

外

婦人衆疾

萬般膠艾湯 金

赤龍陽方家

紫蘇和氣久壽

脚氣

檳蘇散 入

葛根湯

以

冒風湯 引 治大人小兒風冷乘虛入客腸胃水壳不化泄浮注下腹脹虛滿腸鳴痙攣及腸胃湿毒下

冒 如豆汁或下瘀血日夜無度並宜服

芍藥 白朮 肉桂 人參 當歸

茯苓

右二味

茵陳散

四

治濕熱癰黃者

茵陳

柏子

茯苓

猪苓

兩

浮

蒼朮

枳實

黃連

一厚朴

滑石

右十味

勻氣散

直

治腰腿疼手足不能屈伸半身不遂口眼

渴鉗風氣中風中氣用風藥而十無一愈當以氣

某白之氣須則凡散即服之見效

白杏

四

烏菜

五

天麻

六

人參

各

沉香

各

白芷

青皮

甘草

紫蘿

木瓜

皇

姜枣

右十二味

胃苓湯

四

治脾胃不和腹痛泄泻水壳不化阴阳不

分

蒼杏

千

厚朴

陳皮

猪苓

八

漢浮

正

白朮

冒茯苓

芍藥

肉桂

甘草

姜棗

曹水

李

不

白朮

葦莖湯

金

治欬有微熱煩滿胸中甲殼是為肺癆

葦莖

二

薏苡仁

半

梔仁

半

瓜瓣

半

水

煎

再服當吐

咽喉瘡癰

結毒咽喉瘡癰者

帶黑色者為阴症

白

黑相半者為半虛半實

桔梗

大

芍藥

中

川芎

小

黃芩

中

仙遺糧

大

大黃

小

甘草

中

一方

積氣主効

紫蘇

荳朮

青皮

杏附

苦梗

蟬退

羌活

枳榔

不連羌

桔梗

中

木香

延胡

中

甘草

中

烏茶 香附 茼朮 甘草

右有熱者加黃連下利者加干姜

茵陳蒿湯

穀疸之為病寒熱不食則煩眩心胸

不安久々發黃為穀疸此湯主之

茵蕓

山梔 將軍

右三星

萎蕤湯

家方

治下疳瘡毒諸惡瘡久不愈或骨節疼痛

者或手足痺縮等症沈痼湿熱去而毒殺者

芎當

可連 通

萎蕤

右六味入奇良

呂

萋貝養榮湯 溫疼涎湧甚胸膈不清者此方主之

知母

花粉 貝母 瓜呑 宣橘紅

白芍

當歸 蘿子

六物附子湯

因治脚氣疼痛不仁脉沉細者

附子

桂枝 防己

益

甘草 白朮 茯苓

各

六物解毒湯

良山房

山梔末

木通 大黃 川芎 茯苓 甘草

石六果加忍冬搗木皮

薑根飲子 千治傷寒后吐噦反胃及乾呕不下食

生薑根 青竹茹 大粳 生芍右四果

甘草

水蘇葉 茶葉 薑根 茵陳 茵陳草 茵草木 茵芩

六連散 千寒 治寒熱交參不平和水火除寒

大黃 砂仁 紫草 茜草 茜草根 茜草根白芷

紫草根 紫草根白芷 茜草根白芷

紫草根白芷 茜草根白芷

紫草根白芷 茜草根白芷

各

波

麦門冬湯 金 大逆上氣咽喉不利上逆下氣者

半夏 升 一升半夏 升 人參 升 甘草 升 糙米合 升 大棗 升

麥門冬湯外驚怖忽有所下腹痛如欲產手足煩疼

八升甘草炙人多加乾地黃 黃芩阿膠

生姜 升 大棗 升 右八味

麥門冬湯 金 治諸病後火退乘肺軟虛有血胸脹滿
上氣喘急羸瘦五心煩躁而煩悶者

麥門冬 桑白皮 地黃 半夏 紫花桔梗

竹節 麻黃 五果子 甘草

半夏厚朴湯 金治婦人咽中如有炎癆

蕷葉 半夏 厚朴 茯苓 生姜

醫書大全名四七湯治七情氣鬱結聚痰涎云

八物湯 氣血兩虛者

當歸 川芎 芍藥 地黃 人參 白朮

茯苓 耳草

八珍湯 薛治肝脾傷損血氣虛弱惡寒發熱或煩燥作渴或寒是昏曠或胸膈不利大便不實或久食

少思小腹脹痛等症

八物湯方內去人參加黃芪

半夏白朮天麻湯 治疼厥頭痛眼黑頭旋惡心煩

半夏心神顛倒目不敢睂如在風雲之中頭苦痛如裂身重如山四肢厥冷不得安眼者

半夏 白朮 陳皮 麦芽 茯苓 黃芩

人參 淫蕪 蒼朮 天麻 神曲 黃柏

薑半 生姜

八正散 馬治大人小兒心絰邪是二功蘊毒咽乾

燥大渴引欬心忪面悞煩燥不寧目赤睛疼唇焦
鼻衄口舌生瘡咽喉腫痛又治小便赤澁或癃閉
不通及衄淋血淋並治之

車前瞿麥滑石大黃梔子萹蓄

木通甘草

半夏黃芩湯治肢節腫痛上焦痛風者

半歲靈仙羌活蒼朮陳皮半夏南星

白朮黃芩香附子甘草

八味須氣散治中風正氣虛痰涎壅盛者

烏菜半夏茯苓白朮陳皮

甘草○方彙無半夏有青皮人參

半夏泻心湯傷寒而腸鳴心下痞者

半夏黃芩干姜人參黃連甘草

大棗

八果丸治脚氣上入小腹不仁

乾地八山藥山茱萸滋浮苔梔子牡丹各三

內桂附子各一

半夏蘆薈湯溫疫邪陷於心胸胃口悞甚皆含吐不

止下之呕當去今反者有此屬胃氣虛寒少進粥

久便欲吞酸者宜此湯一服呕立止壳食漸加

半夏良藿香一乾姜一白朮一茯苓三陳皮三

耳草生姜右八果

八解散

四時傷寒頭痛壯灵感爪多汙及療勞傷過度骨節酸疼久食無果四肢疼倦行步喘之面

色痿黃急隨步力咳嗽羸弱自汗胸膈不快呕逆

恶心

陳皮一半夏一耳草一藿香一白朮一

茯苓一厚朴一人參一姜枣一右八

薄苛湯北谷治血汎眼血絲發

薄苛 柴胡 黃芩 差活 川芎 枳實

桔梗 芋菜 甘草 右九果

貝母湯本事治諸嗽久不差者

貝母一黃芩一乾姜一陳皮一五果一秦白皮一

半夏一柴胡一圭支半木香一甘草一右十一果

半夏乾姜散二治乾呕吐逆吐涎沫者半夏乾姜各半文一粳米湯外治呕吐不止胸痛煩躁者半粳各半文

師曰胸脇痛呕吐不止不如何者兼耳草粉蜜湯

麥門冬飲外主風邪熱氣衝心心悶短氣吐不下食

半麥門人參陳皮生姜羚羊角各五錢

八味疝氣劑福井氏方桂枝桃仁延胡木通各一錢

大黃烏藥丹皮牽牛子各八錢

麥門冬飲子宣治心移熱於肺名曰膈消心膈有熱

則為消渴麥門仁桔梗仁知母行甘牛

生芻人參葛根茯苓保竹葉石九錢

仁

人參敗毒散弓傷寒時氣頭痛項強壯是惡寒身體

煩疼及寒壅欬嗽鼻塞声重風疼頭痛嘔噦寒是

並治之用人參茯苓甘草前胡川芎

羌活独活桔梗柴胡枳實余薄荷姜

右十二味

二陳湯治疼飲為寒或呴吐惡心或頭眩心悸或
人中脘不快或發寒熱或因食生冷脾胃不和

半夏

陳皮盒

茯苓三

甘草半

芍藥

右四果生姜

人多養榮湯治肺脾俱虛，熱惡寒四肢倦急，肌肉消瘦面黃，短氣食少，作浮着氣血虛而寢見諸症，莫能名狀者。

人参 黃芪 陳皮 茄菜 當歸 桂心

甘草 茯苓 五果子 遠志 白朮 生芻

右薑枣十四果

人參養榮湯治肺痿骨蒸，嗽者午后甚其声嘶

者 柴胡 菓白皮 阿膠各人參 桔梗

貝母

杏仁 治枳實虛

茯苓 五果

甘草

各

棗

右大二果

桂枝

芍藥

桔梗

人多養榮湯，虛面無神色，唇口刮白，表裏無阳症，喜

犯，飲稍冷則畏脈微，欲絕忽得

人參散

人參散

麥門冬

五果

地黃

當歸

芍藥

知母

陳皮

丹参

右九果

自汗者倍黃芪

人參羹散治脾胃不和，中脘氣滯，腹脹痛，不思

飲食宿食留久，停積不消，或因飲冷過度，內傷脾

氣，吐痰逆寒熱，往來或時汗出，又治腸胃冷溫

泄淫注下水壳不分股中雷鳴腸肋虛滿兼療傷

寒陰盛四肢逆冷

人茨苓

蒼朮

人分

耳牛

三稜

青皮

芍藥

乾姜

丁皮

姜枣

右十果

人參散

本治邪灵客於經絡

肌靈疼嗽五心煩躁頭

目昏痛夜多盜汗

此藥神和真氣解勞

婦人血晃入虛勞骨薰並皆主之

人參

白朮

茨苓

半夏

耳牛

當般

芍藥

葛根

柴胡

黃芩

右十果

人參養胃湯 治脾胃虛弱而發瘧者

半夏

梔朴

陳皮

藿香

蒼朮

茨苓

人參

耳牛

烏梅

生姜

右十一果

乳一方

牛山活套

治肝癰積乳腫痛

小柴胡湯

加一杯

瑞

竟

童黃利

屏着連

石七果

人參飲子

便治面毒傷寒

四肢壯熱心煩吐不止

者 即小柴胡加麥門二兩竹葉三十片

二陳湯

主治一切癆瘕

茨苓

南星

陳皮

二爪蓑仁

枳實

桔梗

梔子

半夏

黃芩

耳參

木香

辰砂

生姜

竹瀝

右十四軍

人參蛤子殼威靈草白芍桂枝細辛

葛根

羌活

川芎

姜枣

右十天

人參散頭風葛根白芍桂枝五味子頭

葛根

羌活

川芎

姜枣

右十一軍

葛根

羌活

川芎

姜枣

右十二軍

葛根

羌活

川芎

姜枣

右十三軍

人參養胃散根部驥門立熟茶參蟲母頭

葛根

羌活

川芎

姜枣

右十四軍

防已黃芩湯金風濕脉浮身重汗出惡風者

王居

防已

大黃芩

大白朮

中耳牛

小姜枣

右六呆

奔豚湯金奔豚氣上衝胸腹痛往來寒炅此湯主之

耳草

川芎

當歸

三羊復

黃芩

生葛

芍藥

生姜

耳李根

白皮

右元昊

右

奔氣湯千氣上奔胸膈中諸病每發時迫滿短氣不

得吸甚者

便將飲死肢中冷湿氣腸鳴相逐成結

氣

半夏

桂枝

大人參

小吳茱

大耳草

小

右土呆姜枣

牡丹皮散

正宗

腸癰腹濡而痛以手重按則止或時分

下膿

人參

生

牡丹

芍藥

淡芩

黃芩

不

蓬艾

桃仁

白芷

當歸

川芎

甘草

宦桂

水香

右五味

其

黃芩

土葛

牡丹五等散

準

療癲癥

陰卵偏大有氣

上下脹大行

走腫大服之良

白木

甘牛

姜參

六果

防風散

主支

桃仁

黃柏

牡丹

左五味

防己飲入治妊娠腫滿喘促小便不利

防己

桑白

芩

紫蘇

木香

右五味

聖惠方加

大腹皮

黃芩

甘草

百綠

水道

補肝湯

外治

輪月抱翳

水

嘉慶

本草

醫學

芍藥

地黃

大黃

黃芩

梟川芎

木香

附子

耳川

當歸

水

木

黑

差頭痛

諸症生輪月翳者間有之宜此

亦二

防風湯

外主

身體四肢

疎節疼痛如墮脫體拘之皮

陷頭眩短氣溫

如欲吐

即桂芍知母湯去广

卯金湯

舍章

治癰氣脹痛自脊至腰而疼痛者

耳

頭

腰

痛

者

耳

頭

腰

卯

金

湯

舍

章

治

癰

氣

脹

痛

自

脊

至

腰

而

疼

痛

者

耳

頭

腰

而

疼

痛

者

耳

頭

腰

而

疼

痛

者

耳

頭

腰

而

疼

痛

者

耳

頭

腰

而

疼

痛

者

耳

頭

腰

而

疼

痛

者

耳

頭

腰

而

疼

痛

者

耳

頭

腰

而

疼

痛

者

耳

頭

腰

而

疼

痛

者

耳

頭

腰

而

疼

痛

者

耳

頭

腰

而

疼

痛

者

耳

頭

腰

而

疼

痛

者

耳

頭

腰

而

疼

痛

者

耳

頭

腰

而

疼

痛

者

耳

頭

腰

而

疼

痛

者

耳

頭

腰

而

疼

痛

者

耳

頭

腰

而

疼

痛

者

耳

頭

腰

而

疼

痛

者

耳

頭

腰

而

疼

痛

者

耳

○治癰疾毒去而腹痛不止者 即桂苓木耳加

紫胡卯金

防爪湯 濟生 治血癥皮膚不仁 防爪散 獨活當葛

旋參 蔡芫 生芍藥 黃芩 白桂枝 杏仁

耳少 生姜 右十一果

牡蛎散 因治諸虛不足及新病暴虛津液不因體常

自行夜卧即甚久而不止羸瘠枯瘦心忪驚惕

牡蛎 广黃根 黃芩

右小麦百粒水煎服
得効有知母一兩

補肝湯 謂治肝虛服痛筋急不能大息

山茱萸 可少 桂心 龜仁 細辛 柏子仁

茯苓 防爪 大枣 右九果

翻胃湯 葉治胃反嘔吐胸膈不利食即經宿吐出酸

臭 茯苓 厚朴 陳皮 白朮 人參

吳茱萸 姜枣 右八果

平胃散

治脾胃不和不思食心腹脹滿刺
痛口苦無氣胸滿短氣呴嚦惡心噫氣吞酸面色
萎黃肌体瘦弱急情嗜以膏童節痛常多自利或
癰霍亂及五噎八痞膈氣翻胃並服

蒼朮

厚朴

陳皮

甘草

姜枣

右六味

古方歌

本草

寒水石

解熱湯

耳丸子

清喉

寒水石

寒水石

解熱湯

耳丸子

清喉

桃核承气湯

大陽病

不解

是結膀胱

其人如狂血

自下下者

愈其外

不解者

尚未可攻

當先解外外

解已但小腹急結者

乃可攻之

大陽病

不解

是結膀胱

桃花湯

傷寒

少陰病

下利便膿血者

白朮

赤石脂

升乾姜

一粳米

右三果

當歸芍藥散

金婦人懷姪

腹中疼痛

川芎

當牛

芍藥

茯苓

白朮

沢泻

右六味

當歸散金婦人妊娠宜常服即易產胎無苦疾產后百病悉主之

當牛黃芩芍藥川芎白朮右五味

當歸建中湯金治婦人產后虛羸不足腹中刺痛不止吸少氣或苦少腹拘急痛引腰背不能食飲產后一月日得服四五劑為善令人強壯

當牛圭支芍藥生姜耳牛其大棗

飴糖右七味○若去血過多崩傷內衄不止

加地黃六兩阿膠二兩

首烏黃芩耳牛其大棗

當歸四逆湯傷手足厥寒脉細欲絕者此湯主之○若其人內有久寒者宜當歸四逆加吳茱萸生姜

湯主之

當牛三桂枝芍藥細辛大棗二兩耳牛二兩

通牛四右七味

當歸四逆湯少治十年患癥形容枯槁左服有形其大如臂以吳子握之瀝八有声甚至上攻于心向絕者久之用醋熏炙方甦

飯尾七附子 宜桂 茴香 柴胡五芍藥四

延胡 川練 茵羣 汝淳各一石十果

當歸 郁李湯正治痔大使結燥大腸下墜出血苦痛

不能忍者 嘗半 郁李人 汝淳 生地

大黃 枳實 蒼朮 秦艽各一廣仁五分皂角一

右十果

當飯餃子正治血燥皮膚作痒及風火瘡疥癬痒

作疼痛 嘗半 川芎 神芍 菓 菊 茶 生地 防風

白蒺藜 菊 改何首烏各一黃芩各一黃芪各一生地各一

右十味

當飯六黃湯 聖治盜汗之聖劑也

黃芩倍當半 地黃 生芻 黃芩 黃連

黃柏外當半

當飯拈痛湯 蘭治湿靈脚氣為病四肢骨節煩疼肩

背沉重胸悶不利通身疼痛下注足胫腫痛生瘡赤腫膿水不絕者○治濕靈芝注遍身骨節煩疼

胸膈不利足胫赤腫重痛者

羌活 嘗飯 猪苓 知母 白朮 汝淳各一

人參 苦參 升旡 葛根 防風 蒼朮

各五分

茜草 黃芩 耳丸

各五分

右十五味

當歸連羌湯 四開口呻風則痛甚者腸胃中有積氣也
也開口則臭氣不可聞者腸胃中有積氣也

當歸 生地 川芎 連羌 防風 荆芥

白芷 巷治 黃芩 山梔 積壳 耳丸

細辛 減石十三味

尊疼湯 生治疼飲諸頭目眩暉或胸膈留飲宿塞

不通 ○ 治风寒湿疼

半夏 四南星 陳皮 茯苓 積寒 各耳中醉

生姜 右七味

導水茯苓湯 治遍身水腫喘滿小便秘諸諸藥不
效者用此即愈

茯苓 麦門 汉浮 白芍 素白 紫蘇

枳榔 木瓜腹皮 陳皮 砂仁 木香

燈心 五根右丁三味

嘔飯溫中湯 外療暴冷心腹刺痛面目青肉冷汗出
欲霍亂吐下脉沉細者及傷寒毒冷下清水變作

青白滯下及白滯后還復下清水者悉主之此方

可以調諸冷痛也

全

療心腹中痛發作腫聚往來

上下痛有休止多是喜涎出乏蛇虫咬也並宜此

渴當牛干姜人參茯苓

各

厚朴杏桂枝

桔梗芍藥耳門青木香

各

右十味

導滯湯治瘀血上衝頭痛血熱煩躁

吳茱萸山梔子牡丹皮當牛

川芎

黃連桃仁耳門地黃右九味

當建仰湯家治疝氣腹皮寒急引小腹脇痛血枯漸

羸瘦而不能轉側者即當加建中加蜀寄奴

騰龍湯家治諸痔或腸胃之間蓄惡癥一切痔漏若

即大黃牡丹湯加薏苡仁耳門苦下血甚者

加蒲

土骨皮散家治風濕相搏骨節疼痛便祕者

土骨將葛恐通防風羌活芎藭

右九味治痛劇者加薏苡

又治癰毒在裏將朮
骨節疼痛者

當歸六黃湯陳治盜汗之聖藥也

當歸人生地

麥地黃柏黃芩黃連右七星

桃仁湯溫治邪干下焦血分弱血畜血

桃仁

阿膠

當歸

芍藥

竇石

五星方

如小腹痛猝之硬痛小便自調有畜血也加大黃

當歸木通赤芍藥甘草生薑連翹白芍藥燒酒浸也

海螵蛸大麻子仁葛根姜半夏

桂枝 醉茱萸甘草 齢木參 十黃 麻

導赤大青根生地黃白芍藥甘草

柴胡葛根白芍藥甘草

細辛葛根白芍藥甘草

細辛葛根白芍藥甘草

細辛葛根白芍藥甘草

細辛葛根白芍藥甘草

細辛葛根白芍藥甘草

調胃承氣湯傷胃氣不和讌語者此湯主之

大黃四兩
芍藥四兩
甘草二兩
大黃四兩
芍藥四兩
甘草二兩

猪苓湯口若脈浮發渴欲久水小便不利者

猪苓 茯苓 阿膠 滑石 泽泻 各一石五味

鈎藤散 李治肝厥頭暉清頭目

鈎藤 陳皮 半夏 麦門 茯苓 人參

耳少一菊花 防風 石羔 一生姜 右十一味

竹葉石羔湯傷寒解后虛羸水氣逆欲吐者

竹葉一把粳米半升石羔仔半隻羊人多兩耳加兩

麦門石七是

竹瀝湯治兩脚痺弱或轉筋皮肉不仁脹脹起如腫按之不陷心中更不復飲食或患冷

竹瀝 耳牛 泰莞 莼根 黃參 广黃

防己 細辛 桂心 乾姜 茯苓 防風

牛廣 附子 杏仁 右十五味

沉香天广湯治癇症或小兒因恐懼發搐瘧症有声吐沫齶舌目上視項背強直者亦主之

沉杏 益智 乌以 天广 其防风 退半夏

附子 羌活 独活 薑般 姜蠡 生丹川芎

右十二味

沉香降氣湯

香附子 沉香 半錢 甘草 一錢 丹皮四錢 一錢 入鹽

調中湯外治復月初秋忽有暴寒折於盛暑皓四肢則壯昊以痛寒於胃則下利或血或水或赤滯于肛昊旦向脉微旦數宜下之

葛根 黃芩 荷葉 桔梗 茄茯苓 萍本

蒼朮 大黃 耳少 右九味

善叢

趣痛散 入治產后走動氣血升降失常而滯開筋

脈引急遍身疼痛甚則腰背不能俛仰手足不能

屈伸兼治男子痛風

午膝 當歸 宜桂 白朮 黃芪 独活

生姜 土薑白

石八味

家咳大人小兒俱治

換卿 黑豆 山椒 海人草 陳皮 苦棟皮

右六味

竹茹溫胆湯 四 傷寒日數過妄其熱 不退夢寐不寧

心驚恍惚煩躁多痰不眠者主之

柴 茄 參 連 耳 陳 半 茄 椒壳

右七味 ○ 寄世右麦門

調氣養血湯

春 治婦人體虛氣不和 胎前產後諸

病 四物湯 加香附子 烏菜砂仁 耳草 姜虧

調和榮衛湯 正 治流注初起浸腫無頭結聚不散

川芎 當歸 陳皮 獨活 苦蘗 白芷

烏菜 苗香 黃芩 耳 仁 紅花

下部加牛膝

竹茹湯 金 治吐血汙血大小便下血

竹茹 耳叶 川芎 黃芩 蒿飯 茄菜

白朮 人參 桂心 右九果 鹿角胶 鹿角胶不另寫

竹茹湯 本 治冒嘔嘔吐 乾葛二炙耳

半夏

竹茹 姜枣 右六果

甘草

半夏

竹茹 大黃小卷但取 甘草 半夏

杏仁

半夏

竹茹 大黃小卷但取 甘草 半夏

杏仁

竹茹

利麻

桂枝

黃芩

陳皮

芍藥

石斛

竹茹

利麻

桂枝

黃芩

陳皮

芍藥

石斛

竹茹

利麻

桂枝

黃芩

陳皮

芍藥

石斛

六君子湯 气虛有痰者脾虛弱有湿者○治脾

胃虛弱飲食太思或久患虐痢若覺內寒或久食

薑化作酸屬虛火者

竹人分白木分茯苓陳皮自半夏耳十

荳生姜大枣甘草八味

毫胆湯 干治嬰兒出肢血脉盛寒是溫壯四肢驚
製癰是大吐觀者若已能進食中食寒消壯是
芩及麥荳不鮮中客人鬼氣并諸驚癇方悉主之

毫胆 釣藤 柴胡 黃芩 桔梗 芳菜

茯苓甘妙蟻娘大黃右寸果〇

一方有
姜蚕

毫胆泻肝湯 正治肝經濕是莖葉瘡或便毒癰瘍

小便赤澁或久瀉爛不愈又治阴囊腫痛紅是甚

者毫胆連荳生芩 泽泻車前黃木通

飯尾 山梔 甘妙黃連 合黃芩 加大黃

右十二味

理中安蛔湯 大傷寒吐蛔者手足冷冒空虛也

人分白木 茯苓分烏梅分蜀椒分乾姜分甘草

右六味四分止加附子。右嘔加陳皮半夏。

涼膈散 引治三焦实火煩渴口舌生瘡小便赤大便

結一功有餘之火

桔梗 薄荷 耳少各分 大黃 半錢 連翹 朴硝

黃芩 一山施各 右八果 ○師曰三焦實甚者加石羔

六磨湯 治氣滯腹急大便閉結

沉香 木香 檀榔 鳥篆 枳壳 大黃 茶

右六果

芩木羌附湯 治寒疝小腹疼痛泄泻不止甚則交

血利者 大黃白芍白朮 卷治 附子大枣

耳少 右六果

劉奇奴湯

柴胡 中 枳實 小芍藥 大耳朮 小桂枝 中吳茱萸 小

牡蛎 中 劉奇 大茯苓 大白朮 中 右十果

六味鈞藤散 新書 治驚風 猫眼 鈞藤 地犀角

甘草 茯苓 黃芩 右更加石羔 大黃

理氣湯 含章 治氣鬱胸膈不利或積氣或疼久者

半夏 厚朴 茯苓 蘿葉 青皮 連翹

枳實 桔梗 花 生姜 右九果

涼膈加天麻蔓荊子湯 治上逆而耳聾眼生花便

祕者或微毒上衝頭痛如裂者

六神湯 治癲癇下利之后調理之

桂 將 不 茯 銅砂 耳 右六味

流水湯

含章

小半夏加茯苓而無渴劇者 即小半

夏加茯苓加石羔

六君子湯

正傳治氣血食痰濕熱之六君子

陳皮 半夏 蒼朮 川芎 槐子 赤芩

杏仁 甘草 生姜 右十味

和

黃連解毒湯 外治三焦寒火內外皆是煩渴小便赤

口生瘡○治三焦之火

黃芩 黃連 黃柏 山梔

各

右四味

黃芩湯

傷大陽少陽明合病自下利者以此湯石

者黃芩加半夏生姜湯主之

黃芩湯

二母而芍藥而大棗

右四味

黃芩湯

四治肺火咬嗽吐血疼血鼻血咽喉腫痛乾

燥生瘡或鼻孔乾燥生瘡或鼻腫痛

黃芩 荀菜 山梔 桔梗 薉白 麦門

荆芍 薄苛 連翫各三錢耳艸分三錢右大吳

黃連竹筍湯 四治胃中寒癥呢

黃連 竹筍 艳子 陳皮 半夏 麦門各三錢

烏梅一砂仁 沉香 木香 茴香各五蘇子八

耳半右十三果

黃芩湯 元戎治中暎脈弦細芤遲

黃芩 白朮 耳半茯苓 荀菜集右六果生姜

黃芩湯 溫時疫脉靜身涼數日后反盜汙自汙者屬

表虛主之 黃芩大當干二白朮中五果 耳半

若汙不止者加廣黃根黃芩 薄荷各一錢

黃連湯 傷寒胸中有熱胃中有邪氣腹中痛欲吐

吐者 黃芩耳乾薑半生地四參二半升半姜二半升半麥門

黃芩建中湯 二下血先便后血此遠血也 大十服

耳半芒半山慈半木通附膠大芩大竈甲大黃二

右八服 雜證不除

黃芩建中湯

黃連 沁心湯 正治 大人少兒心火妄動結成重舌木

舌紫舌脹腫堅硬語言不利

黃連 半 山梔 茄子 莴苣 黃芩 大連翹 甲木通

黃薄荷 牛蒡子 耳子 燈心 右十星門

黃土湯 金 下血先便後血此遠血也 此渴主之亦主

吐衄血 黃耳子 地黃 白朮 附子 阿膠

黃芩 龜中黃土 右七星

黃連湯 金 治赤白痢 黃連 黃柏 乾姜 大阿膠

石榴皮 當歸 耳草 右七星

和

和解湯 便治 血氣虛弱外感寒邪身體疼倦壯熱惡

寒腹中疔痛癰塞頭昏疼多欬嗽大便不調

芍藥 桂枝 合厚朴 耳草 丁香 白朮

人參 茯苓 半 ○去厚朴加桔梗

麻子仁湯 四 風溫相搏骨節疼痛酸痛不得屈伸

近之則痛劇汗出更利而風不缺去故

白疕治腰脛硬語言不利

莫走此燒苦荷草 茶葉之處移水酒

鴟狗子年旁子耳甘 燈心

右十星

葛根湯加芩芩便○全姜草木甘草陳生之麻主

葛根白芷合草豆黃草年流亡鷄子白頭膠

葛根白芷草豆黃草年流亡鷄子白頭膠

葛根白芷草豆黃草年流亡鷄子白頭膠

葛根白芷草豆黃草年流亡鷄子白頭膠

葛根白芷草豆黃草年流亡鷄子白頭膠

葛根湯傷太陽病項背強几入無汗惡風者

葛根白芷草豆黃草年流亡鷄子白頭膠

葛根湯傷太陽病項背強几入無汗惡風者

葛根白芷草豆黃草年流亡鷄子白頭膠

耳草二附子二牧白木二桂枝四右四果

加果平胃散考治被傷飲食胸痞脹脅脾胃不和者

能消宿食除滯氣

蒼朮三陳皮一厚朴色耳草二神曲

麦芽食

生姜三右七果

加味逍遙散 肝經血少者脾虛勞而肝火動者

有薄荷九當歸三芍藥一白朮一柴胡一茯苓三

首耳草合牡丹麻山梔魚右八果

加吳遺糧湯 正治楊梅瘡初起筋骨疼痛及已成數

月延綿不已并楊梅風毒誤服輕粉癰癰骨疼不

能動復黃川芎一當歸一防風一薏苡仁一木瓜

黃銀花一木通一蒼朮一白癩皮一威靈仙各

皂莢子五個耳草五人參一仙遺糧二右十四果

開麝尊氣湯四治一功肢痛之總司也

蒼朮一香附一川芎一白芷一茯苓一梔子一

神曲一滑石各耳草一陳皮一乾薑一右十一果

漢防己散聖治濕脚氣通身浮腫小便不利氣壅煩

悶腹脹連膀胱虛脹上氣喘促坐仰不得

防己三 亂白一 次深一 茯苓半 木通一 郁李仁

猪苓三 桃柳一 紫蘇一 右九吳

葛花解毒湯 瑞此茶清熱濕解酒毒復腎水降心火

明目之劑也 黃連 玄參 當歸 龜胆

茵陳 耳草 葛花 薑芽 茯苓 茉子

連翹 車前兼 石丁二吳

覽川柴物湯

柴胡 黃芩 半夏 地黃 阿膠 黃連

石羔 牡丹 當歸 香附 耳草 右十一吳

加昊四物湯 四能解風毒利咽喉

甘當歸 川芎 黃柏 知母 天花粉 炙地

白芍三 桔梗 耳草三 右九吳

加昊霍杏散 宋治氣毒瘻瘞外受風邪內傷氣鬱以

致頸項作腫肩膊強痛四肢不舒寒暑如瘧反胸

膈不利 霍香 耳草 桔梗 青皮 陳皮

柴胡 紫蘋 半夏 白朮 茯苓 白朮

厚朴 川芎 香附 生薑 夏枯草 右十六

夏枯草湯 正 治瘰癧馬力不開已潰未潰日久成漏

宗

形體羸瘦飲食不進寒熱如虛漸成勞瘵並効

夏枯草而當歸而白朮而茯苓而桔梗而陳皮而

生地而柴胡而丹草而貝母而香附而芍藥全

白芷而紅花全右十四味而水煎服

解氣湯

葛根大黃中黃芩小芍藥大生薑大麥

耳草而石亡而吳茱萸而白朮而枳殼而陳皮而

耳牛粉蜜湯而耽寒之為病令人吐涎心痛發作有時毒茶不止而師曰喝喉胸腹卒痛茶餌不下者而即可此湯

乾姜丸聖治酒癖停飲吐酸水

柳乾姜而葛根而枳殼而陳皮而前胡而白朮

加減胃苓湯壽治黃胖飲食無味四肢無力腹有積

塊脹滿而蒼朮而青皮而厚朴而猪苓而澤泻

藿香而大腹皮而山楂而三棱而莪朶而蘿蔔子

耳草而石十二黑姜枣而水煎服

加半小柴胡湯良治傷寒腹痛而本方加牡蛎枳殼

與

抑肝散 直治肝絰虛 痘癰或癰瘍咬牙或驚悸寒
火或木乘土而嘔吐 痰涎 胃脹少食 晚夜不安者

柴胡五 川芎八 當歸三 白朮一 茯苓一 鈎藤一

耳草石 七果

薏苡仁湯正 治腸癰 腹中痞痛或脹滿 不食小便澀
滯婦人產后多有此病 縱非癰脹之尤妙効

薏苡各三 丹葵仁一 白芍一 牡丹各二 桃仁各二 石五果

學院之教育之目的，以學生為中心，著重於知識傳授，培養人與社會接觸，為社會服務。

董文正公集卷之三

卷之六

卷之三

卷之三

卷之三

達原飲瘟瘧初得之二三日其脉不浮不沉而數

晝夜發寒熱日晡益甚頭痛身疼者

芍藥 黃芩 知母
厚朴 桔梗 草葛根

大柴胡湯 傷寒太陽病過經十餘日反二三下之後四五日柴胡症仍在者先與小柴胡湯吧不此心下急鬱微煩者為未解也與此湯下之則愈

柴胡半
黄芩
芍药三
加牛蒡
复生羊
姜五
枳实四
牧

大棗

牧

大黃

右八味

半夏

生姜

大棗

甘草

大棗

桂枝

芍藥

大棗

大棗氣湯傷陽明病脈遲金汗出不惡寒者其身必重短氣脹滿而喘有潮熱者此外欲解可攻裏也手足澈然而汗出者此大便已鞭也此湯主之

大黃

四兩

朴

半斤

枳實

一升

硝

合

右四

呆

半斤

甘草

三錢

膠

一升

右四

呆

半斤

大黃

四兩

牡丹

一兩

桃仁

半錢

大黃

四兩

杏仁

半錢

大黃

四兩

芍藥

一兩

大黃

四兩

桂枝

一兩

白朮 桂枝 防己 陳皮 茯苓 黃芩

犀角各一枚 生薑 右十三味

大防風湯 方 祛風濕氣治血脉壯筋骨除寒湿逐冷

氣又治寒痢后脚痛瘓弱不得行復名曰痢風或

兩膝腫大痛髀胫枯腊但存皮骨拘挛踰步不能

屈伸名曰鶴膝爪股之氣血脉暢肌肉漸生自然

行履如故○一切癥瘕瘻軟风湿挾虛之候服之

如神 黃芪 薏苡仁 地黃 芍藥 防風

杜仲各一 白朮半錢 川芎半錢 附子七分 人參半錢

牛膝 莪活去土 右十三味

大七氣湯濟世方 治五積六聚狀如瘕疽氣上下卷作有

時心肢疼痛上氣窒塞小肢脹滿大小便不利者

三棱 我不青皮 陳皮 茯苓 柘梗 藿香

香附各一 益智肉桂各二分 丹砂三分 右十味

大連翩丸四 治小兒傷寒感冒癰瘡瘻瘍風寒風毒

腫痛頸項有核頭赤瘻瘍眼目赤腫口舌生瘡咽

喉疼痛小便淋瀝胎毒痘瘍餘毒二功靈毒並治

連翩 蔴麥 清石 車前 牛房子 赤芍八分

梔子

木通

當歸

防風

益柴胡

黃芩

荊芥

治瘧

蟬退

正

丹艷

夏

燈草

春

竹葉

右十七味

梔裏消毒飲

正

治乳癰宜參考十全八珍羹○治癰

疽已成不得內消者宜服此羹以托之未成者可

消已成者卽潰瘍內易去新肉易生此時不可用

內消泄氣寒涼等藥致傷脾胃要

人參

川芎

白芍

黃芩

當歸

白朮

大黃

冬

金銀花

色白芷

耳草

皂角針

桔梗

右二味

分盒

右十二味

大保元湯保血有餘而氣不足者

黃芩

三

人參

夏

川芎

冬

桂皮

一

白朮

右六味

姜枣水煎

氣不行去桂加木香不香不食加人

乳○又方加白阿首烏黑豆水煎

大須散引治冒暑伏熱引飲過量脾胃受濕水壳不

分清渴相干于阴阳氣逆霍亂吐吐臟府不調者

耳草

干姜

杏仁

肉桂

右四味

澤漆湯治瘧

疾

腫滿氣急喘嗽小便如血

澤漆

五

白皮

郁李仁

陳皮

白朮

杏仁

澤漆

五

白皮

大成湯

正

治跌撲傷損或從高墜下以致瘀血流入

大藏府昏沈不醒大小便祕

蘇木

木通 紅花 大雪朴 丹参 枳殼

大黃

大朴酒

右十星入蜜三匙布炒神梨於外敷之

大柴胡湯

大黃

每服十克

水煎服

加味大黃湯

葛根 芍藥 茯苓 桂枝 大棗

靈仙除痛散

四 治諸節腫痛竇屬火腫屬濕兼受風

寒而發動於經絡之中湿氣流注於肢節之間而

無已也

廣黃芩 赤芍各防風 菊艾

羌活

獨活

白芷 蒼朮 羚羊角黃芩

枳實

桔梗

葛根 川芎

火燒 飯尾

升麻 耳附

石甘

大黃

冷香飲子

丹 治虛人中暑煩渴身倦甚服冷茶不効

者○治傷暑渴霍亂服扁頭燥脉沉微或伏

附子

陳皮

草荳

丹参

生姜

右五味

連竟消毒飲

涼治時毒表裏二症

但罷餘腫不消疼

痛不退者

連竟

川芎

當歸

芍藥

薄荷

牛房子

黃芩

花粉

耳草

半枝實

桔梗

升旡分

右十二味

羚羊角湯

指治諸驚壯熱

羚羊角

蟬殼

伏神

麦冬

柴胡

地骨皮

黃芩

耳草

姜枣

萸茲桂枝五物湯

金匱

治血癖阴阳但微身體不仁知

爪痔狀

萸茲

桂枝

芍藥

生姜

大棗

曾

蘇子降氣湯
引治男女虛陽上攻氣不升降上盛下虛膈壅疼多咽喉不利效嗽虛煩引久頭目昏眩腰痛脚弱肢体倦怠版肚疗刺冷昊氣浮大便風秘澀滯不通肢体浮腫有妨飲食

當歸

耳草

厚朴

前胡

陳皮

內桂

蘇子

半夏

生姜

大棗

右十味加果阿膠

杏仁竹茹貝母麥門冬

蘇沉九寶湯

涼治人素有喘急遇寒暄不常發則不

止嘯吼夜不得睡者

○紫蘇

陳皮

薄荷

广黃

杏仁

桑白皮

腹皮

宦桂

甘草

生姜

烏梅

右十果

疎鑿飲子治水氣通身洪腫喘呼氣急煩躁多渴

大小便不利服是莫不得者

汗淫

赤豆

商陸

羌活

肢皮

椒目

木通

藜蘆

楡柳

荻苓

右十果

疎經治血湯

四治遍身走痛如刺左足尤痛甚左屬

血多因酒色損傷筋脉虛空被風寒濕浸感於內

是包於寒則痛傷筋絡是以疎輕夜重宜以疎經

治血行濕此非白虎歷節風也

川芎 白芷

合生地

桑白皮

午膝

陳皮

桃仁

威靈仙

川芎

芍藥

羌活

防風

毫胆

白芷

真葛苓

耳榔

當歸

白芍

五石

六果

搜風解毒湯

二楊梅瘡不犯輕粉或服輕粉兼筋肉

骨痛癰瘍等症主之

○王葛苓

不薏苡

防風

木瓜

木通

荳白薢皮

鱗皂角子

分

右二吳

一方加金銀花

五分

血虛加當歸

氣虛加參

壯原湯

赤水

治下焦虛寒中滿腫脹小水不利上氣喘

急閉囊兩腿背腫或面有浮氣

人參

白朮

茯苓

破骨

依鱗

桂附子

干姜

砂仁

多分陳皮

右九星

息責湯

治肺積

因治肺之積在右腋下大如覆杯

久不愈

病酒寒

氣逆喘咳

半夏

桂心

吳茱萸

人少

麻自

厚朴

甘草

生姜

非大棗

右八星

續斷圓

本治

四肢

筋肉腫脹

麻痺甚則手足無

力筋脈緩急

續斷

草薢

當歸

附子

防汎

天竺

羌活

沒藥

川芎

右九星

倉公當歸湯

針治

賊爪口噤角弓反張

痙攣者

防風

當歸

防汎

獨活

附子

細辛

六爻

右六軍

薑貝

津

頭痛神方

內良方

土茯苓

四兩

金銀花

二錢

蔓菊子

三錢

玄参

八分

防風

天广

各一錢

辛夷

分

川芎

五分

黑豆

半錢

燈心

三分

把

芳茶

二錢

右十一果

通氣防風湯 四治肩背痛不面顧者用此茶以散之

葛本

一錢

防風

二錢

川芎

各一錢

羌活

一錢

独活

一錢

蔓菊子

各六分

右七果

痛風一方

○土骨皮 大恐冬 大黃 小連翹 小

頭瘡驗方

小

右五味痛劇者加牽牛子

黃芩 車前草

頭瘡驗方

和

荊芥

忍冬

桑葉

連翹

大

黃芩

防風

白芍

大黃

各

甘草

少

膿多者加蒼朮

桂附

肉桂

白芷

防風

白芍

甘草

白芍

少

奈

內補當歸建中湯 金治婦人產後虛羸不足腹中刺

痛不止吸々火氣或苦小腹拘急痛引腰背不能

食欠產后一月日得服四五劑為善令人強壯

當歸

四兩

桂枝

兩

芍藥

六兩

生姜

三兩

耳草

二兩

大棗

十枚

飴糖

六兩

○右七味○若去血遇侵崩傷內衄不止

加地黃六兩阿膠二兩

內疎黃連湯

杞

治瘧疾腫硬癰瘍作嘔大便祕濁煩

燥飲冷噦噦心煩舌乾口苦六脈沉實有力此邪

毒在臟也宜服此內除之。○

木香 黃連 柴胡子 當歸 白芍 大薄荷

枳郎 桔梗 蘭連竟 丹草 大黃各一錢半 加蜜可

右十一味

當歸 柴胡子 苦蘿六味草 丹草 大黃

金橘子 一白口升麻四分 升麻善令人氣平

葛根二錢 大黃芩苦小草 升麻川芎皆不曉

麻黃苦蘿草半錢全味散入童便服無不效者

半夏

半夏
朱砂
甘草
大黃
桔梗
白芷
白芍
柴胡
升麻
葛根
川芎
姜黃
枳壳
白芷
甘草
桔梗
白芷
白芍
柴胡
升麻
葛根
川芎
姜黃
枳壳

烏藥順氣散 治中風遍身頑麻頭目旋暉語言蹇

沒筋脉拘牽口眼渴鉗手足癓瘍唯中氣急者

醫

治男子婦人一切風氣攻症 四支骨節疼痛遍身

頑麻頭目旋暉及癱瘓語言蹇沒筋脉拘牽又

治脚氣步履艱難脚膝軟弱婦人血風老人冷氣

上攻胸臆兩股刺痛心腹膨脹吐泻腸鳴

廣黃 陳皮 烏藥 川芎 姜黃 枳壳

白芷 甘草 桔梗
各一錢半 炮姜
大棗
右十一味

烏苓通氣散治一功疝氣無問遠近寒暑风湿寒

氣烏菜當取芍藥香附山楂陳皮

各一枝芩白朮桂柳玄胡水泻木香

丹参生姜石十四果

人血风入合

溫胆湯

目治

心胆虛怯觸易驚或夢寐不祥或異

象寒遂致心驚胆怯氣鬱生涎與氣搏變生諸症
更短氣壅乏復自行四支浮腫久食少食無宗
心虛煩悶坐以不安者

半夏

枳實

竹筍

鵝掌陳皮

耳草

冬二莖荳芩

一兩半

生姜

石七果

溫清丸四婦人經脈不注或如豆汁五色相雜面色
瘡黃股刺痛寒是往來崩漏不止

當歸

白芍

桑芽

川芎

黃連

黃芩

黃柏

梔子

各一

石八果

母丁草

苦木

溫經湯金婦人年五十所病下利數十日不止暮即
熱小腹裡急腹滿手掌煩熱唇口乾燥此瘕癥
帶下曾經半產瘀血在小腹不去其症唇口乾燥

當以此湯主之

○吳茱萸

三

當取

川芎

芍藥

人參

桂枝

阿膠

牡丹

牛蒡

芍藥

半夏

麥門冬

右十二兩

其五

溫經湯

枳殼

治月經不行

繞脇痛

或痛

小腹塊結

瘀滯

不行或素有瘕病

肢痛之候

脈情弦緊

或見沉微

當歸

川芎

芍藥

宦桂

丹皮

蓬木

牛膝

人參

炙甘草

右九兩

禹水湯

本朝

治水氣腫滿

赤小豆

檳榔

猪苓

澤泻

麦芽

神曲

木瓜

木通

右八兩

烏頭湯

金匱

病歷節疼痛

不可屈伸

麻黃

芍藥

黃芩

甘草

川烏

右五兩

烏頭桂枝湯

金匱

寒疝腹中痛

逆冷手足不仁

若身疼

痛灸刺諸藥

不能治此

陽主之

烏頭

寒中者

溫膽湯

金匱

治大病後虛煩

不得眠

半夏

竹茹

枳實

橘皮

生姜

右六兩

隨心取不

不輕易行。有病痛及瘡之俱厭。特弦緊。或是沉微。

亦取。蘇子。苦寒。宣肺。母參。犀黃。益火。

飄飄。金公。大赤。炒參。灰升。犀角。半夏。竹葉。

蘇子。橘皮。炒參。不加鹽。丹蔴。通身。桂枝。白芍。

白頭翁。炒參。年來。橘皮。下氣。金朱。風入耳。苦蘿蔔。炒參。

白蘿蔔。炒參。不加鹽。伸川。葛根。白芷。犀黃。益火。

梗。知。輔。毒。久。炒。參。蘇。子。炒。參。蘇。子。炒。參。蘇。子。

括。妻。薤。白。半。復。湯。金。胸。痺。不。得。以。心。痛。徹。背。者。

括。妻。薤。白。半。復。湯。金。胸。痺。不。得。以。心。痛。徹。背。者。

瓜。呂。枳。寒。湯。四。治。疼。結。咯。吐。不。出。胸。膈。作。痛。不。能。轉。

側。或。疼。結。胸。膈。滿。向。作。寒。悶。氣。急。并。疼。迷。心。竅。不。

能。言。詰。者。當。飯。六。砂。仁。入。木。香。全。耳。中。分。山。梔。

黃。芩。陳。皮。瓜。呂。枳。寒。桔。梗。冬。葵。芩。木。香。

貝。母。各。生。姜。牛。瀝。石。十四。果。

薰。膈。丹。本。治。胸。膈。肉。塞。作。噎。

白。附。本。治。胸。膈。肉。塞。作。噎。

白。附。本。治。胸。膈。肉。塞。作。噎。

麦門 耳草灸人參桂枝 細辛 川芎

遠志 附子 乾薑炮石九果

豁胸湯

田間治脚氣衝心昏悶欲死葛根君吳朱吏

佐沉香便來白君耳草佐人參臣犀角臣石七果

九味清脾湯

濟生治瘧癰時熱兼寒火口苦咽乾大小便赤滲脉未弦數者各土不加鹽朴草不加料

青皮裏厚朴白白朮裏半夏裏柴胡裏黃芩

茯苓白草莖是耳草枲生姜右十果

驅風解毒湯濟治痄腮脣痛

防風 蒴芩

羌活連翹牛蒡耳草各右六果

九果卷舌湯

治春夏秋非時感冒暴寒頭痛發熱無汗脊強脉浮緊此足太陽膀胱經受邪宣此發

散羌活蒼朮防風川芎白芷生地

黃芩魚小辛耳草分生姜石十果

牽蓋散弓治肺感寒邪咳嗽上氣胸膈煩滿項背拘

急声重鼻寒頭昏目眩疼氣不利呀呷有聲

六黃 紫子 白朮 杏仁 茯苓 陳皮

耳草炙右七果

半兩

藿香正氣散 弓 治風濕氣霍亂吐泻內傷校外感者

藿香 兩 蒼朮 一 茵苓 一 厚朴 半隻 兩 半隻 兩 大腹皮

白芷 兩 紫蘇 一 陳皮 桔梗 八 白朮 耳草 兩

生姜 大枣 石十二 果 大

活血散瘀湯 正 治產后惡露不尽或經后瘀血作痛漸
成內癰及腹痛大便燥者並宜服之

川芎 飯尾 芍藥 蘇木 牡丹 枳壳

瓜呂仁 桃仁 枳殼 大黃 石 果十二

活血湯 四 治痛不緩處者是死血也

宦桂 木香 金 飯尾 赤芍 牡丹 桃仁

玄胡 烏菜 枳壳 香附 川芎 耳子 分

紅花 分 姜 右十四 果

瀆堅通氣湯 大 升麻 枳壳 砂仁 烏菜

蒺藜 青皮 沉香 木香 陳皮 大茴香

小茴香 荳蔻 川練子 耳草 吳茱萸

右十四味細末用酒或鹽湯點服

駐邪湯 治寒瘞 桂枝 干薑 蒼朮 半隻

附子 七柴胡 一耳草 小右 七果

九果半夏湯 家方 仁肥滿人午足麻痺睡臥軒睡者是
中爪將卷之兆預以此湯防之

半 柴 胡 升 广 陳 木 杏 猪 沢 姜

快氣湯 引治 一切氣心腹脹滿胸膈噎塞噫氣吞酸

胃 中 痰 逆 吐 及宿酒不解不思飲食

縮 蔣 耳 右 三果

寬 中 湯 含章治 心下痞塞胸膈不利或腹部拘挛者

即半夏厚朴湯耳草子姜湯合方

師曰此大柴胡湯症則虛脫者主之

寬快渴 直指 治氣不下降大府濁滯

香附

烏茶

枳壳

縮砂

蘇子

木香

耳丸

右七果

藿香養胃湯 因治 胃虛不食四肢痿弱行立不能

藿香

白朮

茯苓

神曲

烏藥

縮砂

薏苡

半夏

人參

草澄茄

耳丸

姜枣

桔萎薤白酒湯 出金 治胸痹之病喘急咳嗽胸背痛短

氣寸口脈沉遲關上小緊數此湯主之

桔萎寒

薤白

白酒

右三果

桔梗薤白半夏湯 因胸痹不得臥心痛徹背者此湯

主之 桔梗半夏 薤白 半夏 生白酒 石膏

活血通經湯 東垣 治血氣暴仆筋搐急而擎拳

升火 葛根 當歸 入參 生甘草 桂枝

黃柏 茯苓 右八味

蘇子姜增湯 東垣 治胃寒食積不消立止

蘇子 茴香 木香 甘草

大柴胡湯 東垣 治寒熱互見

也

射干廣黃湯 金咳而上氣喉中水難竝者此湯主之

射干 三 生姜 四 款冬花 一 薤白 二 黃芩 三 菟芻苑 合

玄参子 半 大棗 七 牛皮 半 右九味

養胃湯 三 治胃虛寒食寒水停更藿香 生半夏 茯苓

人參 菖蒲 阿魏 陳皮 茼蒿 白朮 生 萊菔子

廣黃湯傷太陽病頭痛發熱身疼腰痛骨節疼痛惡
風無汗而喘者

廣黃兩桂枝兩耳草兩杏仁

廣杏耳石湯

廣黃連耳草石羔右四果

廣黃連鰲赤小豆湯傷寒瘻在裏身必發黃草

廣黃赤小豆升連鰲杏仁大枣牧生姜

末

大黃金液散

大黃桂枝散

生梓白皮

牛耳草

右八果

大枣

生姜

附子

桂枝

芍药

大枣

癥

桂姜草東黃辛附湯金氣分心下堅大如盤刃如旋

杯水飲所作圭支生姜兩耳草兩大棗牧

广黃細辛各附子炮右七呆

桂枝茯苓丸曰婦人病有癥瘕經斷未及三月而得
湍下不止胎動在脣上者為癥瘕害妊娠六月動

者前三月經水利時胎也不血者后斷三月血也
所以血不止者其癥不去故也當下其癥全之

圭支茯苓牡丹桃仁芍藥各分右五呆

主芍知母湯金諸支節疼痛身體尪羸脚腫如脫以

熟地短氣溫渴欲吐者

圭支四芍藥附子炮附子炮白朮

知母防風附子炮右九呆

玄參清肺湯治肺癰咳嗽膿痰胸膈脹滿上氣喘

急發靈者玄參附子炮陳皮桔梗茯苓

麦門冬地骨皮人參附子炮附子炮附子炮

生姜附子炮附子炮右十三呆

鮮勞散楊治虛勞積氣坚硬噎塞胸膈引背微痛

白芍附子炮附子炮附子炮附子炮

右六果

解語渴入治中风心脾舌强不能言半身不遂

附防 天广 酸桂 珍活 右八果

桂枝加木鳥湯 師曰癲风骨節疼痛手足不屈屈伸或痿弱又徽毒骨痛者霍膝风附骨疽或結毒腫亦主之 即圭支湯加木鳥

桂苓木耳加無患子蛇母湯 師曰治癰癧四肢挛急或口眼喎斜牛足如癥症者

桂枝桃仁湯 治經道不通繞脅寒痛徹少腹及

桂枝 茄菜 生地黃 桃仁 可升 善枣

玄胡索渴 治婦人室女心腹疼痛一切血氣經候

不調 玄胡 蒲黃 茄菜 姜黃 當歸

乳香 木香 官桂 没藥 耳丸 生姜

桂齋醫言中錄初稿卷之三

本草綱目卷之三十一

極被仁慈懷治善慈復通曉余志甚得微善處

漢書不載魏鄧艾與孫綽並舉於南

附子粳米湯 金匱中寒氣雷鳴功痛胸膈逆滿吐吧

內子牧半隻耳草而大枣牧粳米并石土采

茯苓四逆湯 傷寒汎若下之病仍不解煩躁者

菟苓六
人參一
耳草一
于姜三
附子一
半夏一
石五味

若令神心湯加良方婦人虛勞熱嗽無汗者男子亦可

當飯 川芎 炙葵 地黃 陳皮 羊隻

茯苓 桔梗 枳实 前胡 葛根 蘿蔴

人參林木香分耳草右十土良方無木香

茯苓飲 外治心胸中停痰宿水自吐出水后心胸间

虛氣喘不能食消瘀氣令能食

茯苓 人參 白朮 枳壳 陳皮 生姜

菟丝子六錢

浮萍散 四治諸風癬疾癩瘡

浮萍

當歸

川芎

荊芥

麻黃

耳草

芍藥

右二味

分心氣飲 引治男婦一功氣不和多因憂愁思慮怒

忿怒氣傷神或臨食憂憊或事不隨意便抑制之氣

留滯不散停於胸膈之間不能流暢致心胸痞悶

脹肋虛脹噎塞不通噫氣吞酸吐噦恶心以日昏

眩四肢倦急面色萎黃口苦舌乾餒欠減少日漸

羸瘦或大腸虛秘或因病之後胸膈虛痞不思久

食並皆治之

木香

丁香

人參

厚朴

普大腹皮

桑白

少烹

薑

梗

麥門

農白

茶

半

生姜

半

香附

紫蘇

藿香

陳皮

色

耳

少

生姜

少

生姜

少

燈心

莖

大棗

右十八果

分心氣飲真方

主治憂思鬱怒諸氣痞滿停滯噎塞

不通大小便虛秘

紫蘇

半

夏

枳壳

各一

合

半

生姜

合

青皮 大陳皮 腎皮 桑白 木通 赤芍

木香 燃 桂 楠 梨 紫木 麦門桔梗 肉桂

香附 薤香 生姜 大棗 燉心

消毒丸 蘭治時疫變萬病覓增寒發是丸

普濟消毒丸 蘭治時毒疫癥初覺增寒發是四味沉

重次傳頭面作腫或咽喉不利舌乾口燥煩渴不

寧者，因治大頭溫病，因黃芩、黃連、人參、一

陳皮 玄參 茵芋 柴胡 穗梗 竹子
或半連壳

午房馬勒
及藍根
外广
薑益
谷五

右十四尾

茯苓沃淳湯 金反胃吐而渴欲飲水者

茯苓半
竹沥四
耳矢二
阿桂枝一
白术三
生姜四

右六系反對可考者卷之三

苓滲濕湯医清熱濕利小便 苗簾七茯苓大
卜

猪苓 沢泻 白术 陳皮 蒼朮 黃連

山楂
陳皮
薏苡仁
防己
葛根
四兩
石十二味

附子解急湯外寒痛心痛如刺繞脇傍腋中尽痛自
行當欲絕主之方本解急蜀椒湯

半夏

大

附子

大

粳米

大

蜀椒

大

干姜

各

小耳

少

大枣

右

七果

凤疹妙剂

秦

工

茯苓

大

茯苓

大

辱風

大

少

恐冬

木通

各山楂

中

連翹

小

皂角子

大

耳草

小

右

十果

大

山楂

中

連翹

小

皂角子

小

不換金正氣散

易治

四時感冒傷寒瘟疫時待及山

嵐瘴氣寒

發

霍亂吐泻下利赤白及出遠方

不伏水土並皆治之

附子建中湯

易治

治吐泻狀如霍亂及冒涉濕寒賊入

腸股拘急功痛

直

即建中加附

附子理中湯

直治虛損久利四肢厥冷者

即建中加附

不仁欠四治

一切新久寒熱瘧疾人壯盛者宜單載

也常秩知具

右四果酒入服

附子沉心湯

治心下痞而復惡寒汗出者

大黃

兩

黃連

黃芩

兩

附子一

右四果

茯苓飲子

消治疼飲蓄于心胃怔忡不已

茯苓

半夏

陳皮

麥冬

沉香

檳榔

五十四 生姜 右八味

立芩散 傷治月阳病發行後大汗出胃中乾煩燥不得眠○若脉浮小便不利微渴消渴者以此方治
木猪芩大根白朮四两茯苓四两川澤泻二兩桂枝一兩右立屎
五積散去治中寒及感冒寒邪頭疼身痛項強拘急惡寒呴吐腹痛又無向內傷生冷胸膈脹滿外感
寒風寒濕氣客於經絡腰脚酸疼及婦人難產怪不
調或血滯不通並治 當歸 川芎 白芍

蒼朮 厚朴 陳皮 茯苓 半夏 白芷

枳壳

桔梗

乾姜

宦桂

广黄

耳草

石十士

吳不

人參

白朮

茯苓

陳皮

陳皮

香砂六君子湯 正治 漢瘍脾胃虛弱心寒吐或久食不思等症

食不思等症

麻人參

白朮

茯苓

陳皮

半夏

耳草

東薑

香砂仁

姜枣

右十呆

行氣香蘇散

鑑治內傷生冷寒風

堅硬之物

肚脹

滿疼痛

外感風寒濕氣

頭疼身

寒增寒遍

身骨節

止痺太疼痛

七情憤怒相冲

久食不下

心脹氣痛

紫蘇

陳皮

香附

烏藥

羌活

川芎

廣黃

枳實

耳草

右九呆

木方

有柴胡

行果芍藥湯

機赤白痢疾

裏急後重

腹痛作渴日夜

無度

○即本方芍藥湯也

芍藥

當歸

黃芩

黃連

大黃

肉桂

木香

枳榔

耳草

右九呆

行湿神氣養血湯

四肢氣血虛弱

單腹鼓脹浮腫

人參

白朮

茯苓

當歸

白芍

川芎

木通

陳皮

厚朴

腹皮

蘆薈

子

益金湯

木香

耳草

姜枣

右十呆

水

木通

陳皮

厚朴

腹皮

蘆薈

吳朱萸湯 傷寒 食壳欲吐者屬阳明也 ○ 乾呕涎沫

頭痛者 金匱 吳朱萸半人參三分生姜四分大棗六分

右四味

厚朴亡物湯 金匱 治脾滿發悶。口脣而數欠食知故

厚朴八分耳朮 半 大黃三分大棗八分枳實四分桂枝二分

生姜 兩 右一兩

控涎散 集 治痰帶死血手足疼痛

威靈仙 根 山梔 皮 當歸 根 蒼朮 根 川芎 根 分桂枝一分

桃仁 七 耳草 根 右八味

牛房芩連湯 四 治積熱在上頭項腫起或面腫或從

耳根下起俗曰大頭瘟。治煙瘴

連翹 午房子 玄參 大黃 茜草 防風

羌活 各三 石羔 各一 桔梗 各一 耳草 各一 黃芩 各一 黃連 各二

生姜 右十三味

廣茂漬堅湯 蘭 治中滿脹有積聚如石堅硬令人坐以不寧。二便滯上氣喘促通身虛腫

厚朴 黃連 黃芩 益智 草寇 當歸 各一

半夏 七 廣茂 升 广 吳朱 耳草 柴胡

紅花 沉浮 神曲 青皮 陳皮 各三 生姜

右十八味

古今錄驗續命湯 金治中風癱身體不能自收口不能言冒昧不知痛處或拘急不得轉側○姚云久大續命同兼治婦人產后去血者及老人小兒○爭治俱伏不得臥欬逆上氣面目浮腫當飯 人參 石羔 乾姜 耳草 各二兩 川芎 一兩 杏仁 半 广黃 桂枝 各一兩 右九味

午房子湯 正 治乳癰疽結腫疼痛毋諦新久但未成膿者服 陳皮 午房子 山梔 金銀花

耳草 瓜萎仁 黃芩 天花粉 連翹

角針 色 柴胡 青皮 中 右十二味入酒一杯服

香蘇散 四時感冒風邪頭疼癢者

紫蘇 二 陳皮 香附 二 耳少分 右四味

五淋散 引 治肺氣不足膀胱有混水道不通淋瀝不出或尿如豆汁如砂石或冷淋如膏糊尿血皆

効 茯苓 六 芍藥 桔子 一 當飯 耳草

右五味

香砂平胃散

陳皮 蒼芩 香附 薤香 審砂 厚朴

右 索 於漢猪白朮共加入香砂平胃苓湯上云

紅花湯家治婦人肝氣鬱結而經水不行者

紅 牡丹 桃 檸 右四果

布紋湯四治小便淋瀝經水不利者

杜 苓 次 茯 甘 膠 右七果

喉癬湯廣葉記治結毒喉癬

耳 山豆 東 桔 竜

遺 射

右六果 師家常加 天花粉用

五噎散濟生方治五噎食不下嘔呃疼痛咽喉噎塞胸背

滿痛 人參 半夏 桔梗 白豆蔻 槟榔 木香

杵頭獐白朮華澄茄 沉香 枇杷葉

乾姜 炙甘草 生姜 大石子 三果

五膈散四治五膈胸膈痞悶脹脹滿疼逆惡心不

進飲食 枳壳 木香 青皮 大腹皮

白朮 茯苓 丁香 木香 雨星 于姜 麦蘖

草莖 茵草 生姜 石十三果

五香連翹湯金匱要略身中忽有痛處如遭打撲之狀名曰

氣痛痛不可忍夜走不休或作有時痛則小無痛

定則寒宜服之

木香半
沉香丁香
乳香
麝香
姜黃
連翹

射干升麻
桔梗
寄生
桑白皮
大黃

吳茱萸
茱萸治厥症腹中冷痛積氣上逆致乃冷囊

寒
吳茱萸
以烏頭水細辛善良姜當歸

乾姜
官桂
右七景

王
蘇
紫
桂
白
芍
甘
草
大
棗
甘
草
右
立
采

江

越婢湯
金風水惡風一身悉腫脈浮不渴續自行出
無大戾者○惡風者加附子一枚

广黃芩
石羔
半生熟
大枣
甘草
右立采

延年半夏湯
外治腹痛左肋癰癧硬急上氣滿不能

食胸背痛
半夏
鼈甲
枳實
前胡

杏榔
桔梗
各
吳茱萸
大黃
右七景

越婢加木烏湯
師曰治痛爪或微毒凝結於四肢

骨節痛帶浮腫者

益元湯六 治傷寒微熱煩悶面赤脈數無根上蒸下

桂枝木附子

乾姜人參五味桂門四物

黃連

知母急艾分葱莖三

姜枣

天

滌痰湯準 治痰久語或顙目眩暈或胸膈留飲痞塞不通或痰迷心竅舌強不能語言

半夏

山南星

陳皮

茯苓

枳實

人參

竹茹

石菖蒲

耳草急

耳草半

石九星

半

提肝散正

治氣虛肛門下墜及脫肛便血脾胃虛弱

等証

川芎

白朮

人參

黃芪

陳皮

耳草

升旡

柴胡

條芩

黃連

白朮

朮

右十二味

半

本

半

本

半

鐵砂平胃散摘要 治脾勞黃疸 即本方加鐵砂于姜香

附子

癩瘍一方 菊桂 甘草 木瓜 丹皮 茯苓 薑白朮 入參 黃芩

右七果

天花散主治 清渴 天花粉 生乾地 黃芩 乾葛 銀

麥門 玉竹 蒜耳 牛蒡根米 石斛

羊耳

南星

東方

赤苓

川芎

人參

不転更乘風火齶舌癰不趨醫害

細辛 桂枝 甘草 木香 附子 白朮 丹皮 茯苓

天

安

安中散引治 遠年目近脾疼 膻胃口吐酸水 寒邪之

氣留滯於內停積不消 胸膈脹滿 攻刺 脘腹泄心

吐逆面黃 肌瘦 四肢倦怠 又治婦人血氣刺痛 小
腹連腰攻疰 重痛並治之

甘草

附子

玄胡索 良姜 乾姜 炮茴香 肉桂

金匱

牡蛎

附子

石七果

天祐華南
香氣濃
良薑林
醇濃
御香
內供
如靈
妙
重
無
空
也

予並西貢非無四處剽掠又殺敵人血流陳草小
月晉華公曰吾餘不首頭雖難盡然以陳頭知其一
矣中華已當處耳目此罪名固當也

新密縣左公林外翰錄書於嘉慶丙子仲秋
同人

柴胡姜桂湯 傷寒五六日已發行而復下之胸膈
滿微結小便不利渴而不呕俱頭汗出往來寒炅

心煩者此為未解也

柴胡
半夏
升桂枝
三
加芍药
加乾姜
四
加桔梗
加枳壳
加黄芩
三
加牡蛎
四

耳草
右七果

柴胡加竜骨牡蛎湯 傷寒八九日下之胸滿煩驚
小便小利譖語一身尽重不可轉側者

半夏合大枣
大生姜半人参半龟骨

銘丹 桂支 茯苓 牡蠣 羅大黃 右十一味

柴胡桂枝湯傷寒大七日發是微惡寒支節煩疼
微呕心下支結外証未去者金治心版卒中痛者

柴胡四兩黃芩 人參 茯苓 桂枝 生姜各一錢

耳草一兩半夏二分大棗三枚右九服

三消飲溫溫疫舌上白胎者邪在膜厚也舌根漸黃
至中央乃邪漸入胃設有三陽現症用達原欠三
陽加法固有裏証復加大黃名三消久三消者消
內消外消不內不外也此治疫之全制惟盡邪表
裏分傳膜原尚有餘結者宜之

枳榔 草菓 厚朴 白芍 耳草 知母

黃芩 大黃 葛根 卷柏 柴胡 姜棗

右十二味

三和散引治五藏不調三焦不和心腹痞悶脹肋脰
脹風氣壅滯收節頑疼頭面虛浮手足微腫腸胃
燥滯大便祕難雖年高氣弱並可服之又治背痛
服痛有妨欠食及脚氣上攻胸腋滿悶大便不通

枳榔 耳草 木香 陳皮 川芎 白朮各一錢

胶皮

羌活

紫蘇

木瓜

沉香

合而

右十一味

柴胡清燥湯 温下后或數下膜原尚有餘結未盡傳
胃邪犯之衝氣相併故邪不能頓除當寬緩而日
俟餘邪聚冒再下之宜柴胡清燥湯緩利調理冒

三柴胡

黃芩

陳皮

三耳草

花粉

知母

葛根

姜枣

石六果

上白附者耶左腰也

根

柴胡湯 四治肝火盛木氣實或脹痛或氣從左邊起
者亥目紅腫痛俱肝火也

柴胡

芍藥

川芎

當歸

青皮

山楂

連翹

龍胆

各耳草

分右九果

黃芩

柴胡

鶯甲

外治癰癧

心腹痛兼冷方

葛根

其草

柴胡

大鶯甲

芍藥

枳榔

中白朮

枳實

柴耳

少生姜

右八果

葛根

其草

犀角地黃湯

溫丸有血悞者

犀角

生地

黃芩

丹皮

犀角

右四果

白朮

生芻

一白芍

二丹皮

犀角

右四果

白朮

犀角升麻湯 李王檢正希臘奇患鼻額間痛亦麻痒
不仁如是者數年忽一日連口唇頰車髮際皆痛
不可開口金言詔久食亦妨左額与頰上常如糊

急手觸之則痛，予作足陽明經絡受風毒傳入經絡，血凝滯而不行，故有此症。或以排風小續，令透冰丹之，或之皆不効，予製此湯，贈之服數日而愈。

犀角一升，麻一升，防風一錢，羌活分量，白芷

黃芩一錢，川芎一錢，白附子半錢，耳草一分，杞子九錢。

柴葛解肌湯 大治足陽明胃經受証，目痛，鼻乾，不眠，微頭疼，眼眶痛，脈來微洪，宣解肌屬陽明經，痰其正，陽明府病別有治法。葛根一錢，芍藥一錢，耳草

羌活一錢，白芷一錢，桔梗一錢，石羔一錢，柴胡一錢，黃芩一錢。

姜棗

右十一果

柴胡清肝散 正義 治火者耳根耳竅俱腫，甚則寒火交作，疼痛無時。川芎、當歸、白芍、生地。

柴胡桂枝湯 黃芩、山梔、防風、羌活、牛房子。

連翹桑葉草茶 正義 右十二果。桑葉、連翹、甘草。

酸枣湯 子 治虛勞煩擾，奪氣在胸中，不得眠。

酸枣仁半錢，人參半錢，桂心半錢，生姜半錢，石羔一錢，茯苓一錢。

知母 合 半錢，耳草半錢，右八果。

柴胡養榮湯 溫 治表有餘熱，血燥者。當歸、芍藥、甘草。

柴胡 生地 黃芩 天花粉 蒜瓣 均菜

陳皮 丹参 知母 姜枣 右十一味

師曰疫熱解後無舌胎而乾涸或譫語少如在者

如辰砂 水銀 銀花粉 朱砂 阿魏 肉桂

雀氏竹葉湯 外治煩躁而渴不止惡寒仍熱盛者即

小紫胡合麥門冬湯加小麦五合知母二兩瓜石

根一兩竹葉一把

犀角湯 十治痛風風濕毒流入四肢歷節腫痛者草

半夏 珍珠 茶 升桑白皮 石苓 射干豆豉

右九味

三黃泻心湯 師曰積聚家為惡刺也

散聚湯 三 治九氣積聚心腹絞痛二便不利或反泄

沉香半 桃仁 蕤實 陳香 桂枝 茯苓 炙甘草

附子一枚 厚朴 吳茱萸右十三味

散火湯 四 乍痛乍止脈數者火痛也

黃連 荷葉 桔梗 枳壳 厚朴 香附

川芎 木香 水砂仁 蒲香 丹参 生姜

右大風痛甚加玄胡索

散血葛根湯 主治跌撲傷損瘀血凝滯結成流注身

歲寒些，萬木蕭疏。惟有竹，挺拔凌厲，無失。

嘉慶五年夏六月
賈林平定川楚平定
義詒

升麻 疣桔梗 白芷 胡耳草 細辛 蕃縷 紫蘇

文林二卷

香風紅花姜蓮右十五里

酸寒渴金子治虛勞煩擾奔氣在胸中不得眠

酸棗仁
人參
桂枝
生薑
甘草
大黃
石膏

卷之三

知母耳草右八里地交葛二更不休夜深

故心少於痛，而氣聚於胸，則胸滿者。

卷之三

卷之三

卷之三

卷一

杯未渴心下堅大如盤邊如旋杯水久所作

积实牧
白木
而二果

壳蓋散本台悲哀煩惱傷肝

大德五年夏五月，太祖皇帝御中和殿，召中書、戶、禮、兵、刑、工六部長官，問以治國之要。太師摶曰：「臣聞治國以正一、正二、正三為本。」

緊急腰脚重澀而腰筋急而腰痠痛四肢不能

漸至脊膂牽急此藥方治腰痛

枳實一細辛○桔梗防風

萬根
兩
三
美
五
八
民

舊約全書

枳縮二陳湯 治涎在心膈上攻走腰背呕噦大痛

枳實 破仁 半夏 陳皮 茶附子 厚朴

茴香 延胡索 草蔻 乾姜 甘草 木香

右十二味 ○ 加竹瀝 四無木香

枳實 消痞丸 治心下虛痞不食懶倦者

枳實 黃連 金匱厚朴 半夏 人參 白朮

乾姜 茯苓 漆麥芽 金匱耳草 右十味

芎飯膠文湯 金 婦人有漏下者有半產後因續下血
都不絕者有妊娠腹中痛為胞阻此方主之

川芎 阿膠 耳草 金匱艾葉 當歸 金匱芍藥

乾地黃 金匱七味 金匱養經散 金匱桂枝散

芎卷散 本婦人患頭風者十居其半每發必掉眩如
在車上蓋因血虛肝有風邪襲之再素問云徇蒙
招搖目眩耳聾上虛下寒過在足太陽厥阴甚則
金歸肝蓋謂此也予嘗處此方以投人此他茶捷而

効速 川芎 金匱當歸分卷活血旋覆茶細辛

蔓荆 石菖蒲 萬本荊散 半夏 防風

熟地 丹草 金匱生姜 金匱十四味

白脾湯 治脾經失血少寐發悶盜汗或思慮傷脾

胃不能摄血以致妄行或健妄征冲驚悸不寐或心脾傷痛嗜以少食或喜妄或下血或吐衄者人參
黃芩 白朮 茯苓 酸枣 蘭眼
當歸 遠志 耳草 木香 金匱 姜枣 右十二味
金匱 脾氣丸 治脾胃虛腰痛脚腫小便不利或肚腹脹痛四肢浮腫或喘急疼盛已成蟲症
芎藭 地八角薯蕷 四山茱萸 沐浴液 破瘀茶 德牡丹
乾地 薯蕷 茄子 炙甘草 午膝 車前子 石膏
肉桂 附子 炙甘草 午膝 右大風
羌活 溫渴 辨治脾胃受濕身重倦怠好臥脊痛項
強似折項似拔上汗頭痛及足太陽經不行
羌活 独活 色葛本 防風 川芎 金匱 蔘菊
耳草 分生姜 右八味
祛风辟毒渴毒治痔瘡腫痛初起立効
黃連 黃芩 芍藥 枳壳 黃柏 合槐花
連翹 大黃 苦參
杏仁湯 三治膈噎一功難症
桃仁一杏仁一桑白皮 生姜 大右四味
逆流湯 刺癥初起宜先以溫茱萸丸

桂枝 蒼天 乾姜 茯苓 枳壳 甘草

人參 生姜 右八兩

桔梗湯 治肺癰 咳唾膿血 咽乾渴 大小便不利

者 桔梗 貝母 薑半錢 瓜子仁 枳實

蜜白皮 薑苓 防風 杏仁 百合 耳草

黃芩 右十二兩

玉竹 夜子通竹 治瘧火 痰涎 湿盛 咳逆 喘滿

萎蕤竹葉 茵苓 耳草 桔梗 陳皮 紫花

貝母 生姜 右八兩 加陳皮

餓癥湯 茶治飢則心冒痛得食則痛止者

龍胆子通子 黃連通禁 右三兩

桔梗湯 治牙齒痛兩頰及咽喉腫痛或舌腫或舌

瘡 茉莉 茄子 桔梗 茵苓 黃芩 地黃通京

便秘者加大黃 右五兩

芎蘇散

水 茉莉各二 香 升麻 利濃 貴人守基 化

陳老 姜 茶 右十二兩

枳實大黃湯各一 治食積便閉

即水承氣湯加檳榔耳草

枳實湯金下氣治胸中滿悶

桂枝枳實湯子齊大寒並復費人參川芎草和

桂枝白朮乾姜厚朴甘草右九味

橘皮竹茹湯金治噦逆五橘皮竹茹合大枣

生姜蘇甘草甘人參右六味

姜活桃仁湯驗治墮墮門挫氣血凝滯攻刺腰痛

効卷活桃仁紅花桂牛膝玄胡索

大黃右六味

橘皮湯直治氣痔橘皮枳殼川芎槐花

檳榔木香桃仁紫蘇香附耳草

石姜麥十二味

祛風辟痔湯壽痔疾腫痛初起立効

黃連黃芩芍藥枳壳黃柏槐花

連翹大黃苦參右九味

王真散正統治破傷風牙關緊急南北反張甚則咬牙

縮舌南星附瓦白芷天广羌活

附子右七味

由

俞山人降氣湯引治虛陽上攻氣不升降上盛下虛
肺壅痰寒喘咽膈不利煩渴引久頭目昏眩腰脚
無力四肢倦急咳嗽兼治爪湿脚氣

藜蘆子半前胡細厚朴半文耳草炙陳皮
土加皮當歸桂心黃芩人参附子
桔梗
卷舌乾姜炮姜枣右十七果

葛根

葛根

葛根

葛根

生地黃

生地黃

生地黃

生地黃

葛根

葛根

葛根

葛根

熟地黃

熟地黃

熟地黃

熟地黃

葛根

葛根

葛根

葛根

小青龍湯

小青龍湯

小青龍湯

小青龍湯

小青龍湯

小青龍湯

小青龍湯

小青龍湯

小青龍湯 傷寒表不解心下有水氣乾呕發逆而
喫或渴或利或噎或小便不利少腹滿或喘者此

湯主之

麻黃

麻黃

麻黃

桂枝

桂枝

桂枝

桂枝

小柴胡湯 傷寒五六日中風往來寒暑胸脅苦滿
默々不欲飲食心煩喜吐或胸脅煩而不吐或渴
或腹中痛或胸下痞悶或心下痞小便不利或不
渴身有微寒或咳者

桂枝

桂枝

桂枝

桂枝

柴胡半 黃芩三 人參四 耳草四 牛隻半 生姜二

大棗十

牧附 右 亡果奉 鮑真 十卦卦 不除不

小承氣湯四 陽明病澹語倦潮累脉痺而疾者瘦

小大黃四

厚朴附 积实牧 右 三果寒 天頭 邊苦 蔬

小建中湯四

傷寒脉浮弦腋中急痛者

桂枝三

芍草三 大棗半 芍藥六 生姜七 膜鉛半

右六果寒 麻寒 壓寒 小數不除 難寒 痘寒 苦寒

小陷胸湯四

水結胸症正在心下按之則痛脉浮滑

者一

黃連兩 半隻牛 括萎半

括萎實大者 一個

右三果

小續命湯半

治中風有外邪而頭疼身累脊強等証

人多一 内子半

桂心赤 麻黃 川芎各 芍藥

杏仁炒 黃芩炒 防風半 防己

耳草各 姜

參右十二果

小連翫飲半

痘膿飽實已厭之後宜用此湯蓋此方神

脾滲湿茶中微兼解毒收醫瘡之處用之

耳草半 丹草半

連翫白木 炒茯苓當 飴芍 藥防 爪皮

茱萸全 耳草半

右八果氣虛加人參半 丹草半

生脉散

滋生精氣培養真元補心潤肺

朱萸全 丹草半 丹草半 丹草半 丹草半 丹草半 丹草半 丹草半

麦门冬

人参

五灵子

牛膝

石三果

参苏饭

治四時感冒發悶頭疼咳嗽聲重涕唾稠

小粘者

紫蘇

桔梗

枳實

陳皮

半夏

茯苓

人参

前胡

葛根

木香

分

小姜枣

右十二果

裏

参苓白术散

治脾胃虛弱久食不進困少力中

滿痞噫

心忪氣喘吐泄浮

再草

小扁豆

半人參

茯苓

白朮

耳草

山茱萸

衣蓮肉

桔梗

薏苡

地縮砂

右十乘

葛根

参胡芍藥湯

治傷寒十四日外餘是床除脉息未

緩大便不快小便黃赤或渴或煩不飮

安眠不思飲食此邪氣未淨正氣未復當量其虛實以調之

人參

柴胡

吳芍藥

芩

知母

生芻

枳壳

八麥門

甘草

生姜

右十果

葛根

芍藥甘草湯

傷兩脚癉急

芍藥

甘草

右二果

葛根

芍藥

甘草

炙甘草湯

傷寒脉結代心動悸

耳草

生姜

桂枝

人參

阿膠

生羊

大枣枝麦门冬半广仁半石九果

十全大補湯 治男婦諸虛不足五勞七傷不進食久病虛損時發潮火氣攻骨脊拘急疼痛夜夢遺精面色痿黃脚膝無力一切病後氣不和舊憂愁思慮傷動氣血喘嗽中滿脾胃氣弱五心煩內此兼性溫不畏平補有効養氣育神醒脾止渴須

正辟邪溫緩脾胃

萸苓白朮人參赤地黃芍藥耳草

卷
黃芩肉桂當歸川芎姜棗右十二果

升麻葛根湯 治大人小兒時氣瘟疫頭痛發悶肢

體煩疼及疹瘡已癰及未癰疑惑之間並宜服之

升麻葛根芍藥耳草右四果

升麻散火湯 大傷寒又手抹胸尋衣摸床譖語昏沉

不醒人事俗医不識見病便呼為风症用风药誤

人死者多矣殊不知肝熱乘於肺金充氣虛不能

自主將名曰樞空症小便利者可治不利者不可

治 人參當歸柴胡芍藥黃芩耳草

白朮門冬陳皮茯苓姜棗右十二味

亡氣湯

午

治寒氣乘氣勞氣慾氣或飲食為膈

十氣或勞氣內傷五藏不調氣衰火力者

半夏
附桔梗
附地黃
附陳皮
附人參
附干姜

圭支
附黃芩
附芍藥
附吳茱萸
附枳實
附耳草

右十二味

七味清脾湯

三

治胃瘧發作有時先覺伸欠及作寒

標鼓振顴領中外皆寒腰背俱痛寒戰既已内外

皆頭痛如破渴欲飲冷或痰聚胃中煩滿欲吐

厚朴

四

烏梅
附半夏
附青皮

良姜

附草藥

耳草
附大枣
附生姜
右九味

此茶溫脾化瘀治胃脹否胸心腹脹滿噫醋吞酸

滋阴降火湯

四

治阴虛火動發熱咳嗽吐痰喘急盜

汗口乾此方在六味地黃丸相兼服之太補虛勞

神妙

附

當歸
附白芍
附生薑

附天門

加麥門冬
附白朮
附陳皮
附荳柏
附知母
附耳草
附葛根

姜棗石十三味
附○竹瀝童便姜汁

消疳湯

四

治小兒大便色晦白小便渾濁或澄之如

米泔此病也

少查

白芍 黄连 茯苓 白朮 汉深

青皮

分 甘草 姜枣 右十果

思仙續斷圓本治肝腎風虛氣弱脚膝不可踐地腰脊疼痛風毒流注下經行止雄娘小便餘瀝此藥補五藏內傷調中益精涼血堅強筋骨益智輕身耐老

午膝

杜仲

五加

防風

薏苡

羌活

續斷

分 草薢

地黃

石

九果

加木瓜

聚香飲子入治七情所傷遂成七病心服引痛不可

俛仰

乳香

沉香

丁香

木香

檀香

霍香

分

玄胡

姜黃

川烏

桔梗

桂枝

升草

分

姜枣

右十四果

蜀梅湯外治寒疝繞脇痛逆滿吐

蜀椒

乾姜

附子

半夏

丹草

粳米

大枣

右七果

泻胃湯入治胃氣寒凝唇口乾裂便祕煩渴睡流口

涎

大黃

分 葛根

桔梗

枳實

前胡

杏仁

分 生姜

右七果

寒脾飲 大丸水腫者宜健脾去濕利水也

蒼朮 白朮 厚朴 茯苓 猪苓 沙沉

杏仁 枳壳 陳皮 不香 大腹皮

右十二味

寒脾散孫治陰水癰腫先寒脾土加厚朴白朮

木瓜 木香 附子 炮茯苓 草薢 大腹皮

乾姜炮姜耳草姜半右十二味

消風散正治風濕侵淫血脉致生瘡痏搔痒不絕及大人小孩風濕癰疹遍身雲片班疎乍有乍無並

効當取 生地 防風 蟬退 知母

苦參 胡麻 菊花 重葛 栝蒌子 半石羔

真耳草通木通

金匱

右十三味

不曉不驗不驗白芍

紫蘇和氣久壽子懸者心胃脹痛也兼治胎氣不如心服脹滿疼痛及胎前諸疾依此方加減

當歸 川芎 白芍 人參 不紫蘇 陳皮

辰皮 丹草 生姜 右九味半夏 陳皮

辛夷清肺散正治肺風鼻內瘻肉初如稻禾日夜漸

秦大閉塞孔竅氣不宜通者服之

辛夷大黃芩山梔 麦門百合 石羔

知母名耳草分批杷葉三升广分合右十果

秦艽扶羸湯入胆胆肺二經虛寒及肺痿骨蒸已成
辛勞嗽既寒或寒聲嘎不出鮮虛自汗四肢急情

秦艽鱗甲人參當歸半隻

甘草

生

安琥

生

地骨

七分

烏梅

生

姜棗

右十二果

○如寒勞証加大黃芩芍藥角赤芍青蒿柏枝煎

桑根白芍

生

地骨

生

烏梅

生

姜棗

右十二果

眞人養藏湯治大人小兒寒不調下利赤白或
如膿血魚腦裏急後重脇脮疼痛或脫肛下鹽酒
毒便血並皆治之

人參白朮芍藥桂枝芍藥子粟壳

卷內豆

生

木香

生

耳草

生

姜棗

令右十一果

消毒飲

味

治痘瘡欲出已出已止尚未解毒氣太盛

稠密成片或內蘊邪火咽膈不利疼涎壅嗽眼赤

臉腫腮頸結核腫壅聚遍身汎疹痒毒赤痛等

症

生

牛蒡

生

菊芍

生

丹草

生

荷爪

生

石

生

景鉢

生

一方加黃芩犀角

生

耳草

生

年

生

椒梅湯

四治

時癥時止面白唇紅者是虫痛

味

或

生

或

生

或

生

或

生

或

生

或

生

烏梅 花椒 桂圓肉 枳實 枳實 木香 味香附

砂仁 桂枝 厚朴 黃芩 姜半夏 耳草 練子

右十二味

吸津不母藥熟研成散

芍藥湯

虛弱人初病宜清之良藥

芍藥 黃芩 黃連 耳草 木香 當歸

枳實

桔梗 薑半夏 右八味

參附養榮湯

疫邪留於心胸令人痞滿下之痞應

去今反痞者虛也以其人或因他病先鬱或因新

產後氣血兩虛或稟賦嬌怯因下益虛失其健運

邪氣留止故令痞滿今愈下而痞愈甚若更用行

氣破氣之劑轉成壞證宜此湯

桂曲 黃連

當歸

白芍 生地 人參 附子 炮乾薑

右六味

逍遙散

肝經之藥也

當歸

芍藥 白朮 柴胡 茯苓 耳草

右六味

方有薄荷

十二味逍遙散

家

本方加知母黃柏忍冬木通羚羊角

者同二味

逍麥湯 使君子
桔梗 分 苦棟皮 分 石三果

追寒湯

治人草 分 苦棟皮 分 陳皮 分 半夏 茯苓 桔梗

分 耳草 分

右七尾

○小兒腹痛 黃水吐 頗悶

手足冷脈伏閑是竚廁也心下脹硬者消寒湯

烏梅 和山椒

桂枝 附子 黃連

耳草 加

消寒飲 治小兒癰疾身熱面黃肚大青筋瘦弱

人參 白朮 茯苓 胡黃連

神曲 黃連

青皮 陳皮 壓縮砂

耳草 分 右十味

傷食加查有虫加史

辰砂 五苓散 治中暑作渴小便赤澁即五苓散加

辰砂如沃渾等數

消散蒸劑

白朮 茯苓 甘草 桂枝

五味子

苦薏米

蕷蕷子 紫蘇 古允

樟腦

冰糖

右五味木綿袋入瓦臼煎蓋スベシ

亡降氣湯

半夏 茯苓 蘇子 桑白皮 檀白 檀木不通

杏附

右亡氣

大黃芩

齒痛含漱劑

當歸

大川芎 中細辛 小

杏附 大

右 墓少許入

逍遙溫膽湯 治腹中有動悸夢寐不安者

當歸 茄葉 白朮 柴胡 茯苓 甘草

薄荷 半夏 竹茹 陳皮 黃連

生姜

兼氣養榮湯 治裏熱未盡血燥者
即小兼氣湯 合四物湯去川芎加知母在姜枣

四逆湯 四肢厥冷身體疼痛下利清穀或小便清

利者 茯苓 附子 乾半夏

春汎湯 治伏暑發熱煩渴小便不利者
即五苓散

散加入紫胡麥門冬心渴甚去桂加五果子

黃連

要訣五苓散合四君子湯名春汎湯

參連理中湯 治霍亂吐下脹滿食不消化心膈胸

痛者 即理中湯合參連湯

除濕湯

西一治寒湿筋骨身重腰脚酸痛大便滑小便

或涉或利者 盛即不換金正氣散加木炭

參澁湯 治風濕身疼不能屈伸牙癟惡心日昏頭

強手足或厥或痺肢體微腫 即理中合圭支湯

加附炎

參木調中湯 廉垣 清熱補氣止嗽定喘和脾胃進食
食即補中益氣去酸紫蘇加亲自王味地骨麥
新門茯苓青皮

神木湯 心 治時氣發熱停食吐瀉等病

即平胃散方中加砂仁霍香

赤石脂湯 附 治傷寒若下膿血者即桃花湯去梗加

上池飲 家 治瘧疾久不愈而加骨董熱者

鷄 肉 椒 甘 芋 右四果

茲姑湯 含牽 因肝氣口眼喎斜者主之

山茲姑 白朮 茯苓 薯 正 牡丹 右六果

蕺菜湯 和 治膿淋 蕺菜 风 蔴 甘 將

右五果加露蜂房丸効也

四七渴 易 婦人惡阻尤宜服之 即半夏厚朴湯

赤龍湯 家 產后崩漏或血晕者都主之

當 芍 芪 苓 良 木 香 桂 通

芎 耳 右十一味 加蓬根或加延胡

止痛當歸散 精治腦疽背穿潰疼痛

當歸 黃芩 人參 官桂 茜草 和母子

赤生地黃 石膏 甘草 紫草 當歸 五味子

蜀漆湯 金精 獨漆耳草 知母 龍骨 牡蛎

右水煎此方原治小兒潮熱今用之火邪有起候

者煩効

腎著湯針治腰以下冷痛重如帶五十錢

耳少陰乾姜 茯苓 白朮 ○外臺經心錄加

杜仲桂心澤浸牛膝名腎著散

瀉心湯 金治卒大下痢蒸熱唇乾口燥嘔逆引飲

即半夏沉心湯去大枣加桔梗根陳皮

白不
百合煎 名古屋方 治劳损久嗽方 如田家方
桔梗 中 耳草 中 乾姜 中 百合根 一两 右丁果
草薢清灵飲 治結毒癰瘍頭痛連年不止者
草薢 六分 金銀 細辛 防風 石菖蒲 川芎
天麻 烏 双喜蔓菊 燈心 一並茶 分辛夷
右十二味

擴蘇散 八治风温脚气踝通氣道

林

太介

卷

三

卷

三

卷

三

蘋葉

杏附

耳草

陳文直檳榔

木瓜

右六屎

檳芍須氣湯

溫

專治下痢頻數裏急後重兼有胎黃

得疫之裏症者

檳榔芍藥草大黃

厚朴

草大黃

生姜

右六屎不土

檳蘿散

正治

風濕流注脚脛酸痛或麻痺不保吐

不食

檳榔

紫蘇

木瓜

杏附

陳皮

杏大脣

木香

卷浩

生姜

葱白

石子

白不和胃湯

傷治

久病不能食而藏府或閉或滯此

胃氣虛弱也常服則和中理氣去湿消痰和脾胃

木進飲食

白朮

半夏

厚朴

陳皮

八人參

立枳實

枳榔

木香

耳草

乾姜

姜枣

右十二屎

枇杷葉飲

解暑毒

枇杷葉

扁豆

竹茹

陳皮

立縮砂

麥門冬

耳草

木香

右八屎

△吐泻去

麥門冬

丁香

薑加

香薷

黃連

白虎湯

溫疫脉長洪數大渴復大汗通身發熱者

石知耳

五耳

炒米撮薑

石玉屎

右一

白頭翁煎水服大便燥大風良藥
根子瘦氣清毒即地丁審藥根葉
麻子仁動水者麥門冬本參水草外裏

木瓜熟水白蘿蔔半根水煎服
嫩桑枝二兩水溫流注脚膝酸痛或癥瘕不任吃

葛根皮一錢水煎服

白芍根水煎服

白芍根水煎服

本參公片茂

本參公片茂

木防己湯全膈間支敓其人喘滿心下痞堅面色黧

黑其脉沉緊得之數十日医吐下之不愈此渴主

之首木防己

而

石

姜

桂枝

而

人

參

而

附

本參四味

桑

一

匹

丹

蟲

附

不

外

附

不

木香流氣飲

正治流注癰瘻及癰結為腫或血氣凝滯遍身走注作痛或心胸痞悶嗌咽不利腹股脹

脹呕吐不食上氣喘急咳嗽痰盛

東四服面目浮腫者並服之

紫蘇

桔梗

青皮

附文

川芎 並當歸

紫蘇 桔梗

青皮

陳皮

烏藥

黃芩 土枳實

茯苓 防風

半夏

白芍

白耳草

升麻

板皮

木香

白芷

枳榔

不

沃波

本枳壳

金牛膝

加一部姜棗

右二十二

炙桑

右血

茂

木香 桂榔

丸 疗一功熱積胸膈不快 腸胃不伸

有氣前積塊者

黑

墨

黃連根

陳皮

枳實

十錢

木香

三錢

不黃柏

本黃芩

青皮

當歸

其香附

集

右十四

炙桑

木香 分氣渴

葉治氣滯腫滿虛氣上衝

神思不爽

木香

茯苓

澤瀉

半夏

枳殼

蘇子

旋覆

猪苓

燈心

右水煎

加麝香半字

和服

旋覆

木香

大承氣湯

人參

半夏

大承氣湯

人參

半夏

大承氣湯

人參

半夏

大承氣湯

人參

半夏

清暑益氣湯

解暑長葷

人參之四味同

桂枝

白朮

甘草

人參

精神短

小腹微痛

胸膈氣促

節痰

或氣高

而喘身屈

而煩心不眠

胸膈氣促

小腹微痛

或氣高

而煩心不眠

或氣高

而煩心不眠

或氣高

煩心不眠

或氣高

或氣高

或氣高

或氣高

或氣高

或氣高

細辛

桔梗

紫蘇

桔梗

青皮

陳皮

烏藥

黃芩

秋葵

葛根

防風

半夏

白芍

芍藥

板皮

木香

枳榔

沃波

砂糖

生牛膝

即姜寒

右二十二味

水者扶柳也

秦一功孫續物語不快渴冒不仰石

鐵樹燒魂考

黑

名取以大黃

不耆

枳榔

黃連

陳皮也

枳實

三錢

黃柏

木本杏氣熟

歸治新陳

身氣

肺神

橘子

旋復也

○如苦酒

麻黃

桂枝

葛根

旋復代赭石湯

傷寒發行若吐若下解後心下痞

青鞶噫氣不除者

旋復花

人參

生姜

附子

半夏

代赭石

大棗

耳

甘草

石七果

清暑益氣湯

辨治長夏湿

蓋人人

之四肢困倦

精神短少

懶於動作

胸滿氣促

肢節疼痛或氣高

而喘身晃

而煩心下膨脹

小便黃而

類大便溏而

頻或利或渴

不思久食自汗

體虛

人參

白朮

陳皮

當歸

青皮

麥門冬

乾葛

黃柏

耳草

卷之神曲

沃淳

卷之五果

九

萸茲

蒼朮

卷之六

升麻

卷之七

右十五果

清心導瘀湯

治目眩暈脈來弦數寒屬瘀火者

陳皮

牛蒡

卷之八

茯苓

卷之九

天竺桂

耳草

卷之十

青葛

獨活

卷之十一

帝星

卷之十二

黃芩

卷之十三

黃連

當歸

卷之十四

右十三果

卷之十五

當歸

卷之十六

山梔子

卷之十七

清胃散

治上下牙齒疼痛不可忍牽引頸脣滿面

發寒大痛此因服補胃火藥及食辛厚味之物

所致也○○

治口舌唇腫牙痛齒齦潰爛等症

升麻

卷之八

生芍

卷之九

牡丹

卷之十

黃連

卷之十一

右之果

○四春加細辛細茶大黃

清胃泻火湯

治上焦實火口舌生瘡腫痛者并咽喉

牙齒其面腫痛皆効

連翹

桔梗

卷之十二

黃連

卷之十三

黃芩

卷之十四

梔子

玄參

升麻

卷之十五

生羊

卷之十六

薄荷

卷之十七

耳草

卷之十八

乾葛

卷之十九

清肺湯

四治一切咬嗽上焦瘡盛

桔梗

卷之二十

茯苓

卷之二十一

陳皮

卷之二十二

桑白

貝母

卷之二十三

當歸

天門

麥門

卷之二十四

杏仁

卷之二十五

山梔子

卷之二十六

耳草

卷之二十七

介

黃芩 牛蒡子 右十五果

分

右十二果

分

清上防風湯 四 清上焦火治双面生瘡癰風火之毒

青腫等

分

防風 葛根 薄荷

桔梗

黃芩

川芎

枳壳

分 金 建堯

白芷

桔梗

黃芩

川芎

耳草

分

右十二果

黃芩

桔梗

黃芩

川芎

清陽散火湯

正治牙根尽处結腫連及耳項作痛名

齧骨槽风也

升麻

白芷

黃芩

牛蒡

建堯

石斛

防風

當歸

荊芥

疾藜

色甘草

分右十一果

清濕化瘀湯 主治遍身四肢骨節走淫疼痛牽引胸背 痘作寒是喘喎煩悶或作腫塊痛難轉側或四肢肢麻痺不仁或背心一急如水冷脉沉滑乃是湿寒流注經絡關節不利故也

南星

半夏

陳皮

茯苓

蒼朮

羌活

黃芩

白芷

白芍

甘草

右十果

竹瀝姜汁

清暑導痰湯 中風痰涎壅盛不能言語不省人事牙關緊急有火有痰有氣或面赤身熱手足溫暖

脉緊盛宜服此方

人參 白朮 茯苓 陳皮 牛隻 南星

桔梗 白堯 枳實 黃芩 黃連 耳草

生姜 右十三味。一方有防風白附子五枚

錢氏白朮湯 直治吐瀉或病後津液不足口乾作渴

人參 白朮 木香 茯苓 耳草 焦藿香

清乾葛 三 右亡果

清靈勝湿湯 一 治腰膝濕氣作痛

蒼朮 黃柏 二 卷治 苓菜 陳皮 牛膝

木瓜 杜仲 靈仙 汤深 一 耳草 右十一味

川芎茶調散 一 治丈夫婦人諸風上攻以目昏重偏

正頭疼。龜塞声重。傷風壯熱。肢體煩疼。肌肉蠕動。

腸氣疼。盛婦人血。風攻症。太陽穴疼。但是感風氣。

悉皆治之 白芷 耳草 卷治 各一 茄艾

川芎 一 益細辛 防風 一 薄荷 一 香附 細茶

右十味

疝秘湯 治疝。大便結燥。枳壳。杏仁。橘皮。

大茴香 川棟子 吳茱萸 童皮 右亡果

蓬奇湯 蘭治眉棱骨痛 酒芩 一 卷治 防風

耳草

各

石四果一方有半复○又加川芎白芷

菊萸紫胡名祛风清上散

集

折衝飲

產

治妊娠二三月下血塊或孕婦左腿痛或

有瘀血婦人數產而後病於左初則不病產後療之可也

芍藥

桃仁

桂枝

各

紅花

半

當歸

川芎

牛膝

各六

牡丹

延胡索

各五

耳草分在十果

石灰散治勞症吐血吐血咯血先用此茶歇

大薑根

山楂

側柏葉

荷葉

茅根

茜根

小薑根

牡丹

櫻櫛

皮

桑葉燒灰

少存性

右十一果

洗肝明日渴四治一功汎更赤腫疼痛

青當歸

川芎

赤芍

生芻

黃連

黃芩

梔子

石羔

連翹

防風

薄荷

少

羌活

蔓荊

菊花

蒺藜

耳草

草決明

桔梗

右十九果

清聰化瘀丸治耳聾耳鳴壅閉不聞聲音乃飲食

厚累按怒氣以動肝胃之火宜清竅也

陳皮

茯苓

蔓荊

各

枯芩

八

黃連

芍藥

草

生 芒
紫 胡
牛 夏
人 参
青 皮

生耳草

右十二

攝生欠日治卒中不論中風中寒中暑中湿及疼厥

氣厥之萎不省人事初作用此方

南星 不杳 各半夏 大蒼朮 石菖蒲 各細辛 小

井州少生姜一
石八果加竹瀝去蒼代白木

清咳湯 治咳嗽疼中帶血者

當歸芍藥桃仁貝母白朮赤丹皮

黃芩
山梔
青皮
桔梗
白芍
右十一味

旋覆花湯 治支久胸膈寒痞吸呼短氣

旋覆花 檳榔 紫胡 茄梗 桑白 蟬甲

大黃 耳草 石八景

旋覆花湯 生薑 治中脘伏痙吐逆眩暈

旋覆花半夏橘皮乾姜檳榔人參

耳少白木生姜右九星

清心溫膽湯鍼平肝解鬱清火化痰除眩暈諸癥之

疾 麦冬 川芎 大人參 茶遠志 當歸 白朮

白芍 茯苓 陳皮 半夏 枳實 竹茹

菖蒲

香附

黃連

井州

右十六味

清涼散

四

治一切寒火咽喉腫痛等

菖蒲

白朮

參連翹

葛根

芩平梔子

防風

黃連

細貝母

桔梗

薄荷

耳

牛蒡子

方

右九味

清熱補血湯

準

治口舌生瘡體倦少食日暎益甚

清涼散

君姜

大柴胡

寸

推氣散

添

治肝邪入肺右脰痛甚脹滿不食

姜黃

枳實

桂枝

半

耳草

益生姜

石五味

一方加陳皮半夏

頭瘡驗方

荷葉

忍冬

大連翹

防風

川芎

大黃

小

耳草

少

七景

膿多者加蒼朮

蘆

蘆橘羹湯治任娠嘔吐痰水不食

醫方筆記治惡阻

乾姜

人參

半夏

生姜

橘皮

竹茹

人參

木薑

生姜

厚朴

集驗橘皮湯因治任身嘔吐不可食

杞杞葉

竹茹

半夏

桔梗

生薑

右四味

生薑

清膈飯

新定方

治妊娠嘔吐全不納藥食神功

至臺外患惡阻

夢寐不寧食不下食

無良藥

大黃

桂枝

甘草

半夏

生薑

厚朴

桔梗

枳實

大黃

一言

白朮

桂枝

甘草

半夏

生薑

厚朴

桔梗

枳實

大黃

頭髮

大黃

桂枝

甘草

半夏

生薑

厚朴

桔梗

枳實

大黃

連翹

大黃

桂枝

甘草

半夏

生薑

厚朴

桔梗

枳實

大黃

清膈散

大黃

桂枝

甘草

半夏

生薑

厚朴

桔梗

枳實

大黃

生薑根一兩 橘紅七錢 生姜一兩 檳榔子三錢 羊隻

二香散 療妊娠胎氣不安氣不升降欠食不美嘔
吐酸水起坐覺重宜服之

薄荷子半錢 薤香葉半錢 甘草半錢 不止

右薑細末每服二錢入鹽少許百沸湯點下

左金丸治因鬱怒及癥瘕而嘔吐

生姜瀉心湯治惡阻嘔而腹中雷鳴下利者

烏梅圓治嘔而氣上衝心或吐蛔蟲者

生薑根湯療傷寒後嘔噦及乾嘔不下食

生薑根青竹筍 稅米生薑

石四果

理中安蛇湯

葛根黃芩 姜大黃 百合白芍 茯苓西黃大

妊娠吐血

清血湯家治吐血鼻衄血神妙

牡丹皮當歸

川芎芍藥

地黃山梔子

薄黃炒

阿膠黃連

百合甘草

麥門冬

右十二味若血勢猛者加麝鼠燒存性者

三聖散 止血之妙劑

蒲黃 醋炙

櫻櫚燒存性

亂髮燒存性

右細末每服一錢童便和下急則淡酢湯亦得

川芎三黃湯

芍藥地黃湯

小呂

療傷寒及溫病應發汗而不發之內

瘀有畜血者及鼻衄吐血不盡內餘瘀血面黃大使黑者

芍藥

地黃

丹皮

犀角屑

有熱如狂黃芩

四生丸

療吐血衄血

乘於阴血熱妄行

生荷葉

生父葉

生柏葉

生地黃

雲母煎

治傷寒吐血

衄血尿血下血

竹筍沙參

芍藥

黃連

百合

當取

川芎

茅花

甘草

地芝

右十果○若血勢猛者加蓮房燒存性二妥犀角

七分若猶未止以花蓋石末一錢點服

車輪煎

治傷寒唇齦燥裂血出不止及口瘡吐血

梟血熱熱勢盛者

安息香

白芷

甘草

大黃

桔梗

升麻

白芍

白朮

藍葉

黃連

犀角

黃檗

梟子

赤芍

白芍

白朮

白朮

右五景○若血多出者加棲櫬灰茅花灰尤神驗

必勝散局治男女血妄行吐血嘔血咯血衄血

車人參當歸熟地小薊川芎炒蒲黃炒立

川烏梅丸正以芥子五味一錢黑豆

芍藥桂枝湯蘇子葉益母草白芍桂枝各四錢大茴子六錢大棗四個

伏龍肝散金參炒葛根黃芩百合

伏龍肝生地黃竹茹半當歸芍藥黃芩

川芎甘草

遠志散聖惠治鼻衄不止

蓬砂散

胡粉散聖治大衄不止

四黃煎

芎藺百草飯普治鼻衄不止

當歸川芎人參甘草乾姜炒百草霜

散○凡衄不止者鍼足大指瓜甲角及三里下其氣

必止灸亦可

妊娠胸滿

厚朴生姜甘草半夏人參湯

清化湯 飲食停滯胸腹飽悶嘔吐惡心服之神效

半夏 茯苓 陳皮 神曲 山楂子 百麥芽

黃連

姜汁

青皮

香附子

山楂子

右十呆

小半夏加茯苓湯

茯苓桂枝白朮甘草湯 治心下有寒欠噯胸脹支滿

旋覆花湯

治心下有寒久嘔癰惡心口出清水

旋覆花

半夏

茯苓

芍藥

陳皮 桔梗

肉桂

細辛

生姜

甘草

紫蘇

治妊娠氣結胎氣不和胸滿疼痛

大腹

人參

川芎

陳皮

芍藥

紫蘇

當歸

甘草

生姜

氣鬱湯 治一功思念大過胸滿膈痛嘔逆脉沉濁者

香附

蒼朮

半夏

陳皮

紫蘇

貝母

茯苓

梔子

川芎

木香

檳榔

甘草

生姜

右十三呆

寒熱者宜年年服草木香
清榆皮
甘草
桔梗
桔梗
小青龍湯
大黃根
麻子仁
桑枝
阿膠
紫蘿
小青龍湯

妊娠欬嗽

潤肺湯

方家

治胎婦喘咳

芎藭

炒

阿膠

縮砂

生

烏梅

生姜

杏仁

右水煎

小青龍湯

東隣飲

治妊娠傷風咳嗽腹中而疼、疼

壅喉音不清頭運目眩

人參

白朮

陳皮

貝母

茯苓

桔梗

紫蘿

桔梗

紫蘿

黃芩

前胡

粉草

桑白皮

名亦
糸

右水煎

百合散

錦囊

治妊娠咳嗽心胸不利煩滿不

食胎動不安

東百合

紫苑

麥冬

桔梗

桑白皮

甘草

糸五

右水煎入蜜牛匙再煎

濟生百合散

治妊娠風壅咳嗽痰喘滿

悶

百合蒸紫苑茸

洗

貝母慈芍藥

前胡

去芦

茯苓皮

桔梗

各一兩

甘草

炙五

石水煎

山楂飲

治咳嗽連聲吐痰與食俱出者

山楂

上半夏

茯苓

上木香

枳殼

陳皮

中杏仁

細辛

中甘草

生薑

百�散

治婦人產中咳嗽

黃柏

桑白皮

炙黃

右為細末每服二錢

水一錢入糯米二十粒同煎至六分以
後冬花燒灰六錢攪在藥內同調溫服

子癇

葛根湯小柴胡 療妊娠臨月因風症忽悶憤不識人吐逆眩倒小醒復癥名為子癇

葛根 貝母心去木防己 防風 當歸

川芎 茯苓 桂枝 泽鴻 甘草中各

獨活 石膏 人參各一錢

羚羊角散濟生方 參連湯 第二和劑湯

第五和劑湯 救癇術

蘿合香圓局療傳屍骨蒸殼疎肺痿症性

鬼氣卒心痛霍亂吐利時氣鬼魅瘴癰
赤白瘞瘍瘀血月閉疾癬丁腫驚癇鬼
忤中人小兒吐乳大人狐狸等疾

單兵散 治脚氣衝心神方假以治子癇
檳榔子一味極細末每服一二錢姜汁

或童便和下

鐵砂三黃湯 治肝鬱盛怒氣逆躁擾或

不省人事

本方加鐵砂煎溫服

妙功救命散 治疼涎壅盛咽喉鋸聲角

弓反張

鹿角灰

牛膽

麝香

分三

右鹿角極研以牛膽水化開灌前末攬
和日晒乾入麝香再研細貯錫器聽用

柴胡鐵繡湯 治癰症

柴胡 鐵繡

人參

茯苓

圭支

中

蔚金

牡蠣

大黃

中甘草

下水煎

雙神元

治子癪神驗不可具述可祕

牛膽南星

鷄冠雄黃

四

右二味細末煉蜜丸每服五十粒白湯

送下

妊娠過期不產
虞搏云過期不產者屬氣虛有熱四物湯加阿膠白朮黃芩縮砂杏附炒黑艾葉糯

武之望云過月不產者四物湯加香附杏仁枳壳縮砂紫蘆用此補血行滯

卷之三

姪娠頓仆失蹤胎動

大阿膠湯

三因方云治姪娠不問月數

淺深因頓仆胎動不安腰腹痛或胎奔

上刺心短氣

當飯

芍藥

地黃

中阿膠

父葉

上

乾薑

中炒

川芎

中

甘草

下

右水煎

和榮湯

胎動不安有所見者服之極驗

當歸

芍藥

上主支

阿膠

蓮房

各黑
中

甘草

大棗

各

右水煎

鱠爪湯

鱠爪

阿膠

上主支

中甘草

下右水煎

按腹術

蟹爪

阿膠

上主支

中甘草

下右水煎

妊娠嘔吐

半附理中湯 三治胃中虛冷嘔吐不止

半夏 上附子 胎人參 安白朮 痛乾姜 各中

甘草 下 短右水煎

二生湯 治嘔吐不止及薬入咽即吐逆

者 薦生附子 生半夏 續生姜 半木香
右水煎

竹筍湯

茅根湯 總 治嘔吐發熱脈滑數或洪者

茅根 斤半 麥冬 合 半夏 一 人參 半 茯苓 兩半

生姜 兩 右水煎

驢耳欠 治欠食停滯嘔吐肢痛或眩暈

頭痛者 枇杷葉 半夏 上善製 吳茱萸

下桂枝 下 菓木 中 木杏 下 檳榔 中

右生姜三片

消導欠 諸欠食所傷此方悉能治之

香附 砂仁 神麴 麥芽 山楂子

乾姜 蘭草 各 木香 下 半夏 生姜

右水煎

旋覆半夏湯 治疼久在胸膈 嘔不止 心

下痞硬者

旋覆花 半夏 各
茯苓 青皮 各

右水煎

加減亡氣湯 見惡阻

四聖飲 治氣攻嘔吐諸藥不効者

瞿麥

良姜

陳皮

荳蔻

各等分

右水煎

妊娠小便不利

腎氣丸

補中益氣湯

開閉術

開腹煎 周定 治妊娠小便不通

石韋

毛 茗參

車前子

冬葵子

各等分

右水煎

冬葵子散

濟陰

治孕婦轉胞小便不通男子

亦效

冬葵子

山梔子

滑石

上之

木通 中

右水煎溫服外以右之三果為末田螺

內搗膏或生葱汁調膏貼脐中立通

澤瀉湯周定新方治妊娠小便不利神妙

澤瀉木通茯苓枳殼桑白皮

檳榔葵子瞿麥等生姜水煎

整胎術

寶慶良姜散

妊娠浮腫

木通散治妊娠有水氣而腿午足浮腫

木通香附子陳皮烏藥木瓜

紫蘿等分甘草半錢生薑

防己散治脾虛遍身浮腫腹脹喘促小

便不利防己等分桑白皮炒茯苓

紫蘿莖葉各分木香等分生姜左水煎

雙全散証治大還孕婦四肢腫宜護胎調養

當歸白朮蒼朮防風木通

茯苓

豬苓

圭支

各中

甘草

小水煎

分心氣飲

局方

治一功氣不化胸膈痞悶身

面脰脹

腎氣丸

加車前子牛膝亦可

澤瀉散

婦人

治妊娠遍身浮腫上氣喘急大

便不通小便赤澁

澤瀉

桑白炒木通

枳壳

燉檳榔

茯苓

各五分 蒸藕莖葉

生姜

右水煎

龍膽瀉肝湯

半產

救生湯

當歸

川芎

牛膝

圭支

全炒乾姜

人參各

石水煎另與溫酒半盞許

牛膝散

見產後血暉

大黃牡丹湯

桂枝茯苓當歸湯

主支茯苓丸方內加

當歸

還元煎

周治 小產後元氣困弱危極者應

驗如神可祕

艾葉 阿膠各

上

白朮

人參

炒黑乾

姜各 炙甘草

下

右水煎入童子小便

再溫頓服

妊娠淋疾

龍膽瀉肝湯

地膚大黃湯小劑療妊娠患子淋

地膚子

上大黃

知母

黃芩

茯苓

芍藥

木通

升麻

枳實

中甘草

右水煎

葵子蜀黍湯方療子淋小便澀痛又用男

子奇効

冬葵子

蜀黍

木通

渭石

各等

芒硝湯

種子編本無
分名固定

治子淋小便短淺

車前子

麥門冬

當歸

川芎

葵木通

滑石 纖五細辛

甘草

各三燈心 蔊

妊娠溏泄

丁附理中湯 雜治冒寒呃逆及治服寒涼
菜過多傷胃呃逆者

丁香

上附子

乾姜

人參

白朮

甘牛下

加吳茱萸官桂砂仁陳皮各

甚者加良姜

冷氣逆上者加沈香

水姜煎磨木香姜汁溫服

真武湯

治中湯

弓

人參

乾姜

炮白

上各

甘草

下

青皮

陳皮

各

胃苓湯

大金匱方

治脾胃傷冷水穀不分泄瀉不

止

內消散

治凡尋常久食諸傷皆効

杏附

砂仁

陳皮

半夏

茯苓

神曲

山楂

莪朶

三稜

乾薑

枳實

各等分

紅丸子

見前惡阻門

茱萸斷下丸

治藏府虛寒腹痛泄瀉大

効

吳茱萸

炒十粒

赤石脂

乾姜

各七錢半

艾葉

炒砂仁

肉豆蔻

熟附子

各五錢

為末麪糊

丸每服二三羹米飯送下

○此方不惟懷姪凡久瀉不止用

妊娠痢疾

五味蕎蕩滯欬 治痢疾初發二三日不問
赤白無表証者

當歸

芍藥

厚朴

檳榔

甘草

右水煎○或加黃芩亦可

七味蕎蕩滯欬 用前方腹痛後重者此方
主之

枳實

木香

當歸

厚朴

各六分

芍藥

美

檳榔

甘草

照前

八味蕎蕩滯欬

治下痢腹脹血裏急後重腹

痛日夜無度即七味蕎蕩滯欬加大黃

大分

育陽煎 治虛弱患病

人參

白朮

芍藥

神曲

升麻

各一錢

蒼朮

茯苓

圭支

各一錢

右作一服水煎後重加木香三分

檳榔

三分

七分黃連七分澤泻六分炙甘草五分

防風一錢酒當歸一錢滑石炒五分

益榮萬滯欬族治痢疾歷難治數日不差

氣血虛者

當歸

川芎

芍藥

地黃

大黃

人參

白朮

茯苓

黃芩

桂枝

甘草

半錢

逆挽湯

葛根湯

治痢疾初起發熱惡寒頭痛脉

浮數者

桂附理中湯

人參 白朮 炙乾姜 炖

肉桂

附子

半錢

甘草

半錢

大斷下圓

治藏府停寒 脳胃虛弱腹痛

泄瀉全不思食

附子

一兩

細辛

七錢

良薑

一兩

肉豆蔻

一兩

訶子

一兩

乾薑

一兩

半錢

肉豆蔻

半錢

龍骨

二兩

赤石脂

一兩

牡蠣

半兩

白礬

一兩

酸石榴皮

一兩

右件為細末

黃連厚朴湯

療妊娠腹痛下痢腹血不止

黃連八厚朴

阿膠

當歸

熟艾葉

黃柏

益

乾姜

五分

臘燥

甘麥大棗湯

汾竹節湯 治心中虛悸煩悶氣逆者

汾竹節上麥門下小麥當姜苓半夏各甘草

生薑 大棗各

右水煎若心虛驚悸甚者加人參兼用震靈散

妊娠數墮胎

補天子飲 治懷孕不能養胎數月而墮胎

酸枣仁

遠志

茯苓各

白朮

甘草各

當歸

枸杞子

芍藥

五分

生地黃

八分

艾絮

五分

龍眼肉

五分

白朮圓

療妊娠養胎

白朮

川芎

阿膠

地黃

當歸

牡鈞

川椒

加果四物湯

治胎氣不因常小產者

十四物湯

加炒阿膠炒黑香附白朮黃芩砂仁糯米

千金保周湯 治氣血不足每至三四月而隨

人參 杜仲 白朮 不黃芩 歸身

芍藥

阿膠 繢斷 研仁 甘草 糯米

如肚疼加艾葉香附子

大黃芩苓丸

治有癥瘕害妊娠者

應効丹 治血塊在小腹者

妊娠心腹腰背痛

茯苓厚朴湯 治妊娠卒心痛氣欲絕

當歸 川芎 茯苓 厚朴 延胡索

當歸芍藥散 治妊娠腹中絞痛心下急痛及產

後血暈內虛氣乏崩中久痢

芍藥 當歸 白朮 澤泻 茯苓 川芎

杜仲散 治妊娠腰疼痛不可忍或連脇痛

杜仲 阿膠 防風 狗脊 川芎 芍藥

紬辛 五加皮 草薢 杏仁

紫蘿丸 治妊娠背痛者是氣滯也

阿膠散 治妊娠胎動腹中疼痛不思飲食

白朮 茯苓 川芎 阿膠 當歸 陳皮

甘草 大棗

妊娠誤服毒藥傷動胎氣

奪命圓 治婦人小產下血至多子死腹中其人增
寒手指唇口爪甲青白色黃黑冷汗自出或胎

上搶心

茯苓 桂枝 桃仁 牡丹皮 菖蒲

妊娠因頓仆或因毒藥胎動不安腹滿腰痛或有所
下者芎歸膠艾湯加黃芩甘草主之

臨產

芎歸加桂湯 將產腹痛者用此神効

當歸 川芎 桂枝 若嘔者加半夏生姜

清心湯 凡婦人諸般雜病及胎前產後諸疾悉能治之世人以此方為血暈之妙劑又治金瘡打撲

損傷等証

萍蓬根 大黃 當歸 川芎 芍藥 乾地黃

黃芩 黃連 沉香 人參 檳榔 木香

細辛 桂枝 丁子 茄子 丹草

安樂湯 治血暈妙方

萍蓬根酒炒 人參 白朮 當歸 川芎 黃芩

黃連 桂枝 木香 甘草

獨行散 治瘀血腹痛及血迷神昏

方見產後血暈

妙功散 治產後血暈頭目昏眩安神鎮心之妙劑

茯苓 黃芩 遠志 人參 枳梗 辰砂

山茱萸 木香 甘草 右末白湯下

虛人宜此方

雲母散良方 救療產難經日不生及胞衣不下

雲母粉五 溫酒調服

見龍散 治難產及胞衣不下者神驗

雲母 上 百草霜 上 白芷 中 烏龍尾 中 魁香

下

右為細末溫酒送下海蘿湯亦可

宜少服

產後

行瘀煎

固

新治產後血暈惡露不下及兒枕痛神效

接骨木

上

紅花 當歸 芍藥 桂枝 山楂子

桃仁

各中

川芎 蘿本 甘牛 各下 右十吳

理中湯

產後一二日而大便下利者胃中虛冷也

人參

白朮

乾薑

炒

甘草

膠艾湯

惜紅煎

崩漏

還元煎

見半產

雲垂煎

治傷寒吐血衄血尿血下血

竹筍

沙參

芍藥

黃連

百合

當歸

川芎 茅花 甘草 地芨

右水煎若血勢猛者加蓮房燒存性犀角屑

雙烏散

蓮房灰 棕櫚灰各等分極細末白湯送下

桂枝調血丸 治產後氣血虛損脾胃怯弱惡露不行致心腹疼痛發熱惡寒自汗口乾頭暉眼花等

者 桂枝 當歸 川芎 芍藥 白朮

旋參 陳皮 香附 丹皮 不乾薑 炒 益母草

甘草

大黃牡丹湯 熟料五積散

三黃熟艾湯 治傷寒四日而大下熟利時作白通

湯諸藥多不得止宜服此湯除熱止利

黃芩 黃連 黃檗 熟艾 右二錢

平胃加桂枝生姜湯 治產後煩悶嘔惡腹滿腹痛

者名為衝胃

蒼朮 厚朴 陳皮 桂枝 庄姜 甘草

產後血晕

聖惠牛膝散 治產後血迷及兒枕痛

牛膝 桂枝 赤芍 當歸 木香 牡丹皮

川芎 延胡索 桃仁 折衝久即此方
玄木香加紅芷

獨行散 治產後血量昏迷不省衝心悶絕

五靈脂

清魂湯 治產後血晕昏不知人

澤蘭葉

桃花散此治血晕之神藥也

烏賊魚骨

爻

硃砂

爻

右為細末

清心湯

見臨產行瘀煎

見產後

雲母散

見臨產

還元煎

見孕產

震靈散

見臟躁

胞衣不下

含陽散

家

治胞衣不下神效

蝮蛇

雲母

其處角

燒存

麝香

分

右細末海蘿湯攬調頓服

千金牛膝湯 治產兒胞衣不出令胞爛

牛膝

瞿麥

當歸

通草

滑石

葵子

脫花煎 凡生產臨盆此方最佳並治難產經日不下並死胎胞衣不下俱妙

當歸

川芎

桂枝

牛膝

車前子

當歸

川芎

桂枝

牛膝

車前子

產後顛狂

鐵砂牡蠣湯 治由鬱怒心神不寧言語錯亂似有鬼祟者

鐵砂上 柴胡上 大黃十 牡蠣中 茯苓中 桂枝中

甘草合

加果八珍湯 產後顛狂乃血虛神不守舍不補養元氣則不可此方主之

人參 白朮 茯苓 甘牛炙 當歸 川芎

芍藥 熟地 遠志 茯神 蓋棗水煎

妙功散 治產後心神顛倒語言錯亂如見鬼神方見臨產

震靈散 行瘀煎見產 大黃牡丹皮湯

產後咳嗽

丹參湯

丹參 百部根 桔梗 百合 紫荳 五果子

桑白皮

二母散 治產後惡露上攻咳嗽不已

知母

貝母

茯苓

人參

桃仁

杏仁

瓜萎湯

治產後咳嗽痰不易出左脰疼痛內熱氣

壅不能伏枕者

瓜棱仁

桑白皮

杏仁 半夏

桔梗

蘿子

枳壳

右水煎

旋覆花湯

治產後傷風感寒暑濕咳嗽喘滿痰涎

壅盛坐臥不寧

旋覆花

芍藥

前胡

半夏

甘草

五果子

荆芥

茯苓

杏仁

麻黃

姜枣

產後寒戰交牙

折衝丸

行瘀煎

見血

還元煎

見半

附子湯

聖濟

附子 人參 生姜 大枣

獨參湯

奪命散

良方

治產後血暈血入心經語言顛倒健忘失志及產後百病

浸藥 血竭

右細研為末總產下便用童便細酒各半盞

產後崩漏

膠父湯

加乾姜

惜紅煎

治婦人經血不固崩漏不止及腸風下血

等証

芍藥 五果子 蒜芥 乌梅

白朮

山茱 炙甘草 地榆 繢斷

石九果

如火盛者加黃連黃芩

獨黓散

此方不獨治經血不止諸血用之悉驗

蓮房

不拘多少燒存性細末每服一二錢湯子下

遇崩術

三聖散

見產前

還元煎

見半

瑞蓮散 治產後惡血崩漏狀如泉水

瑞蓮 棕櫚燒存 當歸 官桂 檳榔 川芎

鯉魚鱗 右為細末煨生姜酒調如末止更進一

服

產後兒枕痛

永類延胡索散 治產後兒枕腹痛効

延胡索 當歸 瓦珀 蒲黃 芍藥 肉桂

紅薑花 右為末童子便合溫調三錢食前服

熊氏延胡索湯 治兒枕痛不可忍者甚効

當歸 桂心 延胡索甘草山楂子

四物加大黃湯

加羨建中湯 菖蒲 茜草 甘草 木香 茴香

吳茱萸 生姜 大棗大半升右八兩

加味通氣湯 治小腹及腰疼甚則肛門窘迫不可

忍 苗香 烏菜 當歸 茄葉 香附 陳皮

山楂子 茯苓 白朮 延胡索 吳茱萸

枳榔 泽泻 木香 甘草 皂角十五味

七味益母丸 產後發熱

七味益母丸 益母草 當歸 川芎 茄葉

乾地黃 乾姜 甘草

竹葉湯 療煩躁而渴不止惡寒仍熱盛者不徒療

天行凡虛羸久病及瘧後胸上疼熱者服之皆妙

甘草 萹草 半夏 茄葉 前胡 薤芩 小麥

人參 稔米 知母 枯棲 生姜 竹葉

黃連解毒湯

熟大黃 積散

產後飽悶

九聖丸 治腹中有塊溫溫欲吐或上衝心下痛甚者 半夏 茯苓 肉桂 乾姜 橘皮 香附

山楂 羞木 甘草 烏梅 右十味

行瘀煎

見產

黑龍丹

見言語錯亂

指迷七氣湯 治胃膈飽悶心下痞硬
青皮 陳皮 桔梗 羞木 桂枝 薑香
益智 香薷 甘草 半夏 姜棗

產後乳結痛

玉露散良 治產後乳脈行身體壯熱疼痛頭目昏痛

大便滯滯悉能治之涼膈散熱下乳

人參 茯苓 甘草 桔梗 川芎 白芷

當歸 茵菜

右八味如煩熱甚大便祕者加大黃

產後語言錯亂

黑龍丹 治產後一切血疾產難胎衣不下急危惡
疾垂死者但灌藥得下無不全活神驗不可言

失笑散

方

產後嘔吐

半夏竹筍湯

半夏 竹筍 茯苓 伏龍肝 生薑

二陳湯

六君子湯

理中湯

見產後

抵聖湯

方見產後腹滿

甘草

產後淋疾

開閉煎

家方治男婦小便淋閉之妙方

夏枯草

白茅根

莽草

瞿麥

茯苓

滑石

冬葵子

西洋參

甘草

滑石散

金

治產後淋

滑石

木通

車前子

冬葵子

石葦湯

家方治小便淋瀝陰中痛

石葦

瞿麥

車前子

葵子

木通

甘草

茯苓

○此方治男子腰淋其效如神

緩疼煎

家方允諸淋小便疼痛不可忍者用之功效如神

神

當歸

川芎

芍藥

地黃

焰硝

甘草

車前子

產後脰滿

大黃

芒硝

大黃

大黃

橐吾

治產後浮腫

大黃

芒硝

大黃

當歸

川芎

芍藥

桑白皮

甘草

橐吾莖葉

桑白皮

當歸

芍藥

桑白皮

甘草

澤蘭湯 治產後四肢腫滿腫中或凝結有塊而不

食者

澤蘭 防己 枳壳 瓜珀 桂心 茯苓 陸

半夏 歸當 茼朮 甘草 茯苓 麦芽 桑仁

神曲 桑白皮 生薑 大便祕者加大黃

禹翼湯鶴陵定 治產後腫滿皮膚無光澤腫稍硬者

桑白 防己 僵蠶 生薑 猪苓 黑豆 澤瀉

若氣不和加紫蘿

分心氣飲

琥珀湯 治脾腎虛寒小水不利遍身腫滿或欬喘
者 琥珀 人參 白朮 茯苓 桂枝 附子

乾姜 破故紙 桑白皮 童便浸

產後王門不閉

石灰湯

十全散

產後口舌病

當歸丸

當歸 川芎 茄菜 地黃 阿首烏 蒲蒼

芍藥

黃芩 甘草 番薯子

加果導浴湯

陳皮 枳實 產牛隻 荻苓 南星 甘草

竹瀝

白芥子

薔薇遺糧湯

杏仁 呵瓣湯 大棗 桂枝 甘草

產後煩渴

集驗括樓湯 療產後血渴

地黃 括樓根 土瓜根 甘草 人參 麥門冬

大棗

聖惠白朮散 白朮 陳皮 參入 麥門冬

乾姜 芎草 生姜

竹葉湯

產後自汗盜汗

經効黃芩湯 治產後汗出不止

黃芩 白朮 牡蠣 茯苓 麥門冬 防風

地黃 大棗

黃耆建中湯

參附耆蠟湯 家方

人參 黃芩 附子 牡蠣

產後眼下疼痛

豁股湯 治因瘀血留滯股肋疼痛神効

芍藥 延胡索 內桂 牡丹皮 善附子

當歸紫朮湯 治產後血氣股肋脹痛

當歸 芍藥 桔梗 桂榔 枳壳 桂枝

柴胡 青木香

補肝散治肝腎二經氣血虧損腹脹作痛或寒熱

頭眩身痛

當歸 山茱萸 黃芩 川芎 山茱萸 五果子

木瓜 熟地黃 白朮 酸枣仁 獨活 大棗

產後大便閉結

調道丸

聖惠

治婦人產後大便不通

當歸 川芎 防風 枳壳 吳草

桃核承氣湯

陳東升西醫其言氏著

產後下利

芍藥杏附湯 治產後下利上氣足冷時發熱腸鳴

切痛 芍藥 杏附 乾姜 吳草 丁子

砂仁 一方加黃連治下利不已軋噫食臭

茯苓建中湯

當歸湯

金匱 療產後下利腹痛

當歸 龍骨 乾姜 甘草 附子 熟火

白朮 川芎

調中湯

神効參杏散 治產後脾虛寒泄濁洞下及痢疾
日久積已盡滑濁不止此取效如神

人參 木杏 肉豆蔻 煙荷茶 白扁豆 陳皮

苦堅栗壳

產後遺尿

鹿蠣丸鶴陵定治產後遺尿不知出及小便頻數

芍藥 黃芩 紅薑 益智 鹿茸 人參

大枣 石七果

桑螵蛸散金千治產後小便數及遺尿

桑螵蛸三十箇炒 鹿茸走黃芩 紅薑 赤石脂

人参 厚朴

產後腹脹

消導丸

抵聖湯 治婦人產後腹脹者尤神効

赤芍 半夏 譯蘭葉 人參 陳皮 甘草

忍冬丸

當歸

川芎

芍藥

木通

茯苓

華澄茄 忽冬

產後癰疹

健脚煎

鹿茸 繢斷 當歸 川芎 芍藥 熟地黃

牛膝 杜仲 右八味

續斷丸

續斷 破故紙 牛膝 木瓜 草薢 杜仲

思仙續斷圓

產後陰門腫痛

六味熏洗方

艾葉 荷葉 亂菜 菖蒲 防風 柯礬 甘草

失痛散

滑石 黃丹 甘草 賓干 甘草

產後乳汁少

通乳煎 產後乳汁少者宜服之

當歸 申王不留行 天花粉 甘草 柴胡

甘草

穿山甲 王杏內子

甘草

柴胡

玄素散

玄参
桔梗
天花粉
石斛

百草霜
天花粉
石斛

通乳瓢畜丸

瓢畜
桔梗
天花粉
紫蘇
甘草

產後目疾

熟地黃湯 治產後婦人眼昏頭暈虛渴一乾氣少

脚弱

熟地黃 糯米 人參 麥門冬 甘草 花粉

生姜 大棗

四物補肝湯 同治婦人產後牛後至夜昏花不明

熟地黃 香附子 川芎 芍藥 當歸 甘草

夏枯草

芎窮湯 治婦人有瘀血發血暈因致眼疾者

川芎 桃子 茄葉 香附 黃連 邪白芷

木香 沉香 茯苓 人參 桔梗 柴胡

當歸 菊花 黃芩 陳皮 苘菜 當歸 甘草

產後蓐勞

人參 鱉甲散 黃耆 鮫甲門 牛膝 甘人參

茯苓 當歸 茄葉 甘草 桑寄生 麥門冬 桂心

桃仁 熟地黃 甘草 離續斷

三合散 治產後日久虛勞炭熟

當歸 茄葉 茯苓 地黃 柴胡 人參

黃芩 半夏 甘草 川芎 生姜 大棗

經效黃耆散 治產後汙出不止

黃芪 白朮 牡蠣 茯苓 防風 麥門冬

生地黃 大棗

麻黃根散 治產後虛汗不止

當歸 黃芪 麻黃根 牡蠣 人參 粉草

新定龍骨散 此方予所新定而治自汙盜汗之症

藥也用此莫不悉神驗

龍骨

五倍子

大黃

右二味極細嚴醋和調貼臍中以紙蓋其上

當歸

葛根

桑葉

人參

綠草

熟地

白芍

麥芽

人參

綠草

生地

白芍

麥芽

人參

熟地

白芍

麥芽

人參

熟地

白芍

麥芽

人參

熟地

白芍

麥芽

人參

熟地

白芍

麥芽

人參

龍骨

三

右二云

和諧附腎中以斂過度上

龍骨

爻

右二三

龍骨

卷三

右二

龍骨

卷三

右二

龍骨

卷三

右二之

龍骨

卷三

右二之

龍骨

卷三

右二

龍骨

卷三

右二

龍骨

爻

右二

