

醫事叢談

8

i 54-1

一

4冊
 4909
 Ij-5
 81
 No. 2131
 10 i 54-1



山下玄門著

醫西事叢談

為仙館藏板

醫事叢談序
 夫醫者司命之職死生之所係
 其任重故其術不可不精也著
 書傳述其說或一誤則不特自
 誤并使人誤是最可慎重也
 之著書者巧其文奇其說務欲

悅人之耳目以售其術故為其
說非偏諛奇僻則附會妄誕其
貽害於後進豈鮮哉山下玄
門頃示其所著鑿事叢談余受
而閱之其書省論日用藥性之
能毒次及證候治療之法保護

要皆鑿二有據蓋皆其積年所
歷試有效無一涉臆度者且記
以國字雖初學之徒一覽曉然
實醫家日用切近之書與彼騁
新奇以售偏諛妄誕之說者大
有經庭吳玄門房人名齊範號

廖叟嘗及我祖蒲亭先生之門
當時四方來學者甚多而注
中道自畫玄門獨夙夜勉勵以
迄有成矣今年己八旬餘奔走
四方之暇猶能及此舉可謂救
人之念不忘於夢寐者矣然此

特其緒餘未足以盡其底蘊要
亦可以見用心之勉耳猶記余
多時侍祖謂余曰玄門是頗
卓偉他日必為吾道蕩楚今既
三十年其言果有徵焉而予也
碌二無異於管追定存沒能無

慚愧乎及其請序也喜玄門之
不背家學且以誌吾愧云
嘉永己酉重陽前一日識于為
春館中

濟軒中川清一

醫事叢談序

學醫大業而此小業也范文正
公曰不為良相必為良醫矣夫
范文正公宗朝名相至今世猶
稱為名相然為之言惟超世之
才者是豈所學得禁山下有範
自少時為志於醫術乃讀古今

醫藥者通諸皆能瘥焉然從名
家小學安得臻其妙乎自厚陵
負及來而師予年宜恒常吾院
中川法印積為十年門下莫出
其右者及軍來也設寓於朱澗
以近病者填然其意活於人者
在到門者不交其標病者之養


宜蕪子積濁去之善心飲赤子之
善乳救其死如為生可謂妙氣
厚者乞來所強強之善于條款
曰皆事業能袖其善而求情在於
厚宋漢于出字輝輝博且以國
字善之精於辨震者以為後學宗
謀不愆快哉山下氏此飯可謂

為功於此長沙矣余善世者不
首惡隨柔法者之子可志吾愧
以庶有範子之深旨云尔
嘉慶己子年餘月止辭

文高學粹德存年業



醫事叢談序



山下玄門曩者著者痘疹書使余題
其端今又持是書以請弁言余平
生不盡序人之書而今於玄門去上
序再序不敢辭之者何也蓋余常
憎世醫之浮薄輕他道聽塗說巧
為術張以眩惑病家老比有之而玄
門則不要人知為好勤執事至老亦不倦



著述以自娛亦欲以利人世者其志誠
 可嘉尚此所以不得不序也
 嘉永己酉上元日三松道人元堅識



醫事叢談卷之一

玄門山宥範述

男

山下專齡
 全 玄壽 筆記

門人

堀田玄仙
 瀧原專順 全校
 福永舜民

蓋人ハ一箇ノ小天地トハ人身ヲ天地ニ比喩シ
 タルナリ故ニ其病ノ發スルハ天地間ノ雲霧ニ
 等シク時有テ自ラ發シ又時アリテ自ラ治スル
 者十中八九ナリソノ故ハ大醫ノ手ニモ治シ庸

醫ノ手ニモ治シ賣藥巫祝ノ手ニモ治スルヲ以テ知ルヘシ其中正道ノ治ヲ以テセザレハ重病ニ及ビ或ハ難治ニ至ルモノアレバ醫ノ巧拙撰バズンバ有ベカラズ琴碁書画及ビ諸藝人ノ巧拙ハ千眼一當大凡違ハサルモノナレトモ醫ノ巧拙ハ見分ガタキモノニテ高貴君子ノ一患ナリ醫ハ意ナリト言ル古語ヲ醫ハ衣ナリト認メテ衣服玄閑前ヲ飭ラザレバ富家ノ門ニ入ラレサルヲ以テ容躰ヲ繕フハ産業医家ノ常ナルヲ貧醫生ノ意ヲ衣ニ代ヘタルハ世ヲ恨ムノ述懐ナリ仍テ足レルモノハ門戸ヲ花ヤカニシ衣服

ヲ美クシクスル贗醫モ少ナカラサレハ實ニ撰ヒカタキハ医ノ巧拙ニテ返スルモ貴公子ノ大患ナリ

丹水子曰柳原ニ一商人アリ猫ヲ數多飼テ鼠ヲ駈ル鼠猫ニ怖レテ屋上ニ遁ル夏日客アリテ酒ヲ沽ヒ蚶ヲ買テ井ノ邊リニオク蚶ハ涼シキ俛ニ口ヲヒラク屋上ノ鼠是ヲ見テハシリカ、リ其肉ヲ喰ントスレバ蚶驚キ口ヲ閉テナンナク鼠ノ首ヲ喰シメタリ翌日又斯ノ如キノ事有シニ主人感シ入コレ寔ニ神物ナリ鼠ヲ取事猫ニ勝レリトテ遠方ヨリ潮ヲ汲蚶ヲ養ヒシトナ

リ世間是ニ類スル者多シ此ニ一医アリ勤メテ
書ヲ讀自ラ思ヒラク治療ノ事ハ得タリト去ト
モ誰有テ富貴ノ家ニ吹擧スル人モナク閑ニ任
セテ大國主へ妾ヲ媒ス此婦人君寵ノ厚カリシ
ニ仍テ彼仲人醫ヲ推ス、メ家中及ヒ國中ヲ療
治サセラレ大富貴ニ至リシトカヤ蚰鼠ヲ取者
ニアラスシテ狸奴ニマサリ媒介医ニ非ズシテ
功ヲ得ル事學問ニ勝レリ是ヲ以テ天下蚰ヲ飼
サルモノ殆マレナリト
病無ニ藥ヲ用フルハ的無シテ矢炮ヲ放ツニ等
シク無益ナルノミニ非ス藥品ハ各偏性ニシテ

夫々ニ一毒ヲ貯ヘタル物ナレハ實ハ危キ業ナ
リ然レトモ腎藥或ハ延年不老ト言煉丹ノ類何
レモ氣味淡薄ノ品ニテ子細ナキ事ナレトモ醫
事ヲ矢ヘサル愚昧ノ財主等ハ不退ニ腎藥ヲ用
フレハ案シナシト心得房慾ヲ恣ニシ過酒シテ
一身ヲ傷フ者少ナカラサレハ腎藥毒ナシトモ
言フヘカラス去トモ彼質医家ニテ富家ノ財ヲ
貪ルノ奇藥ナリ俗家は力為ニ必惑ハサル、丁
ナカレ古語ニ病ニ臨テ藥セサルハ先中醫ヲ得
タルナリトハ信スヘキノ格言ナリ
醫ヲ請シテ診察ヲ乞病名ヲ問ヒ治不治ノ程ヲ

尋子主劑ハ何ト聞テ医ノ答ヘ意ニ應ズレハ
是ヲ信シテ治ヲ托スルハ病家ノ常事ニテ理ノ
當前ナレトモ是ハ医事ヲ矣ヘザル病家ノ誤リ
ナリ全躰ハ方症相對トテ其病症ニ應シテ主劑
ヲ定ムル事ニテ病名ニカ、ハルヘキ者ニハ非
ス疝氣ハセンキ脚氣ハカツケト病名ハ別レト
モ其症ハ十又十種ナル故一人ノ疝氣此藥ニテ
治シタリトテ余人ノセンキ其藥ニテ治スルモ
ノニアラス此分ハ俗家モ辨ベキ丁ニテ諸病ト
モ同前ナリ傷寒中風感冒霍乱瘧疾反胃隔噎等
是ヲ病名ト云往來寒熱惡風惡寒嘔逆鬱塞ノ類

皆病症ト云病名ト症トノ諱ハ一朝夕ノ談一ア
ラス數人ノ中ニハ何共名付ガタキ者間有事ナ
レトモ其名定マラサレハ俗家疑心シテ多分其
醫ニハ托セ又事故ヨク病人ノ意ニ應ズベキ病
名ヲ工夫シテ説ナスハ療治ヨリモ上手下手ノ
有事ニテ其勤矣世才ナクテハ流行医ニハ成ガ
タシ上手ニ啞ヲツキ病家ヲナツクル事ハ産業
医ノ專務ナリ故ニ病家ハ只其医ノ生立修行ノ
程ヲ知テ其人ニ托スル事ナラバ病名藥方ノ穿
鑿ヲナサズ自分ノ按ヲ出サズ其苦煩サヘ凌ギ
タラハ足ル事ニシテ有タキ物ナリ貴人財主ノ

歴々整藥方能毒ナトヲ聞トリニ覺へタル病人
ハ醫師ノ大患ナリト筮墨色何神ノ託宣何佛ノ
告ナド、称シ藥ヲ賣ヤカラ世間甚多シ是ヲ信
スル者又少ナカラス世ヲ惑シ民ヲ誣ルノ賊是
ヨリ甚シキハ非レトモ和漢古今ノ人情相同シ
クシテ是ヲ制スル事アタハズ五雜俎ニ曰一商
人アリ大士ノ像ノ左手ヲ天ニシ右手ヲ地ニ斜
ニシタルヲ作り臺ニ居テ市ニ引藥ヲ鬻グ病人
来テ治ヲ乞へバ彼大士ヲ拜念シ煎テ調合ナシ
置シ藥ヲ取テ大士ノ右ノ掌ニ乗スベリ落タル
ハ取オキ又藥ヲ替テ乗ル事三四次ニシテヨク

手ノ平ニ止ル藥ヲ取テ頂礼シ是則御授ノ藥ナ
リトテ病者ニ与へ報ヲ得ル事山ノ如シ又一商
人其傍ニ在テ毎日商ヒシケルガ一日暮彼賣藥
師ヲ誘ヒ茶店ニ至リ酒肴ヲ調へ饗應スル事再
三ニ及ヒシカハ賣藥師曰度々馳走ヲ受ルトイ
へトモ我更ニ謝スル丁ナシ願クハ一夕酒肴ヲ
進メント答曰忝シトテ其報ヲ受スノ如クスル
事數席ニシテ交弥深シ一日賣藥師問曰足下裁
ニ酒ヲ給フ事數度ナレ共酒店ヲ去時ニ至テハ
給仕ノ者ヲハシメ一人モ送ル人ナク挨拶スル
人モナシ且足下ヨリ酒價ヲ拂ヒ玉フヲ見ズ実

二怪シキ振廻ナリ何ノ故ゾ商人曰怪シム事ナ
カレ哉ニ少シノ秘術アリテ彼等カ眼ヲクラマ
スル故哉ラカ歸ルヲ更ニ知ザルナリ仍テ送ル
人モナク礼ヲ述ル人モナシ実ハヨカラ又戯レ
ナリ賣藥師曰サテ々々夫ハ奇妙ノ術ナリ哉ニ
其法ヲ傳フマシキヤ商人曰易キ事ナリ懇望ニ
任スヘシ去ナカラ我術ノミヲ傳ヘ申サンモ意
外ナリ足下ノ賣藥法ト替事センハイカバ賣藥
師ヤ、工夫シテイカニモ交易致スヘシト對談
極リ然ラハ傳法シ玉ヘ商人曰足下ノ懇望ニ仍
テ傳ヘ申事ナレハ先其許ノ法ヲ我ニ許シ玉ヘ

答曰理ノ當前ナリ然ラハ我法ヲ教フヘシ足下
必約ヲ變スルコトナカレ答イフ其許偽リ給フ事
ナクンバ我ナンソ喰言スヘケンヤ答曰善哉、
マサラハ傳法申ヘシサテ我術別義ニ非ス大士
ノ掌ニ磁石ヲスリ埋ミシ者ナリ藥包ノ中ニハ
二貼ニ一貼ツ、鉄砂ヲ加ヘ置事ニ故ニ鉄砂ノ
入タルヲ乗レバ吸付ルニテ掌ニ止ルナリ其止
ル藥ヲ御授ナリトテ藥店ノハタキト言物ヲ包
ミ何貼ニテモ望ミニ任セ賣遣スナリ外ニ何ノ
子細ナシ商人聞テ發明シ手ヲ拍テ拜謝シテ曰
サテ我術又別義ニアラス前日茶店ニ行明日箇

ヤウノ容ヲ伴ヒ来ラン其時はノ品ヲ出スヘ
シ事終テ我等退出スル時必物言ヘカラスト堅
ク示シ尤門ニ送ル事ナク見ヌフリヲナシテ居
ヘシ必是ヲ忘ル、事ナカレト言合メ其代料ヲ
渡シ置故ニ歸ルニ臨ンテ各無言不見ノ躰ナリ
其外更ニ傳授スヘキ與儀モナシ賣藥師是ヲ聞
テ惘然トシテ斷腸ノ思ヒヲナセ共言ノ偽ラザ
ルヲ以テイカントモスル事ナカリシトナリ已
ガ欲情ニ乘シテ商人ニ術ヲレシハ今イフ戯話
ナレドモ賣藥師ノ術ハ事實ニシテ世間是ニ類
スル者少ナカラズ俗家ヨク此理ヲ矣ヘテ賣藥

贗醫ノ為ニ欺カル、トナカレ

病人診察ノ仕方ハ先安坐セシメ手ノ三部ヲ取
脈ニ神彩ノ有無ヲ極メ兩額太陽ノ動ヲ診ヒ上
逆氣ノ強弱ヲ考ヘ眼中ヲ熟覽シ夫ヨリ耳後頰
膊ヲ按察シ耳下ノ邊歷塊ノ有無ヲ試ミ人迎ヲ
診シ舌胎ニ心ヲ用ヒ鼻稜ヲ探リ終テ枕ニ就シ
メ仰臥サセ胸中煩氣ノ有無虛裡ノ動及ヒ婦人
ハ乳頭ノ血色歷塊ノ有無ヲ試ミ腹部ノ診察ハ
別シテ大切ナリ心下兩脇肋骨ノ剛柔ヲ診ヒ臍
下ノ動小腹橫骨ノ左右ヲ按察シ兩腿足部剛柔
ノ中學急ノ有無ヲ探リ膝上ノ動水氣ノ有無ヲ

考へ足心ニ至テ起坐セシメ脊部齧邊迄ヲ探按
スレバ痛處ノ有無問ズシテ大凡知ルモノナリ
肌肉ノ平不平肥瘦ヲ窺ヒ其ウヘニテ病者ノ演
ル処ヲ聞ハ望聞問切ノ診法調フナリ麻痺不仁
コソバユミノ有無ハ問ザレバ知カタシ然フシ
テ方劑ヲ按シ藥ヲ投スベシ奴婢雜人ニ至ル迄
常ニ此診法ヲ怠ラサレバ自然練磨ノ徳ヲ得テ
神醫ニハ至ラサレドモ思ヒ半ニ過ルノ益アル
ベシ少シク脉ヲ診ヒ舌ヲ見居レル形ニテ心下
ヲイラヒ病者ノ言ニ任セテ藥ヲ投ズルノ族ハ
醫談ノ友ニ非ル也况ヤ診察中他人ニ對シ世間

ノ浮説等ヲ談ズルヲヤ

本道外科鍼治小兒眼科口腔科等専門ヲ立置ルハ
ハ其一筋ヲ勵マシノンタメノ上意ニヤサレ共
本道ヲ熟スレハ諸治共ニ成レル事也其一道ノ
書ノミヲ學テハ其一道ノ治實ヲ尽ス事ハ能ハ
ス手術ハ格別ナリ故ニ唯膏藥目藥小兒丸ヲ商
フテ營醫者尤多シ小兒ハ臍風撮口驚悸解顛
夜泣龜胸龜背等ノ異症有ノミ也帛口三関ノ診
法モ無益ニハ似タレトモ心ヲ用フヘシ疔ノ事
ハ後ニ談ス針治ハ往古ト替リ今ハ只一旦ノ急
ヲ凌クノ用ニ備ヘシヤウナレドモ治療ノ根元

ニテ砒石ノ古術經絡ノ諸說等ハ一朝夕ノ談ニ
アラス藥治ノ手段トハ其道格別也今ノ鍼治ハ
塾生修行ノ中艸鞋ノ助ケトナシ按摩鍼ニ熟シ
タル人少ナカラス又少年ヨリ活物ニ手ナレシ
藥治ノ働キモ學医トイフニ勝レル人多シ兔角
活物ニテ覺エタルハ力強ナルモノナリ正骨産
術ハ別ニ修行ヲ經ズンバ得ベカラズ其中産科
ハ賀川子玄ヲ鼻祖トナス尤此術起ラザル以前
トテモ横産逆生トモニ分婉セズシテ死スルモ
ノハ千百中ノ一二ナリシ丁也受胎産育ハ天然
ニシテ有情ノ者ハ一同ナレトモ賀川翁ハ今古

無類ノ人ニテ此術一益ナシトハ言ベカラズ去
共若醫輩是ヲ學ヒ陰門ノ機括ニ熟シ竊ニ破胎
ノ術ヲ行ヒ財ヲ貪ル不仁者モ間有事ニテ一益
一損トモイフヘキ歎唯本道ニ熟シテ婦人家也
小児家ナリト衆ヨリ名付ルハ格別初發ヨリ外
科ヲ學フ眼科ヲ習フトテ一道ニ泥ムハ醫道修
行ノ本意ニアラス
病危篤ノ時ニ臨ンデ一醫此症ハ下劑スヘキモ
ノ或ハ快吐ヲ得バ万一二凌ク事ヲ得ヘシト言
ニ又一医カ、ル危篤ニ至リテ攻撃吐瀉ノ劑ヲ
用ル事以ノ外也夕トヘ病毒ハ去ニモセヨ體ヲ

傷ハシ事必定ナリト^{ソコ}瘖ノゴトク怖ルレバ侍
坐ノ面々一同シ^{ソコ}病毒ハ後日ノ手段モ有ベシト
テ病疔ヲモ問ズ人參附子五味子麥門冬竹瀝等
ヲ用ヒ手ヲ束子テ斃ヲ待事大家ニ尤多シ^{ソコ}病毒
ノ為ニコソソ危急存亡ノ境ニモ至レルヲ矣ヘズ
病毒ハ捨置体ヲ保ツ事ヲ第一ニ手配ルヘシト
衆評一決スルハ素人ナレバ是非モナシ發言ノ
医ノ無面目イカントモ言カタシ常ニ用ヒテス
ラ補氣補血ノ劑ト稱スル物ハ功ノ有無モ明白
ナラサル物ヲ此際ニ臨テ体ヲ保ツ藥アラント
思フハ醫事ニ昧キノ第一ナリ邂逅此席ニ侍シ

テ^キ牙ヲカム事アレトモ言ノモトホラザルラ覺
悟シテ問ザレハ答ズ
脉ハ七表ハ裏九動ノ二十四及ビ七死ノ脉結代
促ノ名目ナトアリテ筆談ニハ書トリモスベケ
レトモ活物ニ當リテハ所詮分明ナラサル事ナ
リ唯浮沉遲數大小及ビ結^{ユルヤカニシテ}ト^{打キスルノ名}促^{ヒハシクシテ}
ト^{十動ニシテ一止二十動ニシテ一止ト數ヲキハメテ打キレ}代^{スルノ名ナレバ活物ニアタリテハ先ナキモノナリ}是等ハ誰ノ
手ニモ分ル筈ナレドモ是スラ三人三種ニ見ナ
ス事ニテ一定ハナリカタシ唯脉ノ要トスル所
ハ古論ニ所謂胃ノ氣ノ有無ヲ察スルマデナリ
是ニテ病ノ緩急ヲ知邪ノ進退ヲ察シ毒ノ輕重

ヲ量ルノ筈ナリ面々指頭ノ熟不熟ニヨル事ナ
レハ口授筆談ノ及ブベキ処ニアラズ胃ノ氣ノ
有無ハ神彩ノ有無ニテ極意ハ以心傳心ノ微妙
ナリ其上人ニヨリ脉癱トイフ事アリ中ニモ常
ニ打切スル癱アリ病ヲ發スレバ却テ打切ナク
快復ニ至リテ又打切スル癱尤多キモノナリ初
心ノ医輩コレニオドロク事間有モノ也貴人ノ
毎朝診察ヲ命セラルハ其平ト不平ヲ診ミ覺
エサスルタメナレバ仕官ノ醫生ハ殊更心ヲ用
フベキ事ニテ治ヲ奉ル事ハアタハズ仄不平ヲ
告奉ル事ヲ要スベシ東洞翁ハ脉ノ同シカラザ

ルハ面ノ如シトテ脉ヲ捨テ治術ノ法ヲ立ラレ
シカドモ彼翁ノ脉診ニ熟シタル事ハ諸書ノ文
端ニ明白ナリ故ニヨク診脉ニ熟シテ死生ヲ決
談スルモノハ不凡ノ國手ト稱スベシ去トモ病
者ニハ程ヨク言ナシ看者ニヒソカニ其事ヲ告
ルハ産業醫家ノ心得ナリ
脉ヲ診シテ病名病症ヲ知ベキモノニハアラズ
然ルヲ無言ノ診ナド、自称シ人ヲ欺キト筈墨
色等ニテ病名ヲサシ藥ヲ賣ル贗医ノ演ル処ハ
先脉ヲ取テ熟按ノ趣ヲナシ是ハ近来何欤心勞
心配ノ事有テ覺エズ心氣大ニ勞レシヨリ氣ヲ

塞^フギ自然ト心中鬱スル故ニ逆上シテ胸ヨリ肩
へ疑ル事有ベシナド發言スレバ各身分相應ノ
配慮^ハ辛苦^ハ有事ニテ見又カレシヤウニ思ヒナ
シ容^ハ躰^ヲロバシル其言ノ尾ニ付テ辨才ヲフル
ヒ或ハ古キ宿食^ハ停滯^ハ又ハ劣少ノ時物ニオドロ
キ高キヨリ落タル事アリ其死血滯リシナド言
ニ是又此類ナキ人モ稀ナレハ益信シテ病者ノ
一語二語ニ本ヅキ胎毒虫ヲ持傳へタルナド謔
ニ言違ヒ無ノ真中ナレバ明テ見タル如クニ説
ナスハ賣藥医ノ妙術ナリ俗家はニ惑フコトナ
カレ

傷寒論ニ載ル処ノ方法ハ上古聖人ノ製劑有シ
ヲ長沙夫子撰定アリテ後世ニ傳へ給へルモノ
ナレバ規矩準繩明白也後人ノサシイラフヘキ
ニアラザレドモ漢^ハ已^ハ降^リ戰國ノ尚^シキ錯語脱簡
ナキ事アタハズ其間^ニ乘^シテ衆說蜂起シ諸
家ノ注說紛々タレトモ其傳フル処ノ方法十中
七八ハ古聖ノ方ナルベシ金匱要略ニ載ル藥方
モ十中一二ハ極メテ古聖ノ傳ナルベシ我固陋
ノ臆^ハ察^ハ證^トナスベキニハ非レドモ二書ノ方ニ
本ヅキ治療ハ施シタキモノナリ
右件ノ藥方大凡二百有餘ニシテ二三味五七味

十味ニ過ズ每方條理有テ經驗試効モナリ安キ
ハ一散五貳ナルベシ是ニ次古醫方書ハ千金外
臺ヲ肇メトシ治療ノ規則モ正シカラズ一方二
十味三十味五十味餘ノ修合モ有テ試驗モナリ
カタキモノ多シ全体孫真人ハ醫職ノ人ニアラ
ズ仙ニ通シタル人ナレトモ千金方同翼ニ記シ
タル何千何百方一人ニ用ヒ試タルニハアラ
ズ唯見聞スル処ノ藥方トリ草療治ノ仕方呪符
及ビ閨中弄戲ノ藥迄書記シタルニテ考レバ深
切ニメヤカナル人ニテ國家ノ召ニモ應ゼズ仙
境ニ入テ百餘齡ヲ保キシ故真人ト賞セシナル

ベシ外臺秘要四十卷ヲ殘シタル王焘モ官人ニ
シテ孝子ナリ多年母氏ノ病ヲ介抱シ醫人ニ近
付後ニハ治療モナセシ事ニテ醫師ニハ非レト
モ性篤實ナル人故見及ビ聞傳ヘシ方法ヲ筆記
シタル迄ニテ經驗自得ノ藥法ハ百ニ一モ覺東
ナシスベテ名医傳畧ニ認メシ人々ハ無則其人
ヲ賞美シテ文花ヲ添シニテ悉ク名醫ト言ニモ
有ベカラズ其他大部ノ書籍小冊子等ニ載ル藥
方何万方ナルベキヤ同方名ニテ藥品異ルモノ
又同藥品ニテ方名ヲ異ニスルモノ少ナカラズ一
々經驗ハ勿論方名バカリモ憶知スル事ハ成力

タシ傷寒金匱二書ノ藥方トテモ自得シテ日用
ニ供スルモノハ百方内外ニテ加減用捨ハ各自
ノ巧拙ニアリ兔角藥方藥品ハ約十ラシ事ヲ要
スベシ又病者ヲ診スル毎ニ方書ヲ繰返シ彷彿
タル能書ヲ見出シ藥ヲ投スルハ俗見信切ニハ
思ハルレドモ素人療治ニテ習熟ノ医ニ非ス
因聖ノ方書ニハ洩タレトモ平胃散ニ陳湯香薷
散四君子湯六君子湯等ハ單方ニシテ實ニ良劑
ナルヲ近世古方家ト稱スル醫輩壅蔽ノ如ク言
ナセルハ無心ノ至極ナリ其故ハ胃中ノ變ヨリ
發スル病ニ種々ノ方劑有_レ一トシテ平胃散ニ

本ツカサルハナシ痰飲ニカ、ハルモノハ皆ニ
陳湯ヨリ組立シ藥方ナリ氣道ノ鬱滯飲毒ヲ合
病スル者ハ四君六君香薷ノ轍ヲ遁ル、事ナシ
血症ノ藥ト有_レバ四物湯桂枝茯苓丸桃仁承氣下
瘀血湯ニ基ツクニヒトシク是ヲ以テ考レバ平
胃ニ陳香薷四君六君ノ如キ古方ナルコト翫味
スベシ
近世專ラ行ル、瘟疫論ヲ著シタル吳又可ナル
者ハ療治上手ノ流行家ト見エタリ傷寒ハ千百
中ノ一二シテ瘟疫ハ一般ナリト言一家言ヲ起
シ平胃散ニ似ヨリシ達原飲トイフ方ヲ立初發

ニ用ヒテ膜原ノ邪ヲ驅出シ夫ヨリシテ治ヲ施
スト言ハ一門戸ヲ搆ル辨論ノ根元ナルベシ文
面ニテハ醫聖ヲ輕蔑シ傷寒論ハ不用ノ物ト聞
ユレドモ全ク左ニアラズ時医ノ眠リヲ一洗セ
ント欲スルノ志趣ナルベシ傷寒瘟疫ト名ハ異
ナレドモ症ニ随テ治ヲ施スニ至テハ更ニ別方
ナシ勿論又可氏本論ノ方名ヲ替ズシテ意ヲ以
テ加減差畧ヲナセシ人ナリ舌胎アレバ色ニモ
抱ハラズ、ベテ大黄ヲ用ル事ト説ナセシハ大
黄ヲ怖ル、事ヲ制シ度微志ナルベシ備按ズル
ニ傷寒中平和ノ劑ニテ治シタルハ間再感シ一

且下劑ヲ用ヒテ治シタルハ再感ナキヤウニ覺
ユ傷風寒瘟疫氏ニ流行疫ナレトモ一人ヲ診シ
テ他ニ傳染スルヤ否ヤハ預知ベキモノニ非ス
唯四五月ヨリ邪ヲ受ルモノハ多分吐瀉腹痛發
露ヨリ發病シ其邪先腹ニ感スル事故不換金正
氣散五苓散遠原飲ノ類ヲ用ル症多シハ九月ヨ
リ春分ノ邪ハ先表ニ感シテ惡寒發熱上衝頭痛
輕キハ嚏シ清涕ヲ流シ惡風スル有俗ニ鼻ヒリ
風ト稱スルモノニテ桂枝葛根廣黃ノ劑極輕症
ハ家製葛根紫蘇陳皮ノ類發散ノ藥ヲ用ルモノ
多シ其輕重ハ四時同様ナリ日ヲ延邪勢長ズル

ニ及テ柴胡白虎承氣ノ輩真武四逆理中ノ症ニ
至テナンゾ傷寒温疫ノ名ヲ争フベキヤ此ヲ以
テ症ヲ重ンシ名ヲ輕ンズベキ事ヲ失フベシ初
發桂枝湯葛根湯或ハ不換金達原飲等ヲ用フル
間ハ農家市中ノ民俗ハ賣藥按摩鍼ニ托シテ医
ノ手ヲカラズ表症半去テ小陽ニ傳ヘ柴胡桂枝
湯ノ場合ヨリ医ノ手ニ預ル事故邊土ノ庸医ハ
柴桂湯ヲ外邪初發ノ藥ト覺エシ者少ナカラズ
傷寒論家ノ藥ニテモ治シ温疫論家ノ藥ニテモ
治スルハ例ニ言時アリテ自ラ治スル病十中八
九ナルガ故ナリ何レニテモ治スルモノナラバ

後世凡醫ノ糟粕ヲ舐ランヨリハ医聖ノ流レヲ
汲タキ事ナラズヤ又可氏モ古方ヲ捨ル事能ハ
ザレバ論說モ全ク彼カ偶言ナル事辨ヲ待ヘカ
ラズ其中養榮湯清燥湯ノ類ハ過經壞症ノ消息
ニシテ随分ウマキ藥ナリ

醫聖ノ方法尊フヘキハ衆人辨ヘキ事ナレトモ
東洞翁出サル以前ハ千金外臺ヲハシメ歷代名
家ノ藥法及ヒ宋元明諸家ノ製作ニテモ方名有
モノハ皆同日ノ事ニ心得シ人多カリシニ翁ノ
医事或問医斲藥微類聚方等ノ梓行有シヨリ已
來医門ノ眠リ頓ニサメ翁ニ属スル書生古方家

ト唱セシヨリ自餘ノ醫師ハ誰イフトナク後世
家ノ名立医流ニ派ニ分レ争論モ少ナカラズ医
道ノ世間大騷動ト成シヨリ別シテ翁ニ滯スル
ノ時医古方ニモアラザル吐下攻撃ノ劑ノニ專
ラニ用ヒシヨリ古方トハ吐下ノ劑ノ名ナリト
衆人思ヒナシ貴賤トナク古方ト聞バ斧鉞ノ如
ク怖畏ル、事ニ成行シ大リサレトモ東洞翁ハ
實ニ和漢古今ノ豪識ニシテ大黃巴豆附子石膏
消石等日用ノ藥品トナリ腹状ヲ按シテ病根ヲ
察スルヤウニナリシハ全ク此翁ノ餘光ナリ元
來ハ名古谷玄意翁復古ノ志ヲ立ラレシヨリ後

藤氏山脇氏等專ラ同意アリシカハ東洞翁ノ拔
羣ナルニハ如シト聞覺エシ也中華ノ諸名家數
百ナレ氏長沙ノ舊ニ復セシハ吾
本邦ノイサヲシナリ去氏此翁所説ノ正面ノミ
ニテハ産業医家ノ窮スル事モ又少ナカラズト
カク中庸ノ徳ハ得ガタキモノニヤ
東洞翁曰元氣ハ天元ノ一氣ニシテ人間ノ氣ニ
アラズ医家ニ所謂先天ノ氣ナリ又曰藥瀉アリ
テ補有事ナシト夫人一箇ノ小天地ナラハ則元
氣モナキ事アタハズ彼天元一氣トハ日月ノ光
明ナリ其光明ヲ加増スルノ術ナケバ補有事

ナシトイフモ可ナリ曇天ニ及ビ雲霧ヲ拂フ術
モ又ナケレハ泻ナシト言ンモ又可ナラン欽天
ニ一氣有ハ人ニ精氣有ニヒトシ所謂後天ノ氣
ナリ其精ヲ養フニ穀肉菓菜ヲ以テストアレバ
却テ補有テ泻ナシト言ンモ益可ナリ雲霧ヲ拂
フハ霽曇ノ自然ニシテ人為ニアラザレバ何レ
モ醫ノ預ルベキニ非ルナリ愚按ズルニ補泻ハ
唯剛柔ヲ分ルノ名ニシテ添削ノ義ニアラズ泻
ハ攻撃劑ヲ用ルノ名補ハ緩和ノ劑ヲ用ルノ名
トナサバニツナガラ無トハ言ベカラズ汗吐下
和ノ四名ハ闕ベカラザルモノナリ攻ハ毒ヲ驅

除シ緩ハ毒ヲ平治スルノ益有事タトハゞ火ハ
水ノ用ヲナサズ水又火ノ用ヲナサバルニ等シ
ナンゾ元氣精氣補泻ノ名目ヲ捨ルニ及ンヤ本
論ニ六經ヲ分チシモ治療ノ助ケニハアラサレ
ドモ箕盤ニ目安玉ヲ置ガ如ク唯見分易カラシ
メンガ為ノ筌要ナリ元氣ハ天地間ノ大極精氣
ハ人間小天地間ノ大極則人間ノ元氣ナリ補瀉
ハ陰陽ノ兩義也一方ニ偏泥スレバ一方ニ瑕瑾
アルハ事物ノ常理ナリ理ハ須臾モ離ルベカラ
ズ離ルベキハ道ニアラズ治術ハ人間ノ手業ナ
リ元ヨリ理外ノ物ナルヲ理ニ仍テ事ヲ定メン

トスルハ却テ無理ニシテ藥ニ膠スルノ類ナル
ベシ右件ハ治術ノ用ニハアラザレトモ永夜ノ
茶話ナリシヲ記シテ後進ノ評ヲ待
消石ハ本經ニ上品百二十種ノ中ニテ久腹身ヲ
輕クシ神仙ニ通ストアリ藥徵ニ主治難堅トア
リテ小便ヲ利シ燥尿ヲ和ラグル物ニテ瀉下ノ
劑ニ非ズ石膏ハ中品平和トアリ煩渴ヲ治スル
ニテ身熱ヲ解ス故ニ譚語等ニ用フル淡薄ノ品
ナルヲ何ノ代ヨリカ衆人ニ味斥ニ忌オソル
事ニ成シヤ不審シ
人參ヲ用フレハ逆上シテ痰ヲ動シ周身熱スル

事ト覺エシハ俗家一同ニテ醫師モ然リト心得
シ人多シ此言何人ヨリ出シニヤ味甘ク元氣ヲ
補ヒ渴ヲ止津液ヲ生ストアレハ涼補トモ言ヘ
キ欬本經ニハ微寒トアリテ逆上スルホトノ熱
物ニアラズ惣シテ藥品菓菜ノ寒熱温冷ハ明白
ナラザル物ナリ強テ拘ルベカラズ勿論酒ノ周
身ヲ温養シ蕃藜胡椒ノ如キ多服スレハ寒中ニ
モ發汗スルハ極熱物ニシテ他品ニ異リ附子山
柝生姜コレ二次又冷物ハ雪氷清水、菓子ノ類
ナレトモ口中ヨリ胃ニ至ル迄ノ事ニテ長ク周
身ヲ冷スト言ニモアラス是ヲ以テ考フレハ寒

ハ弱ク温ハ強キニ似タレドモ寒ヲ怖ルハ温
ヲ愛スルヨリモ甚シキハ衆人ノ情ナリ又寒中
早天ニ新汲水ヲ用ヒタリトテ終日冷ルニモア
ラザレバ冷物ハ益弱シ酒ハ終日醒サレハ温物
ハ弥強シ只温物ノ寒氣ヲ凌キ冷物ノ暑熱ヲ除
ク物此數品ヨリ著シキハナシ蕎麥ハ冷物トイ
ヘトモソバ搔ハ寒夜ヲ凌クニモ考フベシサテ
人參ノ説ハ和漢品ヲ異ニシテ一定ナリカタキ
物ナリ御種參ハ朝鮮ノ種廣東トイフモ同種ナ
ルヘケレドモ土地ノカハレルニテ少シク形色
モ變ル物ナルベシ白手ト言ハ琉球ノ産ナレ共

全ク同種ニシテ色ニ黄ミナシ土地ニヨル事必
セリ四種共ニ形氣味トモ相近シ先折ハ朝鮮參
ノ鬚大々折ハ蘆頭ト見ユレトモ價甚廉ニシテ
品モ澤山ナリ肉折ハ價ヤ々尊シ大人參ハ一兩
目代金拾兩程ヨリ上品ハ廿五兩三拾兩ニ至ル
カハル貴キ物ノ鬚蘆頭ナラハ品モ多カラズ價
モ等シカルベキニ先折大々折ハ一兩目代銀四
拾匁ヨリ七八拾匁下品ハ拾五六匁モアリ極メ
テ贗物ナレトモ氣味色共ニ相似タリ廣東ノ鬚
價モ相近クマギレナシ半湏手ハ先折ヲ粘ニテ
堅メシ物ナリ右ノ數品ハ皆味甘シ和産ハ吉野

直根薩摩參諸國ヨリ出ス竹節參等ハ皆味苦シ
舶来ノ品トハ雲泥ナリ和名クマノ井ト言ハ苦
クシテクマノ井ニ似タル故ナリ元ヨリ吐下ノ
劑ニモアラザレバ現證モナク議論モ盡ス東洞
翁心下痞堅痞鞭支結ヲ主治シ旁テ不食嘔吐喜
唾心痛腹痛煩悸ヲ治スト定メシハ本論ノ諸方
ヲ引テ證據アレバ正シキ事ナレドモ朝鮮種ヲ
植テ製法セズ唯土氣ヲ洗フテ味フレバ苦シト
言ハ疑シ全躰本論ニ用ヒシ參ハ葎ノ字ナリ甄
権カ論ゼシハ參ノ字也元來別種ナルベシ仍テ
我門傷寒論ノ方ニヨル時ハ葎ヲ用ヒ瘡瘍或ハ

壞症ニ至テ緩和ノ劑ヲ用フルニハ參ヲ用フル
ナリ血症ニハ益アル事ヲ覺エズ人參ノ功能用
ヒ方等ハ今ニ決斷ナシ猶後進ノ考ヲ待
桂枝肉桂ヲ用フレハ逆上スル故ニ藥用スル毎
ニ桂枝加入ノ藥ハ絶テ用ヒズトイフ人多シ怪
シムベシ桂枝ノ主治ハ衝逆頭痛發熱惡風身痛
自汗無汗本論ニモ桂枝本肌ヲ解ストイフガ医
聖ノ傳ニシテ外邪必用ノ藥ナルヲイツノ比ヨ
リカ桂枝ヲ信用スル事疎クナリ中就瘟疫論行
レテヨリ已來桂芍葛根ノ主治スル間ヲ達原飲
麥門冬湯ナドニテ日ヲ送ル事ニナリ大陽小陽

相兼テ紫胡桂枝ノ主治スベキ時節ヲ清燥湯養
榮湯温痰湯等ニテ療養シ桂枝紫胡ヲ主トシテ
治ヲ施ス事ハ稀クニ成タドモ治スル病人ノ
自ラ治スルヲ見レバ配慮モ蛇足ナレドモ重病
ニ至リ大紫胡承氣真武四逆白虎ノ劑ヲ用フル
ニ至リテハ温疫家ニテモ別方ヲキヲ以テ考フ
レバ治療ノ極ハ本論ニ歸スル事ナリ其前竹茹
温痰麥門冬人參等ヲ用ル間モ誤治ナシトハ言
ベカラズ勿論巧拙ハ何ノ道ニモ有事ナカラ一
時流行ノ英雄ニ欺カレンヨリハ古医方ヲ捨ズ
桂枝ノ主症ハ桂枝ニシテ勤學セバ中ラズトイ

ヘドモ遠カルマシ肌熱ノ手ニ應ズル限りハ桂
枝ヲ捨ベカラズ
熊膽ヲ信ズル事世間一般ニテ病危急ニ至レバ
忘ヲ問スシテ此ヲ用フ富家ニテハ猶更ナリ斯
テ治スレバ益信シ治セザルモ此上ハトテ満足
ノ思ヒヲナシ天命ナリト明察ルハ俗家ノ常情
ナリ此カ主能ハ心下痞塞癥癖ヲオシ胸腹痛ヲ
治スルノ外他事ナシ彼膽二種アリ黑手トイヒ
琥珀手トイフ功能ハ變ラザレ氏琥珀手ヲ上品
トス二種トモニ暑中ニ至リテモ絶テウルホヒ
ノ氣ナク其マ、細末ニ成モノ價尤尊シ怪シム

ベシ何膽ニテモ正物ナレバ冬ハ乾枯シ細末ニ
モ成春分ヨリ夏ニ至リテハ和ラカニナリ流ル
ヤウニモ成物ニテ年ヲ經テモ斯ノ如クナル
物エ丸藥ニ入タルモ暑中ニハ潤ホヒテ衣ニ
打シ箔ノ色モ變ル物ナルニ何某家ノ御製法何
店ノ奇方ト稱スル丸藥ハ寒暑ノ變色ナシ又怪
シムベシ猪膽猿膽ノ類ニテモ苦ミ強ク少シク
甘味ヲ含ム物ハ大凡功能モ齊シキ物故勝劣明
白ニハ言カタシ此品ハ誰ヨリ傳ヘテ正真ナリ
是ハ此手筋ニテ求メタレバ疑ヒナシトイフ品
尤多ケレドモ過半矣寸者ノ為ニ欺カル、事也

俗家ハ是非モナシ醫家ハヨク其氣味ヲ自得ス
ルニアリ様シヤウハ水ニ入テクル、廻ルア
リ糸ヲ引テ沉ムモアリ火ニ投シテ埃ト成糟ヲ
殘サ、ルアリ是又何膽ニテモ同ヤウニテ試ミ
カタキ者ナリ熊膽トテサノミ乏シキ筈ハナケ
レドモ貴ヒ貯ル人多キニテ自ラ疑物モ出来偽
リテ價ヲ貪ル族モ又少ナカラス煉熊ハ黄柏干
フリ草ニテ製スル家々ノ傳方アレドモ此ヨリ
ハ陀羅尼助ト稱スル物勝ルベシトモニ心腹痛
ヲ治スモノナリ多服スレバ吐逆スルモノ也
大黃ハ氣逆上衝ヲ降シ諸結毒腸垢ヲ通利シ胃

腹滿虯虫腹痛便秘小便不利ヲ治シ散黄痰血腫
膿ヲ解シ宿食停滯ヲ去痰ヲ驅胃中ヲ清淨ナラ
シムルノ神劑ニシテ五体安持ノ聖藥ト賞スベ
シ去レトモ下劑ナル工富貴奉養ノ人ハコレ
ヲ否ミ且未熟ノ医輩當否ヲ矣ヘス分量ノ多少
ヲ知スシテ治ヲ誤リ病者ヲ惱マシムル事アレ
バ他医是ヲ診シテ全ク大黄ノ過ナリトイフニ
聞怖シ手懲シテ其當座ハ是ヲ用ル事ヲ憚リナ
ドスルモ粗見及ベリ近来ハ俗家モ其功ヲ見馴
聞覺エ芍黄散三黄湯ナド藥店ニ求メテ常ニ用
ル人多シ五十年前迄ハ衆人蛇蝎ノ如ク怖レシ

故吾師ハ專信用アリシカ人口ヲ憚リ大黄一味
ヲ丸子トナシ積氣ノ藥或ハ痢病ヲ止ル藥ナド
、稱シテ兼用アリシ事ナリ大家ノ医生ハ斷テ
用ル事モ無リシ故舶來ノ品多シトイヘドモ價
モ廉ナリシガ今ハ賣買十倍ニ及ブ故是ニオソ
レテ用ル醫師稀ニ成シハ市中ノ趣ナリ纔五十
年ニシテ世ノ變態斯ノ如シ况ヤ三千年ニ近キ
医聖ノ古ヲヤ初予ハ大黄ノ功ニヨリテ多年ノ
患者ヲ起シメ當病ノ急迫ヲ凌ギ益ヲ得ル事常
ニ多シ古人ニ竹ヲ愛スル事甚シクシテ一日モ
此君無シハ有ベカラスト賞セシヨリ傳ヘテ此

君ノ文字ヲ竹ノ異名トナセリ余ハ常ニ大黃ヲ
愛シテ人ノ疾苦ヲ救ヒ其謝ヲ得テ口腹ヲ保シ
スルカ故ニ一日モ此君ナクンバ有ヘカラズト
賞シテ此君ノ文字ヲ我門ニテハ大黃ノ一名ト
ナス吐下ノ劑多シトイヘ臣大黃ノ如ク温和ニ
シテ快利ヲ取品一モナシ嗚呼愛スベキハ此君
ナルカナ

真珠ハ石決明ノ類品ニテ其功相ヒトシク骨蒸
勞熱目瞽ヲ治ストアリテ格別良功モナキヤウ
ナレドモ價貴キ事藥品ノ長タリ眼科ニ專コレ
ヲ用フレドモ石決明ニ替ル事モナク百發百中

ノ効モ見ズ勿論其分量甚微少ニシテ一塵一埃
ナレハ何トモ言ガタシ産業家ニテハ殊ニ經試
モ成ガタシ

犀角ハ毒ヲ解シ邪ヲサケ熱ヲ逐ヒ血ヲ止浮腫
ヲ消シ毒蛇咬ヲ解ストアレトモ主能ハ血中ノ
毒ヲ利スルニアリ一角相似タレトモ蘭産故ニ
ヤ本經ニノセス只犀ハ瀉ニ近ク一角ハ補ニ似
タリ仍テ痘家ニ用ルモ實痘紫黑色ヲ帶ルニハ
犀角虚痘灰白ナルハ一角ナリ去トモ兩種トモ
ニ主藥トスルニハ非ズ其他鹿角牛角羊角ノ如
キモ格別ノ異同ハナシ何レモ物ヲ突上ルノ意

味アルノミナリ
牛黄又牛王トイフ味苦シ牛ノ吼ル時出ル玉杯
ト言説アリテ分明ナラズ正物得カタク多分偽
造ノ品ナリ驚狂癩癩疾熱盛狂症邪ヲ除キ鬼ヲ
逐トアリサレドモ真物得カタキ物ナレハ議論
モ無益ナリ
牛膽ハ功能熊膽ニヒトシ寒中怪我ニテ死シタ
ルハ熊ノ下品ニハ良勝レリ自死病牛等ノ膽ハ
用ル事ナカレ功ナキノミナラ害ヲナス事多シ
羚羊角ハ目ヲ明ラカニシ氣ヲ増陰ヲ起シ惡血
ヲ去惡鬼蠱毒ヲ退ケ魘寐セザルヲ治スト有ド

モ陰ヲ起ス事ハオボツカナシ他品ニアリテモ
此説ハ空言ナリ鹿角モ其功大凡相似タリ角石
ハ鹿角白燒ナリヨク毒瘡腐爛ヲ治ス
麝香ハ辛苦温竅ヲ通シ經ヲヒラキ骨ヲ透シ鬼
邪ヲ去惡虫ヲ殺シ驚風客忤惡心腹痛ヲ治シ虐
ヲキリ積ヲ消シ酒毒ヲ去子蔵ヲ暖メ惡氣惡夢
ヲ治ス等ノ功ヲ上タレドモ産業家ノ常用ニハ
成カタク腕ノ試功モナリガタケレハ覺エシ
人モ稀ナリ詮ズル処ハ香具ノ最上品ニテ治病
ノ功ハ格別ニモナキ事ナルベシ且真贋モ正シ
カラザルモノナリ

丁子丁香雞舌香一物ニシテ胃中温養ヲ主トナ
ス霍乱吐瀉嘔逆氣腹痛ヲ治シ虫ヲ殺シ食後
口臭ヲ去疳齒ヲ治シ血暈ヲ治スル等正シキ功
アルヲ以テ考フレバ温養ニアラスシテ冷劑ナ
ル事明ラケシトカク温トイヘバ補益ノ劑トシ
寒トイヘバ泻下ノ事トナスハ五行家說ノ常ナ
リタトヘ寒冷ノ品ナリトモ毒ヲ去テ府藏安和
ノ用ヲナサバ事ハ足ベキニ絶テ其意ヲ演ザル
ハ彼家ノ一癖ナリ必寒熱温冷ノ說ニ泥ム事ナ
カレ
沉香ハ腰膝ヲ暖メ陰ヲ盛ニシ上熱下寒中風ヲ

温和シ逆氣ヲ下シ霍乱轉筋禁口不食ノ痢病便
秘吃逆麻痺骨節任ズ心腹痛喘逆風毒水腫皮膚
ノ瘡癢癩瘕中惡邪氣ノ瘡腫ヲ治ストアレ氏實
ハ降氣ノ主藥ナリ伽羅ト稱スルモ即沉ノ極上
品ナリ又曰痘瘡灰白ヲ治シ陰痛陰冷ヲ除キ陽
ヲ壯ニスル等ハ更ニ無稽ノ言ナリ
白壇辛温氣ヲ利シ脾肺ヲ調ヘ胸膈ヲ利シ膈噎
吐食心腹ノ冷氣霍乱中惡ヲ治シ胃ノ氣ヲ引テ
虫ヲ殺シ水ニスリテ外腎及ビ腎痛ニ塗黒子ニ
ハ毎夜水ヲ以テ洗ヒ拭ヒ赤カラシメテヌレバ
甚ヨシ

龍腦辛苦温目疾ヲ治シ諸竅ヲ通シ喉痺息肉脱
 肛五痔難産ヲ療ス樟腦モ其功相似タリ
 右件ノ數種ハ功能大凡斯ノ如ニシテ薰ノ香具
 ノ最上品ナリ
 全蝎味辛風痰ノ毒ヲ却ケ口眼喎斜風寒驚搐ノ
 毒ヲ利ス疔ヲ殺シ勢ヲ解スルノ良劑ナリ
 姜蠶ハカヒコノ自死シテ乾カタマリシナリ鹹
 辛小兒ノ驚癇夜泣黒野ヲ利シ面色ヲ好ス蚕脱
 夜蚕ノ類數種アレ凡同類ニシテ功モ大凡等シ
 キモノナリ血症目翳及疔瘡ヲ治ス
 蟾蜍蝦蟇共ニ小兒ノ疔虫瘀血狂煩犬咬傷蝦

蟻瘟癘風撮口疔瘦ヲ治スル物ナリ又常山虫柳
 蝨山生魚孫太郎虫ノ類皆治疔ノ主藥ニシテ大
 同小異ノ物ナリ蘆蠹ト稱スルハ芦ノ節ニ生ス
 ル小虫ナリ吐乳嘔乳ヲ治ス
 鱣鮪文字ノセンサクニテ種々ノ説アレドモ今
 言ウナギノ蒲ヤキナリ疔ニ宜シ以上ノ數品ハ
 小兒初生ヨリノ主藥ナレドモ嬰兒ノ治療
 ノ試効ハ演ガタシ唯彷彿タル劑ヲ投シテ天幸
 ヲ待ハ産業医家ノ據ナキ所ナリ
 桃仁甘苦辛温瘀血ヲ破リ大便ヲ通シ月水ヲ利
 シ心腹痛ヲ止心下堅硬肝瘡救逆上氣疼痛産後

諸血病ヲ治ス
牡丹皮苦辛微寒瘀血ヲ消シ血熱ヲ去頭痛腰痛
經閉産前後ノ諸疾撲損筋骨ヲ接胞ヲ下シ衄血
骨蒸ノ熱ヲ療ズ故ニ後世火逆ノ主藥トス
水蛭味苦鹹平惡血ヲ追ヒ瘀血片閉破血積聚子
ナキヲ治シ水道通利ニヨロシ
蠱虫味苦平目赤腫皆傷瘀血ノ閉酸致鼠ヲ主治
ス則馬蠱ナリ本經ニ水蠱トアリ
麩虫味鹹寒心腹實熱洗血積癥瘕ヲ治シ小兒
ノ夜泣重舌木舌ニヨロシ血閉ヲ通シテ子アラ
シム

若件ノ數品皆瘀血ヲ通ズル主藥ナレ凡經事産
育ハ天造ノ自然ニテ醫藥ノ進退スベキモノニ
アラズ故ニ右等ノ藥ヲ用ヒタリトモ經水ニ通
ズル物ニハアラス的當スレハ宿毒腸垢トナリ
テ下利スルノ外他ノ事ナシ邂逅通經ノ劑ヲ用
ヒテ程ヨク經水ヲ見ル事アレハ藥功ト心得ル
ハサレ事ナレドモ實ハ偶中ニテ定則トハナシ
カタシ
瓜蒂味苦寒大水身面浮腫水ヲ下シ蠱毒ヲ殺シ
欬逆上氣及ヒ諸葉肉ヲ食シ毒胸腹ニアル物ヲ
吐出ス諸國ニ出ルモノハ功ウスシ用ベカラズ

本邦越前ニ産スル苦瓜ノ蒂ヲ最上品トス吐藥
ノ長タリ
蘭産ニ吐酒石ト称スル物ハ快吐ノ劑ナリ又イ
ペカコアナト称スルモノコレニ次ソツヒル青
乳万年青根等烈吐ノ劑ナレドモ容易ニハ用
ヒガタシ豆豉山梔子常山ノ類皆吐劑ナレドモ
正シキ吐功ハナシ吐酒石ハ格別茶煩ナクシテ
快吐ヲ得ル故小兒ニモ用ヒ易シ但シ分量ハ大
人ニテモ一厘餘二厘ヲ過スベカラス白湯ニテ
用フ湯ヲ多ク吞ムホト心ヨク吐スモノ也少シ
ク塩ヲ入ルモヨシ宿毒淺キハ吐酒石深キハ瓜

蒂ナルベシ吐藥ノ全症ハ心中温トシテ吐セ
ント欲スル者ヲ正面トスタトへ病勞ノ上ナリ
トモ其症正シキニ其藥ヲ用ルニハ聊憚ル事ナ
カレ吐シテ後ハ極メテ二三行下痢有モノ也
班猫味辛寒大毒蠱毒ヲ治シ惡肉ヲ爛カシ瘡毒
ヲ腐シ水道ヲ利ストアレドモ大毒物故服用ハ
稀ナリ發泡ノ主藥ナリ巴豆少許ヲ和シテ摩ス
レハ水ヲ流ス事目前ニテ妙ナル物ナレドモ只
表皮ヲ爛カスマデニテ深キ毒ヲ去ニハアラズ
芫菁葛上亭長其名異リトイヘドモ其功力ハル
事ナシ芫花上ニ生ズルヲ芫菁ト言葛葉上ニ生

ズルヲ葛上亭長ト言迄ナリ豆斑猫ハ大豆ノ黄
葉スル上ニ沢山生スル螢ニ似テ少シ長ク黒中
黄筋アリテ八丈ノ豎縞ニ等シキ物其功尤ハゲ
シク且得ヤスシ
礬石味辛熱積聚^{シヤクシキ}痼冷ノ腹痛冷痺^{レイヒ}累^{レイ}歴^{レキ}死肌ヲ治
シ目ヲ明ラカニス降氣ノ劑ナリ
砒石味酸大熱大毒アリ生ヲ砒石ト言煉ヲ砒霜
トイフ服藥ニハ用ル事ナカレ古コレヲ以テ瘡
ヲ治シタリトイヘドモ粗工ノ業ニアラズ外科
ニ用テ惡肉ヲ腐ス砒石与石名異リトイヘトモ
實ハ同品ノ大毒藥ナリ夕ヤスク用フベカラズ

砒石ハ信州ヨリ出ル物ヲ上品トスルニテ信石
トイフ一夕其名ヲ隱シテ人言ト言シ處モアリ
無益ノ事ナリ
石脂ハ五種五色ニシテ五藏ノ補藥ナリ別ニ論
モナシ五種共ニ平和ノ品ナリ
輕粉俗ニハラヤト言無味ニシテ無名毒瘡梅毒
根治ノ良品ナリ汞ヲ製シテ成レル物ナレドモ
水銀ヨリモ毒氣烈シキ事水ト氷トノ如ク青色
ノ藍ヨリ出テ藍ヨリモ青キニヒトシ委^{クシ}クハ病
門各條ノ下ニ記ス又劇^{ハシ}キ燥劑ト心得シ人多ク
レドモ五倍子石灰等ニテモ和セザレバ格別乾^{カク}

カス物ニモアラザルナリ
阿片味苦痢ヲ止瘡ヲキリ眠リヲ催ス都テ急迫
急痛ヲ忘レ眠ニツクノ良劑ナリサレドモ根治
スルニハ非ス一日或ハ一夜ノ苦煩ヲ凌クマテ
ニテ藥氣醒レハ又元ニ復スサレドモ瘡ハ大丸
根治スルモノナリ然ルヲ遺毒他疾ヲ作スノ説
ハアタラザルニ似タリ
酒ハ百藥ノ長ニシテ鬱ヲ散シ患ヲ忘レ慾情ヲ
脱シ氣血ヲメグラシ雲霧濕熱ノ瘴氣ヲ拂ヒ腸
胃ヲ和シ肌肉ヲ長シ延年不老ノ功有事疑フベ
カラズ病人ニ禁ズルハ考ヘザルノ甚キナリ尤

瘡家ノ如キハ速ニ痛痒ヲ添ル事アレバ用捨ハ
病人ノ意ニ任スベシ敢テ毒ヲ増ト言ニハ非ス
醒レハ本ニ復ス又胃中邪ヲ貯フレバ自好スシ
テ医ノ禁ヲマタズ此時ニアタリテ進ムルハ無
益ナルヲ勿論ナリ但其過ニ及テハ身ヲ傷ヒ家
ヲ破リ婦人ハ必媼乱シ王公貴人ノ國位ヲ失ヒ
玉ヲモ是ヨリ起ルヲナレバ百毒ノ長ニシテ草
根木皮ノ及ブヘキニ非ズ故ニ大禹モ初メテ酒
ヲナメテ後世是ヲ以テ國家ヲ亡スモノ有ント
宣ヒキ全クハ節度ヲ守ルト守ラサルノ境ニ有
危キニ近ヨラザルノ聖語ヲ守ラント欲セバ用

ヒズシテ中医ヲ得ルコソ万全ノ利益ナルベシ
生姜乾姜ハ同シ功能ナレ凡本經ニハ生姜ヲ賞
シタリ胸滿咳逆上氣溫中止血出汗風濕痺腸僻
下痢ヲ治ストアリ今煎藥每ニ是ヲ用ルハ咽喉
ノ粘液ヲ拂ヒ藥氣ヲ下リ易カラシメン為ナル
ヘケレドモ諸方書ニ姜棗水煎ト認メタルカ杜
撰ノ叢端ニテ言語同斷ノ沙汰ナリ一片トハ何
勿何分ノ丁ヤラ俗家モ知ス医モ知ス諺ニ言闇
ノ夜ヲ胡合ナルベシ我門ニハ分量ニ應ジ多
乾生姜ヲ用フモシ嘔吐烈シキ類生姜ナラデハ
叶ハ又時ニハ手ツカラ生姜ヲ取テ分量ヲ定ム

ルナリ
大棗ハ攣引強急ヲ治シカ子テ咳嗽煩躁身疼
中腹中痛ヲ治スルガ本論ノ正面ナリ本經ニハ
心腹邪氣安中養脾胃ノ氣ヲ平ゲ九竅ヲ通シ津
液ヲ生シ百藥ヲ和シ久服延年不老トアルニテ
諸藥ニ入ル事ト見ユレドモ實ハ急痛急迫ヲ宥
メ諸藥氣ヲ調和スルノ主藥ナリ十棗湯甘麥大
棗湯ホノ方意考フベシ
甘草ハ諸急迫ヲ主治シ裏急々痛攣急及ヒ厥冷
煩燥衝逆ヲ凌グガ本論ノ正面ニテ大凡大棗ニ
相似タリ本經本草ニハ主府藏寒熱邪氣堅筋骨

長肌肉金瘡^瘡毒ヲ解シ久服身ヲ輕クシ延年ト
有^有氏急迫ヲ和^和宥^宥シ藥氣調和ヲ主能トス酒客ニ
桂枝湯ヲ用ル^{ナカレ}酒客ハ甘キヲ好ザルガ
故ナリナト言妄說出シヨリ中華ニテモ諸方氏
ニ甘草ヲ減ズル^{ト見ユ}吾邦ニテハ別シテ甘
草ハ有力無カニ成來有心ノ醫生ハ日本流ナ
ト、罵ル人モ少ナカラズ本論ノ分量ニ多少ア
ルニ心ヲ用フベシ
右之外藥品ノ主治功能際限モナク正シキ試功
モ少ナケレハ明白ニハ演ガタキモノ多シ已上
記スル處ノ數十品ハ医俗トモ常ニ称スル物ニ

テ年來ノ試驗ナレバ記シテ医童ノ楷梯ニ備フ
必輕忽スル^{ナカレ}尤高價ノ品補腎延年不老
ノ說ニ泥ムベカラズ相畏相反ノ沙汰モ知カヌ
ルモノ也唯氣味淡薄ノ品ト苦味猛烈ノ物トヲ
組合セシ方ハ本論ニモ見エヌヤウナリ白虎湯
大青龍五苓散ノ類ニ苦味ノ品組合セザルニモ
心ヲ附ヘシ加減トモニ此心ヲ用フベシ^廣黃杏
仁甘草石膏湯ノ症ニシテ三黃ノ症ヲ兼ルモノ
アラハ別煎別服スベキナリ
高料ノ品ハ別シテ精強クシテヨク利モノト覺
エタルハ俗家ノ常情ナリ大病ニ至レバ医ニ對

シテ藥價ハ何程ニテモ厭フベカラズ一向ニ治
ヲ乞ト演ルハ有フル、菜品ニテハ危篤ヲ救フ
事ハ成カタキモノト心得ルガ故ナリ尤サル
ナレトモミヨ、鉄炮ノ玉藥ハ焰硝硫黄灰ノ
三味ナリ其中灰ハ價ニモ抱ラザル品ナレトモ
此モノナクテハ炮術ノ用ヲナサズ又焰硝ノ精
ハ強キ物ナリトテ是ヲ加倍スレハ却テ火勢緩
弱ナリ焰硝一味ニテハ火ニ投シテモ只フス
トシテ何ノ用ヲモナサズ此三味ノ料ヲ集メテ
モ實ニ微少ノ物ナレトモ百里鳴動ノ働ハ天下
ニ比スベキ物ナシ是ヲ以テ方ノ尊ト又一品モ

カクベカラズ分量ノ多少ニモ定法アルヲ
ノベシサレバトテ加減差略ノナクテ叶ハザル
譯ハ狼炎ノ雲煙火ノ色ヲ分テ物ノ形ヲナシ或
ハ空ニ止リ其中ヨリ上下スル物ヲミセ音ヒバ
キヲナス等ノ働キ又花火ノ蜂鼠サクラ紅葉其
外種々ノ景物ヲ現ス等皆茶ノ枝葉ニシテ匙加
減ノ機轉ナリ是即本論ノ百有餘方ニシテ千變
万化ノ活用自在ナルガ如シ其修合ノ方ハ二三
味四五味ニシテ多味多端ナル物一モナシ是ヲ
以テ二十味三十味ノ調合ノ藥不用ナルヲ辨
フベシ又高料ノ藥ノミ尊ブベキニアラズ譯ハ

行列ノ人数ニテ中間小者ハ極下料ノ人ナレド
モ此モノナクテハ大名ノ格立サルニテ知ルベ
シ此理ヲ辨ヘテ俗家高料ノ薬ニ惑フ事ナカレ
醫家ニモ時節ヲ伺ヒ利ヲ貪ル不仁者モ又少ナ
カラザレバ猶心ヲ用フベシ

醫事叢談卷之一終

