

醫事叢談

四

×

i 54-2

F 2
1-58

富士川氏藏

醫者之患偏執為甚故余若藥
治通義於其開卷諄復言之今
讀山下玄門之痘疹一家言則
辨世醫之瘕棄諸家而特癖
嗜聶氏之溫補何其見之卓也
余又疑病之危劇藥嫌多品而

秀松

490.9
Ij-4

No. 2137

19.1.54-2



富士川文庫

1331

瘧亦大病其方多失繁重玄門
之書游論瘧治之不宜迂慢亦
可謂先得余心者矣如其云起
脹至灌膿右腋下生堅塊必屬
不治者是前人之所未獲就此
一端足以知其用心之細矣玄

門房之隱醫篤好古方老而
不倦孔子曰十室之邑必有忠
信如丘者豈玄門之謂乎

弘化乙巳下元日三松於者堅

序于存誠藥室



弗以輕重緩急榮託治醫生不
為庸醫所誤者實幸矣衛生之
道宜其然哉山下玄門夙以丹
籍馳名房抄尤研精醫術為然
二妙病者皆莫不詣其門而請
治及徙居于江都其術熾行起

死回生之功不必贅嘗慨昔醫
庸妄施治遺害不測輯其平生
所論著若干條名曰醫事業談
別錄經驗方藥數條以附其後
國字書之鄙俚其語使上自王
侯貴人下至閭巷細民讀之能

自療其病漸其生仁人之用心
信可謂篤矣及書成屬予序之
予固不該焉予然後君飛一日
特嘉其術自房然及乎江都江
都達乎天下其傳之不朽也書
此以冠編首

弘化丙午夏五月

江都 彬齋平田贊



醫事叢談卷之四

痘疹一家言之部

玄門山宥範述

男

山下專齡

筆記

門人 本多道安校正

夫疱瘡麻疹ハ一種ノ奇疫ニシテ傷風寒ト異ル
ヲナシ勿論一度感スルモノハ生涯再患ナシ一
時流行ノ疫邪ナル故都會ノ地ニハ毎年流行シ
春秋冬ニ多シ夏月ハ稀ナリ辺土又大厦住居ノ
君子ハ痘疫ノ人ニ近附ヲ稀ナル故其氣ニフル

ルヲモ稀ニシテ壯年ニ患ル人尤多シ方書ニハ
小兒門ニ加入スレ共ナシゾ必シモ小兒ノ病ト
スヘケンヤ流行ノ時ヲ遁レテ老年ニ及ヒ此疫
ニカ、リシ人モ粗見及ヘリ五十二才六十三才
ニテ患ヒシヲ治療セシコアリ兩人トモ中介ノ
快痘ナリシ又北才已上中年ノ人ニハ絶テ輕痘
ナシ又大病後ニ疱瘡スルモノハ多分輕キモノ
之生涯再患ナキ病ハ痘疹水痘百日咳ニ限ルコ
ナレモ何レモ流行ノ疫ニシテ一族一門或ハ一
村一郡傳染スルニヨリテ我門是ヲ痘疫疹疫ト
稱ス此疫中古ヨリ起リテ大古ニハナキモノト

スレモ傷寒論ノ癰疹ハ今ノ麻ナルヘシ痲癩ハ
正シク疱瘡ナルヘシフタカツタイト訓スルニ
モ考フヘシ四飲病アル中ニモ當今婦女子ニ至
ル迄留飲ノ名ヲ唱フハ天明寛政ノ比ヨリノ流
言ニシテ全ク五十年來ノナリ痘麻モ古來ヨ
リノ病ナルヘケレトモ其名立シハ此留飲ニヒ
トシカラシク歟
疱瘡ノ病根ハ先天遺毒胎毒トイヒ又父母ノ慾
火杯イフ議論マテクナレモ皆好事家ノ臆說ニ
シテ瘟疫ノ邪ノ膜原ニ着クトイフニヒトシク
元ヨリ黃岐ノ聖語ニアラス後人ノ臆察利口ニ

シテ一モ取得ヘキ明證ナシ且治療ニ益ナケレ
ハ是又評スルヲナシニ善クトマシテハ
胎中遺毒ノ説ヲ種トナシテ母ノ妊娠中厚味或
ハ異食妄行ニ仍テ重痘ヲ患ル説アリ是又信
用成カタシ其故ハ一腹一生ニシテ兄ハ輕痘茶
用モセサリシニ弟ハ疱瘡ノ夕メニ没スルノ類
且輕重定則ナキ更舉テカツフヘカラス是明白
ノ證據ナラスヤ
活幼心法世ニ行レシヨリ孫真人已來劉河間張
潔古錢仲陽丹溪東垣ヲ初メ諸名家治痘ノ論ヲ
悉ク看破シ其久吾唯我獨尊ノ治術ヲ演フ和漢

ノ衆醫皆是ニ眩シテ他説ヲ廢シ心法ノ一書温
補トイフヲ以テ治痘ノ龜鑑トスル更ニ成シハ
當今傷寒論ヲ捨テ温疫論一本ニテ更足ル様ニ
成シニヒトシクシテ間々痘科鍵ニヨル人有テ
モ寒冷解毒ノ劑多クシテ人ヲツコナフヲ多シ
トテ心法ニ歸スル者十中八九ナリ彼ハ是ヲ破
シ是ハ彼ヲ謗ニ死生損益ヲ以テスル故是ヲ聞
ハ是カ尤ナリ彼ヲ聞ハ彼カ道理ノ様ニテ何レ
ト是非ヲ定ムヘキ様モナシ然又シテ其所談説
ヲ見レハ唯茶品ノ寒熱温冷補瀉虛實ノ説ナレ
トモ大黃芩硝附子石膏巴豆砒石ノ如キ峻劑ハ

格別升麻葛根荊芥防風山查子牛房子枳椇子蟬
退人類平和ノ劑ニ至テハ寒熱温冷イチシルシ
キ者ニアラス升麻葛根湯ト敗毒和中湯カ間違
フタリトテ生ヘキモノカ死亡スルニモアラス
唯苦煩ヲ除クノ遲速ハ知ラス死生ニカ、ワル
更ハ決シテナカルヘシ然ルヲ仰山ニ言ナセル
ハ衆醫ヲ勤メ慎マシムル人心ニモ有ヘケレト
柴胡黄芩乾葛ノ如キ傷寒家ノ薬ヲ誤用スレハ
八九日ニ至リテ漿必不行雖極力補助莫能救療
其痘枯焦痒塌矣トハ何事ソヤ且痘ノ治療起テ
ヨリ二千余年來數百家ノ治方ヲ皆計疏トナシ

テ自己ノ説ヲアケニハ先哲ノ失ヲ救ヒ一ハ後
人ヲ迷ヒテ開テ黄岐又起テ吾ノ情ヲ我言ヲ易
ストハ古今未曾有ト大言ナルヘシ狂人々如ク
思ハズレトモ滿天下此説ニ歸伏セシモノ奇更
ナラスヤ無用トモ和モ識ナシ生ニ醫計ハ衆來
痘疹ニ限ラズ茶方ニ五味七味ヲ度トスヘシ痘
疹ハ茶トイヘトモ古方ハスヘテ三五味ニシテ
十味ニ過ルハ其シ二十味三十味ノ調合ハ之ナ
後人ノ私作ナリ方ト成命カラス況ヤ此疫ヲ
患ルモノハ十ニ八九ハ小兒ナリサテ又夕ニ茶
氣ヲ拒ミ多服ナリカ夕キニ二三味調合シ夕

ル茶外中夕トハ駿功ノ品有トモ腹内ニ納ルノ
量何程ナルトキヤ功ヲナサバ_ル下辨ヲ待ヘカ
ラス勿論黄芩桔梗鹿茸犀角及鼻好酒ノ如キハ
排毒托膿ノ主茶ナレ_レ此紫艸山查子蟬退枳具子
龍眼肉ノ類ハ其功正シカラサル物ヲ胡亂ニ取
入ニ十味三十味ニ至テモ心未飽ルヲ以テ何
湯何丸ヲ兼用シ多味多端ナル上ニ懇信ノ客來
集シ是ハ長崎傳來ノテリヤアカ是ハ信州ヨリ
得タル正真ノ熊膽ナリ玉子ハ勢ノ強キモノナ
小限リモナキ茶用ヌ_ルテ正當ノ劑ヲ尽サス身
命ヲ落ス_ル心外不仁ノ至リナラスヤ_ハ一_ノ對

痘鬼_{ハウサウカミ}ヲ壇祭_{タマヒマシ}シ酒湯ホノ沙汰ハ和漢トモ古ヨリ
ノ風習ト見エタリ治療ノ妨_{サマヤク}ナケレハ俗習ニ任
スヘシ其鬼ナシトハ言ヘカラスサレ共輕重ハ
此神ノ自由ニモナラスト見ユ其故ハ一農家
ニ二人ノ愛子アリ常ニ痘神ヲ信シ神酒香茶ノ
奠ヲ怠ラス一時流行ニフレテ其嫡庖瘡ナリシ
カ難治ニシテ死シタリ其父大ニ怒リ此_コ奴_ヌ庖瘡
神常々信シ頼_タシニ我愛子ヲ取殺セシハ不埒
至極也トテ鐔_カ劍_{ケン}ヲ以テ彼神棚ヲ切落シ幣束_{ハネ}
注連_シホヲ切破リ川へ流シ捨タリシニ日アヌス
シテ二男痘疫ニカ_レリシニ今度_ニ神棚モ祭ラ

サリシカ輕痘ニテ茶用モナク快復セリ是ヲ以
テ考レハ祭ルモ益ナキニ似タリトイヘ凡鬼神
ノ心ハ知ヘカラス唯驗者ノ我慢ニテ茶用ヲ断
シ加持スレハ全快疑ヒナシト強盛ニ説ナセル
ニハ間々窮スルヲアリイカナル祖師ノ教示ニ
ヤ龔雲林モコマリシト見エテ六不治ノ古言ヲ
称シタリ
種痘ノ叟ハ漢蘭トモニ其方アリテ少シノ異同
ハアレ凡其實ハ新痘ノ痂查尤臭氣有モノヲト
リ熱湯ニヒタシ鼻中ニ吹入或ハ尺沢ヲ刺テ其
針痕ニスリ込ナトシテ其氣ニ感觸セシムル迄

ナリ十二八九ハ傳觸スルヲナレトモ其輕重ハ
計リカタク尤輕感ノモノハ再患スルモ有テ其
事實ヲ自得セサルハ我門ニ行ハサル所ナリ病
ヲ招クノ好叟ナラン歎
俗ニ痂廿日トテ序熱三日出齊三日起張三日灌
膿三日結痂三日一番湯二番湯三番湯ホ有テ壇
祭ヲ納ムル叟ナレ凡序熱ハ一二日或ハ三四日
五七日ニシテ見点スルモアリテ定則トハ成サ
レ共見点已後ハ大凡三日宛ニテ十ニ五日ヲ經
テ落痂スルハ中介ノ痘ノ當前ナリ極輕痘八十
一二日ニシテ落痂シ重痘ハ十三四日ニシテ痂

ヲ結ヒ落痂ハ廿日ニモ及フモノアリテ一定成
カタシハ中々ハ數ハ當前モリ結痂ハ十
班ハ紅紫黒ノ三種アリ多分腋ワキ下尺中ホノ陰所
ニ發スアサヤカニ見エテ是ヲ撫ナムレ厄手ニ升ハ
ラス頭粒ナキノ名ナリ紅ハ大害ナシ紫黒ハ難
治ナリ輕痘ニハナキ更ナリ熱毒甚シケレハ傷
寒温疫婦人ノ血症ニモアルトニテ痘疹ニハ限
ラサレトモ痘中ニ交リ出ル更多シ補茶スル更
ハ絶テナシ主茶ハ犀角ナルヘシ血中ニ感スル
邪ナレハ也
賊痘ハ種々人説アレ厄我門ニ定ル所ハ熱氣モ

ナク飲食常ヲ失ハサルニ故ナク面部或ハ手杯
ニ唯一粒忽然ト出來テ托膿紅暈愛スヘキモノ
ノ名ナリ結痂ニ及フ比ヨリ發熱シテ周身出痘
スル更ナレ厄輕痘ノ前兆ナリ一粒ニテ済シモ
亦見覺ス
痘疔ハ灌膿中ヨリ一粒黒痂ヲ結ヒ漸々陷下シ
テ平肉ヨリ低クナルモノノ名也五点七点甚シ
キハ數十点ニ至ル餘毒ノタメニ斃ルハノ兆ナ
リ恐ルヘシ
水ミヅ倉クラハ飲モノニムセフノ名ナリ食物ニハ凶セ
フ更ナシ是ハ會厭ニ出痘シタルカ痂ヲ治スセ

覆フ故ニ食物ハ障ルニヨリテ穀道ニ入故ムセ
ハス飲物ハ障ラヌ故會厭力覺エヌシテ气道ハ
流レ込ニ仍テムセフナリ惡症ニハアラス茶ス
ルトキハ桔梗ヲ主トスルナリニ藥ハハハハハハ
熱氣ハ痘ノ常ニシテ序ヨリ快復迄輕痘ニテモ
始終ホカクトシテ絶ル事ナシ序熱ハ勢猛烈ナ
レハ發狂擣擗譫語煩躁スルアリ輕重ハ出点ノ
上ナラテハ知カタシ腰脚軟痛ヲ痘序ノ候トナ
セトモ見点セサレハ丁度ハ知カタシ傷風寒ニ
テモ小兒ノ發熱ハケシキハ右等ノ容躰有叟也
耳尖指頭ノ冷ル杯決シテ定則トナシカタシ又

痘序ニテモ大人ニ驚搐ノ氣ハ多分ナキモノ也
腰脚軟疼ハ大人却テ小兒ヨリモ重シ只流行ノ
時節ニ此容躰アレハアヲカシメ痘序ナラン叟
ヲ察シ多分疱瘡ナルヘシ杯ソノ彷彿タルヲ演
テイヨク出点ニ及ヘハカ子テ見ヌキシ様ニ説
ナスハ産業醫家ノ余沢ナリ未前ノ言中リサス
処ノ容躰的當スレハ悉ク其醫ニ感伏スルハ病
家ノ常情也主劑ハ桂枝湯葛根湯升麻葛根湯家
製葛根湯ナリ其強弱緩急ヲハカリテ投スルコ
ナレハ更ニ傷風寒ト異ルコトハシ密ニ考ワルニ
痘疫ノ邪ハ心臟ヲ狂シテ血分ニ感スル事ナリ

故其彼心火ノ熱勢大人小児トナク始終絶ル
ナシ内經ニ雷氣入心ニ通ストイフヲ以テ
考フルニ出点ノ後雷鳴スレハ必痘内陷シテ輕
痘ハツノ佟収靨スルモ間々有テ俗家モ多分心
得シモ有事ナリ胎毒慾火ノ空談ニトシケ
レモイサカ據アラシク未前ノ言中ニ
惡寒ハ痘家ノ變ナレモ微シク寒熱往來シ惡風
ノ氣ハ絶ヌモノ也寒戰咬牙ハ變中第一ノ惡症
ナレハイサカ力アリモ輕視スヘカラス是ヲ虛
トナシテ一向ニ姜附丁桂參芪ヲ主トナスハ考
ヘサルノ甚シキナリ白虎承氣ヲ治スルアリ紫

胡ノ主治有參芪丁桂附姜ノ救フアリ對症ノ劑
有ヘキニ一定ノ温補ニ決シタルハ未練ノ至リ
也痘ノミナラス寒熱虛實ハ看法ノ專要ナレモ
真熱假寒真寒假熱ノ見解治術ノ機轉ハ以心傳
心ノ極秘ニシテ各自ノ賢愚ヒトシカラサレハ
言ヲ以テ演カタク筆ヲ取テ記シカタシ況ヤ我
訥辨秃筆ニ於テヲヤ
虛實ノ事ハ内經ニ邪ノアツマル所其氣必虛ス
ト有テ病人一トシテ虛ニアラサルハナシ補ヒ
救ハスンハ有ヘカラス仍テ虛ハ病者ノ主ナリ
實ハ邪ニアリテ病者ノ客ナリ追退ルノ外ナク

レハ瀉セスンハ有ヘカラス補ヒ助クヘキイハ
レナシ故ニ瀉ハ則人躰ノ補也補ハ則邪毒ノ瀉
ナリ元來補瀉無ニニシテ分テ論スヘキニアラ
サレトモ此勘辨用捨ハ又各自ノ賢愚稟賦ヒトシ
カラサレハ言語道斷ノ秘術ニシテ黙シテ知ラ
スンハ有ヘカラス唯補ヲ信シテ瀉ヲ疎ンスル
ハ世人ノ常情ナレハ産業醫家ニ於テハ專ラ補
ヲウタフヘシサレトモ補瀉ノ道理ヲ辨ヘシ人モ
稀ナレハ是盲千人ノ俚語ノ發端此ニアリ
見点ハ存亡決斷ノ時ニシテ痘家ノ一大事也熱
氣ヨク去テ面部手足ニチラホラト出点シ薄紅

ヲ帶テ飲食常ノ如クナルハ大吉ナリ熱解セサ
ルニ出点スルト稀疎ニシテ艶アリ朝ニ夕ハ粒
夕チテ見ユル勢ヒ有ハ夕トヘ出齊迄解熱セス
間々譫語ナト有テモ子細ナキモノ也身柱ニ灸
治スヘシヤ、稠密ニテモ發班ヲ交ヘス艶アリ
テ時々刻々痘ノ別立ツハ無叟ナリ只恐ルヘキ
ハ稠密蝨種ノ如ク田ムシニ似テ潤澤ナキハ死
候ナリ是ニテ助命スルハ百中一二ナリ其故ハ
後条ニ記ストカク出齊モ三日ヲ待スシテ三日
夕午後三ハ最早起張ヲキサシアリ起張モ其ハ
口ヒニテ期ニ先立テ灌膿ノ色ヲ顯スハ吉兆也

中痘ニテモ灰白色ニテ潤ヒナク何時見テモ引
立ノ勢ヒナキハ凶兆ナリ詮スル所ハ色ヲヨキ
ト惡キトナリ色ノ吉凶ヲ見分得ヌ疎エニハ何
程微細ニ認メタリモ蛇足ナリ灌膿モ其日ヲ待
ス前日夕刻ヨリ尖頭白ニ七日ヲニハ羅仁豆粉
ヲ包ミタル如ク根ノ夕明紅糸ヲ引タル如ク
凸ニシテ見更ナルハ桃花ノ露ヲ含ムニヒトシ
キハ吉兆ナル更弁ヲ待ヘカラス是痘ノ常也夕
トヘ飲食常ノ如ク氣分快々全夕ヲ在_レ其期日ニ
至リテ膿氣ヲ貯ヘス灰白色ニテ艶ナキハ難治
ナリ_ハ四ニシテ薄黒夕心立タルハ惡候ナレトモ

膿氣充滿シテ紅輪有ハ順痘ナリ夕トヘ擦破リ
自破スルモ膿流出シテ臭氣深ク十一二日ニ至
テモ乾キ氣ナク膿ノ流ルハ形ニ厚ク痂作ルハ
吉ナリ此中ニテ一人死候有更ハ後条ニ記ス望
聞問切ヲ尽ストモ腹診ヲ口カニテハ死生吉凶
ノ考定ナリカタシ
嘗テ治痘家ト稱スル醫師ノ痘兒ノ診察ヲ見タ
リシニチヨツト診脈ノ真似事シ着坐シテ兒ノ
面躰ヲ白眼ル更數刻腹状ハ元ヨリ手足モ見ス
シテ坐ヲ替其容躰ヲ演ル更恰書ヲ披テ読下ス
カ如シ結句ニ曰治スヘシク其傍若無人ナル更

イフヘカラズ病家其言ニ眩シテ治ヲ乞應諾シ
テ即藥ヲ投シ去四五日ヲ經テ危篤ニ至リ醫ヲ
轉シタリ惜ムラクハ彼力手ニ死セサル叟ヲ
サテ此ニ一症アリ起張ノ比ヨリ灌膿ニ至リ右
ノ胸下鳩尾ノ辺ヨリ軟硬ノ毒塊浮出シ初頭ハ
細ク中央廣ク末又ホソクシテ章門骨ノ辺ニ没
ス腹肉平ニシテ手ヲ以テ按セサレハ知カクシ
漸々堅硬ニシテ婦女子ノ手ニモ探リ得ラル、
様ニ成テ軟骨ニ似タリ男女ヲ問ス心下ヨリ發
シテ右脇ニ流ル左脇ニ附叟決シテナシ餘病ニ
テモ小兒ニ是ニ似ヨリシ塊ヲ生スル叟アレハ

多分左脇ニ附其形定リナキモノ也且痘家ノ如
キ大塊ハ無叟ナリ小方脉専門ノ家ニテモ此塊
ニスラ心ヲ用ルモノハ稀ナルヤウニ覺ユ況ヤ
疱瘡ニ於テヲヤ醫生ノ診察ニ鹿略ナルヲ歎ス
ヘシ扱此塊モトヨリ古名ナシ何ト名付ヘキ様
モナク其形半月ノ如クナル故半月苦満ト称ス
此症ヲ發スルモノハ十死不治ナリ快痘ノ不慮
ニ死スルハ此塊アルモノニ限ル又極重痘ノ外
剥内攻シテ危篤ニ至リシモノ十二一ツモ快復
スルヲ有ハ全ク此塊ナキモノナリ古今治痘ノ
書汗牛充棟ナレハイマ夕此説ヲ聞ス唯痘ハ輕

重ト光澤ノ有無ニテ死生決斷成來リシ故右件
ノ沙汰ニ及ハサルト見ユ實ニ古人未説ノ一
症ヲ自得シテ五十年来是ヲ試ルニ百發一失ナ
シ治療ハ寒熱往來胸脇苦滿ノ聖語ニスカリ正
シク柴胡ノ症ト思ヒ込之小柴胡湯柴胡桂枝湯
二人參ハ御種參ヨリシテ朝鮮廣東ノ産ヲハシ
ノ直根竹節ニ至ル迄取替引替用ヒ試ミ又熊膽
犀角ホモ夥シク兼用シタレト一ツトシテ功ヲ
得シトナシ大柴胡湯ヲ與ヘテ飽マテ臭穢ノ毒
ヲ下シタレト是又寸効ヲ奏セス東洞翁ノ柴胡
加芒硝ハ苦滿解シカタクモトイフニ仍テ數

度用ヒ試タレト更ニ益ナシ保赤全書活幼心法
痘科鍵ホニモ似ヨリシ薬方アレハ用ヒ試ミタ
レ更ニ益ナシ其味三十味ノ薬ハ元ヨリ薬
方トモ覺エサレハ防風通聖散モ手ツカラ用ヒ
テ更ニ益ナシタマク他醫ノ用ルヲ見テモ絶テ其
功ナシ是ヲ門弟子ニ傳ヘ親友ニ語りテ心ノ終
ヲ治ヲ施サシメ廣ク試ミタレト今ニ於テ治シ
タルヲ見ス是全ク我術ヲホコルニアラス廣ク
治ヲ施セシメ慢スルニモアラズ只後來ノ賢士
此言ヲ繼テ百中ニ一モコレヲ救フニアラハ予
力大幸仁術ノ一端ニモト思ヘル老婆心ヲ憐察

二預ラシト申ス願フノミ
疱瘡ノ薬トテ別品ナシ治療ハ傷風寒ニ異ル
ナシ唯排毒ヲ主トシ托膿ヲ旨トシテサシ當ル
苦煩ヲ凌ク對症ノ薬ヲ與ヘテ消息保護スレハ
十二三日ヲ經テオノツカエ収靨結痂スルハ此
疫ノ當前ナリ桂枝湯葛根湯升麻葛根湯輕症ハ
家製葛根湯ヨリ小柴胡湯或ハ桂枝柴胡ノ症相
半シテ柴胡桂枝湯膿氣ウトキヲ見ハ前方ニ加
黄芩或ハ桂枝加黄芩湯補元湯參芪鹿茸湯ニ桔
梗炙鼻犀角ホヲ以テ差略スルノ外ナシ神功散
千金肉托散ホモ快痘消息ノ劑ナレハ各自ノ手

馴シニ任スヘシ紫艸枳具子山查子蟬退ホ更ニ
功有吏ヲ見ス荆芥防风牛房子連翹ノ類他瘡ノ
差略ニ替ルナシ又停滯有モノニ大黄巴豆ホ
ノ手當ハ殊更他病ニ異ルナシ疱瘡ノ療治ト
テ別ニ手段ナキ吏ハ年來粉骨ノ上ヲノレト辨
知スヘキ吏也是ハ痘ノ奇薬是ハ妙薬ト称スル
モノハ其家々ノ我慢其人々ノ信不信ニテ百發
百中ノ効ハナケレト治シタルハ已カ榮トシ死
シタルハ其モノ、運命トナシテ他ヲ誇リ我ヲ
信スルハ醫俗一同ノ常情ナリ瘟疫モ傷風寒ノ
一症ナレト痘疫ニ限リテハイサ、カ瘟疫ニ類

セスヨツテ百人百趣ノ療治方ナレハ痘序ト見
テ達原飲ヲ用ヒシ沙汰ハ聞モ及ス勿論此疫夏
月ハ流行ハナシト言シモ可ナラシク
嬰兒ヨリ十二三歳迄ニ斃ルハ八九日ヨリ十
二三日ヲ過サス廿歳已上ノ死スルハ十八九日
廿日ヲモ越ルトナリ余毒日ヲ延テ他症ニ変ス
ルトモソレク對症ノ薬有テ前ノ痘瘡ニ拘ル更
ナシ痘疹疫ノ熱氣ハケシキニ乘シテ妊婦ノ流
産シ熱入血室ノ症ニ至リテハ痘疹ニ拘リテハ
居ラレサルトイカ成庸醫ニテモ辨知セシ更ナ
レハ別ニ所論ナシ

痘家ニ灸ヲ禁スルハ十家ニシテ八九ナレハ序
熱ヨリ落痂ニ至ル迄煩躁驚悸發狂譫語寒戰咬
牙或ハ俗ニムシト称スルモノスヘテ惡症甚シ
キニ至テハ身柱ニ灸治シテ一端ノ急ヲ凌ク更
神ノ如シ嘔氣ニハ中脘腹痛ニハ天樞ニ灸スル
モ効其次ナリ痘中ノ腹痛ハ惡候ナレハ鮫魚ニ
ヨルモノ尤多シ心ヲ用ユヘシ鵲鴿菜湯ニテ治
スルモノ多ケレハ是又腹診拙ナケレハ無益ノ
事多シ先灸治シテ試ムヘシ身柱ノ灸ハ實ニ小
兒ノ名灸ナリ他症ニテモ其功百發百中ナリ陰
白カラ笠灸ナトハ鬱塞甚シキニ臨テ氣附灸ニ

ハヨケレ^レ別ニ治驗ナシ灸治二三壯ハ少シク
アツキヲ覺ユ^レ五七壯ヨリハ多介アツキヲ
忘レテ眠ニツクモノナリ看者姑息ノ愛ニヲホ
レテ是ヲイトフ^レ更ナカレ^レ
鬱結ニ陰陽二種アリ衝心或ハ急痛ノ氣アリテ
手足トモ慄スルモノ有唯鬱昌シテ眠ルカ如キ
モノアリ兩種共脉ハ自若タルモノナリ鬱氣ヒ
ラクニ至リテハ一ナリ是又痘序ニ限ラス小兒
ノ熱氣ハケシキハ間々有更ニテ大人ノ稀ナル
所ナリ婦人血症ニハ尤多シ癩癩ハ格別ナリ各
条ノ下ニ記ス小兒ノ鬱結陽症ハ熊膽陰症ハ延

齡丹ホナレ^レヲノツカラヒラク更ナリ灸治ニ
テハ開ク事尤速ナリ
吉兆トイフハ常ナリ凶兆トイフハ變也其常ヲ
知ル時ハ其變ヲ知ル更速ナリ何ソ痘ニ限ラン
ヤ事々物々^ニ然リヨク其常ヲ辨ヘテ其變ヲ
知ヘシ痘ノ常トスル処ハ見点ヨリ少シク紅色
ヲ帶ヨク粒立起張ノ期ニ至リテ^レ薄紅ニ露
ヲ含^ミマス^ク凸張シテ痛ミヲ催シ物ヲ障ルヲ
イトフ心アリ灌膿ニ及ヒテハ中心白色ヲ帶中
高二成根ノ^ク紅系ヲ引廻スカ如ク二日
ニハ少黄ヲ含^ミ真白ニ成テ痛ミ甚シク診脉ス

ルニモハラト振フキ有テ寒戰ニハ有マシ
キヤト思フ程ニテ食事ハ却テ又ハ少シク渴
アリテ兩三日ハ大便モ通セス小便快利スルハ
痘ノ常ニシテ至極ノ吉兆ナリ三日ハ午後ヨリ
白ミヤ、薄ラキ痛ミモ薄ラキテ黄色ハ四日
メニハ飴色ニ堅ク成テ膿少シモ外ニ洩スシテ
厚ク枯乾シ蓋ニ成テ落ル是他瘡ノナキモノニ
シテ疱瘡一種ノ奇病トスルユ工シナリ斯ノ如
キハ天然ニシテ茶治ニ及サルナレバ只對症
ノ輕劑ヲ送リテ保護スルハ君子ノ奉養人事ノ
消息ニテ產業醫家ノ潤沢ナリ是ニ夕カヲモノ

ハ変ナリ心ヲ用ヒテ對症ノ治ヲ施スヘキハ醫
ノ職ナリナルヲ先天遺毒父母ノ慾火等自己々
ノ想像憶察ヲ種トシテ迂遠ノ理論ヲ起シ彼ヲ
破シ是ヲ謗リテ己ヲ長スルハ英雄人ヲ欺クノ
甚シキナラスヤ彼モ理ナリ是モ理ナレハ爭論
尽ル時ナシ元來無根ノ空談ニシテ偽造ノ備ナ
レハ更ニ実ナシ天ノ然ラシムルモノ何ソ人智
ヲ以テハカルヘケンヤ蛇足ナルヲ辨ヲ待ヘカ
ラス扱其變トスル所ハ三日ニシテ出齊スヘキ
ヲ四日五日ニ至リテモ追々ニ出点シ俗ニ追疱
トイフモノ色ニ光澤ナシ起張ノ期ニ至リテモ

寒熱交錯シ食ヲ欲セズ灌膿ノ催シナク灰白色
ニシテ癢ヲ覺エ便モ秘スヘキヲ却テ下利シ嘔
逆ヲ兼ルホハ之ヲ變也殊ニ惡寒ハ寒戰咬牙ノ
崩シニテ極惡症ナリ寒戰咬牙モ小兒ハ甚シク
大人ハ輕キモノナレト毒氣ノ内ヲ攻ルハ同様
ナリ多分紫胡ノ主治ナレトモ猶其症其因ヲセ
ンサクシテ治ヲ施スヘシ此時ニ當リテハ是ハ
疱瘡ヲハラスル茶是ハ何家ノ奇茶トイフモノ
多クアレト毒根ニ拘ラス只疱瘡斗リヲ張スル
トイフ茶ハ絶テナキ也其毒根ヲ去レハ痘ハ
オノワカラ膿ヲ釀シテタトヘ痴ヲ結ハサレト

モ流レ出ルウミ汁臭ミ深クシテ凝結シヒラ一
面痴ト成テ治スル其日數ハ大凡痘ノ常ニ七ト
シク又後ルハトモ三四日ヲ過サズ是變中ノ吉
兆ナリ流出ル膿汁臭ミナク奇麗ナルハ難治ノ
候ナリ兔角痘ハ穢レノ病ニテ臭クキタナキハ
難症中ノ吉也痴癩ハ痘ノ古名ナルヲ察スヘ
シ風土ニヨリテハ痘後七十五日神詣ヲモ禁ス
ル也寒戰咬牙下利ヲ兼ルモノハ多分彼半月
苦満ヲナス若此様躰ニ至リテ百中一モ治スル
者有ハ件ノ苦満ナキモノニ限ルナリ後進ノ賢
者ヨク是ヲ察スヘシ

序熱中ニ出点蝨種ノ如ク血紅一片地界ヲ分夕
又極重痘ニテ蛇皮シヤヒ如ク俗呼松皮疱ト稱スル
モノ兼ルニ嘔吐煩悶下利ホノ症アルハ十死不
治ニテ八九日十日ヲ待スシテ斃ルハ論説ナ
シ風土ニ由リテハ愈野天十五日申前ニ
弄舌搖頭ハ多分病末ニアリ是又痘ニ限ラス小
兒ノ難症ナリ舌ヲ出シテ唇ノ辺ヲナメル事舌
ハトクマシト思フ程遠キ所迄ナメ廻シ奇麗
ニ成モノ也危篤トナス搖頭ハ唯頭ヲフルナリ
餘症ナキモノハ治スル叟ナリ外症ト對照スハ
シ前ノ出点痘ト異ナリ代是

走馬牙疳モ結痂ノ比ヨリ發スルモノ也必死ト
イヌニモアラサレ難治也是又痘ニ限ラス其
因疳ニアリ痘後ニ發スルハ就中難治ナリ
餘毒眼ニ入テ失明スルハ間々有叟也灌膿ニカ
リ目ヲ閉テ開ク叟ア夕ハス結痂ニ及ヒテマ
スハ痂鑿ウツヨヒリ付淚ニ膿ヲ流ス故段々其痂厚
クナルヲ蒸シ洗ヒナトシテ是ヲヒラケハ既ニ
明ヲ失シタルハ間々有叟ニテ風眼ニヒトシク
瞳子破裂トウシ或ハ凸起トウキシテ瘤ノ如クニ成タルハ
百治効ナシ輕症ニハナキ叟也醫ノ罪ノ一ナレ
氏見ルヲア夕ハサレハ是非モナシ輕重トナク

落痂ノ後ニ余毒眼ニ入テ星翳ヲナシ或ハ赤膜
ヲ顯シ眵ニ出瘡スルホ世間ニ疱瘡目ノ茶ト称
スルモノ多クアレハ無益ノ物ナリ眼病ノ手段
ニ異ルナシ疱瘡ノ茶トイフモノ別ニナケレ
ハ目ニ入シ毒モ同前ナリ蒸劑洗茶眼病門ニ委
シ頭上ニ發泡スルモ一手段也疱瘡ノ茶トテ別
種ナク小兒ノ茶小兒ノ療治トテ別ノ仕方ナキ
叟ハ醫俗トモニ心得ヘシ醫叟ニ達スル上ハ大
人小兒婦人眼科口科何ニ對シタリトテ何ソ手
ヲ束ヌヘキヤ唯諸病トモニ外治ノ手術ハ悉ク
巧拙アルナリ是又詮スル處ハ馴タルトナレ

サルノ差ナレハ醫童ニ於テハ何トイフ叟ナク
且タツトメ學ハスンハ有ヘカラス名醫二代ナ
シノ世諺ヲヨクク考フヘシ仕宦ノ醫家ハ猶更
ナリ
嘗テ一旅僧子カ隣寺ニ宿ス頓ニ頭痛發熱項背
強急ヲ患ルニアフテ先葛根湯ヲ與ヘ發汗夥シ
ケレハ其症猶退サルヲ以テ連進スル叟三日夜
ニシテ頭疼少シク輕ク強急ヤ、ユルミ乾嘔胸
下滿寒熱往來惡風舌上白胎シ柴胡桂枝湯ヲ與
フル叟三日夜不食便秘耳聾腹滿シ舌微黑ナリ
仍テ大柴胡湯ヲ投スルト三日夜前症漸々ニ長

シ謔語在燥入更ヲ不省舌上黑乾シテ頰ニ冷水
ヲ好ム止ム更ヲ得スシテ漸級冷水ヲ飽適ニ與
ヘ狂躁少シク穩ナリシカ語言正シカラズ眼睛
明盲シテ撮空不食前後便秘スルニ仍テ大承氣
湯ヲ與フルヲ一日夜ニシテ七貼ヲ尽シ鷄鳴ニ
至テ臭穢ノ黑便ヲ下シ小水澁茶ノ如キヲ通ス
ルヲ升餘ニシテイサ、力快愈ノ氣アリ未明ニ
又兩便快通シテ熟睡^{ジツク}微汗シ日出ノ比ヨリ人事
ヲ辨シ耳漸ク聞ユル更ヲ覺^ヒ粥ヲ啜ルヲ一椀
許戸ヲ開テ是ヲ診スルニ面部尺中足部ニ至リ
微疹ヲ發スルヲ數点ナリ仍テ問フ足下幼年ニ

疱瘡ヲ患シヤ答イフ拙僧五才ニシテ出家シ師
ニ養育セラレテ遠遊凡廿餘年父母ノ告ルヲ大
ケレハ否ヲ知ラスト翌朝是ヲ診スルニ周身出
痘極メテ稠密ニシテイサ、力疑フヘキニアラ
ス紫胡ノ症猶存スルニ仍テ紫桂湯ヲ投シ膿醬
ヲ催スニ臨ンテ加黃芪湯ニテ消息シ食氣ヤ、
長スレ^レ便秘六七日ナル故前方ニ加大黃ヲ投
スル更三貼快利ヲ得テ順痘ニ結痂シ聲甚啞ス
ルニ仍テ前方ニ桔梗ヲ加倍シテ投シ諸症アラ
マシ治シタル故排毒劑ヲ與フル更五七日ニシ
テ平復セリ是又無用ノ空言ナレ共痘形ニ拘ラ

ス對症ノ薬ニ治シ且痘疫傷風寒ノ治ニ異ナラ
サレテ後進ニ傳ヘト欲スルノミ
傷寒傷風痲疫相大病後ニ痘ヲ患シテ數人治療
セシニ何レモ快痘ニテ中分已下ナリシ
先ニ演ルカ如ク古ニモ癰疹痲癩ノ名アリトイ
ヘトモ別ニ治方ヲ載サルヲ以テ考レバ則傷風
寒ノ薬ニテ更足レル故別方ナキニヤ猶後人ノ
工夫ヲ待ツ唯排毒托膿ニ心ヲ用ユヘシ
麻疹
麻疹モ痘ニヒトシク一時流行ノ疫ニシテ治療
ハ傷風寒ニ異ル更ナシ唯此疫ハ痘ト違ヒ流行

大凡廿餘年ヲ隔ル故大人尤多シ安永度ノ流行
ハ幼年ニシテ見覺エサレ正享和中ノ流行ニハ
專ラ東西ニ奔走シ四五月ヨリ八九月迄昼夜度
ナク治ヲ施ス更千有餘人ナリ扱其序熱モ痘ニ
替ル更ハ無レ正痘ヨリハ咳氣ツヨク水鼻ヲ流
ス正輕風邪ノ如ク上衝頭痛發熱嘔シ眼眵ウソ
ハレテ淚ヲ含ミ兩腮赤ク或ハ水泻ホノ症アリ
是ヲ以テ考レハ痘ハ五臟ニ發シ麻ハ六腑ニ出
ルノ說モイサカカ據アル様ナレ正其邪先肺部
ニ付更ト見エテ咳喘清涕噴嚏ホノ症アリ全ク
腑ニ發スルトモ言ヒカタシ又其所腑臟明白

タサトモ敢テ治療ム益モナケレハ穿鑿スヘカ
ラス輕キハ家製葛根湯重キハ葛根湯桂枝湯升
麻葛根ニテ消息シ發疹シテ少シク血紅色アリ
水泡ノ氣ナク其翌ヤ、長シテ肌肉微腫スル趣
ニテ三日ノハ血色薄ラキ四日ノニハ大凡消散
シテ痂ヲ結ハス輕キハ七八日十日ヲ經スシテ
快復スル故麻疹ノ形ハシカク見覺エ兼ル也
輕重一同序熱ノ日數定規ナキハ痘モ同容ナリ
重キハ熱氣猛烈ニシテ咳喘嘔逆或ハ咽痛腹痛
ホノ疔アリテ苦惱甚シク大渴引飲スル故白帟
湯或ハ半夏生姜ヲ加ヘ麻黃杏仁甘艸石膏湯大

青龍湯小青龍湯桂麻各半湯ノ症多ク柴胡更疔
ハ甚少シト力ク嘔吐ヲ患ルモノ多キ故半夏瀉
心湯生姜瀉心湯小半夏湯ノ類ヲ用ユレトモ更
ニ益ナク水逆トナシテ五苓散ヲ用ルモノ多シ
疹ノ消失スルヲ迅速ナル故俚語ニイフ喧嘩過
テノ棒チキリニテ後世方ニ泥ニ對疔ノ劑ヲ辨
ヘサル醫生ハ別ニ麻疹ノ藥トイフモノナク荆
芥防風連翹大力子蟬退ノ類モ用ユルニヨシナ
ク矢ヲツカヘ疔的ヲ失タルカ如シ實ニ憫々然
トシテ手ヲ束子シ醫生多カリシナリ唯其餘熱
ニ至リテ嘔逆咳煩咽喉痛腹痛下利ホノ疔猶止

ス其他諸症ヲ發シ日ヲ延テ死スルモノ多ク又
妊婦ハ多分破胎シテ熱入血室ノ症ニ至リ小兒
ハ下利禁口不食ホニテ斃ルモノ夥シク實ニ
天下ノ一大疫ニシテ諺ニ所謂ハシカハ命定メ
ナリシ故麻疹享和紀事ヲ舛稿シタリシカ今一
流行ヲ經テ上木スヘシト猶豫ノ中文政度ノ流
行ハ悉クシカラス諸國トモ輕疹ニシテ家製葛
根湯升麻葛根湯敗毒散ニテ埒アキ市中農家ニ
テハ更ニ醫ヲ待スシテ之ヲ快復セリ流行定期
ナキヲ知テ享和紀事ノ舛稿ハ紙魚ノ餌トナシ
又タトヘ遺シタリトモ麻疹ノ治方トテ別更ナ

ケレハ蛇足ナリ非命ノ人ヲフコナフ更ナク治
療ノ機轉自在ナルヘシ令世間常更ニ草木
方症相對ノ理ヲ辨ヘシ人ハ醫家ニモ多カラサ
レハ俗家ハ猶更ナリ又陰陽五行虛實補瀉ノ理
論病名ノセシサクハ治術ニ益ナシトイヘトモ
此理ヲ辨ヘ病名ヲ詳ニシテ常談トナサレハ
衆人ヲ和スルトアタハス衆人和セサレハ産業
成リカタシ産業ナラサレハオノツカラ治療ノ
實地ヲ踏更アタハス是則醫道修行ノ大泥土ナ
リ傷寒傷風温疫痢疫ノ如キ其名異ナリトイヘ
凡其治ハ歸一ナリ只其淺深輕重ハ醫ノ意ヲ以

テハカルノミ痘ハ托膿ノ用意アリ疹ハ敗毒逆
ニテ托膿ノ用ナシ是痘ト疹トノ治ヲ異ニスル
ユエンナリ大人小児ノ差別ナキ更猶シカリサ
ルヲ小児婦人眼科口科疱瘡家ナト専門ヲ称シ
テ微細ニ治ヲ施ス醫師ミナ活スニアラス玄門
カ治療悉ク殺スニモアラス古人モ又然リ陽有
餘陰不足ヲ説テ皆活スニアラス陰有餘陽不足
ヲ説シ人悉ク殺スニモアラス彼モ治シ是モ治
スルカ故ニ文者ハ筆ヲ以テシ辨者ハ詞ヲ以テ
シテ其門戸ヲ飾ルハ古今世間ノ常更也草根木
皮何ヲ人ノ生命ヲ私スヘケンヤ彼カ手ニ治シ

是カ手ニモ治スルハ予カ三斷ニ演ルカ如シ人
ノ病ハ雲霧ニヒトシク時有時發シ又時至リテ
ハルハ故ニ蒸セサルモ治スヘキ時ハ才ノツカ
ラ治スルカ故ナリ其中方症相對シ茶ヲ用ユレ
ハ速ニ治スヘキヲ他蒸シテ日ヲ延邪ハ弥々実
シ其氣ハ益々虚シテ非命ノ死ヲナスハ實ニ醫
ノ罪ナレ臣百中ノ一二ニシテ千眼一當スル更
無レハ其非ハ我モ知ラス人モ知ラス醫トシテ
慎マスンハ有ヘカラサル処ナリ又彼モ治シ是
モ治スルモノナラハ後世凡醫ノ臆察想像ノ糟
粕ヲ舐リ二十味三十味ヲ取集メタル茶品ノ雜

炊ヲ啜ランヨリハ醫聖ノ正道ヲ學ヒ古方ノ良
藥ヲ用ヒ夕キモノニアラスヤ熱毒ハ疹
麻疹モ痘ニヒトシク其起原ヲ論スハ區々ナ
レハ疹ハ疹痘ハ痘ニシテ治療ニ不自由ナケレ
ハ敢テ穿鑿スヘカラスモノ忌マズナシホ風土
ノ俗習又誣ヘカラス痘疹ノミナラス自今何等
ノ奇疫出來ルトモ方志相對ノ術有ハ治療ニ於
テイサ、カ心ヲ動スヘケンヤ唯奴婢雜人ニ至
ル迄其診察ヲ忽カキニセスンハ思ヒ半ニ過ルソ益
ヲ受ヘシ疹ニシテハ痘疹トモニ初メ大陽ニ發シ桂枝麻黃ノ症ヨリ

小陽ニ傳ヘ柴胡黃芩ノ症ヨリ陽明胃實ニ至リ
テ三陰ニ及ヒ寒戰下利吐衄ホノ症ヲ經日數十
二三日ニシテ結痂シ快復スルハ痘家ノ常ニシ
テ傳經日數更ニ傷風寒ニ異ル更ナシ但疹ハ三
四日ニシテ消没スレハ其症ヲ經ル更ハ又痘ニ
ヒトシ元ヨリ疹疫ハ痘ニ比スレハ輕症也茶ス
ヘカラサルモノ尤多シサレハ享和中流行ノ如
キハ通途ナラサレハ心ヲ用ヒスンハ有ヘカラ
ス勿論其患ル處六經ヲハナルハ更ナクハ治
療ニ窮スル更ハナキモノナリ唯疱瘡ノ藥ハ診
カニ療治トテ別ニアル事トシテ學ヒ込タル醫

生難忘ニ臨テ窮スルト多シ然ウシテ十三四
日ヲ越テ余毒ト称シ種々雜忘ヲ發スル奈過經
十余日壞忘トイフニ異ナラサレバ則傷風寒
治方ニヒトシクシテイサバ力窮スルトナシ唯
痘ハ瘡家ニ屬スル更故排毒劑ニ連翹ヲ加ヘテ
消息スルモノ尤多シ後進ノ賢者此理ヲトクト
勘考アラハ予力大幸也

禁好

飲食禁好ノ沙汰ハ諸病同様ナレトモ痘家ハ別
シテ禁物ノ俗説多ク衆人ノ迷惑此ニ了リ味噌
醬油酒酢飴砂糖及ヒ大根牛房胡蘿蔔菜葱芥葱

菘冬瓜ノ類魚鳥ノ肉麵類豆麥麩諸水菓子等常
食ニ供スル物一トシテ毒物アル更ナシ皆人間
ノ天食ナリ只剛柔ノ差アレハ老人病勞ノ人ハ
其消化ヨロシカラサル物ヲ禁スヘシ老壯食ヲ
異ニスルノ聖語慎マシハ有ヘカラス世医ノ
悉ク食ヲ禁スルハ病ノ變危急ニ臨テ已カ罪
ヲ適レントスルイヒ譯ノ種トスル更ノ様ニ覺
工其故ハ酒製ノ茶ヲ用ヒナカラ酒ヲ禁シ石膏
ヲ用ヒナカラ冷水ヲ禁スルニモ知ラルヘシ又
瘡毒ノ治療ニ五宝丹ヲ用ルニ塩茶共ニ断チ山
飯來煎汁ニテ湯漬飯ヲアタヘテ治スル流義ア

リ或ハ雞肉ホヲ專ラス、メテ治スル家アリ何
レモ中古ノ名家ナリ彼モ治シ是モ治スルヲ以
テ考フレハ何ヲ食シタリ凡相當ノ藥劑ヲ用レ
ハ治スヘキ病ハ治スルノ證也又眼科専門ノ家
ニハ酒肉ハ元ヨリ其他菜艸麵類ニ至ル迄キヒ
シク断麦十中八九ナレ凡一醫酒肉トモニ許シ
テ只過食大醉ヲ禁シ常食量六七分ノ外食ヲス
、メスシテ治ヲ施シヨク目疾ヲ愈セシ一家ア
リ是ヲ以テ此ヲ見レハ強テ禁好ヲ論スルハ無
益ナル麦知ラルヘシ古語ニ病ヲ治スルニ毒菜
ヲ以テシ精ヲ養フニハ穀肉菓菜ヲ以テスルノ

金言トクト翫味スヘキ麦也醫ノ堅ク禁セシ品ヲ
忍ヒカ子テ食養^{アチ}シ是ヲ以テ食氣附絶食ノ大病
快復セシ麦世間ノタメシ少ナカラス又過食大
酒ノ人ヲ傷フ麦辨ヲ待ヘカラス病人猶斯ノ如
シ況ヤ平人ヲヤ武家高貴ノ方ニテ新米ハ消化
ヨロシカラストテ五年七年ノ古米ヲ用ヒ且湯
取飯ニアラサレハモタル、トテムシ返シタルヲ
常食トシ飯ニ美味ナキ故山海ノ珍味ヲ集メソ
ヘ物トナシタモフ凡其主食麩飯ナル故自然ト
ソヘ物多クナリ肉多シトイハトモ食ノ氣ニカ
タシメサルノ聖語ニ背クタトハ、強兵ヲ多ク

籠タル城郭モ主將愚鈍ニシテハ永ク保チカタ
キニヒトシ其理ヲモ辨ヘス却テ其毒ノ積ルヲ
イトヒタマハサルヲ醫師ノ身分卑賤ニシテ制
スル更アタハス就中諂諛ノ醫生ヲ養ヒタマフ
ハ君公ノ不幸也自然胃腑柔弱ニナリ長壽ヲ保
チタマフ更尤カタシ且治世ニアリテ乱ヲ忘
タマフノ一端ナラン歟唯河豚鮪鯨獸肉等猛烈
厚味ノ品食セシテ更タレル物ハ用捨モ有ヘ
キ歟
初生ヨリノ食養又妊婦ノ消息等ハ下賤ノ民ニ
習ヒ度更ナリ有徳ノ君子心ヲ用ヒタマハシ更

ヲ是唯痘疹ニ限り別ニ禁好ヲ論スルニ及ハサ
ル更ヲ述ルユヘンナリ菜スラ其寒温ニ適スト
アリ食物ハ猶更其好ニ任スヘシ自ラ好ムハ其
胃腑ニ應スル故也

着服ハヨロシク寒温ニ適スヘシ痘疹ノミナラ
ス病人ヲ厭フニ任セテ厚ク着スル更ヲ要スル
ハ世人ノ常情ナリ覆ヒ過シテ熱煩ニ苦シマシ
ムルハ汗多亡陽ノ理有テ病者ノ大害ナリ平素
ノ服ニモ心ヲ用ユヘシ况ヤ瘡家ハ汗ヲ發スヘ
カラスノ古語アルヲヤ

此方乃治一切痧症之聖藥也凡患此症者不論男女老幼服之立見功效其法將藥研末以開水送下或煎服亦可其效如神此方乃家藏之秘方也凡出門遠行者不可不備也

日用家藏方

家製葛根湯 治輕風邪頭痛發熱喘咳清涕

桂枝 芍藥 紫蘊 葛根 陳皮 各六分

乾生姜 中 甘艸 少 黃芩 大黃

右七味調合二匁五分劑水一盞半入煮取一盞

排毒劑 治發熱微惡寒癆疽瘡疥痲瘋發疹痘麻

穢毒物類瘡疹者猶有隨症加味

羌活 芫胡 枳壳 茯苓 桔梗 川芎 各

分 白朮 麻黃 半夏 厚朴 陳皮 等

右六味調合二匁七八分劑不煮方同前

順氣劑 治諸痰飲之變胃中不和併病者

陳皮 白朮 茯苓 半夏 厚朴 乾生姜

各等分 甘草 少 枳實 枳殼 各等

右七味調合分量煮方共同前和

龍王湯 治諸血暈上衝心煩便秘愆而急卒之備

當歸 川芎 芍藥 黃連 黃芩 大黃

桂枝 良姜 川骨 白朮 各等分

右十味調合三夕劑熱湯ニフリ出シ用五一劑

可四五度 一方丁香アリ

錦袋子 治卒慕暈倒食傷腹痛積聚心下痞頭痛

宿酒船車注又平日食後二三粒服之無間斷則

去口中臭氣使胃中無宿滯則內無萌病外無感

風寒瘴氣故為延齡無恙之劑

阿仙茶 三兩 香附子 一兩 五倍子 一兩 山慈姑

續隨子 三兩 丁香 各半 麝香 四龍腦 各五

右九味細末糊丸大豆粒金箔衣白湯送下

銀袋子 治泄利瘡疾不寐諸急痛難堪者

嬰粟壳 二兩 阿片 一兩 輕薩 各等分

右二味糊丸赤豆粒銀箔衣白湯送下五粒或七

五分ヨリ一匁四五分ニ匁六至ル白湯送下排
 毒加大黃或ハ六物解毒ヲ兼用スヘシ
 潤腸子即備急丸也治心腹卒痛傷食便秘諸新
 發之毒
 大黃一兩 巴豆 乾姜 各二
 右三味糊丸大豆粒
 子玄子 即紫圓也治胸腹結毒諸陳舊之毒
 巴豆 杏仁 大赭石 赤石脂 各等分
 右四味糊丸赤豆粒二方共ニ白湯送下
 愚案スルニ詮スル所ハ巴豆一品ノ功ナリ故

七二方互用スル者常ニ多シ小兒ニ用ルモ同
 断ナリ走馬湯ハ右二方ヨリモ其功尤速ナリ
 此三方生瀝用スシテ更足ル醫生モ間々見及
 ヘリアヤシムヘシ
 徽瘡嗅藥 治銅袋子ノ如クナル疔毒ノ頭部ニ
 アル者カギ茶ヲ佳ナリトス 本艸ニ線香ト云
モ此類ナリ
 麻壳灰 三匁 汞粉 五分 白檀 末一匁
 右三味糊ニテ七錠トナシ毎日一錠ヲ薰ス
 又 方 治同前
 百艸霜 一匁 光明丹 二匁 方樟腦 三分 又

右二味合和シ厚紙ヲ以テ長サ二寸四五分徑
 又リ四分ハカ同シ袋ヲ作り二味ヲ七ツニワケ
 堅ク詰テ口ヲ糊封シ貯ヘシ用ルニ至リ
 テハ火ヲ點シテ香炉ノ中ニオキ香炉ヲ袋ニ
 入レ筆軸ホトノ竹管長サ三寸ホトニ切り是
 袋ノ口ヲマトヘ括リテ管ヨリ出ル烟ヲ
 鼻ニ達スルナリ口ニ冷水ヲ十分ニ含マシメ
 浴衣袴ノ類ニテ覆ヒ冠ラシメ氣ノ洩サルヲ
 要トスヘシ含水ハ暖キナルコトニ吐捨テ新
 水ニ代ユヘシニ方ニニ薰法此ノ如シ丹霞錠

毛試毛タレ其功異ルコトナシ

癬敷 治疥癬其他無名毒瘡

硫黃湯花 各大 石灰半夏 末各 樟腦小

同 輕粉少

右六味極細末調合胡麻油ニ煉和シ瘡所ニツ
 ク膿氣アルニハ生ニテスリ付ルモ可ナリ

同打藥 治同前

黑胡麻五勺 巴豆二枚 硫黃同 輕粉少許

右四味研末ニシ好酒ニ子リ瘡處ニ塗附ス但
 一劑ヲ三分ニナシ一日一度ツ、三日或ハ

布袋ニ盛酒ニヒタシ一日三四度磨搦スル
三日スレハ悉ク膿潰シ五六七日ニシテ少シ
ク乾枯ノ色ヲナスヲ待テ浴湯スヘシ但シ面
部腋下前後陰所ヲ除テ磨スヘシ十一二日ニ
シテ全治ス實ニ治癬ノ良薬ナリ内服ハ排毒
加大黄ニヨロシ合時麻黄ニ合時ニ
同手ノヒラ藥 治同前

大楓子 三匁 輕粉 二分 胡桃 八匁 樟腦 一匁

礬石 一匁

右五味研碎掌中ニ握スルコト三四日ニシテ

塩湯ニ浴スルコト又三四日内服同前

同クスヘ藥 治同前

荊芥 三兩 硫黄 湯花 大楓子 各一匁

右四味合和シ香炉ノ中ニ炷テ兩足間ニ安シ

薰スルコト三日洗浴内服消息前ノコトニ

痔疾蒸劑 治諸痔

十菜 一兩 硝石 二匁 黄柏 一匁

右三味布袋ニ入レサソト煮テ瘡所ヲムス

同敷藥 治諸痔痛痒

槐花 黄柏 五倍子 各末 雞子白 適宜

右四味マシテイカ五匁許ニ煉和シテ貼ス一

同方牡蛎アリ

接骨散 俗間骨ツギト称ス

石灰 蛇骨 蕪木 糯米

右四味細末シ土鍋ニ水ヲ程ヨク入レ茶末ヲ

カキ交クラテ煮タツヲ待テ刷毛ニテ痛所

ニ塗ル火傷スルコト決シテナシ又開ニ安シ

八味地黄丸 治躰下不仁小便不利 當今腎虛

同及ヒ諸虛百損ヲ救フノ良薬トナス 俗家尤コ

レヲ貴ヌ

地黄 山萸 山茱萸 茯苓 澤瀉

牡丹皮 附子 肉桂

右八味先好酒ニ地黄ヲヒタスコト四五日シ

テ後酒ニ蒸スコト大凡一日一夜指頭ヲ以テ

スリ潰ルヲ度トナシ余茶ヲ細切シテ地黄ヲ

スリ附日ニ乾シ確ニテ眷コト數千杵極末ト

ナシ蜜ニテ煉用ニ艸烏頭ハ勿論舶來塩藏ノ

附子ニテモ間茶煩アルモノ故茶店ニ鬻クモ

ノハ煉茶百匁ニ附子一匁加入スルモノニテ

瞑眩ハナキコトナリ

六味地黄丸 治腎虛諸不足小便不快利氣鬱

眩頭暈等諸症 是後世人手段ニテ有徳家寒

暑ノ持茶トナス即八味丸ノ附子肉桂ヲ去

ノナリ茶用中大根葱ヲ禁スルニテ窮スル人

多シ我門ニテハ只右二種凡生ニテ用ルヲ禁

シ煮熟ノモノハ断セス

順氣化痰錠 痰喘咳嗽家常用之劑

陳皮六兩 桔梗六兩 茯苓各四兩 乾姜三兩

甘草一兩

右五味細末調合蜜子リナリ

痰切 治痰喘咳嗽急迫者得一時快如神

桔梗薄筒 乾生姜細辛

右四味細末調合煉蜜白湯送下

平水丸 治腫滿急迫今代潤腸子故ニ贊セス

生肌散 治諸塊作痛者俗ニチリ茶ト称ス

黃柏末 白礬少々

右件研和シ酢ニテ子リ敷シ紙ヲ揉テ蓋トナス

白桃花散 治諸潰爛

牡蛎大 白礬少々 輕粉全

右三味研和シ瘡所ニ附スナリ

乳腫藥 生田螺 去壳 蕎麥粉ヲフリカケ 研和ス
レハ泥ノ如ニナルヲ腫上ニ塗ル 其他無名ノ

白腫塊ニ敷ス

多能膏 治諸瘡腫通用

黃蠟 七兩 松脂 五兩 光明丹 二兩

右三味麻油ニ子ル其仕方諸膏凡面授ニアル

平ヘシ

青膏 俗ニ吸出シト云モノ是ナリ

麻油 一合 黃蠟 五兩 丹礬 五匁 綠青 十匁

樟腦 四匁

右五味上ノ二味ヲ熟煮シ下三味ヲ極々細末

シテ煉和スルメイチヤニ塗テ針痛ニサス

ハヂリコン 俗ニウマセ膏茶又吸出シト云

麻油 一合 黃蠟 廿匁 子ヤン 九匁 松脂 七匁

右四味先油ヲヨクノ煮テ三味ヲ入レ又火

ニ煮テ水中ニタラシ入レテ剛柔ヲ考ヘシ

赤膏 俗ニ肉アケ又イ工膏ト云

松脂 二兩

右好酒ニ浸スコト三日乾シテマンテイカハ

及猪油七匁 或ハ麻油 鍋ニ入レ煎ンコシテ冷

ルヲ待テ朱砂ニ入煉貯フ

膝馬膏 治傷創剥皮創 俗ニ鏈膏ト称ス

魚鱔 若ナクハ代用スヘシ 安息香 各等

右ニ味先魚鱔ヲ温湯ニヒタシ煮テ粘稠ナラ

シメ安息香灌ヲ入レ又煮テ子レ合宜キヲ得

テ刷毛ヲ以テ綴布或ハ紙ニヌリ附乾ス如此

スルコト數回ニシテ十分ニ浸透シ用ルニノ

ソシテ瘡所ニ應シ裁テ唾液或ハ温湯ニ濕シ

貼ス

天下一明鏡丹 諸眼病之通治ナリ天行赤眼風

眼傷ニハ敷茶スヘカラス

羅勒 胡椒 坐ヲシモノ 石決明 各一

乾紅ニ入 真珠 五分

右五味極々細末シ蜜子リ或ハカケ茶トス

眼蒸劑 治不問内外症諸目疾通用

黃連 黃芩 山梔子 菊花 各五分 黃柏 一入

白礬 少

右六味調合紅絹ニ包ミ水一盞許ニサツト煮

出シ熱ニ乗シテ度々ムスヘシ若冷ニテ應ス

ルモノハ冷ニテ洗フヘシ

口中熱腫熱痛通治含藥

芩連 拖 拍各五 石膏二

右五味調合微煮シテ用ユ飲コムモ又ヨシ

湯火傷

黃柏末 雞子白

右二味程ヨク煉合セ傷所ニ又リ附ケ紙ヲ蓋ニ

シ瘡テ自ラ離脱スルヲ待ヘシニ傷圧速ニ冷

水ヲソ、キ流スヘシ忽疼ミヲ忘ル、コト妙

ナリ冷水中ニ浸シ止ルハ惡シ

風犬咬傷

杏仁 人糞

右二味合和シ疵所ニ盛堆クシテ紙ヲ掛其上

ニ灸治ス小大ハ瘡口ニ慣ラ

又方 鉄炮ノ玉茶ヲ適宜ニ咬所ニツマミノ

七火ヲ附ヘシ此術ハ鼠咬蛇咬圧ニ施シテ奇

功アリ

○又方 犬難ニアハ、速ニ赤小豆ヲ煮テ食ス

ヘシ五七日中ハ飯ニ代ルヲ佳トス如此スレ

ハ尔後小豆ヲ食スル圧再發スルコトナシ犬

毒排去發表ノ功神ノコトシ

○鼠咬傷ハ排毒劑ニ鼠尾艸ヲ加倍シテ用ユ瘡所ニハ鯉フシ有煮汁ヲヌリ猫ニナメサセ蜜陀僧ヲ水ニ煉敷スヘシ蜜陀僧ヲ水ニ煉敷スヘシ塗ハ鼠咬スヘシ塗ハ鼠咬スヘシ未試

○蛇咬傷ハアカサハ青タハコ合和シ患所ニ附又方青柳渋咬所及ヒ其ホトリニヌル又方患所ヲ水ニ浸シ破血スレハ油流出スルモノ大リ

○竹木刺甘艸末唾液ニ粘シ患所ニ附

○釘針鉄刺磁石確ニ末シテ附

○漆カブレ生鯉ノ煮汁ヲ塗リ肉ヲ喰ヘシ冬

月ナラハ松魚節ヲ煮出シソ、ク充カスヲ食スヘシ

○蝕齒茶 石灰一兩 山椒一匁 甘艸五分

右三味細末合和シ洞穴ヲナス所ニスリ入ル

○手足豆泡茶 半夏末ソクイ糊ニテ子リ紙

ニ合シテ張敷ス

右火傷以下ノ十數方必功ト云ニモ非レ氏記シ

テ急卒ノ備ヘトス猶奇茶妙方ヲ探索シテ諸患

ヲ救フコトヲ要スヘキハ醫ノ專務ナリ

叢談中諸病門ニ載ル所ノ後世茶方ハ方彙ニ就

テ求ムヘシ對症主薬トスルニ非レ氏若医輩
人楷梯ニ供スルモノ多シ
傷寒論金匱ノ藥方古方分量考ニ仍テ求ムヘ
シ勿論分量考ノ意盡サハル所多シトイヘ氏予
力調合筈不ク外梓行ニ及ハサレハ暫ク古今方
トモ方彙分量考ニ讓ルナリ邂逅和方蘭方等ヲ
アタル者ハ其原書ニ就テ求ムヘシ灸法刺絡又
同前ナリ

遺

語

余少年ヨリ師ニ就テ大凡十年灑掃應對薪水ノ
間ヲ待テ素難甲乙傷寒雜病論集及ヒ本艸部類
ノ諸書ヨリ孫真人王燾ノ方書ヲ肇メ代々名家
ノ書籍和漢トナク醫事ニ預ル艸紙ヲ管見シ製
茶丸散ニ心カヲ勞シ奴婢雜人ノ治療ヲ事トシ
病者ノ否ムヲ忍ヒテ代診ヲハケミ茶ノ利ク更
ヲ覺ヘ開業シテ東西ニ奔走シ十數年ヲ經ル中
自然茶ノ利カサルコトヲ覺ユ每病治セサルニ
ハ非レ氏例ニ云フ治スモノハ誰々ノ手ニモ治

シ賣茶巫祝ノ手ニモ治ス又不治ノ病ハ彼手ニ
テモ治セス此手ニモ斃ル、貴ニテ考レハ所謂ル
棺ヲ鬻クモノハ人ノ死ニ利シ巫医ヲナスモノ
ハ人人疾病ニ利スルニ中リ書ヲ好ムモノハ紙
ヲ費スヘケレ氏医ヲ好ムモノハ人ヲ費スニモ
至ラス治不治ハ天造ノ自然ニシテ医事ハ天下
不用ノ業ナル莫又思惟シ憤ヲ發シ匙ヲ投シテ
業ヲ轉セシトスレ氏他ノ技ナシ口腹ノ據ナキニ
仍テ心ノ外ニ當日々々ヲ營ム中十三シテ六廿
ニシテ一ハ醫藥ノ功ニ非レハ治セサルモノ有

コトヲ知覺シ心中少シク快愈ヲ得テ再ヒ医術
ヲ切磋シマス、救民ノ一端ナルコトヲ發明
シ敬業安私ノ心地ニ住スレハ齡既ニ八十ナリ
天稟ノ固陋ヲ悔ミ六十餘年ノ勞煩右ニ聞テ左
ニ忘ルノ殘屑ヲ認メ塾ノ小子輩ニ授ク乞忽棄セ
スシテ琢磨ノ一助トナサハ老後ノ大幸此ニ過
スト尔謂矣

弘化丙午年臘八

玄門山宥範



為及達之者然則其
發証可辨者而也
隔指以有解之者
短以抱之於
起之病也必年十
人曰筋脈大

心者小診之者
危者無動轉
謂手視甲絳
不難也則心
也特取保
之味者

子而施法而色以受人之喜勿以

事為好昔故旌而子成棄之字

弘化而子疏八玄門山家範

此乃... 弘化而子疏八玄門山家範

弘化而子疏八玄門山家範



山下玄門著

東都書肆

本石町十軒店

萬笈堂英屋大助

