

醫心方卷第十七

✂
i109-1

治...方第十三	治...方第十	治...方第九	治...方第八	治...方第七	治...方第六	治...方第五	治...方第四	治...方第三	治...方第二	治...方第一
----------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

490.9
Is-3
16

No. 2262
IB 109-1



富士川文庫

1415



醫心方卷第十七

從五位下行鍼博士兼丹波介丹波宿禰康賴撰

治丹毒瘡方第一

治癬瘡方第二

治疥瘡方第三

治惡瘡方第四

治熱瘡方第五

治復熱沸瘡方第六

治浸淫瘡方第七

治玉爛瘡方第八

治及花瘡方第九

治月蝕瘡方第十

治惡露瘡方第十一

治漆瘡方第十二

治癩瘡方第十三

治疽創方第十四

治蠟螫瘡方第十五

治諸瘡爛不燥方第十六

治諸瘡中風水腫方第十七

治丹毒瘡方第一

病源論云夫丹者人身躰色忽然變赤如丹塗之
 狀故謂之丹也或發手足或發腹上如手掌大皆風
 熨惡毒所為重者亦是疽之類不急治則痛不可
 可堪久乃壞爛去膿血數升若發於節間便斲人
 四肢毒入腹則致人小兒得之最忌
 又云白丹者初發癢痛微虛腫如吹麻起不痛

不赤而白色也由狹風氣故然

黑丹者初發立癢痛或燥腫起微黑色也由狹風冷

故色黑

赤丹者初發癢起大者如連錢小者如麻豆肉上粟

如鷄冠肌理由風毒之重故使赤也亦名茱萸丹

者肉色不變又不起但起隱癢相連而微癢故

謂丹軀之

室火丹者發時在腓腸如拍大二三寸皮色赤而熨之

天竈火丹者發時必在於兩股裏衝引至陰頭而赤

腫是也

癰竈火丹者發時必於足趺上而皮色赤者是也

尿竈火丹者發於胃腹及膺連陰頭皆赤是也

也

煙火丹者丹發於背亦在於解皮色赤是也

癰火丹者丹發於髀而散走无常處著處皮赤是也

螢火丹者丹發於髀至脇皮赤是也

石火丹者丹發通身似蠟目突如粟是也皮色乃

青黑也

小品方云丹毒者方說一名天火也肉中忽有赤如丹

塗赤色也大者如手掌大其割者竟身體亦有痛癢

焮腫者方用

赤小豆アカアヅキ二升春下篩以鷄子白和如泥塗之小乾復塗

之逐手消也竟身者倍合之盡復作內宜服漏蘆湯

今案千金方无鷄子但用水和之

漏蘆湯方

漏蘆三兩

白朮二兩

黃芩二兩

白薇二兩

枳實二兩

升麻二兩

夕藥二兩

大黃二兩

甘草二兩

麻黃二兩

吹咀
廉構之義
又應細切

凡十物吹咀フクタイ以水一斗煮取三升分三服若是窮
 地無藥之處依說增損易服セシ之及用後單行方也
 能以鋒針鏡ウカチ去血然後傳藥ハナヨ大良增損方法无
 漏蘆用支子ツチナシ十枚无白蓋シ之可略耳无黄芩
 亦用支子漏蘆黄芩シテ并无者但以支子一物亦
 足已之無外麻用犀屑犀無犀屑用虵銜ハナヤ无大黃
 用苧消无麻黄用葛根无葛根クハルコ用石膏无白薇
 用知母ヤトコロ无知母用委蕤カニクセ无委蕤用枳實イタククセ无藥甘
 草亦可略耳都无藥但得大黃單服セシ之乃大善

外麻湯治丹癩諸毒腫滄音奄漬也漬方

外麻二兩 黄芩二兩 支子クチナシ廿枚 漏蘆二兩

蒟蒻根ソクトク五兩 苧消二兩

凡六物吹咀以水一斗煮取七升傳冷分用ヒタシ漬

滄恒濕也

外麻膏治丹癩諸毒腫熨瘡方

外麻二兩 黄芩本書三兩二兩 支子イタククセ廿枚 白蓋二兩

漏蘆二兩 枳實灰三兩 連翹イタククセ二兩 蒟蒻根四兩

苧消二兩 虵銜ハナヤ三兩

凡十物切春碎細以水三升漬半日以猪脂五升
煎令水氣竭去滓傳諸丹毒腫契瘡上日三
若急須之モナ井ル但合水即煎之

又云單用一物春以薄之方今案集驗方同之

生地銜ウツメ 生地黄ソクトク 生蒴藿藜イキクセ

生菘菜シクナ 生五葉藤タルクキ 浮萍ウキクセ

上八物一別搗別塗之

大黃 黃芩 艾子 芒消

上四物各春水和各塗之

葛氏方云丹大者惡毒之氣五色无常不即治既痛
不可堪又待懷シム則去膿血數升或殺於第解多斫人
四支盖癰疽之類治之方ウキクセ

又方煮粟疾有棘刺者以洗之和名久利乃伊加

又方取赤雄鷄血和真朱以塗

又方猪膏和胡粉塗之

又方搗麻子以塗之

又方菘菜塗之

又方以慎火塗之

又云治白丹方

又方漬鱒糟塗之重其本元有重其本元未鼓以苦酒和塗之クモカシ

又方搗香葉イヌエ若慕傳之タチ

又方燒庶角以猪膏和塗之羊蹄也

羊蹄之注云一種極相似而味酸呼為酸模

又云治卒毒氣攻身或腫或赤或痛或痒カレカリ淫并外散羊益反

上下周匝煩毒欲死方

取生奠切之如膾以塩和傳之通身赤者ラム驚多作令コラム

竟病上千復易之ヨシ鮒奠為佳ヨシ

集驗方治丹若走皮中侵廣者名為大丹入腹ヌ致人治之

方取ルクモムシ蟾末以塗之

又云若通身赤者方

取婦人月布ムカシモウ薄之又取汁以浴小兒小煎或良

又方搗大黃水和塗之

又方搗艾子水クチナシ解塗之

又方水和芒消塗之

范汪方治白丹方

破生鯉アタカナル契血傳之良

千金方治丹神驗方苦藎菜搗令厚封隨手

即老餘氣未愈日以フツカク來封ムシ使醒ナラ好老止ムシ干則封ツケ

又方牛屎塗之于則易之

又云赤流腫者ニハ

榆根ヤニシラ白皮ヤニシラ未鷄子白ニハ和塗之

醫門方云凡人面目忽得赤黑丹如疥吹不療遍身即死

又云豕所寢泥也方以猪槽下泥塗之

又方燒鹿角末和猪脂塗之

蕪敬本草注云搗菟蔚薄之

又云芋根シラ鳩トコ祐トコ之

搗要方丹腫方生鯽魚肉搗如泥塗之

博濟安衆方云以連錢草ホクセ以塩モムチ按傳之

崔禹食經云付水中カハニトリ苦良

治癰瘡方第二

病源論云癰病之チホム伏皮肉上チホム隱癰如錢チホム文漸チホム增長或

圓或斜斜ナメ癢痛有匡郭裏生虫ナ搔之カケ有汁此由風濕耶阻絶謂之

氣客於湊理トロカレ復值寒濕与血氣相搏トロカレ則血氣ツカレ否ツカレ溢ツカレ散ツカレ

此病素九虫論云鏡虫在人腹内變化多端ツカレ鼓動亦ツカレ

宇治本无

能為癬而癬內實有虫也

養生方云復不用屋而露面卧露下墮面上令面

皮厚喜成癬也

干癬但有匡郭皮枯索癢搔之白屑出是也皆是

風濕耶氣容於湊理復值寒濕為血氣相搏所生者其

風毒氣多濕氣少故風沉入深故元汁為干癬也其

裏之生虫

濕癬亦有匡郭也如虫行浸淫之濕癢搔之多汁成

割是其風毒氣淺濕多風少故為濕癬也其裏亦生虫

之風癬是惡風冷氣容在成皮打於血氣所生亦作圓文

匡郭但搔_把_把頑痺_{ヒルム}不知痛癢是也其裏亦生虫

白癬之狀白色_{徒見及知澗不淺也}澁_也而癢此之是湊理虛受風之與氣

并血澁而不能榮肌肉故也

牛癬俗云盃器盛水飲牛用其餘水洗手面即出癬

名為牛癬其狀皮厚_{カタクコハリ}新強而癢是也其裏亦生虫

圓癬之狀作圓文隱起_{チホミ}四畔赤癢痛是也其裏亦生虫

狗癬俗云狗_{イヌ}舐_{子フル}之水用洗手面即生癬其狀_微癢白點綴

相連亦_ハ疥癩是也其裏亦生虫

陳考又
ヒルムトク

雀眼癬亦是風濕所化九細文似於雀眼故謂之雀眼檢之亦瘡裏亦生虫

刀癬俗云以磨刀水用洗手面而生癬名刀癬其狀元能斜環邪匡郭鋒鉞元定是也其裏亦生虫

葛氏方治癬瘡方

以好苦酒三於石上磨桂以塗之

又苦酒磨柿根塗之

又方于蟾蜍燒末以膏和塗之立愈

又方按藜藿塗之

又云治濕癬方

刮瘡上キ火炙麋脂塗之末鮑床子猪膏和傳之

又方取薜母草以刮癬上取差止

又云治燥癬方

水銀和胡粉塗之

又方雄鷄冠七面塗之

又方熬胡粉令黃赤色苦酒和如泥傅上以紙帖

之于更塗之

又方鳩桃白皮苦酒和塗差

又方以穀樹汁塗之

千金方治癬秘方

搗羊蹄根分署罌中以白蜜和之先刮瘡邊傷
先以蜜和付之若炊一石米頃拭去更以三年
大酢和以付癬上燥便老若刮瘡少許處不傷
即不老

又云凡癬積年不老隨有之處皆用得愈方

取自死蛇燒作灰臈月猪脂和塗即愈

范汪方治癬濕方

取羊蹄根細剉數外以素薪灰汁煮四五沸
校去滓以汁洗創

僧深方治癬方

未雄黃酢和先以布拭瘡令傷以藥塗上神効
不傳

又方附子一枚皂莢一枚九月九日茱萸四合

右三物下篩為散搗癬上令周遍汁出以散薄

之若干癬以若酒和散以塗其上神良秘方

又云治癬積年不愈方

取鯁炙而食之勿食塩酢三過三食使愈當
時乃當小盛此欲愈也

又云治蝮癬浸淫日長痒痛搔之黃汁出者復發方

日未出時北向取羊蹄根勿令婦人小兒見洗去

立切搗淳若酒和洗瘡去痂以傳上一時向以冷

水洗之日一傳又可取根指之神良日未出取者

不欲歇加根上

種要方療濕癬方

石以日未出時採取羊蹄根其根須獨並不得

字治本无

有^{楚加又}杈枝不得令見風切搗為末和殺羊酪著

少塩於日中曝兩食久以塗癬上

又方取椿葉面著癬上用匙背打使極碎

即果衣之勿令葉落元不著者

又云療乾癬積年痂厚搔之黃水出逢陰雨即痒

方右取已豆肥者一枚炭火上燒之令脂出即於

上以脂研之如杏子塗癬上薄塗之不過一兩度

便愈

又方作艾炷以灸之隨灸隨著

又方搗馬齒ムシヒ汁楷之洗之効

博濟安衆方一切癩癬惡瘡小兒頭瘡方

以水銀白焚石地床子黃連和猪脂傳之

蘇敬本草注東璧土モ摩之于濕兼治也

陶景本草注云艾葉苦酒並塗之

本草經云搗酢漿草カタハミ薄之敷諸小虫又治惡瘡也

廣利方療諸癬或濕痛癢不可忍方

以醋磨石留黃塗上

又方苦練皮燒作灰和猪脂塗上

治疥瘡方第三

病洎論云疥有數種有大疥有馬疥有水疥有干

疥有濕疥多生手足乃至遍躰大疥者作創有膿汁

炊赤癢痛是也馬疥者皮肉隱憐起作根良忍及高良撫搔之

不知痛此二種則重水疥者作瘡癩如瘰將水搗破

有水出此一種小輕干疥者但癢搔之皮起作于痂

濕疥者起小創皮薄常有汁出並皆有虫人往以針

頭桃得狀如水内癩虫此恙由皮膚受風耶熱氣

所致也九虫論云蟻虫多作癩疥

葛氏方治卒得蚘瘡方

煎猪膏モ煎芫花スレ以塗之

又方麻油摩流黃塗之

又方石灰二斗以五斗湯洗取汁先拭瘡以此

灰汁洗之

又方東行練根刮キリ末若酒和塗通身者ナラ濃者

衣以浴佳

又方酒漬若茶飲之クテ衣以水

集驗方治疥湯方

蜀枳ナハシカミ四合以水一斗煮三沸去滓令温洗疥

又方大麻子アセウミ一升搗令破者如粥以麩カクダ一斤著

中塗之治馬疥最良

刑繁方治癬及疥等乱髮膏方

乱髮オチカミ如鴨子大コ一枚 鯉魚フナ一頭 雄黃二兩

八角コ附子オウ一枚 苦茶クテ一兩 猪膏一枚

凡六物煎附子三物為末猛火煎猪膏髮魚

今盡內末藥傳瘡上

范汪方治疥水銀膏方

水銀一兩二分一方黃連一兩カクニクセ黃蘗一兩キハタ蘘葭一兩多

亂髮二分燒成

凡五物搗下篩和以神明膏三合令相得塗疥

上日三神良

又方羊蹄クハヘヨ鴉根猪脂和塗或水与塩二兩

槎要方胡粉膏療疥方

胡粉三兩 水銀二兩 松脂二兩 猪膏六兩

石煎成去滓内水銀胡粉和調塗瘡上日二室治本作三醫

又方若酒摩狼豕子塗之効本等三

又方用椿木葉ツツキ以煮汁洗之

又方以酢磨練實根塗之

陶景本草注柝葉者以洗之又方漏盧根クロクセ若酒磨以

傳之

蕪敬本草注取栢枝燒其下レ兼取汁音諸名諸甚治疥也

本草稽疑云狼面塗之オホカミウ疥良忌食魚一月永差効

治惡創方弟四

病源論云諸創生身オホヨソ躄皆是躄虛受風熱ハセメテ与血

相搏故發創若風熱ハセメテ挟濕毒之氣者則創癢痛ホホホリ

腫而多汁身躄此契謂之惡創也

養生方銅器蓋食汗入食致惡創内疽

又云醉而交接或致惡瘡

又云井水和粉洗之不病惡創

劉涓子方治惡創方

用杏人熬冷黃黑豉熬令黑雄膏和傳上

錄驗方甘氏烏膏治天下衆創醫術不能者有

虫者患治之方

水銀一兩黃連二兩 罌二分

右三物猪膏和熟研調如脂傳不過二三即

愈秘方僧深方於
潛墨云

范汪方治惡創中生惡肉挺出方

未石上ラアハ苗黃傳之有汁者未无汁以唾和傳之

僧深方治惡創宗脫出方

為頭未以傳創中惡宗去佳

千金方治惡瘡方

燒篇竹灰和猪白汁對

又方河水煮白馬矢十沸洗之

又云十年不老者

塩湯洗以地黄蒸帖之

又方燒猴猪矢一升付之

又方燒苦瓠子未付之

又方燒鯽魚灰和膏清付之主一切惡瘡

又方以牛矢勲野愈凡創皆可勲

又云惡瘡十年不老者似癩方

馳脱皮一枚燒之未下篩猪脂和付之

又方苦瓠一枚咬咀煮取汁洗瘡日三

又云惡瘡名曰馬疥其大如錢方

以水煎自死蛇一頭令爛去骨以汁塗之手下老

葛氏方治大人小兒卒得諸惡瘡不可名識者方

燒竹葉以鷄子中黃和塗之

又方取牛膝根搗塗之

又方取蟪蛭取汁傳瘡中虫即走出

又方騰月猪膏一升亂髮如鴨子一枚生鯽魚頭

合煎令消盡不沸止又內未雄黃雌若參屑各三

兩大附子一枚令攪凝盛器以傳諸瘡无不老

又云若瘡中惡肉突出者

未為梅屑傳瘡中佳

搗要方療一切惡瘡十年已上并漏瘡及疥癬作孔久

不羸方 黃連一兩カクマクセ 蘆茹一兩チアセニ 麩麻子一兩ヒルムシロ

礬石一兩別 水銀半兩

右搗篩以臈月猪脂和如稀香條反少也泥下水銀令銷盡即

成先以泔清洗瘡然塗藥訖仍以黃蘗末キハタラ綿沾粉六カホシ

之令不汚衣

集驗方治惡瘡身躄面口皆爛有汁方

取生菓三寸ナレ者并少致合搗令熟以塗之カカ燥復塗

又云治惡創方

練子アフチ一升 地榆エヒル子五兩 桃人モ、ヲセチ五兩 苦參クラ五兩

水一斗煮取四升溫洗之

又云惡瘡人不能名者方

取頭垢猪脂和塗瘡中

治熱瘡方第五

病源論云諸陽氣在表陽氣盛則表熱因運動勞役
湊理則虛而開為風邪所容風熱相搏トロカリ留於皮膚則

生創初作瘰將黃汁ナレ出風多則瘡熱多則痛而氣乘之則多膿而故名熱創之

小品方熱瘡者起瘡便生白膿ナレ是也

劉涓子方治卒發熱創方

皮長二尺許燒令赤以水二升灌之出炭取汁浴之即愈

錄驗方治熱創黃連粉散方

水銀イレル 黃連カクテクセ 胡粉カクテクセ 各一兩

凡三物先搗黃連下篩然後合三物熱和之塩湯

洗創拭令淨藥付之日二

治復熱沸爛瘡方アセセ 毒毒目元爛字 第六

病洎論云盛復之月人膚湊開易傷風熱毒氣搏

於皮膚則生沸創其狀如湯之沸ナレ輕者匝如粟粒重者

熱汗浸漬成創因以為名在呼為沸子

新錄方治復月熱沸瘡方

細篩石灰粉上

又方以生棗葉ナレ楷上

又方酢漿ホウキ煮洗之

又方以水字多指塗之

又方搗菟糸苗子ナシクセウ指塗之

令李方治人身體熱沸生創方

煨石四兩煨 白善六兩シラハシ煨

凡二物治ハキ薛先以布拭身乃以藥粉之日二

今案師說云爾創者風耶在皮宗間復時差熱氣

時成創如風矢先痒後痛色赤白子ハホ又ル隱軟如粟米大塗

方抽葉煮水洗之

又方煮艾子クキナシ葉洗之シ研艾子クキ粉之

不出 又方粟粒付之

若熱盛赤面者方

茵草シキミ春シキミ緩塗并煮洗之

治浸淫瘡方第七

病源論云浸淫瘡是心家有風熱發於肌膚初生

甚小先癢後痛而成創汁出浸淫トシルケル肌肉浸淫漸闊ヒロコリ乃至

遍躄其創若從口出流散四支則者輕若從四支生然

後入口則重以其漸丸增長因名浸淫創也

葛氏方治率得浸淫瘡轉廣有汁多起於心不早

治之繞身周逆則斂人方

以鷄冠血塗之

又方牛新矢絞取汁塗之燒以燻之佳

胡鷲
本草云曾宛黑
聲大者是胡鷲
也俗呼為夏候
作寧意長也

又方胡鷲窠未以水和傳之

錄驗方天麻草湯方

天麻草切五升以水一斗五升煮取一斗分洗以斂瘡

癢也

槎要方療身上瘡之汁所著處即成瘡名曰浸淫瘡

不止方

黃連一兩 黃蘗一兩 蘆茹一兩 礬石一兩

甘草一兩 生胡粉一兩

右搗甘草已上為散胡粉於鎗子中著熬令

黃和之為散飲傳藥先以若茶汁洗故帛拭

乾即著藥不過三四度即差

蘓敬本草注生嚼胡麻塗之

集驗方治卒毒氣攻身或腫或赤或痛或痒淫并

分散上下周逆煩毒欲死方

取生魚切之如作鱠以塩和薄之若通身多作

令竟病上乾復易之
千金方治浸淫瘡方
以煎餅契薄之取止神良
上ルヤムコトヲ

治王爛瘡方第八

病源論云王爛創者由府藏實契皮膚虛而受風
濕々々与契相搏故初起作瘰漿漸々王大汁流
浸漬故曰王爛也亦名王灼創以其初作瘰漿如湯
火所灼也又名洪燭創其初生如沸湯灑作瘰漿赤
爛如火燭故名洪燭也
葛氏方治大人小兒卒得王灼瘡一名燂瘡一名王爛
瘡此瘡初起作臛漿似火瘡故以灼燂為名

燒牛矢篩下以粉之

又方契秫米令黃里搗以傅

又方煮小豆汁內鷄子紋以洗之良

又方未黃連胡椒油和塗之

小品方有洪燭瘡身上忽生瘰瘡如沸湯灑刺者

竟頭面亦有勻腦腰腹通如火湯燂瘰瘡起者是也

治之法

急宜服漏蘆湯下之外宜以外麻湯浴但倍分

多者煮之以浴滄之其間傅外麻膏佳若窮

地无藥者但依治丹法用單行草菜方也

千金方
同

范汪方治玉爛瘡方

大麻子アサノ大豆マメ等葦筒中内ニ契ク多ク葦篇頭取汁

塗創上再過愈

僧深方治玉爛瘡方

胡粉燒令黄青木香 龍骨 滑石

各三兩

右四物治篩畢以染粉シトキ一升和之稍ニ粉瘡上

日四五愈

治及花瘡方第九

病源論云及花創者由風毒契相搏所為初生如飯

粒其頭破即血出便生惡肉漸大有膿根出肉及散如花

狀因名及花創凡諸惡創久不斳者亦惡肉及出如及

花散

龍門方治及花瘡方

取柳樹枝葉為煎塗之大驗

天方燒馬齒草ハナヒ灰付之驗今業千金方檣對之

千金方及花瘡方并治積年諸瘡不斳者

取鼠粘草キタキル根細切コトカ煑搗和臘月猪膏對之取

老上并一切牛蒡一名久不羸諸腫惡瘡漏皆老大神驗

又方取蜘蛛クモ慎怙瘡上敷易之神驗

救急單驗方療及花瘡方燒塩未附ウケ驗

治月蝕瘡方第十

病源論云創生於兩耳及鼻面間并下部諸孔竅

側侵食乃至筋骨月初則創盛月未則創衰以其

隨月死生因名之為月蝕創也

又去小兒耳下生創亦名月蝕也云小兒見月以手指

之則令病此創也其諸孔竅有虫久不羸即變成瘻也

葛氏方治大人小兒率得月食瘡方

於月望夕取菟矢ウサギノフエ仍以內蝦蟇腹中令燒未以傳

瘡上驗

又方取羅摩草汁塗

又方燒刺矢令赤膏和傳

集驗方治月蝕瘡方

鼓皮如手淳ルル若酒三升漬一宿以塗創上

又方煮枯鮓魚以洒之

范汪方治月蝕創諸惡創方

燒仇道ヒキ未傳之創元汁者膏和塗之可以蝦蟇

膏塗之

令李方治月蝕創菜菜莫根散方用

菜莫根

廬薇根

各二兩

凡二物治合下篩生塩作湯洗創以散粉上日三

龍華方治月蝕創骨出方

猪脂和杏人付之良

治惡露瘡方第士

小品方云凡以八九月刺手足以犯惡露致人不輕也

治之方用生竹若桑艾兩三枚セカリイシ摺著火中為推引

之今極契クダキ研碎ツケ折之正以頭注創口上契盡復易

署一枚盡三枚則創當正白爛乃取薤白搗以

綿裹之著契灰中使極契乃去綿取薤以薄創

上以布帛急裹之若創故腫者更為之若已中水

及惡露風寒腫痛者以塩數合急折署創上以

火灸之令契達創中畢以臈内竹管中以管貯

契灰中炮之臈トケ又ル以灌創若无塩薤者但臈

便可單用

又云治惡露創方

垢 若感及陷也 亦與坎同

取補若敗青布於小口器中若坩中燒以勳之

創中汁出盡則愈

千金方云取菲檮之以薄創口上以火炙之令徹創

中便愈

治凍瘡方第十二

病源論云凍有毒人有稟性畏凍但見凍便中其毒

喜面癢然後旬解脛膈皆悉搔癢面為起腫先眼

殺赤諸所癢處以手搔之隨手輦展起赤瘡癩

消已生細粟創甚微有膿中毒輕者證候如此其有

重者遍身作創小有如麻豆大者如棗杏膿然疼

痛極破小定在小者隨次更生若火燒凍其毒氣

則厲者人急重亦有性自耐者終日燒煮竟不為言

瘡清方療凍瘡腫痛方

嚼糯米傳上四五度若忘熱麵飲酒

葛氏方治卒得凍瘡方

以雞子黃塗之干復塗不過三

又方煮柳葉適寒温以洗之

又方搗薤令如泥以塗之

又方搗蟹塗之

又方爵林米塗之

又方煮香葉以漬洗之

又方按慎火若鷄腸草以塗之

槎要方療凍瘡方

鹽湯洗之

又方馬尿塗之

耆婆方治凍瘡方

茺菜汁塗之

又方煮生柎湯洗上

又方艾子和水塗之

范汪方治凍方

用芒消二合一方五兩以水一升漬自消色縹以洗之

錄驗方治凍瘡方

黃樞木一斤坐鹽一合以水一斗煮取五升去滓冷洗神方

集驗方治凍洗湯方

蓮葉燂者カレタ一斤以水一斗煮得五升洗滌瘡上日二

又方取猪膏塗之

又方宜散肥肉

陶景本草注云削杉材ハキ作柿コトウ煮洗滌元不老

崔禹食經云付水中苔良

治癰瘡方第十三

病源論云癰創者由膚腠虛風濕之氣折於血氣

結聚所生多著手足間匝々相對如新生菜ハシカミ莢子痛

癢犯搔成創黃汁出浸淫生長折裂時老時劇變

化生虫亦名癰創又有燂癰濕癰假

葛氏方治卒得鰓瘡々々常對在兩脚及手足指又隨

月生死方

以白犬血塗之立愈

又方以苦酒ハ和黃灰塗之

又方搗桃葉以苦酒和瘡上塗之

又方煮苦酒沸以生韭ミラ一把內中熟出以薄瘡上即愈

又方乱髮頭垢オチ分等蝸牛殼カクハ二十七枚合燒赤臈月猪

膏和傳之

僧深方治癰方

取石上昌蒲鴉猪膏和付瘡厚二分先洗去痂

又方灸瘡上最良

千金方凡一切癰瘡方

灸足大指竒間

又灸大指頭亦佳

又方酢一升炒薤一把

又方多鮮薄上

又方炒臘月糖薄上

又方燒故履糸未付之

又方燒肥松取脂塗之

又云燥癰方酢和灰塗

又方契牛屎塗之

又云濕癰方燒于蝦蟆猪脂和付之

錄驗方云蕪菁子一升熬下從以絹裹之展轉瘡上

三廣浴方療癰久不羸方

取豉熬為末以糝漬洗干拭又和麻油塗上以故

油衣裹三日用

治疽創方第十四

病源論云疽創是癰之類也非癰疽之類也云 癰疽即是此也多發於支節脚脛間相對生匝作細孔如針頭其裏有虫蟻痛搔之黃汁出隨老隨發發皆風耶容於皮膚血氣之所變生亦有因諸淺創經久不著癢痛犯搔之或指拂之其創經久不著而變作疽創者而創裏皆生細虫

僧深方治男女面疽癭疥癰疽諸瘡方

附子オウ十五枚 蜀椒ナルハシカ一分 治首鈎吻一尺五寸 去心

右三物吹咀ウキクタイ以苦酒漬一宿猪膏二升モ煎附子

黃膏トキ成摩瘡亦治傷寒宿食不消消服如棗

覆取汗ウキホ

鍾驗方治疽瘡有虫痒附子散方

附子オウ八分 炮イリフ 梨蘆ヤアハハラ二分 艾イル

凡二物治令下疔肉瘡中當有虫出日三

范汪方治疽創方用

胡粉以猪膏和如泥傳瘡上良

劉涓子方治疽創方

漆毒イカサコノ為賊魚骨作屑鯽魚膽フナシ十四枚和取与散合傳
創上不三愈

治蠶蝮瘡方第十五

葛氏方治卒得蠶蝮瘡方此瘡常繞人腰脇甚急痛

塩三升以水一斗煮取六升及契ナカラ以綿浸湯中掄

瘡上又方燒庶角苦酒和塗之

又方練皮アヲチヲ及枝燒作灰傳之

又方赤小豆苦酒和塗若燦者猪膏和塗

又方胡粉塗之

又未方蝨刺矢傳之

小品方云有蛛蟻虫尿人トリカ散便令人病也其状身中忽有

震慄痛如芒刺亦如虫所咬カク螫然後起細瘡癩作聚

如菜ハシカミ蔓子状也其瘡癩邊赤中尖有白膿如粟粒

是也亦令人皮肉急裂惡寒壯契ハヒキ裂者連起竟腰

脇匈背也

初得便以水摩犀角塗之以止其毒治之如火

丹法并諸草葉單行治也

又云蛛蟻尿人初未發瘡之時欲与射公相似射公

瘡正有一處ハシ黠里ハシ蛛蝮瘡カハチ瘡カハチ連聚作搗痛法亦

小瘡ハシ以為異自然非教人疾也虚磨文

千金方蛛蝮尿瘡方ハシ其毒能咬人

取前前人尿泥塗之老地ハシ驗更不須餘方セシ

又方罽大麦付之日三ハシ世突ハシ瘡者連塗之

又方搗豉ハシ封上ハシ靈藥市中火武日艸吹果

又方罽梨茶塗搗要方同之

極要方療蠹蝮尿瘡集之然ハシ黃水出方

罽桂塗之ハシ

甘草湯洗之ハシ

又搗方韭汁塗之ハシ

又罽方麻子塗之ハシ

又方黃藥キハク末和猪脂塗上明日以塩湯洗

又方罽桂塗之ハシ

如意方治蠹蝮瘡術

接鷄腸草ハクハラ傳之ハシ

廣濟方療蠹蝮尿繞腰欲死方

取敗蒲扇タル煮取汁洗之ハシ

又方取菹豆菜アキナ搗汁塗之立効

集驗方治蠶螻方

槐白皮半斤切以苦酒二升漬半日刮去キセ瘡處

以洗日五六

又方以猪脂鷄巢中立苦酒和以傅之

治諸瘡爛不肯燥方カキ第十六

醫門方云諸瘡爛不肯燥方

柳白皮燒末傅瘡上湯火瘡用栢白皮亦佳

救急單驗方洗百瘡方

取槐白皮栢菜各一大握キリ剉以水三升煮取

一升洗百瘡並奏

治諸瘡中風水腫方第十七

僧深方治創中風水腫方

炭白灰一分 胡粉一分

凡二物以猪脂和塗創腫孔上即水出痛心

大良

葛氏方治因創而腫皆坐中水及中風寒所作也其

腫入腹則斂人治之方

素灰汁温以漬之大良

又方燒白茅為灰以温湯和之以厚封創口于

輒易之九十八千不過四五千金方月之

范汪易方治諸創因風致腫方

取樛木根イキヒラ但剝取皮卅斤剝者キリ令熟內藍

一把一方塩一升令温一契不甚也以漬創膿血當出

日之為之則愈今案葛氏方无藍有塩千金方以水三石煮

龍門方治凡瘡中風水腫痛方

取青葱葉及乾黃葉和煮作湯契浸之

又方オホニルクセ莨菪根燒令契シ切頭契注瘡上吹易

集驗方治因瘡腫剝者數日死或中風寒或中水

或中狐屎棘刺方

燒穰草及牛馬屎生束キ徐趣得エタ多烟者キ勲

令汁出則愈今案葛氏方
悉福禳云々

醫心方卷第十七

醫心方卷第十七札記

二頁上 衝引病源衝 下七 於病源於 三頁上 白

九行 白及金作 三頁上 芒消二雨此以下仁 七行 杖救金

十作四行 生虵衝外臺引小品此上有水 六行 豆

致引和寺 豆豉外臺 一行 丹大外臺引肘後

丹火作 待懷外臺懷作壞 四行 粟作 燕和寺 燕和

義之訛字外臺作栗 六頁下 餘氣有熱字 七頁 六

行 錢文病源作 下二 不用屋而病源作 八頁上 搔

把和寺 源同 三行 淀仁 若東戶宋二反石聲宋韻

醫心方卷十七札記

醫心方卷第十七札記
此中條氣熱痰方
藥錄方出田家
天古十...

卷之六

源亦作磁也病
行下四
鋒鉞
仁
和
奇
本
作
九
頁
上
刮
瘡

上火灸糜脂塗之
外
臺
引
肘
後
作
刮
瘡
二
行
頁
上
按
去

投即絞
行下六
未出
仁
和
奇
本
出
十
一
行
頁
椿
菜
外
臺
引
崔

氏作搯
記
仁
和
奇
本
行七
脂
研
仁
和
奇
本
同
指
如
杏

芋
外
臺
作
如
杏
下
十
二
行
頁
又
方
無
此
一
條
下
十
三
行
頁
搗

根
仁
和
奇
本
作
搗
下
十
四
行
頁
洗
之
作
病
源
之
上
十
五
行
頁
猪
白
和

搯
本
猪
作
同
四
行
頁
下
王大
仁
和
奇
本
大
上
十
八
行
頁
馬
齒

草
千
金
草
行下三
蜘蛛
慎
怡
慎
字
与
帖
作
怡
同
三

一頁上
其
諸
仁
和
奇
本
有
生
字
病
源
同
行六
赤
膏
外
臺
引
肘
後
赤
下

下二
仇
道
本
仇
道
出
小
品
方
上
十
五
行
頁
瘡
癰
仁
和
奇
本

二字重
病
源
同
此
本
行三
小有
仁
和
奇
本
有
行八
犯
搔
仁

空缺
恐
乾
二
重
字
點
行三
小有
仁
和
奇
本
有
行八
犯
搔
仁

寺
本
作
嫩
上
十
六
行
頁
救
急
無
此
一
條
下
十
八
行
頁
犯
搔
仁

搔
病
源
同
或
搯
仁
和
奇
本
有
衣
字
病
源
同
下
十
九
行
頁
練
皮
仁
和
奇
本

練
下
有
世
頁
上
蛛
蟻
紫
蛛
蟻
思
蛛
蟻
之
訛
廣
雅
蛛
蟻
蟻

六
作
行四
中
火
仁
和
奇
本
作
尖
行八
草
菜
仁
和
奇
本
作
草
藥
頁三

四
勳
之
令
仁
和
奇
本
作
薰
令
之

行
勳
之
令
仁
和
奇
本
作
薰
令
之

卷之六

<p>一 下 其 道 平 氣 味 出 小 氣 六 赤 身 八 氣 氣 味 平 氣 味</p>	<p>二 平 氣 味 出 小 氣 六 赤 身 八 氣 氣 味 平 氣 味</p>	<p>三 平 氣 味 出 小 氣 六 赤 身 八 氣 氣 味 平 氣 味</p>	<p>四 平 氣 味 出 小 氣 六 赤 身 八 氣 氣 味 平 氣 味</p>	<p>五 平 氣 味 出 小 氣 六 赤 身 八 氣 氣 味 平 氣 味</p>	<p>六 平 氣 味 出 小 氣 六 赤 身 八 氣 氣 味 平 氣 味</p>	<p>七 平 氣 味 出 小 氣 六 赤 身 八 氣 氣 味 平 氣 味</p>	<p>八 平 氣 味 出 小 氣 六 赤 身 八 氣 氣 味 平 氣 味</p>	<p>九 平 氣 味 出 小 氣 六 赤 身 八 氣 氣 味 平 氣 味</p>	<p>十 平 氣 味 出 小 氣 六 赤 身 八 氣 氣 味 平 氣 味</p>	<p>十一 平 氣 味 出 小 氣 六 赤 身 八 氣 氣 味 平 氣 味</p>	<p>十二 平 氣 味 出 小 氣 六 赤 身 八 氣 氣 味 平 氣 味</p>	<p>十三 平 氣 味 出 小 氣 六 赤 身 八 氣 氣 味 平 氣 味</p>	<p>十四 平 氣 味 出 小 氣 六 赤 身 八 氣 氣 味 平 氣 味</p>	<p>十五 平 氣 味 出 小 氣 六 赤 身 八 氣 氣 味 平 氣 味</p>	<p>十六 平 氣 味 出 小 氣 六 赤 身 八 氣 氣 味 平 氣 味</p>	<p>十七 平 氣 味 出 小 氣 六 赤 身 八 氣 氣 味 平 氣 味</p>	<p>十八 平 氣 味 出 小 氣 六 赤 身 八 氣 氣 味 平 氣 味</p>	<p>十九 平 氣 味 出 小 氣 六 赤 身 八 氣 氣 味 平 氣 味</p>	<p>二十 平 氣 味 出 小 氣 六 赤 身 八 氣 氣 味 平 氣 味</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

