

Kitasato Memorial Medical Library

F
1-8

紫錦方 檳榔一名櫟

上林賦注

尾螺

救療小兒疾病經

檳榔尾螺皆音之轉

第五倫字伯夷京兆人舉孝廉補淮陽醫工

江寧詣建平王上書注

經肺茅石之藝射御書計之術

東方朔畫贊

牛溲馬勃

医細丸斷引附后

490.9
IK-1

卷之三

皇風右膏堅硬十物十錢也。說萬卷四十二見ノ又云
助勝利流變則尊病生焉。同書盡以病証某甚為不仁

續醫說上錢乙在宋神宗時治皇子徽因左病燭莫能治乙進草土遂愈神宗問曰

本事方三疋許嗣宗自謂不著書在貽時莫通也。

三因方九七王登方傳玄珠先生輯遺冊三因方序不張長沙戒人妄服煙烈之藥謂某勢偏有所

助勝利流變則尊病生焉。

同書盡以病証某甚為不仁

並效論自虎病者大都皇貝寒暑溫之毒外合土四言

醫說十難下麻瘡亦名妬精瘡

3冊-3

富士川文庫

1341

上午下午各醫方考叢錄門

醫家奇賞首卷序

叔氏函嶺君才主之輒研精典籍遂就群書

中抄錄關吾醫事文數首以自娛矣亡幾而

君溘焉而逝其子溫叔輯醫家奇賞十集以是書爲甲集以播同好余以其有裨吾醫喜

而序之。

文政二年夏四月

崇山 千田恭識

輕粉爲衣李事二圖
恰粉爲衣同二大圖
以墨爲衣三国方三七
若紅爲衣同上八背
惟黃爲衣細目子
寒水石爲衣細目子
臍脂爲衣丹後法三
正傳之
滑石爲衣細目子
大便祕方元七

卷三草藥飲

附二香煎散

○保和丸作一服更局方二粒四散
金匱雜原紫胡飲子

○保津服局方三粒氣散

沈氏
沈氏紫金丹
漢方
漢方
武夷山明

取汁銅器盛之日

農經槐穿條

目前法喝蘭人往；
用之元是仙法抱朴子
金丹矣小神仙也

一臘一七日入門四物湯

系知蜀志費詩傳

以露其體、慈不爽而曾亂百度。昭元年 言心依體而存者也

醫家奇賞總目

甲集

全書

古文醫學真寶 全書

乙集 全書

全書

山居四要 全書

全書

丙集

全書

柰女耆婆經

全書

殷汗俗誤呼為
盜汗

究正說大論
卷三主病

醫庫彙考 實

奈女耆城因緣經

金光明最勝王經

觀世音治病合藥經

金毘羅童子威德經

道地經

全書

醫女人經

全書

醫藥丁集

目

現在書目

通憲入道書目錄

拾芥抄

方技傳

答心要

本朝遜史

異稱日本傳

天平醫事

全書

濟北集
濟北集

濟北集

濟北集

濟北集

濟北集

濟北集

譜益問答心要

空華集

戊集

通雅

通雅

洗冤錄

全書

已集

全書

五行大義

夢溪筆談

補筆談

焦氏筆乘

傳家寶

濟北集
濟北集

濟北集

濟北集

濟北集

濟北集

濟北集

濟北集

譜益問答心要

空華集

戊集

通雅

通雅

洗冤錄

全書

已集

全書

五行大義

夢溪筆談

補筆談

焦氏筆乘

傳家寶

醫家子言

字典

西域聞見錄

庚集

摩訶止觀

南海寄歸傳

翻譯名義集

庚申經 全書

無名一書 全書

文昌帝君陰陽文注按

辛集問大乘經

不空絹索神變真言經

陀羅尼集經

諸德福田經

賢愚因緣經

妙法蓮花經

楞嚴經

佛醫經

醫喻經

無畏授所問大乘經

兜時氣病經

全書

兜齒經

全書

兜目經

全書

兜小兒經

全書

五王經

救療小兒疾病經

壬集

白虎通德論

抱朴子

醫書家譜賞
清異錄

夷堅志

野客叢書

天原發微

祛疑說

蓬窓日錄

物理小識

寄園寄所寄

癸集

大戴禮記

周禮注疏

孔叢子

春秋繁露

申鑒

博物志

荆楚歲時記

竹譜

世說

茶經

孫子筭經

小學

山谷詩集

筆錄

畫墁錄

東谷所見

文昌雜錄

桂海金石志

桂海雜志

霏雪錄

志

輶耕錄

參元延壽書

嫋嫋記

唐才子傳

却掃篇

明道雜史

腴詰

金臺紀聞

碧里雜存

凝耀

茶餘客話

觀物編

續蟹譜

花曆百詠

琉球國史畧

滇黔土司婚禮記

扈從西巡日錄

廣東新語

翰墨全書

彙刻書目云省軒劉應李編

輿論 已上百家

醫家奇賞

卷之二 極遊又今昔千人然醫之不

出羽澤田澤仲舒

其纂述

甲集

目真寶之楚夫智顯示人當曰晉

古文醫學真寶

全書

田澤保久

日干文

余每讀書有事關於醫者，撮其要，積

年成帙，都合百家，裁爲十集，命曰醫家

奇賞。所收完者，書目下注全書二字，其

東南之風十病九
溫方考一五十一

涉抄錄則否容歲校月湖全九集活字
刷印既經進上

官賞賜白金其字子徒韞匱亦無爲也
於是重及斯舉云容有規余者曰子之
先人有真寶之撰未嘗輒示人常曰吾
之學脉祖述李朱憲章一溪而斯書所
采頗雜恐迷後民今吾子公然播之不

亦在乎日唯之否之是或一道也奇賞
之作收集百家固非絕乎絕者靖節詩
云奇文共欣賞疑義相與析真寶一書
奇文固可欣賞况爲先人之手抄乎親
親之故首出於諸家雖乎博雜然始干
醫心中于醫疾終于醫國乃堯舜之心
傳孔孟之密印亦不外於此豈唯奇文

可賞乎哉客日善於是足以斯書爲奇賞

用集焉

文政二年春三月
田澤仲舒題

陸機文賦後跋
敷玉藻君中
原之者叔
又云伊尹文之為用
固無理之所因

題辭
周礼大宗伯九儀之命一命受職
奈須恒德 撰
天下至寶何物真前賢遺文是最珍函嶺居
士繙書帙下採元明上周秦尋討本源溯黃
帝近迄本邦操觚人傳贊箴銘與論說簸揚
淘汰選雅馴瓊敷玉藻若干首固爲衆理之
所因覽者何止偏溫古潛心讀誦足知新

讀書作文譜清唐彫題詞者所以顯魏其書之本原与其文詞之佳也漢趙岐作孟子題詞其文稍繁而宋朱子倣之作小学題詞更為韻語亦一体

也或頭改書于後而題詞冠于前此又其辨耳

古文醫學真寶

士諭書類不悉云聞土聞春華信本縣貢
天子至賈時碑更前賈歲文景狂齒齦

奈於風駕

題贊

古文醫學真寶目次

作素問者

同

道原

聖教

形氣盛衰

四氣調神

同

醫職

六言

秦和

作周禮者

隋書禮儀志六用
圓掌書中尉司馬
典醫銅印
同書音樂志上
短銅鏡歌樂軍
中所用黃帝時
岐伯可造

盡數

呂不韋

對問六首

淳于意

補

藥方一首

王羲之馬遷

治頭眩腦悶或患癱腫頭不即潰者以此藥帖皆良。蠅麻巴豆董陸石鹽芍藥松脂六味物廉。未經許勿加其分。頭悶處先其巴豆三分。松脂劍去髮方寸以帛帖某當病上帖之。

周時帖刮上爛皮以生麻油和石鹽金上當有

黃水

右出淳化法帖今紫千金方

卷三頭在本部薄繢上

蓋上之同但千金元巴豆甘露有杏仁蜜

晉康

一首

間動氣說

王叔和

補
小嗣伯啓某於方術豈有效益但風眩最是愚惠
委曲得法凡有此病是某所治未有不瘥者若
有病此而死不逢某故也伏願問人立知非某
謹自誇殿
下既需此方謹封上呈某鄙志尚存
右古千金方卷十四嗣伯所謂凡眩即今之
癲癇也

精誠論

除疾

孫思邈

盡數

呂不韋

對問六首

淳于意

記扁鵲事

司馬遷

脉法贊

張機

華佗傳

陳壽

本草序例

作本草者

養生論

韓康

臂間動氣說

王叔和

藥對

徐之才

痢說

麻丘公

治神養形說

楊上善

津潤

褚澄

除疾

同

精誠論

孫思邈

標嚴經四部諸典

生徒無始末循諸

色聲既今而舉曾

不開悟性淨妙常

柔流轉若棄生

滅守於直常

此現前根塵識

應時銷落想

相為塵認情為

垢二俱遠離則妙

法眼應時清明

云何不度無上智

覺

難經序

王勃

飲食色欲箴并序

朱震亨

小易賦

王履

座右銘

高橋英全

藥箱銘并序

田澤道賀

附錄

王叔和

醫學真寶

王叔和

古文醫學真寶

圖註本草序

以計命爲務

田澤保久

編繹

不外道原

王叔和

圖註本草

黃帝曰余聞上古有真人者

提挈天地把握

陰陽呼吸精氣獨立

守神肌肉若一故能壽

敝天地無有終時

此其道生中古之時有至

人者淳德全道和於陰陽調於四時去世離

程子文集丁集十九卷
問文辭以皇醫回時
人作謂三墳書非也
道理却總是一般當
時亦須有未歷

高陽貞黃帝時醫
金方十九卷十七背
六十四卦



嗔瞋同也

離婁下孟子曰君子深造之以道欲其自得之也自得之則居之安居之安則資之深資之深則取之左右逢其原故君子欲其自得目得爲功形體不敝精神不之也

俗積精全神游行天地之間視聽八遠之外此蓋益其壽命而强者也亦歸於真人其次有聖人者處天地之和從八風之理適嗜欲

孟子齊宣王章句上
於世俗之間無恚嗔之心行不欲離於世舉

於外非所與也
不勞形於事內無思想之患

非所與也

散亦可以百數其次有賢人者法則天地象似日月辨列星辰逆從陰陽分別四時將從上古合同於道亦可使益壽而有極時

聖教

夫上古聖人之教也下皆爲之虛邪賊風避之有時恬惔虛無真氣從之精神內守病安從來是以志閑而少欲心安而不懼形勞而不倦氣從以順各從其欲皆得所願故美其

用韻格儀孔小雅采蘋末章

先王執古之道以御今之有能知古始是謂道紀

嗔喜同也

俗積精全神游行天地之間視聽八遠之外此蓋益其壽命而強者也亦歸於真人其次有聖人者處天地之和從八風之理適嗜欲
無喜亦少憂於世俗之間無恚嗔之心行不欲離於世舉不欲觀於俗外不勞形於事內無思想之患以恬愉爲務以自得爲功形體不敝精神不散亦可以百數其次有賢人者法則天地象

似日月辨列星辰逆從陰陽分別四時將從上古合同於道亦可使益壽而有極時

聖教

用韻格儀九
小雅采蘋末章

夫子載古之風以仰
今之有能知古始是
謂道紀

夫上古聖人之教也下皆爲之虛邪賊風避之有時恬惔虛無真氣從之精神內守病安從來是以志閑而少欲心安而不懼形勞而不倦氣從以順各從其欲皆得所願故美其

從歸欲

素其德行不離其外

內者不外

先之身之

食任其服樂其俗高下不相慕其民故日朴是故嗜欲不能勞其目淫邪不能惑其心愚智賢不肖不懼於物故合於道所以年皆度百歲而動作不衰者以其德全不危也

形氣盛衰

女子七歲腎氣盛齒更髮長二七而天癸至任脈通太衝脉盛月事以時下故有子三七

腎氣平均故真牙生而長極四七筋骨堅髮長極身體盛壯五七陽明脉衰面始焦髮始墮六七三陽脉衰於上面皆焦髮始白七八任脈虛太衝脉衰少天癸竭地道不通故形壞而無子也丈夫八歲腎氣實髮長齒更二八腎氣盛天癸至精氣溢瀉陰陽和故能有子三八腎氣平均筋骨勁強故真牙生而長

極四八筋骨隆盛肌肉蒲壯五八腎氣衰髮
躉齒槁六八陽氣衰竭於上面焦髮鬚頰白
七八肝氣衰筋不能動八之齒髮去天癸竭
精少腎藏衰形體皆極

四氣調神

春三月此謂發陳天地俱生萬物以榮夜臥
早起廣步於庭被髮緩形以使志生生而勿

殺予而勿奪賞而勿罰此春氣之應養生之道也逆之則傷肝夏爲寒變奉長者少夏三

月此謂蕃秀天地氣交萬物華實夜臥早起

無厭於日使志無怒使英華成秀使氣得泄

若所愛在外此夏氣之應養長之道也逆之

則傷心秋爲疚瘡奉收者少秋三月此謂容

平天氣以急地氣以明早臥早起與雞俱興

春傷於風夏為暑秋傷於涼冬為寒春少溫病此文未盡出以此爲懷慮書皆同

壬子立春背素問春傷於風夏為暑秋傷於涼冬為寒春少溫病此文未盡出以此爲懷慮書皆同

春傷於涼冬為寒春少溫病此文未盡出以此爲懷慮書皆同

使志安寧以緩秋刑收斂神氣使秋氣平無
外其志使肺氣清此秋氣之應養收之道也
通之則傷肺冬爲飧泄奉藏者少冬三月此
謂閉藏水冰地坼無擾乎陽早臥晚起必待
日光使志若伏若匿若有私意若已有得去
寒就溫無泄皮膚使氣亟奪此冬氣之應養
藏之道也逆之則傷腎春爲痿厥奉生者少

王醫職

疾醫掌養萬民之疾病四時皆有癆疾春時
有瘡首疾夏時有痒疥疾秋時有瘧寒疾冬

時有嗽上氣疾以五味五穀五藥養其病以
五氣五聲五色視其死生兩之以九竅之變
參之以九藏之動凡民之有疾病者分而治
之死終則各書其所以而入于醫師

瘍醫掌腫瘍潰瘍金瘍折瘍之祝藥創殺之
劑凡療瘍以五毒攻之以五氣養之以五藥
療之以五味節之凡藥以酸養骨以辛養筋
以鹹養脉以苦養氣以甘養肉以滑養竅凡
有瘍者受其藥焉

六淫

醫和

荀子脩身食釣服居處動靜由礼則和節不由礼則觸犯生疾宿語宿解太慢處不時飲食不節逸過度者疾易殺之難解先嗜欲無限動靜不節則瘧疽之久角害之以上偏鵠所謂之食不能齶者

未以相及中聲以降五降之後不容彈矣於
是有煩手淫聲惄煙心耳乃忘平和君子弗
聽也物亦如之至於煩乃舍也已無以生疾
君子之近琴瑟以儀節也非以惄心也天有
六氣降生五味發爲五色徵爲五聲淫生六
疾六氣曰陰陽風雨晦明也分爲四時序爲
五節過則爲菑陰淫寒疾陽淫暑疾風淫末

疾雨澑腹疾晦澑惑疾明澑心疾女陽物而晦時澑則生內熱惑蠱之疾

六康盡數

呂不韋

天生陰陽寒暑燥濕四時之化萬物之變莫不爲利莫不爲害聖人察陰陽之宜辨萬物之利以便生故精神安乎形而年壽得長焉長也者非短而續之也畢其數也畢數之務

在乎去害何謂去害大甘大酸大苦大辛大鹹五者克形則生害矣大喜大怒大憂大恐大哀五者接神則生害矣大寒大熱大燥大濕大風大霖大霧七者動精則生害矣故凡養生莫若知本知本則疾無由至矣精氣之集也必有人也集於羽鳥與爲飛揚集於走獸與爲流行集於珠玉與爲精朗集於樹木

揭

宋玉賦中脣爲膠得
目爲睽

與爲茂長集於聖人歟爲覺明精氣之來也。
陰傷應象
因輕而揚之、因走而行之、因美而良之、因長
而養之、因智而明之、流水不腐、戶樞不蠹、動
也、形氣亦然、形不動則精不流、精不流則氣
鬱、鬱處頭則爲腫爲風、處耳則爲拘爲聾、處
目則爲瞇爲盲、處鼻則爲鼽爲窒、處腹則爲
張爲府、處足則爲癥爲蹙、輕水所多禿与癰

本草甘草條金瘡槿
詩小雅既微且梗

注時勇切腫也
字典說文腫氣腫本作瘡徐曰下濕地則生此疾

血氣虛弱夙夜傷之經絡否塞而成也亦言江東諸山縣人多瘡云彼土有草名瘡草人行

正廿物中之類

腫後見病源候論卷二云腫者自膝以下至踝及趾俱腫直是也皆由

誤踐觸之則令病腫

戶今大瘡瘡義解瘡足腫

食無強厚味、無以烈味重酒、是以謂之疾首。
食能以時、身必無災。凡食之道、無飢無飽、是
謂之五藏之葆。口必甘味、和精端容、將之以
神氣、百節、虞歡、咸進受氣、飲必小咽、端直無
戾。今世上卜筮禱祈、故疾病愈來、譬之如射

揭

宋玉賦中脣爲膠陰陽應象圖爲曉

與爲茂長集於聖人歟爲覺明精氣之來也
因輕而揚之因走而行之因美而良之因長
而養之因智而明之流水不腐戶樞不蠹動
也形氣亦然形不動則精不流精不流則氣
鬱鬱處頭則爲腫爲風處耳則爲拘爲聾處
目則爲瞤爲盲處鼻則爲勦爲窒處腹則爲
張爲府處足則爲瘻爲蹙輕水所多禿与癩

浴戶之地腫大
多以重小故也半山
活奮有江户煩病
飲疾小者得其病
也說別記

人重水所多憊與蹙人甘水所多好與羨人
辛水所多疽與瘻人苦水所多呕與嘔人凡
食無強厚味無以烈味重酒是以謂之疾首
飮能以時身必無災凡食之道無飢無飽是
謂之五藏之葆口必甘味和精端容將之以
神氣百節虞歡咸進受氣飲必小咽端直無
戾今世上卜筮禱祈故疾病愈來譬之如射

者射而不中反修於招何益於中夫以湯止沸沸愈不止去其火則止矣故巫醫毒藥逐除治之故古之人賤之也爲其末也

對問六首

淳于意

齊王大后病召臣意入診脉曰風癰容脬難於大小溲溺赤臣意飲以火齊湯一飲卽前後溲再飲病已溺如故病得之流汗出滌之

者去衣而汗晞也所以知齊王大后病者臣意診其脉切其大陰之口濕然風氣也脉法曰沉之而大堅浮之而大緊者病主在腎腎切之而相反也脉大而躁大者膀胱氣也躁者中有熱而溺赤

齊中大夫病齲齒臣意灸其左太陽明脈卽爲苦參湯日漱三升出入五六日病已得之

濟字典音

割解大當作右

即

金匱狐惑飲下部則咽乾苦參湯洗之

風及臥開口食而不漱

十金方半分方
寸心之半加倍
一撮者四刀圭也
十撮為勺

菴川王義人懷子而不乳來召臣意臣意往飲以萸湯藥一撮以酒飲之旋乳臣意復診其脉而脉躁々者有餘病卽飲以消石一齊出血血如豆比五六枚

濟北王侍者韓女病要背痛寒熱衆醫皆以爲寒熱也臣意診脈曰內寒月事不下也卽

竇以藥旋下病已病得之欲男子而不可得也所以知韓女之病者診其脉時切之腎脉也濇而不屬濇而不屬者其來難堅故曰月不下肝脉弦出左口故曰欲男子不可得也

高品高品者多因寒熱之氣而生於筋骨之間忽而急痛者不可忍芫花根皮取寸用錦綢裹身日研粉末米醋調本細引油珍米水蘸繫瘤法兼去風寒疼痛者即落

卷十九或名以涼敷瘤經痛等症及風醋浸研為末九服文多不錄其脉曰蟾痕蟾痕爲病

百二方卷三
筋臂腿
研粉末米醋調
米水蘸繫瘤法兼去風寒疼痛者即落
卷十九或名以涼敷瘤經痛等症及風醋浸研為末九服文多不錄

風及臥開口食而不漱

金方生草分方
寸之半加桔梗大
根者四刀盡也十根
為一勺

蓄川王義人懷子而不乳來召臣意臣意往
飲以萸湯藥一撮以酒飲之旋乳臣意復診
其脉而脉躁々者有餘病卽飲以消石一齊
出血血如豆比五六枚

濟北王侍者韓女病要背痛寒熱衆醫皆以
爲寒熱也臣意診脈曰內寒月事不下也卽

竄以藥旋下病已病得之欲男子而不可得
也所以知韓女之病者診其脉時切之腎脉
也濇而不屬濇而不屬者其來難堅故曰月
不下肝脉弦出左口故曰欲男子不可得也
臨蓄汜里女子薄吾病甚聚醫皆以爲寒熱
篤當死不治臣意診其脉曰蠟痕蠟痕爲病
腹大上膚黃麤循之戚之然臣意飲以芫華

寒濕溫熱同義初
中寒濕在裏也寒濕在裏也寒濕在裏也

水之

宛篤說為醫畜

靈本藏傳七天霜者
三言膀胱

一撮卽田蠭可數升病已三十日如故病蠭

藏第

得之於寒濕寒濕氣宛篤不發化爲蟲臣意
所以知薄吾病者切其脉循其尺其尺索刺
鹿而毛美而奉髮是虫氣也其色澤者中藏
無邪氣及重病

齊王故爲陽虛侯時病甚衆醫皆以爲歷臣
意診脉以爲癰根在右脇下大如覆杯令人

喘逆氣不能食臣意卽以火齊粥旦飲六日
氣下卽令更服丸藥出入六日病已病得之

內診之時不能識其經解大識其病所在

記扁鵲事

司馬遷

扁鵲過虢大子死扁鵲至虢宮門下問中
庶子喜方者曰大子何病國中治壞過於衆
事中庶子曰大子病血氣不時交錯而不得

泄暴發於外則爲中害精神不能止邪氣邪氣畜積而不得泄是以陽緩而陰急故暴暆而死扁鵲曰其死何如時日雞鳴至今日收

水經漢水過東鄒縣
又東得長流
渡鄒孟元注南對
扁鵲城當是故
人舊所古說以鄭
為鄭恐不然

乎曰未也其死未能半日也言臣齊渤海秦越人也家在於鄭未嘗得望精光侍謁於前也聞太子不幸而死臣能生之中庶子曰先生得無誕之乎何以言太子可生也吾聞上

鍊說文銳石也
石与鍊通字與鉛字
注鉛音石又音鍊

古之時醫有俞跗治病不以湯液醴灑鑠石
擣引按抗毒慰一撥見病之應因五藏之輸
乃割皮解肌訣脉結筋搦髓腦擗荒爪幕湔
浣腸胃漱滌五臟練精易形先生之方能若是
則太子可生也不能若是而欲生之曾不可以告咳嬰之兒終日也扁鵲仰天歎曰夫
子之爲方也若以管窺天以郊視文越人之

花伦之所修派神農
者流之事說見纂
本草序例

爲方也不待切脉望色聽聲寫形言病之所
在聞病之陽論得其陰聞病之陰論得其陽
病應見於大表不出千里而決者至衆不可
曲止也子以吾言爲不誠試入診大子當聞
其耳鳴而鼻張循其兩股以至於陰當尚溫
也中庶子聞扁鵲言目眩然而不瞑舌橋然
而不下乃以扁鵲言入報虢君虢君聞之大
驚出見於扁鵲於中闕曰竊聞高義之日久
矣然未嘗得拜謁於前也先生過小國半而
舉之偏國寡人半甚有先生則活無先生則
棄捐填溝壑長終而不得反言未卒因噓唏
服臆魂精泄橫流涕長潛忽之兼瞑悲不能
自止容貌變更扁鵲曰若大子病所謂尸壓
者也夫以陽入陰中動胃纏縫中經維絡別

三焦、膀胱別名下、上行大義爻、明白ナリ、膀胱ノ
中三焦トテ上中下、剝リ、允食飲胃ノ下口ヨリ、腸、陰脈上、季會氣
ノ上口、流行ノト文、餘ニテ、粕ハ大腸、入り小、膀
胞即膀胱也、非膀胱之外別有胞也、脬同說、大腸也、右口ト大腸、
右行餘醫言卷、案、膀胱、音約、為胞者、脬耳、口案、間、
氣厥論有胞移、既於膀胱之爻、蓋誤穿也、

下口アリト云モ、上口ナモニアラズ、目ニ異ヘヌキアリテ、少テ下一送、
ル口穴至テ、微汨トリ、水氣烟霧ノ如クシテ、入ル故、上焦如霧ト、
云病考ノ中ニテ、溫ノ加ノ下口ニ至テ、濁ノ加キ、
故三焦ト云、

絡下有破陰之、
狀、故形靜如死狀、

大子未死也、夫以陽入陰、支蘭藏者生、以陰
人陽、支蘭藏者死、凡此數事、皆五藏、躰中之
時暴作也、良工取之拙者疑殆、扁鵲乃使弟

大承氣湯亦減之
煎法水一斗、煮取二升

子子陽厲鍼砥石、以取外三陽、五會、有間大
子蘿、乃使子豹爲五分之熨、以八減之、齊和
煮之、以更熨兩脇下、大子起坐、更適陰陽、但
服湯二旬而復故、故天下盡以扁鵲爲能生
死人、扁鵲曰、越人非能生死人也、此自當生
者、越人能使之起耳、扁鵲過齊、齊桓侯容之
人朝見曰、君有疾在腠理、不治將深、桓侯曰

三焦、膀胱別名十九、下行大義文、明白ナリ、勝之ノ

中三焦トテ上中下、列ツ凡食飲胃ノ下口ヨリ、腸

上口流行行シテ太鉢ニテ柏ハ大腸、入り小、膀胱

入大、小腸元來一條、物ナキ細き處ヲ、名テトキ、内鼓

内鼓而不起上、外大腸ト名シ、其部ハ解體、知、小腸ト大腸

、腰膀胱アレ、小魚、瓢、火、タル加、火、瓢、上口ナシニテ、下口アリトモ、火、モニヤラス、日ニ見ヘヌ、アリテ少々下一送

ル、火、充至テ後細ナリ、木氣、烟霧、ノ加クミテ入、故、立、如霧ト

云、勝之、中ニテ温、ノ加ク、下口ニ至テ、瀆ノ加キ、ト云、故、形靜如死狀

十一月

大子未死也、夫以陽入陰支蘭藏者生、以陰入陽支蘭藏者死、凡此數事皆五藏歷中之時暴作也、良工取之拙者疑殆、扁鵲乃使弟

大氣、氣湯亦減之
煎水一斗、糞取二升

子子陽厲鍼砥石以取外三陽五會、有間大子蘿、乃使子豹爲五分之處、以八減之齊和煮之、以更熨兩脇下、大子起坐更適陰陽、但服湯二旬而復故、故天下盡以扁鵲爲能生死人、扁鵲曰、越人非能生死人也、此自當生者、越人能使之起耳、扁鵲過齊、齊桓侯客之人朝見曰、君有疾在腠理、不治將深、桓侯曰

此事難佑
大氣之氣也
足三陰看太陽之明
則益太陽之淫入絡

上忍脫卦字

之字已字想行榮當
作廢

下三焦膀胱是以陽氣下降陰脈上爭會氣
閉而不通陰上而陽內行下內鼓而不起上

外絕而不爲使上有絕陽之絡下有破陰之
紐破陰絕陽之色已發脈亂故形靜如死狀

大子未死也夫以陽入陰支蘭藏者生以陰
人陽支蘭藏者死凡此數事皆五藏躋中之
時暴作也良工取之拙者疑殆扁鵲乃使弟

子子陽厲鍼砥石以取外三陽五會有間大
子蘿乃使子豹爲五分之處以八減之齊和
煮之以更熨兩脇下大子起坐更適陰陽但

服湯二旬而復故故天下盡以扁鵲爲能生
死人扁鵲曰越人非能生死人也此自當生
者越人能使之起耳扁鵲過齊齊桓侯客之

人朝見曰君有疾在腠理不治將深桓侯曰

大氣氣湯亦八減之
煎清火一斗煮取二升

寡人無疾扁鵲出桓侯謂左右曰醫之好利

也欲以不疾者爲功後五日扁鵲復見曰君

有疾在血脉不治恐深桓侯曰寡人無疾扁

鵲出桓侯不悅後五日扁鵲復見曰君有疾

在腸胃間不治將深桓侯不應扁鵲出桓侯

不悅後五日扁鵲復見望見桓侯而退走桓

侯使人問其故扁鵲曰疾之居腠理也湯熨

之所及也在血脉鍼石之所及也其在腸胃

酒醪之所及也其在骨髓雖司命無奈之何

今在骨髓臣是以無諳也後五日桓侯體病

使人召扁鵲扁鵲已逃去桓侯遂死使聖人

預知微能使良醫得蚤從事則疾可已身可

活也人之所病病疾多而醫之所病病道少

故病有六不治驕恣不論於理一不治也輕

司命復人患者即造
物之謂莊子至樂言使
司命復生子形爲子
骨肉肌膚

定

身重財一不治也、衣食不能適三不治也、陰
陽并藏氣不足四不治也、形羸不能服藥五
不治也、信巫不信醫六不治也、有此一者則
重難治也

今本脉法贊

張機

肝心出左、肺脾出右、腎與命門俱出尺部、魂
魄穀神皆見寸口、左主司官、右主司府、左大

順男、右大順女、關前一分人命之主、左爲人
迎右爲氣口、神門訣斷兩在關後、人無二脉、
病死不愈、諸經損減各隨其部、察按陰陽誰
與先後、陰病治官、陽病治府、奇邪所合如何
捕取審而知者、針入病愈

脉有三部、陰陽相乘、營衛血氣在人體、躬呼
吸出入、上下於中、因息遊布、津液流通、隨時

發首句五行大義

卷三

引河圖

乘獨傳也、肝乘脾、辛
乘亦同、太陽傳陽明
傳以陽等傳亦
乘也、傳克己者曰乘
乘之德、五方傳也、傳
傳者何相乘之異名

動作效象形容春弦秋浮冬沉夏洪察色觀
脉大小不同一時之間變無經常尺寸參差
或短或長上下乖錯或存或亡病輒改易進
退低昂心迷意惑動失紀綱願爲具陳今得
分明子之所問道之根源脉有三部尺寸及
關營衛流行不失衡金腎沉心洪肺浮肝弦
此自經常不失銖分出入升降漏刻周旋水
下百刻一周循環當復寸口虛實見焉變化
相乘陰陽相干風則浮虛寒則牢堅沉潛水
畜支飲急弦動弦爲痛數洪熱煩設有不應
知變所緣三部不同病各異端大過可怪不
及亦然邪不空見中必有奸審察表裏三焦
別分知邪所舍消息診看料度府藏獨見若
神爲子條記傳與賢人

廉

華佗傳

陳壽

華佗字元化，沛國譙人也。一名旣，游學徐土，兼通數經。沛相陳珪舉孝廉，大尉黃琬辟，皆不就。曉養性之術，時人以爲年且百歲，而貌有壯容。又精方藥，其療疾合湯不過數種，心解分劑，不復稱量。煮熟便飲，語其節度，舍去輒愈。若當灸，不過一兩處，每處七八壯，病亦應除。若當針，亦不過一兩處。下針言當引某許，若至語人，病者言已到，應便拔針。病亦行差。若病結積在內，針藥所不能及，當須剝割者，便飲其麻沸散，須臾便如醉死，無所知。因破取病，若在腸中，便斷腸湔洗，縫腹膏摩，四五日差，不痛，人亦不自寤。一月之間，卽平復矣。然本作士人，以醫見業，意常自悔。後大祖

醫學真贊
卷之三十一
華佗傳
陳壽

應除若當針亦不過一兩處下針言當引某許若至語人病者言已到應便拔針病亦行差若病結積在內針藥所不能及當須剝割者便飲其麻沸散須臾便如醉死無所知因破取病若在腸中便斷腸湔洗縫腹膏摩四五日差不痛人亦不自寤一月之間卽平復矣然本作士人以醫見業意常自悔後大祖

親理得病篤重使佗專視佗曰此近難濟恒
事攻治可延歲月佗久遠家思歸因曰當得
家書方欲暫還耳到家辭以妻病數乞期不
反大祖累書呼又敕郡縣發遣佗恃能厭食
事猶不上道大祖大怒使人往檢若妻信病
賜小豆四十斛寬假限日若其虛詐便收送
之於是傳付許獄考驗首服荀彧請曰佗術
實工人命所懸宜含宥之大祖曰不憂天下
當無此鼠輩耶遂考竟佗臨死出一卷書
與獄吏曰此可以活人吏畏不受佗亦不強
索火燒之佗死後大祖頭風未除大祖曰佗
能愈此小人養吾病欲以自重然吾不殺此
子亦終當不爲我斷此根原耳及後愛子禽
舒病困大祖歎曰吾悔殺華佗令此兒強死

也廣陵吳普彭城樊阿皆從佗學普依準佗治多所全濟佗語普曰人體欲得勞動但不當使極爾動搖則穀氣得消血脉流通病不得生譬猶戶樞不朽是也是以古之仙者爲導引之事熊頸鳩顧引挽腰體動諸關節以求難老吾有一術名五禽之戲一日虎二日鹿三日熊四日猿五日鳥亦以除疾並利蹠

足以當導引體中不快起作一禽之戲沾濡汗出因上著粉身體輕便腹中欲食普施行之年九十餘耳目聰明齒牙完堅阿善針術凡醫咸言背及胸藏之間不可妄針針之不過四分而阿針背入一二寸巨闕胸藏針下五六寸而病輒皆瘳阿從佗求可服食益於人者佗以漆葉青黏散漆葉屑一升青黏膏
漆葉青黏散之正藥者當傳不載未審的否

十四兩以是爲率。言久服去三虫利五藏輕體使人頭不白。阿從其言壽百餘歲。漆葉處所而有青黏生豐沛彭城及朝歌云。

本草序例

名醫引唐書于志
新書凡例古方今方不殊
豈人不同類亦氣有厚薄也尚
論古人漢世始王唐人醫石宋
去唐不遠石茱未盡除方今氣
滴鱗草根樹皮不可輕用

行多服不傷人欲輕身益氣不老延年者

本上經中藥一百二十種爲臣主養性以應

性當作生火養命
養性當易地移康
有養生論甚為善
神農本草經說小兒
藥酒一百三十種
金匱五上土四

人無毒有毒斟酌其宜欲遏病補虛羸者本
中經下藥一百二十五種爲佐使主治病以

論類序例凡合之體不必偏用之自隨人患參
但君臣配隸依後所說若單服之者所不論爾
此文可以證古人用藥不執前人之成方也時珍
刪削此段文辭使後人不知醫合和之體也

和宜用一君二臣三佐五使又可一君三臣

丸佐使藥有陰陽配合子母兄弟根莖花實
草石骨肉有單行者有相須者有相使者有

或二九當作五

詔字與引唐書于志
寧傳可攷

十四兩以是爲率言久服去三虫利五藏輕體使人頭不白阿從其言壽百餘歲漆葉處所而有青黏生豐沛彭城及朝歌云

本草序例

上藥一百二十種爲君主養命以應天無毒久服多服不傷人欲輕身益氣不老延年者本上經中藥一百二十種爲臣主養性以應人無毒有毒斟酌其宜欲遏病補虛羸者本中經下藥一百二十五種爲佐使主治病以應地多毒不可久服欲除寒熱邪氣破積聚愈疾者本下經藥有君臣佐使以相宣攝合和宜用一君二臣三佐五使又可一君三臣丸佐使藥有陰陽配合子母兄弟根莖花實草石骨肉有單行者有相須者有相使者有

或云九當作五

相畏者有相惡者有相反者有相殺者凡此七情合和視之當用相須相使者良勿用相惡相反者若有毒宜制可用相畏相殺者不爾勿合用藥有酸鹹甘苦辛五味又有寒熱溫涼四氣及有毒無毒陰乾暴乾採造時月生熟土地所出真僞陳新並各有法藥性有宜丸者宜散者宜水煮者宜酒漬者宜膏煎者亦有一物兼宜者亦有不可入湯酒者並隨藥物不得違越欲療病先察其源先候病機五藏未虛六腑未竭血脉未亂精神未散服藥必活若病已成可得半愈病勢已過命將難全若用毒藥療病先起如黍粟病去卽止不去倍之不去十之取去爲度療寒以熱藥療熱以寒藥飲食不消以吐下藥鬼疰蟲

毒以毒藥、癰腫瘡瘤以瘡藥、風濕以風濕藥

各隨其所宜。病在胸膈以上者先食後服藥

病在心腹以下者先服藥而後食。病在四肢

血脉者宜空腹而在旦。病在骨髓者宜飽滿

而在夜。夫大病之主有甲風傷寒寒熱溫瘡

中惡霍亂大腹水腫腸澼下利大小便不通

奔豚上氣咳逆嘔吐黃疸消渴留飲癖食堅

積癥癰驚邪癲癇鬼疰喚痺齒痛耳聾目盲

金瘡踒折癰腫惡瘍痔瘻瘻男子五勞七

傷虛乏羸瘦女子帶下崩中血閉陰蝕蟲蛇

蠭毒所傷此其大畧宗北其間變動枝葉各

宜依端緒以取之

養生論

贊康

世或有謂神仙可以學得不死可以力致者

取稿治也醫書京病
取原兒之取先子取
天下者常以無事
呂覽先已天下不苟
取身將先取

瘴渴三國志北人注
兩方瘴地多有之

卷之二孫子刑篇
高陽賦於陽序詩
云皆有極法食禁
黃帝曰上壽百二十
中壽百年下壽十

或云上壽百二十古今所同過此以往莫非
妖妄者此皆兩失其情試粗論之夫神仙雖
不目見然記籍所載前史所傳較而論之其
有必矣似特受異氣稟之自然非積學所能
致也至於導養得理以盡性命上獲千餘歲

清言是養生經

下可數百年可有之耳而世皆不精故莫能

得之何以言之夫服藥求汗或有弗獲而愧

情一集渙然流離終朝未餐則囂然思食而
曾子銜哀七日不飢夜分而坐則低迷思寢
內懷殷憂則達旦不瞑勁刷理鬢醇醴發顏
僅乃得之壯士之怒赫然殊觀植髮衝冠由
此言之精神之於形骸猶國之有君也神躁
於中而形喪於外猶君昏於上國亂於下也
夫爲稼於湯之世偏有一溉之功者雖終歸

於焦爛必一溉者後枯然則一溉之益固不可誣也而世常謂一怒不足以侵性一哀不足以傷身輕而肆之是猶不識一溉之益而望嘉穀於旱苗者也是以君子知形時神以立神須形以存悟生理之易失知一過之害生故修性以保神安心以全身愛憎不棲於情憂喜不留於意泊然無感而體氣和平又呼吸吐納服食養身使形神相親表裏俱濟也夫田種者一畝十斛謂之良田此天下之通稱也不知區種可百餘斛田種一也至於樹養不同則功效相懸謂商無十倍之價農無百斛之望此守常而不變者也且豆令人重榆令人瞑合歡蠲忿荳草忘憂愚智所共知也熏辛害目豚魚不養常世所識也風席

蜀都賦注神農本草
經云菌桂生火趾圖
如行爲良藥通使
蠶虎行注神農本草
變為僵
春亥爲陽

頭而黑麝食柏而香頸處險而登齒居晉而黃推此而言凡所食之氣蒸性染身莫不相應豈唯蒸之使重而無使輕害之使閼而無使明薰之使黃而無使堅芬之使香而無使延哉故神農曰上藥養命中藥養性者誠知性命之理因輔養以通也而世人不察唯五穀是見聲色是耽目惑玄黃耳務咷咷滋味

煎其府藏醞醤其腸胃香芳腐其骨髓喜怒悖其正氣思慮銷其精神哀樂殃其平粹夫以蕞爾之軀攻之者非一塗易竭之身而內外受敵身非木石其能久乎其自用甚者飲食不節以生百病好色不勸以致乏絕風寒所災百毒所傷中道夭於艱難世皆知罕悼謂之不善持生也至於措身失理亡之於

微積微成損積損成衰從衰爲白從白得老從老得終悶若無端中智以下謂之自然縱少覺悟咸歎恨於所遇之初而不知慎衆險於未兆是由桓侯抱將死之疾而怒扁鵲之先見以覺痛之日爲病之始也害成於微而救之於著故有無功之治馳騁常人之城故有一切之壽仰觀俯察莫不皆然以多自証

以同自慰謂天地之理盡此而已矣縱聞養性之事則斷以所見謂之不然其次狐疑雖少庶幾莫知其所其次自力服藥半年一年勞而未驗志以厭衰中路復廢或益之以畎澮而泄之以尾閭欲坐望顙報者或抑情忍欲割棄榮願而嗜好常在耳目之前所希在數十年之後又恐兩失內懷猶豫心戰於內

物誘於外交賒相傾如此復敗者夫至物微妙可以理知難以目識譬猶豫章生七年然後可覺耳今以躁競之心涉希靜之塗意速而事遲望近而應遠故莫能相終夫悠之者既以未效不求而求者以不專喪業偏恃者以不兼無功追術者以小道自溺凡若此類故欲之者萬無一能成也善養生者則不然

矣清虛靜泰少私寡欲知名位之傷德故忽而不營非欲而強禁也識厚味之害性故棄而弗顧非貪而後抑也外物以累心不存神氣以醇白獨著曠然無憂患寂然無思慮又守之以一養之以和和理日躋同乎大順然後蒸以靈芝潤以醴泉晞以朝陽綏以五絃無爲自得體妙心玄忘歡而後樂足遺生而聖人處天地之和從八

文選王五江文選雜體詩謝臨川遊山
棍生貴處頌將為智者說

後身存若此以徃怨可與羨門比壽王喬季年何爲其無有哉

腎間動氣說

王叔和

王叔復姓名和一云
姓王名熙字叔和
見養生要集云
高平王熙卷之二十六
一背

人有三百六十脉法三百六十日三部者寸
關尺也寸脉爲陰陰脉常沉而遲寸關爲陽
陽脉俱浮而速氣出爲動入爲息故陽脉六
息七息十三投陰脉八息七息十五投此其
常也二十八脉相逐上下一脉不來知疾所
勝尺勝治下寸勝爲上尺寸俱平治中央臍
以上陽也法於天臍以下陰也法於地臍爲
中關頭爲天足爲地有表無裏邪之所止得
鬼病何謂有表無裏寸尺爲表關爲裏兩頭
有脉關中絕不至也尺脉上不至關爲陰絕
寸脉不至關爲陽絕陰絕而陽微死不治三

鬼病
見佛說摩尼
羅賈經

下

部脉或至或不至冷氣在胃中故令脉不通也上部有脉下部無脉其人當吐不吐者死上部無脉下部有脉雖困無所苦所以然者譬如人之有足樹之有根雖枝葉枯槁根本將自生本有根本卽自有氣故知不死也寸口脉平而死者何也然諸十二經脉者皆係於生氣之原所謂生氣之原者非謂十二經之根本也謂腎間動氣也此五藏六府之本十二經之根呼吸之門三焦之原一名守邪之神也故氣者人根本也根絕則莖枯矣寸口脉平而死者生氣獨絕於內也其人便死其脉不復

藥對

徐之才

諸藥有宣通補泄輕重澁滑燥濕此十種者

日華子曰黃耆某中
補益呼曰羊肉依此
推之羊肉無毒可以
黃耆代可也

外臺有陳康公
同人也

楊升庵以為鄭正角
博教二切見字典

下痞物音硬

是藥之大體而本經都不言之後人亦所未述遂令調合湯丸有昧於此者至如宣可去壅卽薑橘之屬是也通可去滯卽通草防已之屬是也補可去弱卽人參羊肉之屬是也泄可去閉卽葛蕎大黃之屬是也輕可去實卽麻黃葛根之屬是也重可去怯卽磁石鐵粉之屬是也澀可去脫卽牡蠣龍骨之屬是也滑可去著卽冬葵榆皮之屬是也燥可去濕卽桑白皮赤小豆之屬是也濕可去枯卽紫石英白石英之屬是也只如此體皆有所屬凡用藥者審而詳之則靡所失矣

食寒痢說

外臺有陳康公下此今

諸下悉寒也凡人腸中大便有寒則常鳴溏有熱則僨。人見病身體發熱而下便謂熱

僨聊忍便軟

詒類帛金匱傳圖經

又右二種苟攷艸葉近根下作岐生角細長株時必須分別

下非也、平常恒自將節飲食衣被調適、其人無宿寒者、大便自調、強人適發越薄衣冷飲食表有熱不覺裏冷而胃內潛冷卽下也、今

始發熱而下、當與理中湯加大附子一枚、連服三四劑、重覆令微汗出、微汗出則熱除、不復思冷、胃氣溫暖、下與發熱俱瘳矣、宿寒之家、其人常自患冷躡濕地、若足蹈凍地、或衣被薄、皆發風下最惡、何謂風下、當風吹腰腹冷氣徹裏而暴下者、難治也、久痢胃虛氣逆、則變嘔、嘔而氣逆遇冷折之氣逆不通則變歲、亦變濕黓也、胃虛蟲動故也。

治神養形說

楊上善

本神無悲哀動中、則魂不傷、肝得無病、秋無難

也、無怵惕思慮、則神不傷、心得無病、冬無難

太素經卷九

荀子脩身治完養生
則後彭祖

遺善疑倒

呂子菴

也無愁憂不解則意不傷脾得無病春無難
也無喜樂不極則魄不傷肺得無病夏無難
也無盛怒者則志不傷腎得無病季夏無難
也是以五過不起於心則神清性明五神各
安其藏則壽延遐筭也飲食男女節之以限
風寒暑濕攝之以時有異單豹外凋之害卽
內養形也實慈恕以愛人和塵勞而不迹有

殊張毅高門之傷卽外養形也內外之養周
備則不求生而久生無期壽而長壽此則咸
布養形之極也玄元皇帝曰大上養神其次
養形

津潤

益水潤氣

褚澄

水火合口

宗曲水火潤氣澤復草切
太上作从水从火从井
天井中水也長滿
不缺為溝也合中
之津液名天井水故
合中有水即活盲
呂中無水即死

唐書藝文志褚澄
雜著方士卷
褚疑說諸澄尚秀
序駙馬都尉榮郎
加神著書十篇曰
傳生叔經
書為書中之最右
簡明目錄褚澄
書為書中之最右
理致者

地亦有水焉，在上爲痰，伏皮爲血，在下爲精。
從毛竅出爲汗，從腹腸出爲瀉，從瘡口出爲
水，痰盡死，精盡死，汗枯死，瀉極死，水從瘡口
出不止，乾則死。至於血充目則視明，充耳則
聽聰，充四支則舉動強，充肌膚則身色白，漬
則黑，去則黃，外熱則赤，內熱則□，上蒸喉或
下蒸大腸爲小竅，喉有竅則咳血殺人，腸有

竅則便血殺人，便血猶可止，咳血不易醫，喉
不停物，毫髮必咳，血滲入喉愈，滲愈咳，愈咳
愈滲，飲溲溺則百不一死，服寒涼則百不一
生，血雖陰類，運之者其在陽乎。

除疾

褚澄

除疾之道，極其候証，詢其嗜好，察致病之由，來觀時人之所患，則窮其病之始終矣。外病

療內上病救下辨病藏之虛實通病藏之母子相其老壯勘其淺深以制其劑而十全上功至焉制劑獨味爲上二味次之多品爲下酸通骨甘解毒苦去熱鹹導下辛發滯藥未驗切戒亟投大熱既去餘勢大毒去病十去得下停後服不宜再藥修而肥者飲劑豐羸而弱者受藥減用藥如用兵用醫如用將善用兵者徒有車之功善用藥

者薑有桂之效知其才知以軍付之用將之道也知其方伎以生付之用醫之道也世無難治之疾有不善治之醫藥無難代之品有不善代之人民中絕命斷可識矣

精誠論

孫思邈

張湛曰夫經方之難精由來尚矣今病有內同而外異者亦有內異而外同故五藏六府

之盈虛、血脉榮衛之通塞、固非耳目之所察。必先診候以審之、而寸口關尺有浮沉弦繫之亂、俞穴流注有高下淺深之差、肌膚筋骨有厚薄剛柔之異、唯用心精微者始可與言於茲矣。今以至精至微之事、求之於至麤至淺之思、豈不殆哉。若盈而益之、虛而損之、通而徹之、塞而壅之、寒而冷之、熱而溫之、是重加其疾而望其生、吾見其死矣。故醫方小纂、藝能之難精者也。既非神授、何以得其幽微、世有愚者、讀方三年便謂天下無病可治、及治病三年便知天下無方可用、故學者必須博極醫源、精勤不倦、不得道聽途說而言醫道已了、深自誤哉。凡大醫治病、必當安神定志、無欲無求、先發大慈惻隱之心、誓願普救。

含靈之苦。若有疾厄來求救者，不得問其貴賤貧富。長幼妍媸，怨親善友，華夷愚智，普同一等。皆如至親之想，亦不得瞻前顧後，自慮吉凶。護惜身命，見彼苦惱，若已有之，深心憐愴。勿避嶮巇晝夜寒暑，飢渴疲勞，一心起救。

無作工夫形迹之心。如此可爲蒼生大醫。反此則是含靈巨賊。自古名賢治病，多用生命以濟危急。雖曰賤畜，貴人至於愛命，人畜一也。損彼益已，物情同患。況於人乎？夫殺生求生，去生更遠。吾今此方所以不用生命爲藥者，良由此也。其蟲瓦水蛭之屬，市有先死者，則市而用之，不在此例。只如雞卵一物，以其混沌未分，必有大段要急之處，不得已隱忍而用之，能不用者，斯爲大哲，亦所不及也。其

有患瘡痍下利臭穢不可瞻視人所惡見者
但發慙愧悽憐憂恤之意不得起一念帶芥
之心是吾之志也夫大醫之體欲得澄神內
視望之嚴然寬裕汪然不皎不昧省病診疾
至意深心詳察形候纖毫勿失處判鍼藥無
得參差雖曰病宜速救要須臨事不惑唯當
審諦覃思不得於性命之上幸爾自逞俊快
邀射名譽甚不仁矣又到病家縱綺羅溝目
勿左右顧盼絲竹湊耳無得似有所娛珍羞
迭薦食如無味醯醢兼陳肴有若無所以爾
者夫一人向隅浦堂不樂而况病人苦楚不
離斯須而醫者安然懶娛傲然自得茲乃人
神之所共耻至人之所不爲斯實醫之本意
也夫爲醫之法不得多語調笑談謔誼譁道

說是非議論人物銜耀聲名訾毀諸醫自矜

已德偶然治差一病則昂頭戴面而有自許

之貌謂天下無雙此醫人之膏肓也老君曰

人行陽德人自報之人行陰德鬼神報之人

行陽惡人自報之人行陰惡鬼神害之尋此

二途陰陽報施豈誣也哉所以醫人不得恃

已所長專心經畧財物但作救苦之心於冥

運道中自感多福者耳又不得以彼富貴處

以珍貴之藥令彼難求自衒功能諒非忠恕

之道志存救濟故亦曲碎論之學者不可耻
言之鄙俚也

難經序

王勃

卷之三十一

七

黃帝八十一難是醫經之秘錄也昔者岐伯
以授黃帝黃帝歷九師以授伊尹伊尹以授

中說北山黃公無醫先
履食而後針灸
唐太子傳王勃字子
安太原人也王通之諸
孫也嘗言人子不可
不知醫時長守曹元
有秘方勃盡得其
術以號別号萬神水
不知醫者不可
謂參軍

湯湯歷六師以授大公大公以授文王文王
歷九師以授醫和醫和歷六師以授秦越人
秦越人始定立章句歷九師以授華佗華佗
歷六師以授黃公黃公以授曹夫子夫子譏
元字真道自云京兆人也蓋授黃公之術洞
明醫道至能遙氣色徹視腑臟澆腸剝胸之
術徃々行焉浮沉人間莫有知者勃養於慈
母之手每絰過庭之訓曰人子不知醫古人
以爲不孝因竊求良師陰訪其道以大唐龍
朔元年歲次庚申冬至後甲子遇夫子於長
安撫勃曰無欲也勃再拜稽首遂歸心焉雖
父伯兄弟不能知也蓋授周易章句及黃帝
素問難經乃知三才六甲之事明堂金匱之
數十五月而畢將別謂勃曰陰陽之道不可

事親者不可不知醫
伊川之言見于小學
依此言過庭則此言
蓋出文中子而伊川亦
誦之也

名醫傳醫家引隋書有
許智誠曰為人子者
當瞻視景不知方術
豈謂序乎

醫學通鑑

妄宣也。針石之道，不可妄傳也。無猖狂以自彰，當陰沉以自深也。勃受命伏習五年于茲矣，有升堂覩奧之心焉。近復鑽仰大虛導引元氣，覺淬璇都絕精明相保，方欲坐守神仙，棄置流俗，噫！蒼生可以救邪？斯文可以存邪？首大上有立德，其次有立功，其次有立言，非以徇名也。將以濟人也。謹錄師訓編附聖編，庶將來君子有以得其用心也。

飲食色欲箴并序

朱震亨

傳曰：飲食男女，人之大欲存焉。予每思之，男女之欲所關甚大。飲食之欲於身尤切，世之淪胥陷溺於其中者，蓋不少矣。苟志於道，必先於此窮心焉。因作飲食色欲二箴，以示弟姪，並告諸同志云。

人身之貴、父母遺體爲日傷身消亡皆是人
有此身、飢渴淳興、迺作飲食以遂其生、昧彼
昧者、因縱口味、五味之過、疾病蜂起、病之生
也、其機甚微、饑涎所率、忽而不思病之成也、

飲食俱廢、憂貽父母、醫禱百計、山野貧賤、淡

薄是諳、動作不衰、此身亦安、均氣同體、我獨
多病、悔悟一、崩塵開鏡、淨日節飲食、易之象
守口如瓶、服之無斁。

右飲食箴

惟人之生、與天地參、坤道成女、乾道成男、配
爲夫婦、生育攸寄、血氣方剛、惟其時矣、成之
以禮、接之以時、父子之親、其要在茲、昧彼昧
者、徇情縱欲、惟恐不及、濟以燥毒、氣陽血陰、

人身之神陰平陽秘我體長春血氣幾何而不自惜我之所生翻爲我賊女之耽兮其欲實多閨房之肅門庭之和士之耽兮其家自廢既喪厥德此身亦瘁遠彼帷薄放心乃收

飲食甘美身安病瘳

右色欲箴

小易賦

王履

大極既判二五攸分凝真精而播物稟靈秀以成人原夫構合之初神侔造化胚胎之朕體應乾坤男左腎之先具兮裏血外精而陰焉中處女右腎之先具兮裏精外血而陽焉內存腎乃生脾脾次生乎肝藏肝仍生肺肺復生其心君心兮已成受盛府傳化府之寢備膽矣遂繼倉廩官州都官之漸臻若乃藏

李氏方略卷之三
道家名曰丹田在胸
下寸五分任脉所發
外星一粒崔氏大椎
上接項骨下肩齊在
椎骨上筋穴在節下
眼嚮緊急蘭堂上黑膏

府已完三元伊始、網緼不息、三焦斯峙、八脉復生、六經茲起、二六十二大絡纓、一百八十系絡、纏絡繞與上相府、孫絡不知其紀、三百六十五骨具、五百筋脈隨生、六百五十五穴開、八萬毛竅亦啓、百體備全、靈光入體、月溌期兮、昉離母爾、起三百六旬之日、變蒸既過、總五百七旬之餘、大蒸亦已、形至于此而可擬藏府、由是而能充穀人於中、脈道以滋、知覺日增、聰明益至、原乎心也、固爲主統之尊、求其性焉、豈匪渾全之理、意乃心之所萌、情則性之所使、循物而有存者志之因、臨事而不苟者慮之旨、爲生化之原、而當知所慎精、其然歟、爲存亡之本、而妙用無方、神乎是矣、隨神往來、主動以營身也、惟魂可以爲然、並

精出入主靜以鎮身兮非魄孰與此遊行升降運化充盛以爲呼吸云爲之本氣固如斯灌注環流滋榮溢畜以爲視聽舉動之根血亦若此惟其溫分肉充皮膚肥腠理而司開闔遂以衛稱之惟其決死生應刻數利關節而濡骨筋遂以營號旃衛爲水穀氣之剽悍故濁也而不得行於脉中營爲水穀氣之精微故清兮而獨得行於脉裏其溫肌肉充皮膚泄腠理而爲汗之濡潤此津之能其益髓浸皮膚注骨屬而使利其屈伸斯液之美由其質而具見此形之名由其實而有關此質之評體取其形貌之可測軀取其小大之可明骸義存於象骨身義取於象形茲舉其槩諸言其精首圓法天圓奇而特足方則地

方偶而井頭後爲項、項後爲頸。由頸而後兮，則自項顙自顛而顛下髓海之可驗。由頤而前也，卽自髮際自額而額旁兩角之堪徵耳。上髮際陷中曲隅攸在眼內深處連者目系是縫。眉角當顏之兩畔鼻柱爲頰之下參皆爲目篋。當辨夫內外上下之異。瞳爲目主有統乎絡窠約裹之能。耳下曲頰端頰車在於陷內耳前兩髮脚兌髮乃其別稱。眉居顏傍待太陽少陽兩經之所養。鬚居頰上俟陽明少陽兩經之所營。口下鬚兮既資於手太陽經而又資於少陽陽明衝任之脉。口上鬚也獨資於手陽明脈而不資於少陽陽明衝任之脉。頰骨爲顴腮兼顴而低處腮下爲頷。頷介領而中憑兩耳之前上廉斯爲客主曲領。

之前動脈是謂大迎。頤上脣中爲秉漿。頤下爲漸唇外兩旁爲俠口。唇內爲齶風府處乎後項人中處乎上唇鳩尾上爲臆。又上爲胸而膻中間乎兩膺。膺所在則胸。兩旁之高處膈立盆高於兩膺。膺所在則胸。兩旁之高處膈立名由心位下之橫膜。人迎脈在結喉之側畔。缺盆骨有鶻骱之名聲。兩膺之上骨巨以爲

號。二陰之中間纂居則均。膺下關元。關元下中極兮。去膺四寸而當中處少腹之內。膺下少腹少腹下氣衝也。去膺七寸而居旁與毛際相平。女下極前名窈漏。男下極前爲陰廷。陰廷下則毛際最近。陰器上則聚陰爲隣。肘下爲肱。肱節爲肘。肩下爲膊。膊下爲臑。令有内外也。廉固各分乎前後。臂有內外兮。廉亦

有分乎前後臂膕既辨於上下廉亦如然乎
踝猶別於兌高腕爲其交高骨之旁關位可
守關後爲之尺中關前爲之寸部寸前掌骨
之不無寸後束骨之後有肥肉後爲魚際岐
骨前爲虎口肥肉當大指之根岐骨就兩節
而取脇下爲肱脇外爲絡季脇乃肱之上方
肩解則腋之上角腋者臂肉而肺卽異名腋
爲脊肉而贅焉外著肩端上兩骨間謂之髃
肩解下成片者謂之胛肩胛上際會之處其
柱曰三柱骨機骨上兩旁之前其處曰骯骯
骨之位何居骯旁兩畔是托扁骨之內有膠
十二膠之分脊骨之多有三節其一節之名
椎乃脊骨之節也脊骨盡而焦尾爲稱腰當
監骨之上兮監骨下則尻椎可度腰骨曰髓

體上曰膕、臍下、膝上通以捷號。臍兩旁則謂之機。臍下腕上總以體呼。臍後曲則謂之臍。股外則髀。骻前則骻。股則機之下內。骻則機之兩旁。股下呼作魚腹。髀骨呼爲映體。髀厭處乎機前。膝上起肉爲伏兔。輔骨處乎體後。踵上起肉爲腓腸。髀關居伏兔後。交文之內曲節是脛骨下斷絕之鄉。跟位列乎踵下腕。

前是爲趺陽。膝解謂之骸關。當髀關之下城。橫骨爲之枕骨。在髀關之上方。大骨下乃然骨之疆。其中以隋三毛後則聚毛之處。其文爲橫。三毛生巨趾甲之後。向大骨直。內踝之前行聚毛。後爲本節兮。本節後爲歧骨。足腹後爲腓。足心前爲掌。咬骨上爲中央。足外踝上而骨名爲絕。足外側下而骨名爲京氣系。

居喉嚨之前連乎華蓋食系居咽門之下接
夫大倉舌本上對爲懸雍喉嚨上處爲頑頰
心上有華蓋之覆心下有膈膜之橫肝在胃
之右方肝下則清淨之府脾在胃之左上脾
下則受盛之腸論賁門則胃上口爲是曰幽
門則胃下口之當小腸下而右連大府兩腎
下而前爲膀胱小腸下口之門爲蘭大腸下

口之門爲肛戶門以名齒兮取夫物由戶入
飛門以名唇者取乎動如飛揚又吸門以称
會厭併六者而爲七衝下焦兮自膾以下上
焦者自心以上兩焦之間中焦之主膈上膜
色之黃脂此乃真心上裏脂外如絲之筋膜
是爲胞絡之狀藏府各有其系彼此互相以
通其經絡之十二因左右而環行足三陽經

從頭走足、足三陰脈從足走胸、手三陰藏走手而相聯、手三陽手至頭而互屬、五藏俞兮、五々六府俞兮、六々背脊穴謂俞、胸腹穴曰募、手六陰每脉六尺五寸兮、六陽八尺而非羸、足六陰每脉六尺五寸兮、六陽八尺而非縮、兩足有七尺五寸之數、蹠脉可知、兩經各四尺五寸之長、督任可小都總合十六丈矣。

又二尺之有餘、陰陽共五十度兮、一晝夜而相續、欲明六經氣血多少之分、可合靈素議、論同異以讀、又當知四海四衝三關之名、尤宜攷六根六結八會之目、九藏可說、四關十二原豈不可言、七神有歸、八谿十六部詎無所屬、乃知五官五神五志六情之類、固可旁推、至若五液五色五竅六體之流、不及盡錄。

能熟此無忘亦庶幾其至也

本草衍義卷之二
文淵閣四庫全書
高橋英全

高橋英全

凡爲醫者、須畧通古今、精守仁義、絕馳騖能
所之心、專轉施救援之意、如此則心識自明、
神物來相、又何必戚々沽名、齷々求利也、如
或不然、則以致李氏孫真解 千金集解姜撫沽譽之慙、曷通華佗之
矜能受戮乎、

唐書方伎傳

○附錄

藥箱銘并序

田澤道賀

古人有言曰、用藥如用兵、我亦欲言治病
如治國、未有君不君臣不臣而能治其國
家者也、此作藥箱、以傳家庭、銘曰、
君臣同心、佐使一德、擴充斯意、足以醫國、

景記某箱骨箱
黑哥

局方三感應丹
心服飼立有神效
同甘草更內消田志
心服解其效如神
外台丸能信用虛不差

蘭室秘藏卷上謂中益氣湯 橘皮三分 蒼朮六分 生僵食黃柏三分 柴胡升麻各一
生薑五分 炒白芍二分 醉酒。升麻 胶中元不轉加木香三分此酒不加右件
坐如麻豆大都作一服水二大盞食遠服之。寧心絕慮少詔諱坐半必為效耳。後人
以寓寧心絕慮之意。故立東破母神丸。

○方以其重也。寧輕于其毒也。寧喜于其大也。寧小至真要大論王注

不差

古文醫學真寶終

太陽者荷也。自背俞而入。少陰者藏也。自鼻息而入。此事難知。上背

政

函嶺先生在日擇採醫學要語文辭之美者擬古文真寶以課兒童殆已三十年矣。沒後徒藏于家。其嗣流水君慮其蠹損。釐定爲書。以爲醫家奇賞。首卷遜爲兒時受句讀於先生。今也喜斯書之成。敢題數語。謹爲之跋。

文政己卯夏五月

岡村遜識

六經主藥

深大醫則輕醫非香藥之所能治宜以
木為本

同カラス、彩錫一升。

蝶彩四兩入之。

唐土ト

有所大驚或急驚者異相

驚胎寒者是諸病原

毒氣滯頭痛

瘡肉

驚胎在坐使驚悸名曰驚胎寒者是諸病原

毒氣滯頭痛

因驚子計延誤不使驚悸名曰驚寒者是諸病原

毒氣滯頭痛

因神氣不足延誤不使驚寒者是諸病原

本細采時圓河得碑梵書一詩
無根幹不在山間不在岸始因凡聖事
元梗青々飄渺向神仙一味沉疴家時須在
七月半送甚癰風與大風些微風都不算
淋酒化服三丸鐵鎧頭上也出汗
小便不利水汽洪腫邊口不止
水毒病大腸底肛門傷寒病大風病

先眼穴

連柏芍歸羌活師雜記

首目瘡陽

建中之阻

中平瘡湯

溫潤寒熱藥

利

利

利

利

利

利

利

利

利

利

利

利

利

利

利

利

利

利

利

利

利

利

利

利

利

利

利

利

利

利

利

利

利

利

利

利

利

利

利

利

利

利

利

利

利

利

大陽

香薷散

脚氣 食毒 氣滯頭痛

痞悶

陽明

解毒湯

三黃 調胃氣

諸氣膾胸之祖

天竺散

葛外散

少陽

半夏二陳湯

上元血赤喘促呴吐眩暉謂雜吞酸合參連

雷火散

陽經氣牛乳湯

咳嗽痰涎合而胡即參蘇飲之意

大陰

平胃散

腹痛 加減方見脾胃下三八臂

太陰寒溼合病

少陰

四君子湯

一切下血浮腫帶下 丹溪云遺尿屬氣虛

厥陰

四物湯

口渴

急慢之症

甘草湯 呕急

建中之祖

伊豆國田代茶
預某集香薷散
菖蒲茶
連柏芍歸丸師雜記

伊豆國田代茶
預某集香薷散
菖蒲茶
連柏芍歸丸師雜記

伊豆國田代茶
預某集香薷散
菖蒲茶
連柏芍歸丸師雜記

伊豆國田代茶
預某集香薷散
菖蒲茶
連柏芍歸丸師雜記

質臭喉喘分氣紫穗丸三脚湯 有效十二橘皮一枚入江子一箇以麻線繫之火上燒烟盡為末生薑汁和酒
耳子十枚ト紅脂ナリ入
痘毒入眼胞睛腫入

