

Kitasato Memorial Medical Library

F 2  
1-8

穢惡紫草佛徹瘤腥 南都賦

稀痘方用忍冬藤晒乾亦晚服一錢砍糖湯調服日服之年小兒永無痘瘍

之天本草彙言

蒲萄藤通小便

屢言  
木龍血聖方十五兩

宗古蒲萄今ムレ本州流傳子々克ハモハ  
漢代苜蓿ト並テ言ヒレ蒲萄恐ムヘナラン

臘茶合法

臘醫秘方卷

农湯液本州單茶量也不必合此

作土黃法

醫四十九世背

古橘畫蒜以麝和之名曰霍訓阿倍毛乃

本朝食鑑  
蒜條

嶺南衛生方卷二經洪南遊既久愈知瘴疾不易用茶云火煩其篇以行而渴甚多加參北味數近加丁香沙竹葉此草惟廣白雲後洞及惠州

羅浮有之分治寒而喉逆切勿多服

京中或用茶子本綱十六卷所收

物不同

490.4

I-1  
K-2

No.175



富士川文庫  
1342

鴨脚草

百草方四十四  
少痛藥

用金腰痛為尤善一

疑是金腰子熟者同

泥炭

續本方卷七

獨頭蒜

非大蒜也  
三國志八十三背

蜜蠟花

金銀花也

齊葵根

內書十六  
廿四背

射干

紅花者是白面射

里衣

龜屋塵

射干九十三兩

血猶灰

鯉魚鱗

東海菖蒲印臘根

内上  
金乳西十九兩

黃龍膝

碧水二藤也

升六元背

槐蕊苔

外台上消渴門古今  
歸驗花葵從苔丸即

日光等諸山所出今

不可代用肉

題醫家奇賞乙集

山居四要非醫家之書然所載多是醫家之事也故婁全善李時珍二家綱目及一溪東井二師所撰方書我家法印著醫方聚要皆引而徵之然斯邦未有刊本識者歎焉田澤仲舒纂醫家奇賞置本書於乙集以播之同好予喜其舉於是乎題於卷端文政己卯重

陽日玄虛散人志

嘉慶

讀書作文譜題跋者簡編之後語也前有序引後有後序可謂盡矣其後覽者或因人之請求或有感而有得則復撰詞以留于簡末其名則有四曰題

曰改曰書某曰讀某

乙集田澤仲舒題

山居四要

儒學真實曰氣則變以本書道文其下  
子林編定音質十卷以十千本印其下

山居四要全書

顧玉如

丁義

顧玉如

顧玉如

原本朝鮮刻板

服湯不下者人口噉其膏  
則下過矣達方

山居四要序

日數以前余過年間雖天獻大  
桐江汪君以敬著山居四要一編凡四卷蓋  
增廣前太史令楊元誠所作以成書也元誠  
舊嘗爲其郡牧以敬居邑官務仁厥政故民  
生日用之道仰事俯育之教朝夕相與講議  
者悉矣今始鋟梓以傳其日攝生者爰取人  
事儀則興居防範勞佚節宣之度也其日養

生者具飲食宜制精慎去取之法以節嗜欲也審藥石膏液主療諸疾病者目曰衛生暨老農老圃四時氣候藝植斂藏伏臘之計者爲治生焉條分類折舉要該博粲然畢載樂與衆共之終篇乃纂附省心造道慮事應物慎修古今格言不一而足可皆踐履其用心亦云至矣暇日擣以詣余徵序引惟天地大

德曰生天地能生之不能全之聖人有作財成輔相左之右之使民宜之然後無過不及而正德利用厚生之道得矣雖然君子修己治人之學固不拘之事爲之末而性命道德之懿未嘗不見諸日用常行之間故自格物致知究理盡性以至參天地贊化育者迹其疎以造於精資於外以養其內則汪君是書

之編有裨政教誠非細故也豈惟用諸山居而已詩曰民之質矣日用飲食群黎百姓徧爲爾德其斯之謂歟至正庚子臘月奉訓大天江浙行樞密院判官天台劉仁本序

山居四要卷之一

前攝大史令錢唐楊公瑀字元臣自號山居道人嘗列四圖座右大意以人生血肉之軀不知將獲則易致劙喪况活人之方載諸簡冊愚者不能知賤者不及知故取言之易曉者集爲攝生要覽蓋康節先生所謂與其病後能求藥不若病前能自防之意也防之不

護

謹則疾必生焉卒暴急難僻居村落道遠無致醫之道貧賤無市藥之資坐待危亡者多矣遂博采海上單方治療經驗者名之曰衛生要覽口腹之欲莫過於飲食失餓不時聖人則不食之又况食品藥餌物有相忌性有相反食經本草豈能家喻戶曉一時誤食不致害人者鮮矣故又著爲養生要覽是皆仁

人之用心也至若農圃雖細民之事乃居家之不可缺者天時有早晚民事有緩急苟失其時則不獲其利而日用缺矣又取裁種藥木蔬菜氣候之宜繫於逐月之下首之以禳法終之以農事名曰治生要覽是又利用厚生之一助也公守建德日余爲屬縣官手抄得之近寓四明臥病閑居復改校閱以四圖

皆有課於日用故特於攝生之要推本起居  
格言冠于編端而以居宅避忌人事防閑及  
蒞官警戒附焉又以養生衛生二編分類析  
目各增其求備亦以辟穀救荒良方附于養  
生之後六畜病附于衛生之後其治生之要  
悉取文房必用行厨須知附之復取省心法  
言警悟世俗者類載其末總爲一編分爲四

卷之二山居四要以備居家蒞官者之觀  
覽庶幾起居飲食之節疾病藥餌之宜與夫  
治農治圃治庖之法俱有所資焉若夫省察  
之功密涵養之功成於學問亦不可謂無所  
補也至正庚子夏四月丁巳汪汝懋誌

攝生之要

○起居格言 東方之域海濱傍水民食魚

附下原有注六字磨滅  
不可知故削

而嗜鹽魚熟中鹽勝血故多病癰瘍治宜砭石西方金玉砂石之城水土剛強民華實而脂肥邪不能傷其形體病多生於內謂喜怒

悲

男女之過飲食

治宜毒藥

南方水土弱霜露所聚民嗜酸而食胷病多攣痺治宜微針

北方天地閉藏之城民野處而乳食藏寒多溼

病治宜灸焫

中央地平以濕民食雜而不

勞故多病癥厥寒熱治宜導引按蹠春宜夜臥早起廣步被髮以使志生逆之則傷肝夏爲寒變夏宜夜臥早起無厭於日使志無怒而氣得泄逆之則傷心秋爲咳瘍秋宜早臥早起與雞俱興使志安寧收斂神氣逆之則傷肺冬爲飧泄冬宜早臥晚起必待日光使志若伏若匿勿妄出觸冒寒氣也去寒就溫

逢

無泄皮膚勿汗逆之則傷腎春爲痿厥久視傷神久立傷骨久行傷筋久坐傷血久臥傷氣有所失亡所求不得則發肺鳴肺鳴則肺熱葉焦發爲痿蹙悲哀大甚則胞絡絕胞絡絕則心下崩數溲血發爲肌痺思想無窮所願不得意淫於外入房大甚發爲筋痿及爲白淫有漸於濕以水爲事若有

所留居處相濕肌肉濡潰痺而不仁發爲肉癥有所遠行勞倦蓬大熱而渴渴則陽氣內伐熱舍於腎發爲骨痿數食甘美而多肥令人內熱中滿故其氣上溢而口爲之甘轉爲消渴發謀慮不決故膽虛氣上溢而口爲之苦名曰脾痺熱病少愈食肉則復多食則遺久坐濕地強力傷腎喜怒氣

逆上而不下傷心、飲食勞倦傷脾、憂愁

思慮大過傷心、拘於鬼神者不可與言至德惡於鍼石者不可與言至巧病不許治者

病必不治、眼者身之鏡視多則鏡昏耳者

身之牖聽多則牖閉面者神之庭心悲則面

黑髮者腦之華腦減則髮素氣清則神暢

氣濁則神昏氣亂則神勞氣衰則神去起晏

則神不清

○起居雜忌 醉眠當風處生病 醉臥黍

穰中成大風 酒不可強食嗔怒生癰疽

醉人大吐不以手繫掩其目則轉睛 頻浴

熱氣壅脣血凝而氣散 食飽卽睡成氣疾

空心茶加鹽直透腎經又冷胃 炊湯洗面無精神 行路有汗跂床懸脚成血痺腰

疼 醉不可便臥面生瘡癰內生積聚醉  
不可忍大小便成癃閉腸痔等病 停燈行  
房損壽 醉飽行房致百病 夏月並醉時  
不可露臥生風癬及冷痺 坐臥沐浴勿當  
簷風及窓隙風皆成疾 遠行觸熱及醉用  
冷水洗面生黑點成目疾 有目疾浴及房  
事成日盲 汗出露臥及浴風疹 暑月於

浴下有害不可成箋故削

熱石上坐熱則生瘡冷則成痂 醉未解冷  
水洗面發面瘡 猛汗時河內浴成骨痺  
馬尾作牙刷損齒 熱湯漱口損牙 諸禽  
獸魚油點燈令人盲目 燒甘蔗粗令人目  
暗 嗅臘梅花生鼻痔 亂髮藏臥房壁中  
久招不祥 橘花上有蔓凌宵花金錢花近  
鼻聞皆有毒 蕨香鹿茸有細虫聞之則虫

入牕 虎豹皮上睡驚神毛入瘡有大毒  
枕內放茉莉引蜈蚣 凌霄花露入眼則失  
明 夜夢不祥不宜說 夜間不宜說鬼神  
事 星月下不可裸形 夜間不宜朝西北  
小遺 夏月遠行不可用冷水濯足 雪寒草  
履 不可用熱湯洗足 水過夜面上有五色  
光彩者不可洗手 汗出時並醉時不可扇

生偏枯 大小便不可忍成膝勞冷痺 向  
星辰神堂廟宇不可大小便 夜行勿歌唱  
大叫 晦日不可大醉 本命日及風雨雷  
電大寒大暑日月薄蝕庚申甲子并朔望晦  
日四時二社二分二至日並忌房事 雷食飽  
不可洗頭 口勿吹燈火損氣 凡日光不  
凝視損目 畫不可睡損元氣 食勿言寢

勿語。怒不可暴生氣疾惡瘡。立秋日不可  
澡浴。磨刀水洗手生癬。凡睡覺飲水  
更眠成水癖。金言 凡臥歌詠大不祥。甚 雷鳴時  
不可仰臥。睡臥不宜張口。氣泄損神。望 夜  
停燈寢招惡夢。沐浴未乾不可睡。時行  
病新汗方解不可用冷水浴。飢忌浴飽忌  
沐。常以晦日浴。朔日沐吉。如 洗頭不宜用冷。

水淋。向午後陰氣起不可沐髮。夜臥鞋  
不宜仰放。或置床<sub>趾</sub>吉。眼 虹蜺不可指。臥  
勿當舍脊下。

○起居之宜。睡宜拳側足宜伸舒。老人  
患風濕脚氣腰疼者宜作煖坑宿臥。行路  
勞倦骨疼宜得炕睡。五更兩手擦摩令熱。  
熨腮去皺又慰眼明目。臨睡用溫鹽湯漱。

日堅牙益腎 晚飯少得壽 晚飯後徐步

庭下無病、將睡、叩齒則牙牢、未語時服

補藥入腎經，不語唾塗瘡則腫消。早起

出路含煨生薑少許則不犯霧露 早行腹

實或飲酒，則解瘴氣。下床先左足，百事吉。

大寒早出噙真酥油則耐寒  
臨睡服瘞

藥則痰去。夜起用氈作鞋，則足溫不受寒。

百異方卷之三

邪。臥不覆面，則得壽。行路多夜向壁角，  
拳足睡，則明日足不勞。欲入疫室，於春分  
之日，日未出，用遠志去心水煎二盞，之又  
法於雨水日後三浴，以藥瀉汗，則無疫。渡  
江河，朱書禹字佩之，能免風濤之厄。又方旋  
取淨筆研墨，寫上字，或以手書之，不可恐懼。  
夜用手掠腦後髮，能長精神。常叩齒，則

鬼不敢近。雷鳴初打床薦能去壁虱。入名山未到百步呼曰林兵能却百邪。默念儀方可不見蛇狼。念儀庚可不見虎。入深山將衣裙摺三摺挿於腰間。可令蛇虫不敢近。夜歸以右手中指書手心我是鬼三字再握固則不恐懼。遇惡夢以左手躡人中二七扣齒三七吉。遇吉夢摩目二七扣齒二七。

吉卒遇凶惡當扣左齒三十六名打天鼓。辟邪猿叩右齒名搥天磬存念至真扣中央齒名鳴天鼓。齒宜朝暮叩會神。濯足而臥無冷疾。先寒而衣先熱而解。□無病。凡臥先臥心後臥眼。清旦聞惡事卽向所來之方三唾之吉。雞鳴時叩齒三十六遍舐唇漱口舌擦上齒咽三過能殺蟲補虛損。

安猶置也

早起以左右手摩腎次摩腳心則無脚氣  
諸疾早起東向坐以兩手相摩令熱從額至  
項上摩三九次名曰存泥凡以兩手叉兩耳  
極上下摩二七止令人不聾次縮鼻閉氣右  
手從頭上引流通又摩手令熱以摩身體從  
上至下名曰乾浴令人除百病生上床臥先  
脫左足吉古枕內放麝香一脣能除邪辟惡

安決明子能明目夜臥帶雄黃一塊則不  
斃凡食訖溫水漱口無齒疾口不臭夜  
臥或側或仰一足伸屈不並則無夢泄之患  
○營宅避忌人家居處宜高燥潔淨大凡  
造屋不可先築牆園井外門屋後不可種  
芭蕉桑樹不宜作屋料口樹不宜作棟梁  
廳後不宜作龜頭中庭不宜種樹大

樹不宜近軒。臥床宜高。房門不可對天井。廚房門不可對房門。泥壁用土閑日掛帳子。用水閉日則無蚊蠅。門棟柱不着地。并空蛀大凶。人門口不有宜水坑。大樹不宜當門。牆頭衝門宜路衝門。神社對門與門中水出並凶。正門前不宜種柳。跂井大凶。古井及深穿中有毒氣不可入。窺露井損壽。塞古井令人盲聾。堂前不可穿井。井竈不宜相見。女子不宜祭竈。井畔不宜栽桃。廳內房前堂後俱不宜開井。刀斧不宜安竈上。簸箕不宜安竈前。竈前不宜歌笑罵詈吟哭無禮大不祥。人不可用竈火燒香。大忌婦人跋竈坐。作竈不可用壁泥。天井內不可着花欄并種花。

水主淫泆大凶。上廁不可垂。竈灰棄廁中。大凶。上廁之時。先咳嗽兩三聲。吉。

○人事防閑。夜飲之家。生姦盜。睡人不宜戲畫其面。或致魘死。夜間臥處停燈。與賊爲眼。且聞犬吠。宜密喚醒同伴。不可自解說。夜獨起。必喚知同伴。出門向外。必回身掩門。恐人乘隙而入。起逐盜賊。防咬易

元路。賊以物入探。不可用手攀。臨睡須剔起燈草。剔去燭燼。然後吹滅。警急易猝照。上床時。鞋子頭向外。倉猝易着。夜遇物有聲。只言有賊。不可指言鼠及猫犬。夜覺盜入。直叫有賊。令自竄。不可輕易趕逐。遇賊不可乘暗擊之。恐誤擊自家人。獲得盜賊。卽便解官。不可先自歐傷。竈中不可有

宿火竈前不可有積薪。宿火不宜蓋烘簾。  
低屋不宜灸蚕簇。奴婢有過不可自撻。  
暮年不可置寵人。蓄妾不宜大慧。數有子勿

置乳母。婦人婢僕之言不可聽信。小兒

當謹其出入。則免於水火。小兒不可衣以金  
珠。棺中不宜厚斂。墓中不宜厚葬。愚與人  
附書不可沉溺開拆。與人並坐不可自擇。

利便。入人家不可覩人書信。借人物不可  
損壞不還。喫飲食不可揀擇去取。貪見人  
富貴不可妬。見人貧賤不可欺。見人惡不  
可揚。見人善不可掩。諸惡莫作。衆善奉行。  
○蒞官警誠。法雖重。當恤民以仁。令雖嚴。  
當濟以恕。臨事戒躁急暴怒。勤謹和緩。  
爲政之要。同匱不可交構是非。事雖細。

微必謹關防事有疑似當避毀謗 所惡之人防其害已 所親之人防其賣已 治官事如家事愛人民如赤子正已以御吏 刑獄貴詳審推斷 尸傷必用親臨檢視 居上位不可凌下 在下位不得慢上 子弟不可干預公事 牙僧不可出入私宅 戒貪汚如戒仇讎 防私謁如防盗賊 非理相加處之可阿附

山居四要卷之一終

硫黃  
為丹藥

采竹堂集驗方卷六 瘡藥方  
三奈 全蝎去足 大枳子去壳蜜炙 軟膏一隻  
硝硫黃用銅器上化開將荆芥列碾成末入內成團候冷仍碾成末入於諸品  
其水銀用鉛一分投入久之熔入各藥內再均碾將山油銅器內煎過候冷調茶無

小油香油代之冰片別研投入

海蛤海藻 本草方三味二物並用金鑄圓

葱青熟白令分量  
常食乾梗未飯即不噉  
內八瓣引子金

山居四要卷之二

養生之要

○服藥忌食 服丹藥空青硃砂不可食蛤  
蜊並忌食猪羊血及菜豆粉 食茯苓忌食  
醋 服黃連桔梗忌食猪肉 羊服鼈甲忌覓  
菜 服細辛遠志忌生菜 服烏頭忌豉汁  
服水銀硃砂忌生血 服巴豆忌野猪肉

服地黃忌大棗蕪荑 服常山忌生葱并

醋 服天門冬忌鯉魚 服甘草忌菘菜海

藻 服半夏菖蒲忌錫飴并羊肉 服术忌

桃李雀肉胡荽蒜酢 服乾薑忌食兔肉

服杏仁忌食粟米 服麥門冬忌食鯽魚

凡服藥忌食胡荽蒜生菜肥猪犬肉油膩魚

膾腥臊生冷酸臭滑物 服牡丹忌胡荽

服商陸忌食犬肉

○飲食雜忌 酒漿上不見人物影者不可

食 盛蜜瓶作酢不可食 銅器內盛酒過

夜不可飲 藕瓶內插花宿水及養蠟梅花

水飲之能殺人 凡肉汁以銅器盞滴汗入

者有毒 凡肉汁盛器中不泄者有毒 凡

肉生而歛墮地不粘塵煮而不熟者皆有毒

凡肉自死者、炎之不動、曝之不乾、見水自動者不可食。肉經宿，并熟雞過夜不再盪不可食。馬生角及白馬黑頭、白馬青蹄者皆不可食。黑牛白頭并獨肝者不可食。凡禽畜肝青者不可食。諸禽獸腦滑精不行食。凡鳥死口目不閉、脚不伸者不可食。凡白鳥黃首者不可食。凡魚目能閉閉者不可食。所屬本命肉不可食。馬蹄夜目不可食。黑雞白首并四距者不可食。河豚魚浸血不盡、眼赤斑者及子不可食。鼈腹有蛇蟠痕者不可食。蕈無紋有毛及煮不熟者不可食。鮀魚赤鬚赤目者有毒。

麪有鰐氣不可食、漿煮飯餽不可食。兔合眼不可食。鯉魚頭腦有毒不可食。菜著露不可食。冬瓜經霜者不可食。蝦無  
鱗及腹下黑者有毒。一應簷下雨滴菜有

毒不猪肉病人新起者忌食之。豬頭並豬  
鬚有風疾者忌食。鯉魚病後不宜食。鹿

肉有癩疾者不宜食。鯽魚有腳氣者不宜  
食。瓠子有腳氣者不宜食。瓜苦及兩蒂

兩鼻者沉水者皆有毒。桃李六出腰仁者  
有毒。醫說六出者山雞食半夏烏頭有毒。諸肉脯貯  
米中者不可食。羊心并肝有孔竅者及羊

獨角或鹿角白羊黑頭者並不可食。肉脯  
曝不乾者不可食。魚鮓內有頭髮者不可  
食。魚頭有白連背上者不可食。祭神肉

兔

自動者不可食。生果停久有損處者不可食。蟹魚小者謂之鬼蟹不可食。羊豕臘醉後不可食。粥內入白湯食之成淋病。醉中飲冷水成手顫。鼠殘物食之生瘻。日月蝕時飲食損牙。茅屋漏水入諸脯中食之生癩瘕。醉後飲酪水成噎病。醉不可飲冷漿水失聲成尸噎。吐多飲冷水成消渴。髮落飲食中食之成癩。夏月不宜飲冰。凡夜不宜多食雞鴨猪肉能致霍亂。飲酒多能腐腸爛胃潰體蒸筋傷神損壽。飲酒食紅柿令人心痛至死食薺耳亦令心痛。飲白酒食生韭令人病增。蒲萄架下不可飲酒。銅湯瓶內煎湯飲之損聲。五味所禁辛走氣氣病母多食辛鹹走血血

病母多食鹹苦走骨、骨病母多食苦甘走肉、肉病母多食甘酸走筋、筋病母多食酸多食鹹則凝泣而色變、多食苦則皮枯而毛落、多食辛則筋急而爪枯、多食酸則肉胝而唇揭、多食甘則骨痛而髮落。

○飲食反忌 兔肉與白雞同食發黃、與鵝肉同食血氣不行、與薑橘同食成霍亂、不膀胱

蟹與芥湯同食吐血 糖蟹與小蠍同食暴下、 猪肝與鶴鵩同食面生黑點 生肉与白酒同食生寸白虫 羊惡半夏忌作鮓野雞与鮎魚同食生癩 野雞不与鯽魚及猪肝麻菰同食 野雞卵与魚同食野雞与蕎麥同食並生虫 牛腸不與犬肉同食牛肝不与鮎魚同食 生肉不与豆子同食

羊肝不与猪肉同食。馬肉不与倉米及  
蒼耳同食。馬斂子不与魚膾同食。鹿肉  
不与鮓魚同食。麋鹿不与蝦同食。犬肉  
不与蒜同食。生菜惡細辛。蘆筍惡巴豆。  
白蘚忌水，損眼目。忌噉膾。猪血与黃豆同  
食。悶人。猪肉与生薑同食，發大風。与蕷荽  
同食。爛人腸。羊肉与豆醬同食，發痼疾。

茶与韭同食，身重。牛肉与薤同食，生疣。  
鯉魚与紫蘿同食，發癰疽。鯽魚不與芥菜  
及糖，并猪肉同食。黃魚不與蕎麥同食。  
蝦不与猪肉及雞肉同食。羊肝与生椒同  
食。傷五藏与小豆梅子同食，傷人。鱈魚不  
与白犬同食。魚子不与猪肝同食。鮓不  
与小豆同食。鼴不与薄荷并灰莧同食。

本細豬內注作胡荽蓋  
明等一名茺荽茺茺  
誤作茺又轉為茺耳

豌子不与油餅同食。楊梅不与生葱同食。

萐苣不与飴酪同食。鼈不与雞鴨彈山

雞肉雀肉同食。蟹忌与軟棗与紅柿同食。

雀肉忌與李同食。雞肉忌与胡荽同食。

生氣滯。黍米不与葵菜同食。小豆不与

鯉魚同食。李不與雞子同食。棗子稜角

生葱忌与蜜同食。竹筍葵菜韭苦豆並不

與糖同食。芥末不與兔肉同食。蓼不與魚膾

同食。正月食虎豹狸肉傷人食生蓼傷腎

二月食兔肉傷神食雞惡心。三月食鳥

獸五藏仙家盡忌。四月食雉氣逆食鱠魚

害人食蒜傷氣。五月食韭。五藏食鹿傷

神。六月食澤水病鼈瘕。七月食蓴有蠣

虫能害人。八月食薑蒜損壽。九月食蟹

李氏杏仁膏明潔食之亦  
大豆粉血杏仁則爛

腸有稻芒、十月食熊傷神、食諸肉發宿疾

**十月食熊傷神食諸肉發宿疾**

十一月食龜鰐水病食鴛鴦惡心藥十三

月食生葵發痼疾食鼈蟹害人飲白酒忌  
諸甜物盪粉皮忌杏仁有則不就食

○孕婦食忌  
食兔肉、令子缺唇。  
食山羊

肉令子多疾食雞子乾鯉令子多瘡食桑甚鴨子令倒生不食雀肉飲酒令子淫亂

食雞肉、糯米、令子生寸白虫。食雀肉豆  
茶。食鰐肉、令子生點點。食醃肉、令子項短。  
鹽食驥。

馬肉令子延月食冰漿絕產食犬肉令

子無聲如食螃蟹子橫生又食羊肝子多厄

○乳母食忌  
食寒涼發熱之物子有積熱

**驚風瘡瘍** 食潔熱動風之物子有痺癬瘡

病食魚蝦雞馬肉子有癬疳瘦疾此藥

(一)解飲食毒。黃鱈魚鯉魚忌荆芥。地漿解之。蟹忌紅柿。主吐血。生藕汁解之。誤食桐油。用熟酒解之。乾柿及甘草亦可。凡中

葷毒。連服地漿水解之。又方。白水濃煮石

首魚頭汁灌之。

又方。多食橄欖可解。

食魚膾過多成虫癥。大黃汁。陳皮末。調鹽湯服

之。中野芋毒。用地漿及人糞解之。諸果

毒。燒豬骨爲末。水調服。食菜中毒。用雞糞

燒爲末。水調服。或煎甘草汁。或葛根汁飲之。

又方。用梅花腦子末。水調。又方。五味子

白礬末。水調。中河豚魚毒。青黛水。藍青搗

汁。或槐花末三錢。新汲水解之。凡中魚毒

煎橘皮湯。或黑豆汁。或大黃朴硝蘆根汁。皆

可解之。誤食合口花椒。服醋解之。凡中

牛肉毒者、甘草湯解之。又方、煉豬脂油一  
兩、每服一匙、大湯水調下。食狗肉中毒者、  
以杏仁三兩爲泥、熱湯調、作三服。食馬肝  
中毒者、水浸豉、絞汁解之。凡中馬肉毒、搗  
蘆菔汁解之。或嚼杏仁、或飲好酒皆可。食  
雞子毒、醇醋解之。中鴨肉毒、煮秫米汁解  
之。中蟹毒、以冬瓜汁、或生藕汁、或乾蒜汁  
蘆根汁、或紫蘿湯解之。食馬肉心悶者、飲  
清酒解之。中羊肉毒、甘草湯解之。食豬  
肉毒、飲大黃汁、或杏仁汁、朴硝汁解之。解  
諸食毒、搗韭汁服。中鳩鳥毒、生扁豆末溫  
水下。又方、葛粉水調下。又生螺汁解之。  
酒毒、大黑豆一升、煮汁二升、吐之。又方、生  
螺蛳肉、華澄茹並解之。食諸般肉過傷者、

燒其骨水調服或蕪荽汁生薑汁解之。凡  
解諸般毒先以香油灌之令吐卽解。中諸  
肉毒、壁土水末一錢服。又方燒白扁豆末可解。  
凡飲食後心煩悶不知中何毒者急煎苦  
參汁飲之令吐。又方煮犀角湯飲之或以苦  
酒或好酒煮飲之。凡解毒之藥不可熱飲。  
能使毒氣愈甚。凡中桃生毒者在上則用  
續說六十八治十志

熟茶一椀投膽礬半錢候化通口呷以雞翎  
探喉中吐出毒物在下米飲下鬱金末二錢  
瀉下毒物次用人參白朮各半兩無灰酒燶  
火煑半日溫服日進一盞五日乃止。凡桃  
生毒脣下忽腫起如癰癰狀頃刻大如椀五  
更嚼菜豆試之若香甜則是又法擣川續說六十八治小升麻  
爲末冷熱水調連服之瀉下毒物續煎平胃

散補日食白粥食麪後當食蘆菔解麪毒

不宜食麪湯蓋麵之毒在湯也

○飲食之宜 多種雞頭薯芋可以代食  
山藥鳧茨百合葛瀝粉可充飢 食包子當  
用醋口食饅頭當用梅血羹蓋包氣之物必當  
用醋口血破氣 侵晨食粥能暢胃氣生津  
液 採嫩柏葉線繫垂掛大甕中 紙糊甕口

經月餘乾則取出爲小青翠可以調湯代茶  
不宜見風 老人常以生牛乳煮粥食之有益  
夏月熟肉單用醋煮可以留旬 不麵不宜  
過水以滾湯候冷代水用之 熟水用陳  
紫蘿妙 春宜食麥 夏宜食菜豆 秋宜  
食黍 茶宜嗽口 不宜多啜 熟食不宜熟  
嚼生食不宜齶吞 候已飢則進食食不厭

採音采訓捨也量也疑是  
採之誤

鑽

熟嚼候已渴而引飲飲不厭細呷待飢甚而後食食不可大飽待渴甚而後飲飲不可大

頤食不厭精細飲不厭溫熱食凡食麪硬作熟溲湯深入久則無毒食麪後如欲飲

酒須先以酒嚥去目漢椒三兩粒則不爲病

○法製餚敗馬板腸用鑽孔胡桃數箇同

煮則收腥氣諸般肉煮用紙封鍋口或以

猪實同煮則易爛

煮陳臘肉待滾時將燒

紅炭數塊淬之則不歎老鵝用櫻桃葉數

片同煮則易軟臭肉與阿魏同煮或用寸

段稻草一把或鑽孔胡桃皆不臭煮魚冷

水或滾湯下或用末香洗則不腥洗魚滴

生油數點則無涎糟蟹放皂角半箇在上

可留久藏乳多鹹以茶清水浸之則減

鑽  
黃載微字

鑽

徽箏以薄荷入鹽少同煮則解。徽箏以灰  
汁煮之則解。洗猪肝用乾麪。洗猪臟用沙  
糖則不腥。救酸酒每大瓶用赤小豆一升  
炒焦袋盛放酒中卽解。凡糟蟹醬蟹以燈  
照則沙不堪食。茶忌濕宜焙不宜晒。燒  
肉不可用桑柴火。

○辟穀救荒

用黃蠟炒粳米充飢食胡桃

肉卽解。千金方蜜一斤白麵六斤香油二  
斤。茯苓四兩甘草二兩生薑四兩去皮乾薑  
二兩炮爲末拌勻搗爲塊子蒸熟陰乾爲末。  
絹袋盛每服一匙冷水調下可待百日。牛  
服松柏葉用茯苓骨碎補杏仁甘草搗羅爲  
末取生葉蘸水裹藥末同食香姜。又方杜  
仲醋炒絲茯苓甘草荆芥等分爲末糊丸如

丸榮復袁例

傷寒論抵當丸 理中丸

附胃丸

本草方卷四治腰痛至暮子牽牛研黃酒每用白芍一錢加切作碁石子一小盞煮熟  
車湯送下 又卷五治陽汎下血五屑口槐根皮等七味滴小口加桐子大每服三十粒  
水八分一盞直佛下凹子袁令浮以匙抄取溫酒送下不嚼空心食前

桐子大每服數丸細嚼卽喫草木可以充飢

## 山居四要卷之三

### 衛生之要

外台西藥崔氏小續命湯名醫成此方諸風之最要

脾虛則浮胃虛則吐  
導胃導虛吐浮不止  
局方十立子  
地黃多喜恋膈脾胃  
不快者以當歸代之  
濟生方十立子

辨諸風症三十三首  
中凡辨詳見醫經十圖

大醫細十五解此方在  
表者曷之表罷  
者宜之

輕者為衣 李東坡醫  
草草曰

吐卽醒

○傷寒中暑 傷寒得汗後不可飲酒 論因

桐子大每服數丸細嚼卽喫草木可以充飢  
止有竹葉惡草不可食

水芥茶兩甘草二兩生薑四兩去皮薄荷一  
錢白芷一錢水煎可服

## 山居四要卷之二終

### 山居四要卷之三

脾重則浮胃虛則陞  
浮者便重吐浮不上  
局方十七

地黃之喜惡膈脾因  
不快者以當歸代之  
濟生方十六

辨諸風症沈三萬

中风辨詳見醫印十

醫印十五附此方在

者宜之

輕衫為衣李草力三  
茵草四

○傷寒中暑傷寒得汗後不可飲酒論因  
吐卽醒

○傷寒中暑傷寒得汗後不可飲酒論因



百選方卷七治身頭  
痛小辨傷寒夾食傷  
寒傷暑等陳橘皮  
等四前通報

女色病陰証傷寒者用陳皮熟銅內炒焦以  
酒烹下濾酒飲之 傷寒壞症好人參一兩

重煎頓服

中暑發昏以新汲水滴兩

以

扇搗之重者以地漿

則少與冷水

則死

又方見諸急証及傷寒後毒熱攻眼用露

蜂房半兩水煎露一夜洗之

○感冒霍亂 感冒用帶根葱湯嚼生薑得

汗愈

霍亂

吐瀉用屋下倒掛塵湯泡澄清

服之大忌飲食入腹則死喫冷水不妨不可

契熟湯

衛生易簡方

者作極麻

陽來鵠中燒積之

解有不致精神危困久而瘧

痢五倍子末爲丸赤痢甘草湯下

授醫多切方備急症可乾薑湯下各三十丸

又方以陳皮艾

葉濃煎湯服

瘧疾用瓜蒂一箇搗碎水半

盞浸一宿發日服吐即愈

則為傷寒

百選方卷之五治身熱頭  
痛未辨陰陽夾食傷  
寒傷暑等陳橘皮  
等四煎通服

女色病陰証傷寒者用陳皮熟鍋內炒焦以

酒烹下濾酒飲之傷寒壞症好人參一兩

重煎頓服中暑發昏以新汲水滴兩口以

扇搗之重者以地漿一則少與冷水二則死

又方見諸急証及傷寒後毒熱攻眼用露

蜂房半兩水煎露一夜洗之

○感胃霍亂感胃用帶根葱湯嚼生薑得

汗愈霍亂吐瀉用屋下倒掛鹿湯泡澄清

服之大忌飲食入腹則死喫冷水不妨不可  
止又云新汲水頓服升

啜熱湯

衛生易簡方

○痢瘧痢五倍子末爲丸赤痢甘草湯下

白痢乾薑湯下各三十丸又方以陳皮艾

葉濃煎湯服瘧疾用瓜蒂一箇搗碎水半

盞浸一宿發日服吐卽愈

百選方卷之六治身熱頭  
痛不辨陰陽夾食傷  
寒傷暑等陳橘皮  
等四煎通服

醫術六法心痛累效白梅箇方  
核生硫黃為末相和搗勻以蜜丸  
分度作丸白陽下之愈病不  
再作

得效方卷八平胃散  
治打撲傷損不問  
爪破及暗傷悉能  
治之用冷小調金則  
愈

◎咬急心疼用真香油頓溫服一

盞 心疼用晚蚕沙少許白湯下

○面部腿足

面瘡用面瘡

水調平胃散塗之

痄腮

用雞子清調赤小豆末塗

痄腮及喉

下諸般腫痛用蝸牛飛麵研勻貼痛處

疼痛

用牛皮膠化開生薑汁打勻貼痛處

腰挫

氣腰疼

細茶內滴入香油數點頓服

脚氣

用無名異化牛皮膠調勻貼痛處

腿轉筋

踏實地自止

遠行腳打成泡用水調生麵

糊貼過夜即乾不可穿破

脚裂爛蒸藕研

成膏傅之

又方用五倍子豬脂搗成膏入

袋內

凍脚用熱醋湯洗研藕貼之

又方

用五倍子煎湯洗

○眼耳鼻口 赤眼用九節黃連茶

粗末

外臺謝道人大黃湯

芍月細茶大黃

局方七陽泡散 大黃  
當歸 黃連 蘭子眼

得效方卷六平胃散  
治打撲傷損不問  
筋破及暗傷疼痛  
治之用冷水調金則  
愈

○心疼 居心咬急心疼用真香油頓溫服一

盞 心疼用晚蚕沙少許白湯下

○面部腿足

面癰用面瘡用面瘡用面瘡用面瘡

水調平胃散塗之

痄腮

李氏集驗方

痄腮用雞子清調赤小豆末塗

痄腮及喉

下諸般腫痛用蠅牛飛麵研勻貼痛處

腰

疼

華峰方 送四丸 膏

用牛皮膠化開生薑汁打勻貼痛處

挫

氣腰疼

江正 細茶 內

滴入香油數點頓服

脚氣

用無名異化牛皮膠調勻貼痛處

腿轉筋

踏實地自止

海上方

遠行腳打成泡用水調生麵

糊貼過夜即乾不可穿破

脚裂爛蒸藕研

成膏傅之

又方用五倍子

豬脂搗成膏入

袋內

國油 三

凍脚用熱醋湯洗研藕貼之

又方

用五倍子煎湯洗

○眼耳鼻口

赤眼用九節黃連茶

粗末

外華謝道人大黃陽

芍甘細芩大黃

局方大黃泡散

赤眼

當歸黃連散

眼

耳

鼻

口

赤眼

用九節黃連茶

粗末

眼

耳

鼻

口

赤眼

用九節黃連茶

目之病皆以血瘀勝使然故以血瘀食黃連右之尊抗即行故乘熱用血不效驗千金方卷六口病藥根角蒿為口瘡之神苦也

等分加滑石一塊煎湯洗。又方用熟湯豁洗或濃煎冬青葉入鹽煎洗。眼赤痛用艾灰黃連各半兩研勻入少龍腦湯點一錢溫洗。風淚眼九節黃連和槐樹皮灰粗末熬湯澄清頻洗之。物落眼中用新筆蘸水繳出。又方濃研好墨點眼自出。用風土入眼自以手摩開連唾之。耳濕用陳皮燒灰吹出。又方金匱要略卷二十一入耳用韭汁灌之。虫入耳

薰竹堂集驗方卷六治鼻生肉病名瘻特明答高醫極立傳云接

生出

脂痛以桃葉

梅師

金匱要略卷二十一入耳則可出。

蟬蛻入耳灸

豬肉掩之卽出。又方鼻衄用飛麵二錢鹽一錢新汲水調下。

又方用紙圓兒右衄塞左耳

左衄塞右耳。

又方冷

水調白麪飲之

方用黃葵子不拘多少爲末新汲水調下一錢。

又方青蒿納鼻中。

又方棕櫚皮燒灰

華山易筋

醫門七上血不止心憂虛得者急綁兩耳指中指

分曰二衄天行衄深肺勿

療自差亦無所苦

同之病皆以血瘀勝使  
然故以行血藥食黃連、白  
之薑根即行故乘熱  
洗用無不效驗  
千金方卷六口病藥  
根角蒿為口瘡之神  
苦也

油耳 痘本草方卷六背

等分加滑石一塊煎湯洗 又方用熟湯豁  
洗或濃煎冬青葉入鹽煎洗 眼赤痛用艾  
灰黃連各半兩研勻入少龍腦湯點一錢溫  
洗 風淚眼九節黃連和槐樹皮灰粗末熬  
湯澄清頻洗之 物落眼中用新筆蘸水繳  
出 又方金濃研好墨點眼自出 風土入眼  
自以手摩開連唾之 耳濕用陳皮燒灰吹  
入金夢 諸惡虫入耳用韭汁灌之 虫入耳  
腦痛以桃葉塞兩耳則可出 蟨蛇入耳灸  
豬肉掩之卽出 又方普濟鼻竇用飛麵二錢鹽一錢  
新汲水調下 又方用紙圓兒右竇塞左耳  
左竇塞右耳 又方普濟冷水調白麪飲之 又

齷齪七止血不齒心  
憂慮得者急導耳  
中指 分口三瓣大行酸深肺勿  
療自差亦無所苦

方用黃葵子不拘多少爲末新汲水調下一  
錢 又方青蒿納鼻中 又方猿擗皮燒灰

韓生易簡

鴻臚

山居四要

卷之三

四

隨左右鼻搖之。蜒蚰及諸虫入耳用麻油灌耳內或用生葱汁或生薑汁亦可。口瘡用白礬湯漱口。舌腫用百草霜爲細末醋調傅。又方用亂髮燒灰水調下。急喉散飛絲入口細嚼紫蘿蔔白湯送下。狼煙人口飲少醋解之。眼毛倒睫拔去拳毛用風子血點人眼中數次愈。

人眼中數次愈

○牙齒咽喉 風牙細辛草烏頭等分爲細末擦之溫水漱之 蛀牙天仙子燒宜用竹

末擦之溫水漱之。蛀牙天仙子燒宜用竹

燒之以烟薰之  
筒抵牙上以烟薰之  
風蛀牙疼用香白芷  
細辛煎湯漱之  
又方絲瓜燒灰存性擦之

本方失之於急，此方得之於緩。故曰緩急，又曰緩急。

又方香白芷薑黃細辛等分爲末擦痛處  
蛀牙用溫米醋漱出虫自愈 挫喉氣不

通用冷水徐灌之。纏喚風用皂角揉水濾

過灌之得吐卽愈。急喉風用膽礬少許吹

入矣中去延。

喉閉用枯礬末吹入喉中急

清銅參空心桔梗此仲景太陰咽痛湯也加咳  
嗽通氣加陳皮

喉嚨血加紫菀

呌加生姜半夏

月亦加桔子皮桂枝

桂枝加芍藥

咳加貝母

款冬花加甘草

肺癰加陳皮

面目腫加茯苓

咽喉加附子

頭痛加芍藥

聲不協半夏

桂枝加杏仁

疫毒頭腫加荳蔻子大黃去硝

利加枳壳

胸痞者加枳實

不得眠加桔子

登高加防風荆芥

酒毒加葛根防風

○咳嗽咯血 暴嗽用白蘋殼洗淨研細粥

下喘嗽白僵蚕爲末細茶等分臨臥調服

清如參十七味治瘧勞久咳日久

可右側者多右側三陽爻立身

青汁清茶

止血丹

止血丹

又丸人鮑母定喘散方訶子百克煎剝德參等分  
為韦姜蜜丸含化其花用五倍子方二首

同燒燈蕊草取葉為細末炒餅為丸如桐子大每服

三十九即苦耽草甚結房似燈蕊狀

研細剉酒下

即苦耽方六十味、東瘡

不末粉不以多火炒存性鵝梨汁調金

出火氣香油調傅

下疳瘡用五倍子末傅

之、臘瘡用蠶汁洗净、搗乾刮虎骨傅上

癬瘡以樟樹皮爲末傅之

漆瘡用無名異研細水調傅

腫毒或疼痛處以赤小豆爲

金翼卷之三

姑傳

本病前引萬方太成後  
聖惠因某此元二條冬月  
蒙艾下忍取用發火處  
汁等火也瓶內下列是  
一方宜設圈頭又方也

飲 馬口同

過灌之得吐卽愈。急喉風用膽礬少許吹入喉中去涎。喉閉用枯礬末吹入喉中。急則用燈蓋底油脚灌下。咽喉痛用桔梗甘草煎湯徐々呷。

醫學大成 又方用青艾汁灌下。冬月

無艾瓶內燒蛇床子薰煙入口卽愈。

○咳嗽咯血

急喉風 暴嗽用白蜺殼洗净研細粥

下

喘嗽

急喉風 白僵蚕爲末。細茶等分。錦臥調服。

咯血用新綿灰半錢重酒調下。

吐血用

側柏葉研細酒調服。

急喉風 經久服。因微

○瘡癬腫毒

空癰瘡用石灰放鍋中炒極透。

出火氣香油調傅。

下疳瘡用五倍子末傅。

之。膿瘡用釐汁洗淨。搾乾刮虎骨傅上。

癬瘡以樟樹皮爲末傅之。漆瘡用無名異

研細水調傅。

腫毒或疼痛處以赤小豆爲

金翼卷之三詩寒瘡瘻

姑附傳

正方生六加黃芩湯易加  
又云好麻油治瘻  
中打噴嚏者  
卷九孫思仲云凡患  
瘻瘍不可食雁鴨子  
必生翳膜

膏油丸四寸引木青  
便每取大蠍蛛一个  
研細剉酒下

即良方失十味、東瘡  
不末粉不以多少炒存  
性鴉梨汁調金

茅竹堂集驗方 雜治山火參五腫毒門 治腫毒清般惡瘡痛奇效或一時驅瘡麻木不知痛痒並用此灸法白面細末研末入米粉半盃好醋加鹽并糊厚敷患處外用燈升三棱蘸桐油燒至其痛或痒方止如毒盛用布片為條燎之必要痛痒方有生氣已後每日燈升燒一次可消或內服煎末一二劑 **血膿** 用土辣茶更當當是唐辛子也比之番椒名更充當矣又家醫學之隨筆 **圓春庵** 谷間稱高廉胡椒者未知何物詳其氣味大抵辛辣能破寒癖 **用** 積瘻除寒症治同溫瘻又能止食為細末和糊布紙貼涌處頭痛貼頭肩胛痛貼肩肢痛貼胸腹手足股膝皆然而不怪尋常感目四穴則貼三四五椎間 **膿瘻** 得汗則解不用服和解藥尤妙方也唐詩畫譜圖畜藏略以此語曰叢生白花子像如毛草頭味辣色紅甚可觀子種勿實不然也

于金翼矣二年備急門有攻子薄方可益效

加腐香五厘面每第上貼之 **火疖子** **疖子** 便揭去甚患上即有絲瓜兒蓮子燒灰因麥粒看貼之不須多時另用一頓飯時便揭去甚患上即有針尖小泡起便止過一時以指搘之便軟如此而番便揭去加患大貼一串消平漸消之亦好

**病酒** 下數服 **沙子** 用

白湯送下鹽一撮令吐則止 又方以香油茶吐之 又方用苧麻九十指尖針挑出惡血數點 又方以香油湯 **口** 兩小臂及脚心

荒竹堂方 盗汗 牡蛎 僵子 不拘多次津唾調封肺一竊愈 **好盜汗** 臨夜喫淡煮

麩丸兒空心服沙子散

齶胃用棠梨葉油

炒去刺爲末酒調下 又方丁香附子爲末以掌心內舐喫 疮瘻入腹用蚕沙濃煎湯

腹疑眼

末水調傅頻換或用香白芷末水調傅尤妙

又方白芙蓉葉晒乾同皂角爲末水調傅

瘻毒初起一二日內用好米醋煮肥皂爛

研厚塗之紙花蓋乾則換脚腿腫用陳瓠

王集驗方六治大人小兒股肉瘻疾瘻塊或氣血食

加腐臭五厘面在筋上貼之先用竹刷小孩患處若小兒俟

症看貼之不須多時另用一頭針時便揭去甚患上即有

大泡記便上蓋一時以指探之便軟如此而無便揭

去加禹大貼一年消平漸消之亦好

病酒下數服沙子用

絲瓜見蓮子燒灰因麪

白湯送下鹽一撮令吐則止又方以香油

茶吐之又方用苧麻扎十指尖針挑出惡

血數點又方以香油湯一兩小臂及脚心

守繩刮起紅紫泡亦好盜汗臨夜喫淡煮

麩丸兒空心服妙香散  
亦能利水通便 鏤胃用棠梨葉油

炒去刺爲末酒調下又方丁香附子爲末

以掌心內舐喫半瘡滲入腹用蚕沙濃煎湯

末水調傅頻換或用香白芷末水調傅尤妙

又方白芙蓉葉晒乾同皂角爲末水調傅

瘡毒初起一二日內用好米醋煮肥皂爛

研厚塗之紙花蓋乾則換脚腿腫用陳瓠

種空殼煎湯空心服

皮色細

○雜病酒黃病用絲瓜見蓮子燒灰因麪得病麵湯下因酒得病酒下數服沙子用

白湯送下鹽一撮令吐則止又方以香油

茶吐之又方用苧麻札十指尖針挑出惡

血數點又方以香油湯兩小臂及脚心

爭繩刮起紅紫泡亦好盜汗臨夜喫淡煮

麩丸兒空心服妙香散本草之三每服一錢

竈胃用棠梨葉油

炒去刺爲末酒調下又方丁香附子爲末

以掌心內舐喫瘡疹入腹用蚕沙濃煎湯

洗 風癩癰疹牛膝不以多少酒浸一宿焙

乾爲末溫酒調下二錢 腎虛體少齒痛以

生地黃川芎各一錢爲末潰齒根 治癰疽

背瘡初發者蒜一片厚一紙置痛處以熟艾

灸二七壯 治蝎螫疼痛不可忍者以葱白

切一片厚三分置所螫處艾灸三五壯 治

金瘡破腹腸突出用乾人屎抹腸卽自入

治蛇入人竅中急以手捻定用刀刻破以椒  
或辛物置破尾上用綿繫之自出不可拔

痔瘡用河水頻洗取蠅牛研細塗之

正切卷之三瘰子

用茨菰葉陰乾爲末傅之 糜毒便血生蘿

正切卷之三子單飲食多生蘿也

不節而得之乃藏毒也藏毒乾焯燒灰飲

正切卷之三下血是謂凡毒另服

下二服 清本事方矣

正切卷之三加鴟牙浮血皂角樹上

包不住手更換慰之 大便數日不通用早

百里香鹽泊皂角樹  
痔瘡川芎主母體病也極難得常人酒色飲食不節臍有下血謂凡毒另服子單飲食多生蘿也藏毒乾焯燒灰飲不節而得之乃藏毒也藏毒乾焯燒灰飲下血是謂凡毒另服

徐王枳實散利小便  
枳桂苓木酒服  
升葛丸酒

只不血症所

多生雙丸水皇散回也  
高大六物散是生升葛丸

醫綱古譯置死治卒患陽淋遺尿不止小腸亦  
成三葉酸漿炒人家園林庭盤中看地開青花  
味酸者是而微者淨研取自然汁一合搗  
湯撓空心服之主效

舊方本書所謂飼酸炒豆蔻之三葉也

十分之一也

通口眼之通後卽食少粥。又方以葱白或  
尖納肛門中。小便不通鹽填臍內艾灸  
磨剪刀交股水一盞。又方搗人沙糖水調服。腹脹小便不

磨剪刀交股水一盞。又方搗人沙糖水調服。腹脹小便不  
人沙糖水調服。腹脹小便不  
人沙糖水調服。腹脹小便不

大小便

十分之一也

十分之一也

三因方卷十七斯當歸芍藥散芍歸芩木沃桔青飲下。老人遺尿用薺  
元和紀用經云本六氣經緯曰扶正補方養直順勿退邪  
然後中安和神志潤澤容色散邪氣溫溫瘴時疫  
宋朝先生賜李少君久餌之某後仲景增減為婦人  
懷妊肢痛本方亦可以蜜為丸服

○婦人

難產用貴蜀葵子四十九粒研爛

見京房

又方吞槐子十四枚。逆產燒銅

治中止搐搦牙閼半足病  
不以多久為宜。炒大豆黃卷以無所  
酒沃之去黃卷而汁調末三五錢和  
厚飲之輕者服重者二服中病即止  
其效如神。氣虛人食服方用童便  
謂一名葵卿古韓散。一則醒胎衣不下用最初洗兒湯服下休  
含嚥醒喚宮散丸

同二十計度處用大黃湯

令知催生用猪脂一兩葱白一寸切同熬

大喜同即喚之

徐王枳實散利小便  
枳桂苓木酒服  
外台十九醫

角末煉蜜爲丸納穀道中大便風秘用不  
蛀皂角當中一寸許去黑皮用沸湯半盞泡

通口眼之通後卽食少粥。又方以葱白或  
葱尖納肛門中。小便不通鹽填臍內艾灸。

**三壯** 又方磨剪刀交股水一盞 又方搗  
真箇方

甜酸草取汁入沙糖水調服。腹脹小便不  
益

通琥珀一錢重研如粉人參湯下以大小便

不通燒皂角灰。粥清飲下。老人遺尿用薺。

葛根細研酒下冰一大盞

○婦人難產用黃蜀葵子四十九粒研爛

又方吞槐子十四枚，因逆產燒銅  
水一盞，再煎三沸。

銖通紅放酒中飲之。產後血悶打醋炭薰

之則醒。胎衣不下，用最初洗兒湯服下，休。

令知。催生用猪脂一兩葱白一寸切同熬。

徐王枳實散利小便  
枳桂苓木酒服  
分九服

甜當作鹹聞書出產

志赤孫施亦名酸後

烹人謂鹹酸

選方治小便下血用酸

汁

角末煉蜜爲丸納穀道中大便風秘用不  
蛀皂角當中一寸許去黑皮用沸湯半盞泡  
通口眼之通後卽食少粥又方以葱白或

葱尖納肛門中小便不通鹽填臍內艾灸  
三壯又方磨剪刀交股水一盞又方搗

甜酸草取汁入沙糖水調服腹脹小便不  
通琥珀一錢重研如粉人參湯下大小便

不通燒皂角灰粥清飲下老人遺尿用薺  
薇根細研酒下

醫經古碑本草云退可去脫

○婦人難產用黃蜀葵子四十九粒研爛  
恩宗義

酒醋下又方吞槐子十四枚逆產燒銅

錢通紅放酒中飲之產後血悶打醋炭薰  
之則醒胎衣不下用最初洗兒湯服下休

同上

金方卷二解庄乳漏絕  
之通先露子謂之橫  
三國方卷十七解庄乳漏謂  
含齶喫喫即愈凡  
回即喫之

大喜同二十解庄乳漏絕  
大喜

外管三面而牽。產後肢痛風  
清苦瓠子之去子以沸鹽  
冷即撫。又平西脂痕治方。署  
子瘡頭及陰陽不二行愈。  
唐山醫術有此者。邦人所難也。

成油去淬通口服 血崩服蒲黃黑神散立

効 又方宿砂仁不拘多少新瓦上炒香爲

末白湯調下 月事不調用香附子炒黃爲

末陳米飲湯入米醋些少服 因爭鬪胎動

不安腹內氣刺痛復上喘用苧根一大把淨

沈人生薑五片水一大盞煎至八分調粥服

赤白帶下用舊蓮房爲末入麝香空心米

飲下 兒枕疼用陳年蟹殼燒灰酒調下

○小兒 驚風用胡孫糞燒存性椀覆出火

毒生蜜調灌少許 赤遊風用朝南燕窠泥

雞子清調傅或將腫處以針畫破用蟬血塗

之尤妙 又方用筆管或水蛭挂腫上食去

惡血 赤腫伏龍肝爲末芭蕉汁傅之急

慢驚風百治不効者蛇脫皮一分牛黃一錢

本細引衛青易簡方。朝  
南作向陽

扶微義急慢驚風古  
人之性曰陰陽痼

或疑盛字

原本汁作油今醫綱說  
之

又方見上背此屬重複

食當作飲 本細引聞人規性修編

研頓服五歲以上倍服。牙疳回香桔梗燒灰存性傅。乾油調頭面爛瘡。木耳細春蜜調傅乾則換之。刃方冷水調平胃散傅乾則換。火丹磨銹鐵水調廁上泥塗之。疳黃雞子剜小竅入巴豆淨一粒紙糊孔煨熟去巴豆食之隔一二日再喫一二箇。痘瘡不發食荔枝酒忌飲水并生冷物鴻則難治。

倒麝人牙燒灰調服

三方參二味  
皮皆濕溫類也

附 芩木湯入浴量倒品眼喝邪半足  
附 芩木半姜澤厚桂等分

死者不得近前急喚但咬痛其脚跟及唾其面不醒者移動些小臥處徐喚之元有燈則存無燈切不可點燈及用皂角末擦兩鼻。又方急於人中穴及兩脚大母指內離爪甲蘿葉許各灸三五壯則活。癲死兼治中惡自縊牆壁壓溺水產氣絕。

又方見上卷此屬重  
硬

食當作飲本知引聞人  
規愼修編

研頓服五歲以上倍服 牙疳回香桔梗燒

灰存性傳乾油調 頭面爛瘡木耳細春蜜

調傳乾則換之 刀方冷水調平胃散傳乾

則換 火丹磨銹鐵水調廁上泥塗之 痘

黃雞子剜小竅入巴豆淨一粒紙糊孔煨熟  
去巴豆食之隔一二日再喫一二箇 痘瘡

不發食荔枝酒忌飲水并生冷物瀉則難治

倒醫人牙燒灰調服

○諸急證 凡斃死者不得近前急喚但咬

痛其脚跟及唾其面不醒者移動些小臥處

徐喚之元有燈則存無燈切不可點燈及用

皂角末搗兩鼻 又方急於人中穴及兩脚

大母指內離爪甲蘿葉許各灸三五壯則活

服癰死兼治中惡自縊牆壁壓溺水產氣絕

用皂角末或半夏末如豆大納鼻中嚏則氣

通可治驚怖死者以溫酒灌之

者半夏一兩一分湯泡生薑一兩水煎作三

服又法輕者以紙燃搐鼻或以虛枉之事

誣之卽止

凍死

言世

微有氣者用大鍋炒灰令

煖包灰熨心上冷卽換待眼開以溫酒粥湯

與之不可便與火烘

卒暴墮擗壓倒打死

心頭溫者可先將本人如僧打坐令一人將

其髮控放起用半夏末急吹入鼻內如活却

用生薑汁香油打勻灌之

凡中竭至死不

可使得冷得冷便用屈革帶潤脣中則可活

冬月落水

言也

微有氣者以大器炒灰熨心上

候煖氣通溫水粥稍之吞之卽活便將火灸

卽死卒死無脉無他形候者牽牛臨鼻上

二百息牛不肯舐者鹽汁塗面上卽肯舐

旅途中暑者急就道上掬熱土臍上撥開作

殼令人尿其中次用生薑大蒜細嚼熱湯送

下中惡客忤卒死者灸臍中百壯以皂角

末吹鼻或研韭汁灌耳中七十八自縊者切不可

割斷繩子以膝頭或用手厚裹衣物緊塞穀道抱起解繩放下操其項痕擣鼻及吹其兩

耳待其氣回方可放手若使泄氣則不可救

矣潤水者救起放大凳上睡着腳後凳脚

拈起二磚却以鹽擦臍中待其水自流出切

不可倒提水出與數等但心頭微熱者皆可

救治金方卷四十一又方急解去衣帶以艾灸臍中七十九誤

吞竹木魚骨所梗嚥不下咽用象牙爲末水

調一錢呷服誤吞銅錢用生茨菰汁呷飲

東林堂遺稿卷六  
便用鉄便風靈散  
汁和酒服。崇里仙  
人炒也。

自然消化。誤吞稻芒麥芒於咽喉間者急

取鵝口中涎令灌之。或取薦頭草細嚼下。尤  
妙。骨鰱者、楮樹嫩皮爲丸。或楮子研碎水  
下二三十丸。又方宿砂甘草等分爲末。以

綿裹少許噙之。旋々嚥津下其骨隨痰而出。  
竹木物癢者。用貫眾煎湯呷之。頻嗽。竹  
木刺入肉。細嚼白梅傅之。乾霍亂用鹽一  
錢。入蜜少許。冷水調下。又方鬱金末二  
錢。入蜜少許。冷水調下。又方醬調水服。

兩生薑半兩同炒。黃水煎溫服。甚者加童子  
小便。中砒毒用早禾稈燒灰。新汲水淋汁。  
絹帛濾過。冷服一椀。又方菉豆擂水。又  
万寒水石茶豆粉末。以藍根研水調下。又  
少白扁豆爲末。冷水調下。又方鬱金末二  
錢。入蜜少許。冷水調下。又方醬調水服。  
中丹藥毒。服四物湯。香蘿散各一貼。和煎服。

之或蘆草根或瓜蔓根研汁飲之 中附子

毒黑豆菜豆濃煎湯飲之 服風藥多不省

人事濃煎甘草同生薑自然汁飲之 中諸

藥毒用生薑甘草黑豆淡竹葉等分水煎連

服 又方用蚕故紙燒灰研細水調服

○諸癩撲傷損

刀斧打撲損膌傷用帶繫

葱炒熟乘熱搗爛研盒上冷則換血不止

用白麪盒 破傷風用魚膠燒灰存性爲末

酒調下仍封瘡口

又方用桑條尺許長十

數根火土灸取汁熱酒調下

撲損傷用

松節煎酒喫

骨肉損醋搗肥皂爛厚盒之

以帛束住

閃肭

用米醋糟平胃散相和譽

之 撥撲重傷者用生韭汁四兩香油四兩

打勻無灰酒熱調下 湯火傷或蜜塗或雞

李氏摘多方云破傷中風  
梨應好酒對和溫服以醉  
為度醒後服消川散按  
宋唐即灸取物的歷言  
李久所云是也時珍說  
之蓋中自然汁

本草卷之六 大亢傷者  
急用鹽末擦之後肉  
不壞然後某傳之  
百匱方之麻湯火傷  
柿添塗之無痕

彈清調韶粉

真言用華子不用韶粉

或醋泥塗或飛麵水調傳

湯

火傷敗壞及滅瘢風化石灰不以多少銚子  
內炒令黃色地上出火毒研令細生油塗瘡  
上火燒悶絕以新尿冷飲之或冷水和蜜  
飲之負重擔肩破剪貓兒頭上毛用不語

唾粘貼破處

蘆葦刺入肉細嚼栗子粗盦

傷處

竹木刺不得出用鳥糞糞搗碎水調

塗之

針入肉用蠟姑腦子

即蠟

硫黃研勻

攤紙花貼瘡候痒時針出

○諸咬傷

人咬傷用龜板或團魚板燒爲

灰末以香油調塗之馬咬細嚼栗子傳傷

處蚕咬以苧根汁塗之蜘蛛等諸虫咬

用□粉生薑汁調傳諸惡虫咬以香油浸

紫蘿塗之蛇傷用犬糞塗之犬咬傷用

草麻子五十粒去殼以井水研成膏以鹽先  
洗咬處貼上。風狗咬用犬糞塗仍拔去項  
上紅髮。又方米泔洗淨沙糖塗後用末子  
益元散四兩重斑貓十四箇去頭翅足同煎  
空心溫服。又方或經久復發無藥可療者  
用好雄黃五錢重麝香五分重研勻用酒調  
二錢服下去惡物再服必使得睡不可驚覺。

蝎子蜈蚣傷香油燈吹滅以餘烟燐之  
蟄以苦蕡汁塗之。一切蛇虫所傷用貝  
母爲末酒調盡量飲酒化爲水自傷處流出  
盡却以藥粗傅瘡上。

○六畜病方附牛瘴疫方用石菖蒲淡竹葉  
加卯木煎浴則愈此夢中之言固不足錄然其方有理故記焉  
葛粉鬱金茶豆蒼术各等分搗細末每服一  
兩芭蕉自然汁三升入蜂蜜一兩黃蠟二錢  
丸者天香湯杳無散記

文政辛巳八月立日夜  
夢局為瘻所傷人  
問其治予及曰天香湯  
加卯木煎浴則愈此  
夢中之言固不足錄然其方有理故記焉  
天香湯杳無散記

重調灌之未解再灌熱極加大黃鼻頭無汗加麻黃鼻口出血加蒲黃又方真茶末二兩和水五升灌又方人參細切水煮五升灌又方於欄中燒安息香及蒼术亦以鼻吸其香立止又方十二月內收兔頭燒灰和水灌之牛屎血用川當歸紅花爲末酒煎冷灌牛腹脹用燕屎一合水調灌牛

氣噎用皂角末吹鼻中以鞋底拍尾停骨下牛肩爛舊綿絮三兩燒存性麻油調傅思水五日牛漏蹄紫礦爲末猪脂和納蹄中燒鐵鎗烙之牛生蠱生虱當歸搗醋浸一宿塗之治馬中結雄雞一隻用拳搥死就熱便開取肚内心肝腸肚觜爪指甲蒂糞入風化石灰合用碎刷爛入真麻油四兩重

調勻灌之雞不用 馬傷水先燒人亂髮薰  
兩鼻後用川烏草烏白芷胡椒猪牙皂角各  
等分麝香少許爲細末用竹筒成藥一字吹  
入鼻中須臾打嚏清水流卽放加瓜蒂兼治  
一切中結病證 馬諸瘡昆沙夜合花葉黃  
丹乾薑檳榔五倍子爲末先用鹽漿水洗瘡  
後用麻油加輕粉調傅 馬瘦農不肥者貰  
仲一兩放藥料內久而瘦重自去卽肥 馬  
鼻內癩病用蕎麥磨粉灌用稈切飼之 凡  
馬行遠路宜早歇遲喂禾喂之先飲水數口  
方可喂草則無中結等病 馬脊打破者用  
馬腳下屎尿濕稀泥塗上乾卽易之或溝中  
青臭泥亦可已破成瘡者用黃丹枯白礬及  
生薑二味燒灰存性等分爲末入麝香少許

真麻油調傅已成膿者用漿水同葱白煎湯洗淨傅之。凡羊惡濕宜作高棧除其糞穢已時放未時收若食露水草則生病。羊疥癩用藜蘆根不拘多少搗碎以米泔浸之瓶盛塞口置熱竈邊數日味酸先以瓦片剖疥處令赤或湯洗之去痂拭乾以藥汁塗上兩次可愈若癩多逐旋塗恐不勝痛也。又方

百草霜及鹽鹵或鹽四兩桐油四兩調勻塗之。羊中水先以水洗眼鼻中膿污令潔淨次用鹽一大撮就杓內沸湯研化候冷澄取清汁注少許兩鼻內五日後漸愈。羊夾蹄以殺羊肅煎熟去滓取鐵篦子火燒令熱將脂勻篦上烙之勿令人水次日卽愈。猫病磨烏藥灌之。猫煨火疲瘁以硫黃少許納

猪腸中炮熟或魚腸煨熟飼之。猫誤爲人

踏死者以蘆木濃煎湯灌之。狗病水調平

胃散灌之。又方巴豆去殼調平胃散灌之

狗卒死者以葵根塞鼻可活。狗遍身膿

癩濃煎百部汁塗之。狗爲蟲蠅噉者取麻

油淬遍按其身立去。雞病用真麻油灌之

養雞不拘法每下卵時食內夾麻子喂之

自然常下彈。養生雞以淨溫水洗濯雞腳

放自然不走。養雞鴨以土硫黃研細同飯

拌勻喂不數日即肥。猪病割去尾尖出血

即愈。猪瘡疫者以蘿蔔或葉食之不食則

難救。魚遭毒急疏去毒水別引新水衝之

多取芭蕉搗碎置新水來處使吸之可解或

以糞清澆池面亦佳。

漆瘡漆枯草接腫

李金翼卷三  
正統本草

翼方九節治小腫利

瘡水更吹去津熱

令可九服加火宜少復利

後作小量粥飲食之

## 新增諸證雜方

○治燒酒醉傷不醒者、急用菉豆粉盪皮切片、將筋開口牙用冷水送粉片下喉卽醒○

眉原詩話高啓宿王道陳若詩鑒畫思然帶劍寒刃覆衣乃令廣義皇重逸為長史按邵宿民家燈畫乃抽刀斷帶為之。本文布尾為條事相似

雞子清翎毛斤

數次卽安如瘡口內肉腫

出易治瘍內難治○治骨塞疾宿砂威靈仙

百一醫方卷十九治婦人經血正淋漓久瑞蓮蓬燒作灰紙酒一杯調入身中自無害更無疑

業文灰古同唐詩亦有此標韻格

沙糖冷水煎瀝君進一服諸骨軟如綿○治陰証陰証得來災最凶蜂巢礬末及葱搗爲膏子塗兩手○干陰上頭神功○治吹乳

同書醋婦人吹乳茶毒加羅皂角燒灰蛤粉加熟面一盞調八字双于操散火向之

醫細十九治雲根

吳茱萸散婦人吹乳意如何皂角燒灰

三方卷十二面薦粟殼本艸不說治利益用之極效甚切不可不知

下地榆黃柏金皮但性緊深服之則吐不可不知

粟殼五錢去麩皮用水

翼方九節治水腫方  
稱水煮吹久亦津熱  
令可九服契宜少復利  
後作小量粥飲食之

## 新增諸證雜方

○治燒酒醉傷不醒者、急用菉豆粉盪皮切片、將筋開口牙用冷水送粉片下喉卽醒○

灸瘡口待乾用白麪搓繩圍瘡口四弦上用雞子清翎毛刷傅數次卽安如瘡口內肉腫出易治瘍內難治○治骨塞疾宿砂威靈仙

沙糖冷水煎、瀟君進一服、諸骨軟如綿○治陰証、陰証得來災最凶、蜂巢礬末及□葱搗爲膏子塗兩手□干陰上頭神功○治吹乳

皂角無灰冷粉和熟酒將來調數字下得喉嚨笑呵之按此似脫一句○治牙痛、雄黃青鹽細良同高鹹婦人吹乳若單羅皂角燒灰哈粉和熟酒一盞調八字双于擦散矣呵之醫癧十九頭雲根早角散噙之吹乳意如何皂角燒灰皓粉加熟酒一杯調八字須臾搖散喉嚨阿之；

宗本文有誤宣就百医而改正  
草接牙疼藥局方七  
白痴証、甘草五錢、瞿粟殼五錢去麌皮用水

一鍾煎亦好俱成末調水亦好○治心氣七年茱萸一兩南木香二錢茯苓二錢用好酒一椀便將茱萸茯苓先煎後搗爛水香入內煎一沸熱服此疾卽絕根○治人常去血大黃五錢用酒十分煎至四分搗退停候雞啼起坐溫服○治產後污露不止用百草霜一兩井花水一鐘炒過鹽一勺入和調水服○

治絞腸絞男左女右小指第一節灸三壯卽止○治婦人乳少婦人乳少因氣滿却用穿山甲五錢微炒將來沖水和調數夜聯貼如常○治壁虱蚊虫木鼈子少用對停雄黃作伴誰丁寧用蜜調丸燒一粒還君清臥到天明○治小兒夜啼小兒夜啼小腸經無休無歇父娘驚牽牛細末封脣上頓覺還透氣乃

清○治脫肛不收、脫肛不斂又不收急取蛤

蠣搗作油傅在下脣丹田上一時依舊好無

憂○治癰發癰腫乳上發癰腫兼疼寒熱臨

芝麻生搗爛貼傅卽安心○治赤眼疼痛赤

眼怕日光黃連獨味長將來驢乳浸取汁點

清涼○治蛻虫寸白虫蛻虫並寸白成病腹

中間蜂窠酒浸服順覺得平安○治痛疼男

女陰瘡腫乳香葱白研將來傅腫處卽是好

良緣○治癬瘡但發乾濕癬火飛好白礬研

細油調傅將來擦去癥如不效加硫黃末同

生薑蘸擦卽除○治小兒禿瘡禿瘡要治莫

胡求羊糞燒灰天雁油行潔水中先洗淨擦

手傅上髮先抽○治小兒眉練瘡眉練粘瘡

治不難單方一味療平安兔絲子炒研爲末

外盒金匱方取  
三年酢磨烏頭骨先布  
磨肉亦傳之又方酢磨  
石黃等分以糖加茶葉煎  
煎方失十劑敷頭白浴器  
某擦患處浴待便之  
外合三桂若硫研為  
白痴藥

洗净油調掃卽乾○治鼻血鼻血流之心革

衛青易簡方

急可熬蘿蔔自然汁無灰好酒一同調當時

交君懼喜立○治魚骨閉誤吞魚骨在喉中

閉塞難言氣上衝威靈仙未調水服卽時化

下有神功○治赤白痢三箇烏梅五箇棗五

斤生薑五寸草五枚粟殼去筋蒂蜜製煎熬

服如掃○治婦人胎衣不下胎衣如不下氣

閉困惱惶伏龍肝細研水調服子良○治婦

清金急方

人產後心疼產後心腹痛難忍又惱惶酒調

生雞彈服後卽安康○治產後赤白痢產後

神虛憊因而冷物傷葱白一餘握酒煎服最

良○治男子陰莖腫陰瘡痒有蟲熱痛皆因

風鯉魚生膽傳卽見醫神功○治漆姤成癰

塗瘡延皮爛神麴拌蟹黃水調塗一遍病退

胡椒放量申以瓢葷味  
之則細出大根本草  
浮椒續本草一焉

卽無妨○治噎病氣噫病人焦神麴拌胡

椒曲五錢搗細煎湯服徐之病自消○治小

兒肚脹膨小兒腹脹似包裹生食多食積

傷石榴掛皮牽牛子同煎一服卽消良○治

癰瘡天仙子帶好硫黃輕粉相兼信石當巴

豆雄黃同一處研來油拌是良方又方合川

生麻布乘痒擦破用綿子蘸藥油擦付卽效

信石與豆粉減半用猪油調亦可○治小兒

軟癰小兒軟癰忽生來夏熱秋初濕氣災蛇

蛻燒灰爲細末酒調貼傅卽安哉○治赤腫

無名瘡癰惡毒無名腫痛攻無膿無血又無

踪旋覆花根爲細末酒調傅遍有神功○治

火燒湯潑黃連黃芩是君臣沒藥山枝用紫

芩即黃大黃乳香同研細油水調付効如神

○治傷暑瀉極四肢厥冷香薷扁豆朴耳良  
加却黃連是大方羌活一錢煎至八必須冷  
飲卽無妨石件各等分厚朴去粗皮用薑汁  
炒徐々進服卽甦醒也○治男子婦人忽異  
痢暴痢忽來不可救急尋獨蒜搗成膏左右  
脚心重付定一如風掃去塵毫○治疗瘡醫  
治病走命難存不覺沉々神思昏苦苣莖中  
多取汁將來塗上病除根又方蒼耳之上有  
嫩頭東方未動剪來求陰乾之後羅爲末酒  
服怡然汗透休○治痔瘡痔瘡舉痛甚呻吟  
勞飽行房得此經仙方熊膽頻々休其毒消  
磨痛自輕○治偏正夾腦頭風神芎丸治上  
頭風日服須熬五藏通次用川芎同藁本細  
羅吹鼻竅門中○治乍耳聾三猫二豆兩相

投少許香臍訣法修葱白爲膏同藥末長丸

綿裹塞聰州○治小兒吐妳乳小兒吐乳爲

何凶蓋爲風寒落妳經爛研木香蛤蜊糞米

湯調服卽安寧○治逆生不順逆生本是陰

陽逆不合胎前睡臥多急取伏龍肝細研服  
之順養不由他○治婦人經水過日婦人情

性氣偏多氣絕榮經怎奈何阿膠炒成珠子

粒一鐵熱酒服除病石阿膠必用明者以蛤

粉用慢火炒成珠量飲酒徐之服二服立效

○治刀鎗傷遺體鎗傷血暫流憂煩損者忘

無休黃丹飛過隨多少却用枯礬一處修右

件爲末乾掺○治傷寒胃結糞結蜂蜜不拘

多少和倉鹽一字銚中熬文武火成膏子定

蘸油納道走一遭右用蜜煎熬成定子納入

穀道不久間燥糞卽出其應如響○治咽喉  
白礬一兩以無餘巴豆三枚共一居鐵器飛  
枯去巴豆細羅入口病卽除右二味凡用成  
塊取一兩豆去殼同飛去豆研末葦管吹入  
喉中涎出卽愈○治破傷風生人十指甲脚  
下十指甲剪下香油炒研羅酒調呷若服之  
汗出便好○治顛狗傷人狂走雞子將來開

一竅斑貓一箇納其中重々紙裏麻繩扎煨  
熟除猫酒下功石用雞子一箇斑貓一箇去  
翅膀依前法製度重紙重封用水濕過文武  
火煨熟去殼去猫嚼細用好酒送下其毒隨  
屎中出狗兒形卽安大忌食熟湯粥房事○  
治瘍氣腫發水蛭虫分兩停銚內焦炒細  
均勻每服三錢酒大蓋瘍氣消除似有神○

黃龍肝何物

治風牙一抄烏豆數根葱更加焦艾一同  
清水一椀濃煎漱立止牙虫及齒風○治重  
舌小兒重舌■根源甲鑽尋來是仙傳火內  
燒度爲細末水調喫下便安然○治婦人口  
乾婦人口渴共烟乾不治千般赴黃泉尋取  
黃龍肝一具燒灰調湯似靈丹○治漏瘡荆  
芥槐花各等分爲末煎一大椀服之服丸亦  
可又方豆豉炒槐子等分爲末每服一兩用  
水煎空心服之効○治痔漏下血痔瘡槐子  
炒貝殼去穰各一兩爲細末醋爲丸如桐子  
大每服二十丸米湯空心下○治小兒疝氣  
腫硬地龍不去土爲末唾津調塗害處○治  
急心痛并男子小腸氣五靈脂半兩蒲黃半  
兩炒爲末每服三錢醋半盞煎一沸再入半

盞煎二沸空心和滓溫服又可用醋一盞加

生白礬一小塊如皂角子大煎至七分溫服

治婦人吹努樺皮燒灰存性熱酒調下三

錢服之立效○治婦人產後惡物不出止攻

心痛童子酒研黑墨飲之其惡物即出又方

龜裏焦土研細酒調三五錢服之瀉服惡物

立止○治產橫生草麻子三十箇研爛於婦

人項上剝去些髮以藥塗之須臾腹中攬動

提正便刮去藥塗之於脚板心自然順生也

○治底耳枯白礬填於耳立效○治赤眼雙

睛古泥中蛆虫淘淨晒乾爲末乾貼甚效○

治口瘡飛過白礬半兩黃丹一兩炒紅色放

下再炒紫色爲度用前二味爲細末搽瘡上

即愈○治牙疳自含冰水一口用大黃末又

儒門事親

痒癢痛

搽即全好

日本有物入眼法屬書云  
故削去

子疑便或童子酒即  
醫局本草之序

醫局本草之序  
人吹乳用桑樹枝屑散  
搗成膏貼之

用紙燃隨左右竊處鼻內用之立止○治牙

疳用米二停鹽一停□□麝香白礬相合用

水拌均用紙包裹燒黑焦爲末貼於瘡上立

止○治湯燒用多年廟上蠍與走獸爲末塗

燒瘡處立効又方用牆上青苔燒灰油調擦

瘡處又方旋取生地黃搗爛取自然汁小酒

黃蠟少許放銀石器中熬成膏用雞翎掃瘡

上亦妙○治小兒禿瘡用羊糞熬湯洗去瘡

痂用屋懸燥炒羅爲末以小油調塗瘡上立

效○治毒瘡無頭者用蛇蛻皮貼於腫處爲

妙又方用皂角陰乾燒灰爲末每服三錢酒

調口嚼菜子三五箇同前藥送下○治諸瘡

被水□腫者用生白礬末水調塗之自消○

治一切惡瘡用天茄葉貼之○妙又方以瓦

松不問多少陰乾爲末先用槐枝葱白湯洗過有灸瘡久不斂者用前藥亦妙○治臙瘡久不愈者用川烏頭黃藥各等分爲末用唾津調塗放紙上貼之甚妙○治疗瘡用生蜜與隔年葱一處研成膏將瘡周圍用竹篦刺破用藥於瘡上攤之次用緋帛蓋覆量度人行二十里然後用熟醋洗之甚妙○治面上瘡用鐵子底黑煤和小油調一匙打成膏子攤在紙上向瘡面貼之爲妙○治凍瘡用臘月雀腦子燒灰研細小油調塗凍瘡上妙又方以黃藥爲細末用乳汁調塗瘡口上甚妙○治傷寒倘遇無藥處只將兩手指相交擘叩腦後風府穴向前禮拜百餘拜汗出自解

皮腫用瓜蒂焙乾三四錢爲細末

薏苡仁根君木香

松不問多少陰乾爲末先用槐枝葱白湯洗過有灸瘡久不斂者用前藥亦妙○治臙瘡久不愈者用川烏頭黃藥各等分爲末用唾津調塗放紙上貼之甚妙○治疗瘡用生蜜與隔年葱一處研成膏將瘡周圍用竹篦刺破用藥於瘡上攤之次用紺帛蓋覆量度人行二十里然後用熱醋洗之甚妙○治面上瘡用鐵子底黑煤和小油調一匙打成膏子攤在紙上向瘡面貼之爲妙○治凍瘡用臘月雀腦子燒灰研細小油調塗凍瘡上妙又傷寒方以黃藥爲細末用乳汁調塗瘡口上甚妙○治傷寒倘遇無藥處只將兩手指相交緊叩腦後風府穴向前禮拜百餘拜汗出自解○治通身黃腫用瓜蒂焙乾三四錢爲細末

每用半字吹鼻內一日一度并吹三日不愈  
再用茯苓末五錢煎湯下甚效○治小兒大  
人腹脹吐瀉并胸膈痞塞用五靈脂青皮陳  
皮硫黃芒硝各等分用硫黃於銚內以文武  
火鎊開用匙刮取結成砂子却取出研細與  
前藥同爲末麪糊爲丸小兒如麻子黃米大  
大人服的如棗豆大每服二十丸量虛實加  
減米飲送下不拘時候○治蟻蝨入耳用黑  
驢乳灌耳中立出又方用濕生蠅研爛塗於  
耳邊自出○治婦事觀小便癰本名血瘤散用胡桃  
七箇陰乾研爲末酒調服之不過三服病自  
痊矣○地龍散治牙疼地龍去土玄胡索草  
撥□已上各等分爲細末每服一字用綿子  
裏隨左右耳內塞之立效○治走馬喉痺用

巴豆去皮以綿子微裹隨左右塞於鼻中立透如左右俱有者用二枚此法甚效○治左右喉痺右於項上分左右髮用手挽拔之剝然自有聲立效此法年幼時常見鄭六嫂救人甚效不得其訣近與子正詰及方得其傳又方馬勃吹咽喉中立止○立應丸治臘肺泄痢膿血不止腹中疼痛用炮別末百草霜

一兩連皮巴豆一兩炒杏仁一兩同巴豆和皮炒黃色爲度後入霜研又用黃蠟四兩鎔開蠟次天前四味用鐵器攪均旋丸如梧桐子大每服三五丸去紅用甘草湯下白痢干薑湯下食前若水瀉活細全書湯下○治小兒黃瘦腹服用乾雞糞一兩丁香末一錢同爲末餅餅爲丸如小豆大每服二十丸米飲湯下○

黃連散治小兒頭瘡用川黃連黃蘢去麤皮  
草決明輕粉已上各等分爲細末用生小油  
調藥塗之立愈○治冷病法用五月五日早

晨取屋東頭網蜘蛛一箇不要他動一手拿  
住用紙裹了放在屋門裏上面不可着人知  
道過七日將出來用小布袋一條盛了用線  
一條拴住如冷病來時暗地套在病人項上

帶着其病即愈切忌初拿時不要蜘蛛動了  
動了時即無用也○治癬與冷病用白麪餅  
小々一箇番正都寫此樣熊字病証自痊用  
筆石轉二遭用新筆真京墨於癬上寫此法  
三次即愈又凡日魚吞癬之吞魚之癬相吞  
病自除○治癩右於手中指比寸然後將草  
比手腕用彰德艾灸之即愈十年不生忌發

物不可食。○治大小人面上生瘤用磁瓦尖  
於生瘤處刺破血出再用香油調多年石灰  
和均用無根水掃之極妙。○斬鬼丹治瘡疾  
用雄黃二錢金口人言二錢先用前口雄黃  
豆四十九粒溫水浸開將二味豆入於雄黃  
人言和勻爲末共成丸如梧桐子大大者大  
丸小者小丸每一丸如隔日發時閑日到晚  
臨臥時用無根水送下若每日發時當日用  
之忌腥冷物十餘日方可甚妙。○治冷痢用  
附子炮去皮臍烏梅燒灰等分用薑棗煎服  
其病卽愈。○治痢症用黃丹不拘多少鎔黃  
蠟和劑爲丸如豌豆大每服三丸赤痢甘草  
白痢乾薑湯兼用之立效。○治痔漏初覺糞  
門腫疼者急取舊屠刀磨水甚效。○小便不

通扁竹根煎湯頻服效。○治淋病用朴硝爲末、冷水調下二錢、卽愈。又方用木通甘草二味煎服甚效。○治喫閉用朴硝爲末、將蘆管吹入喉中立效。○治喫閉、喉腫痛、語言不出、用鵬砂礮細爲末、用竹管吹入喉內、其痛若定卽痊。○治婦人癥瘕初發時用青皮焙乾爲末、熱酒調服。又方用皂角針四十九枚燒灰存性、瓜蔞根酒調服立潰極妙。○治婦人心痛、用荔枝核燒灰存性爲末、用淡醋湯送下。○治婦人產後血暈、用乾荷葉燒灰爲細末、溫酒調一錢服甚有效驗。又方用螵膠燒灰爲末、三五錢用童子小便調酒下、痊癒。○治走馬廯用大蜘蛛一箇、用濕紙裹外用荷葉包於火中煅令焦存性、細研人麝香少許共

小兒頭瘡諸方良藥名兩處今合于一處

爲末細遇有此病、擦之甚效。○治惡瘡不問  
遠年月久、用地骨皮爲細末、鹽湯洗瘡令乾、  
將此摻之甚妙、地骨皮卽枸杞根皮是也。○  
治小兒頭瘡用□□膩粉塗之甚妙、又方用

雞子黃炒令油出、以麻油膩粉調付甚妙、又  
方用肥皂角燒灰存性、麻油膩粉調付極妙、  
又方用乾地龍爲末入輕粉麻油調付甚妙。

又方用杏仁燒灰付之立效。○治内外癰瘡

用棗核燒灰乾貼之。○治凍脚瘡用橄欖核  
燒灰存性爲細末入輕粉油調塗之立效。○

治久年惡瘡不癥石灰礲碎用雞子清調成  
塊火煅過候冷再爲末用薑汁調付之甚妙。

○治蛇傷一時無討藥處只用艾灸咬口處

去毒卽癒。○治蜈蚣傷用蜒蚰去殼細研涂

傷口甚妙又方用蝦蟇皮貼之又方用雞糞  
搽之亦妙又方用雄黃搽口上亦妙○治犬  
咬傷用杏仁熬黑研成膏塗之妙又方止痛  
不腫用細嚼杏仁塗之亦妙○治馬咬傷用  
獨顆栗子燒灰香油調貼瘡處追毒氣出止  
止○治湯火燒傷用蛤蜊燒灰塗之又取赤  
龍肝爲末即竈心<sup>七也</sup>用新汲水調塗之最妙又醫說

方用乾桑葉爲末乾者蜜調塗之濕者乾擦  
皆效○治口舌生瘡杏仁七箇去皮尖輕粉  
少許同嚼吐涎卽好又方用天南星爲末用  
醋調塗腳心或茱萸亦可男塗左腳女塗右  
腳最效○治重舌用五靈脂一兩去砂石爲  
末用米醋一大碗同煎過逐涎漱之卽愈○  
治口氣用白礬枯爲末入麝香青鹽各少許

揩漱還吐出涎卽時口裏香氣又方用白芷  
七錢甘草五寸爲末食後用井花水調下一  
錢亦妙○治頑癬用斑貓去頭足糯米炒黃  
以準棗煮熟去皮取肉爲丸唾調搽之甚妙  
○治男子陰患疳瘡用蚕蛾殼將白礬於殼  
內着火筋放燈焰上燒次用黃丹麝香少  
許共爲末搽之甚效忌喫小米粥井一應腥  
物不可食之○治天蛇頭指用油瓶一箇存  
些油脚於內用頭髮於瓶內燙放火上令瓶  
口有熱氣出將害指向瓶口上恣意薰之甚  
效○治小兒痺積用糞中蛆著水淋洗干淨  
焙乾碾爲末用倉米糊甘草末少許丸如桐  
子大每服五七丸不拘時候服之進食去積  
小兒弘順大快○治小兒癬疾有神效用研

砂半錢、輕粉半錢、密陀僧一錢半、船上硫黃一錢半、血竭一錢、膽礬一錢半、粉霜半錢、如無亦可、有亦可、右爲末、一半爲散、一半糊爲丸、男病用女孩兒所食之乳、女病用男孩兒所食之乳汁調送下、宜少服、不可多用、一半爲散、一半爲丸、合用男女所食之乳調散送下丸子、其病即愈、每服□丸、不拘時候○大

黃膏治小兒大人癰癧、用大黃朴硝各等分用蒜爲泥、成膏、用絹帛攤成膏藥貼於病處

其癰自軟消○治

瘡疽方

小兒出疹瘡、眼內有雲翳

用黃丹輕粉各等分、用竹筒吹入耳內、左眼有翳吹右耳、右眼有翳吹左耳、卽退○萬全丹治小兒慢驚風急驚風、用硃砂真輕粉二味、不以多少、用青蒿內虫兒取出、於淨磁器

萬方消毒散  
煎成膏  
擦  
瘡  
瘡  
大  
便  
利  
者  
不  
宜  
服

蓋內將硃砂輕粉以虫汁成丸黃米大量兒  
大小加減服半歲服一丸時法止於七月初  
三日取虫擦汁爲丸○治吐血方用鍋底正  
項龜心土研爛用井花水調服二三服即安  
○治火眼用甘藷一節兩頭留節剜空用雞  
爪黃連切碎安處內放炭火上燉火滾二次  
用取出待冷用雞翎點眼二三次即愈○治  
疾安虛弱用雞卵三箇胡椒七粒糯米四  
八粒已上二味藥連椒炒焦成末早朝用卵  
三箇和酒調服

續本事方卷之二  
初婦人氣刺痛方又初和氣散共用山慈姑可兼攻

某竹堂經驗方太陽瘧門右用山慈姑方又卷之二  
清涼散餅慈姑山上者良姜等石俱搗為餅去汁盦之能散諸寒  
熱或以山慈姑磨謁酒服大妙丹溪心法卷之二  
野荔枝

李齊

山居四要卷之三終

西山裏深處西南風向所生有橘洲萬地相連生葉有虫食之虫形似蚕而赤黑四月間熟亦  
加蚕之時縣州人取其絲光明加琴絃廣海蠻人鬻之作釣繩甚齒於用是今不外此  
紫草名藤蔓語云我邦ノ白髮大夫ト云毛公ニテノ深樹生具腋ヲ割テ示最  
二名草ヲ作シ度テハ腋中ニ辛ナシ但株ノツサノ船來ノシ要可惜也リ又舉之キハ本朝食  
鑑テ久ハ真桑凡蔓シヨクア)

三養味斷歸期

山居四要卷之四

治生之要

○正月 ○禳法 元旦換桃符門神 雞  
鳴以火把照桑果則無虫 辰日塞鼠穴則  
無鼠 將斧班駁斫樹則結子不落 此月  
栽樹爲上時 凡栽果上半月栽者多子南風  
火日不可栽 ○下子 茄 瓜 天蘿子

薏苡 諸般花子 ○杆挿 楊柳 术

香 長春 薔薇 佛見笑 石榴 榴子 术

○栽種 松 桑 榆 柳 藤 葱

葵 菓 麻 椒 牡丹 牛蒡子 菠菜

竹宜初日 雜木旬 宜上 木綿花 苦蕡

山藥 冬瓜宜三日 ○收藏 無灰臘糟

蒸臘酒 ○雜事 接諸般花木果樹 移

諸般花木果樹 壩地

○五月 ○禳法庚日起魚秧 五日泥

蚕室 社日以羨潑果子則多子 □百果

根則子字 此月雨水中埋諸般樹條則活

中旬種稻爲上時 ○下種 麻子 紅

花 山藥 白扁豆 ○杆挿 芙蓉 石

榴 ○栽種 槐 菊 茶 薤 木瓜

桐樹○決明 百合 茶 胡麻 黃精 水木槿

茨菰 鳥頭 芝蔞○雜菜 芋宜雨多

竹中茄 瓜 莧 枸杞 萱草 菖蒲

鳳仙 千芭蕉 地栗 萬苣 紫蘿 豌豆

薺 茄 莪 蕉 夏蘿蔔 ○收藏 百合

槐牙 皂角 新茶 菊花玉○分種

簪 石竹 果山丹 賦○移植 桃 李 梅

棗 桑 柿 ○雜事 移諸

般花果並忌南風火日 理蚕事 春耕宜遲 恐陽

氣未透

○三月 ○禳法 清明日三更以稻草縛

樹上不生戴毛虫傷樹 插柳可以止齧蟲

潮溢 寒食浸糯米作藥 清明前二三日

用螺螄浸水中 不拘多少 至清明日人未起

時以所浸水洒牆壁甃砌  
○下子

茨菰宜穀雨日 麻子 ○栽種 豉豆 山

藥 黄瓜 紫草 紅花 苜蓿 菱 早

芝麻 瓢子 雞頭 絲瓜兒宜社日 早

稻宜上旬 地黃 桔子 藍 紫蘿 芝白

杏果宜月未 菠菜 葫蘆清明日 茶宜陰地

諸般瓜宜初三日或戊辰日 ○收藏 芥菜 桐花

毛羽衣物 清明醋其次茶書畫入焙

中藥 ○移植 辣椒 茄秧 芍藥 柑橘 苦枸杞苗

蒲草 百合 剪金 果木宜上旬雨水 ○雜

事 分諸般菊 梅上接杏 杏上接梅 理

諸樹 收菌 開溝 修墻 防雨 浸穀  
種 修蜜

○四月 ○禳法 魚池中納一神守 此

絲瓜名綿瓜醫家七言詩  
請事卷九齊

日伐木不蛀○下子出芝麻○杆插

梔子  
木香  
茶蕨  
○栽種  
椒  
松

大豆 紫蘿 麻宜夏至前十日 晚黃瓜 萍

蓮白莧荷根宜立夏前三日收藏絲

糟筭百大麥乾甚鬼筍片鹽春菜

百草無效用之記紀里一印了此大根藥毛葵ノ種族是俗ニタシコナト玄物也  
煤食療用後文葵者教條

卷之三

葵一名甜菜一名甘菜一名骨菜一名葛蓬蓋百菜之主也四時可種秋種尤  
宜所當本艸細目用載葵菜之功萬不失一而曆代流傳疑信相半

傷之久有此疑。血促辨識十數年間。廣詢傳訪。乃知為甜菜無疑。比年見不治者十有八九。而嘗令人毛其根。則皆已枯矣。

之以廣其傳失今不傳後悔莫及乃刊列其方以示天下後世蓋其寒  
腸胃根本何与且未病而先某病受之去本最為上策即見點而後食

癸卯歲三月吉旦慈溪杜槃山人吳應麟筆記

此月十三日竹醉日可移竹 ○下子

夏菘菜 ○ 裁種 晚大豆 菖蒲 晚

花木香菜○收藏豆醬烏梅鹹

月伐木不蛀 ○下子 芝麻 ○杆插

杷子 木香 茶藨 ○栽種 椒 松

大豆 紫蘿 麻 宜夏至  
前十日 晚黃瓜 萍

蓮 白莧 荷根 宜立夏  
前三日 薯 ○收藏 絲綿

糟筭 大麥 乾甚 蕃蒿芥 鹽春菜

蘿荀子 筋乾 醋筭 芋魁 蚕豆 甜

菜乾 晚菜乾青 ○雜事 大晒白菜 分菊

胡荽本細作恭菜即  
葛蓬明天啓五年客  
應麟著葵解痘毒  
說以為胡荽是古詩  
謂葵也見吳醫家  
譜本朝食鍋三古音

吳醫家講  
故冬葵子尤為苦，昌所當本艸細目用載葵菜之以萬不失一而曆代流傳，疑信相半，而從菜部改入草部，且因性寒滑恐傷脾胃，不敢輕試，遂令對病如荼，棄置不用而惡毒流染坐致委頓，心邑傷之久有此疑，無從辨識，十數年間，廣詢傳訪，乃知為甜菜無疑，比年以來可勝慨，外方取形之以廣其傳，失今不傳，後悔莫及，乃開列其方以示天下後世，蓋其實滑壅也，洩利者毒也，与腸胃根本何与，且未病而先禁，病受之去本最為上策，即見點而後食，猶將取本末之以不獨愈於坐火觀薪者乎，其法采此菜，就之以供蔬食，愈之愈佳，恐人之必信必傳，天啓乙巳歲三月吉旦慈溪人姜應麟筆記

此月十三日竹醉日可移竹 ○下子

夏菘菜 ○栽種 晚大豆 菖蒲 晚紅

花木香菜 ○收藏 豆醬 烏梅 鹹豆

月伐木不蛀 ○下子 芝麻 ○杆插

柏子 木香 茶礬 ○栽種 椒 松

大豆 紫蘿 麻 宜夏至前十日 晚黃瓜 萍

○收穫 絲綿

○合暑藥

○五月 ○禳法 端午日以百草霜和石

灰作刀瘡藥 取棟樹子碎投廁中不生虫

此月十三日竹醉日可移竹 ○下子

○移茄 芸烏豆 六包梨 鋤葱芋 研竹

○五月 ○禳法 端午日以百草霜和石

灰作刀瘡藥 取棟樹子碎投廁中不生虫

此月十三日竹醉日可移竹 ○下子

夏菘菜 ○栽種 晚大豆 葛蒲 晚紅

花木香菜 ○收藏 豆醬 烏梅 鹹豆

芥木綿菜 菜子 茄蒲豆 番種 紅花糲糟

魚葵白酒 芝麻 槐花豆 小麥 大蒜

藍青貝 蒼耳 日 ○ 雜事 合端午藥 研碎

處理桃核在牛糞內尖向上易出 中扎檜柏

屏花籬 収蚕子故紙弁蚕沙作藥用 研碎

○六月 ○ 襪法 魚池中納二神守 此

月斫竹不蛀 初六日造神麴 本日治貓狗

○杆挿 楊柳 ○ 栽種 小蒜 冬葱

油麻宜上旬 白莖秋葵 萍菜 林禽

蘿蔔 ○ 收藏 米麥醋 三黃醋 豆豉

醬瓜 爪乾 絲綿 蘿菔 楠實 白

术 雨衣 麻皮 麵宜伏日 七寶瓜 酒

藥 鯷魚 槐花 二麥 ○ 雜事 曬水

仙 洗井膜 鋤竹園地 染水藍 培灌

舊ノ時之見  
大和本草

橙橘 研柴 做水楊梅 打糞整 打炭

整

七月 ○ 穰法 辰日伐木不蛀 此月

耕地殺草

○ 栽種

葱

蒿菜

苜宿

蘿蔔

赤豆

菠菜

宜月

薑

蔓菁

旱

菜

蕎麥

冬葵

芥菜

立秋前

○ 収藏

米醋

鹹豉

茹乾

瓜乾

爪種

爪蒂

紫蘿

地黃

角蒿

花椒

荆芥

松

柏子

糟茹

白糟瓜

醋瓜

荷葉

桔子

芙蓉葉治腫

○ 雜事

分薤

剥棗

刈草

耕草地

作澱

秋耕宜早

恐霜後

掩入陰氣

收黃葵花

治湯火傷

○ 八月

○ 穰法

中秋夜種瞿粟

子多

魚池納三神守

○ 栽種

大蒜

瞿粟

寒豆 葛 茄 豉 芎麻 蔓菁 大諸般菜 菜葱

子人大麥 牡丹 芍藥 茄子 芥 蕺

春人 ○ 杆插 薔薇 ○ 收藏 醋薑 茄

醬 茄乾 糟茄 蔗子 淹韭 晚黃瓜

地黃酒 糟薑 芝麻 栗子 柿子

韭花 糟茭白 木犀花葉 ○ 移植 早

梅 橙橘 木香 木犀 枇杷 牡丹

○ 雜事 分芍藥根 踏麴 鋤竹園地

取牛蒡根可食

牛蒡子之時十二月半三月半八食料下廿六故本草細目臘草部之入者  
植種芋用二月入菜用八野生之野生牛蒡子之用二野生牛蒡子之尋常初生  
小之全莖生之瘠地之土立子之收之

○ 九月 ○ 栽種 椒 菊 茄 茄 地黃

蚕豆 牡丹 水仙

宜月初

柿

蒜

萱

草芥菜 芥菜 芍藥 瞿粟

九日

○ 移

植 山茶 臘梅 牡丹 雜果木

○ 収

藏 糟醬蟹 稲種 油麻 甘藷 梔子

夢即葦葛仁

賈耽詩云在南稱桂度北  
則極大豐也去衡多貴長列  
詩注

醫和丸立牙齒痛藥  
燒灰為末付加無加等  
糟茄亦可

紫蘿 木瓜 荞子 牛蒡子 芙蓉葉

治□毒 冬瓜子 菜豆 茄種 栗子

枸杞 椰子 鮑角 黃菊 槐子 蟹殼

治產後兒枕痛 ○雜事 堀臺出土 草

包石榴 橘栗 蒲萄 采菊 繢牆圃 備一

冬蔬菜 研竹木 研苧

○十月 ○栽種 大小豆 春菜 生薑

蘿蔔 ○收藏 地黃 天羅子 茶子

橘子 大豆 栗子 蕃荔枝 椒 冬瓜

子 芙蓉條 ○石榴 蘿蔔 山藥 枸杞

皂角 苦苧 ○雜事 移葵 接花果

澆灌花木 穫稻 納禾稼 ○開磚 煮膠

收炭 造牛衣 修牛馬屋 塞北戶

蓋爐石塔砌 ○收二桑葉

空處印本似脂字

閑居賦注石榴即若榴  
潘安仁金谷樂詩

檀化篇書所收  
居家宜忌錄舊體集祐  
有亥日食餅令全愈

○十一月 ○穫法 冬至用糟水澆海棠

花井來春花 此月如有雪則盛貯雪水埋地中混穀種倍收不怕旱 ○栽種 小麥

四時菊花 油菜 萩苣 桑 ○移植

松柏檜 ○收藏 鹽水蘿蔔 牛蒡子  
豆餅 鹽鴨彈 栗水果子 枝鹽菜 宜冬至前

○雜事 做酒藥 接雞木 天造農具 茶夾

芭籬 滌菜 葵伐木 研竹 竹打豆油 罷  
碎草牛脚下春糞田 木盒芙蓉餘

○十二月 ○禳法 臘八日懸豬脂於廁

上則一家無蠅 二十四日種楊柳不生戴毛虫 ○栽種 榴 松 銀花樹 普麥 宜臘月

○收藏 腴米 腴水 腴酒 腴肉

臘葱 腴風魚 腴脯 腴腊 腴糟 腴猪脂 腴水

○雜事 風造農具 春米 春粉 浸米 止可

雁  
○浸燈心 剥桑 壓果木 添桑泥

墩牡丹土 合臘藥 掃屋 以猪脂啗馬  
臘水作麪糊標背不蛀 日自入臘遇上水  
日勿令人見 以少水細洒薦席毯褥辟狗蚤  
壁虱 研竹做器具不蛀 造紙

○種花果蔬菜法 木牡丹以冬至夜撥開根

脚下土至來日以水缸內石衣搗細和肥土  
擁之 花即茂盛 蓮藕以牛糞壤地立夏前  
三日掘藕根取節頭着泥中種之當年即  
開畏桐油 瑞香種不可露根惡濕畏日用  
洗衣灰澆去蚯蚓滓及退雞搗汁、燶猪湯澆  
之則茂盛 海棠冬至日早以糟水澆則鮮  
盛結子剪去則來年大盛 水仙五月初取

小便浸一宿、晒乾懸當火處、九月初種之地、瘦則無花、尤不可缺水。日茉莉以雞糞堆之、則盛。黃葵金鳳以子置手中、任高撒則枝幹高。雞冠坐種則矮立種則與人齊、手種則花成穗、用簸箕扇子種、則其花成片可觀。菖蒲以積年溝渠中泥爲末、種之以茭泥和馬糞、散石上則生苔。催花法、凡用馬糞

浸水澆之、則易開。梨春日將胚梨葉作柺樣、斫下兩頭、用火燒紅鐵器、烙定津脈、栽之入地二尺許。桃李杏桃宜密、李杏宜稀、杏宜近人家、桃生五年後、以刀利開皮、令膠田可多活三五年。種桃核同桃熟時向陽處深坑納濕牛糞、收好桃核刷洗縫中潔淨尖頭向坑中、厚蓋尺許、芽生和泥移種、桃杏最大。

接李紅甘乃令處女艷粧種之則花艷廉而子離核橘宜以死鼠浸溺缸內候鼠浮埋樹根次年太盛石榴取直枝如指拇大者斬長一尺以八九條爲斜下頭一寸深坑豎枝坑畔置雜骨口石於枝間實下土出枝頭一寸水澆之銀杏須以雌雄合種則結實雌者二稜雄者三稜蒲萄宜於棗樹邊種春間籠裹

樹作一竅引蒲萄枝從竅中過長滿塞竅研去托棗爲根其肉實如棗用泔澆薏苡宜牛糞種薑宜白沙地少與糞和熟一地耕之不厭細三月種以蚕沙蓋之無則令好糞罌宜深芸不厭數夏宜作棚蓋九月耿宜置窟中以穀稗合理則不凍芋區宜深潤取豆箕納區中足踐之取芋種置其上復踐

令實數澆之芸不厭煩 茄蕎宜樹陰下坑

宜深澑以糞雜糠灰置坑中每坑著一顆埋

之其苗至五月雨後移之二年後卽大如枕

蘿蔔宜沙軟地五月中耕地六月初下種

鋤不厭多稠卽根小至十月收窖之陳子立

夏種至五月可食 葫蘆深作坑實以油麻

豆餅及爛草糞土下種十餘粒候生每取兩

莖以竹刀子刮去半皮合作一把以物纏之

用牛糞黃泥封種待活後唯留一莖若要大

又以兩莖合爲一莖如前法種之

山藥溝宜長濶深三四尺底鋪磚用糞土填浦水實

定插蘆頭時勿用手以鍬鏟下之則大每年

易人而種之 茄子初分茄秋時向根上擘

開挿硫黃一皂子大以泥焙之結子倍多大

而味甘開花時取葉布過路以灰圍之謂之  
嫁茄而香菜常以魚腥水澆之則香而茂不  
得用糞如無洗魚水泥溝水泮水方佳 菠  
菜初種時過月朔乃生治地極細用糞極肥  
然後下子仍以馬糞蓋之既長不可用糞澆  
莧菜與菠菜同澆宜用綠蟹湯 胡荽宜  
用月晦日晚下種 蒜九月初栽蒜瓣於菜  
畦內來年春二月將地深耕上糞令厚糞過  
□勺用木櫈挿一竅栽蒜蒜秧一株五月間  
起之其大如拳

○文房必用 琴墨龍涎香樂器皆惡濕常  
近人氣則不蒸 衣服書畫濕蒸變色者用  
冬瓜或銀杏蒜洗之 毛衣用無油漆板匣  
收貯紙糊□縫不通風則不蛀 筆用黃檗

水或用黃連萬草煎湯、調輕粉蘸頭則不蛀、墨用熟艾收、或藏風化石灰內、則不蒸。

調朱入膝黃或白芨水研則不落。洗硯用蓮蓬殼、或大半夏擦之、大去滯墨。印色用

胡椒七粒、葵香油入膝黃麝香黃蠟少許。印  
褥用板枝花、或竹筍最佳。書燈用香油一

斤、入桐油三兩、則耐點。又辟鼠耗以鹽置蓋

中、可省油、以生薑擦蓋邊、不生暈。挑燈枕

三月二月收齊菜梗用之、則無飛虫。油污

衣裳、用滑石末摻上、熱熨、頻換則可去。墨

污衣服、日噙水、以筋頭滴水洗、即去。猪脂

油污衣、用栗子細嚼放污處、揉擦、即去。墨

污衣服、用冷水洗、可去。忌用熱湯。油墨污

衣、先以油墨潤一宿、用半夏烏賊骨滑石末

油清衣裳以焚茶末擦  
亦好此方畫不可記予幼  
試用女子髮帶亦捺甚  
蘇木炭中以滚湯燙

白礬等分爲末、洗淨、燈草揩擦卽去。墨汚  
畫絹用燈草蘸水洗卽去。絹綿上寫字用  
生薑磨墨則不陰、用蒜擦絹上則寫字易上。  
油籠漏用肥皂塗塞則止。漆籠漏用馬  
屁勃塞之卽止。竹器生蛀用生桐油點蛀  
處則止。

○行厨備急 送巡酒用白糯米三升淘淨

水六升煮成稠粥、夏冷春秋溫冬微熱、入麵  
半斤、餳稀三兩、酵二兩、麥蘖一撮、官桂胡椒  
良薑細辛甘草川芎丁香各半錢、爲細末和  
粥內攬勻、冬五日、春秋三日、夏一日卽熟。  
千里酸、約用蒸餅三箇曝乾、投釀醋一斗中、  
浸透取出、再曝以滲盡爲度、再曝令乾收之。  
每用擘少許水研開、又法烏梅去核一升、用

釀醋五升、浸如前法、晒乾爲末、每用水調、  
送巡營、用白麪一斤炒黃色、鹽四兩水調開、  
打作稠糊、候冷、入有色稠醬四兩攬勻、日晒  
二日、即可用。千里脯、豬羊牛肉切作大塊、  
每一斤用鹽半兩、香油同淹片時、入陳皮茴  
香川椒酒醬醋煮至酒醋盡、暴乾、夏月旬日  
不壞。一了百當、餅醬一斤半、臘糟一斤、白

鹽一斤、馬芹茴香川椒胡椒杏仁紅豆良薑  
官桂各半兩、葱白半斤、爲細末、先用香油一  
斤、煉熟、入前料同炒勻、候冷、入器內收貯、遇  
饌隨意挑用。芥竦汁、用芥菜子不拘多少、  
淘淨、入細辛少許、白蜜醋一處研爛、再入淡  
醋、瀝去滓、則辣。胡椒入鹽并葱葉同研、則  
竦而易細。

省心法言

○養性保命 一呵十搓一搓十摩久而行  
之皺少紅多 莫飲卯時酒、直到酉莫  
喫申時飯、壽年九十九。軟蒸飯、爛煮肉、少  
飲酒、獨自宿。避色如避仇、避風如避箭。  
遠睡不如近睡、近睡不如不睡。身閑不如  
心閑、藥補不如食補。服藥千朝不如獨臥。

一宵飲酒千斛不如飽飧一粥。作福不如  
避罪、服藥不如忌口。口味多終作疾、快心  
事過必爲殃。富貴不知止、殺身飲食不知  
節、損壽。戒酒後語、忌食時嗔、忍難耐事順  
明人。無事當貴、無災當福、調攝當藥蔬  
食、當肉。療飢不可以求附、止渴不可以求  
鴉。立禍從口出、病從口入。

立身持已 糜茶淡飯飽卽休 補綴遮寒暖卽休 富不儉用貧時悔見事不學用時悔醉後狂言醒時悔 安不將息病時悔 知足常足終身不辱 知止常止終身不耻 享樂不可極 欲不可縱 黃守口如瓶 防意如城

鷓鴣棲於深林 其安不過一枝 大鼠飲於長江 其飽不過滿腹 勢虛如執盞 人虛如有

人渴不飲盜泉之水 熱不息惡木之陰

從善如登 從惡如崩

琥珀不取腐芥 磁石

不受曲針 千金之子不睡堂 百金之子不受騎衡 千鈞之弩不爲鼷鼠發機 萬石之鐘不爲寸蟲起音 救寒不如重裘 止謗不如自修 巧治不能鎖木 良工不能琢冰 刻鵠不成尚類鵠 畫虎不成反類犬 新沐者

必彈冠新浴者必振衣 群議折軸積羽沉  
舟衆口爍金積毀鎖骨 務德莫如滋去疾  
莫如盡 終身讓路不枉百步終身讓畔不  
失一段 嘉穀不早食大器當晚成 懲沸  
羹者吹冷虧傷弓之鳥驚曲木 舌存以軟  
齒亡以剛 良農不爲水旱輟耕大匠不爲  
拙工改廢繩墨 百戰百勝不如十忍萬言  
萬當不如一默 膠柱鼓瑟刻舟求劍不可  
以言通臨渴掘井掩耳盜鐘不可以言智  
○理家接物 教子舉孩教婦初來 遺子  
千金不如教子一經養身百計不如隨身一  
藝 至樂莫如讀書至要莫如教子 糟糠  
之妻不下堂貧賤交之不可忘 欲成家置  
兩犁欲破家置兩妻 起家之子惜糞如惜

金敗家之子棄金如棄糞養男如虎猶恐

如鼠養女如鼠猶恐如虎一年之計在於

春一日之計在於寅至富不造屋至貧莫

賣屋不一死一生乃見交情一貴一賤交情

乃見良弓之子必善爲箕良冶之子必善

爲裘孤則易折衆則難摧與惡人居如

人鮑魚之肆與善人居如入芝蘭之室君

子之交淡如水小人之交甘如醴播之楊

之糠粃在前沙之汰之瓦礫在後君子擇

而後交故寡尤小人交而後擇故多怨兩

怒必有溢惡之言兩喜必有溢美之論千

羊之皮不如一狐之腋千人之諾不如一

士之謗々泰山不辭土壤故能成其大河

海不擇細流故能就其深愚者千慮必有

一得智者千慮必有一失。毒藥苦口利於病。忠言逆耳利於行。白頭如新傾蓋如故。美茶不如薄酒。羨疾不如惡石。短纓不可以汲深。強弩之末不可以穿魯縞。

○居官蒞政。不會著衣。看旁人例。不會做官。看旁州例。好例子休與人壞了。歹例子休與人做下。進一步思。退一步覩。一粒粟。一錢不

直一錢。得意處早回頭。方到處行方便。不可以無鼠而畜。不捕之貓。不可以無盜而畜。不吠之犬。且失色於堂幕。傳笑於國。猛則濟之以寬。大猛則民殘。寬則濟之以猛。太寬則民弛。太剛則折。大柔則廢。太盡地勢。不俱生蠭。蚌相持。漁人得利。徐行不可爲獄。議不入。刻木爲吏。期不對。兩虎共鬪。

字典俗書正誤方言遇  
長途今誤讀等在文  
好字一反

无犀角以分麻代之曰五  
猪肾无则用羊肾代之曰十八金三  
牛乳无则用羊乳少金三  
無當歸用甘草代之曰二十一  
無羊肉用麋鹿肉代之曰四  
無生姜則干姜代之无當歸則甘草代之曰五  
無澤泻以梔代之曰七

白野皮代秦瓦牛黃代狗膽 龜骨代赤狗骨 龍齒代鯉魚齒 酒庫入什處以蓮葉

相不脂無以董健杏替同上 溫薰無施子同上 白徵無用知母日之火  
魚用芒竹内上 羅采葵者栗木皮同上 仙胤加血以冀代同上 仙胤仙胤輪彌也 白馬革若無用鹿草代同上 鹿草鹿草之草也

晚春既無原首作日明雨無宜昇  
智加晏次代之酒三十酒

卷之六

靈仙和虞共用無則代用甘艸梔子 萬安方威靈止血條·系性全說大諺

夫多血代用苦參。或升氣一  
黃無即好大利當歸。西邊方參九十九。無陽起石子錢骨代之。四十五三。

場汝無即以黃丹代  
無青鹽只用海鹽

漏缺白歎公學易文生乍根尼者夫番

香葉也。元豐正月，代之日，血紫也。元豐礪代日，

禁酒。無藥以皮代之。本草七土白粉：川三元方  
案脚氣用陳皮亦宜  
不能飲酒以水代之。二國力二 隨身一國八三十面  
加雞頭二大冷米光滑 蘭室下十面  
一國八三十面

通鑑

角  
スヒナク—靈廟狂痴

カハヤナギ 菊柳  
加年

卷之二

如櫻桃大丸  
外台丸  
薑

如烹豆火啓  
卷之九

龍眼大

四

卷之三

角  
外  
主  
目

カハヤナキ 菖蒲 カハヤナキ  
一  
カハヤナキノツクニ

加葵子大

大清開國

桂之徐公氏  
彈子大  
龍眼大  
三傳三  
七三  
此三

之異更添一筆。建白  
篇詩注引風俗圖說第  
二宋京師謠曰直如弦  
云；

以菽澑捧漏不可以沃焦  
瞽曠不能齊不  
齊之耳  
狄牙不能齊不齊之口  
直如弦死  
道邊曲如鉤得封侯  
嫫女入室醜女尤之

山居四要卷之四終

道邊曲如鉤得封侯  
願好女入室醜女尤之  
恩臣立朝姦人仇之  
恨男微實眼齊之以

杜甫寫懷詩連士如弦  
且小人似鉤曲曲直吾  
不知負喧候樵牧三聲

