

醫道二千年眼目編

卷十一

×

i 10-1

F11
イ
92



醫道二千年眼目編卷之十一

富士川氏藏


方極

肥後藩疾醫 邨井拙 著

書ノ洪範ニ云ヘリ建用皇極又云皇建其有極又
 云惟皇作極又云時人斯其惟皇之極又云會其有
 極歸其有極又云皇極之敷言是彝是訓于帝其訓
 又云凡厥庶民極之敷言是訓是行孔安國曰皇大
 極中也凡立事當用大中之道皇極傳云大中之道
 大立其有中コレソノ政治百事安中ノ善アレバ

490.9
Zd-6
11

2009
10/10-1



富士川文庫

1230

大為中正故云惟皇作極人君上ニ在ツテソノ中
 道ヲ取ツテ以テ民ニ教ヘ民ヲ治ムコレ人君ノ
 大行ナリ正義云凡行不迂僻則謂之中中庸所謂
 從容中道論語云允執其中皆謂此也ト聖人ノ道
 モトヨリ然リ凡百爾事ニ十道ニ從ハズト云フ
 ナシ况ヤ百藝百技モ亦大ヒニソノ中ヲ得ザレ
 バ必邪僻迂曲ノコトアリ邪僻迂曲ノコトナキコレ
 ヲ中ト云フ故正義云皇大也極中也施政教治下
 民當使大得其中無有邪僻トコレアリ故ニ百工

ソソノ事ヲ執ル農民ソソノ穀ヲ種藝スルソソ
 中ヲ得ザレバソノ事成ルコトナシ况ヤ醫事ノ萬
 民ノ疾病ニ於ケルヲヤ後世ノ凡百爾ノ事ニ於
 ケル道ニ從フコトヲ知ラズ曲藝奇術諸物諸器
 ノ妙工ヲ極ムル人ニナソノ巧ニ駭カザルハナ
 シコトヲ以テ西戎南蠻ノ國奇工異術ノ物アツ
 テ人ノ耳目ヲ駭セバ中華皇和ノ人ハコレニ
 習ヒコレヲ學バンコトヲ欲シコレニ似ンコトヲ願
 フソソノ風俗禮樂衣服飲食ニ至ルマデ然ラズト

云「ナシ聖人聰明睿智豈ソノ妙ニ至ラザラン
 ヤソノ術ヲ作ス「ヲ知ラザランヤ聖人ハコレ
 ヲ惡ンデコレヲ示シ教ヘズ奇工異術最モコレ
 ヲ禁止スル所ナリ詭伎淫功最モコレヲ制止ス
 王制曰奇技奇器以疑衆殺トアリタゞ東夷北狄
 ノ國ニ至ツテハ或ハソノ事備具セザル「アリ
 却テソノ事質樸ニ過ギタレド聖人コレヲ取ラ
 ズ三ナソノ中正大中正ノ道ヲ得ザレバナリタゞ
 聖人華夏ノ邦ニ出ル「アツテ凡百爾事ソノ大

中中正ノ道ヲ教ヘザルハナシ余ガ識ル所長
 崎紅毛館ノ譯司本木某ナルモノ嘗テ闇齋氏ノ
 二禮童覽ノ書ヲ蠻語ニ寄シテコレヲ紅毛人ニ
 示ス紅毛ノカビタン某涕淚シテソノ事ニ嘆服
 ス二禮ノ書全ク聖人ノ禮ニ當ラザレドソレ一
 ニノ大氏ヲ得テ大中正ノ道ニ近キヲ以テ北
 狄ノ人スラソノ事ニ嘆服ス云ク我が國ソナキ
 所ナリ願クハ我が國ニモ此事ヲ傳ント本木生
 實ニ余ニ語レリ是ソノ大中正ヲ以テノ故ナ

リ故ニソノ邦ヲ名ケテ中夏ト云ヒ又中華ト云
 フコレソノ大中中正ノ道ヲ教ユレバナリ今我
 が醫方ソ如キモ亦復然ラズト云フナシツレ
 道ハ天下ノ人民ヲ治ムルノ道ナリ故ニ醫人ハ
 人民ノ疾病ヲ治スルヲ掌ル所ノ有司ナリコ
 コヲ以テ農工商賈ニコレヲ道ト云ハスシテ醫
 ニコレヲ道ト云フ故ニ醫術其大中中正ヲ道ヲ
 得ザレバ人民ノ疾病ヲ救ヒ治ムルヲ能ハズソ
 ノ大中中正ノ道ヲ以テコレヲ治セザレバ治ツ

ノ治ニアラズ夫東方ノ邦ソノ治術砭石ニ偏ナ
 リ西方ノ域ソノ治術毒藥ニ偏ナリ北方ノ邦ソ
 ノ治術灸炳ニ偏ナリ南方ノ洲ソノ治術九鍼ニ
 偏ナリ中央ノ地ソノ治術導引案蹻ニ偏ナリ五
 方本ソノ治術アリナイヘモ亦大中中正ノ道ヲ
 得ズ故ニ聖人雜合以治各得其所宜故治所以異
 而病皆愈者得病之情知治之大體也ト云ヘリコ
 レヲ異法方宜ト云コレソノ治術大中中正ノ道
 ヲ得ルヲ云ヘリ然レモ病ヲ治スルハ毒藥ヲ本

トシテ灸、炳、砭、石、導、引、案、躄、九、鍼ヲシテソノ毒藥
 ノ術ヲ助ケシムルモノナリコレヲ大中、中正ノ
 道ヲ立ツト云今ソレ試ニコレヲ三ヨ紅毛ノ醫
 術ノ我ガ邦ニ傳來スルモノアリ外治ヲ本トシ
 テ副殺注、著ノ劑ノミヲ施ス縱令バ腹痛ノ内候
 甚シキモ注、著ヲ施シテ服食ヲ次トスコレミナ
 醫治ノ偏僻迂邪ナルモノアリ又天竺ノ方法ヲ
 觀ルニ縱令湯液丸散ヲ施スモミナソノ水ヲ呪
 シ藥ヲ祝シ符法加持カラ本トセザルハナシコ

レ外國ノ醫方治術邪僻ナラサルモノ少ナカラ
 ズ况ヤ祝由ノ術ノ如キニ至ツテハ祈禱ヲ先ト
 シ方藥ヲ後トセザルハナシ又我ガ邦御供洗米
 ノ病ヲ治スルガゴトキ是皆偏僻ノ治方ト謂
 ベキノミ况ヤ神符符水ニ於テヲヤ是ハ只ソノ
 方藥ノ治ヲ助クル者ナリ故ニ神代ニ在テモ少
 彦名氏ノ三十七品ノ藥種ヲ撰ブガ如キニ至ツ
 テ備レリト謂フベカラズ今試ニ仲景氏ノ方ヲ
 以テコレヲ推スニ縱令、彼黃芩、當歸、芍藥、桔梗、梗苦

參地黃半夏朮蜀椒茯苓黃蘗柴胡商陸黃耆細辛
 黃連五味子芍藥枳實茵陳栝樓生薑ノ如キ二十
 二品ノ證ハ治スルコトアルモ桂枝甘草大棗ナキ
 寸ハ芍藥生薑アリトイヘ桂枝湯ノ證何ヲ以
テコレヲ治センヤ柴胡黃芩半夏生薑アリトイ
ヘ人薄荷甘草大棗ナキ寸ハ小柴胡湯ノ證又何
ヲ以テコレヲ治スルコトヲ得ニヤ然レバ神代ノ
質ナルヤ病亦少シ太平至治ノ世ニ至ツテハ人
 文華麗百事悉備病證最多コレ太平至治ノ罪ニ

アラズ人民ニナ奢侈ナレバ百事ニナコレニ從
 フ一毒ヲ醸シナスコト多シコレナヲ邊鄙山野ノ
 人ハ文華未ダ開ケズ百事十分ノ一モ備ラザル
 ガ故ニ病毒ヲ醸シナスコト至ツテ少シ都會府城
 人民ノ多キニ至レバ文物華麗飲食奢侈ナレバ病毒
 ヲ醸成コト有故ニ聖人太平ヲ致スト欲寸ハ必禮樂
 ヲ制スルコトヲ先トス禮樂ヲ先トスル寸ハ動容
 周旋必其規矩ニ當ル然ル寸ハソノ心神ヲ正シ
 飲食衣服其制度ヲ守ルコレヲ以テ身體肚腹ヲ

養ノ於是病證最少一毒不能釀成大朴ノ代ト異ナルコナシ今ノ時ニ當ツテハ然ラズ大黃巴豆朴硝麩蟲桂枝厚朴等ノ藥華船載セ來ラザレバ人民ノ疾苦殊ニ甚カラシム豈三十七品ノ藥ノ救ヒ治スルコヲ得ル所ナランヤ夫我が東方神代ハ乃チ然ラン苟クモコレヲ傳ヘコレヲ醫方トナシテコレヲ今ノ世ニ行ハバコレ又偏僻ノ術ト謂ハザルベケンヤコ、ヲ以テ華夏ノ聖人興ルコトアツテ四方ノ醫治ヲ集メテ大中

中正ノ治術ヲ立ツ於是疾醫ノ道起ルコトアリ春秋ノ際ニ至ツテ斯治術ノ道或ハ存シ或ハ亾ブ秦越人獨リコレヲ傳フソノ術古ノ神醫ニ似タリ故ニ當時ソノ人ヲ稱シテ黃帝ノ時ノ扁鵲ト比セリコ、ヲ以テコレヲ秦越人ト呼バズシテコレヲ扁鵲ト稱スソノ後越人が方術ヲ傳ヘテ治術ノ妙ヲ得ルモノノ天下ニナコレヲ美稱シテ此醫ヲ呼デ扁鵲ト稱ス故ニ春秋戰國ノ際記傳ニ載スル所ノ扁鵲凡ソ七人アリ其方術後漢ノ

ノ時ニ當ツテコレヲ南陽ノ人張伯祖ニ傳フ伯祖又コレヲ同郡ノ張機ニ傳フトアリコレソノ實録ノ徵スベキナシトイヘ_レ今其傳聞ノ説ニヨル寸ハ或ハ然ラン今仲景ノ遺方法ヲ執ツテ以テコレヲ今ノ病證ニ試ルニヨクソノ旨ヲ得ルニ似タリ淳于意ガ傳ニ録スル所ト毫毛モ似ガル所アリ東洞翁故ニ云ヘリ越人之法仲景之方ト又云ヘリ遂以扁鵲為法臨張氏之籍久之而後知_ル扁鵲之與張氏醫法_一也夫扁鵲ガ法ハ何

ヅ越人云病應見於大表又云越人非能生死人也此自當_キ生者越人能使之起耳又云疾之居腠理也湯熨之所及也在血脈鍼石之所及也其在腸胃酒醪之所及也其在骨髓雖司命無奈之何コレ乃_レヲ扁鵲ガ法ト云フ今コレヲ仲景ノ方法ニ徵スル寸ハ一々符節ヲ合スルガ如シ東洞翁今仲景ノ方ヲ取リテコレガ極ヲ建ルモノ凡一百九十三方方ト法ト一ナル所ヲ辨別試用スルモノ仲景没後王叔和ヨリ以下今ニ至ルマデ二千年

ニ垂クタレモ和華古今一人モコレヲ知ルモノ
 ナシ唯墨々然タリフレコレヲ如何トモスル
 ナキノミコレ唯醫和醫緩ヨリ以下公乘陽慶及
 淳于意ガ傳來受授スル所ノ醫ノ方法ノミ大ニ
 行ハルレバナリフノ内タゞ公孫光ガ淳于意ニ
 授クル所ノ古傳ノ方ト云フモノコレ蓋越人ガ
 傳フル所ノ疾醫ノ方法ナラン陽慶ガ傳フル所
 ノ方法ト大ヒニ同ジカラズコレ古今ノ人ノ決
 シテ知ラザル所ナリ淳于意故ニ日不知慶所師

受陽慶又嘗告意曰慎毋令我子孫知若學我方也
 トアレバコレ慶ガ方法ハミナ世ノ禁方ト云モ
 ノニシテ迂僻ノ術ナリ彼ノ大中中正ノ方ニア
 ラザルヲ知ルベシ故公孫光日陽慶善為方手
 不若其方甚奇非世之所聞也トアレバイヨク知
 陽慶ガ方ハ奇詭迂僻ノ方ニシテ決シテ疾醫大
 中中正ノ方ニアラズ光嘗テ欲受其方楊中倩不
 肯曰若非其人也トコレソノ方ノ奇詭ナルヲ以
 テ大中中正ノ術ニアラザレバナリ故ニ中倩不

肯曰若非其人也トコレソノ方ノ奇詭ナルヲ以
 テ大中中正ノ術ニアラザレバナリ故ニ中情不
 肯イフコ、ロハ公孫光コレニ授ケテ曰若疾醫
 古傳ノ方ヲ傳ヘント欲スレモ若ヂハ奇方ヲ受
 クル人ニアラズトナリ然レバ公孫光ガ淳于意
 ニ授クル所ノ方ハ古疾醫ノ傳方ナルヲ知
 淳于意故又曰公孫光善為古傳方受方化陰陽及
 傳語法抄註徐廣曰法一作五此本文蓋訛謬諸
 家ノ事ナルヲ以テ精クコレヲ
考ハズ語ノ字恐クハ診ノ字ノ誤ナラ是此古傳
 ン法一作五ト云モ亦徐ガ誤ナラ

ノ方ト云フモノハ周漢以來疾醫ノ家ニ傳ヘ受
 ケ來ル所ノ方ナリ又診法ヲ受クトナリ化陰陽
 トハ寒熱表裏ヲ化ストナリ公孫光嘗全傳寫得
 古人方書ト云コレ此方平易大中中正ノ方ナレ
 寸ハ意以為不足ト故ニ又曰意悉受書之テ意又以
 為欲盡受他精方コレ意古傳ノ方ヲ以テ悉ク備
 ラズトス故ニ又他ノ精良ノ方有テ治驗ノ敏捷
 ナルモノアランヲ疑フ故ニ又他ノ精良ノ方
 ヲ受ンコトヲ願ヘリナラ今醫ノ仲景ノ方法ヲ

足ラズトスルガゴトシ於是公孫光曰吾方盡矣
 不為愛公所吾身已衰無所復事之是吾年少所受
 妙方也悉與公母以教人ト戒メ傳フレ意コレ
 ラ厭フテ足レリトセズコレタビ方ノ少キヲ患
 フ意故ニ又曰意深論方見言百世為之精也コレ
 意古疾醫傳來ノ方ノ少キヲ以テ飽足ラズトス
 故ニ云ヘリ意少時好諸方事コレ今ノ所謂雜方
 ノ事ナリ又云ヘリ自意少時喜醫藥醫藥方試之
 多不驗者コレ意年二十前後ノ醫事ナリコレ蓋

シイマダ公孫光ガ古傳ノ方ヲ受ケザルノ前ナ
 リ年二十六ニシテ公孫光ニヨツテ公乘陽慶ガ
 奇方ヲ受ケタリ意モト古疾醫ノ道ヲ學ブノ日
 深カラズ古疾醫ノ方コレヲ試ムトイヘビ豈ニ
 ヨクソノ驗アルコトヲ學ビ得ンヤ故ニコレヲ棄
 テ陽慶ガ陰陽醫ノ術ヲ學ブコトヲ得タリ況ヤ陽
 慶時ニ淳于意ヲシテ盡公所受於公孫光之方書
 曰非是也慶有古先道遺傳黃帝扁鵲之脈書五色
 診病知人生死嫌疑定可治及藥論書甚精我家

給富心愛ニ欲盡ク以我禁方書悉教トアリ意乃

謁受其脈書上下經五色診奇咳術術字按奇咳ノ字

ノ訛ナリ眩ハ又訛ニ目ニ从フベシ史記ノ註ニ肉

ト同ジ蓋シ人ノ五音ヲ聞ク術ベキカ揆度陰陽

外變藥論石神接陰陽禁書受讀ムトアレバコレ

皆當時陰陽醫家傳フル所素問九靈八十一難

本草及脈經ノ書ノ如ナル者成ベシ其說悉經絡

胸膈氣血脉色ニ據テ五藏六腑陰陽分配ノ言ヲ

接シ其外變ヲ揆度シテ人ノ生歿ヲ知ルト本

トシ病人ノ嫌疑ヲ決斷スルトヲ說キ本草ノ書

ニ據リ陰陽升降ノ事ヲ論ズルト甚以精詳ナリ

ト況石神ヲ說クヤ五石ノ方ヲ制スルガ如キノ

ノ藥論ノ書ハ今ノ本草ノ内ニ散在スル所ノ

是ナリ意受讀解驗之可バ一年所明歲即驗之有驗

然尚未精也要事之三年所即嘗已為人治診病決

歿生有驗精良ト云ヘリ然モ如此トイヘト後ニ

至ツテ謂ヘラク意治病人必先切其脈乃治之敗

逆者不可治其順者乃治之心不精脈所期歿生視

可^キ治^ス時々失^ス之^ヲ臣意不能^ハ全^ス也然^レバコレ淳^ニ于^リ意
 ハソノ證ヲ觀ル^{コト}ヲ本トセズタゞソノ脉ヲ
 切スル^{コト}ヲ先トス越人嘗謂非^ス能^ク生^ス死^ス人也此自
 當^ニ生^ズ者能^ニ使^テ之^ヲ起^ス耳^ト又謂不待^レ切^テ脉^ヲハ陽慶ト淳
 于^リ意^トガ診^ニ至^ツテハ曰^ク先^ニ切^ス其^ノ脉^ヲト意^トガ診^ニ籍
 ミナ云診^ニ脉^ト越人又謂病應見^ル於^リ大表^ニトコレ内
 ニ病毒ノ畜積スルモノアル^{コト}ヲ診^シ得^ル寸ハ
 ソノ應^ノ外變診察^シ易^キノミ意^トガ陽慶ニ受^ク
 ル所^ニ揆^テ度^ス陰陽外變^トハモト病應^ノ大表^ニ見

ルノ事ナレ^ド臣意コレヲ察セズタゞ脉診^ハ三ニ
 アル^{コト}ヲ事トス拙^ヒカナソレ病應^ノ外變^{モト}診
 シ難^カカラズコレ病毒ヲ治スルノ本トスベカラ
 ズシテ末タルモノナレバナリ况ヤ證定^ツテ脉
 定^ル脉ハ證ノ三部ニ見^ルハモノナレバナリ脉
 定^ツテ證定^ルニアラズ意^ト察^モスレバ輒^チ謂^ラ
 シ切^テ脉診^ニ仲景ハ但云^{ヘリ}觀^ニ其^ノ脉^ヲ證^ニ隨^テ證^ニ治^ス
 之^ト隨^テ脉^ヲ治^ス之^ト云^ズ證定^ツテ後^ニ脉^ニ變化^ヲ見
 ハス脉ノ變化ハ證ノ變化ナリ余故^ニ曰^ク方^ニ證^ニ相對

後漢書

卷之十

五

而後其病必愈能診察其脈之變化亦不方證相對
 則病何以治之有矣陽慶ト意トニ至ツテ心不精
 脈所期失生視可治時々失之不能全也コレソノ
 由ナリ況ヤ又陽慶自ラ謂ヘリ慶家富善爲醫不
 肯爲人治病ト然レバ陽慶ハ自ラ醫ヲスルモノ
 ニ非ズタゞ醫方奇眩ノ術ヲ録スルノ禁書ヲ傳
 フルノ人ナリナヲ王燾ガ外臺ニ在ツテ諸ノ方
 書ヲ輯録スルガゴトシ豈コレヲ今日日用ノ事
 實ニ試ミタル方書ナランヤ陽慶ガ書モ亦コレ

ニ異ラザルベシ淳于意嘗テコレヲ得テコレヲ
 喜ブ今ノ醫ノ諸ノ奇方妙藥ヲ得テコレヲ家塾
 ニ置ヒテコレヲ諸病ニ施スガ如シコレ實ニ迂
 僻ノ術ニシテ聖人大中中正ノ醫方ニアラズ此
 時天下ノ醫方遂ニ又岐シテ二道トナル一ハ秦
 越人ヨリ傳ヘテ漢ノ公孫光ニ至ル乃チ古疾醫
 ノ方法ナリ公孫光善爲古傳方ト云コレナリ正
 義ニ云ヘル全傳寫得古人之方書トコレナリ此
 方必傳ヘテ後漢ノ張伯祖ニ至レリコレ仲景ノ

師トシ事ヘテソノ方ヲ受クタル所ナラン今類
 聚方ニ取ル所ノ二百二十有餘方コレナリ公乘
 陽慶ガ傳フル所ノ方ハ不知其師受ト云フオハ
 古疾醫傳來ノ方ニアラガルヲ明ラカナリ遺傳
 黃帝扁鵲之脈書藥論ト云フオハタバ遺傳ト云
 ヘルヲ以テ慶自謂有古先道未嘗謂古先傳之知
 スコレ蓋醫和醫緩ガ徒ノ傳ヘ遺ス所ノ陰陽外
 變ヲ揆リ度ルノ方ナルヲ越人仲景ガ所傳ト
 大ヒニ同ジカラズ越人嘗テ虢太子ノ尸厥ヲ治

スル此時ニ當ツテ越人諸弟子ト共ニフノ治ヲ
 施ス五方ノ治術ヲ集メテコレヲ治スルモノナ
 リ虢太子ヲ治スル所ノソノ手段方術ヲ擧ゲテ
 コレヲ見ルニ越人乃チ子同ニ命ジテ處スル所
 ヲ湯藥ヲ飲マシム子容ヲシテソノ藥ヲ呪セシ
 ム後世佛氏巫祝ノ湯藥ノ水ヲ加持スルガ如ク
 ナラン子陽ヲシテ鍼ヲ砥石ニ礪ガシメテコレ
 ヲ取ル取トハコレガ經俞ノ穴ヲ刺スナリ子明
 ヲシテソノ陽ニ灸セシム子游ヲシテ按摩撝引

セシム子儀ヲシテソノ神ヲ及サシム後世ノ病
人ノ名ヲ呼ブガ如シ又子明ヲシテ筒ヲ以テソ
ノ耳ヲ吹カシム今五絶ヲ救フニ火筒ヲ以テソ
ノ耳ヲ吹ガ如シ子越ヲシテソノ形ヲ扶ケ起シ
テコレヲ抱カシム子豹ヲシテ齊和ノ湯ヲ煮テ
ソノ俞穴ヲ熨セシム如此ソノ治術ヲ施ストイ
ヘドソノ主トスル所ノ治ハコレ湯藥ノ方治ナ
リ故ニ云服湯二旬而復故トコレニ由ツテコレ
ヲ觀レバソノ治術ハミナコレ一時湯方ノ治ヲ

助クルノ術ナリ又他アルコトナシコレ異方法宜
ニカノ五方ノ治術ヲ説ク所ノ如シコレ全ク古
疾醫ノ方法ニシテ觀其脈證隨證治之ノ術ナリ
豈ニ大ヒナラズヤ淳于意ガ治術ニ至ツテハ然
ラズソノ傳ニ載スル所ノ診録ノ第二條曰齊侍
御史成自言病頭痛臣意診其脈告曰君之病惡不
可言也即出獨告成弟昌曰此病疽也內發於腸胃
之閒後五日當癢腫後八日嘔膿火コレ意ヨクソ
ノ脈ヲ診シテ人ノ火ヲ知ル而後ソノ病因ヲ説

ヒテ己レガ言ヲ徴スコレ何ノ言ツヤ若ソレ成
カ病^火證ニアラズンバ縷々切々コレヲ説ヒテ
後治ノ龜鑑トスルモ亦可ナリ己ニコレ^火證ナ
リ何ゾソレ縷々切々コレガ病因脈診ヲ説クモ
亦何ノ益カアルタビコレ^火證ヲ察スルニハソ
ノ徴アルモ生人ノ治ニ於ヒテ又益アルコナ
又明ラカニ脈ヲ切シテ^火ヲ知ルモ醫術ニ於ヒ
テ又何ノ益カアル^火人ハソレ^火人ニシテ然リ
ソノ人終焉ノ時ニ至ルマデソノ證ニ隨ツテソ

ノ方ヲ施スニアル^火凡ソ醫タルモ^火慎ンデ
病人ノ^火ヲ眠ルベカラズタビ百^火ノ内ニ一生
ヲ求ムルノ心ナカラサランヤ意ハソレ然ラズ
遂ニソノ^火ノ證ナルコヲ知レ^火方ヲモ施ス
コ能ハズシテ成ラシテソノ病證ノ惡シキコヲ
知ラシム成ソレ己ニソノ必^火ノ病ナルコヲ知
ラバ成ガ意ニ於ヒテ如何シ豈ニ仁人ト醫人ト
ソ心ナランヤタビソノ^火生ヲ眠ズ成ラシテコ
レヲ聞カシメズ^火未成ノ前五日アラバソソ

時ノ證ニ隨ツテ大中中正ノ方ヲ施サンニハシ
 カズ若舊腫已成ラバ又ツノ時ノ證ニ隨ツテコ
 レガ治ヲ施サンノミ若八日前後嘔膿セバ又ツ
 ノ時ノ證ニ隨ツテコレヲ治センノミ成ツレ灰
 セバ又灰セン何ゾツレ死證トナシテコレニ治
 ラ施サヅルノ理アラシヤ此一條ヲ以テ意ガ病
 人ヲ治スルノ手段ヲ推シ知ルベシコレ全ク大
 中中正ノ方ヲ知ラズシテ陽慶ガ迂僻ノ奇方ニ
 惑ヘバナリ嗚呼可傷哉余故ニ云蓋シ古疾醫ノ

方ハ越人コレヲ得テコレヲ南陽ノ張伯祖ニ至
 リ伯祖コレヲ仲景ニ傳フ仲景没シテ後ソノ法
 湮滅シテ傳ハラズ或ハ陰陽醫ノ方内ニ存シ或
 ハ仙家醫ノ方内ニ存ス全クコレヲ傳來スルコ
 アルコナシ醫和醫緩ガ方春秋ノ際ニ起レリ戰
 國ノ時ニ至ツテコレヲ傳フルモノ多シ史記扁
 鵲傳ノ内又ソノ二三ヲ傳フダニ魏太子ヲ治ス
 ル秦越人ト異ナリツノ餘ノ扁鵲ハ一時ノ名ア
 ルノ醫人ニシテ秦越人ニアラス或ハ仙家醫ノ

祖トスル所ノ扁鵲アリ彼禁方ヲ長桑君ナルモ
ノニ傳受スルモノコレナリ或ハ陰陽家ノ醫ノ
祖トスル所ノ扁鵲アリ五藏陰陽ヲ説クノ言ア
ルモノコレナリ若ソノ方存スルコトアルモ皆是
奇方異術ニシテ聖人大中中正ノ方ニアラズシ
テ迂僻ノ方ナラン此方漢ニ至ツテ公乘陽慶下
傳來シテ淳于意コレヲ得タリ意ヨリ又傳來シ
テ王叔和ニ至レリ叔和ハ仲景ノ後ニ出デ、最
モソノ崛起スルモノナリ仲景ノ方ヲ喜ブトイ

ヘベソノ法ヲ解セズ先入ノモノ主トナル寸ハ
陰陽醫ノ術ヲ棄ツルコト能ハズ遂ニ混淆シテワ
ノ術ヲ行フ刺^サヘ御醫トナツテ一時ニ行ハレテ
仲景ノ傷寒論ヲ自ラ撰次スコレヨリ古疾醫ノ
方法陰陽醫ノ方内ニ存スツノ後豪傑ノ士葛洪
皇甫謐陶弘景カ輩アリトイヘベ遂ニコレヲ辨
別スルコト能ハズ今ノ醫術トナレリコレ本聖人
ノ道ヒビテ醫方モ亦後ツテヒブレバナリ又如
何トモスルコトナキノミ故ニ仲景傳フル所ノ古

疾醫大中中正ノ方コレヲ存ストイヘ正王叔和
 毫モコレヲ知ラズシテ撰次シ搜採シテコレヲ
 傳フ嗚呼華夏ノ大ヒナル人物ノ夥多ナルトイ
 ヘ正陰陽醫ノ道盛ニ行レテヨリ古疾醫ノ道ヲ
 行フモノ仲景没後一人モコレアルコトナキニ至
 レリ若コレアラバ何ゾソレ一言一行ノ史籍ノ
 間ニ存セルモノナキヤ葛洪コレヲ仙家醫ニ混
 ジ叔和コレヲ陰陽醫ニ混スレバナリ夫陰陽醫
 家ノ説ニ至ツテハ其言夸大其事理窟天下ノ人

コレニ眩惑セザルコトヲ得ズコレ本ト秦漢以來
 方士ノ説天子コレヲ喜ビ陰陽ノ説學者コレヲ
 唱フ當時醫人モ亦此二家ノ説ニ醉生夢死シテ
 ヨリ疾醫古傳ノ術天下幾モナキニ至レリコト
 ヲ以テ方法存シテ治術傳ハラズコトニ於ヒテ
 醫術ヲ言フ者惟王叔和ヲ宗トシテ葛洪皇甫謐
 陶弘景三子ノ説ニ過ギズ醫者モ亦遂ニ三子ノ
 言ヲ宗トシテ抱朴子帝王世紀本草別錄等ノ書
 ノ透誕怪譎ノ説ニ惑テコレヲ徴トスルモノハ

何ゾヤ史籍ノ間醫事ニ渉ルノ言ノミナラズ三子者ノ言ヲ以テ徴トスルモノ多キオハソノ醫事ニ於ケルモミナ三子者ノ言ヲ以テ徴トセザルコトヲ得ズ陶弘景ガ本草ヲ別録スルニ至ツテ一藥性ヲ舉グル仙方ヲ以テ大方正方ト稱シ醫方ヲ以テ俗方ト稱ス故ニ別録本草一部ノ説半バハコレ方士道家ノ言ヲ舉ゲ稱セザルハナシ請試ニ三子者ノ本傳ヲ讀ベシソノ人々稱賞スベキコトアレドソノ行ト言トニ至ツテ一モ我

ガ聖門ノ事實言行ニアラズ噫斗筭之人何足算矣由此觀之王叔和ニ嗣ヒテ興ルモノ彼三子者ノ輩ノ醫事治術ナルオハ當時天下ノ醫事コレヲ以テコレヲ知ルベシ若ソレ天下ノ廣大ナル古疾醫ノ術ヲ行フモノコレアラシモ亦タ知ルベカラズ然リトイヘドソノ事實ノ存スルナク治術著述ノ觀ツベキナキオバコレ又存モ亦凶ナリ嗚呼哀哉悲歎泣血ノ至リニ堪ヘズ此大中正ノ方存スルコトアレドコレヲ服シテソノ疾

患、病、苦、ヲ、早、ク、除、ク、ヲ、知、ラ、ズ、天、下、億、兆、ノ、人、民、
二、千、年、ノ、間、此、正、術、正、治、ヲ、得、テ、天、命、ヲ、終、ヘ、ザ、ル、
ヲ、嗚、呼、天、道、ハ、是、カ、非、カ、聖、人、禮、樂、ノ、教、已、ニ、ヒ、
ビ、テ、後、世、唯、心、性、ノ、術、ヲ、存、ス、心、性、ノ、術、ハ、臆、測、ノ、
弊、ヲ、胎、胎、ス、疾、醫、ノ、道、モ、亦、從、ツ、テ、ヒ、ビ、テ、ヨ、リ、後、
世、唯、臆、測、ヲ、以、テ、今、ノ、醫、道、ト、云、フ、モ、ノ、ヲ、胎、胎、セ、
リ、疾、醫、ノ、道、湮、滅、遂、ニ、ソ、ノ、傳、ヲ、失、フ、嗚、呼、天、道、ハ、
是、カ、非、カ、二、千、年、ノ、間、此、正、術、正、治、ヲ、得、セ、シ、メ、ズ、
シ、テ、億、兆、ノ、人、民、ソ、ノ、疾、患、病、患、ア、レ、ヒ、何、ゾ、ソ、レ、

早、ク、コ、レ、ヲ、除、カ、シ、メ、ザ、ル、ヤ、コ、レ、天、ニ、ア、ラ、ズ、歷、
代、ノ、醫、人、ソ、ノ、人、ソ、ノ、人、ニ、ア、ラ、ザ、レ、バ、ナ、リ、コ、レ、
ヲ、ヒ、ボ、ス、モ、ノ、ハ、コ、レ、醫、人、ナ、リ、然、ル、ニ、今、二、千、年、
ノ、下、ニ、シ、テ、我、ガ、東、洞、翁、此、大、眼、目、ヲ、開、ヒ、テ、億、兆、
人、民、ノ、疾、患、病、苦、ヲ、シ、テ、早、ク、コ、レ、ヲ、除、ク、ノ、道、ヲ、
教、ユ、先、キ、ニ、已、ニ、此、方、極、ノ、舉、ア、ツ、テ、ヨ、リ、以、來、ソ、
ノ、疾、患、病、苦、早、ク、コ、レ、ヲ、除、ク、ノ、道、術、已、明、ラ、カ、ナ、
リ、然、リ、ト、イ、ヘ、ヒ、宿、執、ノ、深、ク、我、ガ、醫、人、ノ、肺、膈、ニ、
淪、浸、ス、ル、又、億、兆、人、民、ノ、疾、患、病、苦、ヲ、除、ク、ヨ、リ、モ、

亦治シ難キノ證アリ悲嘆泣血ノ至リニ堪ズ或
 曰子が言ノ如クナラバ王叔和以來二千年ノ間
 ノ醫術醫方ハ一モ人民ノ疾患病苦治スルコトヲ
 得ザルカ對テ曰治スルコトハ治スベシ病ハ自ラ
 治スルノ證多シタゞ早クコレヲ治スルコトヲ得
 ズ命ト數トハツノ論ズル所ニアラズ唯疾醫ノ
 術ハ早ク人民ノ疾患病苦ヲ除ヒテコレヲシテ
 安樂ノ地ニ就カシムルニアルノミ灰生ト命數
 トハ醫人ノ預リ知ル所ニアラズ曰然ラバ後世

ノ醫術醫方ハ人民ノ疾患病苦ヲ早ク治スルコ
 トヲ得ザルカ曰然リ深師ガ方ニ三十年ノ瘡ヲ治
 スルノ方アリ孫思邈ガ書ニ三十年ノ痢ヲ治ス
 ルノ方アリソレ三十年ノ瘡ト痢トヲ患ルノ間
 幾醫人ノ手ヲ歷幾數十ノ方ヲ服セザルコトヲ得
 ザランヤ然レド晋唐ノ醫人コレヲ愈スコトヲ得
 ザルモノハ何ゾヤ荏苒トシテ己ニ三十年ヲ歷
 タルモノハ何ゾヤ苟モ仲景大中中正ノ方ヲ得
 ルコトアラバ豈一時ニソノ一毒ヲ驅リ除カホラ

シヤ萬病ハ小病ナリ古ヘヨリ傷寒ヲ大病ト稱
 ス然ルニ仲景ノ方ヲ執ルモノソノ大中中正ノ
 術ヲ施スコヲ得レバ上大陽ノ表證ヨリ下厥陰
 ノ危篤不治ノ證ニ至レルモノヲシテ唯々桂枝
 湯一劑ヲ服スルニ足ラズシテ頭項強痛而惡寒
 其脈浮ナルソ時ニ當ツテ卒時にコレヲシテ愈
 シムルモノハ何ゾヤコレ人民ノ疾苦病患ヲシ
 テ早クコレヲ除カシムルニアラズヤコレヲ醫
 術ノ大中中正ノ方法ト謂フ亦宜ナラズヤ王叔

和ヨリ以來ノ醫術醫方ニ至ツテハ皆一ニコレヲ
 存スルニ似タレドモ七八ハコレ道家方士保養服
 餌延年久視ノ方ニアラザレバ滋腎補脾ト稱ス
 ルニ過ギズ下宋元明清及我邦今時ニ至ルマデ
 一人一方モ皆然ラズト云フコトナシ今我翁ノ教
 ノ天下ニ及ブヤ後世ノ醫方ヲ宗トスル者或ハ
 好デ一二我仲景ノ方ヲ執ル者アリ然リトイハ
 ン亦此人ニナリ劉張李朱及ビ龔薛ガ徒ナル寸ハ
 ソノ執ル所ソ仲景ノ方忽チ六君子湯補中益氣

湯ノ類トナルナラ我門ニテ後世ノ方ヲ執ル仲
 景ノ規矩準繩ヲ以テコレヲ取レバソノ方忽チ
 仲景ノ方トナルガ如シ彼三黃丸石膏黃連甘草
 湯ノ類ノゴトキ是ナリ故ニ王叔和以來ノ方術
 ハ迂僻邪誕ノ方術ニシテ大中正ノ方術ニア
 ラズコレヲ邪方邪術ト謂ンモ亦然ラザランヤ
 葛洪ガ肘后方方如キ急卒ノ病ニ備フルノ難ニ
 シテ皆是一時ノ卒病急患ヲ救フニ過ギズソノ
 腹候ニ取ラズソノ脈證ニ隨ハズ皆是塗ニ説キ

道ニ聽フノ方ナルハ迂僻ノ方術ニアラズト
 謂ハザルヲ得ズコレヲ以テコレヲ觀レバ今
 ノ世ニ當ツテ紅毛和蘭ノ方術ノ行ルハアツ
 テ一時ノ功驗ヲ取ルヲ以テ人皆コレニ趨向ス
 ルモノ多シトイヘド全ク迂僻ノ方術ニシテ大
 中中正ノ方術ノ一毒ノ根本ヲ絶斷スルノ手段
 ト萬々同ジカラズ苟モ一毒ノ根本ヲ絶斷スル
 能ハザルハ時日ヲ逐ヒ年月ヲ追フテ芽孽
 ヲ生ジ枝條ヲ長ジテ遂ニ又大病トナル彼三十

年ノ瘡ト痢トアル所以ナリ豈タゞ瘡ト痢トノ
ミナランヤ萬病百疾ミナ然ラズト云フコトナ
シ今ノ醫人ノ所謂持病ト云モノコレナリ凡ソ
人一生涯コレニ苦マザルモノハ少シ醫人日々
コレヲ藥リスレモ治セズタゞソノ發動スルニ
當ツテ徒ニコレヲ屈伏セシムルノ術ヲ施スノ
ミニシテコレガ根本ノ一毒ヲ驅リ除クノ術ヲ
施スコトヲ知ラズコレ三十二年ノ瘡ト痢トアル所
以ナリ可勝嘆哉嗚呼今ノ醫人何ンゾヨク眼目

ヲ開カザルノコトニ至ルヤ夫我が古疾醫ノ道
ニ至ツテハ然ラズタゞ大中中正ノ方術ヲ行フ
ニアルノミ故ニソノ迂ナルヲ王叔和以來ノ方
術ニアラズソノ僻ナルヲ葛洪及蠻醫ノ方術ニ
アラズ豈ニコレ同年ノ談ナランヤ夫我が古疾
醫ノ方術ヲ以テ試ニコレヲ論ゼン彼傷寒ノ大
毒桂枝湯一升ヲ服スル寸ハ忽チニ解シ前醫誤
ツテソノ人ヲシテ譖言妄語不辨人事狂亂煩躁
大便秘結小便壅閉者大承氣湯一升ヲ服セシム

ル寸ハ忽チニ平人トナル傷寒桂枝湯之證不解誤
 治メ下厥陰之證手足厥逆脈微欲絶者四逆湯一
 合ヲ服スル寸ハ忽治スルニ至ラザルモノハナ
 シ或ハ急率ノ證ニ至ツテハ備急丸三丸ヲ服シ
 走馬湯一服ニシテ忽チ甦ル或ハ白散十棗湯半
 錢ヒニシテ彼大毒ノ證ソノ効驗ヲ奏シテ又再
 ビソノ毒發スルコトアルコトナカラシムルモノハ
 何ゾヤコレソノ大毒ノ根本ヲ絶斷シテソノ効
 驗ノ速カナルニアラズヤソレ大中中正ノ方術

ニアラズンバ孰レカヨク此極ニ至ヌラン王叔
 和以來此方術ヲ知ラザルモノハソレ天カ人カ
 是カ非カ何ゾソレ此極ニ至レルハ如此ナルヤ
 嗚呼我が東洞翁今二千年ノ下ニ生レ獨ニ千年
 來ノ一大眼目ヲ開クモノハ天カ人カ是カ非カ
 何ゾソレコトニ至レルヤ方極曰桂枝湯治上衝
 頭痛發熱汗出惡風者本方證而上衝劇者加桂枝
 腹拘攣甚者加芍藥不拘攣者去芍藥項背強急者
 加葛根若渴者加栝樓根有黃汗若自汗盜汗者加

黄耆大實痛者ハ加大黄惡寒或支節微痛者ハ加附子
 コレヲ治之ハ大則ハ問素ト云桂枝湯ノ極コレヲ以テ
 コレヲ推シ知ルベシコレ必シモ傷寒中風ヲ治
 スルノ方ノミニ非ズ萬病皆此證アルモノ此方
 ヲ以テコレヲ治セズンバアルベカラズ况ヤ傷
 寒中風ノ證ニ於テヲヤソレ傷寒中風ノ證ハコ
 レモト大表ニ見ルハノ毒ナルヲ以テ頭痛發熱
 惡風惡寒汗出ノ證ナキヲ能ハズ凡ソ此五證ノ
 如キモ亦上衝ノ一證ニ屬セザルコトアルコトナシ

凡ソ人一毒ノ肚腹ノ内ニ結レテ時ヲ得テ發動
 スルニ當ツテハソノ毒必人ノ氣ノ升降ニ從ツ
 テ大表ニ見ル然レモ升ルコトアツテ降ルコト少シ
 升ルコト多キガ故ニソノ毒マスキ甚シク上リ衝
 カズト云コトナシ上リ衝クガ故ニ頭痛セザルコ
 ヲ得ズ甚フシテハ頭項強痛ノ證ニ至ラザルハ
 ナシ於是熱又動ヒテ大表ニ發セズンバアラズ
 ソノ熱動ヒテ大表ニ發スルガ故ニ汗自ラ出テズ
 ンバアルベカラズ汗自ラ出ヅルガ故ニ惡風スル

一甚シキコトアリ惡風スル一甚シキガ故ニ必
 惡寒セズンバアルベカラズコレヲ要スルニコ
 レソノ一毒ノ内ニ動ヒテ而後大表ニ見レ上衝
 スルモノナリ由是觀之萬病ニナ然ラズト云フ
 一ナシ但ソノ淺深輕重ノ分アルニ故ニ今去
 加ノ方ニ於ヒテ又ソノ毒ノ動ク一ノ淺深輕重
 ヲ見ツベシ苟モ甚シキモノニ至ツテハコレ乃
 チソノ治ヲ誤ツテ劇證ニ至ラシムルノ始メナ
 リ然レモ今コレヲシテ劇シキニ至ラシムルモ

ノハ皆是前醫ノ誤治ニ屬セズンバアラズコ
 ヲ以テ再ビ誤レバ遂ニ壞病ノ證ニ至ラシム所
 謂一逆尚引^キ日^ヲ再逆促^ス命^ヲ期^ヲ者歟是仲景ノ決シテ
 コレヲセザル所ナリ仲景ハタゞ桂枝湯ノ證ノ
 微ナル時ニ當ツテソノ證ニ隨ツテコレヲ治ス
 ルコトヲスルモノナリ故エニ決シテコレヲシ
 テ少陽ニ傳ヘシムル一ヲ致サズ如何ニ況ヤ陽
 明ノ證ニ至ラシメンヤ故ニ仲景ノ書ニ少陽ヨ
 リシテ下厥陰ノ證ヲ治スルノ方術アリトイヘ

氏コレ皆前醫ノ誤治ヲ治スルノ方術ナリ仲景
 ノ誤治シタルニハアラズ王叔和以來仲景ノ方
 術ニ如此ノ手段アルコトヲ解セズ又コレヲ知ラ
 ズ遂ニコレヲ以テ迂僻ノ方術ニ混雜シテ正治
 誤治ノ別ヲ辨ゼズ大中中正ノ方ヲ以ツテ彼術
 ニ雜ヘ取ルニ至ルコレ全ク葛洪皇甫謐陶弘景
 ガ輩ノコレヲ謬リナス所ナリ又憎ムベキノミ
 其餘晉唐ノ醫人ハ人其人ニ及バズ學識道術モ
 亦彼三子者ノ右ニ出ルコト能ハザル寸ハソノ

書ソノ説ニ心醉シテ一生ソノ過ヲ知ラズ歴代
 大儒先生アリトイヘド醫術ヲ以テ度外トナシ
 テコレヲ正スモノナキ寸ハ醫門ニ二三ノ岐流
 アルコトヲ知ラズ又彼三子者ノ疾醫ノ道ヲ亂ル
 コトヲ知ラズ或ハ云葛仙翁或ハ云玄晏先生或ハ
 云山中朱衣宰相ト我が醫術ニ於ケル彼三子者
 ヲ以ツテ標準トシ邪正不辨唯疾病アル寸ハ時
 好時流ニ擇ンデ己レガ私ニ取ツテコレニ君親
 妻子ノ病ヲ托ス然ル寸ハ此人何醫道ニモ聖人

大中中正ノ方術アルヲ知ランヤコレ醫ノ方
 術ノ下レル所以ナリ是以余今我が東洞翁ノ教
 ヲ奉シテコレニ仲景ノ方内桂枝湯ノ皇極ヲ建
 テ以テ大中中正ノ方術ヲ示スヲ前ニ説ク所
 ノ如シ諸方皆コレヲ以テコレヲ推シ知ルベシ
 而後方極ノ書ヲ熟讀シテ醫術ニ皇極アルヲ
 知ルベシコレ誠ニ東洞翁二千年來ノ眼目一ニ
 此書ニ於ヒテコレヲ觀ルベシ一方モソノ極ノ
 建タザル方アルヲナシ若ソレ此方ノ極ノ建ツ

所ヲ試ント欲セバ王叔和以後ノ方ヲ執ツテ以
 テソノ極ノ建ツコトアリヤ否ヲ知ルベシ孫思邈
 千金方欬方内卷之五大醫令王叔和所撰御服
 蜀椒圓治上氣欬嗽甚良方曰蜀椒五分烏頭杏仁
 菖蒲礬石皂莢各一分細辛欬冬花紫苑乾薑各二
 分吳茱萸麻黃各四分右十二味為末蜜丸如梧子
 大暮卧吞二丸治スル二十年久欬不過二丸今本草
 ヲ考ルニ菖蒲乾薑麻黃紫苑烏頭杏仁欬冬花ノ
 七味ハ欬逆上氣ヲ治スルコトヲ主ルト云ヒ礬

石ハ下氣ヲ主ルト云ヒ蜀椒吳茱萸ノニ味ハ欬
 逆ヲ治シ下氣ト云ヒ皂莢ニハタゞ欬ヲ治ス
 ト云ヒ細辛ハタゞ欬逆ヲ治スト云フ然レバ此
 方ハタゞ本草ノ主治ニヨツテ欬嗽シテ上氣ス
 ルノ證ヲ治スルノ一功ヲ取ツテ以テコレヲ組
 ミ制スルノ方ナリ嗚呼王叔和ガ治術ノ力量學
 識宜シク此方ニヨツテコレヲ推シ知ルベシ實
 ニコレ一草醫ノ見ニシテ疾醫ノ大中中正ノ方
 旨ヲ解悟スルモノニアラズコレ自唐宋以後ノ

方ヲ制スルモノヲ胎胎スルコト此一方ニシテコ
 レヲ推シ知ルベシ一切晉唐ノ方ヲ組ム此方ノ
 如キニ過ギズ若然ラズンバ茫洋トシテ藥功ヲ
 何レノ處ニカ取ランヤコレ疾醫ノ方ニ徴スル
 コトヲ開悟解知セザレバナリソレ上氣欬嗽ノ起
 ル豈惟上氣欬嗽ノミナランヤ必一毒ノ肚腹ニ
 結滯畜聚スルモノナクンバ何ゾソレ上氣欬嗽
 トナツテ大表ニ見ルコトヲセシヤ夫小青龍湯
 ノ表證ヲバ欬喘トス方内ニ麻黃乾薑細辛ノ三

味アリトイヘド必シモ效逆上氣ノ為メニ此三
 品ヲ組ミ入レズ麻黄ハ水毒ノ喘トナリ效トナ
 ルモノヲ治ス乾薑ハ水毒ノ結滯スルモノヲ治
 ス細辛ハ水毒ノ沉ンデ留滯スルモノヲ治スコ
 レ疾醫家三品ヲ使用スル所ノ主治ソノ徴如此
 然ルニタバ本草偽書ノ主治ノ功ニ惑フテ效嗽
 上氣ヲ治スト云フ大表ヲ治スルノ一功ヲ見テ
 此十二味ノ方ヲ組ミテ我が君ノ御服ニ備フル
 モノハ危ヒカナ或曰王叔和古今ノ醫術ニ通達

シ博好_ニ經方_ヲ尤精_ニ診處_ニ洞識_ニ養生之道_ヲ深曉_ニ療病之
 源_ト云然ルニ今此方ヲ組ム_ト彼レガ如シ况ヤ
 叔和ヨリ以下碌々爾タルモノ、方ヲ組ムモノ
 ニ於ヒテヲヤ今ソレ仲景ノ遺方トイヘド苟モ
 聖裁ヲ經ズンバ何ゾソレ大中中正ヲ得ル_トア
 ランヤ制方ノ難キ以テ見ツベシ今叔和ガ撰フ
 所ノ方ヲ見ルニ各藥效嗽ノ一功ヲ取ルトイヘ
 別ニ又主治スル所ノ功アル_トヲ知ラズ夫效
 嗽ハ表證ナリ一毒ノ大表ニ見ル、モノナリ豈

ニコレヲ主證トナシ治センヤ大表ノ證ヲ以テ
治方ヲ施スモノハ疾醫家ノ治術ニアラズ本草
家ノ藥性ニ惑ヘルモノナリ嘗テ本草ノ主治ヲ
讀ムニ其物ノ本功ヲ擧グルモノアルヲ見ズ
タビソノ支功ヲ集メテ以テ主治トスルモノ多
シ又或ハソノ物ノ主功ソノ内ニアレソノ主
證ノアル所ヲ載スルヲナシ今蜀椒圓方内ニ於
ヒテ麻黃ノ功ヲ取レルモノヲ見ルニ仲景麻黃
ヲ施スノ諸方ニ徵ヲ取ル所ナシ凡ソ仲景ノ麻

黃ヲ施スヤ必シモソノ證ノ有汗無汗ヲ問ハズ
タビ喘スルモノヲ治スルヲ主トシテタビ喘
ヲ治スルノミ故ニ無汗而喘スルモノアレバ麻
黃ヲ施セバ喘止ンデ汗出^テ汗出^テ而喘スルモノア
レバ麻黃ヲ施セバ喘止ンデ汗出^テマコレ仲景
麻黃ヲ施スノ大法ナリコレヲ以テ麻黃ノ功ヲ
徵スベシ然ルニ本草ニハ出汗ノ功ヲ擧テ喘ヲ
治スルノ功ヲ擧ズタビソノ内效逆上氣ヲ止ム
ルノ功ヲ擧グルノミナリ出汗トハソノ藥ヲ以

テソノ汗ヲ發スルナリコレヲ大表ノ毒ヲ発ス
 ト云又ソノ肌ヲ解クト云フ然ルニ出汗ト云ツ
 テ又發表通腠理解肌ト云フ太邪熱氣除寒熱疎
 傷寒洩邪熱氣消赤黑斑毒ト云フモ亦發表ノ一
 功ニ歸スルコトヲ知ラズ主中風傷寒ト云フニ
 至ツテハ又全ク麻黃ノ功ヲ知ラザルモノ、言
 ナリ然ルニ今王叔和此功ヲ知ラズタゞ止欬逆
 氣ノ功ヲ取ツテ以テ此蜀椒圓方内ニコレヲ組
 ムモノハ笑フベシコレ欬嗽ノ欬嗽タルヲ知

ツテ欬嗽ノ内候何レノ處ニソノ毒ノ畜積留停
 シテ而今欬嗽トナツテ發スルヲ知ラズ叔和
 ガ此識見カ量ヲ以テ醫方ヲ制スルモノハ其操
 ヲ知ラザルモノト謂ハザルベケンヤ然リトイ
 ヘ宋明ノ醫者ニ比スルニ此方内ニ於ヒテ烏
 頭礬石ヲ組ミ入ル、ニ至ツテハソノ見又宋明
 醫者ノ上ニ出ルヲアリタゞ古疾醫大中中、正ノ
 方法ヲ開悟セザルモノハ又惜ムベキカナコレ
 ヨリ下ツテ孫思邈ニ至ツテハ夢ニダモ古疾醫

方法ノ意ヲ見ザルモノナリ雖然彼モ亦豪傑ノ
士ニテ唐朝一代ノ明醫ト稱ス彼ノ人道家ノ術
ヲ信シテ後ニハ佛氏ノ教ニ歸依セリソノ行フ
所ソノ言フ所慈悲ヲ宗トシテ仁人ノ事ニ似タ
ルコトアリ然リトイヘド實ニコレ妖道孽禿ノ類
ニシテ聖人大中中正ノ道ヲ知ラザルモノナリ
如何ニ况ヤ古疾醫ノ術ヲ行フコトヲ得ンヤソノ
方ト法トニ至ツテハ上葛洪等ガ僻ナル方ニ取
リ下ハ皇甫謐陶弘景巢元方等ガ迂ナル法ニ取

ル寸ハソノ人何ヲ以テ疾醫大中中正ノ方術ヲ
解スルコトヲ得ンヤ又嘆ズベキカナ然レバ上ノ
諸徵諸說ニヨル寸ハ仲景傳フル所ノ疾醫ノ方
術ハ王叔和ニ至ツテ斷絶湮滅シテ二千年来中
華聖人ノ邦ニシテコレヲ知ルモノアルコトナキ
モノハ何ソヤ豈ニツレ時運ノ然ラシムル所カ
嗚呼天道ハ是カ非カ疑フベキノ甚シキニアラ
ズヤ然ルニ今二千年ノ下ニシテ我が日本ニ
來ツテ東洞翁始メテ此方ノ皇極ヲ建テ此方再

ビ興ルモノハコレ又天カ時カ此一書ニヨツテ
 天下ノ醫人眼目ヲ開クコトアラバ下億萬世ニ至
 ツテ億兆ノ人民疾病ノ苦患ヲ免レテソノ天年
 ヲ終ヘテ此安樂ノ地ニ就ヒテ成ナンノミ亦偉
 ヒナラズヤ天下ノ醫人ソレ爾ノ眼目ヲ開クベ
 キノミ王姑略シ至マテ趙蘇武使西域モ二十五年中
 附
 我々藩北鄙南關ノ醫人某ナルモノ嘗テ疑問數
 條ヲ以テ仲景ノ方法ト東洞立方ノ規則トヲ以

テ教ヲ余ニ請フ今ソノ一二仲景ノ方法ニ及ブ
 モノヲ舉ゲテ以テコトニ附ス
 問曰傷寒論ノ方法ノ規矩何レノ證トイヘ凡是
 ニ漏ルモノ有ベカラズ東洞翁千金方外臺秘要
 ノ方ヲ取ルモノハ古疾醫ノ旨存スルモノアル
 カ
 答曰傷寒論ノ證ヲ説クソノ規矩方法至レリ盡
 セリ雖然桂枝湯一方ソノ初證ノ外ハ皆前醫ノ
 誤治壞病ノ證ヲ救フノ方法ニシテ仲景已ムコト

ヲ得ズシテコレヲ施スモノナリ故ニ桂枝湯初
證ノ外仲景本式ノ療治ヲ施シタル方法一モコ
レアルコトナシツレ傷寒中ノ誤治壞病ノ諸證雜
出スルモノハコレ乃萬病ノ諸證ト全クソノ治
療ヲ同フス故ニ仲景平常萬病ヲ治療スル所ソ
方法ヲ取ツテ今此傷寒ヲ治療シ又ソノ前醫ノ
誤治ヲ救フモノナリツソノ方法ヲ載スル所乃チ
今ノ傷寒雜病論ノ遺編コレナリ雜病トハ蓋シ
傷寒中ノ雜病證ノ謂ヒナラン後ノ傷寒論ヲ撰

次搜採スルモノ此雜病論ノ文字ニ惑フテコレ
ヲ分別編集シテ今ノ金匱要略ノ書ヲ偽造スル
モノナラン外臺秘要等ノ書ニ引ク所ノモノヲ
見テソノ然ルコトヲ知ルベシ故ニコレヲ取ツテ
以テ傷寒病中ノ雜證モ亦治スベシ又コレヲ取
ツテ以テ萬病ノ雜證モ亦治スベシ豈ニ愈ヘザ
ルノ證ナカラシヤコレヲ以テコレヲ觀レバ萬
病ヲ治療スルノ規則豈ニコレニ外ナルコトアラ
ンヤ知ラサルモノハコレヲ足ラズト云フ知ル

モノハ必餘アリコレ當今天下ノ醫者ノ疑惑ス
ル所ナリ惟我門ノミ全ク仲景ノ方法ヲ取ツテ
以テ治療ノ規則トス豈ニ敢テ他ノ方法ヲ取ラ
ンヤ然リトイヘド本論ハタゞ傷寒ヲ治スルニ
專ラナル書ニテ又遺缺ノ書ナル寸ハ全ク方法
ヲ備フルノ書ト云フベカラズ况ヤ又人々平常
畜フル所ノ病毒アルニ至ツテハソノ毒ヲ抜ク
ニ大ヒニ緩急ノ術アリ故ニ急ニ備フルニハ彼
備急圓アリ瓜蒂散及湯アリ白散アリ走馬湯ア

リ苦酒湯アリ甘草湯アリ芍藥甘草湯アリ甘草
麻黃湯アリ大陷胸丸及湯アリ平常ノ畜積ノ毒
ニ至ツテハソコレヲ急ニ抜カント欲ストイ
ヘド又抜クベカラズ然レバコレヲ緩マカニ抜
クノ方ハ本論自餘ノ方コレナリソレ傷寒ノ卒
病タリトイヘド本コレ必ズ緩急ノ方法ヲ備ヘ
ズンバアルベカラズ本論纔カニコレヲ存スル
ノミ況ヤソノ方一々其極アル寸ハ雜病ヲ治ス
ルニコレヲ足レリトセンヤ故ニ東洞翁今紫丸

消石大圓平水丸ノ如キヲ千金方ニ取リ三黃丸
 ヲ外臺秘要ニ取リ滾痰丸控喘丹ノ如キヲ宋方
 ニ取リ伯州散浮石丸大黃甘遂牽牛丸ノ如キヲ
 和方ニ取レリコレ皆コレヲ緩急ニ備フルモノ
 ナリ此數方ノ外東洞翁タゞ結毒ヲ治スルニ七
 寶丸梅肉黑散ノ如キヲ取レリ以上ノ諸方ノ如
 キ大氏仲景ノ規則ニ因ツテソノ方ヲ取レリ故
 ニソノ方必ず驗アリコレ古疾醫ノ方法ノ遺意
 存スルヲアルニアラザランヤ東洞ハ別ニ病毒

ヲ抜クニ手段ヲ得タル人ニアラズタゞソノ證
 ニ隨ツテコレヲ治スル人ナリ又己レガ臆ニ取
 ルヲセザル人ナリソノ說マ、ソノ遺書ニ存
 スル所ノモノコレナリ吾子ツレコレヲ讀ンデ
 テコレヲ知ルベシ十二方及七寶丸梅肉黑散
 ノ如キハソノ使用治驗載セテ家塾方選丸散方
 及建殊錄ノ内ニアリ吾子又コレヲ讀ンデコレ
 ヲ見ルベシ此外當今家塾方ト云ヘルノ書世ニ
 行ルモノアリ皆弟子門人ノ偽撰スル所ノモノ

多シ或ハ己レガ意ニ從ツテ多ク後世ノ方ヲ附
 スルモノアリ吾子擇ンデ以テコレヲ取ルベシ
 問曰東洞翁自ラ立方アルモノハ傷寒論金匱要
 略中ノ方ニ足ラザルヲ以テコレヲ立テラレシ
 モノナルヤ又古疾醫ノ方法ニヨレルモノナル
 ヤソノ義ヲ請問フ
 答曰我が東洞翁ノ醫タル一ニ仲景ニ依循シテ
 別ニソノ方ヲ立テタルヲアルヲナシ乃チ類聚
 方ニ取ル所ノ方我が翁一代ノ方法ナリ況ヤ方

ニ加減出入スルヲアラシマ故ニ別ニ方ヲ立
 ルノ義アルヲナシ也嘗テコレヲ翁ノ言ニ聞
 ケリ仲景ノ方ニ桂枝去桂加茯苓木湯ノ方アリ
 コレ桂枝湯ノ證ニシテ不上衝悸而小便不利ス
 ルモノアル寸ハ此方ツノ功ヲ得ルヲ尤多シ吾
 子モ亦コレヲ試テコレヲ知ルベシ然レド桂枝
 湯ノ證ニシテ悸而小便不利ノ證モ亦マ、コレ
 アリ此時ニ當ツテ翁又仲景ノ旨ニヨツテ桂枝
 加茯苓木湯ノ方ヲ立ツルノ法アリ今コレヲ試

醫方類聚 卷之十一

ムルニツノ効ヲ得ルコト多シ又前方ノ證ニシテ
其背惡寒アルモノモ亦コレアリ此時ニ當
ツテ翁又仲景ノ意ニヨツテ桂枝加茯苓朮附子
湯ヲ立ツルコトアリコレ皆仲景ノ規則ニアラザ
ルハナシ此外別ニ方ヲ立テタルコトヲ聞カズ又
去加ノコトアルコトヲ聞カズ中比柴胡桂枝乾薑
湯方内ニ於ヒテ栝樓根ヲ去ツテ茯苓ヲ加フル
アリ後ニハ此方ヲ廢シテ取ラズコレ蓋シ熟生
ノ所為ニシテ翁ノ本旨ニハ非ズ此方ノ證ニハ

口中必乾燥微渴スルモノアリ然ルオハ此方内
ニ栝樓根ヲ去ルノ理ナシ況マ動アレバ悸スル
モノアラシマ若燥渴ナクシテ又動アレバ悸ス
ルモノアレバコレ必別方ノ證ナリ豈ニ容易ニ
去加出入スベケンマ況マ別ニツノ方ヲ立テシ
マ建殊錄及方選丸散方ノ家熟ニ藏ス所ノ方ハ
皆本論及晋唐及宋人ノ方ト和方ノ浴驗ヲ得タ
ルノ方ナリ別ニツノ方ヲ立テタルコトヲ聞カズ
問曰桂枝湯ノ主治ヲ按ズルニ鼻鳴乾嘔者或ハ

醫方類聚 卷之十一

及煩不解者或ハ身體疼痛清便自調者或ハ心下痞惡寒者或ハ如瘧狀日晡所發熱者或ハ時々有熱心下悶者右ノ諸證ハ傷寒論中ノ六節目ナルニ如何ナル故ニ方極ノ主治ニコレヲ脱スルマ方極ノ主治ノ中此數證ヲバ弟子タルマ謹ンテ教ヲ奉マシ

答曰方極ノ書タル吾子ガ見ル所ニ異ナリ東洞翁嘗テ謂ラク仲景之為方也右法方證相對也論因也建而正於毒之中此之謂極也又謂ラク醫

之學也方而已ト然レバ極ハ乃チ教ナリ教ハ乃チ方ナリ教苟モ極ナキ寸ハ何ヲ以テコレヲ學ブコトヲ為シ故ニ之ヲ極ト云書云皇建其有極トコレヲ云ナリ今翁ノ方極ヲ著スモ亦此謂ヒナリ桂枝湯極曰上衝頭痛發熱汗出而惡風者叔和曰上衝者可與桂枝湯ト頭痛モ亦上衝ナリ發熱モ亦上衝ナリ汗出モ亦上衝ナリ上衝スルモノハ必惡寒ス惡風ハ惡風ノ重證ナリ余ヲ以テコレヲ見レバ此上衝ノ二字ハ衍文ニ似タレモ亦

此上衝ノ二字ヲ以テモロクノツノ證ヲ總括ス
 故ニコ、ニ上衝ノ二字ヲ蒙頭モリコレニ由ツ
 テコレヲ觀レバ鼻鳴モ亦上衝ノ一證乾嘔モ亦
 上衝ノ一證ナラズマ反煩不解者トハコレ太陽
 ノ病初證ノ時ニ當ツテハ乃桂枝湯ヲ服シテツ
 ノ煩熱反テ解セザルモノツノ毒又上衝シテ大
 ヒニ頭項ヲ攻ム又コノ時ニ當ツテ先ヅ風池
 風府ノ二穴ヲ刺シテツノ否塞スル所ヲ開ヒテ
 卻テ又桂枝湯ヲ與フル寸ハ上衝ノ煩熱忽チ解

ス故ニ反ト云フナリ煩ハ乃チ熱ナリ或ハ煩ト
 云ヒ或ハ熱ト云フツノ證ニ於ヒテコレヲ診ス
 ル所アリタゞ發熱ト同ジカラス故ニ次章ニ云
 病人煩熱汗出則解又云傷寒發汗已解半日許復
 煩此ニ章ヲ以テ前章ノ旨ヲ考フベシツレ桂枝
 湯ノ證ニ身體疼痛スルコレツノ證ノ重キナリ
 コレヲ傷寒トス疼痛モハルコレヲ中風ト云醫
 ノ誤ツテコレヲ下ス必續ヒテ下利スル寸ハ太
 陽傷寒桂枝湯ノ證アリトイヘモ先ヅツノ裏證

下利ノ重キヲ救フテ而後又ソノ表證ノ輕キヲ
 治スコ、ヲ以テ又桂枝湯ヲ與フルナリ傷寒ノ
 二字ヲ以テコレヲ知ルベシコレ太陽ノ傷寒ナ
 ルガ故ニソノ脈浮緊頭項強痛シテ惡寒スモカ
 ノミナラズ體痛嘔逆ノ證ヲ發スコレ皆桂枝湯
 ノ主治スル所ナリ然ルニ前醫ノ誤ツテコレヲ
 治スル我今ソノ犯スル何ノ逆ナルマヲ診察ス
 ルオハ下^シ之^ラ續^{ヒテ}得^テ下利清穀不止ノ證ヲ致ス身體
 疼痛アリトイヘ^レ急ニ四逆湯ヲ以テソノ裏ヲ

救ハザルコトヲ得ズ况マ四逆厥ノ證ヲ致スニ於
 ヒテヲマ四逆湯ノ効ヲ奏ズル裏證已^ニ愈テ身體
 疼痛依然トシテ去ラズトイヘ^レ完穀ヲ清スル
 ノ大便已ニ自ラ調フルオハ又マサニ表證ヲ救
 フベシ此時ニ當ツテ桂枝湯ヲ與フルコレソノ
 法ナリコレコノ數語方極ノ主治ニ攝スル所ヲ
 見ツベシ吾子必云ン桂枝湯ハ本發汗ノ劑ニシ
 テ或ハ云フ救表或ハ云フ解外或ハ云フ解表或
 ハ云フ攻表或ハ云フ解肌或ハ云フ發汗然ルニ

方極云汗出トハ如何ントソレ汗出トハ汗自ラ
 出ルナリ乃チ自汗ノ出ヅルナリ自汗ノ出ツル
 モノハ病毒ノ表分ニモマルガ故ナリコハヲ以
 テ桂枝湯ヲ與ヘテ復ソノ汗ヲシテ出デシムル
 ナリ汗ヲシテ出デシムレバ表分ノ病毒忽チ解
 ス故ニ云病常自汗出者復発其汗又云時發熱自
 汗出而不愈者先其時發汗則愈ト二法皆桂枝湯
 ヲ與フコレヲ以テ此章ヲ解スベシ發熱汗出ヲ
 以テ方ノ極トスルニアラズマ傷寒大下後復發

汗心下痞惡寒者宜桂枝湯叔和註云表未解也不
 可攻痞當先解表表解乃可攻痞トアリコレ又傷
 寒ノ證ニシテ脈浮緊發熱惡寒シテ汗モ亦出デ
 ズ然ルニ醫誤ツテ大ヒニコレヲ下シソノ後又
 復汗ヲ發スコレ所謂以下之早為痞ノ證ナリ皆
 是通證トナル然レモ表未解ヲ以テ桂枝湯ヲ與
 ヘテ其痞ヲ攻メズコレソノ證ニ隨ヘバナリ叔
 和又コレヲ解シテ云不可攻痞當先解表トコレ
 仲景タバソノ極ヲ建ツルノ法ナリコレ桂枝湯

ノ證大表ニ見ル、ヲ以テタガ宜桂枝湯ト云フ
 吾子コレヲ熟察セヨ又如瘧狀トハ前ニ云フ病
 人煩熱汗出則解コレ醫治ニ預カラズシテ自カ
 ラ愈ルノ證ナリ然ルニ今汗デハ解セズ瘧狀ノ
 如クナルハコレ少陽ノ證ニ属ス小柴胡湯ノ
 主ル所ナリ然レモ若ソノ脉ニヨル寸ハソノ脉
 必ズ實ス其脈必實スル寸ハ治ソノ汗ヲ發スベ
 シコレ乃チ桂枝湯ノ宜キ所ナリ豈ニソレ日晡
 所發熱スルヲ以テ桂枝湯ノ證トモシヤ吾子宜

クコレヲ熟讀スベシ產後中風ノ證ハ全クコレ
 桂枝湯ノ證ナリ已ニ中風ト云フ豈ニ桂枝湯ノ
 全證備ハラザルコトナカラシヤ心下悶ハコレ煩
 悶ナリコレ必後人ノ妄添ナランコレ仲景ノ病
 證ヲ説クニ似ズ乾嘔汗出トハ桂枝湯ノ證ノ中
 ニソノ證ノ備ハル所ヲ見ルベシ以上ノ數章悉
 ク方極一章ニ備ル何ゾ脱漏トモシヤ
 問曰桂枝去芍藥湯ノ胸滿ハ厚朴ノ治スル所ニ
 アラズマ謹テ教ヲ乞フ

答曰厚朴ハ胸腹滿ヲ治スルヲ主ル柴胡ハ胸脇苦滿ヲ治スルヲ主ル胸滿ハ何ソ厚朴ノ主治ナランマ此章ノ證古今コレヲヨク解スルモノナシ吾子以テ如何トカスル余別ニ説アリ類聚方議ニ詳カナリ

問曰栝樓桂枝湯方極曰桂枝湯證而渴者本論ニハ身體強凡凡然トアリ方極何ヲ以テ此證ヲ脱スルマ請フ示サレヨ

答曰身體強凡凡然ハ栝樓ノ主證ニアラズ栝樓ハタゞ渴ヲ止ムルノ功アルノミ仲景栝樓根ヲ用ル諸方ヲ以テコレヲ徵トスベシ項背強凡凡ノ證ハミナ葛根ノ主ル所ナリ然レバ此方ニ身體強凡凡然ノ證アルモノ何ゾコレヲ此方ノ極トロシマ又此方方證俱ニ脱誤アラン吾子宜クコレヲ熟讀スベシ余別ニ考アリ類聚方補遺ノ中ニ詳カナリコ、ニ贅ロズ

問曰桂枝加附子湯主治曰小便難四支微急難以屈伸者方極ノ主治ニ小便難ノ證ナキモノハ如

ハタゞ渴ヲ止ムルノ功アルノミ仲景栝樓根ヲ用ル諸方ヲ以テコレヲ徵トスベシ項背強凡凡ノ證ハミナ葛根ノ主ル所ナリ然レバ此方ニ身體強凡凡然ノ證アルモノ何ゾコレヲ此方ノ極トロシマ又此方方證俱ニ脱誤アラン吾子宜クコレヲ熟讀スベシ余別ニ考アリ類聚方補遺ノ中ニ詳カナリコ、ニ贅ロズ

問曰桂枝加附子湯主治曰小便難四支微急難以屈伸者方極ノ主治ニ小便難ノ證ナキモノハ如

何難以屈伸ノ證モ亦脱モルナラン
 答曰凡ソ傷寒論ヲ讀ムニ提綱ノ章ヲ以テソノ
 一章ノ義ヲ取り一章ノ證ヲ見ルベシ然ラザレ
 バソノ方ノ旨ヲ得ルコト難シ若ヨクコレヲ得レ
 バソノ證歷然タリ故フソノ本證ヲ取ツテコレ
 ヲ治スルコレソノ法ナリ然リトイヘド或ハソ
 ノ支證ヲ取ツテコレヲ治スルノ證アリ又本證
 ヲ後チニ治スルノ法アリ此方ノ證ノ如キコレ
 ソノ誤治ニヨツテ支證旁出スルモノナリ所謂

發汗遂漏不止ト小便難トコレナリ蓋コトニ太
 陽病トアルハ太陽中風桂枝湯ノ證ナラシタ
 ヲノ肌ヲ解クベシ今醫誤ツテ大ヒニ汗ヲ發シ
 テ水ノ流瀧スルガ如ナラシム故云發汗遂漏不
 止トコレ内ニ津液トシ小便ノ難キコレソノ由
 ナリ毒遂ニ四支ニ走ツテ微急ノ證ヲ發ス微急
 ハコレ拘急ノ微ナルナリ拘急微ナリトイヘド
 必痛ムコトアリ大ヒニ痛マズシテ小シク痛ムナ
 リ小シク痛ムトイヘド難以屈伸ナリコレ此方ノ

附子一枚ヲ加フル所以ナリ故ニ方極ニコレヲ
 約シテ桂枝湯證而惡寒或支節微痛者ト云フコ
 コヲ以テ小便難ノ支證ヲ取ラズ難以屈伸ノ四
 字方極コレヲ脱スタゞ四支微痛スルノ三ヲ以
 テ此方ノ證トスベカトズ四支微痛シテ難以屈
 伸ヲ極トスベシコレ方極ノ脱誤ナリ吾子ノ言
 ノ如シ余ガ方極刪定ニモコレヲ辨ゼリ
 問曰桂枝去桂加茯苓朮湯ノ方本論ニ云ヘリ頭
 項強痛翕々發熱無汗心下滿微痛小便不利者頭

項強痛ハ葛根ノ主ル所ニアラズマ心下滿微痛
 ハ何レノ藥味ノ主治スル所ナルマ何ヲ以テノ
 故ニ頭項強痛及心下滿微痛ヲ方極ノ主治ニ載
 セザルヤ
 荅曰此章ハ本論蓋脱誤ニ屬スルナラン服桂枝
 湯ノ上ニ太陽中風四字アルベシ無汗ノ下ニ
 者桂枝湯主之若其人八九日ノ十二字アルベシ
 然レバ此章ノ旨太陽中風服桂枝湯或誤下之仍
 頭項強痛翕々發熱無汗者桂枝湯主之若其人心

下瀘微痛小便不利者桂枝去桂加茯苓朮湯主之
 如此コレヲ見ザル時ハ此章決シテ解スベカラ
 ズ古今註家コレヲ知ラズ文ニ從ツテ強ヒテ解
 ス笑フベシソレ頭項強痛翕々發熱無汗トハ桂
 枝湯ノ全證ニアラガマコレ桂枝湯ヲ與ヘテソ
 ノ外解シテ而後桂枝ノ證止シテ桂枝ヲ去リ朮
 茯苓ヲ加ヘテソノ小便ヲ利スレバ心下ニ瀘シ
 テ微痛スルノ水毒忽チ愈ユ微痛ハコレ芍藥ノ
 主ル所ナリ水毒心下ニ瀘スレバ必ズ悸スルノ

證ヲ發スコレ茯苓ヲ加フル所以ナリ朮コレヲ
 引ヒテ小便ニ利スコレ此二味ヲ加フル所以ナ
 リ夫仲景ノ方ハソノ藥一味ノ功ヲ取ツテコ
 レソノ證ニ徴スベシコレヲ一味一味ニ徴シ
 テソノ方數味合シテソノ功ヲ立ツル所ヲ見ル
 ベシ本論モト脱誤多シ豈ニ文ニ從ツテ強ヒテ
 コレヲ解マンマ前後ニコレヲ照例シテソノ徴
 ヲ取ルニアルノ三然レバ吾子前ニ言フ所ノ如
 キ豈ニソレ方極ニコレヲ以テ方ノ極トマンマ

吾子ソレ熟思メモヨ

右某生問フ所ミナ方極ノ要旨ヲ疑フ余嘗一

一コレヲ舉ゲテコレヲ諭ス故ニ今コレヲ

コ、ニ附シテ以テコレヲ傳フ天明八年甲申

冬十一月十九日某生遂ニ没噫

一今世方極ニ藥方ヲ附ケ又藥味分量ヲ附シ遂

ニ水率煮法服度ヲ附シタルモノアリコレ本東

洞家塾ニテ記録シタル書ナリ方極類聚方梓テ

ノ後廢シテコレヲ行ハズ今諸家及他門ニモコ

レヲ騰寫シテ藏スモノアリ其誤多キ書ナリ決

シテ先師ノ本旨ニアラズ實ニ未定ノ書ナリ近

頃都鄙ノ小子タゞ此書ヲ以テ自ラ東洞ノ門徒

ト稱シテ治療ヲ施スモノ多シ實ニ我が門ノ罪

人ナリ鼓ヲ鳴シテコレヲ攻メテ可ナリ今コ、

ニコレヲ記シテ以テコレヲ正スモノナリ

一六角重任ガ古方便覽先師ノ校閲ヲ歷トイヘ

デツノ書鄙俚謂フベカラズ海内醫タルモノト

醫書ニアラザルモノト此書ヲ以テ東洞ノ治術ヲ

見ニト欲ス大ナル過ナリ此書翁没後九年ニシ
 テ梓行ス疑フベキカナテハ病内習志ハキクナ
 一六角重抄文古本野蠻夫暗ハ林間ハ懸ハルハ
 ニロシテ暗シテ以テコロシテ五ノ天ノナリ
 入セテ楚ノ島ニテテハナクテ何ナリ今コ
 ナルニテ暗シテ以テ以テ自ラ東阿ハ門ハ
 取テ暗シテ以テ以テ以テ自ラ東阿ハ門ハ
 三ノ夫暗ハ本目ニテ以テ以テ以テ以テ以テ
 醫道二千年眼目編卷之十一終

