

醫道問答

上



490.9
Id. 5

No. 2020
12月

南山内田先生著

翻刻
必究

醫道問答并附錄



富士川文庫
1218

東都書林 宮商閣

顯醫道答問

余不知醫ヨウイ然タク勿識モシル醫ヨウ而アリ

醫ヨウ者ナガシ仁術ジンセキ但其業ヤハラ以テ之ノをヲ請メ

無新故ムシニ應エラシ無疏ムスヒ慣ハシマ以テ成ス

習ヨコシ或ハタキ難ハタキ半忠厚ハーフトウ亦唯執ハシマ

矣。然也。龜山內田長卿

所作醫道答問。國言平

易。要便。其一論
反覆丁寧。博綜古今。得
失必校。不敢以所好而妄

逞。此非夷考治法。悉有
經驗。此其一。意祝病者。如
傷寒也。非耿鳴呼。究
其卿。二十余年。其精良。
至乎斯年。自余之歲。醫

之。于斯年。自余之歲。歲

以多忠厚如生平鮮矣

而今復何似如有
之疾也莫由請其治治
於此之不能無怪然筆

其首以還之

安乃甲午仲冬

尾張紀德氏



醫道問答序

今之為古方者曰。方盡長沙。惡在事乎。
後世世人惑之。脉家之說。吾未之學也。
請妄言之。古有聖人。今無聖人。漢唐之
治不及三代。後儒之賢不及聖人。故必
則古昔稱先王。儒者之道為然。若夫百
工之事。後世人巧有過古者。馭六藝之。

一記。聖人以為教。後世變馭為騎。事省而功倍。聖人復起。必不廢騎矣。堯曆象日月星辰。舜在璿璣平衡其詳。不可得聞也。今其遺法可見者。太初曆其為術。不過履端舉正歸餘。後世益備。郭守敬出而古今曆皆廢。西洋曆行則又有郭氏所未及者。聖人復起。必從二家之法。

矣。繇是觀之。古有未盡。今未可非。長沙醫之聖也。然長沙之前無方。方自長沙始。其勢不得不有不備。後世良工才雖不及長沙。而方可以補其闕矣。故通古今然後始可與言方已矣。長卿著是編。意在斯乎。意在斯乎。吾藩往有理七劑。稱良者。未有著書傳後。著書傳後。載自

長鄉是編不特辨世俗之惑亦已。華國矣未可以方技易之矣。

龜山松崎惟時撰



醫道問答自序

文翁古先聖王救民疾苦之道。於學之者自此鍛研。堅經堅傳。向究生之。故曰不能者。持其弊也。一也。厚薄。尤直。餘乃利焉而少以。厚施。則當。於施。於。序。承。年。之。端。之。和。若。也。為。之。於。規。矩。以。以。於。世。又。不。畏。取。但。取。素。殊。也。歷。代。名。醫。之。重。而。傳。之。思。之。思。之。思。之。重。已。

坤高通之使斯獲覩紹アラシ大取アラシ之掌アラシ之掌アラシ萬原アラシ也。能北聞聖深アラシ舊墳アラシ於此方無及矣。承輸京迎アラシ承アラシ而立アラシ以アラシ同志アラシ之遠刊アラシ以アラシ傳爲庶アラシ其人後アラシ一助アラシ云爾。

完政寧庚午二月書之于京都日本橋南僑居

内因土歌



壽藏記

士顯姓內田氏。字長卿。號南山。扁于書齋。曰君子軒。家世以醫仕。篠山侯アラシ卽今西龜山侯也。初入京師。受學蘭嶼先生。後來東都。師事醫員村田法眼。先人告老。士顯嗣業。邀父母于都下。父母已就木。娶西山氏。以疾命携家赴西龜山。不幸無子。養出真卿。卒復養浪華人。稱昌卿。爲嗣居有年。以事故去入于京師。仕二條左府公。士顯嘗歎曰。本朝應仁中。天下大亂。戰爭有年。俗間服章稱呼。紊

亂無紀。武人以魚遑干戈。讀書操觚皆委之浮屠。自是已來。儒醫之類。苟事文筆者。委皆禿顱。習以爲常。儒既已改醫。猶仍舊。嗚呼。哀哉。余也。羈紲藩中。殆已五十有餘年。憑天之靈。寵保不踰矩之齡。終得遂宿志。東髮改服以歸。士林實大幸也。己酉之秋。重來東都。以爲終焉地。蓋欲沒後葬先塋。次也。所著醫道問答。武成錄。管見錄。文選增註。詩集。及和歌集。共未刻云。寛政庚戌春三月。士顯時年七十三。自記。

碣在東都西寢天德寺境內隨菴院

醫道問答卷之上

客問曰。孰方今ノ世態ヲ視ニ何事ニヨラズ。皆捷徑ニ走テ。迂遠ニトラセズ。醫道モ亦レカリ。迂遠コトニ精カシ。費ヨリハ。捷徑ニ走ノ優ニシカズ。子以テ如何トル。

予答曰。夫醫ハ心術ノ精微ニアツカル。一言ニ尽ベキニアラス。於戲。醫道言ガタキ哉。上古聖王民ノ疾苦ヲ救ン爲ニ。建オカレシ道ニテ。ソノ命脉ハ布テ素靈ニ典ニアリ。熟讀玩味スルヲ久シテ。漸ニ命脉ヲ伺ベシ。然後ニ自家方寸ニ治療ノ規矩ヲ得ン。勿論學者性質ノ明敏ナルト魯鈍ナルトニ從テ。遲速ハアルベケレバ。是ヲ捨テ佗ニ捷徑シ索テ入ナハ吾イマ是ヲ不聞。丹溪先生ノ如キ。明敏絕倫ナレバ。玄門ラ

読フ三年ノ久ラ經テ得トヨロ有ニ似タリトイフ。然レハ則コレヲ、アヒテ
 ニ捷徑アキフ。辨ラ待スレテ知ベシ。夫、唐土及我朝。上古ノ醫道
 ハ姑舍テ不論。中比武器ニ導道諱ハ三喜トイフ人アリ。明ヘ渡テ醫術
 フ學。歲シ歴テ歸朝ス。其門ニ一溪アリ。

一溪ハ今大路氏道三ト称ス。初メ雖知苦齋ト號ス。後法印位ニ
 叙セラレ。雖知苦齋竹二字ニ改メ翠竹院トス。後世醫道學
 者ヲ俗ニ竹齋トイフ。蓋コレニ據ヨルナラン。

其子玄朔。玄朔子玄鑑。三代皆道三ト称シテ其學術ラ傳フ。此
 門流海内ニ弘ヘリ。脉ラ診シ症シ考テ治療ラ施ス。醫道ノ一體
 備ミツルハ此家ヨリ始レリ。其後浪華ヤンハニ古林見宜アリ。專ラ醫學入門ニ

依テ治ラ施ス。京師ニ林市之進アリ。薛立齋スイチザイノ書ニ因テ始テ附子
 人參ヲ多用ユ。此時分ニ張介賓ノ類經始テ渡ル。鄉食庭東庵類經
 ニ依テ始テ素問ノ講席ラヒラク。是ヨリ醫道ノ學術盛ニ
 天下ニ行ハル。浪華ニハ北山壽安。西京ニハ山阴道朔。長澤道壽。
 東都ニハ井闢玄說。竹中通庵。イヅレモ學術兼備ノ大家也。其頃
 京師ニ名古屋玄鑑アリ。丹水ト號ス。人身ノ陽氣ラ補助スルラ主ト
 レテ傷寒論及金匱要畧ノ方中ニ就テ。專ラ溫補ノ劑ラ揀テ是シ用ユ。
 仲景流ト稱ス。其門ニ飯田棟隆子トイフ者アリ。寒涼ノ劑ハ一切不用。但
 溫補ラシ用テ。一時ニ鳴ル。又棟隆子ノ門派小松流トイフ。何病ニヨ
 ラズ。附子ヲ用ユ。一種ノ異流トイフヘレ。其後ニ後藤香川吉益。腫ウツラ治テ起

ル。皆古方ト称ス。初ハ藥餌、灸治湯治ラ第。一トノ別ニ一門戸ラニ。陰陽五行物因元氣ノ說ヲ取ズ。專ラ語孟ニ依テ靈素シ不取。儒醫一本ト立テ聖賢儒中ノ醫トイフ論ラ演述シ。或ハ方病一毒ト建テ。一切ノ病ニ見症ノミシ目的ニシテ。峻剂シ用ニ。其書ハ傷風約言後藤葉撰香鑒断吉。建殊錄。益其術ハ專ラ攻擊シ主トス。目ハ仲景流ト称ノ。实ハ張子和ラ學三家其術大同小異。子和ハ汗吐下三法シ主ト。其術至テ精微ナル。ノ儒門事親ニ詳ナリ。後世久能及ベキニアラズ。三家ノ辨論既ニ斥醫斷烟柳非藥撰戸田安等ニ詳ナハ。予が贊言ニ不及。蓋其術病者ニ臨テ。症ノ寒熱ヲ分辨スル迄モナク。書籍シ多讀ニモ不及。藥品ノ制衣法モ不入方劑何程モ無レハ。譜記スルヲモ無造作ナリ。於是奇異ノ說ヲ悅ビ。簡易

ノ術ヲ慕。輩争集ホドニ。此一流今ノ都鄙トモニム。リタルモノ也。子ガ所謂捷徑ナルモノ。恐ハ是等流義ヲ指テ言ナベレ。人心不同。各如面トイフテ。人ニ趣向ソレクニ寢フナハ。我好トコロラ以テ遽ベニ強ベキニハアラ子也。醫道ハ民命ニテツカル大切ノ業ナハ。隨分中正ノ道ヲ學行ベレ。假初ニモ捷徑。意得テ邪路ニ涉リ。旁逕ニ入ベカラズ。朱文公中庸ノ序ニ云。去醫遠而異端起矣。トイヒリ。堅人ノ世ヲ去フ年久シ。中庸ノ道衰ニ從テ種々ノ異說ヲ唱輩多シ。子夏ノ末流ニ莊子アルが如。醫道モ亦然。古ヲ去フ久ケハ神堅ノ建ラカレ。中正ノ道衰テ漸ニ隠微ニナル。於是異說區起。テ流義種々。今流義愈多シ。愈其真ヲ失ヘリ。然トイヒ中。江水ノ門流。於は。世上專ラ溫補ヲ主トセレ時。ニ方テ。三子輩出テ一見識ヲ啓。苦寒訓ヲ施工。門戸ヲ建立セシハ。時輩ニ於ハ巨辟手トイフベシ。重昌ニ

古方家ノ醫聖人怪異奇僻トイヘ。其療術ハ中古本邦ノ名醫用行。山峻前ヲ用行。近頃ハ古方家ノ徒ニ非トイヘ。硝黃石、金巴豆、甘遂等ヲ見テ見真似角覺シ。古方家ノ功毎ニシモ非。小益ト云ベシ。すレモ岑連大黃ヲ陳皮茯苓如ク見識ナレ。用ハ生民ノ害モ甚トス。一派ヲ立ル者ハ自其言ニ弊アルユ。後學遂トナリテ。禍ヲ遺フ不尠。可慎。是ヨリ大ナルナ。醫道不爲則已。爲則本中至正道ヲ學。神聖ノ命脉ニ背ホルコリ本意ナラメ。金華戴叔能曰。醫以活人爲務。與吾儒道最切近。自唐書列之技藝。而吾儒不屑爲之世之羽醫者不過誦一家之成說。守一定之方。以幸其病之偶中甚者。至於屏棄古方。附會臆見。展轉以相逐。而爲患不少矣。是豈聖賢慈惠生民之盛意哉。ト臆見トイフ自己胸臆中ノ見識ト云フ。古人ノ法則ニ不從。自己ノ陋見ニ任。

テ取行ライフ也。在昔殷高宗ノ時ニ傳説トイフ賢人アリ。天下ヲ治ル道ヲ説ク人求多聞。時惟建事學于古訓。乃有獲事不師古。以克永世。匪説攸聞トイヘリ。何事ニヨラス。古ラ師ドシテ作業ハ正シ。我意ニ任テフルモフ事ハ必邪多。醫道ハ民命ノ生死。關業ナハ。古ノ遺訓ヲ守ル。其規矩従テ不背。ニワカ有ベケレ。夫病人ノ虛實。脉症。陰陽ヲ分明ニ辨知。人虛ニテ陰症ヲ顯モノニ補。人實ニテ陽症ヲ顯ハ。瀉藥ヲ用ル。是ヲ醫道ノ規矩トイフ。工匠ノ繩墨曲尺ト同事ナリ。若此規矩ニ従ス。六混。三池。二天地。未分ノ時。モノノ章。分ホルが如シ。是ヲ混沌醫トイフ。彼工匠ノ繩墨曲尺不用シテ。細工スルニ均シ。細工六仕直モナルベシ。但再生レガタキモノハ二争ナリ。臆見ニ任テ。目分量ニテナスベキ業テラズ。所謂規矩ナリ。亦一

宜ニ得ベキニアラズ。孟子浩然ノ氣ヲ論じテ。是集義所生者。非義襲而耳之也ト。亦此意ニ同レ。書ヲ讀フ多年。功ヲ積フ久シテ。自然ニ得ナルモノ也。心ニ得。手ニ應レテ。然後ニ大過ナカルベシ。若夫臆見ニ任テ漫ニ行。輩ハ虛ヲ認テ実トシ。陰ヲ以テ陽トス。毫釐ヲ謬ヘ千里差フ。差テ不察。習テ以テ常トス。其禍ニ遇モノハ。或ハ天也トイヒ。或ハ壽數盡也ト。意得テ。其所因ヲ不察。タゞ察レテ知者モ。箇口レテイハズ。秦人々越人肥瘠覓ゴトクセバ。不仁ナラズヤ。請爰ニ其大畧ヲ論セシ。而今世間ニテ時疫。或ハ傷寒レトイフ病人ヲ視ニ。渡世作業ニ心ヲ勞シテ。氣虛勞役スルカ。又ハ飲酒房事过度シテ陰虛内損スル人。風寒暑湿ノ邪氣ニ感冒シテ。寒熱頭痛スルフアリ。如此モト足アル人ノ感冒ハ尋常人並ハアシライカクシ。病症ト脉狀トニ目利アリ。

テ。用ハ茱萸モ別ニ手段アルナル。彼混沌堅巒ハ先ツ熱ヲ解スルが宜ト。ミ意得テ味苦性寒ナル。攻擊ノ茱萸用ユヘ。芩連等ノ入ル茱萸湯。心煩類也。下苦寒ト云ハ是也。邪氣沙汰ハ外ニナリテ。先ツ病人ノ胃中ヲ敗ル。是故ニ口中アレク食味ヲ失ヒ。食事次第ニ減少スルニ從テ。胃中ニ水穀ノ糧乏ク。津液モ乾クユヘ。胃管ヨリ咽喉口中テ。段々乾燥シテ。舌モ本色ヲ失テ。初ハ白ケタルガ漸ニ變ジテ黑色ニナル。是ハ熱ユヘニ變エルニハアラズ。然ニ鑿者舌ヲ指シテ熱ナリトイフ。聞者实モ邪熱深シト思ヘリ。

明張路玉鍼通數十卷ヲ著ス。其内ニ傷寒舌鑑一卷アリ。曰。舌見中黑邊白而滑。表裡俱虛寒也。脉必微弱。証必畏寒。附子理中湯溫之。夏月過食生冷。而見此舌則宜大順冷水。撰用。

云云ト。舌ノ真中通バカリ黒色ニナリテ。邊ニワリハ白色也ト言フ。滑トヤニハウルホヒアリテ。スペック意ナリ。如是ナルハ表裡トモニ虚寒レタルモノナリ。ケ掤ナル舌色ヲアラハス病人ハ脉必微ニ弱シ。病証モ必サクヒヘルフヲ畏モノナリ。如此ナルニ六附子理中湯ヲ用テアタメルが宜ナリ。又無病人盛暑ノ時。冷物ヲ多食レテ胃中ニシハ。舌色変ジテ黒ナルフアリ。大順散。冷香飲等ノ溫茶ヲ用テ。胃中ヲアタメルが宜也。予曾テ一女子舌色黒フ墨塗ガ如ク見。飲食氣体平常帯異事ナレ。其所以シ尋ニ暑氣ヲ皆ミ。毎日冷水シノ角暎トイフ。於是古人ノ告シ不欺ラ知ル。内經ニ舌ハ心ノ苗トイヘキ。蓋心藏ハ南方火配當ス。火ノ色ハ赤シ。故ニ舌本色ハ赤シ。人病テ裏氣虛寒レス。

六火衰、テ水勝^{カツ}。是ラ水尅火トイフ。水色ハ黒レ。是虛寒ノ人ノ舌黑色ヲアラハス所以ナリ。

李士材鑒宗必諱曰。熱聚于胃則舌黃^{カイ}湯。舌純黑有二種。聳症也。有火極似水者。為熱極。大承有水來尅火者。為寒極。脉癓必寒^{附子理}。中湯七八日不解。热結在裏。表裏俱熱。時々惡風舌燥。欲飲水數升。白虎加^{カハキ}云云ト。古人用藥ノ規矩ヲ可察。舌鑑又曰。舌黑無胎而燥。津液更傷而虛火用事也。急宜生脉散合附子理中主之ト。舌上ウキアカリ。ヤシモリタル胎トイフ。熱シ含象^{タナリ}。舌色黑ケレニ常ノ如ク平ニテ胎ナク。但ヒカハウクハカリナルハ。身ノ津液乾傷。虛火浮旺^{ミツカ}ズル症ナリ。是ニハ生脉散ト附子理中湯

トヲ合方ニシテ用ベキ也。今世ノ病者舌黒色ヲ帶ハヌ此類ナリ。是ノ實熱ト意得テ苦寒剤ヲ用ヒ誤也。流俗ノ醫舌色之變ズレバ。一概ニ熱邪トノミ思フハ鑒書ヲ不_{レヨリ}讀_{マリ}ノ謬ナリ。サテ實熱ノ者ノ舌ハ内ニ實邪アリテ熱氣レ_フ含ユヘニ。胎シ生ジ。色焦レ。或ハ黑色ニナル。黑胎ヲアラハス程ナレ。ハイカウナル者ニテモ夢中ニナラヌハナレ。如何トナレハ。舌ニ黒胎ヲ生スル程ナルハ熱毒ノ至極迫タルモノ也。邪熱勝バ正氣衰_スニ。精神昏冒レテ何事シモ覺ス_{シボ}。攜ニナルナリ。斯ナル程ナレハ。舌ノミニアラズ。口中唇ノ色下テモ憂_シ。眼中モスルドニナリ。呼吸モアラク。煩渴レテ暫時モ湯水ヲ不_シ。嚥_スハ居レズ。手ヲ揚_{アゲ}足ヲ擲_{ナガ}テ。斯須モ靜ナラズ。脉狀必洪大実症ナリ。溫補ノ劑ニ宜レ。今世ノ病者ハ内傷虛寒ノ症為レ。真ノ熱症ハ甚稀ナリ。病家ニ臨テハ。但此内外虛实ヲ詳審_シ。審_シ分_{カタ}別スル_カ急務トスベシ。是葉ノ補濁_{スル}分_{ニシテ}人命生死ノ關係スル所ナリ。輕卒ニスベキ事ニアラズ○。病症ハ品々寢安スレ_ニ。邪氣ニ攻ラレテ。妄_ナ重_モ矣。病人ニ正氣タレカル者ハ百人二人モナシ。如何トナレハ。正氣衰ニ従_テ邪氣愈壯_{ナカ}。ナルニ神氣昏憊シニ御事モ

數ナリ。内ニ實火アルユヘニ脉症ミナ躁_ハキナリ。是ヲ真ノ熱症トス。外邪ノ病ナリ。苦寒劑ニ宣レ。又正氣タレカニテ親疎_ヲ分_モ。口_{カシコツ}中ハ乾燥_スレ_モ。煩渴_{ハシカツ}セズ。呼吸セハシカラズ。手足揚擲セズ。病體靜ニ脉狀虛微ニシテ。古黒色ヲアラハス。是ハ内傷ノ病。虛寒ノ症ナリ。溫補ノ劑ニ宜レ。今世ノ病者ハ内傷虛寒ノ症為レ。真ノ熱症ハ甚稀ナリ。病家ニ臨テハ。但此内外虛实ヲ詳審_シ。審_シ分_{カタ}別スル_カ急務トスベシ。是葉ノ補濁_{スル}分_{ニシテ}人命生死ノ關係スル所ナリ。輕卒ニスベキ事ニアラズ○。病症ハ品々寢安スレ_ニ。邪氣ニ攻ラレテ。妄_ナ重_モ矣。病人ニ正氣タレカル者ハ百人二人モナシ。如何トナレハ。正氣衰ニ従_テ邪氣愈壯_{ナカ}。ナルニ神氣昏憊シニ御事モ

不辨ヤウニナル也。臨終テ人見知リテ。正氣タレカナルハ。又内傷人。ノリ。熱アリテモ虚熱ナリ。予多年試識トコロ。是亦内外虛实。

ヲ辨ズルノ明證トスベシ

於是苦寒剂ヲ益用ボト。愈冒中敗テ嘔噦ヲ發ソ。未飲モ不受。或中院虛滿レテ大鼓ノ如ク。大便ニ瀉ヲ催シ。或ハ氣急息迫レテ元氣次第ニ疲ホト。如寐ウカムトシテ取モツカヌ事ライ。呻吟レテタワイナシ。是用テジキ苦寒剂ヲ妄用テ。冒中ラ敗ルユヘニ食事不進。元氣衰テ斯ナリ。ユクフハ不知シテ。是ゾ誠ノ時疫ナリ。陰症ノ傷寒ゾナド、意得用テジキ茱萸。ルニヘ斯ナルフハ不知。頻妄劑ヲ用ル。ホド。曾陽亡。脉絶。終ニ化シテ異物トナレ。醫者モ不知。病家モ悔心ナシ。庸醫ノ仕方。俗人ノ意ニ叶々事ナレバ。

是ヨリ外ニ住方ハ毎ヅト思ヘリ。如此レテ死スルラ斃死人于冥ミ中トイ。冥トハクラキフナリ。醫者モ病家モ熱ヲ解スル茱萸ヲ用タバ死スルヤウハ毎時節到来是非ナシトバカリ意得用ヒ。茱萸ノ毒トナクタル訣ハシラズ。暗打ニ出合タルモ同然ナリ。是ラ冥ミ中ニ斃死ストイフナリ。周易曰無妄病勿藥喜アリ。孔子曰。丘未達不敢嘗ト。妄劑ヲ畏タニフユヘナリ。病而委之庸醫比之不慈不孝ト。伊川先生モイヘリ。士大夫凡人ハ一入心ヲ用ベラ。是太義ノ關係スル所ナリ。サテ世人ノ胡乱畏ル、熱トイフモノ、由來ラ説ニ。素問熱論岐伯曰。人之傷于寒也。則爲病热。热雖甚不死。李士材醫宗必讀注云。寒邪束于肌表。則玄府閉。陽氣不得散越。鬪而爲熱。邪散則熱退。故雖甚不死云云。

玄府ハ腠理トモ云テ。汗ノ漏孔ナリ。感寒ニ感冒スル初ハ邪氣皮膚ニアリテ。勝理ヲ塞ユヘ。一身ノ陽氣閉テ。表ヘ散出スルヲ不能。遂ニ鬱レテ熱トナルナリ。此時ニ發散劑ヲ用テ汗カヤテ皮膚ニアル邪氣ヲ去レハ。熱ハ自ラ解。假令火爐ニ被ヲ覆バホメク。被ヲ去バホメキ止ガ如レ。粗工ハ此道理ヲ不知。熱トイヘバ直ニ苦寒劑ミテ熱ヲ解トス。熱ハ元來人身ノ陽氣。陽氣ハ卽正氣ナルヲ不知ニナリ。內經ニ酸苦、湧泄陰也。辛甘、發散陰也トアリ。惣ジテ味苦性寒ナル藥ハ皆陰ニ屬ス。陰ハ沈モナリ。味辛甘性溫ナル藥ハ陽ニ屬ス。陽ハ浮モノナリ。初發邪氣皮表ニアル時。味辛甘ニシテ。性溫ナル陽劑ヲ用ハ。邪氣浮テ發散スルユヘ。何ノ事モナク。熱解テ愈モノナル。粗工ハ此道理ヲ不知。早熱ヲ驅カ宜ト意。

得味苦性寒ナル陰劑ヲ用ユヘ。邪氣愈沈テ裏ニ陷ル是ヨリ種々變症ヲ生シテ遂ニ危篤ニ至ルナリ。熱雖甚不死トハ。热何程甚シクテモ。邪氣オヘ去バ熱ハ解。過慮スルニ不足。热ガワヨキトア。俄ニ妄劑ヲ用テ過ヌヤウニセヨトイフ意ナリ。流俗ノ醫ハ道理ニ暗ニ熱ラ見ハ急ニ解トシ。或ハ熱下ナドニラ下劑シ用シトスルモノユニ。卒尔ニ妄劑シ施シテ禁ゼシ爲ニ斯イフテ心ラ落着サセテ治法シ過セジト欲テナリ。李健齋醫學入門云。寒客皮毛鬪閉。其陽而後發熱。陽雖全身正氣鬪則爲邪。爲熱。熱雖甚不死。蓋傷寒始於寒。而終成於熱也。人身ノ運動ハ元氣也。此一氣全身百骸ニ渡テ。皮膚腠理ニ暢達スルモノ也。若風寒ニ感シ。其邪氣皮膚ニ客シテ毛竅ヲ閉塞スレバ。陽

氣暢達スル。ノ不能自_ラ。尙蒸シテ一身ホメク正氣ヨリ出_テ。變シテ正氣ノ害_ラ。ナス。名付テ熱トモイヒ。又バ邪氣トモイフベキ也。是故ニ陽雖人身正氣尙則爲邪爲熱トイフ也。治療ノ法ハ發散ノ葉ヲ用_テ。邪氣ヲ去_ハ。陽氣暢達シテ熱オノット解ル。凡ホト熱雖甚不死トイフ也。斯_ラハ初發_ク也。最初邪氣閉_ラ。テ正氣尙レテ熱トナル。其_ハ時ノ治療背法ハ_ラ。其熱發表セズレア。内ニ陷テ裏邪トナル。此ニ至_レバ正氣ノ体ハ離_テ病邪ト成_テ種_シノ變症_シナス。是_ラ始於寒而成於熱トイフ也。儲發散トイフニモ邪氣ノ淺深ト病人ノ虛實トニ從_テ某_ハ剤ノ角カタ一様ナラズ。治法ヲ能領_カ解シテ病症相當ノ葉ヲ用_ハ。邪氣去_ラ。熱モ解_ラ。若治法背テ妄剤_ヲ用_ハ。邪氣不去_ラ。邪氣不去_ラ。ニ熱モ不解_ラ。數日過_テ不解

ハ其熱裏ニ入_テ重キ病トナル。是_ラ裏熱トイフ其_ハ時ハ苦寒剤宜_フモアリ。或_ハ下剤ヲ用_ル症モアリ。其内脉症虛弱ナル_ハ。溫補ニアラキハ救カ冬_ニ然_バ熱トイフモノハ元來人身ノ正氣ナレ_ル。寔ス_ハ病邪ト成_テ諸症ヲアラス。其症ニ從_テ治法ハ_サて_ク有_フナルガ初發表熱_ツ時ニ熱下トイフテ下剤_ヲ用_ハ。或_ハ直ニ苦寒ノ葉ヲ用_テ其熱ヲ解_シト_ルハ粗工醫道_ヲ不知ノ誤ナリ。何ト_ハ是_時ノ熱ハ正氣_ガ邪氣ニ閉_ラ。暫時發シタルモノ也。邪氣去_ラ。然_ニナム粗工ハ此訣_ヲ不知漫ニ下剤ヲ用_テ裏氣ヲ敗_リ。或_ハ熱ヲ驅カ宣ト_クテ。初發ヨリ苦寒剤_ヲ攻撃_スルユ_ハ。熱ハ不解_ラ。反テ正氣ヲ敗_ル。是_ヲ壞症_ニ成_テ遂_ニ死_ニ至_ルモノ多シ。辟言ハ火爐ニ被_ラ。覆_ラ火氣尙シテ溫熱_ス。其溫熱_シ解_シ被_ラ。不知_テ。直_ニ爐中ニ水_ヲ洒_カ。火忽_ニ消滅_シ。復不可_ラ煖_カ

热ノ治スニ直ニ苦寒剤ヲ投セバ必冒陽ノ敗ラ。冒陽敗ハ生路已ニ絶セレ。醫道此理ニ通ズラ急務トスベシ。下文ニ陽氣ハ直ニ正氣ナリ。是ヲ醒。

バ一身冷固トイフハ卽此義ナリ

暑熱ニ中ル者ハホメノベレ寒氣ニ中ラバ冷ハツ也。然ルニ寒ニ中テ熱ヲ發スルハ何
ベリヤ。爰ヲ能ニ領解スベレ。热ハ畏ヘキモノニアラズ。热ノ發スル所以ノモノニ吟味
スベシ。俚俗粗工是ヲ吟味スルノ不智ニテ初發ヨウ漫ニ苦寒剤角^{ハシ}ニ冒中ニ敗
イカナル邪氣モ初發ハ表分ニアリ。陽剤ニテ發散スベレ。然ニ胡乱ニ苦寒ナル陰剤
ヲ用。陰剤ハ沈テ裏ニ走^{ハシ}。邪氣ハイタ皮表ニアリ。邪氣ノ所在ト禁ノ所行。方
角キガク也。陰剤已ニ裏ニ入テ而レテ裏ニ禁氣ヲ受ル邪氣毎ハ其禁直ニ冒中
ヲ觸犯シテ冒陽中和ノ氣ヲ敗ル。冒陽傷ルハ飲食絶ス。飲食絶スハ元氣モ
衰ヘ夢幻^{コトウハ}。裏氣己ニ敗ルハ表邪虛乘^{ミツウ}シテ内ニ隨テ重病ト成テ種ミノ

寢症^{シヤラハス}斯ナレハ時疫或ハ傷寒ナウトイフ。是故ニ素人モ此訣シ聴ト領
解シテ居ニハ思ヨラタ難義遇^{アリ}。舊上^{サテ}所引李文清^{李挺字文清号健}翁著醫學入門
イヘル如ク熱トイフモノハ外ノモノニテハナレ人一身ノ陽氣ナリ。陽氣ハ直ニ正氣ナリ。是
ヲ醒セハ一身冷固テ死^スヨリ外ハナレ漫ニ苦寒剤シ用テ冒陽ヲ傷ルハ死^スレタ
チナリ。我ヲ賴ム病者ニ死スルシタナレ^{ヨリ}。掠テマルハ莫大衆ナリ。如此モノニ孫真人
公含靈巨賊ト云テ深惡レシ^{カレ}。然凡人ノ生質ニ依テ脾胃至ニ堅固尤
モノハ苦寒過料^{クシラウ}モ格別ニアテラレズ。食事味毎ナガラ相應ニ食テ日數
カウテ漸ニ回復スルモアリ。又生質弱入ハソレナリニ死^スカ。或ハ壞症^{エニヤ}成テ
永ニ困苦モアリ。舊又熱ノ治スルハ初發ナラハ發散剤ヲ用テ汗シテ皮膚
ノ邪氣ヲ去ベレ邪氣去ハ熱ハ自然ニナル故ニキシ付ルニ不及ナリ。ソレモ虛

損アル病人ニハ卒尔ニ発散剤用ガタレ脉ト見症トニ自利アリテ補托一云テ元氣張ラ付テ内ヨリ邪氣シ托出スル手段アリ。此場ラ社損スルト一段重病休ニナル又中比邪氣裏ニ入テ熱症ラ現ニハ見症ト脉狀トニ依テ芩連ノ類用フモアリ。又一段邪氣深陷リ陰症ラ現ニ表分冷ニハ附子乾姜ノ類溫藥ナラテハ枚ガタレ是ニハ段ニ次第ノアルフナリ。醫巫書ラ読テ尠領解レタル良醫其次第ラ専見分ラソレクニ對症ノ業ラ用ルニ誤ズ彼曉見従フ粗工初發ニモ苦寒終除ニモ苦寒始終瀉藥ミテスヌス意得ナリ。

一醫古方家ト称スル者アリ。予友某ニ謂テ曰。吾専傷寒ラ治ス。始終唯瀉心湯一方シ用バシト友人以テ予ニ詣ル。予曰。傷寒ラ治スル者ハ古今唯漢張仲景一人ナル。仲景傷寒論十卷ラ著レ。治法三百九十七

條ニ立。藥方一百一十三剤シ製衣ス。爾來千有餘年。諸俊傑繼起トイヘ。仲景ノ准則シ踰フ不能。宋成無已注解ヲ作テ。間イヘリ。治法有テ。藥方不足シ遺憾スト。夫仲景ハ百方ノ祖ナリ。而今古方家ト称スル者ハ。仲景ヲ學モ非ア。仲景ハ許多ノ法方ヲ建テ傷寒ラ治ス。是ヲ學者ハ僅三方ラス以テ傷寒ラ治ス。果レテ何ノ說ソヤ。仲景ニ度越レ成無已シ鞭撻セレト欲スルカ。不自知其量ト。イフベシ。且夫傷寒論ノ瀉心湯ハ。邪氣少陽經ニアルシ誤下レ。其邪心下ニ留在シテ痞鞭灸アリ。少陽ハ半表半裏ノ經ナリ。陰邪裏。留在スハ鞭痛ス。陷胸湯シ用。陽邪表。留在スハ痞塞ス。瀉心湯シ用。是仲景立方ノ本旨也。今世ノ傷寒ノ病者悉皆邪氣心下ニ留在ストヤ。少陽邪も留在シテ。陰邪何シ以

テ留リ在セサル。初大陽ノ表症。瀉心湯シ用ハ直ニ中氣ヲ傷テ邪氣内陷セシ終大陰厥陰ノ症ニ用ハ陰陽離決シ氣血乱敗セレ。是其適以レ人ヲ禍スル足ノ。孟子曰。殃入者不容于堯舜之世ト。其堯舜ノ世不遇

モノ幸ナル哉。

然フニテ醫道可立ナラハ。古人何ア數萬卷ノ書ヲ著述シ精力ヲ費タルガ。是程ノフハ誰モ可知フたハ。すニ辨論ニモ不及。然ニ世間ニ浅ニキ死シトケ者多エ。不得已舌シ鳴スナリ。諸右述ナラフ六邪熱一通ナリ。此外ニ假熱トイフフアリ。假ノ字ハ実ノ字ニ對シテ假熱ノ意ナリ。假熱ト見ヘテ熱ニアラナルモノヲイフ也。是ハ氣虛勞役或ハ陰虛内損久内傷ヨリ發スル熱ナク。少ノ虛損ハ熱モ輕レ。大虛ニ及ホド熱モ甚レ。其病狀ハ小音ニ訣モ聞ヘヌ。フシイフ。是ヲ鄭聲トイフ。譖語為實。鄭聲為虛。又手シ伸ベ足シ

出シジダモダスラ煩躁トイフ。或ハ虛火炎上シ口舌黒色ヲ現レ。或ハ戴陽トイフテ顔色テラキ。見分ハ實熱カト見ニ。脉必虛微ナリ。胸腹ヲ按ズニ。初メ手ヲツケ先時ハ熱アルヤウナレ。暫時守メ。其呼吸モ靜ナリ。勿論危篤ニ及ハ。短息レ。实熱ノ病人息切スル程ニナレ。脉症ヲ照合セ能ム。考視ベシ。諸熱ニ不限。内傷ヨウ出ル惡寒ヲ假寒トイフ。实邪ヨリ出ル寒熱ハ真熱真寒トイフ。此真假ナリキガヘ。藥ヲ誤用ハ。一服ニテ人ヲ殺フアリ。何トナハ。假熱ハ虛寒極テ實熱ニ似タル也。假寒ハ實熱極テ虛寒ニ似タル也。是ヲ誤ハ。極寒ノ藥ヲ可用。友テ極熱ノ藥ヲ用。極熱ノ藥ヲ可用。友テ極寒ノ藥ヲ用。頂上至マツシ場ニテ間違フユニ一飲。藥モ生死ノ岐路忽々フ也。其内誤テ補藥ヲ用。死不至。謬テ瀉藥ヲ用。即坐死ス。假令直ニ死セズトモ。其敗ハ始終取次ケス。死スニキ病人モ死不ル路ヘ

隕フニナルヘ。至極大切ナルト也。然ハ大病ニシテ覓分ハ熱ト見ヘテ熱ニアラト
ケアリ。其別ハ脉ヲ目的ニスルヨリ外ハナレ。脉ハ雞肋弁髦同然。覓ニテ
居輩ノ所知ニ非ケ。揉ノ訣ハ素人モ常ニ能聽置ベキフナリ。

假熱治驗二條

田野村新之丞カ息清助ガ娘七歳許。感冒發熱ス。村長平助醫療ノ
意得アリ。且親族凡エニシテ遣レ四五日モ療治セシ。次第食減ケレ。口渴
テ水ヲ好ミ大便渴ヘ乾嘔カラヌキレテ食事一切絶ス。於是テ予ヲ迎フ。平助先ツ
病狀ヲ語テ時疫ナクトイフ。程ナク病兒ヲ抱テ出ル。兒顏色萎黃且羸瘦
ス。呼吸靜ニ眼中及口唇共白シ帶脉左右共甚虛微。殆如蛛絲試ニ
胸腹ヲ摩スルニ肌ヨリモ冷ア。予曰。虛寒ノ候具温補ニアラズレハ不

可救。平助曰。渴シテ水ヲ好ミ與シラ待キ。飲器三嘴。箸程ナリ。熱ニアラズレテ
何ゾ予曰。是ヲ真寒假熱ノ症トイ。寒極テ熱ニ似タル者ナリ。若果シテ
熱症ナラバ。脉實數ナルベシ。今脉狀甚虛微ナリ。虛寒ナレト不可疑ト。平
助猶イダ不承知ナリ。新之丞父子出テ茅シ乞フ。異功散ニ加附子干姜
與之。不日ニシテ回復ス。若実熱トノ苦寒劑ヲ用ハ必斃也。實ニ庚寅五
月下旬也。

神原村ニ津右衛門ト云貪民アリ。己丑ノ年季秋ヨリ初冬ニ至テ松
茸或ハ柳實ヲ荷擔シテ樅原ニ三里餘路ラ日ミ往来シテ一日モ
休息セズ。脅カシ竭セシ。一日雨中ニ殊ニ重荷ヲ持テ樅原ニ至。途中ニ
テ汗フルフ甚シ。冒中ノ畜物不遺吐也。暫時正氣絕。ガリナリシニ漸ニ

本性ナリアルガ夫ヨリ大渴引飲レテ水ヲ乞テ飲ム飲メバ反ス。反六直
飲如此スルフ凡一晝夜程ノ間ナリ。飲水何程トイフ度數ハ不知。ト暫モ
胃中ニ不停止。又不飲暫モ堪ラレバ水ハ飲ドモ湯ヲ與レバ拒テ不受。未飲
ノ類。ウニテモ濁タルモノハ一切ニ不通。一兩醫茶ヲ用ヒ。ウモ不受。術計尽レテ
束手。待斃村長彦四郎數人ヲ馳テ予ラ迎フ。診スルニ兩手脉微シトソロクナ
如無。予曰。胃陽殆將絕。虛寒ノ極也。彦四郎曰。湯ヲ與ベ拒テ不受。水ヲ好テ
飲。熱甚ニアラズ。ヤ諸醫皆時疫也トイ。如何。予曰。大吐後。胃中空虚。陰氣主
トナクテ陽ヲ拒。故水ヲ受テ湯ヲ不受。陰引陰同氣相求ノ義。自然ノ理也。是
真寒假熱ノ症トイ。虛寒至極ニ迫レバ。反テ實熱ニ似タル象ヲ顯ス。故脉虛微
ナリ。若果ニテ邪熱ナラバ。脉實數ナルベ。脉何ノ為。ノ。陰陽虛實ノ疑似ラ判

断セシガ為ニ建置名モ也。醫道ノ干要斯ニエリトイ。彦四郎深ク予を言ニ服
ス。乃附子理中湯ヲ修合シテ是ヲ與ヘ。且告テ曰。茱溫服セバ拒テ不受がタカラシ。
但宜ヒ冷服スベシ。是熱因寒用ノ法ナリ。初メ茱温用テ暫時アリテ反ス。如此
スルフ四五度シテ。夜半ニ至テ不反爾。後漸渴モ止。米飲モ納ホドニナラタレ。元
氣接續スルト不能シテ二三日過テ遂死ス。胃陽殆將絕。程ニ至ル者モ。沿
療法則ヲ得ルニヘニ。三日ノ命シ保テラ。若誤認テ實熱トシテ。苦寒ヲ用ヒ。元
即坐ニ斃シ。醫巫道法則ヲ守ラズレバアル。カラホルフ如此。

醫宗必讀云。休寢。呉文哉。傷寒煩躁。面赤昏悶。絕時索冷水。
其寢日休乞余。決死期。手揚足抑。難以候脉。五六人制之方。得。就診。洪
大無倫。按之如絲。余曰。浮大沈小。陰症似陽也。與附子理中湯當有生理。休

駭曰。醫者十輩至。不曰柴胡承氣。則曰竹葉石膏。今反用熱劑。烏乎敢。余曰。溫劑猶生涼劑立斃矣。日休之吉。遂用理中湯加人參四錢。附子貳錢。煎成井水。冷與飲。甫及一時。狂躁定矣。再剝而神爽。服參至五劑。而安。文哉遺以書昌。序爲俗子所誤。既登鬼錄。而兄翁拯金之大奇。亦大幸也。方弟躁熱之時。鑿以三黃湯。入午黃服之轉。加悶絕。舉家哀號。惟是治終具候。目瞑而已。不意兄翁毅然以爲可活。參附一投。陰霜見曉。荆妻稚子含淚歡呼。一日卽甦。經年乃復。嗚呼父母生之。兄翁再生之。昊天罔極。莫可云喻。敢誌顛末。乞附案帙。俾天下萬世知。某不可以浪投。命不可以輕弃。何莫非大仁人回春之澤哉。

喻嘉言寓意。代云。徐國禎傷寒六七日。身熱目赤。索水到前。復置不飲。

異常大躁。將門牖洞啓。身臥地上。展轉不快。更求入井。一鑿沟。急以寒氣與眼。余診其脉洪大無倫。重按無力。謂曰。此用人參附子乾姜之症。奈何認爲下症耶。醫曰。身熱目赤有餘之邪。躁急若此。再以人參附子干姜服之。踰垣上屋矣。余曰。陽欲暴脫。外頭假熱。內有真寒。以姜附投之。尚楚。勝回陽之任。况敢以純陰之茅草。劫其陽乎。觀其得水不欲嚥。情已大露。豈水尚不欲嚥。而反可嚥。大黃芒硝乎。天氣燠蒸。必有大雨。此症頃刻。一身大汗。不可救矣。且既認大熱。爲陽症。則下之必成結胸。更可慮也。惟用姜附。所謂補中有發。并可以散邪。退熱。一舉兩得。至穩至當之法。何可疑。吾在此久坐。若有差誤。吾任其咎。於是。以附子干姜各五錢。人參三錢。甘草二錢。煎成冷服。服後寒戰。憂鬱有聲。以重錦和頭覆之。縮手不肯與。談陽微之狀始著。再與前藥一劑。微汗。

热退而安

右二條ハ愚按翁合スルニ、斯記レテ以テ漫苦寒陰剂ヲ施シテ人ヲ誤モく鑑戒
トス

客問曰。世間ニ所謂時疫傷寒ハ多々醫者ノ誤治ヨリ事起トイフ。然ラハ十人
が十人ナガラ死スベケレ。左モナノテ鹿エノ療治ニテモ亦回復スル如何

予曰。假令病人回復シ得モ。治療法則不叶ハ。鑿ノ茱ニテ本復シタリ。言ガタシ
病者素ヨリ腸胃厚性質ニテ茱毒テタラズ。自然ニ本復シ得モノ也。ケ揉ナル
病人ハ思ノ外。本復ニ手間トルモナリ。的中ノ茱ナラバ。不日ニ回復ス。キ者モ荏苒
トシテ數月ヲ涉ルケ揉ノ病人近年世上ニ甚多シ。釋氏曰。孰茱治病。茱亦爲
病。列子ト此等ノウツイナルベシ。苟茱得肯腎ハ不日ニ効ヲ可取。妄劑
病注

服丸ニ及テ茱ニ妨ラレテ日數カル也。何ト云フナレハ。病人回復ニ趣際ニ。隨
分冒氣ラソタテ。生氣ノ暢達スルヤウニ致ヘキ。及テ苦寒ノ茱ニテ冒陽ヲ抑折
ユニ暢ニトス。バ抑ヘ又暢ニトス。バ抑ヘシテ。不思日數ヲ經ナリ。是亦病家ノ意得アル
ベキフナリ。又病人癰生不叶シテ死タリトモ。茱ノ用カタ法則ニ叶名上ニテ死スルハ命數
尽レナリ。然ハ鑿ノ巧拙ヲ論ズハ。治療法則ニ叶ト不叶トヲ吟味ズキフ也。此所ハ不吟
味ニシテ。一概ニ病人ノ生死ヲ以テ鑿者ノ巧拙ハ論ジカタレ。孫思邈千金方ニ曰。
一百一病不治自愈。一百一病須治而愈。一百一病雖治難愈。一百一病直究
不治ト。世俗四百四病トイフハ是ナリ。イカナル良鑿モ真死不治ノ症ニ遇バ。妙術
トイ。凡施ガタレ。又不學無術ノ粗工モ不治自愈ノ症ニ逢バ。愚ヨラヌ手柄モス
ベシ。然ハ鑿ハ學業ノ精麗ヲ論ズベ。病人ノ生死ヲ以テ俄々褒貶ラスベカラズ。

學問アリノ議論平實丸者ハ多々厭遠ホケ浮華ノ奇説ニ耽ハ人情ノ常ナリ。是故平實丸者沈痼ヲ治スルハ称美スル者少。浮華丸者僥倖冬バ相傳テ雷轟ケリ。世人是ヨリ思ヘリ。醫ハ淺近ナシヤスキ業也。學問ハ反テ療治ノ妨ニルト。遂ニ子弟ノ形体不具ニレテ所用ナキ者。或ハ家産蕩盡シテ作業ナキ輩。皆寢冬ジテ醫トナル。嗚呼。醫ハ古先堅王萬民ノ疾苦ヲ救ヒ給ハシ為ニ建置レシ道也。而今浮華不具ノ林敷ト成テ欺世誣人ノ業トナリ。醫道ノ急席スル由来ハ是ヨリ起レリ。蕭萬輿ガ所謂庸醫之僥倖。醫門之犬魔也ト。信哉。

鑒八司命ノ任ト云テ民命生死ノ關係スル業ナルニ博學テ陰陽五行道理ニ通シ。一箇見識ヲ閑丸人ニアホレバ其任難當。浮華輕薄徒ノ能爲ベキ業ニアラズ。然ニ何ノ道理ヲモ辨ホル。鹿工偶中スレハ是ヨリ術

世ニ賣レ姓名里間ニ行ル。人皆思ヘリ。醫ハ一箇ノ才ナリ。學門ニ不及ト。是粗工ノは合。醫門ニ於テハ大丸邪魔ト云モナリ。

客問曰。苦寒ノ葉ニテ冒氣ヲ折ハ病人本復ノ妨ニルト云。今丁段詳説アリヤ。否。予答曰。內經諸病以冒氣爲本ト有。何程難義也。病症ニテモ相應ニ食事スム内ハ氣遣ナシ。冒氣別條ナキユナリ。又病症ハ指テムカレキ様子モ見ヘス。凡一切食氣ナキハ甚可憂ア也。冒氣閉絶ニ近キユヘ也。病人ノ舌齒ハ冒氣ニ預ル。生食ノ根元專ニ此ニ在。糧育ベキモノニテ。サクモ折傷ベカラズ。折傷ハ生食ノ傾基トナルニ也。治療方テハ唯此處心ニ用。目ヲ不可離。脾胃ハ甘溫ヲ好テ。若寒ヲ惡ム。是故甘溫ナル物ヲ食スレハ心持宜レ。苦冷タル物ヲ食スレハ心持不宜。就中脾留虛弱丸人ハ直ニ嘔噦吐逆スルモノ也。是ミテ可考知某ノ甘溫丸。

モノハ脾冒ラ艱ニ苦寒。モハ脾冒ラ敗ル。夫故ニ熱症ヲ耽ト押サバ苦寒ハ不用フ也。熱症トハ内ニ熱ノアル證據ト云フ也。症ハ證ト通用ス。又証ニ作。何モ通用ユ。病人面赤。呼吸アラ。手足ヲ揚擲シ。或ハ呻吟シ。煩渴引飲シテ湯水ヲイク。モ飲不飲ハ胸キレテ暫モ堪エビ。何盃モ引受ケ飲。内火熱アルユヘ病狀格別躁擾スル也。脉ハ洪大実數ナ。火性ハ急ナ。是故ニ病症脉狀共ニ靜セラス。是内ニ熱アル證據ナ。是ラ熱症トイフ。然ニ病人ノ容体靜ナル。醫者ガ熱アリトイハシ。其ハ某ヲ卒尔不可用。斯ニテ間違ト。病氣ノ仕結本ト丸也。傍右速ル通リ。病症脉狀耽ト吟味ノ上愈熱邪ニ極エ。苦寒剂三服ニテ急度効アリ。効ヲ得ハ即止。永用フテアラズ。永用ハ必脾冒ラ敗ニ也。庸醫ハサセ熱症モナキ病人。苦寒過料シテ生命參ラ。戕賊允ニ。輕病ハ重リ。重病ハ死至ル。世間ニ格別猛烈ナル病氣ハ無。但可畏者

ハ醫考ナリ。該ニ佛賴テ地獄ニ墮トイフ。今ノ世ニ多有フ也。醫病問答ニ世ノ中ノ病人ヲ救シト思ハ。先醫者ノ病カラ直オチバナラヌトヨアリ。醫者ノ病が愈子バ。世上ノ病人ハ直ラ。醫者ノ病ニ至テハ。草根木皮ニテ治ス。ギテラズ。書籍ヲ多讀セ。學問才セ。醫道ノ大義ヲ領解セセバ。其病根ハ不拔。一段ノ難病ト可謂也。

醫病問答曰。好捷方走簡界。龍耳諸賢之言。盲直取之。道全次富貴。欲利名是醫之病也。彼六淫也可以發焉。七情也可以散焉。至於醫病。非所自執匙病臨ハ。治セル病ハアル。曹昭が所謂閉門看古方三年知無天下病不可。

疾延覃千萬人云々

上古神聖醫道ヲ建給シ。萬民ヲ救シ爲ナリ。今ハ匙ヲ弄シテ劍戟代ル輩多シ。嗚呼。可歎哉。苟名利ヲ忘ヒ。眞實ニ救人心シ以テ己志トシ。方書。枕席トシテ。而後ニ執匙病臨ハ。治セル病ハアル。曹昭が所謂閉門看古方三年知無天下病不可。

治トハ爰ノ事也。管子トイフ書ニ思之、思之又重、思之而、不通。鬼神將通之トイフ。大學ニモ心誠求之雖不中、不遠矣トイフ。真実求學テ不成フハ無モノ也。今也不然。勉テ權勢ニ阿諛レテ富ラ、求メ身シ立ル業ノミ心ヲ勞レ。日夜是ノミ不忘、救人心ハ露路カリモナレ。苟、救人心ナキハ、救人ノ功業可建ヤウナレ。醫道善學、救人不善學、害人不可不慎也。客問曰。流俗ノ醫、多小柴胡湯。或ハ半夏瀉心湯ヲ用。子ハ多六君子湯。或ハ補中益氣湯ノ類ヲ用。說アリヤ否。

予答曰。大凡治法、外因内因トイフニ通アリ。此ニゾ分明、辨別凡ラ簡要トス。外因トハ風寒暑湿ノ外邪感ジテ病ヲイフ。因ハヨリ、千ナムノ義。外邪感ニ因テ、惡寒、發熱、頭痛等ノ種々之病證ヲ發ス也。證ハシルシト訓ス。證據證文ノ證ノ字也。外ヘ頭見ル所ノ寒熱頭痛等ノ病狀ヲ逐一吟味シテ、是ヲシルシ證據立ル。備左右ノ脉狀ニ考合セテ

外因内因ノ差別ヲ辨知ナリ。寒、熱頭痛レテ、脉數实ナルハ、外邪ノ病ナリ。是ヲ外因トス。又寒熱頭痛レテモ、脉虛微左ハ、内傷ノ病ナリ。是内因トス。喜怒憂思悲恐驚ノ七情過度スレバ、是ヨリ種々ノ病作ツ。或ハ酒食婬慾ノ過度、氣鬱勞役ノ類、諸内ヨリ起ル病ノ分ハ皆内傷ノ病也。病人ヨリテ内外症分辨シ難フ有。兔角ニ脉ヲ準則ミエヨリ外ハナレ。備此小柴胡湯ハ、傷寒論ニ出テ。邪氣傳テ少陽經入、時角某也。勿論傷寒不限。佗ノ雜病ニ用フナレ。何モ皆本經見症寒熱往來耳聾胸痛嘔吐
苦汁是シテ陽經見症。ラ目的ニテ用ル也。寒熱スル病人ニ、抑ナメテ用フニテナレ。尤何病不限。病症ト脉狀トシ矩ニシテ、是ヲシテ虚實寒熱ヲ分テ某ノ補瀉其宜ニ從テ可用也。此規矩シ不知ハ舟ヲ洋中ニ放テ磁石ヲ失同。東西南北不分カハイツクニ向テ舵ヲ推ヘキ便ナレ。是故ニ治療ノ法。此規矩ヲ守ラ第一トス。病家ニテモ醫按丁寧ニ尋ベレサホ、カモ仔細ニ吟味スベ。性味ニシヌサホ。卒雨ニ用ヘカラス。康子トイフ人孔子

ミホシ饋ケハ立泰達不敢嘗トタナリ。康子ノ饋ラレ某性ヲ領解ナサレヌニ用給ハ
ヌト也。孝經ニ身體髮膚受之父母トアリ。我身ハ父母ノ遺体ナハ至極大切ナヒ。漫
妄剂ヲ服テ身シ傷ハ不孝ノ甚キモノナレバ也。此等ニ於テモ堅人心シ用紓リ端シ察
スベシ。偖邪氣裡ニ陷テ陰症トナハ。古人ノ治法多々附子干姜等ノ溫剂ヲ用ナリ。流俗
ノ鑿ハ輒スハ半夏瀉心湯或白虎湯等ヲ投ス。素ヨリ氣虛内損シ挾病人。如此峻劑
三服ノ内。曾氣敗脉絕スルニ至ル。陰虛ラ挾者ハ陰血忽敗テ下血ニテ死ス。是皆誤
劇剤ヲ用ハセ。大凡攻撃ヲ用ハ。病人ノ虛實ト病症ノ陰陽ト。心目ノ間ニ瞭然トシテ毫釐ノ
疑ナク分明ニ辨シテ而後ニ实熱ニ極ヒ上ニテ用ハ。一二服ニテ効ラ可得也。偖半夏瀉
心湯ハ傷寒論ニ出タル禁方也。是元来少陽經ノ邪ラ誤。下シテ邪氣心下留在
シテ宿梗スル時。此瀉心湯ヲ用テ心下ノ痞シ瀉スルナリ。因ニ瀉心湯ト名ヅケタル也。

湯真武湯ヨリ陳湯ニテスムラモ小半复发茯苓湯ナンド、イフ攪丸方銘ヲ嬉ガ
ルモ是古方流行凡ニ存テ久シバヘト云モノ也。素人ハ禁銘ノ珍奇丸功者丸攪ニ思
ツキ療治モ物ズキノ器ノヤウ思フ。近年何事モ上スベリニシテ、实ノ吟味ハナシト見
ヘタリト。烏巢ガ歎レモ理ヅカレ。己ガ術ヲ賣ント欲シ。世入ノ物好ニ従トセ。降限
モナキフニ心ヲ勞シ守ラ失テ。反テ矣。招たベレ。大凡正レキ道理ハ皆卑近ニ有。だ
程ニ堅賢ノ道モ曰用人倫ノ間ニ不過。高遠ニ馳。元單近ラ厭ハ。正道ラ不知者也。在
昔ハ淳厚ノ風行レ。諸技藝ニ至リ皆平实ナリ。が。中比已來輕薄ニ移ルニ從テ。何
事モ向上ニナリユ。程ニ諸藝皆浮華ニシテ其实シ失ヘリ。孟子曰。事ニ在爾而求諸遠
事ニ在易而求諸難ト。予鑿道。方ルモ亦シカリ

疫傷寒ハ當世ナキモノナル。請フ其說ヲ聞ニ如何。

予答曰。世人傷寒時疫ラ一病ト意得。或ハ二病通ジテ熱病ト覺ヘ混淆矣。俗人ハ勿論ナレ。醫者モ此差別ヲ知ハ甚稀也。病ノ名義ヲ不辨者、何ゾ其病ヲ治セシ是故ニ。病ヲ治セント欲バ先ツ其名義ヲ辨ヘズベシ。其名義ヲ知ト欲セバ先ツ其病根ラ吟味スベシ。是草ヲ去ニ其根ヲ除ノ義也。是ヲ治病必求其本トイフ。請其大畧ヲ述ニ。夫傷寒ハ冬月寒氣ニ觸犯シテ直ニ病ヲ正傷寒トイフ。又其邪氣即時ニ不發。春ノ溫氣ニ誘テ内ヨリ發シテ病ヲ溫病ト云。

傷寒論按。霜降九月ヨリ以後春分二月以前ニテハ尤霜露ニ觸犯シテ。直ニ病ヲ正傷寒トイフ。又夏至五月ヨリ以前ニ病ヲ溫病トイヒ。夏至以後ニ病ヲ暑病トイフ。内經熱論先夏至日者爲病溫。後夏至日者爲病暑トアリ。

服後心下開ハ節止。多用六月中ラ傷ル瀉心湯ハ熱ヲ解ス某ト思フハ誤ナリ。又是ラ日ヲ重テ久用ハ食味ヲ失。大便下利。乾嘔氣急等ノ惡候ヲ生ス。病家ヨリ意得居キフ也。堵予カ療治。六君子湯。或ハ益氣湯。用ル仔細。今時ノ病者氣虛勞役陰虛内損等ヲ挾ム者多シ。然ラ流俗ノ醫漫ニ攻撃手ヲ用ヒ因テ。冒氣忽敗。次第ニ危篤至。如斯病者ハ先ツ補脾ヲ急ニスベシ。是故ニ六君子湯。或ハ異功散等ヲ用ルフ易シ。苦寒過料ニ冒中荒氣跡ナ。溫厚ノ君子ニテ。補助ノ功ハ立ガタ。横逆者集テ鬪争ニ及跡ハ仁厚ノ長者出サ。不治又同ジ道理也。又病人依テ。少く残邪モアレ。格別元氣疲タルベシ。己が術不及バ。佗ニ讓テ治セシムベシ。免ニ角ニ病人ハニテルマウニ計ベシ。己がニ樹セシト思ベカラズ。圓券ノ法ニ負ジト打ベ。勝ト打カラズト云フアリ。予醫道於亦然。己が

眼見へ又所見へタル撮ニレテ術ヲ賣シトスルハ欺也。誣人トイフモノ也。守道者決ソ不爲フナ。病ヲ治ストハ不能トモ。人ニ戕フハ不可有。是予が心中ノ誓。終身ノ守。實ニ定事ナキ所ナリ。

客問曰。子が所守誠君子ノ守トイフベシ。然ニ當世ノ風ニ合ガタレ。子苟濟世ノ心アラ。時ノ好投矣バ術ヲ施ニ便ナルベシ。瑟ヲ抱テ齊門ニ立者ト同カラ。何ゾ意得ノ事ナ。今テノ世ハ何事モ古メカキフハ厭テ新奇ナルラ。好ゾカシ。子が六君子益氣湯ハ古メカレ何ゾ新シキ方名ニ振易バ。又一流行充モ有ベ。是亦濟世ノ方便丸也。如何。

予答曰。然リ。誠ニ是アリ。秋實ノ口甘ニ知シテ。春花ノ目華也。慕ハ和漢古今同下轍也。今ノ世ニハ素人モ唯ニサイラシキ某銘シ好ミ。益氣湯ハ古メカシ。建中湯ガヨシト思ヒ。六君子湯トイハ。有フネ方ノ撮。外臺ノ茯苓飲ガヨシト思ヒ。理中湯ハ律義也。四逆

病暑者暑病共三同事ニテ即熱病ノア也。溫暑者二症共ニ元来冬月寒氣ニ中傷シテ持越冬病ニ通ジテ傷寒トモイフ也。冬月直ニ病ハ正傷寒ト云也。時ニ病ハ傷寒トノミイフ名ハ同シテ治法ハ別ナリ。

然ル此溫病昔ハ有テ。今ハ無トイフ程。應施が後條辨ニ說リ。又中寒トイフハ一段ノ急症アリ。傷寒ニ表裏陰陽傳經次第アリ。陽經ハ表ニリ。陰經ハ裏ニアリ。邪氣一經ニ足間ヲ二日ツト立テ六日ニテ陽分ノ三經スム。治療ヲ不誤。裏分内ニ治シテ輕ス。若治スリテ不能ハ。傳テ陰經ニ入テ裏症ト。陰經ニモ又三經ノ次第アリテ。追々傳テ十二日ニテ厥陰ニ至テ傳經盡ルナリ。

按。素問熱論ニ傷寒一日巨陽受之云々ヨリ。六日厥陰受之云々至テ傳經一巡トテ下文ニ七日巨陽病衰、頭痛少愈云々ヨリ。十二日ニ厥

陰病衰、囊縮少腹微下。大氣皆去病日已矣トアリ。又傷寒論ニ太陽受病也。當一二日發ニテヨリ厥陰受病也。當六七日發ニテ傳經一巡レテ下文七日太陽病衰ヨリ十二日厥陰病衰ニ至テ。皆經文ヲ受テ大体同様ナリ。氣实久傷寒ノ病服苦ニ不及。自然回復元ノ日數々シ大抵ニツモリテ斯言名モ也。不藥得中醫ノ說ハ此等ノ文未ツキタリモノナリト。醫宗必讀ノ注ニイヘリ。諸此熱論及傷寒論等ノ文ニ依ハ傳經一巡ハ六日ニテ済ト聞。始終回復ニテ十二日カル然ハ大畧一經二日ノ割ニナル。諸不藥得中醫トイフ。古來言傳名ナリ。或得病不治。每得中醫トモアリ。病ヲ得テ良醫。某ヲ服スハ速治ス。粗工ニ任ジハ却テ一段アレクシナス。良醫ニモ至ラズ。又粗工ニモアラホル。中位ノ醫ハ速ニ治ス。允フモ得セ子ドモ。

又イチニキラレテ。アレクモセヌモノナリ。オル程病氣ニ取結テモ某シ不用徐々保養スハ、イワトナク快氣ス。中醫ノ療治ニカケ合トイフ。也是名言ナリ。今時良醫ハ本ヨリ稀ナリ。粗工甚多。世間ニ視ニ誤治斃死者十三八九ナリ。輕キ病モ重ナリテ。永々困苦スルハ多々誤治。雜亂ニヨル。老人虛人ハ二服ノ間ニ永々生路ヲ絶ス。然ハ粗工ニ挂シヨリハ服苦セズ。回復スルヲ待ガヨレ。是中醫ノ療治ニ預均トイフベレ。

傳經ノ次第トイフハ太陽ニ始トス。此經八背ヲ統テ。表分ノ一番口左ニ邪氣先此經ニ入ルナリ。病症ハ惡寒。發熱。頭痛。中三經頭痛。項強。身痛。腰痛。病氣隨本經各異。下皆倣之。脉狀浮濶。但表邪尤故脉一体浮也。邪氣入裏。是寒邪。脉大。此症ハ無汗。寒邪表シ閉。故ナリ。是六麻黃湯ヲ用。如此病症脉浮緩。汗出。太

陽ノ中風トイフ桂枝湯主之。其次ハ陽明經也。太陽ヨリ又一段カシ邪氣傳テ此經ニ入ヘ。惡寒ハ少發熱多々。頭ハ額眉毛ノ間ニテ痛。汗出目痛。鼻乾。脈浮數ナリ。是天桂枝加葛根湯主之。其次少陽經也。半表半裏トイフ。表ト裏ト中間ニ邪氣ノ入ル也。此時寒熱往來トキ。口苦耳聾。胸腹痛。腹痞。發嘔スル也。頭ハ耳ノ上ニテ痛。舌ニ歩ミ。黃胎シアラス。此症ハ小柴胡湯角ル也。其次ハ太陰經也。裏症始チ。陽明ヨリ次第傳テ太陰入ハ。腹滿口乾。大便自利トイフ。不覺漏ち。此症ニ桂枝加芍藥湯角ル。其次少陰經也。咽嗌口中共ニ乾燥。手足冷。元氣大疲。大便自利。脈沈細。斯ナヒ四逆湯。真武湯附子理中湯類擇用キ也。其次ハ厥陰經也。病症ハ口ヨリ涎沫ヲ吐。陰嚢縮。手足冷。煩悶。脉甚無力。嗜乾口内。吞込不能。是虛寒ノ極也。四逆湯主之。是表裡傳經ノ矣。是ハ諸病ノ治スルノ法則ラ。傷寒ニテ建置タル

モノナリ。諸病ノ治スルニ此規矩ラ。背ノ不能。是萬古不易ノ法也。詳ナル。ハ傷寒論ニテ。儲是傷寒ハ唐土ニテ北国寒氣甚レキ處ハアレ。南京アタリ。和暖ノ氣候行所ハ稀チ。本邦ニテモ北陸道諸国ニアルベシ。京都邊溫和ナル風土ハ少龜山ハ山中也。京師トハ異ナシ。格別ノ相違モナ。予此三十年餘住居ニテ病人ヲ多見。傷寒ハ今日ニテ一人モ目撃セス。世俗所謂傷寒ハ真ノ傷寒ニアラズ。時疫ハ時行疫癘ナリ。天地ノ殺氣ニテ病フ。病勢甚烈シケ。其毒至テ厉。鼻孔ヨリ入テ直ニ背ノ募原ニ看。此募原ハ冒府ニ近キ。毒氣早冒中ヘ廻リ。飲食廢シテ無程死ス。初發ハ傷寒ト同ケ。病毒猛烈ナル。頭ハ打割程ニ痛。惡寒ハ戰栗鼓顙ト。齒根不合。カタクト振フ。發熱ハ表裏打徹ノ如燐ニ熱。又一種アリ。烈シテバナケビ。傷寒ノ病付ト違テ。ドコヤラ氣味惡名スミシク。覺エルモノナリ。

煩渴引飲古胎諺語。初發ニハ敗毒散。九味丸活湯。宣レ。舌上白胎ヲ生スルハ邪氣募原ニ看レナリ。此難治ナリ。大熱ニ大寒葉ヲ用。或ニ一身冷切タルニ大熱葉シ用トイヘ。一切無効。發散スルニモ表ニハナレ。下サンニモ重衣ニアラス。此時ニハ達原飲明昊有可溫疫論。用此ノ用ヒ。邪氣募原ヲ放テ汗出テ身涼シクナリテ愈ルフモアリ。又募原ヲ放際ニ汗出、愈ハセテ反テ裏入フモアリ。其時ハ舌色必黃ニル。速ニ下利ヲ用ヘ。小承氣湯。三乙承氣湯類。表症コラハ大柴胡湯。熱甚ハ涼膈散。黃龍湯陶弘景人中黃丸。清熱解毒湯ノ類擇用。若古墨コラハ急天承氣湯ノ用。或ハ身目共ニハ黄セバ茵陳蒿湯宣。又一身發斑セハ白虎之生セハ急天承氣湯ノ用。治法大畧如斯。其詳ルハ方書ニレバ。此ニ教誨スル不及。堵正真ノ時疫ハ甚稀シ。東南海濱湿熱深地ニ間アリ。畿内近邊氣候中和ノ所ハ甚鮮シ。但世間ニ多モノハ勞役ノ感冒也。素ヨリ氣虛勞役。或ハ酒色内損ヲ挾ウヘニ邪氣感冒シテ。病セツレ

古胎諺語等ノ諸症ノ發スル病人ハ時疫ト見一カウモノ也。但時疫ノ病狀ニ邪勢アラレテ烈ハ烈シキスナシキ容子アリ。勞役ノ症ニ弱弛ヨクチテ靜ナリ。勞役ノ脉ニ無力。時疫ノ脉有力。勞役ノ治法ハ補托ノ劑ナラハ不能治。時疫ノ病人ハ一切補藥ハ不受。内ニ房處尤ニ熱毒アルユヘ補藥舟味アルタキサハ。發嘔ムカツキシテ口邊ヘモ寄箸ヌキ也。病症似尤搖ニテモ。補サシ受ル病人ハ皆時疫ハ非。是亦知スハ元ヘカラス。

醫宗必讀云。過病者。冬受寒邪來春乃發。發熱頭疼不惡寒而渴。脉浮數。溫疫者。冬受寒邪復感春溫時行之氣。溫毒者。冬受寒邪。春令早熱。復感其邪。注云冬而病發于春。热病者。冬傷于寒。至夏乃發。頭疼身熱惡寒。其脉洪盛云云。皆有溫之名。热病者。冬傷于寒。至夏乃發。頭疼身熱惡寒。其脉洪盛云云。

按四証共。冬月寒氣中其邪氣。皮膚之舍ナカラ越年レテ。春溫。或ハ夏熱。引出サレテ。内外新舊一度矣。病モノ也。ナル程ニ發スルニ至テハ。甚難証。方一通ノ禁ニ

テ不能治。古人ノ治法ヲ見テ知ベシ。然凡人身ニ邪氣ヲ受ヘ。微邪トイヘ正氣ト爭鬪モノ
ニ惡寒發熱頭痛等ノ証候ヲ發セトイフハナキ事也。邪氣ヲ受カシ何トモナクテ
居ル、モノニアラス。殊ニヨリ春夏ニテ永キ間。何トモ不覺。重テ春夏冬時氣ニ中ヒテ何トモ
ナクテ過トイフ。今時久ニハ決ノキツチ。在昔ハ天地ノ氣運淳。人ノ性質モ健ルニ。
冬レノ邪氣ヲ春夏ニテ何トモナクテ持越タルモノニテモアラシ。後世ノ人ミテハナラヌフ也。夫故
程應施モ。昔有テ今ハ無ト言ルナシ。溫病溫疫溫毒ノ類。凡濁ノ字ヲ冠セレルハ。上
ノ分注引コトク。冬寒邪感ノ其邪氣ヲ持越テ春ニ至テ再ヒ發スルヲ溫トイハナリ。
論語溫故知新ノ注溫ハ尋也トアリ。舊來有レ物ノ今見ハサルヲ尋求ル義ヲ以テ
尋也ト注ラ下セウ。本烹煮レタル物時過テ冷タル再ヒ火ニカケテ本ノ如アタカニエ
ラ温トイフ義訓也。春秋左氏傳尋舊盟トイモ亦同義也。諸昔年世上一般
風疫流行セレモ。下時不正ノ疫氣感ブルモノナリ。ナル程ニ輕キ散邪ノ剂ニテ皆治セシム
カレ。是ヲ以テ見ハ。冬ヨリ持越タル舊邪。又一時ノ新邪ヲ受添テ新舊表裏一度
ニ發病シテ惱乱スルトイフ程ノ難症ニテナキフ可知。世上一般流行ノ病ハ。時氣。或
寒疫トイフ。春大寒。夏大涼。秋大熱。冬大溫。凡ハ不正ノ氣也。是ヲ時行之氣
トイフ。畧ノ時氣トモイフ。此不正ノ氣。人ニ中テ病ハ。大人小兒概テ同様ノ病症ヲ患ル
ナリ。傷寒論ニ歳之中長幼之病多相似トイフモノ是也。又從春分以後至秋分節
前天有暴寒者。皆爲時行寒疫也トアリ。詳ルハ傷寒論ヲ讀テ可知。
方今世俗ノ所謂傷寒。時疫トイフモノヲ見。多ハ勞役内損ノ人風寒ニ感冒シテ。寒熱頭
痛。是ヲ勞役ノ感冒トイフ。内傷外邪ヲ挾症ナリ。是内傷ハ本。外邪ハ標也。故ニ補榮ヲ用

テ内傷ヲ治シテ氣血調。正氣旺ズハ邪氣ハ自去。然ルニ不知治法。粗工。漫ニ発散剂ヲ用ルカ。或ハ初発ヨリ苦寒ノ劑ヲ用テ。冒中ノ和ヲ敗ルニ。發嘔シテ飲食不進。元氣漸疲。虛火炎上シテ舌色變。遂ニ壞症トナル。見テ傷寒ニ成。時疫ニ成ト噪ナリ。時疫ニス。初發ヨリ時疫ナリ。傷寒ナス。最初カラ傷寒ナリ。病結テ已後。傷寒時疫ニルトイフ。必每フナリ。素人ハ何ノ差別モ無モノ。長羽織。是首ヲ帶。鞚車。ガ時疫トイバ誠ニ時疫也。如タルモノ有テ。傷寒時疫ハ如此モノニ非トイハ。反テ傷寒モ時疫モ不知ト矣。所謂缺準。猴咲全鼻猿トハ。是等ノ事ナラ。嗟夫醫道熄ニ近トイベレ。

壬辰ノ春。東都大火。人民困厄已極ル。癸巳春ヨク夏至。テ疫病流行シテ都下死者甚多シ。病患ニ罹者。奴隸輿僕。十八九ニ居。蓋回祿以後。人民多住處ヲ失

隆冬ノ盛夏。究困勞役。兀フ。卑賤ナル。モ最甚シ。形体疲倦。心神勞憊シテ而ソ暑寒ヲ觸犯ス。不病フ。不得ナリ。本邸人奴僕病者亦多シ。初メ苦寒。剤ヲ服シテ死者多シ。予が同學喬月生。名則孝。称正安。府ヲ施シ。救療最多。シ。軍賤ノ舍。局狭ニ。病者夥シ。溫暑ト病熱ト交相。尙蒸ス。生一視同仁ノ心。毎日診視スル。遂ニ其邪ニ傳染シテ。惡寒戰栗。壯熱多汗ス。甚シテ至神心昏冒。猶能自藥。剤ヲ修合ス。病甚ニ方。テ數醫來診シテ。某ヲ與トイ。既不敢嘗。始ヨリ終ニ至。親自治シ。終ニ復スルヲ得タリ。其治法。輕則八解散。柴物湯。重則理中湯。益氣湯。參附桂姜。或ハ加倍シ。或ハ減少ス。各其脉狀ト病症トニ據ル。人ヲ救ヒ。又自治スル。皆此等ノ方ヲ用ト。生書ヲ寄テ。詳ニ言之。併テ錄之。以傳フ。世ノ苦寒攻撃手ラ務者。其非ラ悟テラ欲ナリ。壬辰冬ヨリ癸巳春夏ノ交ニ至。東海道馭子轎夫一般ノ疫病ニテ死者甚多。

葛山府下疫病ナレ。但偶感冒發熱スル者アレハ人ニ畏テ疫也ト思ヘリ。保津屠者集居アリ一村アリ。男女老稚凡計ハシル三百口ニ不^キ過。而ノ疫ニ罹テ死者四十餘人ト云。其佗ハ絶テ聞フナレ。

西條村民年六十許。寒熱頭痛ス。一鑑時疫トソ苦寒剤ヲ用。程ナク絶食レテ舌乾燥シ晝夜不寐。諳言妄語ス。其息年二十餘。是亦寒熱ス。鑑見テ以テ同病トメ同剤ヲ服セシム。發嘔シテ飲食不進。兩耳聾鳴ス。予ニ治ヲ請フ。診アルニ父子共ニ脉虛弱ナリ。是苦寒冒中ヲ傷テ諸症ヲ加ルモノ也。因テ補脾方ヲ與ヘ。飲食稍進テ而後ニ補托ヲ與フ。前後十日許テ兩人共ニ回復ス。其家奴年十八。是亦發病シテ寒熱頭痛ス。同苦寒剤ヲ服ス。十數日ラ經テ寒熱猶未已。起行スレバ頭暉ウン。食失味。脉弦虛。予謂是亦苦寒冒陽ヲ折り。微邪アレモ憂心未足。但ナリタル也。世ニ時疫トイフハ皆此類ナリ。

胃陽ヲ扶ハ自ラ安ラント。補脾方ヲ與フ。果シテ安シ。癸巳四月廿三日ヨリ五月初旬ニ至テ三人共ニ回復ス。一家ニ三人同様ニ病ハ。疫病ト聞ユニ。實ハ疫ニアラス。元来輕キ。感冒ナルラ。治療法ヲ背ニ。病結レテ重ナリタル也。世ニ時疫トイフハ皆此類ナリ。

葛山府下民家ノ女子年十六。京師市人ノ家ニ仕フ。癸巳五月中旬。感冒シテ憎寒壯熱。頭痛シ項背強痛。汗出。鑑ノ某ヲ服シテ。諸症猶未已。飲食亦殆絶ス。其家畏テ府下送帰シム。予ニ治ヲ請フ。且京醫ノ某ヲ出シテ示ス。發閑シテ是シ見レハ柴胡湯ナリ。予曰。寒熱頭痛項背強痛汗出。明ニ是太陽ノ見症。然ルニ鑑坐柴胡湯ヲ用テ。少陽半表半裏ノ分ヲ攻ム。此謂之誅伐無過也。乃桂枝湯ニ加蒼朮。

伏苓與之不日ニソ安レ

府下ノ一民癸巳ノ夏東都ニ役ス。帰路疫病ヲ患テ伏水兄ノ宅にて
還テ遂ニ死ス。凡其柩ヲ送テ府下ニ來リ。無幾發病シテ寒熱頭痛シ。
汗出不食ス。近隣ニ醫巫アリ。藥ヲ乞テ服ス。前症未已ニ又胸痛食愈
不進。予ニ治療ヲ求ム。脉沈遲ニ瀆傷寒論ニ云。陽症得陰脉者死ス。ト然
ニ其神采ヲ視。語音ヲ聞。死症ニアラズ。因テ思フ。其弟既ニ疫病惟テ死
ス。己亦病。必死セレト思ヘ。氣胸中ニ鬱結シテ不散。然ルニ醫陰術。角
邪氣愈。沈テ氣增結ホフル。宜ナリ。陰脉ヲ現ス。治法先ニ氣シ闊キ。後外邪
托散ス。乃正氣天香湯ヲ與。胸中ノ鬱氣シ闊カ。後桂枝湯加減シテ遂ニ
安シ。此等ノ治驗ヲ錄シテ世人ノ疫ニアラナル者シ。疫ト思フノ惑シ解モ

ノチ

大凡外邪ニ感ジテ表症盛ナル者ニ苦寒之陰劑シ用ハ邪氣沈テ内陷
スルニ輕ハ重リ。重キハ死ニ至ル。予カ治法ハ症輕モノハ芩、橘散神効
沃雪湯準。熱稍壯ナル者ハ桂枝湯。或ハ桂枝加葛根湯。老人虛人
ハ桂枝人參湯。或ハ丹水ノ和解湯。勞役甚シキハ補中益氣湯。宜
ニ從テ擇用。又苦寒之陰劑シ誤服シテ脾氣傷敗シ恶心嘔噦下利者
ハ六君子湯。異功散。或ハ理中湯。胃寒甚シク脈虛微ナルニハ姜附加
倍ス。皆手ニ從テ効シ取表症。苦寒之陰劑シ服スルモノハ多ハ死ス。
偶不死者モ荏苒トノ數十日シ經テ平復ス。是ハ某カニ因テ平復アルニハ
アラス。前條ニ述ル如ク脾胃強キ者ニテ某毒ヲ凌キ負セタル者也。

客問曰今世ニ半身不順語言蹇澁凡ラ中風トイ。又腫氣アルラ脚氣腫滿トイ。子別ニ說アリヤ否

予答曰内經風論風之傷人也。或爲偏枯ト。又千金方ニ風病ニ四種アリト。偏枯風麻風懿風痺是ナ。何モ外邪ノ症也。今ノ所謂中風卒然トソ僵俯昏懵シテ人事ヲ不知。或ハ手足痿廢シテ不用。或ハ半身不隨。口眼喰斜。語言蹇澁シ。或ハ人事ヲ不知トモ。暫時テ醒ルモアリ。又其伏死ス生有。或ハ聲如鼾睡。一兩日ヲ經テ死不モ有。口喰ユカ涎ナガ流ナガ一兩年居ルモアリ。又七八年或ハ十年餘タモリモアリ。是等ノ病症ハ古ニハ無テ。後世ニ出来ル充病症也。劉河間李東垣朱丹溪ノ三子ハ是等ノ病ヲ或ハ火ニ因トイヒ

河間曰中風癱瘓非外中於風也乎將息失宜。心火暴甚。腎水虛衰。不能制之則陰虛陽实而熱氣怫鬪。心神昏冒筋骨不用而卒倒無所知也。多因喜怒悲思恐五志過極皆爲熱甚故也。

或ハ氣二因

或ハ湿ニ因トイフ

東垣曰中風者非外来風邪乃本氣病也。凡人年逾四旬氣衰之際。或因憂喜忿怒傷其氣者多有此疾。壯歲之時無有也。若肥盛則間有之。亦是形盛氣衰如此。

丹溪曰西北氣寒爲風所中誠有之矣。東南氣溫而地多濕。有風病者非風也。皆濕土生痰。痰生風也。

三子ノ論各異ナ。何モ中風ノ類症也。夫故ニ方書ニ中風門未類中風ノ丁門

沙立置たり。中寒レ中暑者疼痛食厥陽虛陰虛等ノ症。何モ急卒ニ僵仆レテ人事シ不知。卒中ニ似タル病狀ユ。類中風ノ門入置たり。上古ハ質素ノ風行也。心ラ勞スルヲ少ク氣体強ニ。病モ自ラ鮮シ。後世ハ風俗奢侈ニ成テ事繁多々人ニ憂患多。從テ病症モ種々變レテ。數多ニナリ。治療ノ法。時ニ依。土地ニ從。臨機應變レテ。藥ノ補瀉其宜可。從。倣此類中風ニ陽中陰中閉症脫症トイフ事アリ。陽中ハ面赤唇焦牙關緊急。上視強直掉眩煩渴等ノ熱实ノ症シアラハス。是ヲ閉症トイ。陰中ハ面色青或ハ白或黒。夜喘昏亂眩晕多汗手足厥冷等虛寒ノ症シ。頭ノ是ヲ脫症トイ。此陰陽閉脫ヲ分明ニ不辨。禁ノ補瀉分別レガタシ。又病因ノ吟味モ出来ガタシ。治病必求其本。何病ニテモ其由來ヲ尋テ根元ヲ治スラ良エトス。流俗ノ粗工ハ半身不順ノ症シ見ハ閉脫ノ吟味

ナシニ概テ順氣利シ用。方橐中風門ノ初ニ八味順氣、烏茅順氣等ノ方アルニ。中風ニハ順氣利が宜ト。ハカリ意得タルモノ也。閉症ニハ順氣利モ宜ケ岸。脱症ニハ不宜。シカシ順氣利グラヒ。大害十ケモ。何ノ差別ナニ。大續金湯ノ類ヲ用ハ。大害ヲナス。抵今時人心氣シ勞シテ氣虛勞役スルカ。或ハ平常酒食シ嗜テ脾胃虛スルカ。又ハ房事過度シテ腎虛スルカ。此ニツヨリ起事多シ。心脾腎三藏ニ傷アル人ハ少シ。人邪氣シ受テモ茱萸角カタニ尤手段アルフ也。庸醫胡乱妄創雜用スルニ種々ノ寢症ヲ生シテ難治トナル。類中風ニ種々紛モノアリ。眩ト吟味シテ茱萸可用。卒尔妄創シ投ジテ。事シ不可誤。

近頃好事ノ者言出タナリ。脚氣腫滿トイ。海内外弘ドリ。腫アル病ヲ見ハ腫氣トハイハス。脚氣トイ。若腫氣病ヲ療治シテ。始終脚氣ノ沙汰ナシニ至ラ用。其病

人本復セサレハ此醫者脚氣シ不知。腫氣ノ療治ハナリセニ。療治キガニテ死タリトイ方
大ノ間違ナレ。素人ニテモ。腫氣トハ意得ズ。脚氣腫滿ト覺ルモノユ。醫者終寃ラ
被ル世人新奇シ好ユ。好事ノ醫何珍奇ナルヲ言出シ。世ノ好ニ投ソ術ヲ賣トス。
一大空ヲ吠ハ百犬聲。吠テ遂ニ海内ミ弘ケ。粗醫何ノ差別ナク。腫氣アル病人ヲ見
ハ彼脚氣腫滿ト意得。方彙ノ脚氣門ニアル某方シ見合ニ調合シテ用。淋病
消渴ノ某シ用ル類ニテ。俗ニ女人ノ淋病ヲ。本ヨリ取違ナレハ順快ス。ヨリ攏十ヶ。漸
腫氣増。腹脹。氣急ス。脚氣腹入ト云。或ハ衝心等ト云。愈攻擊シ用元ニ
元氣疲テ死スルヲ見テ。斯ニ防ケレ。脚氣ノ毒猛烈ニ。力ニ不及トイヘ。ハ
病家モ合点シテ。元来脚氣ハ難治ト思ヘリ。腫氣ノ症其病因種ニアル内ニ。
大病ニ至ル腫氣ハ多々脾腎ニ藏。傷ヨリ出ルモノ也。病症脉狀シ合考テ

明ニ辨别シテ藥ヲ用ベシ。虛腫ニ通某シ可忌。通某ハ脾腎ノ傷ヲ増テ。腫
氣愈加倍。死モノ也。鹿醫漫ニ妄劑ヲ施ユニ。輕ハ重ニ至リ。重ハ死ス。大凡何病
ニテモ。對症ノ某ヲ用テ治セホルハナレ。然リトイ。誤某雜乱シテ。脾氣傷敗ニ至ル
カヌハ始ヨリ死症ニ極タル。對症ノ某トイ。不可及。但レ病家ノ意得六。服某ヲ不
急。醫聖論ノ正ト否トヲ聞。カテ某ヲ請ベ。慎テ不可輕卒也。

唐孫思邈千金方云。夫脚氣之病。先起嶺南。稍來江東。得之無漸。或
微覺疼痛。或兩脛腫滿。或行起淡弱。或上入腹不仁。又云。關西河北不識
此病。南極之地不習水土。往者皆遭此病。發初得。先從脚起。因卽脛腫。
時人號爲脚氣。又云。夫風毒之氣。皆起於地。地之寒暑。風濕皆作蒸
氣。足常履之所以風毒之中人也。云云。唐土南方天庾嶺。ト云山アリ。山ノ

南二閩州廣州ト云國アリ。大庾嶺ヨリ南ナル故ニ惣名ラ山嶺南ト云。南海
濱ニ其土地湿熱甚深。是故ニ其地ニ不馴人得入ハ。忽其濕熱毒氣
ニシル。湿ハ先ツ脚ニ奢モノニ足腔腫滿。脾痛ス。夫ヨリ毒氣攻テ腹入心ヲ衝
ハ必死ス。其烈毒ニ中ス。病狀甚惱乱ス。外症全類傷寒トアリ。但レ脚氣
ハ初發ヨリ脚膝軟弱。頑赤腫ス。是傷寒ト異所トイヘリ。猛烈ナル
毒氣ニ中テ煩フユ。病勢厲ハハクレ急症也。元來ハ山嶺南ノ地限タル
病症ナレ。後ハ佗所ニテモ患ルフニナリタルモノ也。

本邦ニテモ東南海濱湿熱深所ニ。此病アルベシ。京師近邊氣候中
和タル土地ニ甚稀ナリ。今世俗ニ所謂脚氣腫滿ハ多ハ是脾腎虛損
久。外邪ニ犯サレ腫ヒリ崔カクタルモノ也。虛腫ナルニ病狀甚緩。脚氣ニ疑

似スベキ病勢ハ更ニ無。但多ハ咳嗽ヲ兼。是ハ元來真陰虛損シタルモノ
ニ。虛火上干肺ソ攻テ所爲ナリ。治療法則ニ不背ハ。未復スベキニ粗工。易
ハ通茅カ又ハ劇劑ヲ用ヒ。冒氣愈敗テ終ニ死ニ至ル者多シ。真脚
氣ハ急症ナリ。今習俗ノ所謂脚氣ハ緩病也。疑似スベキニ非ハレ。元來
脾腎虛損ノ症ニ攻撃ヲ用ルニ。冒氣敗脉絶シ。病者言語中ニ斃ル。
是ラ見テ脚氣ハ急症也トイフ。誤茅ニ没スルラ不知悲哉。內經云諸病以
冒氣爲本。ト聖人ノ教ニ背テ鍼業可立フ無レ。不可不慎也。

客問曰。大凡十人集テ事ヲ謀ニ。七人同說ナラズ。七人ノ說ニ從フベシ。三人ノ方ヘ
ハ同心シカタシ。鍼業ヲ擇モ是ニ齊カルベシ。五人ノ鍼業論ヲ聞ニ。三人同搖ナラズ
三人ノ方ヘ就易レ多聞ニ就テ過ツハ是非ニ不及ナリ。子ガ議論ハ衆鍼ト

是ナルユヘ。子ニ左祖スル者甚サ。子獨見孤術ヲ負。攘臂振舌トモ衆楚ノ
咻ラ。防フ不能。三軍ノ敗北ハ一人ノ所支ニアラズ。吾爲フ策ニ如脂。如韋。屈原如
絮ニ成テ。權門ニ趨走レ。又如水中之鳬。與波上下^{同上}レテ。苦海ノ世中ヲ流渡ニ
セバ。身ヲ全レ技ヲ賣ノ便。是ニ如フハナカルベレ如何。

予答曰。張景岳有言曰。獨聞者不侔於衆。獨見者不合於人。大都行高
者。謗多。曲高者。和寡ト。予弱冠頃。家業ニ志テ已來。上ハ軒岐ヲ師トシナ
典籍ヲ研究シ。下ハ張李諸先生ノ書ヲ讀テ。準則ヲ學ヒ。得之手兩應乎心。
シカズ二十有餘年。今茲齡知命ヲ踰。西山ノ日春ニ近レ。今ニレテ所守ヲ寔々セ
ハ。爲山九仞功虧一簣ヨリモ淺マシカルベシ。予が願ハ天下後世一人ニテモ識者
アリテ取ルヲ有バ。死スルモ猶生年ノ如ナラレ。古人曰。世有雷同之譽焉。未必賢也。

俗有謹諱之毀而未必惡也ト。世誠ニ公論ヲナス人鮮カ。又權門ニ趨走ス
ナハ。守道者深ク可慎フ也。古詩云。君子防未然。不處嫌疑間。瓜田不納履。李
下不正冠。トイヘリ。權勢ノ門ニ出入セハ。富貴利達シ求カト。人ノ疑ニ程モ可耻ナリ。凡
程ニ澹臺滅明ハ。公事ニ非ハ。長官ノ室ニ至ス。子游ニシ稱セリ。但孔門ノ教徒
テ學問ノ道シ以テ接待セハ可ナラシ。是予が心中ノ秘守。今爲子泄露ス。子他言元
フナカレ。舊重病ヲ得テ。醫人ニ委任セレト思ハ。學術中正ナル者シ擇ベレ。偏覓
シ挾者ハ失多ク。向上ニ馳者ハ。实寡シ。免ニ角。醫道ノ規矩ヲ守ル。議論
正者シ。中正ノ良醫トスヘシ。如此ナル醫ヲ得ハ。誠ニ大幸ナルベレ。舊醫道ヲ學モ
先。最初儒學ニ入テ。博經傳ヲ涉獵シ。太抵堅贍ノ事業ヲ知ラドレバ。
俗見ヲ脫スルト不能。俗見不脫者ハイモ。俗人同様ナリ。孟子所謂不免爲

鄉人モノ也。此俗見ノ關所シ通。拔タルモノ始テ一見識シ生ス。禪家ニ一眼目ヲ
見スト云ハ此場所ナリ。朱子大學ノ說。格物爲豐。覺闢誠意爲人鬼關ト
云フアリ。醫道ニモ俗見シ脱スル一箇ノ關所アリ。此ノ關ヲ越え者寥々乎
ト久シク聞フナレ。今世俚俗ノ醫。多ハ不學無術ナレ。世才アルモノハ俗
人ニ能取入テ時用ニ徘徊スルモノ甚多。衣服ヲ裝飾シ門楣ヲ華麗
シテ外ヲ飾リ。口オシ振テ世シ欺キ術ヲ銜フ類サカラズ。劉伯溫曰。杭有賣巢
者。善藏柑。涉寒暑不潰。出之燁然玉質_{タケ}而金色。視其中則乾若敗絮ト
流俗ノ醫。此柑ニ似タル者多シ。醫病兩鑑ニ相醫ト云ハ是ナ。大凡自己心
ニ叶フ者シ好ハ天下同情ナルニ。世上一統ニ此柑醫シ用ユ。時用ニ_ミ唐
土ニテハ時醫トイフ。又姓名隱ナキユヘニ名醫トモイ_ハ。其實ハ粗醫ナリ。

又明醫ト云ハ明達ノ良醫也ナリ。名明同音ナレ。其實ハ天地懸隔ストイフベシ。
名醫ハ卽時行醫ト云モノニテ外ヲ飾リ。辯シ振テ世ニ媚_ヒ俗ニ用ラル者也。實ニ
學術裏備シテ世ニ用エルハ鮮シ。能く其實跡シ察スベシ。衆議惑ベカラス。在
昔戴元禮トイフ人アリ。元ノ時ニ義烏ト云所ノ產ニテ丹溪ト同鄉ナルユヘニ。初ハ
丹溪ニ從游セレカド。猶又外明師モ有シト思テ諸國シ廻り尋レバ。意ニ適フ人モ
ナカリシカ。或所ニ大ニ時ニ行レテ高名ノ醫也アリト聞テ往テ見ニ。誠ニ聞シニ優テ門前
市シナシ夥シキフナ。案内シ言入ケレバ。先是ヘトアリテ玄関ト云掲_ハ所ニ待合
セ居ル内。門扉子代ニ革シ持出テ、病者等授内ニ。門入ノ口上ニ此革ノ内ヘ
船シ入レ煎シテ可用ト云テ與ル。元禮傍ニテ是シ聞ニ。意ニ怪思_シ所ニ内ヨリ案内
アリテ一堂上ヘ通り先生ニ相見セレ。元禮先_ハ此鉛ノ事ヲ尋ケレバ。先生イフ掲_ハ是

平常致^ストニテ不珍^フナリ。是見給^フトテ。一ノ方書ヲ出シテ示ス。元禮取テ見
ハ苗^キ皆建中湯^ノ條下^ニ。館^シ加入スルフアリ。印板誤テ鉛^ノ字ニ作テアリ
ケルニ^ゾ。元禮アキレ^ム。早^ニ立^テ帰^リ。再ヒ丹溪ニ從テ醫道ノ蘊奥^ヲ極
トアリ。唐宋六學問繁昌^ス。國ナハ[、]鉛ト館^シ取千カ^ル程^ノ文盲^ル。醫
者ハアルミシト思フニ^ゾ。レキヘ如此[。]猶且^シ時^ニ用^エル^ハ我[。]朝^ノ勿論^ノ事ナリ
是^ミテ世^ノ中^ノ有^ミ撓^シ思^ク知^ルヘレ。然レハ時^ニ遇^ト不^遇ト皆天也。ナ^シ申包^忍有^ミ
言^ハ人[。]衆勝^ツ天[。]天定勝^ト人[。]ト史記伍子胥傳是亦君子所倚賴^也。子其再思之[。]
客問曰。仲尼曰。寬則得衆。又曰。身自厚^フ而薄責^オ於人[。]則遠怨矣。又曰。
君子惡稱^ス人之惡者^ト。今子勉^テ庸醫坐^シ駁論^ス。堅教^ニ背^ニ非^マ。如何
予答曰。子^ガ所誦^ハ。學者^ノ爲^ニ修身^ノ法^ヲ示^レ給^ルナリ。予^カ今夕^ノ談

八世人陰剂^ニ戕^ゲ賊^{セラル}、シ歎^キ。是^ヲ救^シが爲^{ナリ}。請^フ斯^ニ古^人ノ要詣
ヲ引^テコレ^シ明^カレ

華元化曰。陽^ノ者生^之本[。]陰^ノ者死^之基[。]得^其陽^者生^得其陰^者死^{陰^ノ常^宜}。
損^{陽^ノ常^宜}盈^{順^ハ}。陰^者多消滅[。]順^{陽^ノ者}多長生[。]逢^ス妙趣^{無所不靈}。
孫真人曰。養^陽收^陰。繼^世長生[。]養^陰收^陽。禍^則滅^門。

陰陽^ノ義甚廣^レ。以天地而言^ハ。天^ハ陽[。]地^ハ陰[。]以四時而言^ハ。春夏^ハ陽[。]
秋冬^ハ陰[。]以男女而言^ハ。男^ハ陽[。]女^ハ陰[。]以水火而言^ハ。火^ハ陽[。]水^ハ陰[。]
以動靜而言^ハ。動^ハ陽[。]靜^ハ陰[。]以表裏而言^ハ。表^ハ陽[。]裏^ハ陰[。]也[。]陽^ハ
物^ヲ生^シ。陰^ハ物^ヲ枯^ス。草木^ハ春氣^ヲ得^テ生^シ。夏氣^ヲ得^テ長^ビ。陽氣^ヲ
物^ヲ生^長ス^ル。徵^ナ。秋^ハ草木葉落^テ。冬ニ至^ハ枯^ハ。陰氣^{物^ヲ肅殺}

スルノ徵ナリ。然レハ陽氣ハ萬物生スルノ本ナリ。陰氣ハ萬物消滅スルノ基ニ
リ天地ノ間只一氣ノ運行ニ。萬物各其生ヲ遂フナリ。人身モ亦一元氣ナリ。
元氣病ハ萬事廢ス。此氣卽陽ナリ。然ニ獨陽不長。獨陰不生ト云ア。陽
ニミテハ長養ノ道不立又陰ニミテモ生育スル不能。陰陽二氣ノ對待
ニテ萬物生ノ道ヲ遂ル事ナレ。其根本ヲ論ズレハ陽氣ナリ。活動モハ皆
陽ニ屬ス。然ハ養生ノ法ハ陽道ヲ養育スル様ニシテ。陰道ノ增長セラ
ウニスルヲ簡要トスベシ。長生ノ道專ラ斯ニテ。是ハ先ツ養生ノ法ヲ述テ
云フ。爾丹溪朱氏ハ陽有餘陰不足論アリ。景岳張氏ノ論ハ又反之。各
有所見フナリ。文長ユヘ畧之。

經曰人以胃氣爲主。有胃氣生。胃氣絕乃死。脾主四肢者諸陽之本。

胃氣好溫暖故陽者生之本。陰者死之本。

飲食先ツ胃中ニ納。脾氣ノ運行ミテ消化シテ。其精液ヲ餘臟ヘ分賦シテ
一身百骸ヲ養フ。元氣壯ナガル脾氣ノ運行宜ユヘ。食物ヲ消化シテ一身
ノ運動モ健ナリ。脾胃ハ味甘性溫之物ヲ好ム。是故平日ノ食物甘溫ナル
物ハ食後意持不宜シ。苦冷丸物ハ食後意持不宜アル程。脾胃ヲ養フハ
甘溫ニ如ハナレ。脾胃ヨク調和シテ。胃陽ヲ傷損セホルハ長生ノ本ナリ。
苦寒剂ニテ胃陽ヲ敗ルハ夭殃ノ基ナ。甘溫ハ陽ニ屬シ。苦寒ハ陰ニ屬ス。
内經云辛甘發散陽也。酸苦湧泄陰也。故曰陽者生之本。陰者死之基。
醫病問答曰其陽者生陰者殺陽易見而陰難知。一寸之燈燭室
幕而明。十年之漫潤物朽而見焉。訛服陽補瞑眩其過見如陰劑雖

不應不卽見至知其不應則藏府壞不能回復可不恐乎

萬物皆春夏陽氣得生秋冬陰氣得調枯陰陽之道理萬事通じテ必然何ニヨラズ活動スルモノハ陽ナリ生氣ナクシテ不動モノハ死物ニテ陰ナリ陽氣ニ從モノハ生ミ。陰氣ニ從モノハ消滅ス。自然ノ道理ナリ。故陽者生陰者殺ト云也。顯モノハ陽隱モノハ陰ナリ。故陽易見而陰難知ト云。喻バ下寸バカリノ蠟燭ニテモ火ヲ燃バ一間申明ナリ。陽ニ從モノ、見ヤスキ也。又年久バ水中ニ沈テ在モノハ人知者ナシ。遂ニ朽ハテ用ニ立ズ。陰ニ從モノ、難見也。藥用ニ實熱ノ病ニ誤テ溫補ヲ用バ先ツ其藥ヲ受ガタシ強テ用バ發嘔シテ快ラズ。不相應ナフ直ニ見ル。是陽易見也。又虛寒ノ病ニ誤テ苦寒剤ヲ用ルハ直ニ知ガタシ却テ苦味ニテ胸モ疎マウ覺テウカク用ル中庸陽傷敗シテ腹脹ト能ニ察識スベシ

吾子是等ノ諸語ヲ取テ熟讀玩味セバ陰劄ノ人ヲ禍凡所以ニ通ゼン。而後ニ予ガ辯論允意シ知ン

一婦人年四十餘稟賦壯強素患積瘍作止有時壬辰之冬舊疾大作鑿用攻擊得積稍退爾后或作或止攻擊愈務自冬至春服劇劑都計二百貼漸周身浮腫口失食味時々發嘔大便下利腹脹氣急逆滿徹胞至仲春飲食殆絕口吐紅而言矣如常時喫煙草其夫怪且懼請予治療診之脉虛微左殆絕腹肚張滿按之空虛予謂其夫曰陰劄過

料陰血傷敗故左脉已絕諸症蜂起職此之由也若爲病邪攻發此
諸症則不能言矣如常時喫煙草此其證也佗猶可治至吐紅絕脈
則傷敗已甚矣不可得而救也其夫曰前醫云先退積氣而後利水
消腫予曰病本非由腫滿而作也但將治積氣而妄過攻擊于腸胃
傷敗而發腫脹等諸症也而今欲復治積而再用苦寒則胃陽閉
絕可舉足而族也夫服予言且爲乞藥予不忍捨去修合補脾方
與之經一二日而嘔瀉稍止雖然胃陽大敗左脉不復後經七日口鼻
出益遂死陰劑過料則陰血傷敗元陽絕滅豈可不畏哉

大丸劇剂過料レテ危篤ニ至者ハ絶脉ニ及ブトイニ言矣レテ煙草
ヲヒテ喫スルモノナリモシ若病邪攻テ垂死ニ至ル者ハ心神悶乱スルニ言矣スル

「不能況ヤ煙草ヲヤ」

客問曰子が廬ヲ訪ニ肘机ヲ不離眼書籍ニ對フナシ子已半百ヲ過
ス何ゾ反古堆ニ沈淪レテ精力ヲ勞スルヲ甚シも恐ハ名利ノ爲ナラニ子
不可以已乎

予答曰學問ノ道愈進ハ愈道ノ無窮ヲ知ル、行業漸進ハ益我拙
覺フ、予不肖ニシテ司令ノ任ニ預ル苟モ生民ニ益ナクレテ反テ謬哉、
コレ懼ル、日夜戰兢、寤寐不安、故ニ佔畢ニ寧々タルノミ、眼瞑セハ己ニ
予心中ノ誓言ナルノモ、何ソ名利ニ暇アラニ、今タ子對レテ喋シタルモノ
ニ子不厭棄傳諸佗於済世之功、萬分之一モ有ヌ、補實ニ予カシ願
ル、狂夫之言モ君子察焉ト古人モイヘリ擇在子之心而已、客准

矣

問答終

