

阿蘭陀外療集二

X
O|3-2

阿蘭陀外療集卷之三

全
八
冊
架
第
三
函

4942
OR-2
2

No.

3210

19 013-a



富士川文庫

3045

阿波櫻花外科 卷上

夫人體多虛羸三十六年來之在西洋之處一無所知
2年來之在中國亦一無所知先回也一九一九年之能也一日本之生
活之處之氣候之土境傳染之性、熱病之傳染之心之
因乎水之傳染之處之二事之不外而之傳染之性
燒之更者之而何之五淋之無過不及相應者取無病之大通
育有致、讀書之空倉、腫物之出來之右四之色之四之物方
理與是性飲食或為事之遇之アレクサンダル金瘡行身アレクサン
都立於氣口也、中又故瘡腫物之發諸上病之癰久之能其
根木之開發而左



阿蘭陀外科 卷上



一夫人間之立體ニウモリト玄血之名四ツアリ一ツニサニキツニコレ
ラ三ツニヘレニ四ツニシニヤ右是四也ニサンキ玄能血之コトナリ性
無ニメ温ヘコレウト玄之上澄薄血之性ハ熟ニテ燥ニヘレト玄
血之内ニアリ水之性ハ寒ニメ温ニヒヨンマト玄之性ハ寒ニテ
燥ヘシカニ右之四何モ立躰ニ無過不及相應スル取無上痛之大過
不及有時ハ諸病ニ發瘡腫物モ出來ニ右四之色ノ血ヲ損物玄
風寒暑湿飲食或篤房事ヲ遇ケアルイワ金瘡打身アルイワ遠
行カ杯ニテ氣血凝滯ス故瘡腫物モ發諸病ニ發スルニ能其
根本ヲ問極可有療治者ニ

熱寒風瘻等諸腫物見様

一ヘイヒリトエハ熱ヲ去ヨリ生ニ腫物、也ガソ甚痛強急ニ腫エ
ナリ、療治ハ初発ニテ散葉ラツケヘニ押テ散トエ、寒燐ニメシル
性之禁ニ寒ラツ以熱ラサニ燐ラ以身ラ強ニムヒテ以惡血ラ押散
惡血ラヨセス、今ノ爲カ、
寒
寒リヨヒヨウラス、
微冷
フリヨロウサ温、
右四色合温塗温、
テシケ其上大盛テ塗温、
痛不止、腫ニ引サル取ハ、
テシケ其上大盛テ塗温、
ラリヨロニフレイロウロ温、
ラリヨロウサ温、
ラリヨロウリイ子

寒
ラリヨニヨウラス
右六色合温塗付テ其上ニユニフラストムスラキニスラス
エニアラストテニスイフー、右ニ色合如右ツクリ是ニテ、膿り散リ
ラミニモ膿た右成、右之禁ラ替テ
ヰケニトハニリヨラ、腫物惣躰ニ塗ツケテ其上ニワラストムスラ
キテラスラウシヘ一夜之内ニ膿成、膿クル時、早ノ針ラニテ膿ラ出
リ、目ニメイチヤラ指ニ此ノイチマニハヰケニトアホストロウヒニラ塗
シテ指ニ蓋ニムスラキラスラサニ腫物口廣、庵杯之崩タ
ヒニホリヨシナヘ右之、アホストロウヒニラ付テ疵一盃ニヘルモニ
アホストロウヒニテ、痛有ハハニリヨラ加味ニテ付ヨ益ニムスラキ
ニフスウツニ思様ニ、瘻ラ取テ愈肉ラハ九分目ニ上ツル取愈

膏茉何放共見合ニ付ヨ何之腫物ト云々皆此コロヘメトヘ
但之類ニハ癌疽^上疽初ヨリ温茉ラツケニテ陽分ニ引上早膿スニ療
治良右熱之腫物之膿之色ハ白赤ノモキミノナリ

一ヒリウトムハ寒ラムニ譽ヨリイテクニ腫物、身色ノ痛スリナ
然ト腫上ニ也療治ハ放程温散ス^一禁性^一熱^一燥^一茉良焚
ラ以寒ニ^一温解シ燐ラ以身ラ強温ラ除^一故ニ自散セ

茉方

ラリヨカウアフ

ラリヨシナモミ

ラリヨカニナリ

ラリヨシナモミ

ラリヨシナリ

ラリヨシナモミ

右六色合温テ塗其上ニヨシラウストメリロウトラ木綿天ニ伸テ

モニ真^一上ラ卷ニテ置^一レモ一日ニ一度宛付替^一多分^一散^一
但コレニ焚ノ血交眼^一色アカリ腫^一アリ膿コトアリ^一膿タク^一早針ラ刺
膿ラ出ノイチヤラ指蓋^一膏茉右同前冷ト腫物膿^一色白
ヌリナキニ腫物口之用マウロクアリ大事ニ^一腫物ニテ平針^一
血^一走^一トラモウニ^一燒^一リ良^一入^一ハリラ熾^一モハ^一口ツフトウリヨシラ^一ケ
口閑^一也此ロジラトウリヨシナ^一ハ^一痛^一忌^一物^一故鉛^一燒^一テ加^一付^一テヨシ
リロテ口閑^一ハ早愈物^一

一ヘニテトムハ風氣ラモ^一ヨリ生^一腫物^一手ミテイロ^一ニ^一和ニナスキ
通り光アル^一是モ冷血ヨリ發^一其ニ^一ケイ^一冷^一テ血煩^一ルコト^一不^一成^一因
虛^一久^一所ニ風シヤ^一入^一テ痛^一ラ成^一ス風皮膚ニアル時^一押^一テニルニ押方
近^一マウニアリ^一入風因^一不^一タル^一上^一ハ押^一テニ不^一動^一入風骨髓^一ハ先

眼痛、痛甚強是、ウニ不叶物之右ノニ腫ハシホト散テ吉初発
ニ痛アリ、痛アリ止ル、茶アリ可付

茶方

ラリヨコロモナリ
ラントロヘツニテ

ラリヨコア子テイ子
ラリヨルウタ

右四色合温塗付ル、痛止ミライテ、強アクニテ洗

ラリヨケリヨウロ

ラリヨシケリテイ子
ラリヨシケリテイ子

右四色合温塗付、上ニエニフラストゲリジンラ木綿ニ
伸テ付、下ニホト温散テ良コレ、下ヲ用テ下ヘシ大薑粉ニメ
ニ交湯入一夜置羽立朝白サトウ三分加テ温テ空心ニ服ス

風氣下に物之惡療治スレハ大ニ膿物ニ

一、ジト太ハ湿痰フレイドト太ハ瘀ヘヒイト云腫物寒ト湿ト
交合出ル物之驗、和ニ色白ノ押テ見ニ冷ニ強押ミレッキホク
指迹付テ少時不工又是ニ熱之血交時、換ニ有色ニ少付腫
膿ヘ湿痰之腫物散モス膿モスニテ堅放テ有少掛也
右初發之療治、水ト醋ト合海綿ニ浸付ル其上ヲ木綿ニテ卷
テ置ヘ其後強アカリナカハ燒硝之水ワニ海綿ラ浸付ル右何モ
湿痰ラ燐ス茶ヘ海綿ナキ取、羅砂之キラ潮ニ浸テノ置テ
海綿之代、使着此腫物大ニ惡ナリ行取ハ、前文セヒニホヤ
ラリヨロサアト
ラリヨロウサ

茶之水右少分ニ合鹽少硫黃少加テ交合海綿ニ浸付ル

サテ腫物タヘ極タル取ハ蓬之油白百合草花之油ラリヲ
ラリイ子花之水ガ右合海綿ニ浸テ付シ花之醋大花ノ
油大石灰少明瓦以没杀少右合付様同前又ホウテホスクタ
牛之内之油此ニ色ニ醋ア入煎白蜜加テ糊之如ノ付ヨサニ腫物
片向行散サリニ有ハ大豆之粉大唐醫之屎中硫黃中白蜜中右
合不折草之シニ和付ヨモニ又膿サウニマウハ強膿業付ヨ則
合

禁方

唐葵根 麻仁 葱白 三色ニ水ラ入煎諾テ
豚肉油寒之内之耗加テ文合付ヨ膿驗ニハ少堅ナリテ少痛
イニテホメクノイル此ニ必テ膿ト知リ膿先時、焼針ヲ立ニ其後療
治同前右之腫物堅ナリテ何元療治不收取、ニシニヤ療治吉

一 アツコスニテイミト玄々癰之事ニ入りテラスニ云是ハソサリノ血ヨリ
發物此驗ニ如何ニモ焦テアカノ堅ク腫痛有内外ニ示メキ外痒
メ出来物ニ初大豆粒程ニモ早ク太盛ニ過、粟米之如出来
潰テ後痛物ヘロランコノ驗モ右同前重驗ニ青筋筋アリ此腫
物出来初ハ熱氣アリテ食不進吐逆ニ内瘻有テ愚物ヘ此腫
瘻治也々有トニモ貴人アリハ性之弱キ人十人ノ森勿ニ針ニテ
破リ燒金アリテ杯スルコトハ魚用ニ唯ヨリ來レ要心四ラ押散一疼
ラ和テ膿ニテ吉此蓋性ハ少押テ散スル業付ヨ

禁方

一 醋柘榴 耳柘榴 右は寒共ニホノ分ニ醋ニテ前矢干ノ粉
ニ置玉子之自身ニ和テ腫物之廻ニ塗付腫物之上ニ玉子

之黃ニ塗少加文合木綿ニ塗テ付其上木綿ヲタニニ蓋セ
其上ヲ碇巻置ニ六枚目付テ翌日ハ膿糞ヲ付

膿糞之方

一 蓼根葉 唐蓼根 右ニ色前剪布ニテコシ其汁
王子之薦 小麦粉 薛金一 右合木綿ニ厚伊テ付
ニ腫物之迦ニ花之水ラ木綿ニ浸付之膿タヒ時ハ針ニテ
ミヲ拔事何元同前腫物之根ニヨリテ不切キノ不叮腫物有
ヨクシトキリニ一取ヘニ度ニ皆切ニテアウス目々少完功テ取也
此功テ取肉ハ成程焦ニテ瘍タル肉之茶ニテ流サハウチラニテ
内ニ膿ラ取ニキニマニ筋肉ラ功ニテ取ニ内ニ膿ラ少モ不置カ吉
内ニ膿有ハ本肉腐ル物之サニ腫物之口ラ大ニ切破リル時ハホリニ
ニテ吉

吸膏茶ラスリニテ入ニ蓋ハ 卫ニフウストムスラキニラスラキニ又日
癰疽疔其外無名之毒腫寒熱虛實共ニ下地ニヰリヨリト
リヨリ塗付其上ニワニラヌトムスウキニラスラ木綿ニ伸テヂニテ迦
ニ花之油塗ニテ木綿ニテ巻置ヘウムシニ如此付ル膿分ル取ハ針
ラ立如常療治スヘニ是ニ少子細有コト有ニヨリ初之如療治
ニテ吉

一ロラニゲイニヨト玄ニ疽之コトヘワキニカヒナニ疽平ニ腫余リ疼ニ
テス生ニ敗身ニ不れ疊腫不エソ數日ニ漸ニ大ニ成破テ後肉
之色黒ニ疽ニ分ニ不破前ニ臍腑既潰爛ス多ニ不治但早ニ
知リ深針ラ使膿ラ出セハ良
一アラマストホハ疔瘡之ナトニアルニコニ是ニ大形損失血ヨリ先

アルイハ氣ヨリ生シ初患寒癰ト惣身解如痛根深胸リ
殊火ヲ付ル如一身腐物之悉米之如出座取堅ク五色有甚
呑ノテ焚強火ヲ忌ム心經肝經ニシメバ針三ノ破毒氣接去
ヘ針ヲ其速ニ卫齋ニマコニラ付テ其上ニテマハシナカニ吉
是ハ初如此其後ハ何モノ腫物同前瘡疽疔瘡一切皆
灸法ニシノハシニ秘灸殊ニ寒極ニ不拘最取早ノ可灸口傳

一ロニケレトスハ身内何ソニテモ瘡瘍ニラホナキヨト之此子細心
臟ヨリ血ヲ惣身へ歟ル此血筋冷テ癰行タヘ雪杯ヲ踏ヒ堅力
腫物ニ強押捺ラ付ケリ結過り如是之類ニロシケテニ成又心
血、煩行元其所大發故ニ薄ルモ有或ハ太毒捺ラ付ケリ或ハ金
疮サ身何ニモ瘡瘍テ無覺事ラカシケレトム焚之カニケ

六紫色ニ痛モラホス是ハ人積ヒ不引ノ黒疽其所胸寃之
又寒之ケレハ不麥白ノ指テモ不覺其所ニメリク計ラホユル
療治ハ成程温ニ捺ラ付ル捺方

ラリヨロニフニニラリヨホラスニ置ニ鼎
リリヨラウリイ子

右四也少分温塗付其上ニワニフラストドロワト或ラコヨン
ラ付ニ温メ血ヲ順而良挾之ケテ療治ハ先針ニテ断割覺
有所ニテ功取テ四疊ノ酢ト水塩右三色合温ニ洗セクエド
アホストドリニラホツリニ浸メ付其上ニテマニラモサクリニキノ
色直ニ若痛有ハテマニシイフニラ付ヨ右之瘡成程早ク療治
ミノモ禁テモ不治ハ煩行所ラ功ニテ取テ速ラ金丸ニテ療

治スヘシ無尤、如何程ニ胸行ニ

一少リニヨトニ、標疽之コトニ指サキ丸ト肉トノ間ヨリ生ヌ其俟置

筋骨ニテ胸人物火ニテ元膿心有ハ早メ針ニテ斬割テ良右

初發ニテ成程シル性ニテ葉ヲ付テ惡血ヲ散惡血ノヨウヌマウ

テスヘシ辟言ハ強辛醋ラワカニ・痛ム指ヲ小半段程モ浸ニ

ラリヨロサアト

王子之白咏

車前水右ニ色合木綿ニ浸

指ヲ巻テ畢痛出ハ又右之如ク酢ニ浸ノ吉其三ニモ疼不正狀

下地ニエリヨラ塗付其上ムスラニフスラキテ巻テ置く膿

タヒ取ハ口ラ閑如常療治ニテ吉モシテ筋骨ニテ胸入テ有

ハ燒酒ラワカリヰノアーノトフニヒシヤコーラ少入りキ更洗テ付

茶ハ右之卫ニヒシマユニトハニリヨトホ分ニ合ホツリニ浸テ付其上

ニテアハラキニテ良胸トニテイソニテセ如右仕掛け良胸止

タラ、肉ラ上ケ愈スヘシ何之胸物ニテモ右如療治スヘ止物

一何之膿物ニテモ胸深リニテ骨青月廿付ニテ有ハ其青月廿ラコソ

ケ取テ茶ラ付ヨ惡肉大吸流タクスニテ所スティヒラホリニスリニ付

ヨ善骨之上ニ肉掛シ、燒酒大白蜜少王子黃白毛右ニ色合

契ワリニテ成程洗清テニトリラ戒取付茶ニ麻角白燒王子

黃白毛二合ホツリニ浸テ付其上ニワカウサテイマ付テ良久ハ旨

程置夏ハ朝メ付替シ久胸有取ハ骨杯碎テ出ヒ燒酒蜜ニテ

洗見膏ニ肉不掛文骨ラヨソニテ能ク洗テ雞ラ絞肉ラ細ニ

研テ付其上ニ雞之はラ蓋行卷之冬ハ三日モ置夏ハ一日一夜置

圓不掛ト本事ナシ因掛け後ハ右之洗汁ニ卫ニヒシマユラ少分

キ文洗テ付禁ニマスニイフニアホストロウルシナム加付テ
風引ヌヤウニ卷之此取之大事ハ愈禁ラ不付唯惡汁ラ吸因
ラモレ療治良イヤサント思取ニテマトシテ或ハテラホリユ何
テモ付ケニ人愈ス

一アホウリシト云腫物心經腫之事心之臟ヨリ血ラ惣身賊
其血筋ニ卷ル腫物ラ去此筋ヲアヒテテリマト云此腫物モ肉^ウ發
外發有外發ト云功利突カチリノクラ上直ニ且足助不直ヨリテ
血モ其所ヘ滞積ニテ出来ラ外發上云内發ト云ハリ杯ラ強出シ血
筋痛血滯テ心經腫ト成事有是ラ内發ト云何モ心經故ニ
不膿前二針杯ラ立ハ血不止テ死ス此腫物無^シ痛膿モ大血
漸ニタリ積ニ波ウスノニテ張破リ血出ハ敗^シ療治難成

人膿ニリ穀生安ニ難見知物ニ押ニ見ニ膿有マウニ和メ色モ不
麥少踊ヤウ成心モ有是内ヨリ出来タル取之古又ニ右之腫物不
破前ニ付^シ禁^シ強押禁^シ良性ハ寒燐ニ^シ強^シムニ^シ禁良

禁方

臂
血碣

拓榴皮

拓榴皮

鬼手柏葉實瓦

蓮葉水

車前水

右粉

鬼手柏葉實瓦

左粉

合付^シ如何毛冷シムニ^シ禁ナハ良

其子細^シ雪ラ^シ里^シ此腫物ニ置替^シニ^シ治タトヨリ右若破テ
血出ハ敗心之臓ニ^シ血筋之水上ラ系ニ^シ蠅ラ^シ針ニサニ^シ血筋之

下ラ通ニエ木綿ヲテ置キテ結ヘシノテ血筋ラ血ヲ當テ猶強矣
ニシメサセニテ血之通ナキヤウニシテ役心経之所ラ新ワリテタマリタ
血ラ悉ク出其迹示ツリニアセヘレ乳香中丹ル燒サ右三
色粉メ合ホソリニ丈合ワリタ外ニ孟ニ押込其上ニ玉子白玉
子之壳粉又兒手相ニ實粉メ合木綿ナ塗テ付ニ其上ラ
木綿ヲ酢浸付脇ヨリ膿之出ニキラ不付ニ置其後膿少
定肠ヨリ出取右之糞ハ其後置脇ヨリウミラ械取玉子アト
酢ト浸タ木綿ハ日々ニ付替ル下ニ付久シ糞ハ自ラ落ルニテ置
自落タ取ハ愈肉上リ惡物少モ不浸其敗愈糞ラ付ヒ愈
ス其後件之シメテ置久糸ラ取ニ功疵之血ラ何マウニ當モ不
苗貶心絆ラ見知如此止但是無功矣ハ十ニシキ也

フコラトニ、血之上澄薄血ヨリ生は膚之上浮ニ出草小瘡
疮癬之類ニ是ニ色々之症有見分テ療治スニ腫はニ付テ
色アリソ黃色ニ見ニ神ヘタル敗白キリ放テ迹本之如赤強熱ア
リニテ少タキ如突痛有散マウニテ能散也醋水ラ入花之水車
前水葵之水杯付テ散ス迹色、右之如ニメ迴ニ粟米之如吹出
潰モ有迹不潰モ有愈ニ有亦アワソ黍之皮之如廣ルモ有不
潰メ愈ハ血之上澄贊ヨリ毫潰ニテ廣ハ血之上澄ニ血之ラリ
子ハ半血更タヒテ少肉ニ掛リ黍之皮之如ク吹出破廣ルハ血之澄
王ニ温炭之文タル之付禁之性ハ寒ニメウニラウ糞良

葉ラシホリテ版に付ニ潰テ後ハ燐茶良醫柳之薦
アマトウノ葉責リトミハ草人木山梔榴花右粉ニテ
花之水カリ車前草之水カリニ燥テ付ニ右之腫物惡成行
取ハ和成散茶ラ文ニ付ヨ極タニ取ハ燐テ散茶良
乳香粉メ醋ニ合テ付ニ良右何モ
ラリウンアホストロウニ右三色加減大瘡之根隨行付
ヨ不治トニ事無是

一アコフワクトニ水腫物之事ニ是ハ和ニメ色不變冷火所
ニ積ニ押テ見ニコソヘス迹アウニ有ニテ痛ナシキテ見ニ水ラ
入テ有物ラサヤウニ有夜中ニ燈火ラ上病人之ソニ置テスクリシテ
見レハスキ通見ニ是ハ大形老人ニ多有冷テ瘻多故ニ出来

物之懶身筋或ハキニ至モ出来ニ何ニテモ勝カラ其名ニ定
ハ風腫ヨリ水腫ハ達腫上ル療治大小使ヨリ下ノ良付茶
焚ニメ燐茶良

コミイニヨラ煎海綿ニ浸付ヨ入イントノ油ナニミイニラ
煎付ニ良又此膏茶モ良
トラ草之實ニ及カウニニ及疏黃ニ及浮囊
薰陸ニ及アトウナ油ナニ及右丑ニテ
エニトニメ付ニ

メラノミ粉ニ及胡椒ニ及シラク金及油ナニ
セイウナ右丑ニケニトニ及付ニ内茶ニ及山梔來煎

一 小兒右之如^ノ腫物出来更^ニ有是^ハ生敗アソカイヨウ強^ク筋^ス筋切
血涕^テノ薄血故^ニ水腫物^ハアリ^ミ出来之殊血水^ハ差入胎
内^ミテ出来テ生止^ミ有驗ハ和^ニ色不變不痛又高ヨリ落サナ
トシテ出来コト有其取^ハ色變り^ミ痛モ有^ハ血行^テナリ是深腔
痛^ニ有淺時^ハ和^ニ不痛付^キ、散^キ苦吉右之葉^ハ吉又
リモメリ^ク油金^ミ其上^ニ硫黃粉^ミメ捻糊^シ又^ハワモメリ^ク油
塗^シテ壳^ニキ碎^シ 乳香粉^ミメ加付^シ又^ハラレイワニホ父
塙^ハ父^ハ白蜜^ミ入^テイシリエ^トノ如^ノ付^ヨ大形^ハ散^物^ハ若
不散^ハ針^ミ破^キ血^ヲ出^フ、其後^ハ腫物口閑^メトキ之^ノ療治^シ
良^ニ温^メ寒^ニ成^キ血^ヲ出^フ故^ニ恐^ニ燥^キ苦良^ニ
一 アルニマト去^ハ金玉^ニ出来此類也^ミ有トム元大形^ハ曾^{ヨリ}發^シ物

ナリホメ干熱^ニ不^レ押^キ苦良^ニ綴^シ花^ノ醋^シ花^ノ水^ニ寒^ニ性^ニ草
之^ニ何^ニモ合付^シ文玉子^ノ白^ニ車前草^ノ合付^シ其^{ヨリ}
散^キ苦^シケ^ハ大程不^レ暖^マウニ^テ散^タリ^ミ良苦又^ハ膿^サウニ^有ハ^ウ
ミ^ミ苦^シ付^ヨウミ^ク取^フ如常口^ラ閑^テ療治^シ良^ニ大發^{故ニ}ケン
ケニナニテ^ノ冷^{タル}取^フ之^ノケテ^ニ療治^良又^ハ風^{ヨリ}発^シ腫物^水
ヨリ発^シ腫物^ハ療治^シ右^ニ記^ス見分^ニ療治^ス又^ハ金^ノ針^ミ
刺^シ水^ヲ出^シ玉子^ノ白^ラ付^テ吉金^ニ堅^キ腫物^有是^ハニ^ミ
ア^ハ療治^ノ良^ニ重^キ物^ハ持^フト^ハカ^ハサ^ハト^ニ小服^ノ薄^シ
功^ニ金玉^ハ入^シ腫物^{ナリシ}事^有驗^ハ押^テ見^シニ^ミ近^アウニ^ミテ^ハ成^ウ
ツムキニ^ミ寝^テ押^シ引^シ入^立テ^ハ情^ヲ出^シ木^ノ如^ク山^ノ物^ハ曾^{ヨリ}
出^シ物^ハ押^シテ^モ不^レ此^ノ療治^ハ腹^腸^ヲ引^ヒ調^テ其^近ニ^ミ腸

之不來ヤウニキニ膏月禁ラツケテアノロラシテ入其上引上ケ

置ヘシ馬ニル事トカ熊林示忌也

一トニユマヨリ出腫物、索色レト文ニテ出ヒ支モ百丈別之
腫物ナレ元強押捺ニテ押堅故堅威ニレコシヤ之如ソ紫色ニ
下ニ有ソレハ堅成不痛レニ支ニ山山取ヒ身色ニメカナリテミ
冷シ押ニ見ニ覺有取ヒ療治有無覺取ヒ無療治
右糞生ハ先多寢入コト惡シ食物温熱之物良能血出来
物ヨシ惡物ハ烈物焼物押捺ニ思シツナキサハ和成散捺良
膚葵根煎 雞之内油合付テ良

文方

メリロウト 十立爻 テヤキロハナ父 牛之油十父 雞之内油

十父

アヒノ内油十父 白蠟加減 右ヰニワニトメ付ヒ膚葵
之根 ハクダウ煎加テニ良膿コトハ勿既若ウニサウナウハウ
ミ茶付ヨ

茶方

膚葵之根 白合草根 和人多合ニ古三色煎火ニテ
小麦粉 麻仁粉 脐内油 在合付ヒ膿タウ
ハラ闊如常療治シテ良

一カラコウトヒ腫物有是ハ血之ラリノ焦タルヨリ出来物之腫
堅丸ニテ色薄黒物ハ早廣リホメキ痛物ハ初發ハ如何ニモ少
豆之程ニ出来迴ニ廣座ラ取迴ニ蟹之虫之足之如血タリメ
筋有又十キコトモ大事之物之療治功破り迴ニ燒金ラアテ

療治シテ良候余リ強故ニシテ付テノ類生ニテ良苦性ハ
ナリ押テ散茶付ニ良

ラリヨロサアトニカヒトトトノラキリヨニナヒ
右合ニツツルニシテ身

又あ

ナリヨロサアトニ合車前草之右合ニ付是下角
一マイントストムト下眞瘡之コトノマイ生スルム出来マウ品多
シ玉茎痒ケシ粒程ニ出来潰ニノ痛ニ有不痛モ有ノテ赤
ナリ少完膿ラモ千深成ニ有又飛火之ワタレ之如小豆之粒出
来潰魚痛漸々廣ニ有頭ニキ痛ニ有皆是瘡之

下地之煩ノ又使毒出来テ後下眞瘡出ニ有何モ所惡故ニ
六ヶ敷物ノ療治ハ洗茶ラシテ葉ラ付ヨ洗茶ハ
タルシイ ラヘイカ フロウメニアキリモウニヤ ロウスナ
タニチャマンシヨヘニテレマシキヨミイヤ ナミニヒテ
石各ホ分取合水ニノ煎火洗テ付茶ニシテ
アルフニヨラウトニ黄柏粉ニシテ沙加ホツリニ付テツツ止耳上ニ
テマハニラ木綿ニ伸テサニ又此膏月茶モ良

乳香 大器ニテ炒テ油ヲ一處 ニ没茶 四一又兒茶 二又
丹 水飛 一又水 二又水 三又水 五又水 七又水 九又水

右四味細末

鉛粉 二又

竜脳 一又

輕粉 二又

水銀 二又

右四味ニツニ入星見ヘヌマウニスリニテ

ホトクリノ油
ナカ父
白蠍
六父

黃蠍
立父

右油ラ剪誥水ニ薄落テミトニ玉ト成不敢取マイラ入煎火ラ離ササニテ前之四味ラ入文合テ後之四味ラ入能々文合便此膏肓惡瘡ニ良能愈ス文粉茶ナクハ黯黑アキラ分呪茶ナク輕粉ナク合右之如洗付ヨ殊玉門之内損タリ猶良玉門損タリ取ハ恩父ニヨニキ煎枯化ナク入ニテ洗シメリ拭取テ右之茶ナラツケヨ黄柏ラ粉ミテ中之袋ニ誥入繕ラツケテ右之煎汁ニ浸右之粉茶ナラ塗ツケテ指入置也若胸深膿多有ハ燒酒ラ温卫ニシヤクシラサ入渴に程ニテカリキ文洗付茶ニモ此エニヤクニラサ完加茶メ付ニテ止ニ文湯ニ丹丸枯化サ

樟脑少入湯之也少青味有程ニメ洗テ付茶ハ右同前ニ
一ヘストロトナハアリイトワタリ急所之腫物大事之物ヘ初発ニ押ソ
スリラツケ下ラ呑ヒテ良若ウニタリニ針ラ不可立茶ナラツケテ
粧生ニテ良

一ハルサスリマイルトナハ喉之痛ラモセフラニリナ父ナ
タルシイホウリツナ立父右水ニヨリ剪ヒテ花之蜜耳程入呑不之
ミテ喉ニコロクスニ一日二十度ニモドリ合脅ヒ

一ケントロホソクトスハ疮瘡之事ニ是ニ
花サホウリツナ立父十六分水ラ二末入一末ニ剪ヒテ香ニ末入立合ニシ前ノ朝
食前三茶碗一盃完温丁用疮能出之寢サニモ同前ニ用
是ニモ瘡ハナリ出タル取ハ山版來木文花サヘイウ十六父合

之如ノ前次日程用其内能身ヲ温テ良古瘡身之内ニ有テ
難治ニ吉若此業ニモ瘡瘍出焉ハコレタウニモ立合酒
三テモニモ肉ハ能出之疤瘻引シ痒之取付クスリハルタラ
葡萄酒ニテ前次糟ラ去燥詰膏之如ニモ瘡之頭毎ニツリル
魚連愈ヒ

一チニホニニコレウト云、筋ニキツリスヒカニシテ成更ラニ療治ハ
ラクニ業ニテムシ温テ油業フスリシビト膏業ホラサヘ

洗業之方

一アキリモセウニヤ 一ローラスナ 一ヘンヒルハ一トリワット

一マイモニイ子コレツ 一九年母之業

右六色煎其湯氣ニ筋ツヒ處ラムシ温サテ洗テシブリ核

取テアキソクタウマヘロウセラリヨホツスアキソクタウマクリイニヤ
右三色合ニテ能スリコニ其上メリロウトラ木綿ニ伸テサヘ
右之療治ニテ能十キ取ハニテヤルテイマラ塗付耳上ニメリロウ
ラコロニヨニテシスイフニ右三色合ニテサヘ右筋氣伸縮ニ
色々仕掛有書ニ難述

一落馬打身ハ羊油血人油各少分醋少加酒ニテ
肉勿ニミイフニ良サタル所毛塗付ヨミイウ酒ニテス
リサタル所付テ良ミイウラ酒ニテスリ癌病ニ呑ニテ
落カリノ秋日ニモ重ニ起夫百日未だ其後又直ス六月
一脱肛之療治之コトラリヨリニラリメリロウケン
石ニモ示分合脱肛塗付吾午ニモスリ一イキツミイキツ

ヨリハリ合ラ以テ押シ人物ニ若冷テ不入ハ腰湯ラサマテ
石之如ノ押入ヨ後命門穴ラ温ヨ

一功癒之速焼目之速蓮之速光有テ見苦所ラ直スハ其光者
所ラ小針ニテハナサモト油ヲ一月三度塗付ハ光矢テ本之
肌ニルニ此ハサモト油ハヤニ疣ニ良筋功充肢殊ニ便也

一ケンヘキ腫痛取

ラリヨロモナリラリヨアチテ

ラリヨスクイ子 ラリテレノンテイ十右四色小分ニ合温
塗付ニ良火鉢ニ火ラ入吾キニ油ヲヌリ付テ火三三倍痛处ニ
スリ付テラシヨシヨケリシウシカラズ

一ユムウクリニテ痛取ハ ラリヨカモノリラリヨスクニイ子
ラリヨテメンテイナラリヨカリヨウレト右四色合温

右之如一日ニ三度スリ付テ良

一俄ニキ一腫痛取之療治ハ玉子之白ハリラ取茶碗入バテレス
ハ淡立也其淡ラ除沉ミタ水ラ和成モノキニ浸脛タルキニシケ
ハ則散之

一乳房胸功タ止吸如何ニ胸リ行終死物此胸ラ酒ヤウハヰテヨ
ト立ヒヨリニ白蜜 丹丸之油 硫黃之油 井戸水ニテス
スティフン 右五色合ホツリニ浸脛タルニ押ヨニ其上ニテヤハニ
アケハコウサテイマラモ巡回ララウトシラ塗エシケテ置也百ニ度
疣ツケワルニ

一ホツクモソトハ膚瘡之ヨトニ荒ハ サニサヘレイラナハ山販來
三枚目 右ニ色ニ水ニ抹入一床ニ前ニ番ニ一キ入五合ニ煎朝

腹三盃温服ノ其ヨリ晚之寝サニ近ニキ五合ヲ呑盡如此夜旦
一晝程用其間凡ヒカレマウ嘴ニ塗之カフキ物生臭不食古瘡
五軀ニ有テ不治ニ良五軀不斷痒サ有人ニ良
一カツトスト凹トス、痔之下難治物ノイ示痔バアヒンカラウトニ
丹化ラ焼ニ少ハカリ加付ニ完痔堅り痛敗ハラリヨアヌテイシ
ラリヨカモノリ此也合温能ヌリ付ニアホストロウニ本綿付完
之上張付レ、膿ヲ吸出ニ堅モ痛セ退ニ其敗ヤウスニヨリノテ
愈膏茶ラサニ

ノ灸瘡療ニコト、癌り廣ル敗ハアホストロウニラ
ラ加テ木綿ニ伸テ付ニ魚胸痛クナニ敗ハクニラウトニハカリウケテ
良スシニコロストモ良

一脚氣治スルコト ラヨヨウコレイ ラリヨスクタニイム

ラリヨニテレノニテイ十ラリヨシニモ ラリヨカモメリ

ノ右五色合キラ温ヌリツケ其上ニユニラウストラシコロシヨニ木綿ニ
伸テサニ其ニモ不治敗ハラリヨアルテイヤマラリヨカモメリ
ラリヨラウリイモサニクニドニヤテイマ右四色余塗シケ甚上
ニ卫ラウストラスラニラスナリロウトナケリシウノ右ニ逸等分
一合木綿ニ伸付其上ラ巻置ニ此煩ハ寒ヨリ發政ニ温ル療治良
一裏虫療治之コトインリエトアルフンカーフウトニラリヨアト

耳アノトリ油 生脑 疏黃各合テ下地ラ湯三ノホトカリシ洗右
之茶ラ塗ツケ二日置テ強醋ラワヨシ洗能洗テ又右之茶
シケヨ愈ニテ此療治ニ

一身色ニテ塊有ラ問禁之シヤウハ キニクエントテアルティヤ
ラリヨセイウラリヨテレノシテイナラリヨレリヲサロシ右四色合
ソド其塊和ニ成ハ腫物ニ成ル且取温之膏月余ツケ膿之入其塊和
テ不成功ハ其佟畢^{フタリ酒ノタクシマリ}

一石麻療治之コト キリシタルクリラ酒ニテ一度ア父家一日三度用^{フタリ酒ノタクシマリ}
其後茶碗ニ水半盃入其ニ大薑ニ又浸一夜置テ翌日少前煎出^{シテ}
口ニテコシ朝腸ニ皆用腹中二三度下小便通ノ吉其ニテ七能半
吸、琥珀之油之ハ滴廿加ニラリリロキリ粉、立分酒廿加寝廿
角淋病ニ元ニ常ニ小使済ヒモ琥珀之油用テ良

一寢冷ノ腹痛ニヒリニ三分ユニテ用霍乱ニ塗ユニテ用テ良

一中風三足午夜瘧^{クルハ}ニラリヨタアナラスリ付テ良此油火^{カム}

ニヨリチラ温テ塗付其、ホリ冷テ痛處ニ良腰之痛ニヨ

一肩サキ冷痛敗ハ アグ^ハ酒^{イテ} 大ラリヨスクシイナラリヨテメテ
イナラリヨシユミレ ラリヨヨアナイテ 右合百ニ三度ニ午ラ温
テヌリツクヒ

一高ヨリ落打タリ所療治合ラリヨシユミレラリヨウリイ子

ラリヨカモナリ ラリヨヨアナイテ ラリヨホツスシラヨテメテイナ
ヰケガトテアルティマ 右合スリツケ其上ニラリヨシテスイ

ムスラキラス 右三色合木綿ニ伸テ引之内糸ミイカラ酒^ニ
一眼惡敗溫氣取ヤウノコト ウテニ ロツフトウリヨラ付テ走ラ
闇其定マリラ大豆^ク粒程ニ丸押^シ申^シ且上ニ膏月余ラ可置^シ入

ウテニ条ラシテマシマアトコト去木ラ条之迹付其上ニテヤヒニ

ラテ軍具ハ口閑ニ其取塙湯ニテ洗テマイララ丸ナ押込 テホリニ
ラ付置ニ目能成テ後蠅ラトリ テテステイフンラ付テ肉ラ上愈ス
一面草療治之コト ラリヨラホニ金付タニテ良ホシニハ輕粉
ラサ右之油加一月十度程完塗付ニ煩ヨリ鬱ノ毛粒タルニモ
此油ヌリ付良又腫物堅リタルニモスリ付ハ和麻ニ
一モ身療治之コト ラリヨカモリ ラリヨカリヨウフニ
一フリヨイヘリコニ 右ニ色ホ分ニ合濕ヌリ付其上ニシクニトラリ
ウニアルイハラシコロニヨニ木綿ニ伸テテハ内業ハミイウ四五分
酒テ用テ良

一トケクニ拔マウハ インクリニトハニリコニ インクリニトアホストロウニ
石ニ色小分ニ合ホツリニ付ソクル其上ニテヤハニラサハ内業ニハ
ミイウラ一日三分用ヘシ針々類ナウハ 右之業ニシマソラ
サ加テ付ヨ

一云喰歯ニラリヨスクシイ子 ラリヨリヨウフレイ些ニ合痛
歯茎ニスリ付テ良重喰歯ニ丹化之油付テ良

一耳外療治膿出痛取ハ丹モト之油ニアホストロウニラトキ
キテ耳之中へ入ニ唯痛計之取ハ耳アホト苦アホトホ分ニ會
ニ入矣イヘリコノ油ニテエ竜之箱ラ和又ル則痛止又分サテ油
今猶ヨ

一口ウストムハクナニコトニ 何之草ニテモ凡フシクシツウヒラ付テ

ヨシ若タハ汁多出、アミアツウストン加付ニ又月何之草ニテヒ
ウエットラリウン少分合塗付テ不治トヒコトナシ若タハ汁多
出ハアホストロウルヒラヅモ元加テ付ヨ妙之萬之小瘡ニモ吉
一頭ニ腫物出来真腫物ハ直ニ遙ニモ不生ニテ見苦所ニモラ
一矢ノ療治ニコトフランチイリヨ黒マキニテ火氣之屎黑ヤキニ
ナ五分右ニ色合脈之内油ニテ和メ下地ヲ葱白ラニ突洗ニテウブモ
ラソリニテ右之糸ボラアツクリ付其上ニ湯之膏紫ボラ付テ温ヒ一日ニ
一度完付替ニテ良

一湿氣ニ腫痛ハ風 ラリヨイヒリヨ ワリヨカモメワ
ラリヨ石ヘイタウ ラリヨロニ正イクリロニ
右四色合温塗付其上ニラニコロニ付ニテ良

一チ身痛ハ ラリヨウワリイチ ラリヨサニホウシ
ラリヨロニコイコウロ ラリヨロサアト 右合温塗付其上ニ
テヘニシイフニ付ニテ良

一キ足之筋ニキツリ伸ヌ所ニラリヨニテレノンニテイナラリヨガアブ
ラリヨカモメリ 右合温スリ付其上ニラニコロニ付ニテ良
一肉厚筋筋結ニタルニラリヨカモリヨウフレイトウフ ラリヨホツト
ラリヨカモメリ ラクヨテレンニテイナラリヨホツス

古合温塗付其上ニラシロニテ筋氣中風ニ此剤良
一切疵之肉フ上ル ア ラリヨイヒリコン ラリヨノルテロウルニカラ

石ニ色合温テホツリニ浸メ付ヨ古疵ニハ不使
一ウツナントコシラヘマウ ラツトドカムハ洗糞之コト

白タニハニ青キトモアリ

ヨシシヤシ

化

ス

ヒキリヨウヒニ五ヘルテニヌアスイニ五

ヒイニヲ一孟

右ニチリヨウヒニヘルテフルウヘニ味

ホリメツス入煎トクリニ入置ニ

石是ハ腐物之内ラ洗脇氣ラ拔惡血ラ去惡肉ラキル是
天下

一没系三爻一彖凡三爻一明凡一爻一白蜜十爻

右水立合程入煎糟ラ去燒酒火加洗惡肉多有トレクスル付ル
アクリラヨリサソニテ愈メナニヌリ瘡付テ良

手りをもと五
石の酒を一升
存す。一石
の酒をうきは
せし。入處下
り入置是
右處の局物之
内。拂脱氣ラ
レ。腹心血ラ
去惡肉ラキ
テナカ

一
通前
一通也。主
人明ん。安
一旨客
て。之本裡入
前。拂脱氣
也。拂脫氣
也。多有。此
事。二事。之
愈。す。ヨリ
瘡付可良



