

阿蘭陀外療集

七



阿蘭陀外療集卷之七十九

494.2

Or-2

7

No. 3215
12 0 13-2

八遠角腹ラニラニ水但小ラ
 走ハ中タマ前ア通浦佐
 息心アリタニキモ通浦佐
 も能ヒテ如ニシテ油之
 ラ皮ニ正ニシテ油ニ入モテス病之
 粉ニキモウチテ油常之無重ニシテ
 ハ息ムキテ此油之酒煎也ニヤニ
 小湯短右之之花刀傳也ニヤニ
 酒多之蜜清之蜜清也ニヤニ
 二時清也ニヤニ
 月露力互内
 程マ油也ニテ大細石露油也
 古置牛經也ニテ林淋也互露
 牛自入油也ニテ林同露
 牛終ニリ也ニテ林燒酒前程
 文牛是也
 之酒之月



富士川文庫

3050

富士川家藏本

阿蘭陀外科正傳



ラリヨソクシイ子大熱性琥珀之油也能ハ
小使ラ通斯病之輕重ニヨリテニ露四五露用
但薔薇酒テ用常之酒ニテモ用淋病石淋毛同前月用
水通薰モモ入砂ニウツミ砂之下ニ琥珀之病
コシ煎止如ニ火取也コシ砂之上ニ灰火ヲヘヤウテ燒琥珀之酒
置ヤウ炭火之加減曰傳有也コシ砂之上ニ琥珀之病
ラカリヨノウトムスカアタ然性因卷之蜜漬無時
腹中下ニ有ハウ之蜜漬之蜜漬ニ五滴抹メ琥珀之酒
用心能止此也右之蜜漬之蜜漬ニ五滴抹メ琥珀之酒
遠走息止キ息短ニハ温酒ニ浸十日程置其后テ吉
入豆蔻ラ粉メ水ニ合テ二三滴用力マ滴程置イ夕入
キ油然ニ文キ油ニ取ニ文キ油テヤ杏用文

テ用テ良

ラ、リヨアトルトニ、然性士之油也。是モ筋氣脚氣
ウキテ流ラルト。去國之山川之流水之上
越後信濃ニハ有之ト也。ラ、リヨメニテ、性微温薄
カヘ不食ニ葡萄酒ニ元用日本之酒ニテモ良此油
取マリハ薄荷之青葉ヲ取カケテ少ヤミ
乾ヌ其后布ニテシマリテ取也。トク
タニ油ラヒタヌリ。切一ヶ月程日置ニ
入ロキシホリ。テ取也。トク
キニテ焼酒煎加但肉豆蔻之油ラホ分合
用薑香之油無取ハ。一昧用ラクニ出ニモ
此油取マリ。口ム性微温檸檬之油也。分合
之は于火にラ水浸腐其后ラシ
ニテ金塞キ三セ之油。此油取マリ野菊之油同前ニ煎也。
于テフルトクリ。此油取マリ野菊之花之油也。是ハ筋
骨之痛ラ去和ル也。ラ、リヨリモメカリ
テロラ塗付ロ日付ニテメ其后シホリトロノトク利ニ入
于テモ筋骨之痛ニヨレリ。此油取マリ百草之花之油也。
良産后ニモ良惣腹ニ塗付ロ。此油取マリ野菊之花多取
良勝風良此油取マリ。此油取マリ野菊之花多取
タル。リヨマサイ油取マリ。此油取マリ野菊之花多取
付良勝風良此油取マリ。此油取マリ野菊之花多取
良産后ニモ良惣腹ニ塗付ロ。此油取マリ野菊之花多取
タル。リヨマサイ油取マリ。此油取マリ野菊之花多取
程入煉合丸又サジウ油取マリ。此油取マリ野菊之花多取
ラサ木綿ニテ巻也。丸生透五分程冷蠍之油也。此油取マリニ
トカリトカリ成也。此油取マリニ又りテ付其上ス
ラ、リヨアトルトニ、然性士之油也。是モ筋氣脚氣
ウキテ流ラルト。去國之山川之流水之上
越後信濃ニハ有之ト也。ラ、リヨメニテ、性微温薄
カヘ不食ニ葡萄酒ニ元用日本之酒ニテモ良此油
取マリハ薄荷之青葉ヲ取カケテ少ヤミ
乾ヌ其后布ニテシマリテ取也。トク
タニ油ラヒタヌリ。切一ヶ月程日置ニ
入ロキシホリ。テ取也。トク
キニテ焼酒煎加但肉豆蔻之油也。分合
用薑香之油無取ハ。一昧用ラクニ出ニモ
此油取マリ。口ム性微温檸檬之油也。分合
之は于火にラ水浸腐其后ラシ
ニテ金塞キ三セ之油。此油取マリ野菊之油同前ニ煎也。
于テフルトクリ。此油取マリ野菊之花之油也。是ハ筋
骨之痛ラ去和ル也。ラ、リヨリモメカリ
テロラ塗付ロ日付ニテメ其后シホリトロノトク利ニ入
于テモ筋骨之痛ニヨレリ。此油取マリ百草之花之油也。
良産后ニモ良惣腹ニ塗付ロ。此油取マリ野菊之花多取
良勝風良此油取マリ。此油取マリ野菊之花多取
タル。リヨマサイ油取マリ。此油取マリ野菊之花多取
付良勝風良此油取マリ。此油取マリ野菊之花多取
良産后ニモ良惣腹ニ塗付ロ。此油取マリ野菊之花多取
タル。リヨマサイ油取マリ。此油取マリ野菊之花多取
程入煉合丸又サジウ油取マリ。此油取マリ野菊之花多取
ラサ木綿ニテ巻也。丸生透五分程冷蠍之油也。此油取マリニ
トカリトカリ成也。此油取マリニ又りテ付其上ス

布ニテコニ使也
スヨリニヨメルテ口ウロノ性然榧之痛ヲ止ム也
ハ冷堅り血滯心所ニ良症良愈肉ラ上ルハリコシ
之油ヲ加テ付テ猶良此油煎マリ目本胡麻之油煮
同前也
ラ、リヨイニリコニ
セ筋骨之痛良タイ一疵ニ性然ラトキリ葦之花之油
石腫物古疵ニハ惡シ此油ヲホ分子合シ温テ付ル但
トカルヲ油ニ浸テ月モ毎日トリ元ニ日乾也油之
色赤放タル取シホリ取也
ラ、リヨロニフレイカウロニ
性然蚯蚓之油也
是ハ手足冷テスクミタルニ付ル差足十ウハニレ
メンテイナ之油ヲ加テ付ル肩手ナクハ一糸付乞
此油煎ヤウハ蚯蚓油漫臺入口ラ塗塞毎日日乾一
其后小トカルエ油漫臺入ロラ塗塞毎日日乾一
上月置也布ニコニ查ラ去使フタク酒無貯ハ日本
之酒モ良酒樟腦サ塗硝去夕ニ貯布ニテヨシテ良油ニ
久合入テ具儘煎水氣去夕ニ貯布ニテヨシテ良油ニ
此油ラ、リヨスハ又コニ成テ大無性疏黃油也是ハ疵ラ
不綿モ油モイホ之功又計ニ根拔テ愈也此油ハ強故ニ
治ニ良疣之痛ニヘ蜂蜜四十日水一升ニモ不散ヤ油
ラ付テ良咽喉之痛ニスヘシ亦之根又ケテ速ニ付テ腸ニ
ラ付テ良咽喉之痛ニヘ蜂蜜四十日水一升ニモ不散ヤ油
ニ滴入テワキリ葦三十日右四色煎查ラ去此油
ニ滴入テワキリ葦三十日右四色煎查ラ去此油

火ア之シト義及セ黒ツ之葉之油サシリ玉ホシホ
ラ、リヨント寛少セ是故非哉鉗之油性寒也離振氣真ト
水ニテ元用早疮治疗标之卒ニ胸引ニ此油四五滴湯ニ元モ
ハ走草小バ此油渴水ラ引ニ此油取鉢之油ニテ煉元付ニ口カリ或
ヤウ鉢ニ塩硫黃加燒粉ニメラシキニテ瓊油
同前也
モノニ三滴用能心血ララサス心血ト養過怒過笑
ニテ心血散心氣不足スニ更有ニ用テ良懷妊四五
ヶ月之間ニ過怒過笑ニテ胎脫スル更有其敗此油
著ニ三滴酒ニテ用吉母之氣ラ強脱ラ能タモツセ
此油取ヤウ肉豆蔻同前也
リヨケレイムスクリアリ
ラ、リヨケレイムスクリアリ
性令葡萄酒之
ラリ之石之油也是ハ人之面ニニキジ草杯出来タ
ニニヌリテ而也能成也此油取ヤウ葡萄酒之入タ
ノ器之底ニ水堅ニリテ有石油之如旅ラ取テホウロ
クニ入フ千之フク之合目ニ木綿ラ取テホウロ
敷テ蓋ラ合押付テタル之合目ニ木綿ラ取テホウロ
冷火上置袋ニ風之不中ヤウニ箱之内ニ油ト云セ
テ煮テ蒸ラス也此票ラ出セタル時羅破之袋ニコシ
衣下ニ淋病石淋子油イフル性然ソナレ松之木之油也
ラ、リヨセハ淋病石淋五淋ニ酒ニ酒ニテ用湯ニテモ産后胞
ウ檜根之枝同前也室ニ塗付ル是脣之後耳之上動脉ノ
頭痛ニ米カニ塗付ル是脣之後耳之上動脉ノ

右如此蟲杯下分外半升有卜也希代良藥也
 ラ、りヨセニマイフニ邊然性生姜之油也身冷
 鼻塞鼻^ニ子^リ入テ香チキカスル也咳嗽疾其外風ラ
 油取ヤウ生姜存上は去刻ニアヤトウナキテ煎
 ニ浸一七日置ニ其後ニホリ取也ラシニキテ煎
 猶可也
 ラ、リヨイリヤウス
 呕息臭眩四五滴用咽腫喉瘡之類ニ五滴程用鼻ノ
 内之^ニ油^{メツ}ニ浸鼻ノ中ニ指込置也鼻ノ
 首ニ初ハ丹丸ノ油ラ付ニ其后此油加如右指入テ
 文合少温于耳之内ニ少滴シ入ル也此油取ヤウハ
 庄姜同前但薪茶バニ七月三七日浸置古茶ハ三
 元浸置良
 ラ、リヨスカリニ元ヨウ湿温性
 天地之惡氣ニ中顎死ス心病ニ或日腫脹瘡走草
 之ヤウ木ス工^ニ切其本^ニ冷性イハウ之花之油也是
 ラ、リヨ口サアロニモ大リ人油同前収也此油取
 ハサ身ニ此油塗付テ其上ニ置自然^ニ卷入也此油取
 モ不付此油取セウハ花^ニ自目アセト^ニ十メ酒百
 ド日入漫カモ大リ同前取也此油同前但之油同前但
 テレメコテイ下之油同前但病之内ニ不入マウニ

上計ニテレナシテ五十之油同前付止此油取ヤウ
 脂之油也ラ、リヨロウスドレル温性
 脾胃痛吐逆心有ニ四五五時用啗逆之後脾胃ラ補テ
 良頭痛ニバ額ニ付テ良此油取ヤウ葉ラアセトウ
 ナ之油ニタクニ浸ナ四日置テコシ取也シホニヘ
 リタスナキ事有其取スルカ成ハ月腫如火身肉ニ惡瘡出未
 ラ、リヨラウウラ氣中リ顛死此油酒ニテ用癩瘡三七用ヤウ同前此油
 取ヤウ鉛之油同前也
 チ、リヨルイトスリヤウサ尾ナレーフレ、アラ
 ハムト也
 ニ性温
 ニ同ニ虽然癩瘡ニハ不用此草葉
 此油金之油之能云
 ラ生ニテ少完乾毎月用ハ何國ニ行テモ悪氣ニ不
 中穎死ニス惡虫ニサシ食しテ已下痛食テ後ニ用
 チハ魚益前クトニ用テ吉此草是ハラ、リヨニア
 フセニテラ加テ朝毎用テ良此油取ヤウハナン
 テ同前也
 ラ、リヨヘタクハ無性石ノ油也是ハスヒツセ
 イウ之油同前此石ガ茶色之石也
 モ合テ呑入りキ文錫ニテ煉詰蜜之堅サニシテ置也
 故糖ラ入りキ文錫ニテ煉詰蜜之堅サニシテ置也
 テ痛タル貯用元良脾胃ラ調ニ白中喉痛ニハ何時
 リテナシ入テ良此醋取ヤウ酢ラシホリ出シ白
 フナシ入テ良此醋取ヤウ酢也脾胃痛明ニ
 リテナシ入テ良此醋取ヤウ酢也脾胃痛明ニ
 同前腫ラヘシ痛ヲ止能血引走來正虛症之者
 ニ良根葉ハ疵ラ愈湿性夏草枯也此油取ヤウモメリ
 フナシ入テ良此油取ヤウモメリ

二ハ葉根元ニ刻水ヒタ多ニ入研元錫ニ入テ煉亦
散丹毒ニ良ハシハアヘル能血ラ來もヲ生スミハ然敗針ニ
ラ渭ニスル也能血ラ來もヲ生スミハ然敗針ニ
テ剥ハ白キ汁出ル其ラ取堅テ少完湯ニ用ハ氣
カラ益湿ラ拂也積ラ補肌ラ厚スル也葉根ニ食ス
カルニスアル下テイコス性温石菖蒲根也子血
カレハ髮赤放也和ケ湿ラ冷タル所ニ温骨痛ニ止
ムシラヘマウハ一日于テ百目ニ大麦之工テ汁
一升五合入煎五合ニ至テ布ニテコシ查ラ去リ逐
錫入ソロ多煉詰ル

コルティセスカルナアテ性寒石榴皮七分而脹
ラ切土肉ラ去也石菖蒲之如而ハ惡血ニ去能血ニ
求押散也脹物ノ燥性也性寒入黃也赤而使ハ右同前煉堅
ルイバアルボジタル血ニ解但脹物ニ仍也又便結
使ハ脹ラ純シ坚クル性寒使濕ソナレ松子ニ油ハ筋ニ和脹之
シ特使火湯ニ用ハ下也性熟使濕ソナレ松子ニ油ハ筋ニ和脹之
痛ニ止葉皮ハ煎使濕ソナレ松子ニ油ハ筋ニ和脹之
タル脣物ニ温皮也外節筋物ニ瘦燥
アモウラス性微熱柔木也實下葉ハ温也實ハ口ウリ
治筋ラ温津氣也補身內湿ニ拂骨痛ニ治子ニアモ
アルヘキセ脚氣也

煎酒テ良熱度ノテ叶ヤ
スコウ口ニテ叶ヤ
度取葉モ根モ研テ付
肌ヲ能立草也 研テ付
性燥温雪下草也 膨物ヲ早脹
シラクスラウニム
未煉合瘻瘻ニ付良惣而塊ヲ解之
性寒大尻草也 刻研テ小麦之
味也

落馬打身ニ酒ニ濃研酒ニ醉程用打タル所ニ付ル
 阿蘭陀外療書口傳 萬渡東使様
 合酢入附ハ赤梶猶々良テ
 又白蠅保戸輕之油ヲ、當手禮面應無
 力疵ス練合功疵有ル肉ヲ舉瘡
 肉瘡瘻也此
 序有人每ニ身ニノヘ持テ良同前也
 粉而水家酒ニ入用ハ五臍ニ有砍ラ下久湯ニテモ
 用ニ良才一血止ニニ良用
 下血ニ久湯ニテ用良良
 热氣有于皇塞タル咬粉而火王勃不燒ラ
 香火シ老子魂白矣火一子自也火

風去テ吉氣有子耳塞火ニ敗ハ敷ニサモヘラ
スヘテ良風ラ去耳明ニ旅也ヤスニ乳香
同驚風ニ琥珀之油ラ不齶鼻下ニ塗休良テニ
小兒驚風ニ火ニクヘケ、マテ良
功疚突症其外一功之症業也筋結痛貳ハ温テ旅程
塗付テ吉耳痛眼燒所切症之跡ヒ有子見苦處ラ針ニテ
刀キ破血ラ出此ハルサモ付レハ光ウセテ本ノ肌
ニ成ニコニヘキシイヨアルカニモスニ
久煩ソカレ草引寢起モ不放ヨハリタルモノニ三
分四分計モ呑テ吉大熱氣又ハ寒ヨリ發タル熱氣ニモ用テ良
風ニ逢タルモノニ用テ良病癥ニ花ノ水ニ用良
氣之盡タルニモ用テ良女人ニ不用懷妊者猶患
テリヤリン
息タヘ下一シキ腔用テ吉毒蟲裏ニサシ火レ眼付良
懷油カ酒ニテモ用月水滞メヒ貯用テ吉之潤
小兒ニハ不用子胎肉亨子死タル貯用谷子下也
メテリ火ア元根莖木薑本草諸家ニ
是モ毒消也能右之テリヤリン同前也
懷人ニ七小兒ニ已用テ瓦盆
大熱氣指出ナ天胞前ニ用但寒之藥氣ニモ温酒ニ
テ用也
キリシ火火背ニ咎ルタリ
淋病ニ粉而ニ必程温酒ニテ用也

小兒ニ
 寒腹セキ氣有敗用テ吉
 ラヒタニテサレトシ
 腹中痛血ヲ下ス者夜モ是五重程酒ニモ湯ニモ
 用テ吉 夜寢入薦モ五重程呑吉能寢入也
 マニコリアナ
 二三爻酒而呑セ良
 二木ハ湿氣脹滿ニテ五腑腫タル者此木ラ粉ニテ
 脾胃惡食不進取用テ吉 朝毎吐痰出者ニ用テ良
 ユニタニモ衛ニ古モ難處
 二木ハ熱裏ニ有テ外委出薦苦敗是ラ粉而四五分
 程酒ニテモ湯ニテモ用テ吉
 此木ハ瘡瘍出薦苦敗此木ラ粉而燒入ニ三日酒ニ浸置其
 汁ヲ毎日用テ内瘡不除出ル也
 ラキスヘヨニヤ
 驚風ニ良粉而四五分一爻程乳ニテモ砂糖ニテモ
 用小兒強弱ラ見合テ是ラ頸ニ掛午ニ掛毎
 二持ヘシ驚風ウスケ成セ
 ハルサヘラヒヤヌン
 筋氣脚氣ニテ半足瘍自愈不放者ニ琥珀之油ト下
 香之油ト此ハルサセヘラヒヤヌン下合湯テカヌ
 ニスリテ吉多ハ不付物也何モ然之物也
 乳杏伽羅射香鯉之屎ハ心サモ各合查之王ニ良
 痘ノ功口玉子之糞ト合付ハヤクジヤ元古吉
 白蠟八分テレナレチ千本水必能加減合萬事腫物
 二良也
 メテリ千本クシ
 此木ハ石淋病又腰ノセツト更有其敗ハ此木ラ粉

毒虫サニ腫痛目ラ迦叟有其敗此ヒリミラ酒ニテ
子ハツ解痛所ニ付ヨ痛止テ腫モニク物也
赤腹ナメ腹ニフリ腹ニモ吉
赤腹ナメ腹ニ吉
産後跡腹セテ大豆粒程酒ニテ用ハ古血ナレハ
虫霍乱ニ吉
積碎テ下リ跡腹ナレハセキ止也
湿氣ニテ立躰腫タル取ニ用ヤウ同前
用内ニ青物ト酢ラ堅忌ヘシ
冷ヨリ發リタル腹ハ昼ヨリモ夜シケク通ニ其敗
酒ニテ用テ吉
熱ヨリ發タル腹ハ夜ヨリ昼ニケク通共其敗
テモ火ニテ毛用也
テンカニテモ風ニ逢タル者ニモ吉コトニテ
テ

而水ニ浸シニ時三敗程置水之スミタル敗用也
唐瘡ニ吉此木ラハ永リ捨ム少程ニ水ニ併入一
煎朝ト久用テイリニモ温沐ラム又晚香毛寝サ
ニ右同前用ニ喬煎ニ同前喉ノロ先毎二用テ吉塙
之カウキ物ラ一切下用山飯來加テ猶吉三百程用
其間風ラ引又ヤクシナシナム也
身ヲ強ヒニ吉多不用多用ヒハ頭乱スル也
カナ遊吸是ラカ用心氣強旅也
テ一皆榮也酒テ用心氣天テ用テ何之能モ無是
下腹止リ薰吸玉子ラ又ヒヤキシテアヒンラ小豆
粒程入用シハ其儘止也アヒン用テ醋之類應也
一毒消酒半天用

目ラ迴シ氣ラ矢タ止者ニハアリ口ヒイテニテリ
ヨウリラ呑汁ニシテ用此酒魚貶ハ常ニテモ用
サラアソブ更大過ニメ身ツクリレタル者用ニ吉
レニイ子ワハ益ニテ其後其後
濕氣有テ脰脹水ラ下ス貶三分程火ニテ温ノ丸ニ
テ用テ吉

虫瘡亂ニ水根朝入りテ用
熱氣ニ元水ヲテスリテ用
瘻瘍疹ニハ序ヤミノ敗コタヌリ用テ良
癆瘻ニ毛用テ良大瘻セキ詰ルニモ何ニ火ニテス
リテ用
氣付ニ毛良諸病ニ用テ良産前産後ニ不用也

氣付三七良 諸病二用二良 產前產後二不用也
壬午十一日

小兒頭瘡草二毛水ニテスリテ付ル也
赤草ニハ醋ニ水ヲ入スリテ付ル也
腰氣ニ麻ヲ煎其汁ニテスリ痛处ニ付ル也

ニヤリ痕ニ已水ニテスリテ付ル也
頭痛ニモ無氣ニ元水ニテスリテ用頭痛ニモ付ル
キニ腫タルニモ水ニテスリテ付ル也
霍乱ニハ酒ニテスリテ用
下ムシニサレ少々ニモ水元春又ケチ付ル也
ム子口タ歎有山醋ニテスリ温元用肩口又焙ル
冷タルモノニハ酒ナリスリ用
熱シタルモノニハ酒ナリ少用也
テヨリニモ水ニテスリ用サ用煎真ニニ又ジ風
息相詰リタルニハ花之水ニテスリ用
下リ腹ニハ焼酒ニテスリ用テ也

詰食傷ニハ水ニテスリ用下血ニモ水ニテスリ用
飽食傷ニハ腹脹ニテスリ用淋病ニハ燈心十筋煎其汁モテスリ用
心之痛ニハ大麦面搗煎其汁モテスリ用
産征ニ腹痛ニハ細ニヨソケ香色モ矢外テ酒ト水
ト亦分合湯テ用瘀出ニハ皮ラ火ニクヘフスヘ
子良薦ハウテコブテ良也
毒之魅毒莫鳥朮之喰痛所ニ子タクスリテ付テ良也
熱氣ニ水ニテスリ用糞ハサムル也
イヒ之玉
是ハ一毒消ニ用熱氣ニ用ト吉也
然ヨリ出久ル煩ニハ何ニテモ用
右此玉ハ水ニ入テ水苦味有敗用スル更ニ粉ニモ
セス其ニ、水ニ入其汁ヲ用也
ウシカリル志
是第一毒消也
二腹中之水ニテスリテ千ヨリラ程用
然ヨリ發タヒ元右之如スリテ用
水ニ腹中之水ニテスリセ
痰之セクタヒ元右之如スリテ用
是胸腹ニ痛者吸粉ニテスリテ用
是胸腹ニ痛者吸粉ニテスリテ用
是ハ小兒驚風ニ立粒ニテ食之煎湯ニテ用又乳ニ
モ湯患テモ用
大使不通取此本ウシ並走サフラス病之用テ良
モ氣道ノ不當メシニ用
雨水ニテ用
程瀆置

胎内ニテ子死タル敗用テ良寢汗出ハ敗用テ吉
毒矢ニ當リタ敗用テ良朝中高祖用
毒鳥毒雲大猫ニ喰レ久ル敗用テ吉古ニ身
裏右何ニ毒父立分ニ父ニ子ニ湯ニテ用也

白髮黒リ放方
青布包火氣
五倍子三錢
二錠打碎用醋拌炒黑
分紅銅示二錢用醋烹
濃煎茶ニテノヘ茶碗入湯煎
程毎日塗其后明尼ラ湯二立洗
トケ又キ之有
極之實黑燒ニシテソリ飯ニ押文付
上中下集ニ血滯ニ或ハ痛或心惡瘡ト放
クヨリ血ラ取又血ヲ留貯心皮ヲウリキ
セ也上中下之穴口傳有也
手之浦禹浦功之於工ウロラノツシ煎湯于洗テ
イロウ枯化毒大風子之油ニ煉合和大黃小口功
テスリ込テ松之火ニテアフル一里五度程也
スレハ二三日之中ニ愈也

文合柘榴瘡二塗付籠之内手生松葉ヲ燒テ薰ル也
肥脚内瘡冷下之方 円弓沉香薰蓮大薰薰金木賊
ノイル各五文山帰來ル立處石留皮十五枚今更草
二目右各如常煎一七日用テ灸六所有足之三里ニ
六土其ヨリ一寸下止一其下一寸止一其下一寸ニ
一其下一寸止一其下一寸止一其下一寸止一其下
カリ・ケルフシヨリ一寸下キシモニ之穴ニ止一立
日七十日モ過テ治若不治眼ハ又如右灸スル也
肩瘡年テ經テ不愈取立實丹五厘程如信石クハラ
ニ入テ石ノケタヒト禮ハ重放ラ入テフタモクハラ
トスハ重放ハ去石討用ル也
齒瘡之茶
ト番肉桂大薑當帰黃蓮本松各一兩欽
石三兩耳草少右抹入糊ニテ
・九初日二年一信ニ

テ身之方三四物湯ニ薦木紅花大加煎酒盃三程指
リヨリカツフ大ヤシラミラニシナリヨウヒ五
合アミアツラストンマツ右煉合下瘻而良
柘榴瘻子之浦ニモ生腦イ芨亦分抹シテ大風子
之油ニ煉付先大黃煎子之ホトヒノ程洗右之茶付
也其上ヲ松ノ炭ニテフスフル也何日元愈ニ如右
血ニハリ之方麻之頭黑四妻髮毛黒支古沐麻葉
行ニ梅乾十酒盃ラ程入煎トクシコテ去置ラユ
リス取水中ヘコニ入セラ程症之腫物或ハ折傷骨
折クタケリル雞使事白傳有●是程長サ五寸
信石五厘右ニ色粉人合モクサラ右之茶入テキ堅人一
ニシテ此モクサラ右之茶入テキ堅人一
方ヨリ火ラ付テ薰ル妙也

煎ヤウト山帰来四十日水挽立入六挽糞一挽ラ以
昼夜迄湯之代呑盡入如些三日用也禁物四足ニ
足麵類蒿麦箇生臭塙辛物青物油氣酒茶風呂房事
立辛鐘乳石燒様之事足黃放女雞雲母而食交
月餌セ其后段常之如テシラヘ腸又牛腹鐘乳石ラ
ユト也無名之惡瘡年ニ經不愈痔瘻也兩外十父疣之
切自燒ニテ百一切家用ル七日用但土茯苓也又弱矣
愈ト云事ナトキテ十下ス之カイロウ支山拖子交
於程黒キホウ久疫右何元黑燒抹メ風呂八十下ス
ラスリ右之苦スリ付次間スキテ洗
瘻瘻乏方蕎草其冬スリ上々之酒スリ立射程吞一
月一度家用又付也可也イノント之油ハ柳子テ
取也諸之痛止葉ラシホリヨシ煎取也口ウサ之
油金瘡ニ使時ハ本木止ドリニテ取無吸ハヤシホ
ニテ取麻テハ疵惡故也走立淋元治方猿之腰掛刻
委車草交脊右ニ色水蘇立合煎百用久不愈モ手治
之汁毫脑スリ合用水上之カ紫薰戸セニ兼亦今水ト酒亦斧
之合用也右此方是迄春益傳正源之效家也薦鴉草粉
禹參高右山帰來而當般禹紫薰禹杉根禹桂禹車草
之根禹下之支絆粉禹人草交右黑燒蜜子テ煉ヤ
土茯苓之煎湯ニ用也各便毒下亦大黃黑牽牛子
蜜一具程入夜寢サニ用下也

大忍冬太年草小大黃中煎服ス氣虛守心蟾酥又山川
 补精丸陽事不舉八蝶黑燒頭津徐心蟾酥母丁香
 五豆烏草肉桂胡椒ア序各更ニ朱右抹又山川
 跑七女宛丁香蘇广茯苓寺兼四味宛六分宛六女宛分
 簪香木香ニ發亮地川芎日桂白芷羌活當歸大黃七十
 味羅疣參疣乳香蕊香沉香黃蓮分口夕黃芩以
 四疣參疣分疣サウキセイ五分參木委毒シヤコ
 上止八味桔梗石掌虎肉五分參木委毒三分合
 七味加減腫物三籠香信玉木香義木信ス血道
 羌活大黃黃連芍小瘡八白木丁香サウキセイ益頭痛
 二サウキセイ木薑白木槿香益ヤセツカレタル
 杖子川芎白芷益心痛八黃蓮黃芩月桂木薑
 千セイ益下焦冷ハ白木丁香サウキセイ益頭痛
 七味加減腫物三籠香信玉木香義木信ス血道
 羌活大黃黃連芍小瘡八白木丁香サウキセイ益頭痛
 二サウキセイ木薑白木槿香益ヤセツカレタル
 土茯苓五十目加半八生半八研文粉メ土茯苓煎湯
 二テ用テモ可也
 赤用龍丹葛粉水飛分白茯苓桔梗半倍ス赤白胎下
 龍腦丁香杏附子各三茶牛黃上金箔半四枚蜜亨威斯銀錢犀
 箍首紫旦女右細抹メ蜜テ煉也
 赤髮蕩薰葉ス煎ニシ水ニ使黑炭也
 之カ一キリ陰乾メ抹メケテ之ハ夕蠅之頭少入煉
 合トニ之曰付則又少也
 使毒下古瀨麻葉粉メ
 酒テ用則下效法也
 脊血留方龍骨生罕草白霜ホ
 下蛇分潮煉大スノ付成夕止ラ治法
 大蛇五寸程定切ホウロウス外毛ホウロウラ治法
 下也明其下小クリ置回又カラ詰火ヲ付テムシ
 燒テ法

シテ油取其油アリト豆細抹ナキト成ニ用朝庫人
 同相傳也。癰之榮生破瘞皮膚去血氣之魚腥何返モ
 胸虫之榮ニス様之若自立兩葉之内ニ筆有取元隕
 乾メ丹草ウ加細抹ナ燒塙湯テ用甚シルシ有也
 目榮滑石生委白石交寒水石交石膏交右ハ燒
 水三トキ洗也。金瘡ア亦ウ榮鶉斤烏梅等榮古瀬
 辰砂生ホウ砂色煥シニ石交寒水石交石膏交右ハ燒
 麻各夏今大耳草卷滑石全五厘細抹ナ酒テ用也
 万金丹サルホウ五十日丁香交香肉桂交五分耳草交
 富山薰物之方沉香五分丁香三分白檀香三分薰陸兩
 分貝香粉二分火酒石灰ニ煎スリ蜜ニアフル射香
 唐香卷寒サラシ之糊元丸シ金衣ズ
 ト見茶耳松酒テ洗粉三分杏仁粉以上八味鍋墨水ニ
 坚又燒粉メ塩加威十メテ見ニ塩ハニキ程ニ良
 食入猫グバスル則小便通スル也。油紙餠ハ餅ニ
 竄之小便自入痛時猫之小便指也取ヤリ苔シホメ
 ヲハヘ之汁ニトキ糊押一之以火心也。油紙餠ハ餅ニ
 鵝掌風或柘榴瘡牛浦虫水虫厲瘡等年久經テ不愈
 置テ薰燒如薰ル也妙神効。虫齒患痛補煎則真矣
 ヲ治楠歎ニラ口三抹メ麻油煉薰物之如シテ火上
 痛处之齒ノツノ霍盃各置。榮耳草薰盆并穴白及自
 レイヤウリノ霍盃各置。榮耳草薰盆并穴白及自
 計松文蠅飲各置右油六两。七日浸香白芷交粉ニテ松脂交薰
 柳子テ加熱能煉也。諸腫物付血ヲ吸出自愈草瘡
 脂湯之上テ布包湯之中ハ引达也。甄子玉子之薰

年久不愈也。午廈產后血亂。張榮川蠭黑瘡之草
 血ヲ取煉ニタイン付ル。合細抹大雞之上サリヘリ。
 膜水テ出シ其水ヲ塗乾久時支ラ。牛王ノイヘリ。
 二二少生各亦分右スリ合細抹大雞之上サリヘリ。
 神燈照法本草綱目見タリ治楊梅瘡年久破爛坑隙
 有銀珠水粉線香各交乳香沒藥各芬斤脳石為抹
 難骨散數貼臍吸食拔茶以防風毒氣入齒也。
 柏雞骨黑干文從男女單霜去尾頭父五分ハコヘ霜
 文八タリ麦霜立角石立土竜霜父右抹人辛毫ニ用百
 五包完旨用右雞之内辛五功シテ白燒ニ茶ニ用度
 服ス。吞汁八山帰來行コシウヘ七日用煎方如前數年
 下治瘡良禁物酒茶青物塙立辛麵類油氣川臭煙貝
 類鮑鱠今沉香山梔子大黃芩黃蓮川芎紫根各錢耳
 一文右九味細末メ粘テ丸シ茶コ尾ス。日用ル但
 入百之吞汁ス煎方一香天目。テ水二盃入盃二番三盃テ
 丸茶一盃也加減骨痛成療治放力タキニテ
 入テ一盃三番四盃入テ一盃煎可二支合一日之吞
 汗ズル也加丸卷用心也癰疽用良痛止效也。煎茶之時
 入テ一盃三番四盃入テ一盃煎可虎肉銀金
 汗三寸四分三枚輕粉五分但ケシ竹之虫屎五分右
 丸茶之九味加丸茶ニテ湯ニ用テ
 来半五分粉シテ右之九味加丸茶ニテ湯ニ用テ
 活味常之煎茶之如火煎用良痛止效也。煎茶之時
 小卷之丸茶之時小卷之丸茶之時小卷之丸茶之時
 黄芩分量無事烏蛇袋角各銀川芎次山飯來行右七色
 黄芩分量無事烏蛇袋角各銀川芎次山飯來行右七色
 于一七日用煎方一香水三盃入テ二盃二番三盃

半入テニ盃三番四盃入テニ盃二煎ニ交合夜昼ニ
五辛風呂房事也。烹癰疔甚痛ノ止ル方共霜谷角
石。吾黑沉香共黑但燒ク。う津蟹參黑右粉ニテ合一
度。更酒テ用竹也。雞奇達カ治瘡氣腫瘍。脛氣疚
癰脚氣骨痛水腫山帰來粉ニテ。辛交參共刻丁香刻
從羽右九味持雞羽毛ラ取腸ラ又キ頭足ラ捨右之
合。煎耗ス。煎カ先酒丘合入兩目ラ見也。其后酒洋耳
入テハニ子イラト玄唐臺入蓋テ云太鍋。水入
テニ里煮也。右空腹ニ山帰來之煎汁。用山帰來煎
方山帰來正交。火至半入盃。其王リ芋盃增。四番下テ
煎シ百一夜用盡ス。禁物塙。嚧茶酒右之雞茶凡ニ用
畫テ可也。奇達カ是ハ葛骨痛ニ用山帰來走丈古
瀬麻午膝石見川紫胡茯苓各九分。耳草三分。右三番
一テ煎用也。病氣之效方附產后生氣火也。又小便
結不通。三子相傳秘也。萸丸之記。笪刻桃仁。常之如製
各分五厘。一点煎服斯妙也。不秘。錦袋子白遍更
水浸皮。去少化罗山淡乾。付15去15同。五倍子。分
刻去縮刺。穿ツ玄交爵金其佐交木香其化交木香其
入寒中之錄。禱于之千下。牛ノリニスリ。兩爻。丁香花去
倍也。大人小兒共。病治ス效也。三羽散。セイモ
ニユス。久ヤメ。更生。外止。取酒。一省。浸頭尾去黑サ
三羽生ト黒トニ也。メ爻右擦赤大。每七分。完酒。テ下

戸下六元。醉程用如何。程ツヨリ。痛之癰疽。疔瘻。一
右如ク用口。バ。牛ノリ。エニトシメイヲ付。ヒ。不愈ト云。
エト無妙也。井ノノエニトシメイ。ニロ。下エ葉百目蓮
生技。冒同桔技。同金銀花。冒ヤシホ。油膏。木ルト。見
和中傷食之。ホ白傳秘。ア。木香。交雀香。交肉桂。交
蔴。貼。父。宛振出シ。用也。批杞之葉。交參。潤勝。伽羅油。白蠟。更猪油。平父
二味鍋。テ。煉合。テ。壺。八。七日程。フ。タシ。テ。置。丁香。五父
于消立。少。沉香。十。白。坦。十。白。担。十。白。潤勝。伽羅油。白蠟。更猪油。平父
赤メ。右之油。ト。合。ソ。口。多。煉合。テ。布。テ。ユ。其后麻香
參。龍腦。參。右之茶。ト。ス。リ。合。ス。画。午足肌。キメ能成。冷
火。川。所。塗付。ハ。則能。第一髮。之。シ。ナラ。能。シ。付。吉。江
ヒレ。三良。金袋圓。實神丹。沉香。人参。木香。白。相。華
撫。各。交。完。丁香。八。換。梯。縮。砍。薰。香。桔。梗。耳。草。川。芎。各。交
乾姜。亥。可。子。亥。上。茶。父。金。薄。四十。牧。龍。腦。亥。右。拯。未。メ
丸。衣。金。腹。痛。傷。食。胞。食。酒。毒。中。寒。中。暑。小。兒。五。痺。驚。風
良。亦。二。一味。口。傳。萬。二。妙。有。萬。能。丸。高。木。亥。母。秘。傳
ク。ハ。ン。五。兩。耳。草。禹。木。香。禹。年。房。禹。小。豆。禹。白。丁。香。禹
能。胃。夷。山。拖。子。白。木。禹。庸。香。余。小。黃。通。禹。以。上。大。味。山
包。能。黃。丹。禹。ス。ル。小。兒。驚。風。良。五。痺。虫。常。用。妙。也。香。禹
神仙解毒。紫金定。大轍。膏。蘆。頭。丸。去。病。疗。也。香。禹
隨。子。膏。上。皮。去。絃。包。女。押。テ。油。取。心。參。參。麝。香。參。五。倍
病。疗。效。也。年。久。不。愈。憲。瘻。疔。瘻。又。為。丸。下。衣。金。白。百
子。膏。山。炭。乳。丸。去。焙。乾。右。拯。林。又。為。丸。下。衣。金。白。百
病。疗。效。也。年。久。不。愈。憲。瘻。疔。瘻。又。為。丸。下。衣。金。白。百

製兩有無加黃芩黃蓮氣虛ハ加四君子湯血虧ハ加
 四物湯シツ症ハ共根皮カヨウシ加味入心モ效也
 右水煎シテ代茶用效也 耳身效亦近久テ不間字
 是糰蕪中雞足草大右味水煎温服耳草加ニ也文
 粉茶ニテ用吉 白竇散寒爾未寢各焉白木兩香附
 草芬右為赤茶清用之又今焉加ニ可也產后前血道血
 子同右各童便浸又醃酒漫良又塙三匙漫ハ猶吉耳
 亂ハ舌之上置一切病吉杏曰中腫痛齒莖淳齒ナリ
 王效也箇井公一子相傳之法之紫柏乳香地黃各四
 川芎耳中各五右為細抹人痛齒ナリキ付ル也可秘
 枯暑七度罗丁香細辛各二蓮葉黑五文又ノリテ元
 蓮根芍方田辛蠶腸松脂亦分スリ合口少明行置
 堅ハ油加テ煉人若膿出テ茶流ハ二度付別愈也
 水玉妙赤牛糞黑燒粉大油テ煉玉塗スリ立所ニ
 水出愈也 人參湯ニ氣元アリサエ大角豆を少
 及右煎服也 降氣散產后子臤血之道效方也赤サ
 血留香白芷及百草霜及紫依車交及松朮及合觀
 玄ニモキ交沉香及人及右擦抹ノ温湯服入也
 及右煎服也 降氣散產后子臤血之道效方也赤サ
 血留香白芷及百草霜及紫依車交及松朮及合觀
 當歸川芎木薑肉桂桂枝玄及大角豆及川骨及右擦抹
 乎温湯服也 安榮湯牛臤產前後胸籠之上根茶亦分
 沉香芬產芬及桂茶亦分茶白木芩白木川骨亦分
 一兩木香芬茶及地黃兩丸焉耳草芬當歸兩右水煎溫
 服此方小吉益秘方之茶清亦口傳有婦人以此方五
 千人助有也 嘴經湯乃身金瘡折傷血留血道效才
 小今子臤產后少便當歸茶及地黃芩連黃芩白
 木茯苓川骨桂根大黃川芎丁香木香肉桂桂辛耳
 右調合ノ焙也 秘蜜散一切腫物久不愈憑瘡良

角用石箱大頭蟹黑四十草培墨吉沉香生各小右何元
摃抹人溫酒調通下スヨトナマウエシニバ草帽
又可也加羅之油唐蠟支丁香交白少煎力
妄カレシヤラヌ至多予臺少箇香同うノリ包油臺
白タニ交ケル古弓竜勝後入刀シタリ白多煎力
スラ去陳也手身之妙法當歸酒乳香中白延并若シ
子之如煎服無類秘法也至聖九痔谷立鴻利スル
亦止治丁香同星木香史君子肉更タ谷亦分右抹又エ
マウ粒程丸但糊ニシテ五痔保童圓痔寒然ノ調名
胡蘆蓮苔青黛柏矢帛各采蠅子酒浸黃放程化
皮ラ去右之飲以ニナシ粒程丸三毫膽黃蓮丁姜
安虫奇聖丸諸痔并一功之虫ラ治ス三稊義木青皮
撫棉蘿風フイシテ添縮砍各虫右糊ニキニ程丸シ
生姜之汁ニ不用也無類愈瘡名ツ另ニ葛根むじイ
右亦分散采ニ子リ掛加減圓冷丹肉桂公山萸苑
珍早撥垂荻苓互白木互胡株互山茱萸公前互サル
ホウニ右極持白蜜ニ煉也白雲之茱馬屎ニ細抹
信石丹丸右亦分細抹六び之油ニ凍止也用テ炊也
メロウサ之油ニ凍止也阿類芳ス秘方
天麻放水艮禹辰砍禹貞其后辰砍禹鉉互鉉入ヤリ
口ウケニテラロシ細抹丈之リ互也一過一日一度完用
ケンニテラロシ細抹丈之リ互也一過一日一度完用
吞汁分兩煎一七日透吞汁用毒立諸事無用香之物
燒味噌斗也小地黃丸地黃葛藟シユ更墨山茱
蜀葵麥杜丹收禹夕夕シヤ禹丁子圓
丁香禹木同ヒケ刀ウ禹耳也禹半縮砍禹肉桂
禹右摃抹シテ蜜テ煉也万金丹丁子交肉桂交
カルホウ五首シヤコウ朱冉交右糊テ子ルセ又冉

山梔子白霜交梅子白交方竹皮白交引茶ラスルウス糊ニタス右百二
三度用也一粒完一七日用也身骨ノキ效也
蒲黃揚梅皮小麦之粉ハラヤ・ニヤ糊ニ右何元未
但粉ハナズル也セニシム同右加納研アラモニ傷更
ニレハクスル也セニシムニシム同右加納研アラモニ傷更
皆々煎其汁ラクシ朋丘燒文斧アリヘキ立分シキミ
目洗其汁ラクシ朋丘燒文斧アリヘキ立分シキミ
三筋百錢一升前ヤウ常知也明ル后ヘル也
之葉五枚トウシ五寸切カセキシマリ三寸功
筋百錢八十粒少白担手シヤ香辛毫脑先蠅トユニ
八分八仁少白担手シヤ香辛毫脑先蠅トユニ
ノ油十ヘニ入煉トロシツホニ入七日ホト置其后
右之油丁香白担ハ仁リテ消入り口ミ煉合衣ニヨ
三シヤリウ竜脳入フタラシテ一日モ二日モ置右
之法效也

右此一流雖杰秘無余心多年御懇望付
從先聖愛所之書極意無二之方不發一
毛令相傳畢如彰神大死謹之節可有火

中候猶擬之通可被字相者也仍作奇

三風雨也改承之九鼎肥恭前國長嶠佐公參望書

阿鼎富昌佐人

汀口良醫庵

濃弱宇多湧佐人

伊藤玄澄

阿鼎富昌佐人

良尚

濃弱加納佐人

富園春悅

義通

山口源左衛門

良勝

同居住

同名

春孝
義覺

藤山新作殿

浪弱亭多漁種人

伊藤玄澄

春益

門弱富昌佐人

蓑山謙介鷗源左衛門

良尚

浪弱加納佐人

義覺

白雲



