

494.2
07-17
3

No. 286

岩木道房著
橋林先生正派外科法 八卷

阿蘭陀流
外科法

土集

第五



富士川文庫

3069

阿蘭陀新傳柏林先生正流外科法大集弟五



内外諸藥方 諸蒸諸洗卷末ニ附ス
○瘻疽 カツヅラスニ三方卷末ニ附ス

一 ○心疽 井疽 無方 瘻疽其外各類ニ考之

二 ○肺瘻 肺痿 附ス

三 ○肺瘻 肺痿 附ス

叢方内服藥

バルサンソヅ。フルアズザアト

油書火集ニ出

タルヒンテイニ

右ニ味等分ニ合シ熱湯ニテ服ス若シ効シナキ者ハ後方ヲ用
雄黄煙 一兩 口傳ニ曰一味細末メ土器ニ入ニモ土器ララニ燒クノ上ノ土器エ
エルヲ羽ニテハラヒトル輕粉片脳等ヲ焼クニ同シ
燕窩 三兩 ツバクリメノ窠ナリ

串柿 五兩

白柿ヲ用テヨシ義濃ツルシ
白キ粉ヲラブルモノ

小茴香 一兩

右四味各細末但シ串柿ハ別ニ石臼ヲ以テ杵キ爛ラシ後外ノ三
味ヲ入又ヨソク搗キ交ゼ橐子ノ大サニ丸ジ卧スニソソニデ含ム
自然ニ肺部ニ至リ胸膈ヲ融通薰蒸シテ快キヲ覺ユベシ

肺刺葉刺ニ藥ノ方

金銀花ノ蜜

製法ナルロサアロント同シ 油書火集ニ出

耳草

十麦
一麦五分細末

右ニ味和シ匀工膏葉ノ如クシ針口及ビ四辺ニスリ疊ミ木綿
ニテマキ置クベシ

○腹瘻

無方瘻疽其外各類考フベシ

カツプラスマニ方 洗茱一方 共ニ卷末ニ附ス

○懸瘻

無方瘻疽其外各類考フベシ

六 五

六 六

七 ○ 脳瘻

無方瘻疽其外各類考フベシ

- 八 ○ 鬚鬢疽 壱方内茱一呂

壹方内服藥

スピリトサアリスアルモニヤアシ

スピリトスフルニサルウエ

ニ呂水集神書ニ出

右二味各等分ニ交ぜ合セ十滴ホド白湯ニ點シ服ス榮休先生ノ
曰此方 和邦ノ人ニ用テ多ク効ヲ得タリ依テ傳之

九 ○ 疗疽

漢方内茱一呂 口傳書中ヨリ写ス 又カツフラスマ加味ノ方
卷末ニ附ス

内服一枚箭 疗疽瘻疽ヲ治ス能ク毒ラ化メ黒水ト成シ
小便ヨリ下ス万ニ失ナシ

羊隻 天花粉 牙皂 金銀芒

知母 貝母

白芨

乳香 各一錢

穿山甲 一分或ハ一錢

右無灰酒一碗入羊分ニ煎製一服トナシ服ス加減スベカラズ

- 十 ○ 脫疽

無方瘻疽其外各類考フベシ

十二 ○ 流注毒

風毒 風腫 風濕

無方各類参考スベシ

十三 ○ 瘰瘍 痰核 結核 氣腫 附某一方 内某方 六品

外貼ノ方

ゴムカルハアヌン

ゴムサカヘイニ

ゴムアモニヤクシ

右三味ロ傳等分ニ交ゼ合シ醋ニテ子リ貼ズ心ヨク温散ス
「夏枯草」散 大ニ瘰瘍ヲ治ス結氣ヲ散ジ厥陰ノ血脉ヲ
補養スル功アリ

夏枯草

六夷

夏枯草

一夷

右和シ匀エ一度ニ二夷ツ、茶清ニテ下ス一両ヲ水煎シ服ス
虛者ハ多服メコスく善シ全大補湯ヲ兼服スヘシ○又香附
子遼志貝母ヲ加テ瘰瘍馬刀ヲ治スル聖藥ナリ

薏苡仁湯

薏苡仁 大 桔梗 大 貝母 中
櫻皮 中 耳草 少 生姜 一分

右水煎服ス又労トナラントスルニハ茯苓 大羊复 中枳實 小
耳草 ツラ加フ

友山先生曰癰瘍初發ニハ艮山ノ頤氣剤宜シ

茯苓 大 羊夏 中 厚朴 中

枳實 小 耳草 少 生姜 三分

右煎服ス

又方

茯苓 大 桔梗仁 大 羊夏 中

枳實 中 貝母 中 桔梗 中

耳草 小

右水煎服ス

又方

薏苡仁 大 桔梗仁 大 貝母 中

桔梗 中

枳實 中 杏仁 中

耳草 小

右水煎服ス

又十六味流氣飲柴胡清肝散ノ類撰ニ用ヨ

十四 又○癰瘍 無方各類考フベシ

十五 又○乳瘍 乳岩

膏藥一方 水集ニ幽 付藥

乳首サケ痛ムニ 茄蒂

黒燒津唾ニテトキスル即時ニ治ス奇也

又青皮 黑燒 ヌル即時ニ治ス

又乳腫テ張痛スルニ用テ妙

木通 大

内桂 中

當歸 中

天花粉 中

右水煎服ス

又七味敗毒剤加味ノ方

芍藥 大

羌活 大

川芎 中

升麻 中

桔梗 中

枳實 中

耳草 少

陳皮 加フ

芍藥 加フ

右水煎若シ乳汁出テバ此剤ニテ恐クハ乳汁ヲ妨ゲン後ノ方ヲ

用ユベシ

桔梗仁 大

芍藥 大

桔梗 中

木通 中

枳實 中

霍香 小

耳草 少

右水煎

十六

○楊梅瘡 豊方内外ノ治別ニ傳アリ 芍藥大根一方

王甘草煎劑

清涼敗毒散大ニ楊梅瘡毒ヲ治ス

連翹

黃芩

山梔子

防風

荊芥

獨活

苦參

白芷

木通

木瓜

皂角子

金銀花

當歸尾

薏苡仁

威靈仙

防已

天花粉

白鮮皮

耳草

各五錢

土茯苓 二斤

右十九味煎服スルト十劑羊肉燒酌ラ忌ム

楊梅瘡毒久シク愈エズ或ハ古湿ト成リタルラ治ス土茯苓剤

大黃 大

黑丑 大

李遂 小

輕粉 小

右細末メ・丸ス一度ニ五粒ヨリ七粒重キ八十粒ニ至ル是レ神祐
丸ノ大戟芫花ヲ除キタル方ナリ此方カロくシク用ユベカラズ甚
タルキ方ナリアタラザレバ人

ヲ害スルヲハナ
ハダヒナリ

骨疼ノ症ニ諸茅ニ松節ヲ加工又ハ一味煎服ス尤妙ナリ

又湿毒頭上工上リ疼痛忍ビガタキニ奇方

猪牙皂夾

霜

大黃

酒セイ各細末

右等分一貼ニ麦稈酒テ送リ下斯但シ量目ハ痛ノ輕重ニ依ル

ト又方

猪牙皂夾

中

芎芻

中

山梔子

中

右振リ出シ用工後又常ノ如ク煎服ス此症風邪ノ頭痛ト力
ワリ頭骨ノ痛ムナリ此ノ二方奇々妙々

其外正宗ノ紫金丹 陳實功ノ外科宗集ニ出本書見ルベシ

神仙五寶丹

秘夏別ニ傳アリ

秘傳梅肉丸

秘夏別ニ傳アリ

右ノ類甚効驗アリ

十七

○便毒

通用竜胆泻肝湯ノ類ニ宜シ
又便毒下シ方

川芎 大 黄 中

白桃花 中

右煎服スノサ下シニモ良シ

又芎黃湯

散藥ニテモ用ユ

大黃

芎芻 各等分

大服ニ宜シ

又土茯苓剤

土茯苓

大 輕重三
見合

茯苓 大

大黃 中

川芎

中

木通 中

薏苡仁 中

黃連 小

三錢

耳草 小

一錢

四錢目程ニメ煎服ス

十八

○下疳瘡

カツフラスマ一方 洗茱三方共ニ卷ホニ附ス

通用消疳敗毒散

竜胆泻肝湯

古傳 荆防敗毒散ノ類見合セ用ニ諸方書ニ出ヅ考フベシ

土茯苓剤

土茯苓

大

黑丑 中

茯苓 中

忍冬 中

川芎 中

大黃 大

生耳草 次

右煎服ス大黃唐ラ用ニ四五度下リテ後和ニ代フベシ分量病ノ輕重ニ依リテ見合

石三症通治土茯苓劑

土茯苓 十夷

茯苓 三夷

和大黃 一夷

川芎 一夷

木通 一夷

耳草 三分

水煎六盞入三盞ニ煎シ用エ

又方 友山先生曰此方 天下無雙ナリト實ニ奇効アリ

當歸 大酒製 赤芍藥 大

山梔子 中

連翹

大黃 中 但シ上焦ニハ酒製ニメ一倍ス下焦ニハ生

黃連 中少シアル

鹿角石 大

桔梗 中

下焦ノ病ニ
除ケシ

人參一分ヨリニ分コテ 但シ輕キ症ニハ小人參又沙參ラ用エ

右一貼ニ夷目ヨリニ夷目五分ノ間

土茯苓 ニ斤

十二ニ分ツテ本茱一貼ラ入十二日ニ用ユ

是ニ廻リナリ但シ土茯苓ノ斤數ハ病ノ輕重ニ依ル

煎法 飲器ニテモ大天目ニテモ水ラ

一番 = 三盞羊入

一盞ニ上ル

二番 = 二盞入

一盞ニ上ル

三番 = 二盞羊入

一盞ニ上ル

四番 = 三盞入

一盞ニ上ル

五番 = 三盞羊入

一盞ニ上ル

以上五盞一日ニ用ユ

禁忌 塩

醋 酒

茶 膏腴ノ物

奐物 鳥獸ノ類

但シ病下部ニ在ラバウス塩ラ用ユ又油氣ナキカロキ奐類ラウスシホニシス牛房胡蘿蔔ノ類ヨロシ大根ハアシ、○某方ニ云フ大半ノ量目ハ大ラニ夷目

トスレハ中ハ一曳羊小ハ
一曳目ト心得ベシ

右服シ終テ三十日程食物ノ禁忌右ノ如ク第ニ房事ヲツシ
マスベシ 奇驗方ト名ヅク

臺方丸藥 下疳ニ麻病ヲ兼ヌルラ治ス

テレメニテイナ 五曳 ラクリカニキリ 十曳

鯨精 一曳

右能ク交ゼ合セ大豆ノ大サニ丸ジ空心ニ一度ニ五丸雞卵黃一筒
ト共ニ服ス外ニハ卷ホニ出ス洗藥ヲ以アラフ甚神効アリ

陰莖水腫ヲ治スル方

黑丑 大 黄 中 荆 荸 中 羌 活 中

防 風 中 茯 苓 中 菖 藥 中 草 少

右水煎車前子木通忍冬見合加フ

十九 ○婦人陰瘡 洗葉四方卷ホニ出ス其余ハ男子痺瘡ト同シ

二十

○麻 疾

洗葉四方卷ホニ出又血止茱萸一方其部出

臺方内藥

西瓜ノ核

没ヲ去 五曳

甜瓜核

没ヲ去 五曳

嬰粟實

一曳五分

右水五十曳トモニニウ鉢ニ入能クスリニゼ毎時服スルト五曳能

ク礞石ヲ通シテ愈エ

奇方

蘆鉄葉

六月土用中ニ取リ陰干ス

午膝

立矢

燈心

立矢

耳草

二曳羊

右水三盃入レ一盃羊ニ煎ス

又雞卵ノ内エ唐大黃ヲ七分細末メ入レ煮ヌキ皮ヲ去リ右ノ煎
茱ニテ一度ニ用ユ麻疾甚重キ症血麻等ニテ昼夜忍ビガタキニ
用テ治スルヲ奇ナリ甚神効アリ口傳多シ

又方

童胆浮肝湯ノ當歸生地黃ヲ去リ肉桂滑石ヲ加フ

右奇方ナリ日用ニ宜キ方ナリ神効アリ口傳ニ治ノ後補中

益氣湯ヲ多ク用ユベシ

又方 此茱老麻ニ別シテ妙ナリ 老ノ字勞ノ字ノ誤リカ

山梔子 大黒クイル

赤芍茱

大酒制

赤茯苓 中

白茯苓 小

黃芩

中粗皮ヲ去リ
蜜水ヲ附ケアル

右水煎多服ス

殊麻 中

灸耳草 少

又方

海金砂 大

茅根 大

木通 中

連翹 中

右水煎

廿一 ○痔漏

カヅプラスニ一方巻末ニ附ス

臺方内藥

卫レキセイルホタアト

右十滴程プラシトインミテ服ス若シ大便通ゼズニバス二十滴ヲ
服ス○痔ラ治ス丸藥 禹功丸

黑丑 十夷

木香 二夷

大茴香 五夷

右糊丸白湯ニテ下ス痛甚シキハ大黃丸遂ラ加フ

又散茱奇方

乙切草 一夷七分

劉奇奴ナリ

耳草 三分

右細末メ一度ニ三夷目程白湯ニテ用エを多服ニ宜シ

又付藥

蠅牛 カタツブリ 黑燒 胡麻ノ油ニテ解キ付ル愈ユリ妙ナリ

○脫肛 カヅプラスニ一方巻末ニ出 洗藥

付藥ノ方

酸石榴皮 三夷

五倍子 二夷

右細末メ乳汁ニ和メ温メ貼ス

又方

乳香 ル夷醋ニ浸ス

阿片 ル分

イニグエニトカニフラアトハ夷

ラ、リヨロサアロン ル夷

右微火ニテ温メ交セ合セ貼スベシ

又方 浮萍草 末患フル所ニスル 是レ陳無名ノ水聖散ナリ

内服奇方 陳槐花 多少ニカ、ウラズホトシ 陳禾飲ニテ用ユ

又小兒ノ脱肛ニ

乳香 大 黄柏 中 五倍子 中 枯萎 小

右細ホメ蜜ニテトロリトナリ鳥ノ羽ニテ初メ兜ノ頭ニスル若シヲサ
マラズニバ患所ニスル即チ治ス押シヘル、及バス極秘ナリ

提氣散 脱肛脾肺ノ虛寒ニ因テ致ス者ラ治ス

黃芩 人參 白朮 當歸

白芍菜 炒ル乾姜 炒ル柴胡

羌活 耳草 炙

右水煎服ス

又益氣湯ニ入參升ナラ増メ用又内桂ヲ加工用テ神効アリ

下血ニモ效ナリ

又土茯苓ノ大劑ヲ用テ尤治スルアリ

廿三 ○水腫脹滿 カツフラスマ一方洗茱一方各卷末ニ出

臺方内藥

アランドイン

百克

大蒜 十五克

右搗キ碎キ器物ニ入口ラ封ジ日乾ス丁五七日毎々空心少シ計リ

服ス　引キ藥

ブランドイン　五钱　樟腦　六钱

右交せ合せ掌中ヲ温メシキリニ腫上ニヌルベシ

奇方　絡石陰干メ水煎服ス

實症水腫ノ奇方

赤白仁大　黒丑大　附子中

三味水煎服

產後ノ水腫

木通

川芎

茯苓

瞿麦

右煎服

○走馬牙疳瘡

芍藥ノ方

イケヒシヤコニ

別書ニアリ

ルロザアロン

別書ニアリ

右二味交せ合シ房耳草湯ニ浸シヤワラゲ是ニテ茱ラ患所ニヌル
羊時計リノ後痰涎流レ出ツビシ其後軍前草ノ水或ハ麗
燒草ノ水或ハ芹菜ノ水此ノ三水ノ内何レニテモ一味五
十钱ニメルロザアロン十钱ヲ加工交合シ含ミスガスベシ

又含ミ茱ノ方

芦薈　十钱　胡黃連　五钱　沒藥　十钱　車前水　五十钱
右同ク煎シ渣ヲ漉シ去リイケビシヤコニカ钱ヲ加工頻リニ含ム

暫クノ後黒腐ノ膿汁ヲ吐出ス甚シキ者ハ丹参ノ油 沖書ヲ少
シ加フ或ハ齒齦腐黒脱落シテ臭氣止マザル者ハ燒金ラツヨク腐
上ニアテ後此ノ葉ヲ含マスベシ

又付藥ノ方 齒齦腐爛不止臭穢甚シキ者ラ治ス
人中白 十夷ヤク 阿仙葉 七夷 黃柏 三分
羊耳薄荷 三夷 青黛 三夷 童腦 三分
右研リ交合シ又マルロザアロン二十夷ヲ加工能キ交ゼ前法ノ如ク
房耳草ヲ以テ患所ニスルベシ

又含ミ茱ノ方

車前草ノ水

鹿燒キ草ノ水

マルヒヤウラス

沖書出

右交ゼ合シ含ミ洗フ

又吹喉散

別書ニ出
水集

咽喉舌齒口病一切腐爛スルヲ治ス

當歸連翹飲

走馬牙疳ヲ治ス

當歸 生地黃

川芎

連翹

防風

荊芥

白芷

羌活

黃芩

山梔子

枳殼

甘草 各等分

細辛 減半 以上水煎食遠服ス

清胃升麻湯

升麻

芎藺

白芍藥

羊夏

白术 各七分

葛根

防風

黃連

酒炒

耳草 各二分

白芷 三分

石膏 一两

水煎服ス

廿五

○喉病

臭骨硬

四味

吹キ藥ノ方 喉咽腐爛ヲ治ス

金銀花

十两
焙ス

昆布

二十两
黑燒

枯卷

五两

童腦

九分

右各細末ノ合シ吹キ管ヲ以テ喉内工吹キ込ミ又走馬牙痒牙
齒病舌病諸門ノ蜜水等ノ茱ラ以テ含ミ洗ワスベシ如此メ腐肉
去ラバ次キノ吹茱ヲ用ユ

三味

又方

牛黄

二钱

驥驥血

十五钱

金銀杏

五钱

右細末合メ吹キ入ル、

又骨硬ノ茱

筋餘

瓦甲ナリ
一兩

水見合三入煎服ス臭骨忽チ消ニ痛立止ム

又方

鳳仙子

一兩

煎服ス骨忽チ消下ス

又吹喉散

別書三出
水集

喉病一切臭骨硬ヲ治ス

又骨硬ノ茱

常山

五月五日ノ朝露ヲウケ陰干シ細末ス

右骨ノ立チタルニ薄茶羊服ホド水三テ用ユ妙ナリ

咽喉腫タルニ

萬^{ナチ}苣^サノトウ ヤキテ末シ 吹キ入ル腫ヲ消シ閉塞ラヒラクテ效

又方

穿山甲 炒リテ細末量月三四戻ラユ日程ニ用極秘ノ效葉ナリ

又方

青黛 天花粉 各等分末吹キ入奇効アリ

又方

葛苣實 糜末 イリテ 等分末メ吹キ入ル

又 口中萬病散 茄連散 トモニ水集亨六ニ出

廿六 ○眼目 カツフ拉斯マ一方巻末ニ出 突キ日別ニ傳アリ

洗藥 眼紅赤腫痛ノ者ラ以ス

フランドイン 四十戻 胡黃連 五戻 石菖根 三戻 一寸ニ九節
アルモノ

右細末メフランドインニヘレ浸シ能ク器口ラ封シ置キ洗フニ臨テ
車前水或ハ茴香水ラ少シツ加工毎日度々洗フ赤腫疼痛頓ニ愈

又方

葛粉 五分 黄柏 一分

右細末ノ車前水立戻ミ浸シ置キ渣ラ漉シ去リ眼中及ヒ四邊ラ洗フ
二味^{二味樹葉} 掛^掛ケ茱^{茱萸}ノ方 カリモノ有リテ黑白ラ分タサルラ治ス

白砂糖

極細末見合

丹磬

焼片シ少

右二味交ゼ合シ眼中ニ點ジヘル麝羽障流^レ去ル

又小兒痘毒眼ニ入腫痛スルヲ治スル點茱ノ方

梨子汁 五曳

臘脂 少

ブランドイン 少

右拌キ交ゼ眼中ニ點ジ入ル、ト數次浮星アリトモ自然ニ流レ去リ
自ラ愈ルト奇ナリ

又洗茱 目ノ諸症ヲ治ス

紅花

川芎

石膏 各等分

右絹切ニ包ミ熱湯ニフリ出シ洗フ

又方

夏枯草

昆布 各等分

耳草 少

右煎シ洗フ

一方ニ 夏枯草 香附子 各等分 耳草少
右煎服ス目ノ諸症ヲ治スト

廿七 ○ 鼻病

鼻痔ノ茱

俗ハナタケト云

赤白仁 一兩

山梔子 半兩

右細末メ木通草汁ニ和シ匀工緝ニ包ミ鼻中ニサシ入自然ニ落

廿八 ○ 牙病

牙齒ノ諸痛ヲ治スル含ミサ藥

枳榔子 十曳

五倍子 立曳

白芍 立曳

車前水 三十曳

茨花水 三十曳

前ノ三味ヲ細末ノニ味ノ水ニテ煎シ布ニテ漉シ渣ヲ去リ含ム

又方 気鬱ノ牙痛虫牙齒ラ治ス外治

小茴香葉ノ自然汁 耳中ニ入痛即チ止ム右痛マハ右ノ耳エ入左痛マハ左ノ耳エ入ルベシ又車前葉ノ自然汁ヲモ上法ノ如クス奇効有又虫牙痛ニ 丹巻ノ油 油畫出少シラ痛齒上ニヌリホツシラ以テ押エ置又虫牙痛ニ 乳香 細末ノ痛齒上ニ點ジホツシラ覆ニ燒金ヲ當ツシ又虫牙痛ニ

又虫牙痛ニ

山梔 三钱

巴豆

油ヲ去リ三分

乳香

一钱半

人中白

丑分

右各細末メ米糊ヲ以テ子リ合セ線香ノ如クニシ風日ニ干シカタメ毎用少シヅ、痛牙内ニ刺シ入ル奇効アリ

又付茱萸ノ方 牙齒ノ諸痛ラ治スル神ノ如シ

枯萎實ノ内卫ナカゴラ
取ラズ 桃仁ト塩トラ見合一孟押シ入レ黒ヤキ末

右其患フル所ノ齒ジニスリ付ル痛止ムト速ナリ

又方

猪牙皂角 十钱

細辛 二钱

甘草 二钱

右細末メ毎早朝齒斷ニスリヌル久シク如此スバ一生齒ラ病マス

又方

丁子

荆芥 各等分

細末メスリヌル甚妙

前三味方

含ミ茱ノ方

腐リラ止メ肉ラソダツ

茨花ノ水

三十曳

駒引芒ノ蜜

十曳

枯巻

一曳

右交ゼ合セ頻リニ含ムベシ又メルロザアロン一味ラ白湯交ゼ含ムモ佳シ

後三味方

又含ミ茱ノ方

駒引ノ水

二十曳

茨花ノ蜜

二曳

車前水

五十曳

右合セ温メフクミ腐肉去ラハ付茱ヨシ

重古針刺後
吹喉散ラ付ケ又含ミ茱ノ方

車前水

五十曳

メルロザアロン

十曳

二味交セ合シ含ム

四疊鞆貼ケ茱ノ方 大ニ痛ラ止腐ラ止ム

メルロザアロン

十曳

メルヒヤウラス

十五曳

スヒリイトスヒツテリヨウロニ一分三品油畫ニ出

竜脳

三分

右四品摺リ合セ房耳草ニテ患所ニメリ旦ツ含マスベシ

又貼ケ茱ノ方

メルロザアロン

メルヒヤウラス

地黄

・三味スリ合セ付ル

又貼ケ茱ノ方

卫レキセエルホタアトロ傳

メルロザアロン

油畫ニ出

右ニ味交セ合セ温メ房耳草或ハ雞羽ラ筆ニシテ患所ニエル痰
沫ラ吐メ愈ユ

又貼茱ノ方

舌根腐リ強キ者ラ治ス

スヒリイトスヒツテリヨウロニツメルロザアロン十曳 二呂油畫

右交セ合房耳ラ以テヌリ付ル

小兒ノ舌胎 古シトギ 付茶

青黛 痘砂 少 交セ合セ舌上ニスル

又 胡粉 桑白皮汁ニ和メ付ル

又 辰砂

胡巻

等分合メ舌上ヲ能ク拭ヒテ付ル

舌瘻ノ内治

十全大補湯

補中益氣湯ノ類應用

童舌ノ内治

當歸連翹湯

玄參升麻湯ノ類應用

末舌ノ内治 同断 大人小兒同シ

當歸連翹湯

當歸

連翹 三麦

白芷 三麦

大黃 一麦

甘草 一麦

右水煎食後二服ス

玄參升麻湯

玄參

赤芍藥

升麻

犀角

桔梗

黃芩

苦仲

甘草

右姜女煎服ス

小兒舌胎内治 大法写心清熱ノ剤ヨロシ

加減清胃散

黃芩

黃連

升麻

石膏

連翹

辰砂

黃柏

耳草

各等分

右細末ノ白湯ニテ用ヒ又煎メ用ユ

補遺 東垣ノ立効散 牙齒疼痛頭面諸症ヲ治スル神方ナリ 奇驗アリ

細辛五分 耳草五分 升麻七分 防風一麦 童胆三分 五味ナリ

俗ニナマスト云紫白二種アリ

洗葉ノ方

丹 四十戈

樟脳 十戈

醋 百戈

右能クスリ合セ器物ニ入口ヲ封シ置ケト一夜次ノ日別ノ器物ヲツ側
立ヘ置キ長ケ三寸幅三歩バカリノ羅紋ノ切レラ兩器ノ上内エ入レテ
ワタシ置ケハ茱水ノ清ク澄メルモノ一方ノ空器エシタドリ入ハナリ此ノ
澄ナル茱水ヲホツシニ浸シ毎日スリ洗フベシ

又付ケ藥ノ方

蜜陀僧 二十戈

辰砂 ハ戈

雄黃 十戈

樟脳

カ戈

米醋 四十戈

右能クスリ合セ患所ニスリ付ケ上ニイングエントヌツテリトシラ付ケ
愈スベシ

又付ケ藥ノ方

塩硝 半兩

胡椒 半兩

細末

蜜二両

ニテトキスリ付ル

又付ケ茱ノ方

丹 硫黃

二品等分ニ合シ強キ醋ニテ付ル

又付藥ノ方

白附子

雄黃

蜜陀僧

右等分生姜汁ニテ調エ蘿テスリスル

○鵝掌風

俗ニ云ウラムシ

洗藥ノ方

楠ノ葉

八十戈

大菖蒲根

三十戈

連錢草

三十戈

右三味水五升入煮テニ三升ヲ取り渣ヲ去リ洗フテ水氣ヲ拭ヒ取
リ後ガニラアトニベレシピタルヲ加工子リ合せ點シ上テレムステレエ
キハラ蓋フヌテラシトインカシフルミテ洗ヒホストロウロニテケビシヤ
ヨシラ加工點ス又瘡瓜ノ甲ニ入ラバガニフラアトニ鉢ノ燒キ片シラ加工
點スベシ

又付茱ノ方

メラアヌスコメリクリヨニ三十戈

デヤホニホリコス

十戈

水銀

一戈半

テレメンテイナ

十五戈

右水銀トテレメニニ味ラ能クスリ合セ傳残ノニ膏ヲ鍋ニ入煮
トカシ鍋ヲ下ロシ冷ルニ至テシリタル水銀トテレメニラ入レ又能ク煉合
セ毛錦ニ付ケ貼シ上ニ白巾ヲ巻キ置クベシ

又 アンクワメリクリヨニニテ洗フ治スルヲ奇ナリ 水集ニ出

又 芒硝ヲ熱湯ニ振リ立テ洗フ

又 地榆 黑燒 ノ油ニテトキスリ付ル

又 内藥方蒼耳散

猪牙皂角

土茯苓

耳草 各一戈

蒼耳子

金銀花

皂角刺

防風

荆芥

連蕪 各一錢 天麻

前胡

蛇床子 各五分

右キサミ一點ニ生姜タ一片山椒一撮ミ入煎服

補遺

唐松ラチ一束ニ切り水一升入五合ニセニジ丹巻ラ六分末ノ入カキ交ぜ泡父
ナ一盃ニナルラ度トメ温ノアラフ五七度ニ愈ユ

三十二 二味臺方 ○ 燒瘡

洗茉ノ方

楠葉 半錢

車前子 三十錢

右水三升ラ入煮ニ升ラ取り渣ラ漉シ去リ洗フシ如是シテ効シ
ナクニバテラシドインカシフルミテ洗フ効シアラズト云フアナシ

三味臺方 茄茉ノ方

雄黃

硫黃

樟腦

各一錢

右三味細末ノ胡麻ノ油ニテトキ塗ルベシ頑癬治方同シ古記集書
中ノ方

又 瘰瘍水瘡共ニ治ス

蕎麥粉ラ胡麻ノ油ニテトキ付ル

又 當流ノラウメントニテ毎々洗フベシ

又 蟬脫 田アル浮キ草等分未各黑ヤキ玉子ノ白味ニテトキ付ル

陰集ニ合ス

又二

○ 痘癬

初春陰集ニハ古記ニシタガツテ燒瘡頑癬ラ一門トスニ卷
陽集ヨリ分ケテ二門トス頑ラ瘡ニ段メ專ラ俗ニ云ヒゼンカサ
風癬ノ類ノ治方ラ集ム風癬ハ俗ニ云田虫ナリ 錢ガサト云ア
モ此ノ類ニテ本名姓丸發ト云ア全軀ハ五瘡六癬ノ別アレドモ
治方ハ相似タリ頑癬ト云アハ頑ハカタクナトテ此類ノ惡症
ナリ牛皮癬ト云ア類ナリ

小瘡摺リ茉ノ方

綠荅

八夷

樟腦

立夷

雄黃

二夷

硫黃

ニ夷

右四味細ホノ玉子ノ黃身バカリラ破レザルヤウニ取リテ胡麻ノ油ニ
テ能ク上ゲ内外カワク程ニナリテ右四味ノ粉茱ラツニ合シ摺リ合
セ若シ堅クバ右ノ上ゲ油ヲ加工テ能キカゲンスリ合セ瘡上ニスリ付ル

又方 諸ノ瘡癬ニ

稀^ナ薑^モ草^{キザミ}強キ燒耐ニタシモニ出シ能ク洗ヒタル跡充付ル

又方 田虫錢瘡ノ類ニ

刺刀砥ニテ古銅錢ヲスリラロシ其水ヲヌル極秘方ナリ

又方 同断

梅干ラソクニ押シ交ゼ銅ノ物ヲリ鑄出テタルホシヌル

又小瘡田虫ノ類ニ妙毒内ニ入りテ危キラモ治スルト奇ナリ

金海蘿 俗ニキンコト云 剪シ用ユ又諸剪葉ニ大ニ加工テ良

又奇方 湿田虫ト云フ類ニ妙ナリ

大蒜

ヲロシ

丹 少

右ソクニ押シマゼ田虫ニスリ上ニ引キサキ紙ヲ付ル夜ル卧ス時付
ケ翌朝アラヒ落ス三四度ニテ治ス

最初 ハレアガリ 一次ニ^{甚痛ニヤニ立テ}又次ニ^{汁流レ出ツ}所々水ブクレ瘡ノ如ク

色ノ付タル所ハ十四五日ニシテ脇ノ肌ト同様ニナルナリ極秘方ナリ

當歸飲子 一切ノ瘡瘍風癬湿毒燥痒等ノ諸疾ヲ治ス

當飯

川芎

芍藥

廿五

生地黃

白蒺藜

防風

荊芥 各四錢

何首烏

黃芩

芍草 各五分

右煎服又赤トシ白湯ニテモ用ユ

又虛人ニハ升麻和氣飲宜シ

又小兒ノ小瘡ノ類ニハ

升麻葛根湯ニ連蕷黃芩山梔子荊芥ヲ加工水煎服ス

陰陽兩卷ニ記スル如ク是マデハ古記仕掛書三十二病門ノ次序ナリ
此後ノ十一條ハ傳聞書ノ内ヨリ日用ノ病症某方ヲ撰ミ出シ
補フ者ナリ

三十三 ○痘毒

痘毒入目治方眼病門ニ出ヅ一方初卷ニ出ツ

三十四 ○痛風

大小乳麵散ノ方水集ニ出ス此ノ症ヲ治スルトキナリ

丙六 羊夏黃芩湯

小續命湯ノ人参附子ヲ除クノ類ヲ用ユ

四肢腫痛ニ加ノ幹ヲ煎シ洗フ即テ痛ミ止ム

三十五 ○蝦蟆溫

無方

三十六 ○癰瘡

無方 脫疽諸腫瘍考フベシ

卅七 ○ 瘰瘍 俗ニ云ノ瘡ハ、キ瘡ノ類

附藥ノ方

大黃 一味香色ニイリ
細末メ

胡巻 ヴ

右二味桐油ミテ解キ貼スベシ奇々妙々

卅八 ○ 耳病

停耳ニ五倍子黒焼キ胡麻ノ油ミテトキニ三露落付ヤウニヘル、效ナリ
又ヨリヨアマントロラニ三露入ルベシ神効アリ

卅九 ○ 凍瘡 無方

四十 ○ 灸瘡 無方

四十一 ○ 湯火傷

牙菜ノ方

牡蠣 末ノ麻油ミテトキヌル效ナリ香色ニアブツテ尤良

又方

是ヨリ下四方ハ金瘡畫中ヨリ写シ出ス

石灰 楊細末

椰子油

右油ヲ少シツ、ハレスリ合セヌツテリトンノ如クニナルトキニ用ユ一切
ノ火燒ニヌル妙ナリ

又方

ラランダサボン

蜂蜜

右常ノインシグエントノ加減ニ研リ合セヌリ付ル

又方

石膏 細末

雞子白

右インゲエニトノ加減ニスリ合セ患所ニアル

又方

唐ノ土

マンテイカ

右二味能キ加減ニスリ合シ竜脳ヲ少シ加工用ユ能ク火毒ラヌキ
テ治ス

四二

○打身

竹木刺ノ茱附ス

奇方

錦文唐大黃

酒ニヒタシ陰干メ杏色ニイリ細末ス

右一度三人前ノ濃茶一服ホト用ユ

得痘考全凡ニ夷立分程アリ在其人ノ虛實ニテ見合

高キ所ヨリ落ナ穀道ヲ強ク打ナ大小便通ゼサルアリ早ク
治ゼザレバ甚苦痛シテ大事ニ及ブ者ナリ此方ヲ用ユベシ秘スベシ

又折傷八味湯

甚秘方ナリ

本方四物湯

酒製ニシテ

桃仁

紅花

牡丹皮

延胡索

各等分

右常ノ如ク水煎頻リニ用奇妙

又付藥ノ方

海帶 黒ヤキ麻油ニテトキ付ル腫ラ消シ痛ラ止ルノ妙ナリ

竹木肉ニ入り刺頭見エザルニ

反酸棗仁

五七牧服ス其刺自然ニ出ズ

四十三 ○諸虫歎咬傷

奇方

都テ治スルノ妙ナリ

土茯苓 大

芎芻 中

耳草 少

右大劑ニメ煎服ス經驗ノ秘方ナリ

是マデ古記新增合メ四十三類ノ病門初卷陰集ノ次序也
茅王卷陽集ハ古記三十二病門ノ外ニ傳書中ヨリ疚癒ノ
後エ六條ヲ増シテ三十八類トス是レ新茅王卷陽集ノ次序
ナリ

四十三 ○鶯膝風

内治大法

朝ニハ補中益氣湯 暮ニハ味地黃丸ヲ用テ補耗ス
又四物湯ニ山藥ヲ倍加シテ煎服ス能ク痛ヲ止ム

又右歸丸 左歸丸 ラ用ユベシ

又大防風湯 小續命湯 桂枝各半湯 之類應用

右歸丸八

八味丸ノ澤浮茯苓丹皮ヲ去リ杓杞子當歸鹿角膠
杜仲兔絲子ヲ加フル方ナリ

尤歸丸ハ

六味丸ノ右ノ三味ヲ去リ杓杞子兔絲子龜板ヲ加フル方ニ
又脚痛ヲ治スル奇方

白朮 中

肉桂 中

白芍 中

黑丑 中

木香 小

川烏 小

耳草 少

右生姜水煎服ス

ニノ四十四○緊癪 無方

卅五 ○發班 俗ニ云 クサカサ

小兒クサ下シノ方

川芎 大

大黃 中

白桃花 中

右三味小服水煎

又胎毒ノ症ニハ

淨府湯ヨロシ

又丹毒ノ症ニハ

屏角消毒飲又淨府湯ヨロシ

又大人ノ頭瘡ニ秘方

芎黃湯

大黃 大

川芎 大

防風 中

菊花 中

耳草 小

已上煎服

又小兒ノ頭瘡 小兒科ニ紅五香ト云初生ノ小兒ニ尤良

積雪草 大 黄連 中 紅花 中

耳草 火 己上煎服又振り出シ用エ

又小兒髮ノ内ナドニ瘡出来テ髮毛トジ合ヒナドスルハ髮ヲ取り
ハケバジリコニアボストロウロニラ等分ニ合メ綿ニ伸ベテ付ル

四十六 ○石疽 無方

四十七 ○大小便閉

突キ薬ノ方

金銀花

三十戈

山燈心ノ花

三十戈

藍葉

五戈

右四品水煎シ水突ミテ肛門ヨリ突キ入ル但シ肛門ノ口水突ノ
口トモニラ、リヨロサアロンラ塗ルベシ若シ腸鳴リ疼痛強キモノ
六小茴香ノ末五戈ヲ加フ

内服製桃花ノ法

金瘡書中ヨリ移ス
蜜方ナリ

白桃花

臺ヲ去リ一斤

白砂糖

百目

右一度ニ器ニ入摺リ木ニテスルヲ數十遍桃花能ク化シタルトキニ
壺ニ入蜜封シ置キ用ユル毎ニ匙大便通ズレバ止ム

小便閉内服臺方

古井掛書中ヨリ移ス

テトラソクス子

ラ、リヨソクス子

ラ、リヨゼ子ノブル

ラ、リヨタルヒシテイニ

バルサニタルヒシテイニ

各袖書三出

右ノ内二三味見合セ交ゼ合シ二十餘滴温湯ニ點ジ用ユ尤神効

アリ外ヨリハカヅフラスマノ類良

卷末ニ出

蜜導ノ法

古金瘡書中ヨリ移ス壹方ナリ

白蜜 二十曳

鹽 二曳半

右微火ニテ子リカタメ飴ノ如クナリタルトキ外ノ器物ニ香油ヲ
少シ入其内エ右ノ蜜ヲ入レサメタルトキ指ノ如ク捺エ肛門内エ
サシヘレ置ク

「師說」大便閉ニ五芩散ヲ用ユ是レ秘要ナリ

三黃丸

是東垣ノ脾胃論ニ出タル方ナリト金モ
當流ニ收々用ニ来ル法アル故ニ爰ニシルス

錦文唐大黃

二十曳

唐黃芩

十曳

和黃連

十曳

右三味酒製極細末糞糊ニテ●是程ニ丸ス用ユル多少ハ大便ノ
通否其人ノ虛實ニ依ル

脾胃論曰丈夫婦人三焦積熱上焦ニ熱有レバ眼目ヲ攻衝シ
テ赤ク腫レ頭頂脛痛シロ古ニ瘡ヲ生シ中焦ニ熱アレバ心膈煩
燥シ飲食差マカラズ下焦ニ熱アレバ小便赤ク澁リ大便秘結
ス五臟共ニ熱アレバ即テ瘡疽瘍瘻ヲ生ズルヲ治ス五般ノ痔

疾肛門腫痛シ或ハ鮮血ラ下スラ治ス

サハ^ノ臺灣國之奇方

諸腫瘍潰瘍後氣血虛損ノ者ニ用ユ大補ノ劑ナリ其外諸用益氣太補歸脾ノ諸湯ト功ヲ同ス

鹿角精 温肭脐油 巴且杏油

右三品各等分合メ毎服二十餘滴白湯ニ點シ用ユ

口傳ニ諸腫物愈カヌルニ

附子ヲ用ユルヲ有リ 但シ外治ナリ

漆ニカブレ瘡ト成リタルニ 山柞ヲ碎キ水ニ出シヌルベシ

櫟ニカブレタルニハ

得竈謂山柞ノ皮ヲ
水煎シ洗フモ良

藍麌^{アイガメ}ノラリラ摺リ塗ル奇ナリ

疣目ヲ治スルニ

地膚子 十克 枯芩 五克 水見合ニ入煎シ洗フ

右土集第五回内外諸藥方終

本ノトコリニシテ其ノ氣五内代諸病等亦發

也。或曰。此氣之極。氣之虛也。若三周之於肺。則十日與外感。

或曰。此氣之極。氣之虛也。若三周之於肺。則十日與外感。

或曰。此氣之極。氣之虛也。若三周之於肺。則十日與外感。

或曰。此氣之極。氣之虛也。若三周之於肺。則十日與外感。

或曰。此氣之極。氣之虛也。若三周之於肺。則十日與外感。

或曰。此氣之極。氣之虛也。若三周之於肺。則十日與外感。

或曰。此氣之極。氣之虛也。若三周之於肺。則十日與外感。

櫟ニカブレタルニハ

