

咽喉科雜方

×

---

3

---

490.9  
Ak

No. 1180

18 23



# 啞科

ハインニ

ハインニ

コトシヨリ

コトシヨリ

タノシヒケリ

タノシヒケリ

ヒョウキケル

ヒョウキケル

シヤクシヤク

シヤクシヤク

シヤクシヤク

シヤクシヤク

シヤクシヤク

シヤクシヤク

シヤクシヤク

シヤクシヤク

シヤクシヤク

シヤクシヤク

シヤクシヤク

シヤクシヤク



富士川文庫  
922

唾科雜方

岩永之房霍齊集

五疳五香末合大便閉下之可也

山梔子 紅花 人參 黃芩 將

丁香分山椒廿粒輕粉分

右為末糊丸丹ヲ為衣

五疳振藻

木香 甘草 独活 當飯 藿香

Handwritten text in a grid format, likely bleed-through from the reverse side of the page. The text is mostly illegible due to fading and bleed-through.

丁香 沈香

薰陸 各一兩 石炭

小兒不語吐乳小便澁通ヲ治

葱白根一寸ニ切乳ニモ口ニモ塗之

小兒未乳先用藥

甘草 將軍 葱白根 莢

右二味末葱白莢汁煉之為丸

以上四方疳氣ヲ散氣ヲ下シ又イモハレモ至

テ安シト云 霍按ルニイモハレハ痘ナラシ

小兒四五歳歩行セズ腰ヌケタル如シ肝臟之疳也

五加皮 木瓜 ヒコツ 桂心 生苳

屏風 當飯 川芎 茯苓 ホ分

右末蜜丸一日三度宛白湯送下

小兒之淋疳也

ソセキ末メ又ル湯ニテ用

小兒吐乳 スワフルスルニ

半隻 只壳 甘草 苦辛 生薑

白芷 ホ分

右末為丸

小兒鼻セ、ル、ニ 脾疳也

五倍子 藜 甘州 胡桃ホ分

右丸

小兒不病色惡瘦ル

浮石

右・丸 年數程用之

小兒疳腹下色々療不叶此時用

猪苓 木香 白朮 香附 防己

輕粉 罌粟ホ分 木州少 茯神一分

右糊丸

小兒疳渾止ズ或秘結又ハ渾ルニ用之有妙効

菘木 陳皮ニ分 丁子三粒

右細末用不食セハ砂仁ヲ加フ

小兒物ヲ噉乳ヲ飲吐ニハ

白扁豆 砂仁

右細末口ニ塗又縮包含之更ニ

小兒トミカサト頭ノトニメアワセサルニ

山梔 山藥 木瓜 白朮ホ分

右糊丸 歳ノ數程用之

小兒声出カ又ルモ疳也

菖蒲根 前胡 桔更亦分

右煎服又心臍肝ノ葉ニモ吉

小兒陰出

五倍子ヲ塗除々押出ル

小兒咽乾クハ肺疳也

麦門冬 狗脊

右末湯用之

小兒不絶時入夏驚風也

半夏末

右為末糊丸隨年數服之又菖蒲根臭入

地黄丸 瘡下ニ也

扶榔 川芎 生姜 人參 牽牛亦分

地黄二分 甘草少 巴豆三分

右細末為丸

丁香圓 疳下ニ效方

丁香一分 人參二兩 ノ二燒三兩 肉豆蔻一兩 黃柏二兩 半燒

干姜兩半 青皮兩 三稜兩 乾膝兩 枳榔各一兩  
胡黃連兩

右細末糊丸隨年數服之日三度

小兒瘡散氣虫積 妙

川芎 當皈 地黃 芍藥 人參

白木 茯苓 紅花 桂枝 荊芥各一分

右糊丸又煎湯八時入

香薷 陳皮 屏風 松脂末一分

右加之服之

小兒吐瀉

人參兩半 白木 厚朴 藿香 丁子各一兩

甘草少

右煎服

小兒疳之虫入眼妙

麻臭香色 苦楝子 椿葉 檉葉 烏頭

藜蘘霜

右各亦分爲丸服之

木香丸

疳虫妙

天南星 苦辛 肉豆蔻 黎口各分

我木三分 参三分 芍藥二分 甘草一分

右能々末為丸白湯一日三度十粒宛服之

萬 虫丸 カクイ胸夕レ虫気ムサト熱煩ニ用

大黃 人参 红花 積雪草

胡黃連 苦辛 黃柏一分 甘草

右為丸用

諸疳

胡黃連 鵝鴨菜 ノジコ 甘草

右末為丸服之又眼内疳虫出ルニ蘇瓜煎汁

ニ丸用

小兒口内瘡出ニ用

藜霜 甘草少

右末 右上一置

小兒霍乱トキリ下リ腹

乾姜 肉桂 茯苓 生姜各中

陳皮 白木各天

右煎用吐逆強眩暈倍ス浮強眩木倍ス



廣積圓疳疔虫吉

莪木 八兩

青皮

三稜 各六兩

カニシツ

丁子 各一兩

肉豆蔻

蘇瓜

木蚤 各四兩

右糊丸

小兒痘風ヲ引内エ入タルニ

山危

葛條 各六兩

甘草

右煎服

小兒初生三日ノ内ニ用

胡黃絲

甘草 小分

小兒ハシリ草治方

馬齒莧

右摺テ酢テ入テ貼又陰乾服之

紅花散

散氣胸中煩吉吐逆虫積熱引指煩用

三蘇紅花 二分

木通 二分

丁子 二分

藿香 二分

青木香

連壳 各一分

積雪草 二分

蘇瓜

右末以麩脂為丸

益黃散

小兒泻熱不食吐逆吉

白朮

益黃丁香 皓 茯苓 肉豆蔻 皂 各中

訶子 青皮 各六 甘草

右振出用

三積丸 虫積下腹中熱煩腹痛結二

球 枳榔 棗 三稜 川芎 青皂 各用

白木 苦辛 甘草 牽牛 百草

巴豆 因真

小兒右各等分丸用

小兒口內白者出煩

絲瓜末 舌上二度置

飛火藥

乾人糞 黑燒麻油煉塗之

正利散 胸散氣ニテ驚風トナリ疼ツマリ目

見ツメ色々チカヒ煩ニ尤吉

土竜 白木 花蘭 黑燒

右ホ分少宛湯ニテ用但冷タル見ニヒカヘテ吉

痰ツマラハ陳皮半隻加テ吉 熱ニハ空ヲ加

痘疹風ニテ黒成丹エ入ルニ

桔梗末台上置吉

小兒萬瘡藥久不愈吉

蜀羊泉燒 括蕒根全

右赤分ヒ子リ掛ル乾ハ油ニテ子リ付ル

小兒昼遊夜手足煩

人參 只壳 甘草 木香 川芎

香薷 黃芩

右等分振出

小兒五疳大疔腫痘疹首瘡

烏蛇霜 沈香 百草各 輕粉燒

右末凡女兒水用之

小兒五疳 食其終下日々衰發熱赤白痢

厚 芎 陳皮 苦參 史君

右振出用

小兒胸瘡藥

半隻 麝金 黃蘗 紅花各 白丑二兩

兜口内何ニテモ出痛煩之者シテテ白物出ルニ

沈香 紅花 栝實木

右細末振掛ル

連壳飲 一切瘳有振出用レ

大連壳欠 方畧之

返魂丹

木香 牽牛 丁子 黄芩 胡蘆

大黃 黄連 鶴蝨 青皮 陳皮

菘木 三稜 雷丸 茯苓 只殼各二

雄黃 白丁香 川練子 熊胆各五分 赤豆一反六分

甘草反 只實三分 射香一分 蕎麥粉世反五分 麥粉同上

右細末糊丸

又方 小兒驚風大人癲痼

丁子 木香 蒲黃 乳香 胡黃連各一

熊胆 輕粉各一分 射香 甘草各一分 牽牛

菘木 陳皮 雷丸 黄連 大黃各二朱半

小豆世七

右能末蕎麥粉三丸朱砂一衣上又一

水ヲ飲クガリ小便不下煩ニ

阿膠 黄連 茯苓

右為丸空心服之

加減五香湯熱氣難去モ

木香各一連壳各一黃芩各一枳殼各一大黃各一

右甘草ヲ加鹽湯ニ振出用後剪服

兒并大人共腹脹浮ニ煩ニ

爵金二分大黃一分芍藥一分丁子一分藿香一分

桔梗各二分沈香二分

小兒咳強セキ入ルニ

陳皮一分白朮一分桑白一分杏仁一分葛根一分

芍藥一分半夏一分

右等分剪服

驚風妙藥 吐血吉若吐二度用ト不吐不應也

人ノ油二一兩 杏仁三分

右糊丸此藥用テ後煎生藥ニ反魂丹吉方ニ

時ニ人ノ油ヲ取テ小麦粉ニカキ交テカサメ後ニ丸

ニテ一日ニ三粒宛用

一切ノ丹毒ヲ治藥

爵金 黃芩 甘草 山梔子

右四味子ハクシテ丹毒ニツクル塗ニシタカイ疼

毛止

同症

敗毒散加紫州妙也

五香散

沈香 木香 丁香 藿香 乳香

頭ニ有時加匿將芩黃連惣身ニ瘡有時加

升广山梔荆芥薄荷栝榔莪朮只壳頭ニ

瘡有時加香附子細辛龜且黃連下蕉冷テ

胸ニ瘡有ニ加乾姜杜仲菟絲遠志蓮肉

光明丸

小兒五疳凡月不見ニ用妙

八目曼麗 又常曼三毛 芥子 辛酉黑燒

糊ニテ・是程丸百粒程昼夜用

小兒丹毒

松笠ノ柘 黒燒

右水ニ煉有ル妙也

小兒頭瘡下劑

芫蘭 黒燒 十五反 蔚金 大黃 五反 甘州 同 紅花 同

土龜 黑燒 二錢半

右末糊丸

小兒大病後面黃肌瘦目時動齒微咬髮稀  
少末能大行因誤服解表瀉利傷尅諸藥  
宜長緩調理復全胃氣

白朮 一匁 二分 酒芍 茯苓 各八分 人參

陳皮 川芎 各六分 甘艸 黃芪 各四分 當飯 罌

半隻 谷山查 姜棗

小兒一切腹痛

餅 飯 甘 一分五厘

右振出用

無類散

古茗袋 古綿 水不入吉

右黑燒油三煉兒口鼻下赤爛夕儿二

付了愈

川木散 兒瘡一切諸瘡

川原柴實 黑燒油三解塗

紅花散

牛膝 紅花 檳榔 石羔

蒲黃 白粉

右煎服兒胸散氣走大熱痰攻胸今欲灰一貼而愈又急服五味異功散可也

絕疼湯

海人草 苦棟根皮少妙 陳皮 各五分

黑豆八粒 山椒

右水煎小兒虫生疼俄咳面色

沈香散 治食傷

肉桂 吳茱萸 丁香 木香 各六

青皮 使君子各中 甘草小

右振出用又煎服何ヤウノ食傷三テモ一貼治ス

十味消毒飲 小兒丹毒神方也

紅花 積雪草 檳榔 杏仁

丁香 川芎各一分 大黃三分 沈香一分

右振出用

甘苓湯 小兒吃逆尤妙

茯苓大 甘草小



長命丸

甘草 丁子

人参

黑霜三十反

川芎

枳榔

大黄

各一反

巴豆

少油取三十反

小兒胎毒惡瘡疼喘或五疳共治之可常

服諸病不發其功如神

五疳妙方

柴葉

八月取根霜五反

枳子

反

右末大鰻鹽燒油ノ出時右末ヒ子リカ

ケ喰之脾胃肝大軟干

木香

全方

白朮

茯苓

白豆蔻

丁子

枳榔

木蜜

神曲

陳皮

肉豆蔻

史君

黃連

人参

甘草

右糊丸

山田振藥

人参

肉桂

川芎

川骨

黃連

黃芩

当飯

山藥

大黃

蜜

甘草

有虫栝榔振出用

延命散 虫積腹痛食積霍乱胸痞不食

一切用

山田白朮 芍藥 良姜 芍 丁子 吉更

屏風 茯苓 熟地 山茶 厚朴 各反

陳皮 乾姜 青皮 草 菘木 三稜 各三分

栝榔 川芎 木香 胡椒 阿仙藥

草撓 人參 各二分 胡黃連 七分

以上細末

大虫方

浮石

右醋漬七度燒細末醋三用

胸蟲方

蚕糞

南天燭若葉末

以上二味細末醋服之

小兒初生胎毒三指搨スルニ用

山マニ霜

右红花湯用之

小兒頭瘡

伏二藍大通中芩小甘小

右水煎

急驚

茯苓大半夏中人參小枳實小

全蝎小喬蚕小甘州小

或去只實加附蝎八疼延三主九

慢驚風

四君子加桂附

建中加參附

理中湯

急驚

反鼻壹匹栝榔子三箇紅花一兩霜

石栝紅花去反許漆三九用

便秘心下鞭

代赭石一匁巴豆一分

右為丸隨年數用之

急驚 解熱通小便主腹痛疼咳驚悸

浮石

水飛沈者  
十支

熊膽

浮石交乾  
スリ合五分

辰砂

疔渴

蝦蟇

三枚  
二枚

蝸牛殼

枯婁根

胡黃連

石細末

初生至死者口中懸瘰ノ前ノアキトヲ見ヘシ胞アル

者也指ニテツキ又ツキリ綿ニテ血ヲ能拭去ヘシ

其血少モ膜エイレハ不生

霍齊按ニ此方千金方ニ見  
エタリ

初生扁身爛皮ナキハ白米粉ヲ撲ヘシ

按此方モ千金方ニ見エタリ

吐乳吐逆

黃涎末ヲ吐レ搗搦有者或菜汁ヲ吐

附子粳米湯經驗也

常中圓

白ツク十四箇

縮砂日廿二分

右糊丸

丁香圓

丁香

蓮肉

枇杷葉

亦分

右糊丸

噤風益脾散

眼洲口噤啼声ヒキク舌上粟

無  
粒ノ如者發乳汁不下此風毒心脾ヲ侵ス也

茯苓 人參 草菓 蘇子 木香

橘皮 厚朴 甘草

又方

牛黃 竹瀝汁ニテ用

初生兒不乳小便不通

葱一寸乳ニ煮テロニソク

霍按ルニ此方通関契也有大効方也

衰 蒸 人參散 發熱心煩啼叫

人參 麦門 柴胡中 龍腦 屏風各 甘州

半隻圓 痰涎咽喉閉塞

半隻大 白凡大 人參中

右末姜汁糊丸粟粒大每服廿丸

紫元子 下痰

代赭 赤石脂各 巴豆 杏仁各

右糊丸

小兒發表裏ヲ審ニ表ハサマスヘシ裏ハ下スヘシ下リ

カ又ルニハ振葉ヲ用ベシ

桂 白且 乾姜

右服用シテ後下劑ヲ用ヘシ

小兒初生惡血ヲ呑口鼻血出或大小便ヲ下シ口白

沫ヲ吐脉至テハ症

保童圓 紫元子 金良丹

小兒初生一身冷絶スルハ火鉢ニ火ヲオコシ竹ヲ一尺余

ニ切テ脐ニ当火氣ヲ吹入テ後紫元子又此振

藥ヲ用ユベシ

遠志 栴榔 犀角 杏仁 白檀

木 莪朮 龍且 爵金 小分參 甘

初生七日ノ間口舌齟肉瘡ヲ生粟粒ノ如者

白等蚕 龍骨等ヲ末トシ蜜ニ和テツクル

初生ウブ水ヲ吞タル兒ハ大便秘肛門腫ル也先故

元子ヲ用ユヘシ

知利氣ハ月ノマリタル也涎シ又ハ鼻涕多ハ痰也

又ハ子リケ也保童圓ヲ用身柱ニ灸スベシ

口中ソ子タルモ知利氣也保童圓ヲ用ユヘシ

海松ノ黒燒 龍腦ヲ女加傳フベシ

耳ヨリ膿水出ルハチリケ也保童圓又七推ニ灸スヘシ

或面色黄或一身赤ク血フクシナト有ニ

柳虫霜 土龍 代赭 青黛 煖脂

右末煖脂ヲトキ酸少加ヘツクル也

頭及身上白ク腫其上青クウムニ

柳虫 煖脂 大黃 辰砂 硫黃

臘煖脂 麻油ヲ解付ル

身面孔ヲナシコブナト出又水フクレナトスルニ

柳虫霜 黃柏 臘煖脂 古昆布霜

大黃

右水ト醋ト等分ニミテ貼之

總テ瘡有子リケニ灸ヲ忌也瘡ニ下モ諸腫ニ貼

スル藥

赤小豆粉

拓ヲ加好醋ニテ解貼之

血ヲ下シ血スル有即チリケ也

味休入參 土竜 苦參 扶榔 赤蛙 六分

大黃 桑椹霜 巴豆 紫河車 一友 茸

右丸散應時宜用河車調血温下焦降氣

知利氣保童圓ヲ用テ金効丸ニ對峙

土竜 沈香 龍胆 煖脂分小 辰砂 參一分

伏苓 芍藥 干 吉人亦分 巴豆一分 代赭一分

輕粉分少

右糊丸青黛ヲ衣トス

知利ニ用ルニツ葉

土竜 煖脂分小 金箔五枚

右丸葛根紅花沈香煖丸ニ用

驚風ニ金竜丹ヲ用テ立功ニ風結散

茯苓 桂枝 紫河車 紅花 檳榔

大黃 木香 煖黑燒 桑木抱杞葉ヲ入  
煖乾ス

右各等分為丸丹ヲ衣トス

治驚風方

琥珀 蜻蜒 白扁豆 茯苓二兩

鵝鴝菜反 厚朴分小

右水煎

驚風ハヤクサテ手足ヲ握リ身慄ス



大黃丁子各一 白粉一分 皂子二分

爵金二分 巴豆十二枚

右糊丸

痘回生丹

大子黑燒 黄牛糞五月五日取 柳木虫陰乾

天靈蓋女人齒

右壺丸痘未出前用

カクカイハ生ル時痛シル処エ血カ止ル也故ニ節トリ

次第ニ自由ナラズ脉ニキレアリ灸モ其経ヲ考

于施スヘシ 腹ノ灸ハ只補也脉絃而沈

奥カクカイハ大豆 大豆六三 大豆三

菘木 栝榔 三稜 秦皮 茨

只壳 振出用之

又方黃

陳皮 木杏 芍药 楊梅皮 熊胆

苦楝皮 五木 只実 青皮 黄栢

右丸又散或古スケノ黑燒ヲ加フ可也

ケツチヨ

此病症ハ身ノ所々大ニフクレノヤウニツフレテ汁出カ  
 ハケハ痛次第ニ一身カクワ如クナル也後ニ手足ノ爪  
 モ又ケ目モ瞽ユ六脉ナキモ有ウブ血ヲ皮肉ノ  
 間ニ入テナル也  
 地黄 当飯 白芷 芍薬 川芎  
 藁本 沈香 黑豆 丁子分 甘草  
 红花女 菊花女 天竺黄炒  
 振薬又ハ丸トス大豆ノ大三歳以上三粒ヲ増用  
 日症

此病症ハアソヒナトスル内ニフト先イリ目ヲミカヘシ白  
 眼ハカリニナリ脉ナク額髪ノキハ頤ノクホミニキ  
 ヒシギタルホド黒ク死タル所有先三推ノ骨キハ  
 五俞ト二穴ヨリ血ヲ取ヘシスイカ骨ギハニテ取ヘシ  
 黑豆炒 辰砂 地膚子ホク人參 龍胆  
 地黄 牡蠣 犀角各女  
 右細末小豆粉生ヲ水ニタテ薄茶ニ服程三度用  
 内クサ  
 此症ハ面色赤ク手足ヲ握リカムセ乳ヲ吞トモ

咽へ下ラズ面色或白シ

当飯二分 川芎 大黄 丁子 梔子

牽牛二分 女 烏二分 木香二分 巴豆二分 女

右丸世粒程服之或加藿香

萌クサ

一名ハシリ瘡云咽喉セキアゲ身慄身ニ吹出

シ見ル丹ニ萌疼竹ノ先ニサシトムルヤ如シ

乾姜一分 大黄二兩 人參二分 梔子二分 巴豆一分

咽クサ

此症喘ニテ身ヲ縮メ発熱乳下ラズ面色

白或赤

人參二分 牽牛子二分 当飯一分 藿香二分

明礬二分 甘草二分 將軍二兩 巴豆一分

右爲丸或白粉二分加一分

胸クサ

此症息ヲヒキ咽ナラスヘテクサイツシモ色白ク

粉三分ケハヒタル如ク鳥ノ子色ニキテト額

ハ十二汗出也

宿即 二兩人參二分 大黃 二兩 白粉 一分

巴豆

右丸

五癩

驚風 カタカイ 泄瀉 痢 秘結 喘 痰 咳

其木 倍 三棱 木香 干漆 史君子

青黛 胡黃連 射香 全竭

右丸

疳胎毒灸

或云胎毒ハ右ニ在リテ反張シ疳ハ左ニ在リテ拘

毒ハ胎毒ハ右ノ扶陽疳ハ右ノ梁門ニ灸ス此

倍腹スシカイト呼ブ

小兒夜啼

毛利貞奇 乾驗

燈草燒灰

小兒右乳上傳喫之

又

当飯末乳上傳吮之

小兒寸白虫

酸石榴東向根 二兩

糯米 三十粒

右水煎服

又

使君 兩 陳皮 厚朴 五錢

右煉蜜丸

小兒土喫

黃連 白朮 寒水石 甘草

小兒黃芩 茯苓

每服五錢小兒一二錢水用煎服

小兒陰囊腫 俗傳 地上坐之依之風濕ノタメニ腫ル

蟬殼 羊兩

右水煎

小兒筋ヲ引時妙方 全

鳶爪ノ先ヲ切テ霜

右吞之

治小兒吐乳 中川良平經驗

連翹 大 白梅花 中 栝良 小

右水煎徐々与之

又胃中有苛液而嘔吐不止者 全

薄荷 大 山椒 中 番椒 小

以若干水煮其盛盛啣筒以注射肌中効甚

梓鼓

ハヤテ 東都方 小兒暴泻頓死者

匡宗必讀漿水散有大効

漿水散 治暴泻如水一身尽冷汗出脉弱氣

少不能言甚者吐吐比為暴病

半隻 二兩每製 良姜 二反五分 乾姜 炮 肉桂 五反

甘草 各五反 附子 炮

右細末每服四反二鍾煎一鍾服

治驚風傳方 又治癩癧

カツタキ蛙 生者霜

右極末久服有驗問萊胡瓜蔓霜用之再發

時亦用前方

小兒吐乳大奇方 田中純菴方

半夏 大 乾姜 藿香 中 丁子 小

茯苓 中 木香 少



谷

...

...

...

...

...

...

...

...

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--







クシロトドムタ	クシロトドムタ	根入
クシロトドムタ	クシロトドムタ	根入
クシロトドムタ	クシロトドムタ	根入
クシロトドムタ	クシロトドムタ	根入
クシロトドムタ	クシロトドムタ	根入
クシロトドムタ	クシロトドムタ	根入
クシロトドムタ	クシロトドムタ	根入
クシロトドムタ	クシロトドムタ	根入
クシロトドムタ	クシロトドムタ	根入
クシロトドムタ	クシロトドムタ	根入

種別  
種別  
種別  
種別  
種別  
種別  
種別  
種別  
種別  
種別  
種別

