

鍼灸可見要略

X

a 13

旧213.

492.7

A2

3

No. 1167

鍼灸阿是要穴卷之三

洛下 法橋 岡本爲竹一抱子 撰

門人

本朝

諸瘡



拾芥須安竹隱

同校

高尾

固

善

教

院

書

院

院

院

院

院

院

院

院

院

院

和善原山殿所使融官



前有兩名醫一爲和介氏一爲丹波氏此二醫專治毒疔瘻癰瘡等病定八處灸法甚有神効△魏國人醫流八和介

丹波ノ二家ノミ此二家ニ專ト所用ノ諸病通治ノ灸法

ハ穴アリテ頭面手郭背腹部足部二千毫ニ穴アリ今



273

鍼灸阿是要穴卷之三

洛下 法橋 岡本爲竹一抱子 撰

門人

長州

萩

熊谷順安竹隱

末兼原端向榮

同校

本朝 諸瘡八穴灸法

神應經 日本朝畠山殿所使副官  
人信州隱士良心言 我國二百年

前有兩名醫一爲和介氏一爲丹波氏此二醫專治癰疽疔  
瘍瘻瘻等瘡定八處灸法甚有神効△我國ノ醫流ハ和介  
丹波ノ二家ノミ此二家ニ專ト所用ノ諸瘡通治ノ灸法  
八穴アリテ頭部手部背腹部足部ニテ各二穴アリ今ノ

世ニ至テ盛

ニ行ル者也

## 頭部二穴

云諸發生于頭部則耳尖上周廻用糸繩量之自左耳尖上起端右旋經右以其繩當結喉下耳尖上還至起端處斷之

至項後刃垂之以患人之手橫握其端而切去之以其繩中

下兩端左右會于頂後刃垂之以患人手其繩端當處齊中

攢握其兩端之末而斷如鍼經一夫之法其繩端當處齊中

骨上點之瘡出左者去中骨半寸灸左出右者灸右出左者

者竝灸左右諸瘡頭面ニ生スル者ハ病人ノ耳ヲ前上

按折テ耳ノ糸ラアラワレ紙條一筋ヲ用テ其耳ノ尖上角

ノ通ノ頭ヲ引圖レテ頭ノ大ヲ量定テ紙條ヲ斷也其紙

條ヲ兩ニ折テ折目ニ墨レ其墨ラ病者ノ結喉ノ下廉ニ

當テ兩端頭ヲ夾ミ肩ヲ傳テ背正垂下レ病者兩手臂ヲ

背江向ニシテ紙條ノ兩端ヲ握ラム握ニ大指次指中指  
人三指ヲ用テ撮取テ引ガ如スレバ紙條ノ未頭少バカリ指  
ニ餘ル其指ノ上際ヨリ餘者ヲ断去テ手臂ヲ放紙條ノ  
兩頭ヲニソロヘテ脊中ニ引垂テ紙條盡ル處ノ脊骨中  
ニ墨點ス此ハ是灸穴ナラズ次ニ其病者ノ中指中節ノ下  
寸ヲ用テ右ノ脊中墨點ヲ去一左右各五分ニ灸點ス諸  
瘡左ノ頭面ニ在者左穴ニ灸レ瘡右ノ頭面ニ在者右方  
ニ灸ス灸ノ壯數ハ後ニ見タリ○初學者ノ爲ニ別ニ圖  
ヲ著シテ

詳明ニス

耳角ノ通ノ頭ノ圍ヲ量ル如此



前ハ結喉ノ下ニ當テ  
背ニ垂。兩頭ヲ握テ  
餘ル処ヲ  
切去一  
如此  
○或一傳片手ヲ  
以テ繩ノ兩頭ヲ  
握テ切去○或一傳繩ノ一頭ヲ握テ切去者アリ



灸穴如此ニス

## 手部一穴

云瘡發于手部則自肩上高骨端

即肩至第三  
髃穴

指頭爪甲端斷之以其繩當結喉下至項後又

垂之如頭部法△諸瘡手臂ニ發スル者ハ先病者ノ肘臂

ラノ強舉シメテ見則肩頭ノ上端ニ肉骨ノ宛

ホカ  
ニ階ル處在

此即肩髃穴也墨ヲ以テ其肩髃中ニ點レ病者ノ手臂ヲ  
伸テ高下ナカラレム且掌ラノ下ニ向<sup>合</sup>レメ紙條一筋ヲ用

テ肩鶯墨點ノ處ヨリ量テ手臂ノ肉ニ著テ引テ中指ノ頭盡處ニ至テ切斷レ其紙條ヲ用テ前法ノ如ク兩ニ折テ折目ニ墨レ病者ノ結喉ノ下廉ニ其墨點ヲ加テ頸ヲ夾ミ肩ヲ傳テ紙條ヲ背ニ垂。兩頭ニ刃テ引下シ紙條ノ盡ル處ノ脊中ニ墨點ス此ハ是灸穴ナラズ別ニ病者ノ中指一寸ヲ曳テ右ノ脊中墨點ヲ去テ左右各五分ニ灸點ス瘡ノ左右ニ從テ灸ノ左右ラナス者皆前法也



肩鶯ヨリ中指頭ニ  
至テアラ量取ニト  
如此

○一傳此モ亦頭部ノ法ノ如ニ項後ニ垂ル  
繩ノ端ヲ握レメテ切去ト。以下ノ背腹部  
足部モ俱ニ如此ズト

### 背腹部一穴

云自太椎下至薦尾骨端爲背部自天突穴下至陰毛際爲腹部兩腋亦屬腹背部

○脊發于背或腹則乳上周廻。自左乳頭上起端右旋周其程當結喉下至項後又垂如頭部法○諸瘡ノ腹及背脇ニ在者ハ紙條一筋ヲ用テ病者ノ兩乳頭ノ正中ニ引圖テ胸ノ太ラ量テ其紙條ヲ兩ニ折テ折目ニ墨レ前法ノ

結喉ノ下ニ加テ背ニ垂下レ紙條ノ盡ル處ニ墨點ヲ其ヲ開ト左右各五分ニ灸點。灸法前法ト同ク瘡ノ左右ニ從者

也



引圖一  
此

## 足部二穴

云瘡發干足部並立兩足令相著自左大拇指

右足指端還

端至右大拇指端周廻自左大拇指頭起端從足陰右旋經左右足踵

至起端處

以其程當結喉下項後又垂如頭部法△諸瘡

足脛ニ在者ハ病者兩足ヲ並テ立レテ兩內踝ヲ合著テ

不開紙條一筋ヲ用テ兩足竝處ノ際ノ圍ヲ引ニワシ取テ

前法ノ如ニ兩ニ折テ結喉ノ下ニ加テ背ニ垂盡ル處ニ

墨點レ中指寸ヲ用テ墨ヲ去ト左右各

五分ニ灸點ス其左右ハ背前法ト同シ

以上四部ノ四法  
悉ニ結喉下繫テ  
背ニ垂下ス者如此



云々灸八穴痛則灸到不痛不痛則灸到痛或五百壯或八百壯太炷多灸尤妙癰疽始發而灸則不潰而自愈已潰而灸則延肌止痛亦無再發△右ノ八穴ニ灸スルト著始灸ノ痛時ハ不痛ヘテ灸ス始灸ソ不痛トキハ痛ヘテ灸ス灸艾ヲ大ニソ壯數ラ多スルヲ以テ良トス○以上ノ灸法ハ本朝和介丹波兩流ノ秘スル所タリ畠山殿ノ家臣隱テ釋良心ト云者入唐ス大明憲宗ノ成化九年也本朝後土御門ノ文明五年ニ當レリ其年ノ十月ニ良心以神應經來テ憲宗ニ獻ス兼テ彼癰疽八穴ノ秘法ヲ傳帝嘉歎メ命ノ右ノ八穴ノ法ヲ神應經ノ卷末ニ付テ梓ニ鋟メ世ニ廣ク布シム。年ハ大明成化十甲午年ニ日本後土御門ノ文明六年也然則此法ノ神ナルヘ異域ニ至テ尚稱セラル

所ニメ本朝ノ左矢妙法トスル所  
也不可不知之也。不可不用之者也。

## 本朝九曜點

此云何火ノ發スル所ヲ不知也。余門人長  
傳來ノ家法トス累ニ試テ驗アル者ナリト  
太槻右ノ八法ノ中ヨリ出ル所ニ似タリ

## 頭面手臂部

諸瘡頭面手臂ニ在者ハ病者ノ兩眉毛  
ノ上際ノ通ヲ紙條ヲ用テ引圍シテ頭  
掌ノ中央ノ横ニ此ベテ斬去。又病者ノ手ノ中指ノ爪ノ中  
央ノ横ニ比ベテ斬去。殘ル所ノ紙條ヲ用テ兩ニ折テ折目  
ニ墨ヲ點シ。病者ノ結喉ノ尖ニ右ノ墨點ヲ加テ頸ヲ挾

ミ傳テ背ニ引垂紙條ノ兩頭ヲ刃テニ脊中ニ引テ紙條  
ノ盡ル處ノ脊中ニ墨點ス。又別ニ紙條ヲ用テ病者ノ上  
脣ノ赤白肉ノ際ニ從テ兩口吻ノ廣ヲ量取テ其ヲ三折  
ニメ。折ヲ切去。トキハ殘ル所ノ紙條ニ一折アリ。其折目  
ニ墨ノ其ヲ右ノ脊中ノ墨點ニ加テ九曜ニ點ス。先脊中  
ノ上下ニ點ス。次ニ左右ニ點ス。次ニ左右上下ニ斜ニ四  
點スルトキハ始ノ一點ト合ソ九曜ナリ。鍼ヲ用テ九曜ノ  
一點ヲ次第ニ少ク刺テ試ニ痛處ハ灸穴ナラズ不痛  
處ヲ病處トスル。天門テ。二火鑑ニ。三火鑑ニ。灸穴  
或ハ三五壯。或七壯。ス

## 腹背部

諸瘡腹背脇ニ在者ハ前ノ八穴ノ法ノ如ク紙  
條ヲ用テ病者人兩乳頭ノ通ヲ引圍テ胸ノ太

ヲ量取テ其ヲ右ノ頭面人法ノ如ニ掌ト爪トノ横ニ合テ  
切去残ル所ノ紙條ヲ中ニテ折テ右ノ如ニ結喉ニ加ヘ背ニ  
引垂テ盡ル處ノ脊中ニ墨點レ右ノ上唇ニ合ソニ折ト  
レ一折ヲ去所ノ紙條ヲ用テ右ノ如ニ九曜ニ點レ灸法  
右ト異ナルトナシ

## 足脛部


諸瘡足脛ニ在者ハ病者ノ兩足ヲ竝ベ内踝ヲ

合著テ前ノ八穴ノ法ノ如ニ紙條ヲ用テ兩足  
ノ廓ノ太ヲ量取テ右ノ如ニ掌十爪トノ横ニ合テ切去。  
殘ル所ノ紙條ヲ中ニテ折テ結喉ニ加ヘ右ノ法ノ如ク背  
ニ垂テ盡ル處ニ墨點レ右ノ上唇ノ紙條ヲ用テ亦九曜  
ニ點レ灸法右ト異ナルトナシ詳法後ノ圖解ト參考レテ  
眉上ノ通ヲ引圍一如此

知ベレ(始ニ鍼スル)一深一勿レ僅バカリスベレ病  
良ノ處ハ鍼スレビ病者其鍼ヲ不覺是灸穴也

中指ノ爪ノ横寸ヲ量一如此





○其乳頭ヲ圍ノ法ト兩足ヲ圍ノ法トハ前ノ八穴ノ圖解ト同レ互ニ考ベシ再圖セズ。右ノ九曜點ハ本朝ニ發明スルノ灸法タリト雖ニ詎テ驗アルガ故ニ本朝八穴ノ後ニ類ヲ以テ附錄スル者ナリ。

### 大骨空

出圖翼○主治内障久痛及吐瀉在手太指第一節前尖上屈指當骨節中灸セナツ七壯禁鍼△病者

ノ手ノ太指ヲ屈テ第二節ニ所出ノ横紋頭ニ灸點ス乃第ニノ骨節ノ一卫ノ横紋頭ナリ後ニ圖アリ此手太陰肺經ノ流

ニ繫者次

### 拳尖

出明堂灸經○主治風眼翳膜疼患左冬右患右各灸左炷如小麥穴在中指本節前骨尖上握拳取之

△拳ヲ握テ中指ノ本節ノ前骨節ノ尖レル

上三穴點ス○按ニ此俞ノ所繫ノ經絡未考之

### 五虎

出圖翼○在手食指無名指背間本節前骨尖上各

一穴握拳取之主治手指拘攣△食指ハ和云ヒトサ

レモ無名指ハ和云クスリユビ也拳ヲ握テ手ノ甲ノ食指

ト無名指トノ本節ノ骨ノ尖少ク前ニ在テ陷ナル中也

按此兩俞所繫ノ本穴本經未考或其無名指ノ

一穴ハ手少陽三焦經ノ液門穴ニ近ニ相似タリ

## 中魁

出圖翼○在手中指第二節前骨尖上屈指得之主治五隔反胃△手ノ指ヲ屈拳テ中指ノ第二節ノ骨ノ尖少ク前ニ在テ陷ナル中也

コノ俞モ亦其正當ノ經穴未考之

## 中魁

出醫學捷法○在手腕中上側兩筋間陷中灸二七壯治五隔反胃△腕ツガイノ中上側兩筋ノ中也手ノ大指與大指入交テ大指ノ所當陷ナル筋骨ノ中也此郎手陽明太腸經ノ陽谿穴ニ當レリ



腕中

○類經圖翼二張介賓曰蓋此以陽谿言也觀者辨之

## 手中指第一節穴

出千金○牙齒疼灸兩手中指背第上節前有陷處七壯下火立愈

△手指ヲ伸テ手ノ背ノ中指ノ第一節ノ少ク前ニ陷ナル處アリテ是ニ灸點ス此モ亦其正當ノ經穴未考之



第一節ノ前陷ナル中如此

## 中泉

出圖翼○在手腕外間陽池陽谿中間陷中灸七壯主治胸中氣滿不得臥肺脹滿膨然目中白翳掌中熱胃氣上逆唾血及心腹中諸氣痛△陽池ハ手ノ少陽三焦經ノ穴手ノ背腕ノ橫紋ノ中小指ト無名指ト二指ノ間ノ通兩筋骨ノ陷ナル中也陽谿ハ手陽明太腸經ノ穴也腕ノ上側横紋ノ中大指ト食指ト兩指ノ間ノ通ニ

在地右ノ醫學捷法中魁ノ穴ニ近レ中泉穴ハ陽池陽谿兩穴ノ間ニ在トキハ手ノ背腕ノ横紋ノ中。食指ト中指上兩指ノ間ノ通兩筋骨陷ナル中

在也此俞モ正當ノ經穴未考之

## 手掌後白肉際穴

出圖翼○主治霍亂轉筋在兩臂及胸中灸掌後白肉際七壯△手

ノ掌ノ後腕人横紋中兩筋ノ間陷ナ凡處手厥陰心包經ノ太陵穴ナニベレ按ニ明堂灸經ニ大泉俞アリテ日在手中掌後橫文頭陷中ト是右ノ圖翼ニ所謂卜穴法相似然其主治曰主胸中氣滿不得臥肺脹滿膨々然目中白翳掌中熱胃氣上逆唾血及狂言肘中痛ト此辭ハ右ノ中泉穴ト相似テ圓翼ト灸經ト差アルニ似タリ後ノ君子正之

## 手掌後臂閔穴

出千金○云治疔腫灸掌後橫文後五指男左女右七壯卽驗已用得效△手

ノ掌ノ後橫紋ノ處ニ小指ヲ當テ次第ニ五指ヲ横ニ竝テ臂内ノ中間ニ灸點ス按ニ此手厥陰心包經ニノ太陰内關間使ノ邊ニ在間使ハ神農經ニ治渾身瘡疥灸七壯内關モ亦生瘡灸之ト諸瘡腫ハ相火熱毒ニ生ス手厥陰ハ心包ノ相火ハ心包ノ相火也

## 風牙疼


出千金○云以繩量自手中指頭至掌後第二

横文折爲四分乃復自橫文比量向後於臂中

盡處兩筋間是穴灸三壯隨左右灸之兩患者灸兩臂至驗

△病者ノ手ノ中指ノ頭ヨリ掌後腕ノ第一ノ横紋ニテノ

長ヲ量取テ其ノ四分折テ其一折ヲ以テ右ニ量レ所  
ノ横紋ヨリ肱ノ方比<sup>タガタ</sup>テ寸ノ盡ル處ノ臂内兩筋ノ間ニ  
灸點ス病ノ左右ニ隨テ灸ノ左若ラ分也按曰此モ亦手  
厥陰心包經ニ繫テ大赫內關穴ニ近トス風牙疼ハ風熱  
ニ因テ牙齒疼痛ヲ致者ラ云



中指頭ヨリ腕中ニ至一<sup>テ</sup>  
ヲ量取<sup>フ</sup>如此



## 上牙疼

出神應經○二五灸臂上起肉中五壯△臂ノ曲池  
ノ下<sup>モ</sup>。一二寸ノ間ニ肉ノ肥<sup>テ</sup>高ク起几處ニ灸

點又按<sup>ル</sup>此手陽明大腸經ノ三里穴ニ正當

斯甲心經手三里在曲池下二寸。按之肉起

出神應經○云腕上五寸兩筋中間灸五壯△此  
法未詳臂外腕上五寸ナルトキハ三焦經ノ三陽絡

## 下牙疼

出神應經○云腕上五寸兩筋中間灸五壯△此  
法未詳臂外腕上五寸ナルトキハ三焦經ノ三陽絡

穴ノ上一寸三當レリ又腕ノ上側ノ上五寸ナルトキハ六腸經ノ温瀉穴ニ正當ス大腸經ハ下齒ノ縫中ニ入十キハ彌温潤穴

ナルベシ

## 龍玄

出神應經○云治下牙疼在側腕交叉脈△腕ノ上ノ側横文ノ中兩筋脈ノ入交ル處ヲ交叉脈ト云コレニ點穴ス。按ニ此モ亦大腸經ノ陽谿穴ニ正當セリ右ノ中趾ノ條ト參考ゾ穴法ヲ求ベ。陽谿穴ヨク齒痛ヲ治ス

## 小兒雀目

出神應經△治小兒雀日夜不見物灸手大指甲後一寸內廉橫紋頭白肉際各一壯△手大指ノ弧甲ヲ退去一寸ノ內廉橫紋ノ頭赤白肉ノ際ニ灸點ス。按ニ凡外廉ト云トキハ小指ノ方也。內廉ト云ト

夫ハ大指ノ方也然則此穴ハ大指ノ內廉第一節ノ橫紋矣經ハ手太陰肺經ニ屬ス○或曰常所謂ノ内客ハ吾子ガ辨スル所也然此ニ謂内廉ハ常例ト不同。大指ノ食指下方正向ノ内廉トス。凡奇俞ハ多ハ内是俗間ヨリ出ガ故ニ經穴人正法ト令スレバ。周王毒蟲風半良小疾稍異ナル。ト然ヤ否ヤ未審也。

虎口

出神應經○云治頭風眩暉重手著兩腿灸虎口内承漿○又云治煩熱頭疼刺虎口三分○又云治心痛灸兩虎口白肉際七壯虎口八大指ト食指十八岐人處フ云虎口ノ中央赤白肉ノ際ニ在也。太繫手陽明大腸經ノ脈ニ近レ此ニ灸セバ其手ヲ膝ニ垂下レ腿ニ著テ點灸俱

虎口

之圖



## 手足髓孔

出于金翼。

手髓孔在腕後尖骨頭宛々中脚

可參百壯△此穴法未詳也。腕後尖骨頭宛々中ノ類經圖

翼釋ノ曰此當是下踝前也。踝ハ足ノミ有ニ矣ズキ一七

亦アリ。手ノ腕後横紋ノ後ノ内外ニ高ク尖ル骨ヲ手ノ

踝ト云大指ノ方ナルヲ上踝トレ小指ノ方ナルヲ下踝

ト云然則腕後尖骨頭ハ下踝ノ前ニノ手大陽小腸經ノ  
陽谷穴ノ少々後ノ外ニ當テ外踝骨ノ尖レ處ヲ摸レ  
ハ骨中分解メ宛タル處アルヲニ者歟。又足外踝後一寸  
ノ義猶未詳足外踝ノ中央ノ後横ニ量テ一寸ト云者歟。  
然則外踝ノ後ニ於テ一寸ラ容ベキノ地ナレ外踝後一寸  
バカリヲ間テ大筋アリ且大筋ヲ推シメ點穴スルヲ以テ一  
寸ト云者歟。余此詳法ヲ得丁難レ




右ノ如ニ求レハ手ハ小腸經ニ近ク足八腎經ニ近ニ似タリ

# 兩手研子骨

出千金翼○云腕豆瘡灸。兩手腕研子骨  
尖上二壯。男左女右△研子骨トハ未詳。

也按。ニ手ノ小指ノ通ナル掌後腕ノ横文ノ前。因中ニ堅カタ

ク夾レル骨アルヲ指テ云者歟



此骨ヲ指テ研子骨ト云歟

# 河口

出千金翼○云狂走驚癇灸。河口五十壯。在手腕後。  
陷中動脈與陽明同也△類經圖翼ニ掲。此當是手  
陽明陽谿之次。ト陽谿ハ大腸經ノ穴也メ手腕ノ上側。令  
谷ノ後ノ通ナル腕中ニ在也。類經ニハ陽谿ヲ以テ河口  
トス良ニ得タリトスベシ。陽谿ハ微ク動脈アリ。治狂言  
喜矣厥逆嘔沫驚悸。○陽谿ノ詳

法ハ前ノ中魁ノ條下ニ見タリ

# 注夏

出圖翼○ニ云治虛損注夏羸瘦。一法取手掌中太指  
根。稍前肉魚間近內側大紋半指許外與手陽明合  
谷相對處。按之極痠者是穴。此同長強各灸七壯甚妙。△手  
太指ノ本節ノ後内ノ側魚腹白肉ノ間。腕橫紋ノ前。外ハ  
大腸經ノ合谷ニ對し。後ハ肺經ノ魚際ニ近ク腕骨ト大  
指ノ本節ト兩骨解ニ在テ。強ク按バ極痠。几處ラ穴トス  
即肺經ノ穴ニ繫者也。此ノ灸穴ニ督脈ノ長強穴ト相兼  
テ行ト也

合谷ハ此表ニ  
在テ相對ス



大指本筋  
魚際穴

# 小兒鹽考

出圖翼○於男左女右手小指末上用小艾炷。  
灸七壯無不除根。未除再灸。△小兒ノ喘考ノ

療スルニ男子ハ左手。女子ハ右手ノ小指ノ頭尖<sup>上</sup>

ニ小艾冬十壯ス按ニ此穴所屬<sup>合</sup>ノ正當ノ經穴未考

## 肘尖

出千金翼○治腸癰，屈兩肘，尖頭骨灸百壯，則下臘血者愈○又云灸肘頭銳骨○醫學入門云治瘰疬，

左患灸右，右患灸左。又曰如初生時，男左女右灸風池丸妙。

△兩肘ヲ屈メ肘後ノ鍼ニ尖骨ノ頭ニ灸ス按ニ手少陽

三焦經ノ天井穴ニ近シ瓦癰疽瘰疬ノ類ハ悉ク相火熱

毒ノ結滯ニ生ノニ三焦管衛ノ不順ニ始ル故一肘尖穴一

於テ如此ノ效アル者歟是以天井穴能

一切瘰疬瘡腫癰疹ヲ治スルノ功アリ

## 肘尖之圖

### 瘰疬

田醫學入門卷之一下。治病奇穴○用稊心比<sup>テ</sup>患人

口兩角爲則，摺作兩段，於手腕窩中量之，上下左右

四處盡頭是穴，灸瘰疬亦效。△稊心ヲ用テ病者自所合<sup>合</sup>ノ

兩口吻ノ廣<sup>ヒサカ</sup>ヲ量テ此ヲ兩ニ摺テ折目<sup>アリス</sup>ニ墨レ。次ニ手掌

ノ後腕中横紋ノ中央ニ墨點ス是灸穴ニ非ズ。右ノ口吻ヲ所量<sup>ム</sup>ノ稊心ノ墨ヲ以テ腕中ノ墨點ニ上下左右ニ加



テ裨心ノ盡ル頭ヲ各穴トス總ニ四穴也○按ニ此上ノ一穴ハ太谿手厥陰經ニ屬シ掌中ハ勞宮ノ後邊腕後ハ内關ノ邊ニ在其左右ノ一穴ハ手陽明ノ陽谿手太陽ノ陽谷ノ邊ニ在也



上下二穴

左右二穴

### 灸瘢風

出醫學入門治病奇穴○左右手中指節穴々中。凡贊瘡諸症皆効△此穴法余未得之中指ノ節

亦ニアリ此節ハ何ノ節ナルヤ或ハ中指中節ノ穴タル骨解ニ求ル者歟然則前ノ中鬼俞ト相同者也

### 交儀

出千金○云婦人漏下赤白月水不利灸交儀穴△按ニ是明ニ足以陽膽經ノ光明穴在內踝上五寸△按ニ是明ニ足少陽膽經ノ光明穴

ナル  
ベシ

### 營池四穴

出千金○云婦人下血漏赤白營池四穴

三十壯在內踝前後兩邊池上脉一名陰陽△兩邊池上脉十人內踝ノ前與後兩邊ニ際ナル處アルヲ云也前ハ即肝經ノ中封後ハ腎經ノ大谿ニ近シ肝腎ノ兩藏ハ俱ニ精血ヲ藏テ下焦ノ主タリ故ニ營池ノ四

穴ニ婦人血漏ヲ治スルノ効アル者歟△兩邊池ノ四穴ニ婦人血漏ヲ治スルノ効アル者歟△兩邊池ノ四

スルコト五十壯恐ナカルベレ踝後ノ穴ハ七壯ニ過スルトナカ  
ルベレ蓋中封ノ穴ハ千金ニ五十壯ト云大谿穴ハ神農經  
ニ灸七壯ト云ラ以シテノ故也

### 營池四穴之圖



### 漏陰穴

出千金○婦人漏下赤白四肢瘦削冬漏陰三十壯穴在內踝下五分微動脉上△內踝ノ下五

分バカリ骨ノ空處爪甲ヲ客バカリノ陷ナル中ニ微動脈  
アル處是穴也即足少陰腎經ノ照海穴ニ正當スル欲照  
海ニ女人ノ瘦損赤白漏下脚

氣疼痛ヲ療スルノ效アレバ也

### 逆產刺太陰

出千金○云婦人逆產足先出刺足太陰入三分足入乃出鍼穴在內踝後白肉際

骨陷穴々中△婦人臨產其子ノ足先出ヲ逆產ト云此ニ  
鍼スルフ足ノ内踝ノ後赤白肉ノ際骨ノ陷ナル中ニ刺  
三分鍼ヲ留テ其足ノ自入ヲ俟テ鍼ヲ去也○按ニ此穴  
處未詳大槻腎經大谿穴ヲ云ニ似タリ疑ラクハ太陰ハ少

隕ノ誤  
ナラン

# 胞衣不出

出千金○胞衣不出刺足太陽入四分在外踝後一寸宛六中△類經曰按此或卽崑崙穴上。

外踝ノ後斜ニ一寸少少アリ跟骨ノ上階ナル中ニ在此足太陽膀胱經ノ崑崙穴ニ正當ス○按ニ崑崙與太谿表裏ニ相對スルトキハ右ノ太陰

穴ハ彌太谿穴ナルベキ矣

# 橫產

出鍼灸聚英○橫生手先出右足小指尖上灸三五壯性如小麥大有功△臨產ニ手先出ニア横產スル

者ハ右足ノ小指頭ノ尖ニ灸ス。按

ニ此前所屬ノ正當ノ經穴未考之

# 小兒重舌

出千金○云小兒重舌灸左足踝上七壯△接ニ此穴法未詳何如トナレバ踝ニ内外在

然ニ惟左足踝上トニ云ア内外ノ別ナレ何ヲ以テセニヤ後ノ君子ノ再攷ヲ俟ノミ○或曰千金又云小兒重舌灸兩足外踝上三壯ト然則上文ノ左足ノ踝上トニ者ハ内外ノ踝ナルベシ内外ノ別ナクト惟踝上ト云則内外ノ踝ナルヲ知ト或又曰下文ノ兩足外踝上云ニ比テ見則此モ亦左足ノ外踝ナルベレト此說イヅレカ是否ヤ

治齒疼出千金○云治齒疼灸外踝上高骨前交脉上七壯△外踝ノ上筋脉ノ交ル

上階ナル中ニ灸點ス

# 治轉筋

出千金○治轉筋十指拘謹灸足外踝骨上七壯△足ノ外踝骨ノ中央擗レバ階ナル骨空ニ在也

○又治諸惡漏中冷瘍肉出多足內下踝上各二壯二年六壯

△惡漏中冷瘍肉出十ハ惡瘡潰爛テ漏トナリ瘡中令テ  
瘍肉出ラ云瘍肉十ハ惡肉突出ラ云也二年六壯トハ瘡

一年ナレバ三壯二年ナレバ六壯三年ナレバ九壯ト云ノ意也

### 治反胃吐食

出千金○云治反胃吐食灸內踝下稍斜向

丁指△足內下廉稍斜二煎太指ノ方ニ丁指バカリ  
向テ穴アル中按バ痛ム處也按ニ是足太陰脾經ノ商丘

穴ナ

ルベレ

### 踝尖

出圖翼○主治下牙痛內廉轉筋脚氣寒熱灸足內  
踝尖上七壯或鍼出血△足內踝ノ下ニ垂<sup>穴</sup>ル尖骨

穴ス  
上點

### 外踝尖

出圖翼○主治外轉筋可灸外踝尖上二寸七壯  
或刺出血△外踝ノ尖ヨリ二寸上ニ灸外轉

筋ハ足ノ外廉ノ轉筋スルラ云按ニ

此太繫膽經ノ陽輔縣鍾ノ間ニ在欵

踝夫之圖



# 脚踝穴

出明堂灸經○療脚轉筋時發不可忍者灸脚踝上一壯內筋急灸內外筋急灸外也△脚轉筋斯

ル者ヲ治ス脚ノ内廉轉筋セバ内踝上ニ灸シ外廉轉筋セバ外踝上ニ灸ス按ニ前ニ所記治外轉筋外踝尖ノ穴

ト互ニ

考ベシ

# 足踵

出圖翼○主治霍亂轉筋灸湧泉三七壯如不止灸足踵聚筋上白肉際七壯立愈△轉筋ハ先足少陰

腎經ノ足心陰ナル中ニ在湧泉穴ニ灸ス如不愈者八足亦白ノ際聚ル筋ノ上ニ灸ス即踵ノ尖ニアル者ナリ

# 陰陽穴

出圖翼○主治婦人下漏赤白注泄隨年壯三報之穴在足拇指下屈裏表頭白肉際△拇指ハ大指也足大拇指ヲ裏ノ方立按屈レバ本節表ニ骨頭高見

レテ其肉色白光ナル邊際ニ灸ス或曰是大指ヲ屈テ本節ノ内廉ノ横文頭也

是脾經ノ太都穴也ト

# 足大指横文並三毛中穴

出千金翼○一五治卒中惡悶熱毒欲死灸足大指

指橫文隨年爲壯△橫文ハ足大指本節ノ橫紋中也

○又治陰腫欲瀆困憊灸大拇指本節橫文中五壯一日隨年壯△陰腫トハ陰囊ノ腫也即癩疝ノ症也

○又治癩疝氣灸足大指本節間三壯△本節ノ間ハ本節

ノ骨間ト云ノ意欲癩疝ハ即癩疝陰囊腫大ナル也

○又治癩疝多足大指内側去端一寸白肉際隨年壯甚驗若

○雙癩灸兩處△去端一寸十八爪甲ヲ去ノ義欽指端ヲ去  
ヲ言欽未詳雙癩灸兩處トハ左ノ腫丸腫者ハ左足ニ灸  
レ右ノ陰囊腫者ハ右足ニ灸レ左右俱ニ腫者ハ兩足ニ  
灸スルヲニ云

○又治癩疝卵腫如瓜入腹欲死灸足大指下横文中隨年壯  
郎腫邊灸之神驗△足ノ大指ノ本節ノ裏ナル横文中也  
其腫ノ有方ノ足ニ於テ灸ス

○又治卒癩病灸聚毛中七壯△聚毛ハ俗ニ云七毛也足太指  
ノ一節ト本節トノ間ニ求ル也乎

○又治鼻血時瘻灸足大指節橫理三毛中十壯劇者百壯△  
足大指ノ第一節ニ横ニ却月ノ如辛紋理アル處ヲ三毛  
ト云其横紋中ニ求ル者乎

○又治久覽不醒者灸兩足太指聚毛中二十一壯△覽トハ  
鬼神ノ爲ニ犯サルヲニ云○以上皆千金翼ニ出タリ



**内崑崙**

**出圖翼**○主治轉筋刺入六分氣至寫之在足內踝後陷中△足ノ外踝ノ後跟骨ノ上三膀胱經ノ崑崙穴アリ故ニ内踝ノ後跟骨ノ上ナル一穴ヲ内崑崙ト云也此明ニ腎經ノ太谿穴ニ正當ス

内崑崙穴アリ故ニ内踝ノ後跟骨ノ上ナル一穴ヲ

**承命**

**出圖翼**○主治狂邪驚癇灸内踝後上行二寸動脈中三十壯一日七壯△内踝ノ後ノ通蹠端分上行スル一寸也是腎經ノ復

留交信ノ二穴ニ近キ者歟

**大指甲**

**出圖翼**○云治老少太便失禁多兩脚大指去甲一寸所三壯△按ニ是穴未詳大指去甲トハ爪甲ノ中央ヲ去者歟又爪甲ノ外肉ヲ去ヤ内肉ヲ去ヤ其正當ヲ明メ難シ或曰爪甲ノ中央ヲ去ト。凡如此

十然ル

ヤ否ヤ

**獨陰**

**出圖翼**○在足趾下橫文中接捷法云郎至陽穴當是足小指也主治

乾嘔嘔吐小腸疝氣久胎胎衣不下△醫學捷法ノ

考二從則足趾ハ郭小指ニメ小指ノ外側爪甲

肉ヲ去ト一分ニ在膀胱經ノ至陰穴ニ正當ス

**手足指穴**

**出圖翼**○主水病多足第二指上一寸隨年壯△是穴法未詳第二指ハ太指ノ次指也上

寸トハ何ノ處ヨリ上去ト知ザル也

○主治食注炙手小指尖頭裏左女右隨耳壯△是手ノ小指

ノ末頭ニ灸ス

○又治消渴證初灸兩手足小指頭及項推隨年壯又灸膀胱

○俞横三間寸灸之亦隨耳壯五日一報之△按ニ項推ト横  
ニ間寸ト兩ノ義未知之後ノ君子ノ攷ヲ俟ノミ

○又治癩病灸手小指端七壯左灸右右灸左

△端トハ未頭ヲ云也○以上類經圖翼

△端トハ未頭ヲ云也○以上類經圖翼

## 手足大拇指

出千金翼○云治小便數而少且難男轉

失精此方甚驗令其人合掌並兩大指灸


甲肉肉際兩指共此一壯亦灸足大指與手同各三壯二日  
一報之△病者ノ兩手掌ヲ合テ兩ノ大指ヲ並ベ大艾炷  
ヲ以テ兩爪甲角ノ肉ト爪トノ際ニ於テ灸ス足モ亦如  
此ス三日一報ストハ一度灸ソ三日ノ後ニ再復報灸ス  
ルヲ云也按ニ是手ノ灸ハ肺經ノ少商足ノ灸ハ脾經ノ  
隱白ニ近トス

○又治癩病陰腫令並足合兩拇指爪甲以一艾炷灸兩爪端  
方角上七壯△兩足ヲ並テ兩爪ノ角ノ上ニ灸ス肉際一  
ハ非ズ爪肉ニノミ灸ス

灸艾



灸艾



## 華陀

療男子卒疝陰卵偏大取患人足大指去爪甲五分

取左○出明堂灸經△足ノ太指内ノ側爪甲角ヲ去ト五  
分赤白肉ノ際ニ灸點ス是足太陰脾經ノ隱白ニ近トス

## 陰蹻

出明堂灸經○在足内踝下陷中灸三壯主卒疝小  
腹痛左取右右取左立已及女人月水不調嗜卧怠  
惰喜悲不樂手足偏枯不能行及小便難△按ニ是足小陰

腎經ノ照海ニ近シ内踝ノ尖レル下陷ナル骨空ニ求ム

## 張仲文傳神仙灸法

出明堂灸經○療腰重痛不可

轉側起坐難及冷痺脚筋攣急不可屈伸灸曲蹻兩丈頭左右脚四處各三壯每灸一腳二  
火齊下艾炷才燒到肉初覺痛便用兩人兩遍齊次至火滅

午時著袴至人定已來自行動藏府一兩廻或藏府轉動如雷聲其疾立愈此法神效卒不可量也△是腰痛筋攣ノ灸法也病者兩脚ヲ屈テ膝膕ノ横紋ノ内外ノ兩頭ニ各三壯ヲ灸ス兩人ヲ用テ一腳ノ左右ヲ同時ニ灸ノ其艾火ヲ以息吹モヤレテ急ニ火ノ滅スルニ至レム灸後腹中雷鳴ノ太便泄下スルヲ覺者ハ神效アリ

按ニ是穴  
ヤ内ハ肝經  
ニ近ク外ハ  
膀胱ノ絡  
脉ニ近レ



内横紋頭

灸スルワ一足を行  
也兩人ヲ用テ左  
右ヨリ兩穴ヲ同  
時ニ灸ソ以ロノ  
ノ火ヲ吹著テ  
急ニ滅セレム

# 膝眼

出玉龍賊○云在膝頭骨下兩旁陷中刺五分禁灸主治膝冷痛不已昔有人膝痛灸此遂致不起以禁

灸也兼髓骨治脚腿重痛△膝ノ蓋骨下ノ兩

旁陷ニメ兩眼ノ如キ處ニ求ム鍼ノ灸ヲ忌

# 髓骨

出玉龍賊○在膝蓋上梁丘旁外開一寸主治兩脚膝紅腫痛寒濕走注白虎歷節風痛腿了痛舉動不得△梁丘八胃經人穴ニメ膝蓋ノ外廉上二寸ニ在也髓骨八梁丘ノ外ノ旁一寸外澗ニ求ムル也



# 風市

出千金○云在膝上七寸外側兩筋間○至機微義

日令正身平立直垂兩手著腿當中指頭盡處陷中是穴鍼五分灸三五壯○千金云病輕者不可過百壯重者多五六百壯○玉龍賊云兼陰市能驅腿脚之乏力○神農灸經云治偏風不隨兩脚疼、痛灸二十一大壯○主治腰腿痠痛足胫痺頑脚氣起坐艱難先寫後補風痛先補後寫此風

痺冷痛之要穴也△世人ノ常ニ取用ル法ト異ナルトナレ  
如寸法ヲ用テ取<sup>サク</sup>靈樞骨度篇所謂髀樞ヨリ膝中ニ至  
迄折テ一尺九寸ノ折量ヲ以テ膽經ノ環跳與陽陵泉ノ  
通<sup>エレ</sup>ノ見合<sup>ミタケ</sup>テ膝蓋ノ外廉ノ上七寸筋脉ノ間ニ求ル也或  
手ヲ垂<sup>ス</sup>テ腿ニ著<sup>ス</sup>中指頭ニ求者モ亦環跳與陽陵泉ノ通  
ヲ見合<sup>ミタケ</sup>テ點穴スベシ明ニ是足少陽膽經ノ道ニ屬ノ中瀆  
ノ上二寸ニ在者也

## 風市之圖



## 扁骨

出明堂灸經○在肩端上兩骨間陷者中多三壯主  
肩中熱指臂痛也△肩ノ端肩骨ト臑骨ト兩骨ノ

間陷ナル中ニ求ム是明ニ手陽明

大腸經ノ肩髃穴ヲ指テ云者也

## 前髮際

出明堂灸經○云小兒風癇者先風手指如數物  
乃發也名<sup>カニ</sup>龜柱<sup>カニ</sup>上髮際定名中三壯炷如小麥大<sup>サ</sup>

△龜柱ノ通<sup>ワ</sup>髮際<sup>カニ</sup>多點斯如髮際不明者ハ眉中ヨリ  
大推ニ至テ折テ一尺二寸トソ眉中ノ上二寸半ヲ以テ  
前髮際トレテ求ベレ是經ハ督脈ニ属レテ神庭穴ノ前五分ニ在トス

# 鍼灸阿是要穴卷之三 終

始興縣要方卷之三

源始天軒其穴大直正氣之脉十之經ノ脈頭與留陵泉ノ  
根發於外方而入于足少陽之脈八督脉之筋脉ノ間ニ求之也取  
大筋之生氣廿二年二十日午未午晉中天正之年半身之火  
之氣出入於人體之經脉之氣也此謂天時之氣也而中日月  
之氣也故鼻上梁氣竊家之中三井主火小麥大

大中興、詔賜宋、并之云等也

鍼灸阿是要穴卷之四

洛下 法橋 岡本爲竹 一抱子 撰

門人

長州  
萩  
熊谷順安竹隱

卷之九

防州熊毛  
未兼原端向榮

卷之三

アキラニ病者ヲ治療スルソ奇穴

此ヲ舉

孫思方千金翼二譜也故二今其要十九


千金翼

宿卒中邪魅，臭下人中及手足，太指爪甲

卷之三

中在肉上灸七壯不止十四壯炷如雀矢

承祖灸鬼法也。名鬼哭穴。手ニ求テ手ノ鬼眼ト另。足ニ求テ足鬼眼。一切ノ鬼擊夢魘癪發狂ヲ主治ス。其法ハ病者ノ兩手掌合シテ灸柔ナル綿繩ヲ用テ兩手ノ太拇指ヲ縛定テ兩指ノ爪甲ノ肉角ヲ並シロ。又テ其間ニ灸ス。灸文ヲ大ニ作テ兩爪甲角ト爪ノ生際ノ肉トニ半ツク艾ヲ加テ灸ス。一處灸火ノ不及處アレバ效ナレ。足モ亦法ヲ同ス。



加處アル時ハ其效ヲ神ニスル。不能者也。且鬼魅ノ者ハ先督脈ノ人中ニ灸メ。後ニ手足ノ鬼眼ニ灸ス。人中ハ鼻ト上唇トノ中間ニ求ム。人大矧ヘ。中ヨク治鬼ノ要穴也。

## 千金方治鬼十三穴

治鬼魅狐惑發狂。○第一鬼宮

一二八名鬼市鼻ト上唇トノ中間陷ナル中ニ

求ム鍼二分。灸三壯。至七壯然灸不及鍼。

第二鬼信。在手大指爪甲下刺鍼三分。○此穴法未詳。爪甲下

トハ爪甲ノ中央ノ下際ニ求ル。又ハ爪甲下ノ内側ニ求ル。ヤ外側ニ在ヤ。余不能決也。或曰爪甲中ノ下際ニ求ル。如、此スト又或曰大指ノ末頭爪甲ノ下裏ニ刺丁鍼。如

此スト

第三鬼壘

在足大指爪甲下刺鍼三分○此穴法モ亦未詳右

鬼信ト同ク惟爪甲下トノミ云則余ソノ法ヲ不能矣トス或

日前ノ承祖カ鬼哭穴ニ從テ考則鬼信與鬼壘俱ニ手足大拇指ノ爪甲角ノ内側ノ下際ニ求ト此說ハ得タルニ近

カラシ者欵

第四鬼心

鍼掌上大陵穴入寸五分△大陵ハ手厥陰心包經

正穴ニ腕ノ内横紋中兩大筋ノ間

在也掌上トハ掌ノ退

ヲ指テ云也按ニ神應經鍼灸聚英ニハ第四鬼心穴ハ肺經ノ太淵穴トス然凡大陵ノ說ヲ得タリトス太淵トハ傳寫ノ誤ナルベレ大陵ハ鍼三分灸三壯大淵ハ鍼灸ヲ禁ス

第五鬼路

用火鍼刺申脉七度△申脉ハ足大陽膀胱經ノ正

穴ニ足外踝入下五分バカリ爪甲ヲ容ホゾノ骨陷ニ求ルナリ

第六鬼枕

在大推上入髮一寸△大推ノ通ノ後髮際ラ入一

一寸トハ督脈ノ風府穴ヲ正當トス風府ハ鍼三分禁灸寸六前髮際ヨリ後髮際ニ至テ一尺二寸ノ折量ヲ用ユ

如髮際不明者ハ眉心ヨリ大推ニ至テ折テ一尺八寸トメ

大推ノ上四寸半ニ求ベレ

第七鬼狀刺

耳垂下五分鍼要溫△耳垂ソ下五分ナルトキハ曲

頬ノ後陷ナル中ニ在テ按ハ極痛處也太繫手大陽小腸

經ノ天容穴ニ近者欵天容ハ刺一分灸三壯○按ニ神應

經鍼灸聚英ニハ鬼狀耳前髮際穴上云也大ニ右說ト異

葉ナリ

△申脉八卦刺五穴

第八鬼市鍼任脉承漿人中ノ一ト名ラ△承漿ハ任脉ノ正穴モ鬼市ト云

ニシテ下唇ノ下頤ノ上肉ノ屈テ隙ナル中ニ在也承漿ハ刺二十分

灸三壯或七壯又音符天癸陳一分灸三壯

第九鬼路鍼間使鬼路上△按ニ神應經鍼灸聚英ニハ第九鬼

管トノ即勞官穴トス間使勞官ハ俱ニ心包經人正穴ニノ右ノ

鬼心ノ上ニ寸兩筋ノ間ニ在刺三分灸五壯又勞官ハ掌ノ

中中指與食指ヲ屈テ兩指頭ノ間ニ求ム刺二十分灸三壯又

余攷ニ治鬼十三穴ノ中ニ於テ同名アル者不審按ニ第九

鬼營ト号ニテ鬼心ノ上ニ求テ佳ナラシ者歟鬼路上ハ當行鬼

心上也

第十鬼堂卽督脈上星也△上星ハ督脈ノ正穴ニ前髮際ヲ

入一寸神庭ノ後五分也姪髮際不明者ハ眉心ヨリ太

推六至七折テ一尺八寸トシ眉心ヨリ上ニ寸半ニ求ベシ

上星ハ刺三分治鬼魅灸百壯

第十一鬼藏陰下縫三壯女玉門頭爲鬼藏△俗穢ノ十步十

云縫人處陰囊ノ下ノ著根ニ在トス既任脈ノ會陰穴ニ

近シ女子八玉門ノ上頭ニ求ム俱ニ灸三壯又禁鍼穴

正穴ノ臂フ屈テ曲ニ骨ノ際ニ在也曲池ハ刺七分灸三

壯或百壯

第十二鬼封下鍼在舌頭當舌中下縫刺貫出舌上仍以一板

橫口吻安鍼頭勿令舌動△細木板ヲ用テ病者舌ニ噛ミ

メテ口吻ニ横立テ舌ヲ動サレヌメ鍼ヲ用テ舌頭ノ裏ノ

縫ノ中ヨリ舌上立刺透ス者歟神應經鍼灸聚英上ハ鬼封

在舌下一寸縫ト悉行有者ニ遇ス故ニ詳注明ニ雖不知文ニ從元累注解ヲ加者也是ナラサル所ハ移ノ君子此ヲ改日卜云扁鵲曰百邪所病者鍼有十三穴凡刺之法先從鬼宮人中次鍼鬼信便至鬼壘又至鬼心不必盡鍼止五六穴即可知矣若是邪蟲之精便自言說論由來往驗有實立得精靈未必須盡其命求去許之男從左起鍼女從右起鍼若數處不言便當徧刺依訣而行之△右ノ十三穴ハ第一穴ヨリ次第ニ刺テ十三穴ニ至ト雖曰必レモ十三穴ヲ盡ニ不<sup>レ</sup>止五六穴ヲ刺<sup>ハ</sup>則病者自ゾノ鬼邪ノ所犯<sup>ハ</sup>ノ由來ヲ説テ去ト云時ハ鍼ヲ止也若去ト不言時ハ悉<sup>ハ</sup>行也此刺入法ヤ男ハ左穴ヨリ鍼ヲ始女ハ右穴ヨリ鍼ヲ行也一穴ノ如ハ男ハ左ヨリ刺入テ右ニ出レ女ハ右ヨリ刺入テ

左ニ出ア此其法也且此十三穴ノ中舌頭鬼封ノ除ノ外  
ハ灸スルモ妙也故ニ神應經云依次而行針灸並備主之ト  
聚英ニ毛日依次而行鍼灸備二者兼到有神功ト然則鍼  
灸俱ニ兼行トヲ知ベレ

鬼城

爪甲トハ爪甲ノ内肉ヤ外角ヤ 余未知之也或日内外  
角ニ非ス爪甲ノ中央ノ後一分。如此ト或日爪甲端  
トハ爪甲ノ上端ヲ去ヘ一分。即指頭ノ尖爪ニ近ク求ト  
余或入ノ鬼症ヲ治スルニ病者ノ手足十指ノ頭爪ニカク  
鐵タケ如シ此ニ鍼し血ヲ見レテ效ヲ致スト見問ス之俗傳也  
全千金方ニ所謂モ亦爪甲ノ上端十指ノ未端頭近爪求  
者ナルヤ未知是非平且十指ト云テ手足ノ字ナキトキハ是  
モ亦手足ノ十指ナルヲ知スト宜スト  
○右鬼穴ノ刺法ニ多ク火鍼ヲ以スレ或鍼要溫ノ義アリ火  
鍼トハ内經ニ謂燔鍼焫鍼也其法胡麻油ヲ蓋ニ足レメ  
燈燭ヲ大指ハカリ束ステ火ヲ照レ鐵鍼ヲ用テ蓋中ノ麻油  
ヲ蘸ステ燈上三ヤキ燒ス燒ステハ復麻油ヲ蘸ステ燒ス數度レ鍼ノ  
通ス紅ニナルヲ候ステ刺也鍼如通紅ナラズ生燒スナレバ反テ人  
ラ損ス多法ノ如クニ黒ヲ以ステ點穴ノ刺也鍼ハ馬脚鍼及  
火爐中ノ火筋ロバシノ久スラ用テ鍼ニ作ス良ス此久々馬口ニ  
在テ鍼毒ヲ解レ鐵性柔マツヨナルコ得が故也爐火筋ヲ用ノ理モ  
亦同馬ハ屬午南方ノ火畜タリ馬脚鍼爐火筋鐵皆火魁  
金ノ義ヲ取ス然ニ仲景以來火鍼ヲ用ス希也妙手ニ在  
テハ用ベシ常醫ノ輕スレク行ベキニ非ズ不善者ハ反テ害ス  
致スト少シキニ非ズ溫鍼トハ醫口ニ鍼ヲ含ステ溫ナラシメテ刺也  
經脉ニ逆カタ無シ佳也

唐中書侍郎崔知悌四華六穴之法按ニ四花ノ法ハ唐崔知

悌ス出テ孫子中傳之然ニ後世一至テ其法相岐ステ不同カタ  
故ニ葛可又ス十藥神書ニ所附スノ孫子中家傳ノ法ヲ以ステ

本トレ辨スルニ醫學入門鍼灸聚英類經圖翼ヲ雜攷テ其事  
ヲ詳ニセント欲ス以下ニ悉圈ノニ五者八十藥神書ノ文也山  
形ヲ以ノ解スル者ハ彼三書一合ノ異同ヲ辨シ且麤工ノ  
爲ニ古文ヲ俗解スルノミ

○先兩穴△四花ヲ取ニ先兩穴ヨリ求ム求之法ハ○令患人

△病者ヲ指○平身正立△身ヲ直ニ正ク立レメ○取一細  
繩<sub>△端之勿<sub>今展縮</sub></sub>△一條ノ細キ紙繩ヲ取テ此ニ蠶ス真蠶ヲ磁

器ニ入テ懸火溶化<sub>占カ</sub>ノ紙繩ニ引スルラ蠶繩ト云如<sub>ヤ</sub>此ズレバ紙

繩ノ展縮スルト無ノ佳<sub>ヨシ</sub>凡<sub>ハ</sub>四花ニ不止一切ノ諸穴ヲ取者

皆此蠶繩ヲ用<sub>フ</sub>法トス○順脚底貼肉堅踏之<sub>△男左女右</sub>△右

蠶繩ヲ病者ノ脚底ニ踏<sub>アラカラ</sub>エサスルニ男ハ左足女ハ右足ヲ

以ス○其繩前頭與大拇指端齊後頭令當脚跟中心向後

引繩循脚肚貼肉直上至曲脅中大橫紋截繩△足ニ所踏

ノ繩ノ頭ヲ大拇指ノ端ト齊ソロエテ後ハ<sub>ミタ</sub>ノ正中ニ引

出レ端ノ肉ニ循ヒ貼テ引上セ曲脅ノ横紋ノ正中膀胱經

ノ委中ノ地ヲ繩ヲ斬止也按ニ鍼灸聚英ニ灸勞穴ノ法

アリテ太槻此ト同レ然<sub>ニ</sub>聚英ニハ大拇指ヲ併脚中指尖

○又令患人解髮分兩邊令見<sub>ミカゲ</sub>頭縫△頭ノ正中督脉通<sub>ト</sub>

頭縫十云<sub>シ</sub>自顙門平分至<sub>シテ</sub>腦後△顙門ハ督脉ノ本穴ニラ

鼻柱<sub>ナガシラ</sub>ノ通ノ前髮際ヲ入十二寸<sub>シ</sub>在也自顙門十八病者ノ前

髮際ヨリ頭ノ中央ヲ左右ニ解<sub>ハシマツ</sub>分テ項髮際ニテ解分ルラ

至腦後十八寸也○乃平身正坐△病者ノ身ヲ平カニ正ク坐

セヒメ○取向所截下頭△右ノ足ノ大拇指ヨリ曲脅ニテ所

量ノ蠶繩ノ頭ヲ取テ○令與鼻端齊引繩向上正循頭縫

至腦後貼肉垂下循脊骨引繩向下至繩盡處當脊骨以墨點記之。是多處△病者ノ頭ヲ直ニテ仰伏スルト勿レ右ノ繩ノ頭ヲ病者ノ鼻尖上齊ソロ呈テ頭ニ引上解分シ所ノ頭縫ニ循テ項ニ引下レ肉ニ貼テ脊骨ノ中卫引垂テ繩ノ頭ノ盡ル處ノ脊中ニ墨ヲ用テ黒點ス是ハ灸穴ニ非ス。○又取一繩子△又別ニ蠅繩一條ヲ取テ○令患人金口△口ヲ合スルト惟自ニスベレ○將繩子按於口上△繩ヲ上唇ニ按アア○兩頭至吻△繩ノ兩端ハ兩口吻ノ赤白肉ノ際横紋頭ト齊ツロヘ却鉤起繩子中心至鼻中根下如ヘ此便齊兩吻截斷△上唇ニ所當ノ繩ノ中心ヲ取テ鼻ノ根際ニ至ラレメ繩ノ兩端ハ兩口吻ノ赤白肉ノ際横紋頭ト齊ソロヘテ斬止其繩ノ形ハヘ如此。真下ノ根△

如此ニ折量ス○

將此繩展全直△右ノヘノ如ニ所量ノ繩ノ正中ナル折目ニ墨ノ記レ其繩ヲ正直ニ展ナヨレテ○於前來脊骨上墨點處量取平勿令高下繩子先中指當中シ墨記之却展開テ繩點爲正兩頭取子橫量以繩子上墨點正壓脊骨上墨平勿令高下△右ノ脊骨中ニ所記ノ墨點正中カノ折目ノ墨ヲ加テ横ニ量テ左右高下ナカラシメテ繩ノ盡處ノ兩頭ニ白圈ヲ以テ多點ス按ニ此ヲ患門ノ二穴ト云也前ニ辨スル如ク鍼灸聚英ニ灸勞穴アリテ此法ト同メ大拇指ヲ併中指口ノ量ナスラヘノ如ニセズ惟横ニロノ闊ヲ取テ是不同トス

鼻端ヨリ引垂テ如此



ノ鼻下ヨリ兩吻  
ニ量ト如此

大指頭ヨリ曲臂ニ  
至テテア  
量ト如此

ノ婦女纏脚者△異朝ノ風ニ婦人女子ノ足太ク濶ラ陋下  
ス故ノ婦女ハ幼小ノ時ヨリ或錦帛ヲ以テ其脚ヲ纏縛テ  
濶大ナラレメス此ラ纏脚者ト云○短小ラ非自然也△纏脚  
者ハ脚足甚短ク小タ細ノ稟質ノ自然ノ者ニ非ス○若  
々量脚繩子加之於首必不及也△右ソ患門ヲ定ル脚ノ  
繩ヲ彼纏脚ノ足ヲ以テ量十许ハ繩大ニ短ノ首ニ加テ  
甚不足○今移付於右肩髃穴點定引繩向下至中指盡處  
截斷以代量足之用△故ニ女子ハ右手ノ肩髃穴ヨリ繩  
ヲ引テ手中指ノ頭ニテヲ量テ右ノ足ノ大指ヨリ曲臂ニ  
エテノ繩ニ代用也肩髃ハ手臂ヲ高ク指舉レバ肩ノ端ニ  
附ナル骨空ノ出ル處也其肩髃ノ骨空ノ正中ニ墨點シ其  
墨點ヨリ繩ヲ引テ中指頭ニ至ル也



○次ニ穴△前ノ二穴ヲ患門トニ云也次ニ穴ヲ取是四華ノ  
 左右ノ二穴也○令其人平身正坐△身軀ヲ正ク直ニメ  
 坐セレメ○稍縮臂脰取一繩繞項向前刃垂與鷄尾齊鷄尾  
 歧骨入有无<sup>キ</sup>岐骨者至<sup>テ</sup>刃胸前<sup>テ</sup>兩岐骨下量取一寸卽是鷄尾也卽刃頭截斷△病者ノ臂  
 脲ヲ少ク縮テ蠶繩一條ヲ取テ項ヲ繩シテ頸ヲ挾ミ肩  
 ヲ傳テ胸ニ垂下レ繩ノ兩頭ヲ一ソロエテ鷄尾ニ至テ斷  
 止鷄尾ハ心<sup>サキ</sup>ノ岐骨也是<sup>テ</sup>定ノ法ハ心前<sup>サキ</sup>ノ肋骨ノ按端ヨリ繩ヲ引テ臍ノ正中ニ至テ截止此ヲ八寸ニ折テ八寸トシ  
 此寸ヲ以テ心前<sup>サキ</sup>ノ肋骨ノ按端ヨリ量下テ一寸ヲ鷄尾ト定テ右ノ繩ヲ截斷スル也○却皆翻繩頭向項後以繩子中停取心正令當喉嚨縫骨上其繩兩頭夾項刃垂循脊骨以墨點記之<sup>墨點不</sup><sub>是後處</sub>△右ノ鷄尾ニ至テ截十コロノ繩ヲ以テ二折テ折目ニ墨ソ記シ其墨記ヲ病者ノ順ノ下ナル縫骨ノ尖ニ按アテ頸ヲ夾ニ肩ヲ傳テ背ニ垂下レ繩ノ兩頭ヲ一ソロエテ脊中ニ引下テ繩ノ頭ノ盡ル處ノ脊骨中ニ墨ヲ以テ黒點ス是ハ灸穴ニ非ズ右ノ折量ノ時ニ於テ病者ノ頭ヲ直ニソ仰伏スル勿レ按ニ醫學入門ニ作令病人平身正立稍縮臂脰取蠶繩繞項向前平結喉骨後大杼骨俱墨記向<sup>テ</sup>前雙垂與鷄尾穴齊即截斷却翻繩後大杼原點大杼墨放結喉墨上結喉墨放大杼骨上從背脊中雙繩頭貼肉垂下至繩頭盡處以墨點記コレ法ハ異ナズ但折量ノ道ニ於テ詳ナル者也○又取一繩子令其人合口横量<sup>テ</sup>兩吻截斷還於脊骨上墨點橫量如法繩子兩頭以白圈記之<sup>白圈是</sup>△又病者ノ口ヲ自然ニ合サレメ

アノ蠟繩ヲ取テ其兩口吻ノ横ノ廣ヲ量取テ其繩ヲニ  
ニ折テ折目ニ墨ノ記シ其繩ノ墨記ヲ以テ右ノ脊中黒  
點ノ上ニ横ニ加テ繩頭盡ル處ノ兩端ニ白圈ヲ以テ點  
穴ス按ニ醫學入門ニ作令病者合口無得動笑横量齊兩  
吻截斷還於背ド上墨記處摺中横量兩頭盡處點之コレ亦  
法ハ同ク但詳ナル者也

兩口吻ヲ横ニ量ト妙此



二穴を以て取て其ノ横ニ量取テ其繩ヲニ

四華左右ノ二穴



項ヨリ脊中ニ垂ト如此


○以上是第二次鍼穴通前共四穴同時灸之別名七壯至二  
七壯累炎至一石壯或一百五十壯爲妙候瘡欲差又依後  
法灸三穴△前ノ患門ノ二穴十右ノ第二次ノ二穴十通  
メ四穴ヲ同時ニ灸ス日ニ別ニ各七壯ヨリ一七壯累ニ灸ソ一  
百壯一百五十壯ニ至也此四穴ノ灸瘡漸差シト欲スルノ時ニ  
於テ後ノ脊中直ノニ一穴ニ灸ス按ニ今ノ四花ヲ灸スル者始七

壯ヨリ次第ニ漸加テ明日ニ七壯。又明日四七壯ノ毎日  
芻數ヲ一倍ス諸書ニ所述ノ四花ノ法ヲ見ニ明ニ毎日  
一倍ヲ加テ灸スルノ法ナレ然ニ右ノ本文ニ日別各七壯  
至ニ七壯累多至一百壯ノ句ヲ以テ見則毎日灸數ヲ加  
倍スルノ意コレニ在者欽醫學入門曰初灸七壯累灸百壯迨  
瘡愈而未愈依前法復灸故云累灸百壯此意ハ毎日倍加  
スルニ非ズ一度灸ソ病未愈重テ復報灸スルヲ以テ累灸ス  
トニ云者也

○又次ニ穴△此四花ノ上下ノ二穴ヲ右ノ四穴ノ灸瘡差  
ニト欲スルノ時ニ於テ此ニ穴ニ灸ス○以第二次量口吻繩子  
△右ノ兩口吻ノ横ノ廣ヲ取タル繩ヲニ云也始ノ如ヘ此  
ニ求タル繩ニハ非ス○於第二次刃繩頭盡處墨點△右ノ  
項ヨリ鳩尾ニシ截ソレヲ結喉ヨリ背ニ垂テ繩ノ盡處ニ墨  
點ヒタルヲニ云○當脊骨直上下擗點令繩中停中心在墨點  
上於上下繩盡頭以白圈兩穴△右ノ第二次ノ脊中ノ墨  
點至右ノ第二次ニ口吻ヲ横ニ量レ繩ノ正中ヲ加テ其  
繩ヲ脊骨ニ循テ直ニ按テ繩ノ上下ノ盡ル處ニ白圈ヲ  
以テ灸點ス

患門二穴

四華左右二穴



○以上是第三次點兩穴謂之四花穴△上下左右牽形ニ點穴ス故ニ四花ト云○灸兩穴各百壯△兩穴トハ直ノ兩穴也然て醫學入門云但當灸脊骨上兩穴切宜少灸凡一穴可灸二五壯多灸恐人踰背ト類經圖翼ニ謹背ヲ作倦怠○三次共六穴△患門二穴四花四穴都テ六穴也○各取離日△病者ノ心意ノ清靜ナル日ニ於テ灸セレメヨト也類經圖翼ニ作擇離日火日○量度誌既下火唯須一月三日艾最佳疾差百日内慎飲食房室安心靜處將息若一月後覺末差復初穴上再灸以上ノ本文ハ葛可久力十藥神書ヲ以スル也

○右患門四花六穴主治男婦五勞七傷氣血虛損骨蒸潮熱咳嗽痰喘五心煩熱四肢困倦羸弱二十二種勞熱等諸證也

○孫子中增添三法崔氏力四花ノ法後世ニ傳テ謬也ト雖凡其灸火ヲ渦スルノ一法十右ノ婦女纏脚者ノ一法トヲ欠カ故ニ孫子中ノ三法ヲ增添ヲ如下文

藏旧方無渦火之法今考凡灸必須渦火若不渦火恐攻入頭目先灸當脊骨兩傍橫平上下四穴待灸瘡發半月餘日又灸當脊骨中豎上下兩穴五日或七日之後却於二三里二穴灸五壯或七壯或針入寸半宜渦△右ノ患門ノ二穴十四花ノ左右ノ二穴十灸ノ後ソノ灸瘡ノ發ノ半月余タニ里三灸ス又終ノ四花ノ上下ノ二穴ヲ灸メ後五七日ニ至モ亦三里ヲ灸ス糸五壯或七壯斯此火實ヲ渦スルノ法也故ニ醫學入門云灸此穴亦要灸足三里以渦火氣爲妙○旧圖十一箇欠少婦女纏脚者短小非自然也比量必不真誠恐穴道參差徒受痛楚

跳足裸弊亦不方便今增添婦女一圖干後移之於右手肩髃穴點定舒直引線向下至中指指端肉盡處不量爪甲截斷以代量足之用△以上詳法八前見夕切○又參詳十歲小兒頭大足短若量足付之於頭則不真也只可灸向下四穴可也△巴繩短三五不足故二只患門ツ穴ツ除之四花ノ四穴ツ足ツ十歲ノ小兒ハ足短頭大ニシテ患門ヲ所量ノ足ノ繩ヲ以テ頭ニ加レト也或曰十歲ノ小兒モ亦何婦女ト同ク肩髃ヨリ中指ニ至ノ繩ヲ不用ヤ日十歲ノ小兒ハ手足俱ニ短ノ頭大也故ニ纏脚者ノ法モ亦用ニ不真也

○類經圖翼曰愚按前法灸脊旁四穴上二穴近五推心俞也下二穴近九推肝俞也雀知悌不指穴名而但立取法蓋欲人之易曉耳然稽之脊骨穴法則大陽二行者當去脊中客開寸方得正脉乃可鍼效用者仍宜審之

鍼灸聚英四華穴ツ前ノ四花ノ法ト四明高武氏力聚英ニ一所述ノ法ト大ニ不同故ニ其法ヲ舉テ參攷ニ備

○云雀知悌云灸骨蒸勞熱灸四花穴以稍裨心量口縫如何闊斲其多少以如此長裁紙四方當中剪小孔△前ノ四花第二次ノ法ノ如二病者ノ兩口吻ノ闊ヲ橫ニ量取テ此多比テ紙ヲ四方四角ニ裁其紙ノ正中ニ小孔ヲ剪開ク○別用長稻稗踏脚下前取足太指爲止後取脚曲蹠橫文中爲止○別ノ稗ヲ以テ前ノ第一次ノ法ノ如二病者ノ太指頭ト齊クノ稗ヲ足下ニ踏跟ノ正中ニ引テ膾ココロノ肉ニ貼引上ノ曲蹠ツキタマノ横文中ニ於テ斲止○斲了却環在結喉下垂向背後看稻稗止處即以前小孔紙當中安分爲四花条紙角也

可多七壯。△右ノ折量ヲ繩了テ其裨ノ中央ヲ病者ノ結喉ノ下ニ當テ背正垂下レ裨ノ兩頭ヲ一ノロエテ引下シ裨ノ盡ル處ノ脊中ニ墨點レ右ノ四角ナル紙ノ正中ノ孔ヲ以テ脊中人墨點ニ按アテ紙ノ上下平ニ安シ紙ノ四角ニ四穴ヲ灸スル如斯。○小孔紙ノ四角ノ多如此是前ノ第一次ノ法ト第二次トノ法ヲ參合セテ四花四穴トス遂ニ患門ノ義ナク又四花ノ上下ノ法モナレ未知何方是否乎今世ノ通用スル者ハ前ノ十藥神書ノ法ヲ取用ユ俗間ニ所謂類經ノ四花十八前ノ神書ノ法ヲ以テ云也其原ラ知ザルガ故也。

○右ノ穴法ヲ四明高武氏釋メニ五初疑四花穴古人恐人不識點穴故ニ此捷法當必有合於五藏俞也今依此法點之果令太陽行背一行鬲俞膽俞四穴難經曰血會鬲俞疏日血病治此蓋骨蒸勞熱血虛火旺故取此以補之膽者肝之府藏血故亦取此俞也崔氏止言四華而不言鬲俞膽俞四穴者爲粗工告也今只依揣摸脊骨鬲俞膽俞爲正然人口有大小闊狹不同故四華亦不準。

### 經門四華

出醫學入門卷之二下治病奇穴○郭雀氏

上一穴其濶一寸下四穴相等俱吊線比之△此法遂ニ他書ニ於テ見コナレ入門ヲ以テ初出トルニ似タリ崔氏力四花穴ノ第二次ノ法ノ如ク繩ヲ用テ項ヨリ胸ニ垂テ鳩尾穴ニ至テ斷止ノ其繩ヲ結喉ノ尖ニ按テ背ニ垂脊中

是不處次ニ繩ヲ用

テ病者自ニ口ヲ合テ兩口吻横ノ廣ヲ量リ其繩ノ正中ニ墨シ右ノ脊中墨點ニ亘ニ加フ繩ノ上下ノ頭ニ墨點ス崔氏力四花ハ此繩ノ上下ノ頭ヲ各穴トス此經門四花ハ繩ノ上下ヲ灸穴トセズソ皆黒點ニス如此スレバ脊中ニノ黒點アリ次ニ中指寸ノ一寸ヲ用テ右ノニアブ黒點ヲ各開テ其ニ潤寸一兩旁穴ツク都テ六穴ヲ白圈ノ灸處トス

脣火小關外

穴水

脾氣門

腎氣門

心氣門

肺氣門

肝氣門

腎氣門

心氣門

脾氣門

肝氣門

腎氣門

心氣門

脾氣門

肝氣門

腎氣門

心氣門

脾氣門



○又ニ云以離卦變作坤卦降心火生脾土之意也△入門四花ノ條下ニ云治病同患門共成六穴有坎離既濟之象ト按ニ患門ヲ以テ坎卦トシ四花ヲ以テ離卦トス坎ハ其習坎北方ニ兩物ヲ配ス患門左右兩穴ノ相對スルヲ以テ坎ノ象ニ比ル也乎四花ハ左右兩穴ノ間ヨリ隔テ亘ニ兩穴アリテ左右ノ間ヲ離別ス既離ノ象ニ比ル也乎凡水在上

火在下ヲ既濟トス水ノ性ハ善也火人性ハ惡也水在火上制スル者ハ水火陰陽交通メ萬物化育ノ根蒂也勞瘵陰虛火旺ノ如キ火炎上スレド水虛ノ不能制之故也是以患門四花ノ穴自然ニ坎離既濟ノ象ヲ備テ水ヨク火ヲ制スル理ヲ存ス經門ノ四花ハ直ニ隔ル上下ノ二穴ニ不交方故ニ離卦ヲ變スト云也只左右ニ兩穴ニ一段ニ並者ハ坤ノ象ニ非ヤ是離卦ノ象ヲ變スルヲ以テ陰心火ノ理アリトス坤卦ノ象ト作ガ故ニ生脾土ノ意アリト云也是李氏力自得ノノ發明ニ出其實深意ノ存スル有者也

坎水離火心火ハ制セラレテ降ル

坎水離火心火ハ制セラレテ降ル

患門

此二穴不灸則不離故ニ離卦ヲ變ズト云

此左右六穴相對ノ三段各黑點ア  
間ニ入故ニ坤卦ト作ト云者乎

○又云然此皆陽虛所宜華陀云風虛冷熱惟有虛者不宜灸但方書又云虛損癆瘵尺疋灸膏肓四藥乃虛損未成之際如瘦弱無火雖灸亦只宜灸內關三里以散其痰火早耳欲除陰火不宜灸云△余以上ノ言ヲ深攷スルニ實ニ神意ノ存スル妙言タルベキ者歟凡灸ノ功八大ニノ陰陽水火營衛俱ニ補ベシト雖凡陽氣ヲ補ノ功勝タル者也故ニ內經陷下者

灸之ノ教アリ陰水ヲ潤補スルヲハ少キ者。或藥剤ノ道モ亦同シ補氣ノ藥性ハ多大其冷ニノ藥味モ亦潤濕ナラズ補陰ノ藥性ハ多大其冷ニノ藥味モ亦潤濕也附子地黃ノ如キ是也然則豈灸丈ノ溫熱氣ハ陽氣ヲ補ニ勝テ水陰ヲ潤スノ功ハ燐キニ非ヤ故ニ膏肓四花ハ虛損癆瘵ノ要穴たりト雖モ一途ニノ行ベカラズ不可無別者也夫虛損癆瘵ノ症水虛シ火旺ノ元氣ノ虛脫ニ專ナル者ハ膏肓四花ノ灸治ヲ得テ神效アリトス如虛損未成就、惟形體瘦弱ニノ元氣不足ノ虛火ナキ者ハ灸スト雖凡心包經ノ內關、胃經ノ三里等ニ灸ノ療火ヲ散スルニ宜ノミ如早年ノ者腎陰不足ノ相火ノミ旺ノ元氣未虛者ハ一切灸治ニ不宜也膏肓四花ノ灸治ハ其元氣ノ虛實ニ從テ善惡アリ是以世ノ勞

症ノ者ヲ見ニ四花ノ灸治ヲ得テ速ニ愈者アリ四花ヲ得テ大害ヲ致シ遂ニ救レザルニ至者ハ其此ヲ以ノ故欤右ノ入門ニ所謂惟有虛者不宜灸トハ陰虛ノミノ元氣ノ虛ニ不至ヲ云也又無火トハ元氣不足ノ虛火ナキヲニ也欲作陰火トハ陰虛ノ相火ヲ指然モ早年ナルが故ニ元氣ノ虛ハ少ノ色慾ノ陰火ノミ旺セント欲ス是以不宜灸ト云也入門ノ此言ヤ灸治ノ關係ト言ヘレ深ク攷テ其意ヲ熟得セバ此ハ是無窮應變ノ言タルヲ知ン者乎東垣先生曰火與元氣不兩立ト又曰相火元氣之賊ト故ニ瘍症陰虛火旺ノ者多ハ元氣ノ虛弱ヲ致ス是以療瘵虛損ノ症四花六穴ノ灸治ヲ得テ效アル者多シ蓋張仲景八味丸ハ陰陽兩虛ヲ補ノ要藥タリ錢仲陽六味地黃丸ハ偏ニ陰

虛火旺ヲ療ス俱ニ虛損癆症ノ主方タリ然庄仲景八味丸ニ宜者ハ患門四花等ノ灸治ニ宜カルベレ錢氏ガ六味地黃丸ニ宜者ハ知ヌ灸治ニ宜カラザルヲ管見如此未知是非乎世ノ麤工下槩ニ療瘵ハ必四花ノ灸治ニ宜トノミ覺テ暗ニ行之者多レ故ニ余壬亦麤醫タリト雖庄入門ニ於テ所見ノ如此ヲ以テ書ソ後ノ君子ノ一笑ヲ求ム圓機ノ子ハ

必以テ贊トセシミ

### 膏肓

出千金○百證賦曰治勞瘵傳尸之道穴法ハ諸書ニ

詳說ノ世人ノ通知スル所タレハ重テ復コレラ贊スルニ不及也○左傳成公十年晉侯有病求醫於秦秦使醫緩寫之未至公夢疾爲豎子曰彼良醫也懼傷我焉逃之其一

日居膏肓之上膏之下若我何醫至日疾不可爲也在肓之上膏之下攻之不可達之不及藥不至焉不可爲也ト孫思邈曰時人掘不能得此穴ト然則左傳ニ所謂ノ肓ノ上膏ノ下ハ今ノ膏肓穴ニメ晉以前ニ所未知ニシ後人ノ發明スル所ノ穴トス余此ヲ攻ニ左傳ニ所謂ノ膏肓ハ素問刺禁論ニ謂爾肓ノ類ニノ真心與爾肓ノ空膏ノ間隙ヲ指者ニメ今ノ膏肓穴ニ非ル也後人惟膏肓ノ穴ヲ以テ後ノ發起スル所ト思テ諸書皆奇俞人中ニ膏肓穴ヲ備ル也然ト雖庄膏肓俞ハ甲乙經ニ所無ノ者タルヲ以テ見トキハ彌後世ニ所出ノ奇俞ニ似タリト雖庄余考ニ膏肓穴ハ足太陽膀胱經ノ正穴トスベレ蓋中世ニ脫失ノ唐ニ至テ復行ル者トスベレ始ヨリ奇俞トスベカラズ二百五十四ノ正

穴ニ申ニ於モ却後世ニ所出ノ奇俞トスベキ者ハ督脈ノ十四推下ノ命門ノ穴ヲ云ベキノミ如何トナレバ十四推ハ腎藏ノ部也故ニ足大陽行背第二行十四推ノ旁ニ腎俞在テ其正中督脈ノ中行ニ命門穴アリ是命門穴ハ腎ニ從テ所得ノ穴名也夫命門ノ目ハ内經ニ雖所出經中ノ命門ハ兩眼ヲ稱ノ命門ト云ノ三腎藏ニ從テ命門ノ目ナレ腎ニ命門ノ号ヲ得者ハ越人ノ難經ヲ以テ初トス然則十四推腎藏ノ部屬ニ於テ命門ノ穴名アルトキハ明ニ短ヌ是後世ニ所出ノ穴俞ナルトテ且又是ヲ證スルニ經文ヲ以テ此ヲ辨セシ欲素問氣府論ノ督脈經所發ノ氣府ヲ數ル文ニ曰太推以下至尻尾及傍十五穴ト傍トハ足大陽膀胱經ノ會陽穴ヲ云也今ノ十四經發揮ニ所舉ノ督脈中行ノ穴ヲ數ルニ大推ヨリ長強ニ至ニ十三穴コレニ會陽ノ一穴ヲ合ノ十五穴ノ全數ヲ得タルト雖甚今ノナ四經發揮ニハ中樞ノ一穴ヲ欠中樞穴ハ素問氣穴論皆與心相控而痛所治天突與十推ト所謂ノ十推ノ一穴ニノ不可欠者也然則中樞穴ハ本ヨリ素問ニ所出ノ正穴ニア此ヲ右ノ十五穴ニ加テ數則十六穴トナリテ氣府論ニ所謂ノ者ト比レバ穴ヲ餘レ得タリ是以督脈命門ノ穴ハ後世ニ所出ノ奇俞ノ類タルトヲ知ベシ後世ノ醫學日ニ魔離ニソ月ニ昧ク病因ノ深理ニ未達藥性ノ奥旨ヲ不求經絡輸穴ノ詳説ヲ不考要ニ醫卜言テ昧ニ鍼灸藥ノ三治ヲ施ス悲カ十

# 鍼灸阿是要穴卷之四 終

鍼灸阿是要穴卷之五

洛下 法橋 岡本爲竹 一抱子 撰

四

長州  
萩 熊谷順安竹隱

卷之三

防州熊毛 未兼原端向榮

本治充頭痛ヲ奇愈

病者ノ兩足ヲ並テ蠅繩ヲ用テ兩足  
ノ圍<sup>カヨニ</sup>ラ量<sup>ハカリ</sup>取テ其繩ヲ以テ復<sup>カタ</sup>病者ノ

下唇ノ赤白肉ノ際ヲ引テ兩吻ノ廣ニ比ベテ切去。ノコル所ノ繩  
ノ中央ヲ病者ノ結喉ノ尖ニ當テ背ヘ引垂繩ノ兩頭ソロ

非ズ又<sup>タ</sup>別ニ蟻繩ヲ用テ又<sup>タ</sup>右ノ如ニ病者ノ下唇ノ赤白肉

夫際ヲ引テ兩吻ノ廣ヲ量取テ此繩ヲ兩二折テ如「丁」ノ上ノ繩端ヲ右ノ脊中黑點ニ加テ左右繩ノ下端ノ盡處ニ灸點ス左右各二壯ス此法本朝ノ醫家所用ニシテ予古書ニ於テ未考アレビ 予未知之者歟後學ノ再攷ヲ俟人三夫本朝ニ所傳奇俞繁多タリト雖其效驗ヲ試サル者ハ除去テ惟其治效人明顯ナル者一二ヲ採テ以下ニ附錄ス不足者ハ後ノ君子ノ増益ヲ俟ノミ

「下唇ノ廣サヲ量ト如此



結喉ヨリ背三垂ノ繩

下唇ヲ所量ノ繩ヲ兩ニ折テ左右如此ニ點ス

### 本治喉痺奇愈

朝

男ハ左女ハ右ノ手ノ中指ノ裏本節ノ横紋ノ中央ニ灸スル二壯累ニ試テ

累ニ驗アル者也按ニ此ガ所繫ノ正當ノ經穴未致之

中指本節ノ横紋中ニ灸點スルト如此ニス



本朝 治帶下奇愈

蠟繩ヲ用テ右手ノ中指ノ頭ヨリ腕

朝

ノ横紋ニ至ニテノ長ヲ量取テ此ヲ龜

尾ノ端ヨリ脊ニ從テ上セテ繩ノ盡處ノ脊中ニ點穴レシ復其

點穴ヨリ再ヒ上セテ右ノ如ニ繩ノ盡處ニ又點穴レシ次ニ中

指中節ノ一寸ヲ用テ右ノ脊中兩穴ノ左右ヲ開各一寸

ツ、都テ六穴ニ灸點ス左右各七壯ヲ灸ス脊中ノ兩穴ハ三四


壯ヲ灸ソ佳トス



右手ノ中指頭ヨリ  
腕中ノ横紋ニ至テ  
量之如此

子宮

筋



本朝 治日腫奇愈

蠟繩ヲ用テ病者ノ兩耳上ノ通ノ頭

ノ大サヲ量取テ此ヲ兩ニ折テ折目


テ背ニ垂下レ繩頭盡處ノ脊中ニ黑點ス此ハ是灸穴十

ラズ次其人ノ中指中節ノ一寸ヲ以テ右ノ黒點ヲ開各一寸ニ灸點ス灸スルヲ各二七壯ス充圧驗アルコト神也

本治諸瘡三體奇愈

上體頭頸ノ諸瘡ニ灸スルノ法

ヲ量取テ此ニ病者ノ手ノ掌ノ中央ノ横寸ヲ量加テ此繩ヲ兩ニ折テ折目ヲ病者ノ結喉ニ當テ繩ノ兩頭一處ニ背卫引垂テ繩頭盡處ノ脊中ニ黒點ス此ハ是灸穴ナラズ次ニ病者ノ中指中節ノ一寸ヲ用テ一寸四分ヲ調作テ右ノ脊中黒點ヲ開一各一寸四分ニ灸點ス瘡在左者ハ左ニ灸レ瘡在右者ハ右ニ灸ス左右不偏者ハ左右俱ニ灸スベレ○掌中ノ横寸ヲ量ノ法ハ前ノ九曜點ノ條ニ詳



掌中ニ自横紋アリテ

コレニ從テ横ニ量フ如此

○中體肩以下前ハ脇後八十四推ニ至ニテノ諸瘡ニ灸スルノ法ハ蠟繩ヲ用テ腋下ノ中央極泉穴ノ位ヨリ手ノ中指ノ頭ニ至ニテノ長ヲ量テ此ニ前法ノ如ク又掌中ノ横寸ヲ加コレヲ結喉ニ當テ前法ノ如ク背ニ引垂繩頭盡處ノ左右ニ各一寸四分ヲ開テ灸點ス左右ノ灸法モ前ト相同○一傳ニ兩乳頭ノ通胸ノ圍ヲ取ノ法アリ○又一法ニ右ノ上體頭ノ圍ノ寸ヲ取中體乳頭ノ通ノ寸ヲ取テ此繩ヲ用テ掌中ノ横寸ヲ切去又病者ノ兩口吻ノ廣ヲ量テ切去ノコル所ノ繩ヲ用テ前法ノ如ク結喉ニ當テ背卫引垂ノ說アリ

○下體前ハ脇以下後ハ十四推以下足ニ至テノ諸瘡ニ灸スルノ法ハ病者ノ兩足ヲ並テ兩足ノ圍ヲ量取テ此繩ヲ

前法ノ如ク結脛ニ當テ背卫引垂繩頭盡處ノ左右ニ前法ノ如ク各一寸四分ヲ開テ灸點ス蓋下體ノ法ニ六掌中也横寸ヲ加ナキ者也左右ノ灸法ハ前ト相同。○兩足ノ圍ヲ量ノ法ハ前ノ本朝治頭痛奇俞ノ條ニ詳ニ圖解ス宜互攷也。

○辨鍼灸之疑義、

○或問本朝ノ俗法ニ灸後ニ山ヲ見ノ義アリ此其據アリヤ日余前ニ所撰ノ灸法口訣ニ此義ヲ辨スト雖凡イタ其據ニ及ボサズ按ニ靈樞第二卷メノ經脉第十編ノ足少陰腎經是動所生ノ條下ニ謂灸則強食生肉緩帶披髮大杖重履而歩ト。灸後ニ因食スル者ハ胃氣ヲ養ニ營衛ノノ生發セシメント欲スル也衣帶ヲ緩シ髮ヲ披杖ノ安靜ニ庭ニ步行スル者ハ灸中ノ鬱ヲ順ノ氣液ヲノ能運行セシメシヲ欲シテ也此本朝ノ俗灸後庭ニ出テ遠山ノ青々タルヲ見セシメテ氣血ヲ順行ケセント欲スルノ義ニ同キ

者歟

○或問鍼灸ノ痛ニ能耐者アリ不耐者アリ左右上下ニ灸スルが如キ一穴不痛ノ一穴痛者アルハ何ヤ日靈樞第六卷論勇第五十篇少俞曰夫忍痛與不忍痛者皮膚之薄厚肌肉之堅脆緩急之分也ト諸ノ痛ニ忍勝者ハ皮膚厚ノ肉堅緩者也諸ノ痛ニ忍勝ザル者ハ皮膚薄ノ肉脆急者也故ニ又靈樞第六卷論痛第五十二篇少俞曰人之骨强

筋弱肉緩皮膚厚者耐痛其於鍼石亦然ト筋弱トハ肌肉ノ  
ノ義ニ非ズ剛急ナフズノ義弱ナルノ義也肉緩トハ肌肉ノ  
急迫ナルヌト和緩ナルヲ云也如此ナル者ハ一切ノ痛ニ耐  
テ鍼刺ノ痛ニモ亦耐者也又黃帝曰其耐火炳者何以知之  
少俞答曰加以黑色而羨骨者耐火炳ト右ノ骨強筋弱肉  
緩皮膚厚ガ上加ニ顏黑色ニ愈骨氣ノ義キ者ハ腎陰ノ  
盛ナル分故ニ陰ヨク陽ニ勝テ能灸火ニ耐ト致ス又黃  
帝曰其不耐鍼石之痛者何以知之少俞曰堅肉薄皮者不  
耐鍼石之痛於火炳亦然ト肉堅トハ肌肉ノ堅急ナルヲ云  
也皮ノ薄者ハ鍼灸ノ透達スルコト疾速也肌肉ノ堅急十  
ル者ハ鍼灸ユレニ迫テ痛ヲ致ス故ニ如斯者ハ鍼灸ニ耐ト  
テ致ガタレ彼左ハ痛テ右不痛上ハ痛テ下ハ不痛者ノ如

壬亦然周身ノ皮肉筋骨ハ同ガ如ト雖正一體ノ中ニ於モ亦  
皮ノ厚薄肉ノ緩急骨ノ堅脆アリテ不同ガ故ニ左右上下  
ノ鍼灸ニ於モ彼痛此不痛ノ不同アルノニ靈樞第六卷五  
變第四十六篇少俞曰匠人磨斧斤礪刀削剉材木木之陰  
陽尚有堅脆堅者不入脆者皮弛至其交節而鉄斤斧焉夫  
丁木之中堅脆不同堅者則剛脆者易傷况材木之不同皮  
之厚薄汁之多少而各異耶云又曰卒風暴起則剛脆之木  
枝折机傷秋霜疾風則剛脆之木根搖而葉落凡此五者各  
有所傷況於人乎ト諭バ材木ノ如モ丁木ノ中ニ於テ剛キ  
處アリ脆キ處アリ皮ノ厚キ處アリ薄キ所アリテ不同  
也人身ノ如モ一體ノ中ニ於テ厚薄堅脆緩急アリテ彼ハ  
痛此ハ不痛ノ不同アルコトヲ致ス何ノ疑カアランヤ

○或問鍼灸各所主ノ位アリヤ太低腹ハ鍼ノ位也背ハ灸ノ位トス故ニ靈樞第六卷背輸第五十一篇曰灸之則可刺之則不可ト背ハ皮肉不厚メ且藏府ニ近シ故ニ背ハ灸之則不可ト背ハ皮肉不厚メ且藏府ニ近シ故ニ背ハ灸之則不可ト背ハ皮肉不厚メ且藏府ニ遠シ故ニ腹ハ鍼治ノヲ恐テ也腹ハ皮肉厚メ且藏府ニ遠シ故ニ腹ハ鍼治ノ主トス或又問吾子ガ所謂腹部ハ皮肉厚トハ何以カ辨之平日靈樞經脉篇ニ諸經ノ刺ノ淺深ヲ論スルニ足陽明刺深六分ト泄經ハ刺ノ深ト不及之蓋足陽明經ハ腹行ト専ナルトキハ腹皮六分モ亦ユレニ據歟又問頭胸手足ハ何鍼家ニ所謂腹皮六分モ亦ユレニ據歟又問頭胸手足ハ何如目頭面手足モ亦皮肉不厚ノ髓道ニ近シ故ニ鍼不宜深灸不宜多然四肢骨ノ如ハ肉厚ノ道遠トラヘ頭面臂臑ノ位ト不同也胸部ノ如ハ尚皮肉薄メ且心肺ノ居也故ニ胸部ハ鍼不宜深灸不宜多也凡鍼ニ各淺深所宜ノ度アリ灸モ亦各壯數大小所宜ノ法度アリ故ニ經水篇ニ諸經灸刺鍼所宜ノ淺深ヲ論ノ日其少長大小肥瘦以心撫之命之日法天之常灸之亦然ト鍼灸各所宜ノ法度アリト雖氏又耳ノ少長形ノ小大肉ノ肥瘦ニ從テ其宜所ヲ撫テ過ト勿ト也夫灸ソノ度ニ過レバ陰液ヲ損メ骨髓乾キ血脉傷也鍼ソノ度ヲ過レバ真氣ヲ虛耗ス故ニ經水篇曰灸而過此者得惡火則骨枯脉濶刺而過此者脫氣ト

○或問鍼著肉不出者内經ニ於テ論辨アリヤ否ヤ日靈樞第五卷血絡第二十九篇曰黃帝曰鍼入而肉著者何也岐

伯日熟氣因於鍼則鍼熱熱則肉著於鍼故堅焉ト其人本ヨリ肉中ニ熟氣アル者ヲ刺トキハ鍼ノ出入遲ニノ運滯スルヲ勿レ若出入遲滯ナルトキハ鍼熟ス鍼熱スレハ肉ソノ鍼ニ吸著テ難出也此皆麤工ノ所致ナリ○或問本朝ノ俗間ニ所謂土用與八專日不宜冬十然ヤ否ヤ日土用一十八日ニ冬ヲ忌ノ義内經ニ於テ攷トナシ然氏靈樞第九卷九鍼第七十八篇曰其太禁大禁太一所在之日及諸戊己ト戊己ハ屬土土ハ四季ニ寄旺スト雖正實ハ中官ニ位メ彼太一ノ位ニ相同ガ故ニ此日ニ刺一禁ス此或今ノ土用ニ鍼灸スベカラズト云ノ義ニ通セシ者歟八專日ノ如ハ本陰陽家ニ出テ内經ニ論スル所ニ非ス蓋八專ハ壬子ニ入テ癸亥ニ終也其干支ノ五行同氣相合ヒテ專一ナル者都テ八日ニノ其間ニ不合者四日アリテ間日ト号ス都合十二日也壬水子水專日也癸水丑上間日也甲木寅木專日也乙木卯木專日也丙火辰土間日也丁火巳火專日也戊土午火間日也己土未土專日也庚金申金專日也辛金酉金專日也壬水戌土間日也癸水亥水專日也此干支ノ五行合テ其太過ノ日ヲ避テ灸治ヲ禁スト云者歟彼春ハ肝俞ニ不灸夏ハ心俞ニ不灸秋ハ肺俞ニ不灸冬ハ腎俞ニ不灸四季月ハ脾胃俞ニ不灸ト云ノ類ナリ此皆旺分大過ノ時ヲ避者也然正先師謂假令肝木ノ不足ヲ補ト欲スル者ハ春時ソノ旺分ニ灸治ノ時ノ旺氣ヲ借テ此ヲ補益スルニ利アラン餘藏皆如此ニノ佳ナルベシ何一槩ニ其藏旺ノ時ニ灸スベカラ

ズト言

ベケンヤ

○或問鍼與灸其功何力勝タリトス日靈樞第九卷官能第七  
 十三篇曰鍼所不爲灸之所宜ト然則鍼與灸ソノ功並立  
 テ勝負ナレト雖曰補益ノ功ハ反テ灸治ニ於テ得タリ  
 トス故ニ又官能篇曰陰陽皆虛火自當之上陰陽皆虛損  
 スルニ至テハ治法灸火ノ適當トス素靈ノ諸篇ヲ通考ス  
 ルニ實ニ鍼ノ功ハ瀉ニ勝テ補益ニ少シ補ベキ者ハ甘藥及  
 灸治ニ在トス經ノ諸篇ニ謂陷下者冬之ノ意ヲ考テ予  
 カ言ラ知ベシ或又問吾子ガ所謂補益ノ功ハ灸治ヲ以テ  
 鍼ニ勝レリトス然ニ虛損勞症ノ如キ雀氏ガ四花等ノ  
 灸ヲ得テ即愈者アリト雖ニ或ハ灸ニ從テ大ニ害ヲ致  
 者アルトキハ一途ニ補益ノ功ハ灸治ニ在者トシ難し其  
 由何トカスル曰內經ニ所謂陰陽皆虛火自當之トハ鍼ニ  
 對メ言也且皆虛火十八或ハ陰道皆虛火或ハ陽道皆虛  
 スルノ義也陰陽俱ニ兩火ナガラ虛スル者ノ如ハ鍼スバカラス亦  
 痘スペカラズ惟其藥ヲ以テ補益スベキノミ是以靈樞第一卷  
 終始第九篇曰少氣者脉口人迎俱少而不稱尺寸也如此  
 者則陰陽俱不足補陽則陰竭瀉陰則陽脫如此者可將以  
 耳藥不可飲以至劑如此者弗灸不已者因而瀉之則五藏  
 氣壞矣ト彼虛勞ノ如半陰虛火ト雖曰陽未虛陽虛火ト  
 雖曰陰未虛ノ一火虛火一火虛火未全者ハ四藥等ノ灸  
 治ヲ得テ其功不少若陰陽俱ニ虛ヲ全スルニ於ハ灸モ宜  
 カラス況ヤ鍼ヲヤ但施ベキ者ハ耳藥滋補ノ劑ニ在ノミ

故ニ膏肓四華患門ハ虛損癆瘵ノ主穴タリト雖庄  
時ヲ察ノ用ハシ波經ニ所謂得惡火ノ過ヲ致コト勿レ  
○或問灸ノ壯數ハ多ヲ以テ宜トセシカ曰不然鍼灸ノ差深  
多少ハ各所宜ノ法度アリテ壯數ノ多スベキニ少キ時ハ  
反テ害アリ少スベキニ多キ時ハ反テ害アリ鍼モ亦同レ  
深ルベキニ淺ク淺カルベキニ深キ皆反テ害ヲ致ス世俗多  
ハ謂リ鍼ハ深ニ宜ク灸ハ多ニ宜ト懲レルカナ鍼宜浅ニ  
深トキハ妄ニ正氣ヲ傷テ邪氣反テ深ク入也灸ノ如モ  
宜浅ニ多トキハ良肉ヲ攝ヒ營衛ヲ傷テ邪氣反テ留滞  
ス鍼モ亦然リ世俗多ハ謂リ鍼ハ浅ニ害ナク灸ハ少ニ  
過ナレト此皆内經

ノ意ニ昧ガ故ナリ

○或問灸瘡ヨリ卒ニ血ヲ謝者アリ其由何知日靈樞第五  
卷血絡第三十九篇曰血氣俱盛而陰氣多者其血滑刺之  
則射ト此瘡ヨリ血ヲ射者ヲ論スト雖庄灸瘡ヨリ血ヲ  
射者モ亦此理ト同カルベレ其人血氣俱ニ盛ニノ且陰中  
ノ氣熱多者然一アルベレ若此ヲ治セバ酒炒ノ黃芩ノ末  
二錢ヲ酒ヲ用テ服セ云此怪證奇方ノ法也或刃ヲ用テ  
奏瘡ノ近邊ノ皮ヲ少破ノ  
血ヲ見ノモ止ルト致ス

○或問諸ノ經穴ヲ取ニ靈樞骨度篇ニ所謂ノ尺寸ヲ用ノ  
法アリ又男ハ左手女ハ右手ノ中指中節ノ一寸ヲ用ノ  
法アリ其中指寸ノ法ハ何ノ書シリテ始トスルヤ日經  
穴ヲ求ル尺寸ノ法ハ骨度篇ヲ以テ正法トス彼中指寸

ノ法ハ後世ノ悞ニ由テ其始何ノ書タルヲ知ズ按ニ燕  
山活濟堂刊スル建安寶桂芳校正ノ黃帝明堂灸經ニ  
定尺寸法アリテ曰岐伯明堂經云以八寸爲一尺緣人有  
長短肥瘦不同取穴不準秦時扁鵲明堂經云取男左亦右  
手中指第一節爲一寸爲緣人有身長手短有身短手長取  
穴不準唐時孫思貌明堂經云取患人男左亦右手大拇指  
節橫文爲一寸以意消詳巧拙在人亦有差互今取男左女  
右手中指第二節內度兩橫文相去爲一寸自依此寸法與  
入著多療病已來其病多得獲愈此法有準今以爲定トス  
又胡侍郎秦過尻神指訣ニ明堂云以八分爲一寸孫思貌  
云人有長短肥瘦宜取患人中指第一節兩橫文相去爲則  
ト按二中指寸ノ法ハ唐ノ代ヨリ出ト世ニ盛ニ流行ス

ルトハ元ノ武宗ノ至大已來トス明

・堂灸經ノ書盛ニ流布スルニ從テ也

○或問古ヨリ謂灸艾ノ根下三分ナラサヘ孔穴ニ不中ト  
然カ否ヤ日此說後世ニ由テ余以テ信トし難レ蓋内經  
ニ九鍼ノ論アリテ病ニ所宜ノ大小ヲ辨ス灸艾モ亦然  
トスベシ病ニ從ヒ形肉ニ從テ艾炷ノ大小ヲ辨スヘレ豆諸  
ノ孔穴ノ廣ヒ必三分ニ決スベケニヤ且ツノ三分ト所謂ノ  
分寸ハ何ノ代ノ分寸ヲ以スルヤ此ノノ言ハ是ナルカ如ニメ  
其義未詳者也

○或問古法ニ灸瘡ヲ發セシムル術アリテ灸瘡膿壞サレハ其  
疾不愈ト吾子モ亦然トスルヤ日按ニ灸瘡不發者ハ必ス其

疾愈ビトト云モ不可也發スレハ必愈ト云モ亦不可也營衛  
運行盛ナル者ハ灸瘡ヨク發ス。發ノ其膿液ニ從テ濁  
滯去<sup>カガ</sup>和氣瀉<sup>モ</sup>營衛行<sup>テ</sup>疾愈<sup>ベシ</sup>故ニ發セガル者ハ其疾不愈  
ト云テ種々ノ方法ヲ立テ強<sup>テ</sup>此ヲ發セム然<sup>ト</sup>雖氏一  
途ニメ辨し難し實邪ノ如<sup>キ</sup>ハ良ニ發<sup>ソ</sup>能<sup>ハ</sup>愈<sup>ス</sup>發セザレハ法  
ヲ用<sup>テ</sup>發セレハ<sup>シ</sup>虛邪ノ如<sup>キ</sup>ハ必<sup>レ</sup>モ發瘡ノ法ヲ用<sup>セ</sup>カラ  
ズ蓋<sup>シ</sup>膿液ノ滲<sup>ミ</sup>ニ從<sup>テ</sup>營衛ヲ脱<sup>シ</sup>肌肉ヲ  
損<sup>ウ</sup>テ彼謂虛虛損不足<sup>ノ</sup>過<sup>アラシ</sup>ントス

○或問三百六十五穴ハ悉<sup>タ</sup>十四經絡ニ繫<sup>カル</sup>者也彼奇俞ノ如  
ハ多<sup>ハ</sup>所繫<sup>ル</sup>ノ經絡ナキニ似<sup>タリ</sup>豈經絡ヲ去<sup>テ</sup>俞穴ア  
ランヤ隧道ヲ離<sup>テ</sup>病<sup>ヲ</sup>治スルノ功アランヤ吾子ワレ此ヲ辨  
セヨ曰夫古ヨリ論辨スル所ノ諸經絡孫ハ其大<sup>ナ</sup>凡者

ヲ採<sup>ラ</sup>言也古經ニ所述<sup>ル</sup>ノ外ニ隧道ナレト云ハ非<sup>ス</sup>古  
經ニ所著<sup>ル</sup>ノ外ニ微細ノ脈道周身ニ布<sup>キニテ</sup>諭ハ蜘蛛ノ  
壁錢ノ如<sup>シ</sup>周身皆經絡ナリ豈此ニ脈道アリテ彼ニ脉  
道ナレト云間アル<sup>ヘ</sup>有ンヤ地道ノ如キ江河溝渠ノ水道  
アリト雖凡水ハ土中ニ充満セリ人身ノ脈道コレヲ以テ知  
ベシ上衛ハ脈外ヲ行營ハ脈中ヲ行者也人ノ身中ニ於テ  
經絡所不布<sup>ル</sup>ノ間道アラバ身幹ヲ破傷スルニ於モ全血ノ  
泄出サル所アルベレ然凡身中ヲ破傷スル時ハ皆血出<sup>ズ</sup>  
ト云<sup>ヘ</sup>ナレ此脈道ハ周身ニ満<sup>ニ</sup>テ間ナキ<sup>ヘ</sup>明<sup>ケ</sup>シ蓋<sup>シ</sup>經  
絡輸穴ノ奧義ニ至<sup>テ</sup>ハ周身卽<sup>ム</sup>皆經絡也周身卽<sup>ム</sup>皆輸穴  
トス然<sup>レ</sup>此ヨク十四經絡及三百六十五穴ニ通<sup>ス</sup>而後<sup>ス</sup>  
二余言ノ如<sup>ク</sup>ニ辨セバ可ナリトス十四經絡三百六十五

穴ニ悉達セズノ妄ニ周身皆卽經絡也輸穴也ト辨ゼハ大ニ過アラン者、欲醫トソ經穴ノ奥旨ヲ得ザレバ宗營衛三焦ノ流行ニ昧レニ氣運行ノ義

ニ昧者、ソレ醫ト云ベケンヤ

○或問諸書ニ謂禁灸ノ穴アリ痘門 風府 天柱 血承光臨泣 頭維 線竹 睛明 攢竹 素竈 禾竈 全迎香顧竈 下關 人迎 夫牖 天府 周榮 淵腋 乳中鳩尾 腹哀 肩貞 陽池 中衝 少商 魚際 經渠地五會 陽關 脊中 隱白 漏谷 陰陵泉 条口犢鼻 隆市 伏光 脾關 申脉 委中 殷門 乘扶白還 心俞也然ニ癰腫瘡瘍ヲ療スルノ法灸炷ヲ以ス此ゾノ禁灸ノ位ヲ避ノ論ナレ吾子コレラ如何曰禁灸ハ

常道也癰腫瘡瘍ニ臨テハ權道ヲ以ス癰腫瘡瘍ノ如ハ邪毒ノ留滯アリテ正氣ノ運行ヲ防グ故ニ禁灸ノ位ト雖凡灸シ害傷ナキ者ハ邪毒ソノ灸火ヲ受テ正氣ニ不及バ也諭バ帝闕ノ如キ兵馬ヲ避テ非常ヲ禁ズト雖凡亂軍ノ躁動ニ臨テハ兵馬ヲ帝闕ニ近ケテ防ヲ以テ宜トス若此時ニ於テ常式ニ拘泥シテ兵馬ヲ禁スルトキハ君ヲ奪レ國ヲ失ガ如レ癰疽邪毒ノ急ナル者ニ臨テ禁灸ノ位ニ拘テ灸治ヲ避バ癰毒ソノ神ヲ攻テ遂ニ身命ヲ亡ナリ常道ニハ常法ヲ用ヒ變ニ臨テハ變法ヲ以ス常與變俱ニ用テ中ヲ取者コノ上工トス

○或問山野ノ愚俗添ヲ用テ穴處ニ點メ曰灸治ニ代ト然ヤ否ヤ曰此事余前ニ撰スル和語本艸綱目ニ辨ス深山

ノ俗風ニ出テ醫家ノ眞法ニ非ス豈添毒ノ烈キ物ヲ點  
メ冬治ニ代ノ理アラシヤ動レバ其毒ヲ被ア身躰腫潰  
メ大患ヲ致者多

恐ザルベケンヤ

○或問世俗ノ謂灸後ニ必其灸瘡ニ麻油ヲ點スレバ風邪ヲ  
避ト吾子ソレ是トスル欽曰四明高武氏曰予見久灸瘡  
不發者頗用生麻油潰之而發ト俗コノ義ヲ取テ麻油ヲ  
點メ反テ謂風邪ヲ避ト或灸後ニ塩ヲ布テ一一壯ヲ灸  
スル者アリ俗シホヤイト云詳義

余前ニ撰スル灸法口訣ニ見タリ

○或問鍼灸聚英曰既灸之後當茹淡使胃氣和平血氣流通  
疾病隨艾氣驅出若厚味醉酔則血氣亂生痰涎阻滯病氣

而不得驅遂反勞則損精神血脉故當守禁忌丹溪有茹淡  
論相火論須熟讀不獨鍼爲然也ト然則灸後ニ厚味スカ  
ラザルニ決スル欽曰前ニ辨スル如ク靈樞經脉篇曰灸則  
強食生肉ト是ヲ以テ見則灸後必茹淡スルニ決レ難シ按  
ニ灸火ノ陽熱裏ニ鬱スルヲ察ソ茹淡ノ說アルニ似タリ  
夫茹淡ハ火ヲ清シ陰ヲ養也厚味ハ陽氣ヲ益胃氣ヲ養  
者也夫陰陽ハ偏ニ盛衰アルベカラズ彼日月ト四時トノ如  
豈日アリテ月ナク月アリテ日ナク春夏アリテ秋冬ナ  
ク秋冬シマリテ春夏ナクテ佳トセニヤ丹溪先生陰不足陽  
有余ノ論ヲ發レ張景岳陽不足陰有余ノ說ヲ即テヨリ  
已來漁者ハ海ニ走木者ハ山ニ走テ或陰道ヲ養ニ偏ナル  
者アリ或陽道ヲ益ニ偏ナル者アリ灸後ノ如モ必淡

食ニ決スベカラズ厚昧ニ決スベカラズ但中ヲ取テ少ク肉  
食ノ胃氣ヲ養ニ勞衛ヲ生發スベシ。經ノ強字ニ拘泥スル  
勿也。或問せニ人神所在ノ法アリテ鍼灸ヲ禁忌ス此内經ノ  
法ナリヤ否ヤ曰靈樞九鍼論ニ左足應立春其日戊寅巳  
丑左脇應春分其日乙卯左手應立夏辰戌辰巳巳膺喉首  
面應夏至其日丙午右手應立秋其日戊申巳未右脇應秋  
分其日辛酉右足應立冬其日戊戌巳亥腰尻下竅應冬至  
其日壬子六府膈下三藏應中州其大禁大禁所在之日及  
諸戊己凡此九者善候八正所在之處所生左右上下身體  
有癰腫者欲治之無以其所直之日潰治之是謂天忌日也

ト靈樞陰陽繫日月篇岐伯曰正月人氣在右無刺左足之  
陽四月五月六月人氣在右無刺右足之陽七月八月九月  
人氣在右無刺右足之陰十月十一月十二月人氣在左無  
刺左足之陰ト道家ニ此等ノ意ヲ採テ巧ニ人神遊行ノ  
所在ヲ言欽人神所在鍼灸ヲ禁忌スルノ說理ノ眞ニ非  
ヲ高武氏鍼灸聚英發揮ノ第六卷ニ詳論ス其他血支血  
忌日等ハ陰陽家ニ出テ悉醫家ノ正說ニ非ズ然凡疾病  
ノ急ニ非ズ且此ヲ避テ代ヘキ經穴アルニ於ハ忌避ルニ  
過ナカラシ者欽疾病ノ急ナルニ臨及他ニ代ヘキ經穴ナキニ  
至ハ避思ヘカラズ必決ソ忌者モ非ナリ必不可忌ト決ス  
ル者モ亦非ナリ醫治ニ害アル時ハ不可避害ナキ時ハ  
避ベシ彼疑ワレキハ缺ノ義ヲ以テ則トノ一槩ニ拘泥ス

○或問世醫氣逆ヲ治スルニ足陽明胃經ノ三里ヲ灸スルコト  
毎日或一壯或三壯若ハ三十日或五十日百日積テ半歲  
一歲ニメ甚其効ノ神ナルヲ見此法ヤ本朝ノ俗傳トスル  
欵曰然ラズ張介賓曰凡一切病皆灸三里三壯毎日常灸  
氣下テ乃止ト此ヲ以テ吾子

力所問ノ證文トスベキ欵

○或問本朝ノ鍼醫所用三法アリ日管鍼曰打鍼曰捻鍼也  
内經ニ所論ハ何ノ法ゾヤ曰靈樞第一篇九鍼十二原ニ  
叩之不發ノ言アリト雖凡此ハ是打鍼ノ義ニ非ズ機道  
ヲ不知者ハ鍼ノ效ナキヲ言者也凡内經ノ鍼法ハ打

鍼ニ非ス管鍼ニ非ス捻テ刺入ノ鍼也或昧者ノ謂内經  
ニ捻ト不言打ト不言ソ只刺ト言則不捻不打ノ直ニ刺  
者也十此說甚非ナリ刺十ハ一切鍼ヲ皮肉ニ入ルノ名  
也何刺ノ和訓ニ拘テ不捻ノ只刺十ハ云ヤ内經ノ諸篇  
ニ通メ熟讀已ハ實ニ捨

テ刺ノ法タルノ知ベレ

○或問灸火ノ熟ニテ覺ル者アリ不熟者アリ此由何ヤ曰  
灸艾ト雖正反肉ニ火灼ヲ得テ不熟ノ義アランヤ故ニ  
不熟者ハ熟者ニ不及也熟ハ理ノ常也不熟ハ常ニ非ス  
癰道ニ屬スル也然ニ其甚熟者モ亦不可トス癰疽ニ灸  
スルガ如キ不熟ハ腐肉ニ受テ良肉ニ遠者也熟ハ腐肉ヲ  
去テ良肉ニ受バ也故ニ癰家ノ灸ハ熟ヲ佳トレ不熟ヲ

不往トス是ラ以テ一切ノ灸火ノ不熱ト熱トノ善惡ヲ  
考視獨此ノミナラズ病與脉ノ候診モ亦如是然愚人多  
ハ變ラ以テ善トレ常ラ以テ惡よ假令病虛證ヲ見シテ  
脉候ニ實診アル者ラ見テ曰病ハ虛證ト雖凡脉ニ實診  
アリテ宜ト此大ニ悞也内經ノ法ニ病虛ノ脉實シ病實  
メ脉虛シ病陰ニメ脉ハ陽病陽ニメ脉ハ陰ナル皆病與  
脉相應ゼズ應ザル者ラ逆トス逆ナル者ハ久證トス  
然則病虛證ヲ見サバ脉モ亦虛候アルベシ此病與脉相應  
ノ宜トス彼愚醫ノ宜ト言者ハ逆ニメ反テ惡候也其病  
勢恐ベレト言者ハ病虛證ニメ脉モ亦虛候アル者也此  
相應ノ常道ニメ反テ善候也灸火ノ痛無不痛此意ヲ以  
テ知ベレ切ノ痛ベキニ不痛痛ベカラザルニ痛者ノ如

ハ皆逆ニメ

不善トスベシ

○内經ニニ陽ノ病心脾ニ及等ノ詳アリテ脾ノ病ヲ胃ニ  
リ受肝ノ病ヲ胆ヨリ受ゾ義アリ故ニ灸治ノ如王胆俞  
ニ灸ノ肝病ヲ治シ胃俞ニ灸ノ脾病ヲ治ベシ且藏ハ貴ノ府  
ハ賤ト雖凡胃府ハ貴ト反テ脾ニ過タリ此義ヤ内經ノ  
諸篇ニ通致ノ知ヘ東垣先生深胃氣ニ通ノ王道ノ治ヲ  
發明ス然凡本朝ノ醫家多ハ十一推ノ左右脾俞ヲ以テ  
中焦ノ灸治ヲ致テ十二ノ胃俞ニ灸點スル者ハ甚希也  
余中焦諸症ヲ治スルニ常ニ十二推ノ左右胃俞ヲ取用テ  
甚効ラ得ト不少也諸藏府ノ俞ニ

灸治スル者基本ヲ求テ點穴スベシ

○或問灸炷ヲ下ス先後ノ法アリヤ曰有背ヲ先ニレ腹ヲ後ニレ  
後ニレ左ヲ先ニレ右ヲ後ニレ上ヲ先ニレ下ヲ後ニレ  
多ラ先ニレ少ラ後ニス此古人所教ノ法也本朝ノ俗法  
ニ男ハ左ヲ先ニレ女ハ右ヲ先ニスル者ハ男女陰陽位  
ヲ求テ然スル者欵然ニ資生云千金方凡灸當先陽後陰  
イマダ男女ニ從テ左右ノ異ラ不言則男女俱ニ左ヨリソ右  
ニ向ラ以テ法トスベシ且灸時ニ身軀平直ニメ傾側俯仰  
スルヲ勿レ身軀平直ナラバザレバ徒ニ好因ヲ破テ其效アル  
フナレ但點穴ヲ求ル所ノ形ヲ改ザルヲ佳トス立テ點  
セバ立テ灸ス坐ノ點セバ坐ノ灸ス穴ヲ點セレ時ノ形  
ヲ改レバ皆其穴處ヲ亂テ  
效ナク反テ害ヲ致フアリ

○凡預病ヲ防ノ道ハ灸治ニ勝フナレ寒邪ヲ散レ陰毒ヲ  
除キ鬱ヲ開キ滯ヲ破リ氣ヲ助ケ陽ヲ回ス月ヲ連亘ラ  
累テ帶メ不絶者ハ其效尤大ニ益善也實ニ養生ノ要法  
也然ニ若其脉數ニノ躁煩レ口乾キ咽痛ニ面赤ク火盛  
ニ陰虛内熱等ノ證ハ俱ニ不宜灸陰ヲ乾カレ火ノ過  
アリ灸スペクノ灸セス灸スペカラズノ灸スル此皆炎堂立  
至ベレ慎テ過ツ

「勿レト云爾

# 鍼灸阿是要穴卷之五 終

龍溪先生全集卷之五

三

元年弟十六癸未季青陽吉祥

柳馬場二条下町

柳馬場二条下町

芳野屋作十郎刊行

日暮に至り萬歳山ノ御「ナニヤ」寒風ノ聲、留連

元亨弟十六年  
癸未青陽吉祥記

柳馬場二条下町

芳野屋作即刊行

人之常情

