

遠西醫方名物考

十

卷三十四

松

e 13



富士川文庫
3315

遠西醫方名物考標目

卷三十四

水銀

水銀劑治法括套

升汞 升汞毒

亞括扒瓦埕尼加

升汞水

甘汞 驅蟲甘汞錠

加羅蔑兒

白降汞 治癬蕃薇膏

榛齋宇田川先生著

遠西醫方名物考

風雲堂藏版

青藜閣發兌



18 © 13
499, 2
Fm-4
121
No. 1407

赤降汞

赤汞消毒丸
驚心驚密堊兒

安質赤汞散



黃降汞

黃汞驅蟲散

越扶屋布斯密涅刺列

越扶屋布斯安質沒扭

斯微甸藥酒方

溶汞舍利別

銀香水

水升汞丸

鹼汞丸

水最 溶汞水

遇爾託亞溶汞水

赤汞水

溶汞丸

遠西醫方名物考卷三十四

漆齋先生譯述

男 宇田川 榕 榕菴校補

水銀

水銀劑治法活套

往古以為徽毒ハ水銀劑ヲ吐涎法

ヲ施スニ非レハ根治セズト。晚近共至テハ諸明哲

ノ經驗ニ隨テ水銀劑ヲ施ス吐涎セザレバ治スル

其逾捷ナク効驗更ニ確實ナルヲ發明セテ是吐

涎セズル水銀速ニ體中ヲ謝去ス十分ノ性功又

遲發スレバナリ故ニ水銀劑中人吐涎ヲ抑ル者

擇用ベシ。然レ凡動モスレバ吐涎スル故^レ時々^レ速^ク者
 人口中ヲ診シ齒牙浮搖。斷腫痛。津唾多キ片ハ速ニ
 其劑ヲ休ムベシ。○然レ凡水銀劑ハ初^ニ少許^ニ死^ク用
 ヒ。漸次ニ服量ヲ加テ稍吐涎ノ候ヲ見スニ至ラガ
 レバ切實ノ効ナシ。是ニ於テ速ニ其劑ヲ休メ其症
 盡ク去テ後復用ヒ數^ニ斯^クノ如クノ竟ニ全治ニ至^ル
 本^レ是ヲ一大要鍵トス。○諸症平愈スト雖モ一點ノ
 惡液遺滯スレバ鬱毒復^テ滋息ノ根治シ難^キ故ニ數
 月ノ間。四日或六日ニ一次前劑ヲ與^{ベシ}。○水銀劑
 ハ内服^シ或外敷^テ吐涎セズ大ニ瀉下セズ總テ劇

キ瞑眩ナクノ其毒ヲ驅除スル^レ肝要ナリ。効力確
 實ナル劑ハ甘汞。升汞。華涅滿溶汞散等ナリ。其毒經
 久頑滯セル症ハ升汞劑効多シ升汞丸。升汞水。斯微
 旬藥酒方ノ如シ病新ニ發スル者ハ甘汞。華涅滿溶
 汞散効多シ。○外敷劑亦効用多シ假令^ハ腫瘍潰瘍
 ニハ規吉撒爾弗ヲ施シ咽喉口中ノ諸症ニハ規吉
 斯麗謨ヲ含漱劑トシ淋疾ニハ規吉撒爾弗ヲ紙捻
 子ニ塗テ尿道ニ挿スガ如シ。○水銀劑ノ云ニテ治
 セザル症アリ假令^ハ腐骨疽。骨腫。癌樣潰瘍。水棉樣
 息肉。堅硬腫。久淋等ハ各對症ノ藥劑ニ銀劑ヲ兼

用スルガ如シ○水銀劑ヲ施シハ飲食ノ節慎シ味酸味。鹽藏ノ品。消化シ難キ食物ヲ禁シ起居温煖ニノ冷氣ヲ避數。温湯ニ浴シ時々下劑ヲ用。多血家ハ刺絡ヲ施シ日常緩和ノ飲劑ヲ用。ベシ○患者虚憊ノ水銀劑ヲ長服シ難ク或體力充張セスノ病毒排出シ難ク荏苒潛滯ノ治セザル症ハ幾那等ノ強壯劑ヲ投シ滋養ノ飲食ヲ與テ内托補充シ精力旺盛スルヲ須テ水銀劑ヲ用。ベシ○古今名哲從來經驗シ効用彰著ニシテ日常通用セル水銀劑ヲ左ニ舉グ

升汞 メルキルス。シブリマラス。ロルロシ。トス。蘭
オッ。アゲヘヘン。デ。ク。イ。ク。ト。シ。レ。ク。イ。ク。蘭

製法

水銀

精製者。四弓

消石精

適宜

海鹽

炒乾淨白者。細末

綠礬

陶器内。煨過ノ白者。各五弓

右水銀ヲ硝子壘ニ内レ消石精ヲ滴ノ水銀盡ク消化スルヲ度トシ匣水銀十六弓ニ消石精十八弓ヨ置水銀ヨク消化ノ清水ノ如シ沙火ニ上セ火慢徐々ニ水氣ヲ蒸散ノ乾白ノ鹽塊トナルニ至リ海鹽ト綠礬ヲ加ヘ硝子臼ニテ研和シ頸長ク腹潤キ硝子壘ノ半ニ充テ沙鍋ニ内其末アル際マデ沙ヲ被ヒ其壘ノ口ヲ塞フナク文火ニ上テ水氣及酸收ノ蒸氣少モ升ラサルニ至リ。上尖リ下潤キ紙袋ヲ造テ轉硝子壘ノ

口ヲ覆ヒ伍水氣蒸升スルヲ漸武火ト壘底通紅
トナリヨク升煨シ了テ放冷シ伍大抵三時或ハ其
壘ヲ毀テ其底ノ赤色ノ渣塊ヲ除キ上部ニ著所ノ
潔白光澤アル晶ヲ取り貯フ按

升汞毒性極テ酷烈ニノ内服外敷共ニ觸ル處穿蝕
腐爛シ劇痛ヲ發ス。即チ一二日ヲ服スレバ忽チ咽
喉口舌ヲ傷爛シ。胃腸ヲ侵蝕ノ腹痛悶亂シ。速ニ救
療セザレバ死スルヲ礬石毒ヨリ猛烈ナリ。故ニ感
觸甚キ人ハ瞑眩少キ水銀劑ヲ用ベシ

王治頑固ノ微毒其他經久ノ諸病ヲ治ス。内服劑ハ

斯微スウイ旬藥酒方ノ條ニ舉ク○外敷ノ腐藥トシ息肉。

頑硬胼胝様肉疣贅水棉様肉ヲ消メ結痂セシム○

無花果狀ノ息肉ハ升汞ニ枯礬ヲ加水煮テ其液ヲ

取り棉布ニ蘸シ數貼メ消散ス○額ニ惡性ノ腫瘍

ヲ發シ經久治セズ諸水銀劑モ効ナキ症ニ升汞ヲ

軟膏ニ和シ貼メ全治セリ○升汞ニ阿芙蓉少許ヲ

加ヘ軟膏ニ和シ貼スレバ劇痛ヲ發セズ○腐藥ト

爲スニハ硬膏ヲ攤テ正中ニ一孔ヲ穿チ其孔ヲ腐

蝕スベキ處ニ當テ貼シ升汞末ヲ糊ニ加ヘ丸藥ト
ノ其孔ニ容レ蓋膏ヲ貼シ置バ五時許付ノ腐蝕ス

○升汞礬石等ノ侵蝕毒ヲ内服ノ危劇^レ諸症^ヲ發スル者ハ速ニ油脂類家猪脂或乳汁ヲ多ク用テ吐セシメ且其酷厲毒ヲ包攝甘和シ又下劑ヲ用ヒ瀉下ノ後數日乳汁ヲ温服スベシ

亞括批厄埏尼加羅 ベイテンデウトル蘭

製法 升汞 半錢 石灰水 一比

右研和スレバ黄色トナル。是ヲ硝子壘ニ内貯ス。升汞一月或二十五日ヲ取リ石灰水一比ニ溶化ス。一方升汞一月ヲ蒸餾水一弓ニ研和シ石灰水一北ヲ攪勻ス。

主治 是ヲ棉撒絲ニ浸シ外敷ノ膿ヲ排ヒ腐穢ヲ祛

テ乾愈スル峻藥トス。故ニ膿腫潰瘍穿蝕腐爛惡厲臭穢ノ瘡瘍ヲ治シ殊ニ汚液敗膿多ク出ルヲ乾愈ス。○微毒潰瘍ヲ治スル良藥トス。龜頭潰爛疳蝕等ノ膿ヲ排ヒ腐壞ヲ過テ乾シ或咽喉腐爛ニ漱藥トシ施ス。一ニ週。眼眩ノ害ナク全愈ス。○洗藥トシ施ノ頑固ノ傳染瘡瘍及疥癬ヲ乾愈シ蟲ヲ殺ス。○輕キ侵蝕藥トシ外敷ノ息肉潰瘍中ノ贅肉ヲ除キ腺腫骨腫ヲ消ス。悍キ侵蝕藥ト爲スニハ升汞ノ量ヲ増シ蒸餾水ニ溶シ或硃砂ヲ加ヘ施ノ峻効アリ。○此劑ハ乾愈ノ効多キ故ニ潰瘍等ノ痛毒惡液多

ク體中ニ蘊蓄セル症ニ過用スルハ其毒潛伏内攻
ノ險症ヲ發スルコトアリ故ニ對症ノ藥劑ヲ用テヨ
ク鬱毒ヲ驅除ノ是ヲ施スベシ○升汞半錢ヲ蓄薇
露ニ溶化シ洗藥或塗藥トシ疥癬侵蝕瘡等ヲ治ス
此劑羅甸名ア多ヂヒノヘル子リイ和蘭
名ゴッテレイキ多トルヘル子リウス
升汞水ア多メルキリウス 羅

製法 升汞 一錢 蒸餾水 二比

右研和ス技ノ一方硃砂 此劑ヲ以テ亞括扒瓦埴尼
加ニ代用ス。石灰水ニ溶セバ升汞多ク壘底ニ沈ム
故ニ水ニ溶スヲ尤良トス技○福云此劑ヲ亞括

主治 外敷ノ水棉様潰瘍ヲ輕ク侵蝕メ消化ス○惡
厲潰瘍頑固ノ腺腫骨腫諸傳染瘡瘍ニ洗藥トシ施
メ捷効アリ○此劑ニ水ヲ加稀クシ施メ潰瘍ヲ淨
掃シ腐爛ヲ遏メ乾愈ス○潰瘍ノ汚液敗膿多ク漏
泄スル症ニ此劑ヲ棉撒絲ニ浸シ温貼メ膿ヲ排ヒ
乾メ肉ヲ生ス○微毒ノ咽喉腐爛ニ玫瑰蜜ヲ是ニ
加ヘ漱藥トシ殊効アリ○頑癬及癩ノ洗藥トシ乾
愈ス○頑固ノ焮腫眼或焮腫赤爛或角膜星翳斑
點翹肉努肉等ヲ除クニ升汞一瓜ヲ蒸餾水四弓ニ
溶シ數患處ニ點スレバ凝固ノ惡液ヲ溶解メ消散

ス○眼瞼攣急ノ緊閉シ開クヲ能ハザル症ハ此劑
 ニ阿芙蓉少許ヲ加ヘ布片ニ蘸シ貼メ治ス○升汞
 一匁ヲ大麥煎一多ニ溶シ玫瑰蜜ヲ加ヘ外敷スレ
 バ刺撃セズ疼痛ヲ發セズ其効升汞水ト同シ

甘汞

メルキリウス・ドルシス・シブリ
 マネロ・ブルネテクウク・蘭

製法

升汞

一北

水銀

精製者
九多

右升汞ヲ硝子臼或ハニ内硝子杵或ハニテ研磨ノ
 極細末ト爲シ水銀ヲ加ア亞爾ア爾ア兒ア少許宛滴ノ磨是ノ研
 飛散セザルガ爲メナリ研和スレバ水銀星ナク黒灰色トナリ
 漸熟研スルニ隨白色ヲ帶ビ性緩和トナルナリ研但

磨中其氣ヲ口鼻ニ引ク勿レ是ヲ頸潤ク短キ硝子壘ニ内テ三
 分ニ充其口ヲ紙ニテ塞シ鍋ニ内其末アル際マデ沙ニ埋マ文火
 上一茶頃後磁器ニテ其口ヲ蓋閉シ漸火ヲ加テ
 半時餘ニメ更ニ武火トシ其劑盡升汞ノ上部ニ著
 ニ至テ放冷シ或云武火ト爲テ四分時其壘ヲ毀テ
 升煨セル堅固ノ晶ヲ取細末トシ或其壘底ニ赤末
 銀ノ細珠ヲ雜テ頭ニ著テアリ是ヲ除是ニ其一
 去ベシ但此劑ヲ研磨スルニ銅器ヲ忌ム是ニ其一
 倍ノ蒸餾水ト十分一ノ硝砂ヲ加テ研和シ磁鍋
 ニテ煮テ八分時ニメ其水ヲ傾去又蒸餾水ノ沸湯
 ニテ淘洗スルテ二三ニ試ニ其末少許ヲ取右

灰水ニ投メ黄色若クハ白色ノ渣ヲ見スナキニ至テ其末ヲ取微火ニ乾シ硝子壘ニ内固封シ暗處ニ貯是升汞ニ水銀ヲ加テ研磨シ升煨スルニ由テ其實ノ鉛利ノ鋒尖鈍挫ノ柔滑トナル故ニ升汞ノ酷烈侵刺ノ味盡消スルナリ 按 ○右ノ如ク升煨スレ_レ或水銀全然トノ升化セズ細珠トナリテ其晶中ニ間錯スル_レアリ是ハ破碎ノ其水銀ヲ分去ベシ

○升汞ハ水銀升化ノ峻酸質トナル者ナリ甘汞ハ升汞ニ水銀ヲ加再升煨ノ半酸質トナル者ナリ往昔ハ以爲甘汞ハ數回升煨スルニ隨テ甘和シ良性

ニノ危懼ナキ藥トナル即升煨三回ニノ甘汞ト名

ケ六回ニノ加羅兒ト名ケ 叔 八九回ニ

ノ_レ 那_レ 設_レ 亞_レ ト名_ク 或云升汞ニ水銀一倍ヲ加研和

アル堅固晶塊ヲ成ス數回升煨セザレバ性甘和ナ

ラズノ升汞ノ酷厲ナル味アリ若常テ舌ヲ侵刺ス

ル者ハ尚一兩次升煨スヘシ但數回升煨然_レ 右ノ

如ク數回升煨スルニ隨ヒ升汞ノ質減損スルノニ

ニテ其性必モ變化セザル_レ 近世製煉家ノ發明ス

ル所ナリ故ニ唯一回升煨ノ沸湯ニテ其粘著セル

酷烈ノ酸收質ヲ洗淨スル_レ 最良法トス

主治 升汞ニ比スレバ性緩和ナリ輕瀉下シ膠粘液

左溶解稀釋ノ驅泄シ。微毒ヲ治スル良劑トス一切
微毒諸症ニ通用ノ瞑眩少ク劇症ヲ發セズノ良効
ヲ奏ス○頑固ノ瘡瘍疥癬頭瘡等皮膚病ヲ治スル
ニ多用フ。發汗劑ヲ兼用ノ殊良。或其毒潛伏内攻セ
ルヲ驅發ス○諸獸咬傷ニ因テ痙攣發狂スルニ殊
効アリ○咽喉ノ粘液腫。瘰癧。諸腺ノ硬腫及關節痛
ヲ治ス○虻蟲ヲ殺シ驅泄ス大人ハ一二匁ヨリ五
六匁ニ至ル。但時々下劑ヲ用テ吐涎ヲ防ヘシ小兒
ハ半匁若ハ一匁ヲ苦味ノ越幾斯ニ加丸藥トシ毎
日一服宛兩次用フ○蟲症ニ後方捷効アリ

驅蟲甘汞錠

甘汞 細末

蘇甘沒扭謨 細末

各一多半

沙糖 二多

右調勻シ亞刺比亞趨謨漿ヲ適宜ニ加テ研和シ甘

汞二匁ヲ含ル量ヲ一錠ト爲シ風乾ス。一二歳ノ兒

ハ毎日一錠ヲ與フ。大人ハ日二三錠宛用フ○甘汞

ハ癩症ニ良効アリ殊ニ蟲ヨリ起ル癩ニ良。幾那ヲ

加ヘ煉膏トシ用フ○下劑ニ加テ粘液停滞ヲ驅泄

ス。故ニ粘液質ノ人ニ用テ粘液壅滯ノ諸症ヲ治シ

水腫。粘液腫。留飲病ニ偉効アリ○水腫ニ朝夕三匁

宛用テ微吐涎ノ候ヲ見スニ至レバ粘稠液ヲ稀釋
シ小便ヲ利ス。但吐涎スルキハ此藥ヲ止テ下劑ヲ
用ヒ停水ヲ滌除スヘシ。○水腫ニ後方殊効アリ

驅水甘汞散

甘汞 十二匁 大人 砂糖 二四匁

右研和シ分テ三服トシ一時ニ一服宛飲液ニテ送
下ス。大便秘スル者ハ藥刺巴ノ華爾斯一二匁ヲ加
○粘液腐敗液アリテ肢體瘦削スル症。其他膠粘ノ
病毒惡液内部ニ頑結セル經久沈滯ノ諸病ヲ治ス
○黑障眼ニ甘汞ヲ内服シ或一匁ヨリ六匁マデ沙

糖ニ研和シ鼻中ニ吹テ嚏藥トシ間奇効アリ。○此
藥ハ蜜或砂糖ニ研和シ或煉膏散劑丸藥トシ或適
宜ノ飲液ニ和シ用フ。過用スンバ吐涎スル故時々
下劑ヲ與ヘシ。○服量一二匁ヨリ六七匁ニ至ル。或
十五匁マデ用フアリ。小兒ハ四分匁ノ一ヲ砂糖ニ
加用フ。或一錢ヲ八十丸トシ小兒ハ三四日毎ニ年
數許宛用フ。但殺蟲ニハ毎日二丸宛用フ。○或丸藥
トシ甘汞量三匁宛朝夕用テ吐涎ノ候アルキハ是
ヲ休テ下劑ヲ用フ。或甘汞一二匁ヲ蝸蝓石ノ末ニ
加適宜ノ服量トシ日ニ一服宛用テ微毒諸症ヲ治ス

○吐涎セシムルニハ五六片ヨリ十片マデ一服トシ日二三服用フ或二片ヲ取玫瑰昆設爾弗一錢ニ研和シ一服トシ日二三服用フ○或甘汞一片ヲ沙糖十片ニ研和シ一片ヲ取テ數鼻中ニ吹テ嚏藥トシ徽毒等ノ頭痛ヲ治ス○瀉下スベキ症ハ下劑ニ加或其症ニ隨ヒ阿芙蓉龍腦幾那金硫黃ヲ加用ヒ或失鳩答雙鸞菊等ノ越幾斯劑ニ加用フ○徽毒淋ハ甘汞ノ末ヲ大麥煎ニ溶化シ水銃ニテ尿道ニ注入スル一日一兩次甚驗アリ○疥癬等一切瘡瘍惡性ノ潰瘍ヲ乾愈スルニハ甘汞ヲ軟膏或脂油類ニ

研和メ外敷シ或大麥煎ニ溶化シ洗藥トシ施スベシ但預メ内服劑ヲ用ヒ其毒ヲ驅除メ後乾愈スルニ非ザレバ内攻ノ險症ヲ發ス○高燥ノ地ニ住人ハ水銀劑ノ瞑眩少シ卑濕ノ地ニ住者ハ是ニ反ス○甘汞ハ性緩ナル故ニ徽毒深重痼滯シ諸症險惡頑結セル者ハ全功ヲ收メ難シ○或云甘汞ヲ用テ大ニ吐涎シ或烈キ下利腹痛ヲ發スル者アリ或膽液腐敗ノ酷厲毒ヨリ發スル吐瀉病或神經熱等ニ奇効ヲ稱スレモ皆効ナクメ害アル者多シ

加羅茂兒 蘭 カロメラス 羅

製法 甘汞ヲ取細末トシ硝子壘ニ内沙火ニテ升煨スル一六七回或十回ニ至ル或云八九回其質微透亮潔白或黃色ヲ帶ビ毫モ鹽様侵蝕ノ味ナク舌ヲ刺戟セズ石灰水或酒石液ニ溶スト雖モ黄色トナラス或云上好ノ甘汞亦然リ是ヲ加羅茂兒トス○右ノ如ク數升煨スルニ隨ヒ其性逾緩和トナリ瀉下ノ効減ノ發汗ノ効多シ

主治 此劑ハ性最緩ニメ微毒諸症ヲ治ス故ニ患者虚弱ニメ峻攻ノ水銀劑ヲ投シ難キ症ニ的當トス○膠粘液水様液ヲ稀釋シ諸管ノ壅塞ヲ開通シ微

毒ヨリ發スル腺ノ壅結硬腫瘰癧便毒淋疾ヲ治シ其他總テ腺ノ壅塞硬腫ヲ疏解シ殊ニ肝ノ硬腫ヲ消散ス○疥癬惡性頭瘡經久潰瘍ヲ治シ蛇蟲條蟲ヲ殺ス○解凝稀釋ノ峻効アルヲ以テ服量少許宛用テ内藏諸器ノ壅塞ヨリ發スル頑固經久ノ諸病ヲ治ス○飲食多ク噎塞シ或咽ニ下レバ必ズ吐スル症膈ニ是ヲ用テ間奇効アリ此症ハ胃管若ハ胃ノ諸腺壅塞ノ頑硬結腫スル故ニ此藥ヲ用テ漸其硬結ヲ溶解疏散スレバ嚥下ノ機轉故ニ復メ飲食梗阻セズ○經久ノ眼疾内障殊ニ黑障ニ此藥少許

宛用^レテ奇効アリ。是^レ眼中ノ筋膜細管ニ壅塞ノ凝結
 セル惡液ヲ稀釋ノ疏散スルニ因ル。○頑固ノ痛風。
 傷冷毒痛ニ此藥或甘汞少許宛用^テ患部ニ凝結セ
 ル惡液ヲ疏解排泄ノ大効アリ或蘇^ス甘^カ沒^モ扭^ム謨^ム或^ハ葯^ヤ
 刺^バ巴^ハ華^ハ爾^ル斯^スヲ加^テ用^テ殊^ニ捷効ヲ稱ス。○痙攣ノ運動
 ヨリ發スル疝腹痛ニ此藥少許宛用^テ効多シ。○此
 藥二三匁ニ龍腦少許ヲ加^テ用^レバ其揮發精微ノ氣
 ヨク此藥ヲ啓導ノ微細ノ脉管ニ竄行スル^ヲ恰^モ
 翅^ヲ添^ルガ如シ故ニ前說ノ諸病ニ殊効アリ。○此
 藥ハ利水ノ一良劑トス。水腫ニ少許宛用^テヨク粘

液停水ヲ溶解稀釋ノ小便ニ驅泄ス。下利多キ症ハ
 阿芙蓉少許ヲ加^ベシ但^シ患者ノ天質病性起因ヲ考
 究^メ施^ス^ヲ肝要ナリ。○頭水ニ此藥ヲ内服シ規^イ吉^キ撒^サ
 爾^ル弗^フヲ擦^スリ^ニ擦^法前^出吐^涎セ^シメ^テ大効アリ。水腫及
 腹水モ亦吐涎ニ因^テ大効ヲ得ル^ヲ近來名哲發明
 スル所ナリ。○服量六匁ヨリ半錢ニ至ル。或云十匁
 若^ク十二匁ヲ煉膏ニ和シ夜中臨卧ニ與^テ翌日下劑
 ヲ用^フ。○此藥金硫黃ヲ等分ニ加^テ研和シ用^テ血
 中ノ鬱毒惡液ヲ除キ峻効アル清血劑トス。
 依^叔揭^叔 依^過侯^侯
白降汞 ヲ^ルキ^リウ^スペ^レシ^ヒタ^カス^アル^ビ羅^ウイ^ク蘭

製法

升汞

硃砂

各等分

右蒸餾水ヲ適宜ニ加テ溶化シ剝鴛亞斯ノ灰汁精製
剝鴛亞斯一ヲ蒸餾ヲ滴メ其底ニ白末沈ニ微黄色
水十ヲニ溶ス汁
ヲ帶ルニ至テ其末ヲ取り蒸餾水ニテ淘洗シ紙上
ニ撒シ陰乾シ硝子壘ニ收メ貯フ

又法

水銀

精製者

消石精 適宜〇國水銀六ヲ消石精
十ヲヨリ一比マデ用フ

蒸餾水 二十ヲ

右水銀ヲ硝子器ニ内消石精ヲ滴シ加テ水銀盡溶
化シ澄清ノ液トナルヲ度トシ
煖處ニ置テ溶化
揭沙火ニ上セ溶

化水ヲ加テ攪和シ紙ニテ漚テ渣ヲ去リ別ニ蒸餾
水ヲ取十分一ノ海鹽ヲ加ヘ是ヲ右ノ液ニ滴シ加

レバ忽チ濁テ水銀其底ニ沈ニ白末トナル。逾其水
ヲ滴メ水銀必モ沈マズ其液澄清トナルニ至テ徐

々ニ其液ヲ傾ケ去リ其白末ヲ取テ水ニテ數洗ヒ
其水少モ鹹酸味ナキニ至テ其末ヲ取り紙上ニ撒

シ陰乾シ硝子壘ニ收メ固封シ貯フ

此藥偽品

アリ。此末少許ヲ取テ炭火ニ投シ其質盡ク消散メ

必モ殘ル者ナキハ真品トス

主治 赤降汞ニ比スレバ性緩ニメ酷厲毒少シ。然レ

遠西名物考 卷三十四

瀉下及湧吐ノ効アリ。黴毒及粘液病ニ良驗アリ長服スレバ吐涎ス○此藥二匁ヨリ十匁マデ丸藥トシ用フ或三匁ヲ沙糖九匁ニ研和シ毎日用レハ瀉利シ或稍吐涎ノ細管及諸腺ノ壅塞ヲ開達シ粘稠液ヲ溶解シ疥癬類淋疾其他黴毒ノ諸症ヲ治シ蛇蟲ヲ殺ス○此藥一錢ヲ取軟膏一匁ニ和シ外敷ノ微侵蝕シ乾燥ス疥癬類頭瘡疥瘡惡厲ノ潰瘍小胞瘡痒等一切皮膚病ヲ消散ス但頑固ノ疥癬類ハ内服劑ヲ用テ其毒ヲ驅除ノ後外敷劑ヲ施スベシ○面部鼻耳等ノ小胞膿腫乾癬汚斑汗齧等ハ此藥ヲ

批顏料ニ加擦テ消散ス○瘡疥乾癬等一切皮膚病ニ後方ヲ擦テ捷効アリ

治癬薔薇膏

白降汞 一錢 家猪脂 二十匁

薔薇露 五匁 薔薇油 適宜

右研和ス

赤降汞

羅キリウスペレシヒタタスリュブリヒ

製法

水銀 精製者 消石精 各適宜

右水銀ヲ磁器ニ内徐々ニ消石精ヲ滴メ水銀盡ク消化シ澄清ノ液トナルヲ候ヒ硝子格兒弗ニ内兜ヲ

覆ヒ接際ヲ塗封シ承餾壘ニ水一二勺許ヲ内レ格コ兒ル弗ニ接合シ其合際ヲ塗封セズメ爐ニ上レ初レ文火トシ漸ク火ヲ加ヘ煮沸ノ火候ト爲ス片ハ其液乾固メ白色トナル。是ニ於テ漸ク火ヲ増ス片ハ消石精ノ蒸氣ニテ曇リタル格兒弗漸ク清澄ニメ透見シ其裏ノ藥料盡ク黯赤色ノ光彩アル凝塊トナルニ至テ放冷シ格兒弗ヲ毀テ其塊ヲ取出シ硝子壘ニ収メ固封シ貯フ此即チ赤降汞ナリ但シ火候極メテ烈シケレバ復タ流動ノ故ノ水銀トナル故ニ是ニ意ヲ用フベシ○此藥ハ消石精ノ酸臭アル故ニ是ヲ陶埴ニ内レ煨過メ絶テ消石精

ノ氣ナキニ至リ是ニ十倍ノ蒸餾水ヲ加ヘ暫ク煮テ終ニ火上ニ於テ蹙ヘイテ甸テ堙デ羅ロ掘グ必許ヲ加ヘ微火ニ上セ置キ一二時ニメ消石精ノ臭氣盡ク消スルニ至リ其末ヲ取リ數温湯ヲ注テ淘洗シ陰乾メ硝子壘ニ收メ固封シ暗處ニ貯フ羅甸名ハヘイダラルゲイルスカルシナチカスシ和蘭名クウイクオキセイレ此劑ハ溶解スヘキ酸收ヲ脱除スレバ固クヨリ侵蝕藥ナレバ多ク外敷ニ用フ○大抵水銀六勺ヲ以テ赤降汞七勺許ヲ製ス技

又法 水銀精製者 消石精 各適宜

右水銀ニ消石精ヲ滴メ盡ク消化スルヲ度トシ磁鍋

ニ内^レ煮熬^ノ乾白ノ鹽塊トナルニ至^リ研末^シ硝子
 ノ格兒弗^ニ内^レ燼^ニ上^セ漸^ク火ヲ増^ス片ハ初^メ蒸氣升^テ
 格兒弗曇^ル者漸^ク清澄^ニ透見^シ殷紅ノ光澤アル
 塊トナルニ至^テ是ヲ取^リ硝子壘^ニ收貯^ス此
 藥ニ鉛丹ヲ加^ヘ降^ノ假^ノ偽造^{スル}者アリ其試法此
 藥少許ヲ鐵匙ニ内^レ火ニ上^セ通紅ト爲^セハ盡^ク消散
 ノ殘^ル者ナキヲ真品トス否^ラザル者ヲ偽品トス
 或^レ此藥ニ醋ヲ加^ヘ微温火上ニ置^テ其醋ニ甘味生
 スルハ鉛丹ヲ加^ヘテ偽造^{スル}者ナリ
 [主治] 白降汞ニ比^スレバ性峻ニ多^ク侵蝕^シ酸收ヲ

含^フ多^クノ甚^ク乾燥ス○微毒諸症ニ毎日一二瓦宛^ニ内
 服^ノ良驗ヲ稱ス○毎日四瓦マデ用^テ吐涎藥トス
 然^レ疋動^モスレバ瞑眩甚^キ故ニ是^レニ燒酒ヲ火ヲ
 點^シ焚^スト三四次ニ用^レバ瞑眩セズ○或^レ一晝
 夜ニ五瓦マデ用^テ良効ヲ稱スル說アレ疋間^ニ劇症
 ヲ發^{スル}故ニ多^ク服^{スル}ト稀^{ナリ}○近來ハ服量少
 許宛^ニ内服^メ經久^ニ微毒諸症ニ峻効アル一藥トス○
 半瓦ヨリ二瓦マデ制酸藥蜩蛄石ニ調和^シ龍腦少
 許ヲ加^ヘ煉藥トシ用^テ微毒ノ咽喉腐爛ニ大効アリ
 ○經久頑滯ノ微毒諸症ニ左ノ丸藥殊効アリ

赤汞消毒丸

赤降汞 五錢 蒸餅心 沙糖 各二錢

右研和ノ九十丸トシ甘草末ヲ衣トシ三丸宛服ス
ル一日三次九丸ニ赤降汞半錢ヲ含メリ。失苟兒陪
苦ノ病ナキ人ハ右ノ服量ニテ害ナシ。若シ吐涎ノ
候ヲ見ス片ハ此藥ヲ止メ下劑ヲ用ル一兩次吐
涎ノ候ナキニ至テ服量ヲ減シ復用ベシ但水銀劑
ノ瞑眩必キ人ハ右ノ服量ヲ倍シ或其餘モ用ベシ
○頑固ノ黴毒ニ因テ肢體疼痛關節腫痛黴瘡潰
瘍等ヲ發スル者ハ扶歇蘭度名後方大効ヲ稱ス

安質赤汞散

安質アシテモ沒扭ニウ謨ム 二錢 赤降汞 一錢

右研合ノ細末トシ分テ八服トシ朝夕一服宛用漸
服量ヲ加テ吐涎ノ候ヲ見スニ至リ。此劑ヲ休テ下
劑ヲ用其候ナキニ至テ復用ベシ。又土茯苓サツサフ薩撒弗
刺斯等ノ煎劑ヲ兼用スベシ。○此藥外敷メ侵蝕乾
燥ノ功アレト升汞ニ比スレバ性緩ニメ必モ疹ヲ
發セズ黴毒潰瘍ヲ溶解シ化膿メ藥トス。息肉水棉
様ノ腐肉硬腫及瘡邊胼胝様ノ硬肉ヲ徐々ニ侵蝕
消化メ結痂スル輕キ腐藥トス。○此末ヲ硬膏ニ摻

ケ貼シ或枯礬ヲ加テ摻貼シ或軟膏ニ和シ或蜜ニ
 研合シ貼ス○此藥ハ峻腐ノ効ナシ多ハ拔實栗格
 謨膏ニ加貼ノ微毒潰瘍其他汚穢腐爛ノ潰瘍腐肉
 惡厲ノ瘡瘍ヲ稍侵蝕メ淨掃シ良膿ヲ釀メ治ス○
 微毒ノ脂肉様ノ潰瘍其他經久潰瘍ニ是ヲ摻ケ或
 軟膏ニ和シ貼メ淨刷シ治ス○此藥ヲ厄日多膏ニ
 和シ枯礬少許ヲ加腺腫ニ貼メ凝結ヲ溶解シ潰破
 セシム○此藥ニ夕ヲ取蜜或軟膏一弓ニ研和シ瘰
 癧腫其他腺ノ硬腫ニ擦バヨク溶化メ炊腫シ終膿
 ヲ釀ス凡腺ノ炊腫メ化膿シ難キ症ニ殊効アリ是

腺ノ凝固セルヲ溶解軟化スレバナリ鼻痔等ノ息
 肉ハ日一次此膏ヲ塗ハ息肉少許死碎テ膿ヲ成シ
 流テ治ス或惡厲頭瘡ニ毎夜此膏ヲ塗テ治ス但水
 銀劑及下劑ヲ内服メ其毒ヲ驅除メ後外敷スベシ
 或經久疥癬瘡疹類ニ塗テ治スルト白降汞ニ勝リ
 ○此藥ニ枯礬ト蜜ヲ和シ貼メ潰瘍ノ胼胝様肉ヲ
 消ス○頑固ノ炊腫眼及其膿流泄スル症或眼瞼赤
 爛炊腫或角膜星翳膜翳等ニ此末ヲ患處ニ點シ或
 家猪脂若ハ乳汁研和シ點メ炊腫ヲ消シ翳膜ヲ咬
 斷メ治ス○赤降汞枯礬等分ニ研和ス是ヲ癩疔篤

密埤兒 ト名ク疣贅息肉ニ摻テヨク消化ス但甚々
 惡厲ニノ癌性ノ息肉硬腫ニハ害アリ 布侯揭拔亞
黃降汞 「左ルヘチツムニ子ヲレシ羅」 「子ヲル」
「タルビト」又「ケレペレシヒタト」蘭

製法 水銀精製者 綠礬油四

右水銀ヲ硝子壘ニ内、綠礬油ヲ加テ爐ニ上セ漸次
 ニ火ヲ加テ水氣ヲ蒸散スレバニ品自混和ノ白色
 トナル。終ニ武火トシ盡ク乾固シ必モ烟氣蒸升セ
 ザルニ至レバ雪白色トナル。是ニ多ク蒸餾水ノ沸
 湯ヲ加レバ「侯」二十倍餘 忽チ黃色ノ粉末トナル。是
 ヲ硝子白ニ寫シ湯ト共ニ熟研シ靜定ノ上清ヲ傾

ケ去リ數蒸餾水ニテ淘洗シ其水少モ味ナキニ至
 テ紙上ニ撒シ陰乾シ硝子壘ニ收メ固封シ貯フ 「亞」
 此劑ハ右ノ如クヨク淘洗セザレバ綠礬油ヲ含ム
 故ニ腐蝕ノ性峻ニメ内服ニ用難シ

主治 吐下ノ峻劑トス血中ニ入バ吐涎ス故吐下或
 吐涎ノ微毒ヲ治スルニ用フ○服量少許宛用レバ
 吐下吐涎ノ瞑眩ナク其効大抵白降汞ノ如シ○微
 毒頑固ノ諸症。殊骨ニ侵襲スル症ニ用テ其毒ヲ變
 化シ治スル峻効アリ此藥ニ阿芙蓉等分ヲ加ニ氏
 ヲ一丸トシ日一丸宛用ヒ或日兩次用フ○微毒畢

丸腫ノ毒ヲ除クニ偉効アル一藥トス○壯實ノ人
微毒瘡瘍皮膚ノ諸症或腺ノ頑固ノ壅塞硬腫ニ奇
効アル藥トス又微毒淋疾ノ汚液流泄スル症ヲ治
ス○水腫其他經久沈滯ノ病ニ用テ間大効アリ○
服量一匁ヨリ二匁ニ至ル或六匁マデ用テ瞑眩ナ
キ者アリ然レ過用スレバ劇症ヲ發ス○此藥殺蟲
ノ峻効アリ後方ヨク蛇蟲ヲ殺シ大便ニ下ス

黃汞驅蟲散

黃降汞 五匁
沙糖 淨白者 一匁
藥刺巴末 二匁

右硝子臼内ニ研和シ散劑トシ分テ五服トシ朝夕
一服宛用フ(疾) (亞) (揭)

越扶屋布斯密溼刺列

羅子ヲイルモルヲ左レビト
又クウクシルフルモル藤

製法

水銀 精製者

硫黃華 各等分

右硝子臼或石臼ニ内水少許ヲ加硝子拵ニテ熟研
シ水銀星ナクノ黑色トナルニ至ル(技) (亞)其他火氣ヲ
用テ製スル方アレ凡皆良法トセズ

主治

性酷烈ナラズ臭味ナク内服ノ乳糜管吸收管
等ニ滲入セズ血中ニ運輸セズ故ニ吐涎セズ唯下
劑ニ加レバヨク瀉下ス發汗劑ニ加レバ汗及蒸氣

ヲ發ス○殺蟲ノ峻効アリ四匁ヨリ八匁マデ日兩
次用テ虻蟲ヲ大便ニ下ス或撮絲施那ト沙糖ヲ加
用テ殊捷効アリ小兒ハ一匁宛用フ或云二三匁宛
毎夜六七日モ用ヒ四日毎ニ下劑ヲ用レバヨク蟲
ヲ下ス○惡厲ノ疥癬類頑癬腺ノ壅塞結腫惡性潰
瘍等諸頑固ノ皮膚病ヲ治ス四匁ヨリ十匁若ハ二
匁マデ沙糖ヲ加用フ○或云痛風傷冷毒痛痔痛ニ
良驗アリ蒸氣ヲ發シ大便ヲ利ス日十五匁ヨリ二
匁マデ用ヒ四日毎ニ朝夕下劑ヲ用ベシ○服量大
人ハ六匁ヨリ十匁餘ニ至ル小兒ハ毎夜臨臥ニ三

匁ヲ與ヘ翌朝下劑ヲ用ベシ○下疳便毒等ノ水棉
様ノ潰瘍ニ此末ヲ摻ケ或軟膏ニ和シ貼ノ乾愈ス
○此藥一匁ヲ家猪脂三匁ニ研和シ疥癬乾癬禿瘡
腺腫徽毒ノ結腫痔痛ニ擦リ或下疳惡性潰瘍水棉
様ノ腐肉ニ貼ノ消散ス○或云此劑ハ内服ノ消化
セズ大便ヲ瀉下スル故ヨリ良驗ナシ或云吐涎スル
ヲアル故ニ外敷藥トシ施スベシ
越扶屋布斯安質沒扭
製法 安質沒扭 硫黃
水銀 精製者 四匁

右石臼内研和シ黒末トナリ水銀星ナキニ至ル〔按〕

主治 越扶屋布斯密涅刺列〔列〕同〔同〕黃那〔那〕二〔二〕加〔加〕

斯微旬藥酒方 實文錄〔實文錄〕ハ〔ハ〕シ〔シ〕ス〔ス〕ル〔ル〕ニ〔ニ〕至〔至〕ル〔ル〕

製法 升汞〔升汞〕十二〔十二〕瓦〔瓦〕燒酒〔或麥酒〕五〔五〕比〔比〕

右研和シ硝子壘ニ内レ固封シ升汞盡ク焔化スル

ニ至テ聽用ス〔或此藥ハ内服スルニ至ルニ至テ聽用ス〕

主治 斯微旬名〔斯微旬名〕此劑ヲ製シ一切微毒諸症ニ用テ奇

効ヲ見シ人ヲ救テ算ヘ難シ獨〔獨〕己都〔都〕國〔國〕ノ病院

ニテ此劑ヲ施ス丁八年其間ニ微毒全治セル者四

千八百八十人ニ及ベリ皆是ヲ用テ吐涎セズ治ス

ルヲ吐涎スル者ニ勝レリ是ヲ用テ効ナキ者ハ吐

涎法モ効ナシ〔此劑朝夕一匙宛用フ是ニ由テ升〕

汞ノ量毎日半瓦ヲ服ス虚羸ノ人及失苟兒陪苦病

アル者ハ此服量ニ堪ガル下アリ〔患者壯實ニ〕

其毒頑固諸症險重ナルハ朝夕一匙半宛用テ是

ニ由テ惡症仍減セザル者ハ二匙宛與〔或升汞〕

ノ量毎日三瓦ヲ用テ瞑眩セザル者アリ〔此劑ヲ〕

服ハ後每次大麥煎一比ニ乳汁四弓ヲ加テ用ヒ且

是ヲ日常ノ飲料トスヘシ乳汁ナキ片ハ葵根二弓

ヲ取〔水八弓ニ煎〕ノ半ヲ減シ甘草屑一弓ヲ加〔瀝〕テ

服スベシ又土茯苓薩撒弗刺斯朴窟福烏篤人煎劑
 兼用スベシ○微毒ノ諸症險重ナラザル者ハ此
 劑ヲ用テ三週ニメ治ス沈痼頑滯ノ症ハ久服ノ漸
 治ス一兩年連服スト雖モ害ナシ○微毒既ニ血脉
 神經骨節ニ侵襲ノ惡症ヲ發スル者モ此劑ヲ用レ
 バ吐涎セスノ全治ス但製法服度法ノ如クナラズ
 飲食ヲ節慎セザレバ吐涎スルアリ若吐涎ノ候
 アルキハ速ニ此劑ヲ止隔日ニ下劑ヲ與ヘ十日許
 ヲ經テ吐涎ノ候ナキキハ復此劑ヲ用ベシ○此藥
 ハ汗ト小便ヨリ病毒ヲ排泄メ治ス瀉下スル者ア

レ稀ナリ○多ク蒸氣ヲ發セント欲セバ此劑ニ
 龍腦六氏ヲ研和シ用ベシ甘味ヲ好者ハ麗春花舍
 利別一弓ヲ和スベシ○患者食禁ヲ守リ起居冷氣
 ヲ避ケ温煖ニ保護スレバ治スル速ナリ○瘻瘡
 腐骨疽ヲ兼ル潰瘍ハ此劑ヲ布片ニ蘸ノ貼シ縛帶
 ヲ施スベシ○燒酒ニ堪ガル人ハ適宜ニ水ヲ加用
 ベシ服シ易クノ瞑眩セス小兒婦人及孕婦ト雖モ
 害ナシ或前說ノ煎劑ニ加服シ或葡萄酒或麥酒ニ
 テ此劑ヲ製シ用ヒ或升汞一氏ヲ適宜ノ藥露ニ弓
 研和シ右ノ藥酒方ノ如ク用ベシ○升汞ノ氣ヲ

惡ム人ハ升汞ヲ蜜或舎利別ニ研和シ用テベシ或此劑ノ味堪ズノ久服スル不能ハザル者ハ左ノ方ヲ用ベシ

溶汞舎利別

ソルチヲメル

升汞

患者ノ體質感動ノ多少ニ隨ヒ

水

二比

覆盆舎利別

適宜

右升汞ヲ硝子白ニ内水少許ヲ滴シ研和ノ溶シ硝

子壘ニ内水二比ヲ加能攪和メ紙ニテ瀝シ其液ニ

覆盆舎利別少許ヲ調和シ貯此劑朝夕二錢宛取大

麥煎一茶碗ニ和シ服ス三日許用テ患者其味ヲ惡

マズ胃ヲ妨ザルキハ朝夕四錢宛三日服シ是モ亦

妨ザル者ハ四錢宛日三次服シ七日ニ一兩次下劑

ヲ與毎日大麥煎土茯苓煎等ヲ飲料トシ多服スベ

シ羸瘦スル者ハ大麥煎ニ乳汁ヲ加用ヒ或雞肉煮

汁ヲ與ベシヨク蒸氣及小便ヨリ病毒ヲ排泄ス又

時々下劑ヲ用吐涎ヲ防ベシ小兒ハ升汞ノ量半ヲ

減シ此劑半錢宛乳汁ニ和シ朝夕用時々下劑ヲ兼

用スベシ是ヲ用テ諸症荏苒タル者ハ尚服量ヲ加

ベシ但諸症漸快復スト雖モ數日此劑ヲ服セザレ

ハ再發ス徵毒頑固深重ノ症或徵瘡潰瘍等此劑ニ

テ治シ難キ者ハ吐涎ナキ擦膏法前ヲ兼用スベシ骨腫腐骨疽骨痛頑滯便毒等擦膏法ヲ施メ効ナキ症ハ此溶汞劑ヲ兼用スレバ治ス羅此劑ヲ用テ眩運ヲ發スル者ハ斯微旬藥酒方ヲ用ベシ○或云斯微旬藥酒方ハ升汞ノ性酷厲ニメ燒酒亦悍烈ナル故ニ調製ノ宜ヲ得ズ且升汞多ク器底ニ沈テ渣脚甚酷烈ナル故ニ舍利別少許ヲ研和シ用テ尤効アリ或後方ヲ用ルモ亦良

銀香水

升汞

三匁

苗香水

六匁

過爾託亞舍利別

一匁

右研和シ朝夕一匙宛飲液一盞ニ加ヘ服ス又土茯苓薩撒弗刺斯朴窟福烏篤等ノ煎劑ヲ多ク兼用シ冷氣ヲ避ケ温煖ニ保護スベシ○扶歇蘭度名左ノ丸藥ヲ製メ斯微旬藥酒方ニ代用シ大効ヲ稱セリ

升汞丸

升汞

六匁

蒸餅心

沙糖

各適宜

右升汞ニ蒸餾水ノ沸湯少許ヲ濕メ泥ト爲シ蒸餅心ト沙糖ヲ適宜ニ加搗和メ百八十九丸ト爲ス三十丸ニテ升汞一匁ヲ含リ此丸藥ハ内服メ速溶化ス

尋常ノ糊丸ハ乾固スレバ内服ノ速ニ溶化セズ直ニ
 大便ニ通泄スル故ニ十分ノ功ヲ爲シ難ク或胃腸
 ニ停滯ノ一頓ニ溶化スレバ劇諸症ヲ發ス○微毒
 諸症ニ左ノ丸藥効驗切實ニシテ必モ損害ナシ

鹼汞丸

升汞

十八分

白石鹼

四錢

大黃

二錢

麗春花舍利別

適宜

右研和シ三分ヲ一丸トシ朝夕三丸宛服ス。每次大
 麥煎或沙糖湯一碗宛用ベシ此劑ハ石鹼ニ含ル亞
 兒加利鹽ヲ以テ升汞酸性ノ酷厲毒ヲ剋制スル故

ニ服量稍多シト雖モ惡症ヲ發セズ○升汞劑ハ
 潛結頑滯セル微毒及瘡瘍類ニ少許宛用テ殊効ア
 リ服量初ハ十六分分ノ一ヨリ八分分ノ一マデ日
 一服宛用ヒ漸々加テ半分若ハ其餘ニ至ル若吐瀉腹
 痛ヲ發スル片ハ桂。橙皮。龍腦。阿芙蓉等ヲ擇加ベシ
 ○或升汞四分分ノ一ヲ一服トシ乳汁ニ研合シ每
 日兩次一服宛用テ微毒諸症ニ良驗ヲ稱ス。又乳汁
 ヲ兼用スベシ是滋養内托ノ功アルニシテラズ腹
 痛等ヲ發スル害ナシ○升汞劑ハ表裏諸器ニ頑凝
 潛結セル病毒ヲ疏解メ轉移變化シ表發メ蒸氣ヲ

開達シ津唾大小便等ヲ進輸スル故ニ經久頑固ノ
 病ニ間奇効アリ但服量少許ニメ久服スルヲ佳ト
 ス假令ハ升汞ニ凡ヲ接骨木子昆設爾弗三ヲニ研
 和シ分テ二十服トシ日一服宛用ルカ如シ或升汞
 一凡ヲ水一弓ヲ研和シ此水一錢ニ舍利別少許ヲ
 加分テ三服トシ日三次ニ服スル等ナリ○或云升
 汞ハ極テ酷烈ニメ害多キ故ニ妄ニ内服スルヲ勿
 レ但微毒ノ諸症劇盛ニ至リ或其毒深ク根抵ヲ結
 テ滋蔓增長セル症ニ尋常ノ緩劑ヲ投スレバ逾増
 劇ヲ撲滅スベカラズ故ニ少許宛升汞ヲ用テ侵刺

衝動シ其頑結セル毒ヲ轉移變化ノ捷効ヲ得ベシ
 然レ一旦効驗ヲ得ル片ハ是ヲ休テ緩性ノ水銀劑
 ヲ與全功ヲ收ベシ○或云升汞劑ヲ用テ間惡症ヲ
 發シ或一旦治スレレ再發ノ險症トナル者アリ故
 溶汞水ノ諸劑ヲ用ベシ升汞劑ニ比スレバ甚侵蝕
 セズ惡症ヲ發セズノ良驗アリ即後方ノ如シ

溶汞水

水銀精製者
 消石精 各適宜
 右水銀ニ消石精ヲ滴シ加テ溶化シ澄清ノ液トナ
 ルヲ度トシ此液二十四滴ヲ取テ蒸餾水一弓ニ和

勻シ硝子壘ニ收メ固封シ貯フ。○服量患者ノ強弱ニ隨ヒ定メ難シト雖モ大抵毎日朝午後夜分ニ二十一滴宛服ス。若シ下利腹痛等胃腸ノ症ヲ發スル者ハ服量ヲ減スベシ壯實ニモ感動少キ人ハ三十滴ヨリ漸ク加テ八十滴マデ服メ害ナシ。又毎日多ク大麥煎ヲ服スベシ。○左ノ方モ亦良驗アリ。

過爾訛亞溶汞水

溶汞水 上ニ出十四滴

接骨木花水 半北

過爾訛亞舍利別

右調勻ス。感動甚キ人ハ半匙宛日三次服ス。是ニ由

テ毎日溶汞水一滴半ヲ服ス感動少キ人ハ毎日一匙宛三次服ス其餘ハ患者ノ堪ルニ隨加ベシ。虚弱ニノ感觸甚キ人ハ嘔吐或下利スルヲアリ。此症ハ緩和劑驅風劑或阿芙蓉劑ヲ加用ベシ。○左ノ方簡易ニノ且殊効アリ溶汞水ノ諸劑ニ代用メ良入

赤汞水

メルモリウス。トトラ。チヌス。ア。ル。イ。エ。ン。デ。サル。ベ。ト。ル。シ。ユ。レ。ク。ク。ク。蘭

赤降汞

三弓

消石精

四弓

右赤降汞ヲ取徐ニ消石精ニ加硝子壘ニ内固封シ慢火ニ上能溶化メ硝子壘ニ收メ貯メ服法溶汞水ノ如シ。此液ニ蒸餾水ニ比調和シ微毒無

花果状ノ息肉等ニ外敷メヨク消散ス依感動甚

メ溶汞劑ノ衝動ニ堪ヘザル者ハ左列丸藥ヲ用テ

良驗アリ依此丸藥ニハ能ク毒ヲ除ク事ヲ見ル

溶汞丸 汞粉 三錢 壯健者 蘇合丸 四錢 老人 八錢

赤溶汞水 小 八七滴 蒸餅心 沙糖 各二錢

右研和メ八十九トシ朝夕一丸宛用テ感動少キ人

ハ漸ク加テ三四丸マテ與ベシ。此劑ハ沙糖アル故ニ

乾固メ溶化シ難キ等ノ患ナシ依此丸藥ニハ能ク毒ヲ除ク事ヲ見ル

此丸藥ニハ能ク毒ヲ除ク事ヲ見ル

遠西醫方名物考卷三十四終

遠西醫方名物考標目

卷三十五

水銀

四

越グ謨ム規イ吉キ

規イ吉キ斯ス麗レイ謨ム

華ハ涅ネ滿マン溶ヨウ汞コウ散サン

規イ吉キ撒サ爾ル弗フ

升シヨウ汞コウ撒サ爾ル弗フ

越グ謨ム規イ吉キ的テツ列レツ汞コウ丸ワン
華ハ爾ル斯ス銀イン黃ワウ丸ワン
石シヨク鹼ケン銀イン黃ワウ丸ワン

華ハ涅ネ滿マン溶ヨウ消シヨウ毒トク散サン
華ハ涅ネ滿マン溶ヨウ汞コウ丸ワン

消シヨウ毒トク銀イン龍リウ膏コウ
水スイ銀イン硬コウ膏コウ

本草綱目卷三十一

白汞撒爾弗

水銀解毒法

汞帶

附 朱砂 性質

銀朱 製法

朱砂 薰法

附 朴窟福鳥篤

水銀

卷三十 附 加耶普的油

本藥野膏

精煉并煨法

鑒法

不難煨黃火

發汗排毒煎丸

華爾斯發汗飲

加耶普的鎮痛飲

遠西醫方名物考卷三十五

遠西醫方名物考卷三十五

榛齋先生譯述

男 宇田川 榕菴校補

水銀

蘭 越謨魁吉

製法

水銀 精製者 一錢 亞刺比亞越謨 二錢

右石臼內合熟研ノ水銀星ナキニ至ル

又法

水銀 精製者 亞刺比亞越謨 三錢

遠西名物考 卷三十五 風雲堂藏

右石臼内ニ熟研ノ水銀星^キニ至ル^布

又法 水銀^{精製者} 亞刺比亞^亞 越謨^未 二錢

右二味石臼ニ内水少許宛滴ノ研和シ舍利別亦少

許宛^テ研磨スレバ水銀混和^星キニ至ル^布

○亞刺比亞^{越謨}ハ極^テヨク水銀ト合和スル^ナ他

木ノ脂膏類ノ比スベキニ非ズ故ニ水銀微細ニ分析

シ内服外敷ノ血中ニ入^復凝聚ノ粗大ノ珠^トナル

ナシ水銀ノ^ニ用^レバ直^ニ大便^ニ瀉^下シ^或外敷

脈管中ニ凝滯スル故ニ良功ヲ成難シ○或云水

銀ニ亞刺比亞^{越謨}漿^若ハ蜜ヲ研和スレバ水銀微

細ニ混和シ血中ニ入^テヨク溶解シ良効ヲ奏ス○

水銀ハ精製ノ極^テ純粹ナルヲ用^ベシ。亞刺比亞^{越謨}

謨亦^モ淨潔ナルヲ擇^ニ極細末トシ精細ニ意ヲ用^テ

水銀ト熟研スベシ純粹ノ水銀ヲ熟研スレバ微細

ニ碎分メ水ノ如ク極^テヨク越謨ト融和シ。越謨ハ

微細ノ水銀ヲ圍包メ膠著ス。故ニ血中ニ入^ト雖モ

復^タ凝聚スル^ナシ。是ニ由^テ諸腺及^唾腺ニ凝滯セ

ズ障碍ナク^逆流シ^遍ク全軀ノ細絡^管ニ運輸メ

全功ヲ濟ス^若水銀純精ナラズ或^熟研セザレバ微

細ニ混和シ血中ニ入^テヨク溶解シ良効ヲ奏ス○

水銀ハ精製ノ極^テ純粹ナルヲ用^ベシ。亞刺比亞^{越謨}

謨亦^モ淨潔ナルヲ擇^ニ極細末トシ精細ニ意ヲ用^テ

細ニ分裂セズノ越謨ト混和セズ復相聚テ粗大ノ
 珠トナリ其重量ニ因テ唾腺等ノ細管穢積ニ滯滯
 シ漸ク湊積スルニ隨ヒ壓搾刺戟メ唾管ヲ衝開シ
 焮熱腫痛ノ涎唾流溢ス故ニ法ノ如ク製スレバ是
 ヲ用テ吐涎スル者百中ノ一二ノミ
 主治 布廉幾名此劑ヲ製シ一切微毒諸症ニ用テ吐
 涎セズノ殊効ヲ奏スル一經驗方トス是ヲ服メ胸
 腹ヲ妨ズ小兒老人孕婦虛人ト雖モ瞑眩セズ久服
 スレバ水銀體中ニ潑留スル害ナクヨク其毒ヲ驅
 除シ世ニ名稱アル幾多ノ水銀劑ニ勝レリ○此劑

ハ水銀ハ越謨ト精微ニ抱合スル故ニ是ヲ服メ盡
 乳糜脉ニ入リ血中ニ融和シ全軀ニ普達メ吐涎ニ漏
 去ラズ速ニ大便ニ瀉泄セズメ專其性能ヲ逞發ス
 是微毒ヲ治スルト他劑ニ勝ル所以ナリ○焮腫眼
 内障翳膜或腺腫瘰癧或惡屬ノ潰瘍腐骨疽或頑固
 ノ疥癬類ニ殊効アリ○此劑ニ水八五分ヲ研和シ
 微毒諸症ニ朝夕ニ匙宛用フ腫瘍潰瘍或肢體硬強
 不遂及疼痛等ニハ擦藥トシ咽喉口中潰爛ニハ含
 漱藥トシ眼疾ニハ眼ニ點シ鼻中ノ瘡瘍淋疾癭瘡
 ニハ水銃ニテ是ヲ注入スル等皆良驗アルト規吉

撒爾弗^{サールフ}ニ勝^{マカ}レリ。撒爾弗^{サールフ}ハ久ク貯^{タマ}レバ家猪脂腐敗
 ノ酷厲トナリ潰瘍等ノ乾愈ヲ妨^{サマ}グ。焮腫硬腫ノ消
 散ニ碍^{サマ}リ或皮膚ノ喩收管ヨリ血中ニ入テ發熱ス
 ル等ノ患アレバナリ。○狂犬及諸獸咬傷。蝮蛇等。一
 切毒螫傷ニ内服シ或外敷ノ消毒ノ聖藥トス。○此
 劑丸藥錠藥トシ或水ニ溶^トシ或舍利別ニ研和シ内
 服ス。病毒ノ淺深諸症ノ險易ニ隨ヒ水銀ノ量。毎日
 一匁ヨリ二三匁ニ至ル。小兒ハ舍利別ニ和シ水銀
 ノ量半匁ヨリ一匁ニ至ル。○此劑ヲ用ル片ハ綫和
 ノ飲劑^前舉^グヲ多ク服シ。冷氣ヲ避ケ温煖ニ保護シ

飲食禁忌ヲ慎守リ時々輕キ下劑ヲ用ヒ温湯ニ浴
 スベシ。○丸藥トシ用ルニハ左ノ方亦良亦身

護謨規吉丸

水銀精製者 一錢 亞刺比亞アサヒア 護謨ゴモ 三錢

大黃舍利別

適宜

蒸餅心

四錢

右研和スル^ル前法ノ如ク三匁ヲ一丸トシ麻^マ屈^グ涅^ネ
 失^シ亞^ア衣^イ衣^イトシ朝夕六丸宛服ス。○或云護謨規吉ノ
 溶液ハ每服其壘ヲ振蕩セザレバ水銀其底ニ沈テ
 和勻シ難シ故丸藥トシ用テ佳トス。○或云丸藥及
 錠藥トシ用テ乾固スレバ虛人ハ胃中ニテ溶解

シ難ク多分ハ大便ニ通泄スル故ニ効力切實ナラ
ズ或吐涎スル者アリ故後方如ク製スレバ其害

的列並承丸

精製者 一ツ 的列並底那 一ツ 三錢

甘草末 五ツ

右研和シ二瓜ヲ一丸トシ諸症ノ輕重ニ隨ヒ一丸

ヨリ十丸マデ加減シ毎日兩次用フ若シ吐涎セシ

メント欲セバ服量ヲ加ベシ依○左ノ方亦良

華爾斯銀黃丸

精製者 六錢

水銀 精製者 六錢

朴窟福烏篤華爾斯

金硫黃

白蜜 各四錢

右水銀ニ蜜ヲ加ヘ研和ノ星ナキニ至リ金硫黃ト

華爾斯ヲ和シ又亞刺比亞釐謨漿ヲ適宜ニ加テ二

百四十丸トシ朝夕二丸ヨリ四丸マデ服ス但此丸

藥ハ乾固ノ消化シ難キアリ故ニ後方亦良

石鹼銀黃丸

精製者 十二錢 石鹼 各一錢

水銀 精製者 十二錢 朴窟福烏篤華爾斯 各一錢

右硝子白内ニ研和シ水銀星ナキニ至リ後藥ヲ加

金硫黃

一錢

舍利別

適宜

右調勻シ四ハヲ一丸トシ朝夕二丸ヨリ四丸マデ服ス。患者是ヲ用テ煖室ニ保護スルヲ肝要トス凡内因ヨリ發スル皮膚ノ諸病殊ニ微毒ヲ兼ル症ニ尤効アリ○右ノ諸劑ヲ用テ吐涎スル者稀ナレハ偶吐涎ノ候ヲ見ス者ハ此劑ヲ休テ下劑ヲ與ヘ緩和ノ飲劑ヲ多ク用ベシ○或云麴ゴム規キモ吉モ亦間吐涎スル者アリ斯ス微ウイ旬テ藥酒方ハ吐涎スル者少ナシ

規吉斯麗謨

「クウキスレイムハンプロンキ」蘭

製法

水銀

精製者一錢

亞刺比亞麴謨

未三錢

右石臼ニテ研和シ水銀星ナキニ至ル

四錢

主治凡觸知甚キ部ノ微毒潰瘍等ノ疼痛ニ堪ザル

症ニ外敷ノ捷効アリ○水若モシハ乳汁ヲ加テ稀クシ

微毒ノ咽喉口中腐爛ニ救藥トシ或焮腫眼角膜斑

點星翳翅肉等ニ點スレバヨク滲入ノ凝固ノ惡液

ヲ溶解シ消散ス淋疾尿道潰瘍ニハ水銃ニテ數此

液ヲ注入ノ治ス

附

華涅滿溶汞散

オキキダルムヘイダラルゲリハ子マンニ又ヘイダラルゲルムオキキダラヂムニグルムハア子マニクウクオキセイダレ蘭

製法

水銀 精製者 四勺
蒸餾水 二勺

消石精

六勺

右消石精ニ水ヲ加テ桶シ静定スル一ニ二時ニノ甚冷處ニ於テ徐々ニ水銀少許宛加テ溶化セシメ冷定スレバ白色ノ晶塊凝結ス。是ヲ取速ニ蒸餾水ニテ洗ヒ紙上ニ撒ノ乾カシ又蒸餾水五十倍量ニ投メ溶シ一二時静定シ其液ヲ硝子筋或ハニテ攪セ硝砂加石灰精ヲ取テ徐々ニ是ニ滴メ其末盡液ト分レ黑色ノ渣トナルヲ候ヒ静定シ黒渣盡沈ムニ至テ上清ヲ傾ケ去リ其末ヲ取蒸餾水ニテ洗ヒ其

水必モ味ナキニ至テ紙上ニ撒シ陰乾シ硝子壤ニ收メ固封シ冷處ニ貯フ。否ラザレバ氣中ノ酸收ヲ吸引メ灰色トナリ内服ノ吐涎ス按

主治 水銀劑中ニ於テ此劑尤捷効アリ是ヲ用テ吐

涎セズ輕ク瀉下ノ病毒ヲ排泄ス。徽毒諸症ニ用テ効驗的實ニノ惡症ヲ發セズ病毒内攻ノ恐レナク潜結頑滯セル險症モ數週中ニ治ス。但諸症速ニ治スルヲ以テ是ヲ怠テ長服セズ飲食ヲ慎マズノ再發スル者多シ○此劑徽毒ノニナラズ凡水銀劑ヲ用ベキ諸症ニ皆殊効アリ○服量四分凡ノ一ヨリ

半匁マデー一服トシ日一二服用ヒ爾後漸ク加テ微吐涎ノ候アルニ至リ。後服ヲ止ム輕症ハ大抵八匁ヨリ十二匁用レバ全愈ス或、其症ニ隨ヒ阿芙蓉龍腦。安質沒扭雙鸞菊越幾斯劑等ヲ撰ニ加ヘ用ベシ

○通例左ノ方ヲ用テ治驗多シ

華涅滿消毒散

華涅滿ハアチマシ溶永散 十六匁 沙糖 二錢

右研和シ分テ十二服トシ朝夕一服宛用フ此劑ヲ服スレハ嚴ニ飲食ヲ節慎シ殊鹽味ヲ少クシ鹽藏ノ品ヲ禁スベシ

○或云凡方劑ヲ創製セル人ハ自

其奇効ヲ誇稱ソ其實ニ過ル古ノ通弊ニノ恠ムニ足ラス。此劑ニ於テモ華涅滿ハアチマシ名ノ説ノ如キ少モ瞑眩ナキ緩性平和ノ藥ニ非ズ是ヲ用テ間乘熱ヲ發シ或腹痛下利或吐涎等ヲ爲者アリ故服量三分

一匁一匁ヨリ一匁マデー一服トシ日二服或三服用或、其症ニ隨テ阿芙蓉及香竈ノ品ヲ加ヘ或制酸藥ヲ加ヘシ但、失苟兒陪苦病アル人ハ此劑ニ堪ズ

○或云此劑ヲ多服スレバ水銀骨空中ニ縊留ノ危險ノ諸症ヲ發セシメテ恐ル。故ニ後方如キ丸藥トシ用レバ其害ナシ

伊華涅滿溶汞丸

請取華涅滿溶汞散二刀甘草末二錢其藥一丸
云此玫瑰昆設爾弗適宜費至重一藥留可疾前丸

右研和入丸十丸其甘草末ヲ衣トス○初日ハ一
丸用ヒ漸加テ十丸ニ至ル其餘服量ヲ加ル勿レ

規吉撒爾弗

蘭「ユングエントメルキリア」
精製者家猪脂六多服量三合

製法 水銀 精製者 家猪脂 六多 服量 三合
右水銀ニ的列竝底那必許ヲ加ヘ研和ノ星ナキニ

至リ家猪脂ヲ研和シ貯フ
羅此方多ク撒毒擦膏治法ニ用

其又法 水銀 精製者 發烟消石精 二多

家猪脂 一北

右水銀ニ消石精ヲ加ヘ煖處ニ置テ烱化セシメ温

ニ乘ノ家猪脂ヲ研和シ軟膏ト爲ス

又法 ム「ユングエント子アボリタ」又
ム「ロナベリセサル」蘭

精製者 家猪脂 二北

右水銀ヲ石臼ニ内家猪脂ヲ文火ニ烱メ四多ヲ加

研磨ノ星ナキニ至ル其餘ノ家猪脂ヲ和ス

又法 水銀 精製者 的列竝底那 四錢

又法 家猪脂 三北

右水銀ニ的列竝ヲ研和シ星ナキニ至リ徐クニ家

猪脂ヲ加ヘ軟膏ト爲ス（斷）

又法 水銀精製者 一手半 家猪脂 二手

右家猪脂ヲ文火ニ烱シ火ヲ下メ稍凝固スルヲ候
水銀ヲ取テ少許宛研和メ星ナキニ至リ尚研磨ス
ル（一）時許ニモ聽用ス（ア）列レ底ナヲ加レバ水銀
速ニ消化スレ是ヲ擦テ皮膚ニ浸淫シ赤痒小胞
ヲ發スル者アリ此方舉丸腫便毒等ノ腺腫ニ擦テ
殊ニ能消散ス（依）列レ底ナ雞子黃及白亞刺比
亞ア越ゴ謨牛酪家猪脂其他粘脂稠油ノ類ハ皆水銀ト
研和メヨク消化シ星ナキニ至ル

主治 徵毒ノ患者水銀劑ヲ内服シ難キ症ニ是ヲ擦

藥トシ其多少ニ隨ヒ或吐涎シ或吐涎セズノ其諸
症ヲ治スル一良法トス（一）徵毒ニ因テ肢體疼痛塊
腫アル者ハ其患部ニ擦テ消散ス（一）徵毒ノ腫瘍潰
瘍其他水棉様ノ潰瘍經久ノ瘡瘍ニ外敷メ良驗ア
リ（一）焮腫眼或角膜斑點星翳翅肉ニ點メ消散ス（一）
頑癬乾癬禿瘡瘙痒等皮膚病ニ朝夕患部ニ擦テ速
ニ治ス徵毒ヲ兼ル者ハ殊ニ驗アリ是水銀皮中ニ
鑽透メ蒸氣ヲ發シ且血中ニ滲入メ兩便ニ通利シ
其毒ヲ驅除メ治ス或硫黃ヲ加テ尤効アリ但徵毒

ヲ兼サル症ハ硫黄一味家猪脂ニ和シ塗テ治ス
 劇キ淋疾ハ尿道ニ擦テ治ス
 ○腺ノ硬腫瘰癧ニ擦テ消散ス
 水銀ハ極テ鑽透ノ皮中ノ喩收管ニ滲入シ腺及ヒ水脉ノ壅塞硬結ヲ溶解スレバナリ
 ○疥癬類及ヒ微瘡等ノ毒多ク内部ニ蘊蓄セル症ハ先ニ内服藥ヲ用テ是ヲ淨掃ノ後外敷藥ヲ施スベシ否ザレバ其毒内攻メ喘急水腫等ノ危症ヲ發ス
 ○此劑中の列竝底那ヲ加ル者ハ皮膚ヲ侵刺シ水銀ヨク滲入ノ捷効アリ然レ皮膚脆薄ニメ感觸甚キ人ハ其刺戟ニ堪ズメ小皰粟疹ヲ發シ遂ニ總身ニ浸淫メ

搔痒甚ク或寒熱ヲ發スル者アリ
 叔○微毒ノ皰丸腫便毒等ノ腺腫ハ左ノ膏ヲ擦テヨク消散ス

芙蓉銀龍膏

水銀 精製者

阿芙蓉 龍腦 各一弓

列竝底那 三錢 家猪脂 適宜

右家猪脂ニ水銀ヲ研和メ星ナキニ至リ餘藥ヲ研合シ聽用ス
 依○眼瞼赤爛炊腫ニ左ノ膏殊効アリ
 毎夜臨臥ニ鳥羽ニテ瞼ニ塗輕ク壓布ヲ貼シ縛帶ヲ施セバ瞼柔潤ニメ乾澁膠著スルナシ

消毒銀脂膏

水銀 精製者

發烟消石精

各一弓

家猪脂 一北

右水銀ニ消石精ヲ加テ沙火ニ上セ水銀盡ク烱化スルヲ候ヒ温ニ乘メ徐クニ家猪脂ヲ加ヘ熟研メ軟膏トスヨク和勻スレバ凝固ノ薰黃色トナル若家猪脂甚ダ熱シ或冷レバ平等ニ混和セズ其色惡ク効力モ劣レリ ○頑硬腫腺腫便毒骨腫等ヲ消散スルニ水銀硬膏ヲ貼スルモ亦良

水銀硬膏

精製者の列並少許ヲ加テ消化スル者

若契碌謨膏

右膏ヲ文火ニ烱シ水銀ヲ研和シ硬膏ト爲ス若契碌謨膏方 阿利機油 密陀僧末 各一北 右適宜ニ水ヲ加テ文火ニ上テ手ヲ住メズ攪セ煎熟ノ硬膏ト爲ス

升汞撒爾弗

製法 升汞

極細末 一錢

家猪脂

右研和スルヲ六時ニノ軟膏ト爲ス

主治 頑固ノ腺腫 瘰癧 骨腫 諸傳染瘡瘍ヲ消散スル

ニ此膏ヲ患處ニ擦ルヲ日一次或此膏一錢ヲ取テ

蹠ニ擦ルヲ日一次皆良驗アリ

白汞撒爾弗

ユングエントメイリアチス羅ソウ トシレアマモニアカレサルヲ蘭

製法

白降汞

極細末

家猪脂

一多

右熟研ノ軟膏ト爲ス〔依〕

〔主治〕性緩ニノ刺戟セズ。微毒潰瘍。下疳等ノ患處。侵

蝕藥ノ施シ難キ症ニ是ヲ貼ノ良驗アリ。又疥癬等

惡厲ノ瘡瘍腐爛。皮上ノ汚斑等ヲ消散ス〔依〕

〔水銀解毒法〕水銀劑ヲ過用ノ吐涎止ズ諸惡症ヲ發

シ或血液大ニ溶解稀釋シ神經衰損シ精力虛憊ス

ル者ハ輕キ下劑ヲ與テ其毒ヲ滌掃シ或亞刺比亞

越謨漿或乳汁ヲ用テ其酷厲毒ヲ甘和シ或龍腦乳

ヲ用テ其燥衝ヲ解散シ且汗小便等ヨリ排泄スベ

シ殊吐涎烈ク其他血液焯崩散渙ノ諸症アル者ハ

幾那或鐵劑ヲ用テ收固強壯ノ治スベシ〔一〕水銀劑

ヲ久服ノ惡性ノ潰瘍肢節顫掉。搐掣。拘攣。劇疼。羸瘦

等ヲ患ル者ハ土木香根ヲ散劑若ハ水煎。或煎熬メ

膏ト爲シ一味用ヒ或土茯苓煎ニ加用ベシ體中ニ

潛伏壅滯セル水銀ヲ淨掃メ治ス〔依〕〔一〕或石灰一比

硫黃一比半。研和シ坩鍋ニ内固封シ燒煨スル〔一〕六

密扭〔九〕葉〔二〕十一〔一〕ノ取出シ末トシ硝子壘ニ收

固封シ貯ヘ此末五匁ヨリ十匁マデ一服トシ。一服

宛日三次用フ。兼テ酸味ノ飲液ヲ服メ尤良凡水銀

劑ヲ過用シ發スル諸症。殊ニ惡厲ノ潰瘍ヲ治ス依

汞帶 シシギルム。メルキリアレ又シシギルム。サピエム。チアノレ。ゴルデル蘭

製法 水銀 一多 雞子白 一個〇一方。雞子黃白共ニ用フ

右雞子白ニ水銀ヲ加ヘ研磨ノ星ナキニ至レハ悉

ク泡沫トナル。是ヲ緻密ノ布條ニ塗リ乾シ襪ニテ

縫合シ腹帶ト爲ス叔

主治 疥癬。乾癬。惡厲ノ潰瘍等ヲ乾愈ス。〇腹帶トメ

虱ヲ殺スニ用フ。〇水銀ノ量ヲ多クメ是ヲ製シ微

毒ノ患者身體ヲ温暖ニシ腹帶トスレバ吐涎ス叔

依 福 亞 後 斯 羅 斐 依 遇 叔 協 伍 庚 布

〇按ニ朱砂礦。水銀ヲ産シ水銀化メ朱砂トナル

原同一物ナレバナリ故ニ左ニ朱砂ヲ附ノ參攷

朱砂 シシナバリス。シシナルベル。又シシ

朱砂ニ種アリ。一ハ天造ノ品。一ハ製造ノ品ナリ。〇

天造ノ品。シシナバリス。シシナルベル。又シシ

ノ一種ニメ質重ク黯赤色。晶様ノ光彩アル礦石ナ

リ多クハ透亮ナラズ。然レ微透亮。或光瑩透徹ノ者ア

リ。其質或堅固或疏脆ニメ指間ニ摩碎シ易ク或砂

様。粉様ニメ石間ニ出。或美赤ノ顆粒ヲ成シ礦石ニ

著ク者アリ ○其礦全質赤色ニノ土石ヲ雜ヘズ純潔ナルヲ朱砂礦ト名ク。即チ朱砂ノ純粹ナル者ナリ。研末ノ直ニ用ベシ然レ其色一ナラズ或紫色ヲ帶テ研末スレバ美赤トナリ或黑色ヲ帶テ血石ノ如ク或帶黃鮮紅。淡紅。或青色。綠色ヲ帶ル者アリ ○上品ノ朱砂礦ハ美赤色。光彩アリテ甚重ク磨碎シ易シ其色美赤ニノ重キホド水銀ヲ含ム逾多シ。是ヲ升煨スレバ水銀多ク出ルヲ以テ知ベシ 升煨法水銀ノ條ニ出 ○其礦ノ純粹ナラザル者ハ或薄版ノ如キ扁石ヲ雜ヘ或礦質ノ白石ヲ夾ニ或黃金色。若ハ銀色ノ

礦石ヲ雜ヘ或水銀。鉛。雲母等ヲ夾ム者アリ。斯ル如キ夾雜ノ品ハ升煨ノ純粹ノ朱ト作スベシ 升煨法後ニ出 ○朱砂礦ハ伊斯把尼亞翁加里亞博厄美亞獨都拂郎私意太里亞等ニ多ク産ス。殊ニ伊斯把尼亞産ヲ最上品トス。美赤明淨光彩アリテ石類ヲ雜ヘズ。其次ハ翁加里亞産ヲ上好トス。黃金様ノ質アリ。性質 天造ノ朱砂ハ水銀ト硫黃ト地火ニ因テ蒸騰シ石質ト混和ノ漸次ニ升煨シ赤色ノ礦石ヲ結成セル者ナリ其天工造化ノ鑄成スル所。全ク銀朱製造ト同シ朱砂礦ヲ升煨スレバ水銀ハ上升メ承餾

壇ニ出ツ。硫黄質ノ礬類ハ盡ク列篤兒多ノ底ニ留
 ル。升煨法水或亞兒加利鹽ノ灰汁ヲ以テ朱砂礬ヲ
 煮レバ水銀分レテ底ニ沈結ス其灰汁ニ蒸餾醋ヲ
 滴スレバ硫黄分レテ其底ニ沈ムナリ是ヲ以テ朱
 砂礬ハ水銀ト硫黄ト升化シ成ルヲ知ルベシ○右ノ
 如ク水銀ト硫黄ト地火ニテ升煨スル際ニ自種ノ
 ノ土石ヲ雜ル故ニ銀朱ニ比スレバ純粹精好ノ品
 少ク水銀ヲ含ムト亦少キ故ニ其量重カラズ或礬
 石。膽礬等ノ質ヲ帶タル礬類ヲ夾ム者アル故ニ内
 服ノ間惡心嘔噦胸腹懊悶等ヲ發スルトアリ故ニ

藥用ニ爲スニハ銀朱ヲ佳トス但天造ノ朱砂ヲ用
 ント欲セバ上好ノ品ト雖モ升煨スルト兩三次ニ
 ノ盡ク夾雜ノ礬毒汚物ヲ去リ純粹ト爲スベシ是
 由テ上好ノ銀朱ト異ナルヲ知ルベシ
 精煉升煨法 朱砂ヲ取り研末シ列篤兒多ノ三分ニ
 充膠泥ニテ塗封シ武火ニテ升煨スレバ朱砂
 上升ノ其上部ニ著キ夾雜ノ汚物ハ盡ク其底ニ殘
 留ルナリ○上好純粹ノ朱砂礬ハ研末ノ直ニ画彩
 色料等ニ供スベシ然レト土石等ヲ雜ル礬ハ皆右ノ
 如ク升煨ノ純粹ノ朱砂爲シ或其朱上好ナラザル

者ハ其礦ヲ升煨ノ水銀ヲ取ルベシ

銀朱是製造ノ朱砂ナリシハクチチア

アルミリウシ蘭○天工開物云

製法其硫黃上好者水銀精製者一比硫黃七

右硫黃ヲ陶壺ニ内但烟氣ナキ文火ニ上テ煇シ水銀

ヲ硝子壘ニ内温メ水銀飛散ス少許宛右ノ硫

黃ニ加硝子筋ニテ手ヲ住メ攪セ火氣移リ煇ハ蓋

ヲ覆テ滅終ニ盡ク水銀ヲ加テ星ナキニ至レバ硫

黃粘稠トナリテ漸ク泡起シ響鳴ノ濃蒸氣上升ス

是ニ於テ扁石若ハ瓦磚ノ蓋ヲ覆ヒ火ヲ下シ放冷

シ是ヲ取テ研末シ此細末ヲ陶壺ニ内塗封シ文

赤ノ束針紋ア格兒弗ニ内兜ヲ覆兵石灰ト陶土又

合和シタル膠泥ニテ其接際又塗封シ沙鍋ニ内格

兒弗ノ底ヲ鍋底ニ著ケ其末アル處又差上部ヲテ

沙ヲ被ヒ漸次ニ火ヲ増加レバ初淡水少許出次

白色ノ精華少許上升シ終ニ黑色ノ物升著ニ至ル

武火ト爲ス一時半許ニ放冷ス乃殷赤色ニ

束針紋アル塊片其裏面ニ著ク是ヲ取リ黑色等ノ

汚物ヲ除テ研末スレバ美赤色トナル格兒弗ノ底

ニ少許ノ渣塊殘ルノニ揭

又法

硫黃

十斤

水銀

精製者七十斤 一方八十斤

右硫黃ヲ陶壺ニ内火ニ上テ煇シ水銀ヲ温メ硫黃
 末研和メ星ナキニ至リ。放冷メ研末シ硝子ノ格兒
 弗ノ三分一ニ充テ鐵版ヲ蓋トシ膠泥ニテ固封シ
 爐ニ上セ初文火トシ漸火ヲ加レバ種々異色ノ蒸氣
 升テ透見ス終ニ血赤色トナリ朱其裏面ニ著テ盡
 升化スルヲ候ト漸次ニ放冷シ朱ヲ取貯フ。此劑
 水銀ノ分量必キ方多シト雖モ皆美赤色ナラズ
 ○格兒弗ノ蓋ニ細孔ヲ穿テ時々是ヨリ鐵線ヲ入
 テ藥料ヲ攪セ氣ヲ通スベシ否ハ壺ノ氣ヲ含テ膨

起シ十分ニ升化セズ或沸騰メ格兒弗迸裂ス○升

煇用ル格兒弗ハ上下澗ニ同等ニ口上ニ一窄口

アリ硝子或陶ニテ造ル。○或水銀ヲ消石精ニ溶

シ硫黃ヲ研和シ格兒弗ニテ蒸餾メ盡ク其消石精

ヲ引去リ其餘ノ藥料ヲ陶壺ニ内固封シ升煇スレ

バ亦朱トナルナリ。○或云通例藥料二十五比ヲ一

頸ニ升煇メ大抵同量ノ朱ヲ製ス。○或云朱ヨリ水

銀ヲ取り試ルニ朱一比ニ水銀十四斤硫黃二斤ヲ

含メリ。○安質没扭朱ト名クル者アリ。シアンナバリ

ハニ羅。○安質没扭朱ト名クル者アリ。シアンナバリ
 ハニ羅。○安質没扭朱ト名クル者アリ。シアンナバリ
 ハニ羅。○安質没扭朱ト名クル者アリ。シアンナバリ

加へ升煨シ其安質アテモ没モ扭ニニ含メル硫黄ト合和メ朱トナル者ナリ其硫黄モ尋常ノ硫黄ト必モ異ナルイハトナキ故ニ性能形色全ク銀朱ト同シ

鑿法上好ノ銀朱ハ殷赤色ノ塊片銀様ノ光彩アル

束針紋ヲ爲シ其量甚ダ重ク研末スレバ美赤色ニ

ノ天造上好ノ朱砂ニ減セズ炭火ニ投スレバ硫黄

様ノ青焰ヲ現シ其質盡ク消散ス天造ノ品是ニ同研末ノ

赭色或黄色ヲ帶ルハ藥用トセス○朱砂銀朱共ニ

列篤兒多ニ内升煨スレバ水銀出ル升煨法水銀ト多ク其底ニ

渣塊殘ル升煨法水銀ト必キハ上好トス是ニ及ス

ルハ下品或偽品トス或朱少許ヲ鐵版ニ置キ熾炭

ニ上テ烟黄色ナルハ上品トス○朱ノ細末ニ鉛丹

ヲ雜ヘ秤量ヲ増者アリ是ハ美赤ナラズ鉛丹色ヲ

帶ビ炭火ニ投スレバ烟青色ナラズノ赤色ヲ現シ

或炭上ニ鉛灰ヲ殘シ或坩堝ニ内蓋閉メ武火ニ上

燒ハ鉛其底ニ殘リ或醋ニ浸シ置ハ甘味生スルハ

皆鉛丹ヲ雜ル品トス○藥劑ニハ塊朱ヲ研末ト用

ヘシ末朱ハ右ノ夾雜ノ品多シ

主治癩。瘰癧。搐掣。諸筋攣急。眩冒。發狂。喘急等。頭腦神

二氏ヨリ半乃至ル。小兒ハ一氏許用フ。○經久、頭
 痛^ニ半^ヲマ^テ一服トシ用テ^テ殊効アリ。○性功越^ス
 扶屋布斯密涅刺列ノ如シ。○軟膏ニ和シ擦テ疥癬。
 浸淫瘡ヲ治ス。○或云朱ハ水銀ト硫黄ト融和抱合
 スルコ極テ精微ニテ更ニ一種ノ質ヲ成ス。故ニ性能
 水銀ニ非ズ硫黄ニ非ズ香臭ナク味ナク毫モ酷烈
 刺戟ノ毒ナシ。水。燒酒。醋等ニ溶解セズ。故ニ内服ノ血
 液ニ溶化セズ。外敷ノ肌膚ノ温煖。蒸氣ノ津潤ヲ以
 テ溶化セズ。故ニ汗管毛竅ニ滲入シ難シ。是ヲ以テ内
 服外敷共ニ殊効ナク又妨害ナシ。往古ハ癩瘻瘰癧

等幾多ノ神經病ニ奇効ヲ稱スレ。近來ノ名哲是
 ヲ用テ^レ稀^ニナリ。唯丸散等ヲ美赤色ト爲スニ用^レニ
 又微毒ニ用テ^レ驗ナシ。一婦人微毒アリテ朱砂ヲ服
 スルコ二月餘。毫モ吐涎セズ又寸効ナシ。或ハ狂犬傷
 ニ殊効ヲ稱スレ。凡水銀劑ノ確功アルニ若カズ
 朱砂^ニ薰^フ法^ニ微毒ニ薰^フ法ヲ施シ吐涎セシメテ捷効ヲ
 稱シ殊ニ咽喉口鼻ノ潰瘍ニ驗アリトス。○朱ハ諸
 液ニ溶化セザルコ前説ノ如シト雖モ火力ヲ假シ
 バ忽^チ解シ水銀ト硫黄ト剖析ス。即^チ朱ヲ升煖ノ水
 銀硫黄ヲ分取ルカ如シ故^ニ朱ヲ熾炭ニ摻^リテ燒^ケバ

其水銀硫黃忽^ナ烱解ノ烟トナリ是ヲ口鼻皮膚ノ細管ニ吸收スレバ血中ニ入テ大ニ吐涎シ宛^マ水銀ヲ内服外敷スルガ如シ○其法患者保體ニノ密室ニ入^リ毎^日或^{隔日}ニ銀朱ニ錢或^{三錢}ヲ取^リ少許宛^ツ炭火ニ投スレバ其烟皮膚ノ管收管ヨリ血中ニ入^リ大ニ吐涎ス○或^{大ナル櫃}ヲ作^リ手爐ヲ内^テ朱ヲ薰シ患者保體ニノ櫃中ニ坐シ頭ノミ櫃上ニ露^{アラ}シ其罅隙ヲ塞ギ全體ヲ薰^メ吐涎ス○或^{其烟}ヲ嗅テ吐涎ス然^レモ是ハ腦及^シ神經ヲ害スル^{コト}殊ニ甚^クノ惡症ヲ發ス○往古ハ此薰法ヲ施^メ大効ヲ稱ス^レモ

大ニ吐涎ノ惡症ヲ發シ或^{瘧性}ノ喘急ヲ發シ呼吸促迫^メ斃^ル者アル故ニ近來施^ス者稀^{ナリ}○然^レモ唯其患部ノミヲ薰^メノ良驗ヲ得^ルコトアリ假^タ令^ハ咽喉口鼻ノ潰瘍ヲ乾愈スルニ施^スガ如シ但^モ意ヲ用^ヒテ其烟ヲ口鼻ニ吸引スル^{コト}勿^レ其法炭火ニ朱ヲ投シ漏斗ヲ倒^ニ蓋^テ其烟ヲ患部ニ薰スルナリ或^ハ漏斗ノ喙ニ勾^管ヲ挿^シ用^ル者アリ

○按ニ水銀劑ニ多^ク朴窟福鳥^ト煎劑ヲ兼用ス此物舶來^リ因^テ左ニ是ヲ附録^シノ考證ヲ資^ク

朴窟福鳥^ト 蘭^ク リク^ク ム^ム ギ^ユ ア^ヤ キ^ム 羅

是ハ亞墨利加地方ニ産スル一種ノ樹ナリ殊ニ新
イリス把尼亞牙理加安知列島共ニ北亞墨利ニ屬スニ夥産
シ又南亞墨利加洲ニモ多シ○樹大胡桃樹ノ如シ
沃地ニ於テハ大木トナル皮嫩木ハ皺アリ老木ハ
滑澤ナリ枝ニ節多シ是ヨリ小枝對生ス葉楮圓ニ
メ末尖ラズ長一拇指半横徑許潤一拇指横徑許柄
ナシ淡綠色滑澤硬韌四時凋落セズ羊齒様ニメ左
右ニ葉宛對生ス故ニ是ヲ四對葉ト曰フ背ニ五條
理アリテ相對シ稍隆起ス花薔薇様五瓣枸橼花ノ
如シ小枝頭ニ攢簇シ天藍色鬚蕊二十許一心蕊ヲ

圍ム萼五出披缺整ハズ短柄アリ花謝メ心蕊隆起
シ漸心形ヲ稜アル子室トナル大小栗ノ如シ指
甲ヨリ黯赤色或云滑澤ニメ肉厚ク稍匙様ノ凹ア
リ裏ハ三四室ヲ成シ各卵圓形黄色ノ堅核ヲ藏ム
薄膜アリテ包裹ス○亞墨利加諸島ヨリ此樹ノ大
ナル材片ヲ輸ス甚堅實ニメ重ク水ニ投スレバ沈
リ黒檀ノ如シ中心黯黑色或帶黑鐵鏽色或邊圍黯
赭ニメ黄色ヲ帶ブ或帶黃或帶白或白其質ニ華爾
斯及油氣多クメ光澤アリ是ヲ温メ或燒ケバ香氣
アリ味辛辣ニメ苦ヲ帶ブ○中心黑色多ハ華爾斯

多ノ上品トス或、鋸屑トシ輸ス。綠赭色。或、黄色ヲ帶
○皮厚クメ堅シ薄片ヲ疊層メ成ル如シ。外面粗糙
灰赭色。或、帶黑色ニメ赭色若、ハ灰色ノ斑アリ或云
裏面淡赭色。味辛苦。香氣アリ。破碎シ易シ。○材及
皮ニ華爾斯多シ。老木ハ自然ニ流滴メ透亮ナリ。漸
出ルニ隨ヒ堆積凝固シ頗、大塊ヲ成シ黑色ヲ帶ズ。
是ニ顆粒小塊ヲ夾ミ或、皮ヲ雜フ或、幹ヲ代リ若、ハ
鑽刻スレバ油様ノ華爾斯滲出ス或、幹及、大枝ヲ鋸
截メ三尺餘ト爲シ切口ニ鑽錐ノ小孔ヲ穿テ其一
端ヲ火ニ炙レバ華爾斯其孔ヨリ流滴シ。材終ニ焚

燒ス或、鹽水ヲ以テ材片鋸屑等ヲ煮レバ華爾斯其
上面ニ浮ム。是ヲ抄取リ水氣ヲ去リ乾シ貯ス。○華
爾斯ハ淡赭色或、黯赭淨潔ニメ碎片光澤アリ。日
映メ透亮。疏脆ニメ碎ケ易ク研末スレハ白色ト大
リ。日ヲ經レバ綠色ヲ帶ズ。嚼メハ齒ニ粘著ス。掌
温テ柔ナラズ。味辛。香氣ナシ。但、火ニ投スレバ香氣
アリ。是ニ麩謨六分一ヲ含メリ。故ニ其質ハ麩謨藥
爾斯ナリ。是ニ偽品アリ。是格碌波尼亞前ニ著草
ノ華爾斯ヲ加ヘ綠色ト爲シ造ル。然、此是ヲ燒酒ニ
溶シ斃乙典埤羅偈ヲ加レバ乳白色ト爲ルヲ以テ

知ルベシ或是ヲ火ニ投スレバ的列並底那ノ氣アリ。眞品ハ其氣ナキヲ以テ辨スベシ。○此樹ノ皮材。花葉實共ニ味辛苦ニノ嫌フベキ氣アリ。○材及。○主治木材皮華爾斯性熱味辛苦皆藥用トス。○材及皮温煖衝動シ汗ヲ發シ小便ヲ利ノ病毒ヲ排泄ス。○微毒諸症疥癬類皮膚諸病自餘血中及諸腺ニ酷厲毒壅滯ノ發スル症或寒粘液ニ酷厲毒ヲ兼テ疼痛スル等ニ水煎シ用テ大効アリ。○痛風傷冷毒痛流走痛脚痛或水腫惡液腫其他頑固沈滯ノ疼痛ニ水煎メ多服シ温覆發汗メ殊効アリ。○微毒傷冷毒

痛其他瘡疹類ノ鬱毒ヲ發散スベキ症ハ左以發汗劑ヲ與ベシ

發汗排毒煎

土茯苓 甘草 蜀羊泉 各二弓
朴窟福烏篤 三弓
白檀 一弓
薩撒弗刺斯 六錢
土水 十批
右朴窟福烏篤土茯苓白檀ニ水ヲ加煮テ半又減シ餘藥ヲ加煮テ八分時滓ヲ去五六弓宛服テ此劑三四次患者温覆メ發汗ヲ助ヘシ諸惡液病ニ此劑ヲ用發汗メ殊効アリ微毒諸症ハ水銀劑ニ兼用シ

或、水銀ト安質没扭ヲ布片ニ包、此煎劑ニ浸メ服シ。
 皮膚ノ諸症ハ此煎劑ニ華爾斯銀黃丸水銀條、越謨
 ヲ兼用ノ尤良○此藥及薩撒弗刺斯如キ辛熱衝
 動ノ品ハ熱性多血ニノ脉管盈張スル人或、失血ノ
 患アル者ニ用テ害アリ。唯土茯苓、蜀羊泉等ノ解凝
 疏釋劑ニ宜シ○皮ハ材ニ比スレバ辛味甚シク、揮
 發竄透ノ華爾斯多ノ効力モ亦峻ナリ○華爾斯ハ効
 力最峻ナリ材及皮ノ効力ハ是ニ在リ。自然ニ流滴
 スル者ハ發汗ノ効殊ニ多シ但半錢ヲ一服トシ與
 レバ大ニ瀉下ス研末シ五匁ヨリ十匁マデ砂糖ニ

和シ用ヒ或、燒酒ニ浸シ服ス。或、其症ニ隨テ橙皮、金
 硫黃、甘汞、升汞、阿芙蓉、龍腦等ヲ擇ミ加ヘ或、苦味越
 幾斯劑ニ加ヘ丸藥トシ前説ノ諸病及喘急、水腫ニ
 用テ大効アリ○在再々此傷冷毒痛、其他惡液病人
 發汗ニ治ス疾キ症ハ此華爾斯殊効アリ。假令大後
 方ノ如シ

華爾斯發汗飲

朴窟ボクク福烏篤フクウトク華爾斯ハル 四錢

接骨木水一此 接骨木傑列一乃半

亞刺比亞アラクビ越謨漿トモ 適宜

右研和以朝夕二匙宛用温飲ノ發汗ヲ扶ベシ(在) 再夕此痛風傷冷毒痛流走痛等ニ後方峻効アリ

華爾斯石鹼丸

朴窟福鳥篤華爾斯

白石鹼 四錢

右水適宜ニ加テ研合シ三瓜ヲ一丸トシ銀箔或甘 草末ヲ衣トシ六丸或八丸宛服スル日ニ三次

協羅斐依 伍叔遇揭

按六近來加耶普的油舶來アリ神經病ニ用テ 間奇効ヲ奏ス因テ左ニ是ヲ附録ノ考證ヲ資ク

加耶普的油是ハ勃泥瓜哇馬路古島ノ設覽安貝那

共ニ南海諸島ノ名等ニ産スル加耶普の羅甸名メト名クル

樹ノ葉ヲ蒸餾メ取油ナリ此樹三種アリ○第一種

ハ幹圍一二尺許屈曲多シ下部黑色ニメ焦燒セル

如シ上部ニ隨ヒ漸灰色トナリ枝ニ至テ白色トナ

ル皮赭色ヲ帶ヒ皺襞疊被ス葉狹長五六寸許潤一

拇指橫徑許暗綠色縱理四五條アリ滑澤硬固破碎

シ易シ小柄アリ枝頭ニ綠苔叢生シ披クハ五瓣ノ

小白花攢簇シ幾多ノ白鬚蕊アリテ一心蕊ヲ圍ム

萼五出花葉共ニ烈香アリ花謝メ小圓實ヲ結ビ兩

三個簇生シ。半莖中ニ在リ。裏ニ三膜アリ。天三房ヲ爲シ。多ク持樣ノ細仁ヲ收ム。○第二種ハ樹小ニメ。數幹叢生シ。灌木樣ニメ。太人脚ノ如シ。葉甚小。長三四拵指橫徑。三縱理アリ。其他前種ト同シ。葉及實。辛熱香竄。前種ニ勝レリ。氣味葛爾達沒。謨ノ益知草菓ノ如シ。○第三種ハ葉殊ニ尖リ。花枝梢ニ穗ヲ爲ノ。云其他前種ト同シ。又一種最小ニメ。迷迭香ノ如キアリ。細枝分テ繖ヲ爲ス。但迷迭香ニ比スレバ葉稍大ニメ。美綠色。香氣強シ。花攢簇セズ。皆葉間ニ著ク。其他前種ノ如シ。○此樹皮ハ鬚疏ナルヲ以テ。○番達島路

古中ニテ其乾葉ヲ蒸餾ノ油ヲ取。四方ニ貨ス。是加島名ニテ其乾葉ヲ蒸餾ノ油ヲ取。四方ニ貨ス。是加耶普的油ナリ。或云幹枝花實ヨ烈香龍腦ノ如ク味草菓ノ如ク鮮明澄清ニメ。黃色ヲ帶ズ。然レ日ヲ經テ漸綠色トナル。是銅罐ヲ以テ蒸餾シ。銅壘ニ内テ輸ス。故ニ銅氣浸染メ。綠色トナリ。或蕃草等ノ華爾ス。ヲ雜ル者ナリ。凡暗緑ニメ。透明ナラザルハ草類ノ華爾ス。ヲ雜ルナリ。綠色ニメ。微青色ヲ帶ルハ銅氣浸染スルナリ。故ニ甚綠色ニメ。澄清ナラズ。濁ル油ハ藥用トセス。○此油ヲ燒酒ニ滴メ。速ニ溶化スルハ華爾ス。ヲ雜ル者ナリ。是ヲ硃砂精ニ滴メ。青色

遠西各物考 卷三十五

廣雲堂

トナルハ銅氣ヲ帶ルナリ此油ヲ硝子ノ列篤兒多
 ニテ蒸餾スルニ油ハ白色ニ承餾壘ニ出シ其雜
 所ハ華爾斯及銅質ハ盡ク列篤兒多ノ底ニ殘テ
 綠色ナリ其蒸餾セル油ヲ炭火ニ滴シ焚テ其質盡
 久消散スルハ眞品トス其質炭上ニ殘ルハ他油ヲ
 雜ル者ナリ○此油ニ迷迭香油ト龍腦ヲ雜入偽ル
 者アリ但是ヲ沙糖ニ滴シ研和メ水ニ溶セバ龍腦
 ハ凝結メ屑片トナルヲ以テ知ルベシ

主治 揮發竄透衝動ノ神經ノ鬱塞ヲ開暢シ鎮痙
 一良藥トス子宮病様ノ諸症痲痺ヲ治シ破氣驅風

ノ偉効アリ○舌痲語言艱澁ハ舌ニ擦テ治○服量
 二滴ヨリ十二滴ニ至ル○痙攣ノ運動ヨリ發スル
 胃痛ニ左ノ方奇効アリ

カカ耶普的鎮痛飲

忽弗滿鎮痛液 四錢
 加カカ耶普的油 半錢
 ○此飲ハ味甜トシテ一ト

右調勻シ時々十二滴或其餘ニ沙糖ヲ加服ス○外
 敷メ鎮痛ノ良藥トス凡焮衝熱トモ遷延沈滯性ノ
 疼痛或頑固ノ傷冷毒痛痛風脚痛等此油ヲ擦テ
 良驗アリ○荏苒タル虛弱ノ焮腫眼ニ此ヲ布片ニ

遠西醫方名物考卷三十五終

○瓶量

濕シ眼ニ懸掩フテ驗アリ然レ直ニ是ヲ貼スレバ

侵刺メ眼ヲ害ス○頭痛青盲初發焮腫眼等ハ此油

ヲ嗅引シ或顯顯ニ擦テ効アリ但レ頭部焮衝メ血ノ

上衝スル症ニハ害アリ○齶齒痛ニ是ヲ棉絲ニ滴

シ齶孔ニ容テ速効アリ○經久ノ皮膚病殊ニ惡厲

ノ癬類ニ外敷メ乾愈ノ効アリ此油和蘭紀元一千七百二十七年始テ

和蘭ニ輸依按叔スト云伍叔邊

○瓶量

遠西醫方名物圖攷標目

卷三十六

乙百葛格安那
 拔爾撒謨格泮霍
 乳香樹
 甘扁桃
 黥失刺越
 龍骨木
 阿利機
 葛爾儒別涅實屈室

拔爾撒謨亭露
 內豆蔻 附 府利
 苦扁桃
 葛爾面室刺
 丁香樹
 栗釐子
 加密列
 海葱

遠西名物考

卷三十六

標目

風雲堂

遠西名物考 卷三十六 標目

亞兒尼加 (林) 阿魏 珊篤里 薩昆那 默栗薩 苘若 越列密 (圃) 薺那 石鱗 (二種)

亞爾鮮 (三種) 安息香 (林) 撒爾非亞 (二種) 薩撒弗刺斯 (繆) 撒瓦百奴謨 失鳩答 失格列乙 沒藥樹 舍謨字黥謨 攝爾扁答利亞

葛縷 答末林度 蘇合香樹 老利兒 喇姑 萊沃刺那 結爾蔑斯 昆答刺越兒發 越謨安沒尼亞幾 亞刺比亞越謨樹目

瓦爾技奴謨 達刺侃篤 刺發斯 刺賢埕兒 藥刺巴 健質亞那 蒲里阿尼亞 格墨因 的列竝底那樹 過爾託亞



肉豆蔻

府利ヲ
被ル圖



格洋霍拔爾撒謨樹

苦扁桃



乳香樹

核圓者

核半月狀者



甘扁桃

篤爾面室刺
トルメンチアラ



好圖書

甘麻油

三

丁香樹

花


蘇骨木



左ツシラコ
黥失刺獲



栗リ 斃ベ 子ス



龍骨木

丁香樹

甚爾納根草



加^カ密^ミ列^レ

栗^リ攪^カ研^ン

阿^ア利^リ襪^ワ



葛爾儒別涅實屈室
カ
ル
ダ
イ
ベ
子
ク
チ



海葱

葉

球根



瓦爾拔奴謨 カ
ル
バ
ヌ
ム

種子

傘花



葛縷 カ
リ
イ

根





蘇合香樹

達刺侃篤

2



答末林度

花



老利兒

老利兒




刺發斯

種子



藥刺巴



刺姑

刺賢埕兒

開花

觀內蕊



健質亞那



茉沃刺那



蒲里阿尼亞



結爾茂斯


實



格墨因

幹干

葉葉



昆答刺越兒發

荅

花

實

葉葉

的列竝底那樹



種子



越謨安沒尼亞幾



過^ア爾^ル託^タ亞^ア



亞^ア刺^ラ比^ビ亞^ア釐^ゴ謨^ム樹

花



大葉亞爾鮮 アルセム



過泥子 アサリス

阿魏

安息香



羅馬亞爾鮮


細葉亞爾鮮

大葉亞爾鮮





大葉撒爾非亞



萼

亞兒尼加

薩撒弗刺斯



珊篤里



小葉撒爾非亞



默栗薩



撒瓦百奴謨

薩昆那

莨菪



失鳩答 シキウダ



越^レ列^ニ密^ニ



美^ニ崇^ニ

失^レ格^ニ列^ニ乙^ニ





合類神機

旃那

莢



沒藥樹



石鹼

勿^ヘ擲^ナ祭^ナ亞^ア



石鹼

龍^{リウ}動^{ドウ}製^{セイ}



攝^セ爾^ル扁^{ベン}答^ダ利^リ亞^ア




舍^セ護^{イム}字^ベ黜^イ護^ム

朴窟福烏篤
ホツクホウクト



格碌董篤
コロクキント



囊

葛上亭長

葛私多兒

割囊觀葛私多儂




麝


白毛全形

本口全形

割開本口



割截偏面無毛處



青藜閣藏放書目錄

四書集註

道春點齋讀本
大字最勝堂板

全冊

同 集註

才錫翁校註
蕭先生覆詳

全冊

周易古註

魏王弼注
晉韓康伯注

全冊

同 正文

穀山先生校正

全冊

物理小識

明朝方密之著

全冊

文子全書

入江南漢先生校

全冊

七經孟子考文補遺

山井鼎先生撰
物叔達先生補

全冊

易經詩經書經春秋禮記孝經孟子

七種之合刻也
全部三十二冊

全冊

鹽鐵論

漢朝桓寬撰
明朝程榮校

全冊

朱子心學錄

明朝金谿王黃輯

全冊

同 大學章句纂釋

古賢精里先生著

全冊

同 諸說辨誤

佐藤直方先生著

全冊

女誠

後漢會世叔著

全冊

棠陰比事

忠珍先生新注

全冊

孝經會通

明朝沈淮著

全冊

新定儀禮圖

高田侯儒氏
村松先生著

二帖

關尹子

白井真純校

全冊

須原屋伊八

大清廣輿全圖

水戸赤水先生校 彩色箱入一枚

唐土ノ地圖世ニ行ル者善本有リ之依テ先生多年研究シテ此一大圖ヲ製ス水陸道程山川ノ疆界日景星度ノ遠近ヲ量リ以テ天下ノ形勢ヲ知ラシム

歷代州郡沿革地圖

水戸赤水先生著 折本一帖

大清國海陸道程圖

禹貢九州圖

周職方氏圖

春秋列國圖

戰國七雄圖

秦三十六郡圖

西漢州郡圖

東漢州郡圖

三國州郡圖

西晉南北朝圖

唐十五道圖

大明十三省圖

亞細亞小東洋圖

尋常ノ地圖ノ異ニシテ每圖分度ヲ量リ方尺餘ノ紙面ニ歷代ノ變化沿革ヲ微細ニ著シ席上ノ一瞥ニ備フ尤尺讀史家涉獵ニ臨テ成敗事跡ヲ探索スルノ勞ヲカラシムトシ五彩ヲ施シ一覽ニ了瞭然タラシム

禮記王制地理圖說

赤水先生著 全冊

附録ニ千乘國考別子五宗考十二種三分撰考 歲星行度考二十宿星圖考七權右旋圖考等

博覽古言

林道春先生語解 古名管蠡抄

全冊

相傳ノ管相公編輯ニ玉ヒ延喜帝ノ奉ラセヨリ所ノ書ヲリ上六經ニ史下八諸子百家ノ書ヨリ要語格言ヲ擇出シ君道政事文學武備禮法官制刑法祥瑞祭祀人倫人事宮道風俗ニ至リ十二部ヲ分ツ學者善ク熟讀シ玉ヒ誠ニ身ヲ脩メ國ヲ治ル助ハ云モ更ナリ博物多識ノ益多事ヲ少ナカセ

撈海訂得

鈴木濱州先生著

全冊

熙朝樂事

明朝田汝成著 尾張南康先生譯

全冊

明朝ノ年中行事ヲ記ス悉ク國字ヲ以テ傍註ヲ附ス和漢月令大同小異有テ博覽家ノ考證ニ成ヘキ書也

行書類纂

波南朔先生撰輯 東陽關先生編次 全冊

古ヨリ行書ノ體ヲ集タル書少シ以テ唐宋元明ノ諸名家ノ體ヲ碑面或ハ古今法帖ヨリ採寫シ字彙ニ依ヒ編引シ集字シ同字ニ異體ヲ兼テ便ニ備フ實入才ノ至寶臨池ノ組珠ニ奉ルベシ

宋詩鈔

清朝張二銘選 北山先生校閱 全四冊

金詩選

清朝顧奎光選 柳灣先生校訂 全冊

元詩鈔

清朝張二銘選 一齋先生校閱 全四冊

宋菴先生百絕

賴山陽 全二冊

樂志論

宋菴先生書 全一帖

揚成齋三大家妙絕

市河寬齋先生撰 全二冊

方秋厓詩鈔

清朝孟孟撰選 全冊

揚成齋三大家律詩 詩經 兩先生撰 全冊

北禪詩草

大典禪師著 全六冊

北禪文草

大典禪師著 全三冊

伽陀

大典禪師著 全二冊

小雲棲手簡

大典禪師著 全二冊

增訂宋詩礎

天民先生著 全三冊

東坡山谷石湖放翁ノ四大家ヲ昔トシ諸名家ノ尤奇字妙句ヲ悉クアツム會席旅行ニツミテ斬新ノ造語ヲ發ナクテ速求ル懷玉ナリ

宋詩語一一編

櫻宇 山松 兩先生輯 全三冊

前則ニモレタル所ノ妙語ヲ著ス前後ノ面書全クニテ作意ノ機會ニソノフ

冷齋詩話

宋朝僧惠洪著

全三冊

洪公嘗于東坡山谷ト交リヨリ清波佳話書ベク驚ベシ一度此書ヲ覽テ愈快ト賞歎セザルナシ

隨園詩鈔

市河寬齋先生撰

全三冊

小倉山房詩鈔一千五百首ノ中ヨリ初學ヲ解易キ詩四百餘首ヲ採華セシモノナリ隨園ハ清初ノ詩風ヲ一變セシ乾隆年間詩人ノ大家ナリ當今詩志スノ君子此詩鈔必ス讀ベキ書ナリ

寬齋先生遺稿

三友先生編次

全七冊

先生ハ近世ノ詩宗ニシテ當時流行スル詩風ノ鼻祖ナリ妙作至テ多シ曩ニ數種刻成テ盛行ハル此編ハ中年ヨリ晚年ニ至ルマテ數千首ノ中ヨリ鈔録ス奇趣絶調ハ一讀ニテ知ルベシ

作詩志

山本北山先生著

全一冊

唐宋明ノ詩作ノ異ナルヲ論シ附録ニ祖祿南郭ノ詩文章ノ謬誤ヲ舉ケ示セシ書ナリ

全唐詩逸

市河寬齋先生撰

小刻全一冊

清朝康熙帝ノ全唐詩一百卷ニ遺逸ト云テ我日本ニ傳ハシ唐詩ヲ寬齋先生集ニテ三卷トナシシラ彼土絶廷博ノ知不足齋叢書中集三十帙目ニ再刻シ道光三年翁廣平其跋ヲ書シ極テ賞歎ス今又其々翻刻スル者也

佩文齋兩韻便覽

天民先生著

懷中折本全二帖

清ノ趙元瑞カ詩韻異同辨ニ本ヅキ佩文韻府ニ一字平仄兩用ノ字ヲ選ミ記ラ附シ實ニ簡便ニシ集會且ツ旅遊ノ懷寶ニ備フ

作詩字例

芝水先生著

小刻全一冊

上六朝ヨリ下モ元明ニ至ル迄諸名家全集ヨリ佳章秀句ヲ精選シ且出所ヲ記シ詩人ノ鑒定ニ益アリ

孝經樓詩話

北山先生著

全三冊

先生非常ノ論ヲ發シ唐宋詩學ノ真偽ヲ辨折ス六更ナリ作詩ノ意ヲ要ラシ又考證ニ益アリ

唐詩平仄考

盧玄亭先生著

小本全三冊

四聲世々變アリ然レモ近體唐ヲ以テリトシス平仄ヲ險トシテ天然ノ聲音フニ有テ知ラサルヲ憂ヒ又近世大家モ平仄ニ泥テ字義ヲ誤レルヲ有ニヨッテ其條例ヲ檢折シ正路ヲ教導シ玉フ

幼學詩韻

性林先生校閱

全一冊

世ニ韵礎ノ書多シトシレモ童蒙ニ使トラス此書ハ手近キ題ヲアツメ四季モ雜ト部ヲ分ケ廣クシテ至テ作リヨリ韵ヲ題コトニ出シ次ニ轉句押ヲトシノ字ヲモソエテ韻語ニ逐ニ國字ヲ附シ意味ヲヒンケ詩語碎全詩學小成頗語詩傳ナドノ書ヲ見テ字ヲトリ合スハ易ク一首ヲ作り得ラルベキ詩道教育ノ書ナリ

幼學詩韻續

衡園先生校閱

全一冊

前件ニシラス詩韻日々盛ニ流行ス然トイヒテ諸君子詩題並ニ韻字ノタラザルコトヲ患フ依テ先書ニ洩タル題ヲ設ケ韻ヲ附シ不足ヲ補フ

詩學小成

一集先生著

小刻全四冊

此書ハ時令ノ門部ヲ分ケ亦贈答即事等ノ題ヲモアケ熟字ヲ附シ韵礎ヲ屬シ又轉句及平仄ヲ記ス初學帥傳トシテ作詩ノ自在ヲナスベシ

頓悟詩傳

紫玄之先生著

小刻全一冊

初ニ詩題十餘種ヲ書ス一字ヨリ三十字ニ至ル且成語熟字地名異稱等ノ部類ヲ分ツ都テ詩作セニ良材ト云ルハ此書ナリ

四聲韻選

芸閣先生著

小刻全二冊

李太白杜子美ノ平韵仄韵ノ作例ヲ鈔出シ附録ニ兩韵ノ字義ヲ述ル

西域聞見錄

清ヒ十一捲園著

全三冊

清ノ康熙雍正乾隆ノ間西域回部ノ諸大國ヲ往々平定シ咸ク版圖ニ入り内地ノ風俗ヲシラス且ツ其諸部ノ山川人物風俗物産等ヲモ詳ラカニシルス

初學文軌

大典禪師著 全三冊

禪師積年精研ヲ以テ漢文ノ心雅ヲ舉ゲ示ス和習ノ洋俗ヲ脱出スルヲ諄々ト教授シ玉フ書也

作文志毅

北山先生著 小刺 全二冊

漢文ヲ和譯シ覆文法ヲ示シ和文ヲ漢譯シ死活勢ヲ悟ラズ同ニ術談恭謹ヲ戲作ノ作文ノ難事ヲサカサ知ラズ

文藻小成

芸閣先生著 小刺 全六冊

經史子集ノ他群籍ヲ鈔録シ佛典ニ至ル盡ク書目ヲ標頭部ヲ分チ一見ノ米歴ヲ知且和鮮ヲ附メ取用便宜ナリ誠ニ香一炷ヲ燒テ限トシ席上ニ頓作セシム今ノ成文ニ二篇ヲ舉テ一章ノ機軸ヲ知ラズ實ニ作文ノ捷徑ニ直ニ筆頭花ヲ生シ妙用神ノ如シ

文藻行潦

北山先生著 小刺 全三冊

文章尺牘ニ用ルル古今ノ雅語ヲ平常ノ俗言ヲ以テ集メ其語ヲ出サテ記ノ部門ヲ分チ伊呂波寄ニス初學作文ニ臨テ急遽ニ其語ヲ求ルニ甚便利ノ書ナリ

尺牘笈

鈴木澹州先生著 小本 全二冊

和漢諸尺牘中ヨリ初學日用ニ便ナル語ヲ採擷シ和鮮ヲ附メ語ヲ求ルニ甚速ナリ

尺牘彙材

淡園先生著 小本 全三冊

諸大家ノ良材ヲ選ニ叙懷存問饋別慶賀時候共余數々条ノ部門ヲ分チ大成ノ國守ヲ附メ且漢書ノ和俗漢雅ノ作例ヲ對照シ變化自在妙用ヲ知ラシム

東海地名箋

增補小刺 全一冊

宇内ノ山川府城郡縣名兩旧跡ヨリ遐莫幽遠僻遠ノ地ニ至ルマテ盡ク網羅シテ遺スナラシ蓋シ古今名公鉅儒ノ詩文集ニ就テ尤其雅訓ナルヲ拾收シ亦時令ノ人事器用禽獸草木等ノ異名ヲ附録シ詩作文章尺牘ノ必用ニ坐右ノ清玩ニシテ且旅行ノ懷室トス

含錫紀事

台州先生戲作 全二冊

日本兒童ニユ傳フ舊語ヲ漢文ニ面白ク綴リ俗譯ヲ附メ初心漢語作文ノ例則ニモナルベキナリ

經史摘語

鈴木澹州先生著 全三冊

經史ヲヒトシ諸子百家衆流ノ書ニ至ルマテ悉ク抄撮シテ其出所ヲ示ルニ專ラ作文家ノ咄嗟ノ辨ゼニタシ伊呂波引ニシテ探討シ易カラシム博物ノ君子モ必遺忘ニ備フベキ書ナリ

紀効新書

明朝戚南塘著 全一冊

往昔ヨリ舶來スル所ノ書三種アリ各異同ヲテ諸君子疑評スルヲ多年ナリ今茲ニ翻刻ス所ハ戚將軍晩年ノ定本ニシテ末伍篇ヨリ水兵篇ニ至テ通計十八篇アリ實ニ刪定ノ全書ナリ

西洋火攻神器說

明朝何汝賓著 全一冊

同 國字解

徂徠物先生著 全三冊

巨炮ノ攻守戰ノ三法アル事ヲ論シツマヒラカニ其器ノ形状ノ圖シ大小銃筒ノ鑄造彈丸ノ輕重大火藥ノ煉造法ヨリテ放子ヤウニ至ルマテ具ニ其製作樹術ヲ載ス

單騎要略製作辨

村井昌弘先生著 全五冊

享保中被甲辨ハ印行成テ世ニ行ルル盛ナリ此書其事ノ諸客傳寫シ珍奇トシテ秘藏愛玩ス茲ニ慮ラスモ昌弘先生ノ賢孫ヨリ真本ヲ惠賜セラレテ世ニ公ニク

騎士用本圖說

關東秀先生著 全一冊

騎馬士二件ノ書ニシテ馬具兵具ニ至ルマテ製作且用ヒ方ノ便利或ハ武術執行ノ肝要等ヲノミ將九字ノ極秘ヲモ論セリ

新刀辨惑錄

鈴木一瀟齋著 全三冊

自利心得ヲ初トシ往昔ヨリ世ニ行ル所ノ新刀銘畫其余鍛工ノ評書誤多ク名說或ハ漏多ク其具載著ス

中古甲冑製作辨

辨原香先生著 全三冊

此製ハ天文ヨリ慶長ノ頃迄中古戰國ノ時用テ矢石ヲ避ク生作進退ニ威風顯ハ所ノ利用ヲ宗トシテ古代ノ武器ノ悉ク一變セテ其圖式ヲ加シ辨ス

王羲之 樂毅論 合刻 小楷 全一冊

米元章 蕭閒堂記 行書 全一冊

米家書訣 市河三吏先生輯 全一冊

米元章 家法ノ始ト前賢論書ノ名言活句
先生志ク自ラ歷試シテ精確ニ當ナルヲ
蒐輯シ且ツ李陽冰翰林密論用筆法二十四
條ヲ増補シテソノ二附録ニ實ニ書家希代
ノ寶鑑ナリ

清三家書論 市河米菴先生輯校 全一冊

清朝王虛舟ノ論書牘語朱閒雲ガ書學
捷要深同書ノ書論ヲアツムイソレモ近世
ノ奇書ナリ抑歷代編述ノ書論多端ニテ
初學望洋トシテ解シガタシコノ書論ハ前
賢ノ秘訣ヲ發揮シ且ツ三家自得ノ妙説ヲ
ノベテ繁ククツリ簡ニツク實ニ書學ノ捷徑
トスベキ書ナリ

中書楷訣 明朝姜立綱著 全一冊

永字八法ノ初一ノ體勢運筆ノ妙要ヲ
集列ス書ヲ嗜ムノ君子常ニ机上ニ安置
シテ其結體骨格ヲ煉磨シ玉ハ自ラ其
妙處ヲ會得ヒテ墨道ノ佳境ニ入ル

書述 東江源鱗先生著 全三冊

歷代名碑古帖ノ真贋摹搨ノ精粗悉ク前賢
ノ譜論ヲ集録シ折衷スニ自己ノ卓見ヲ
以テス亦古今法帖ノ總目ヲ載ス實ニ書道
ノ鴻寶トナスベキ書ナリ

草書禮部韻 宗高宗御書 全五冊

古體ヲ博彙セレ書ニシテ運筆結繩ノ至
寶ナリ

金聲巧聯 明朝徐公仁輯 小刻 全一冊

歷朝詩書諸百家ノ集中ニ就テ舊説ヲ脱シ
新意秀逸ノ句ヲ精撰シ部門ヲ立テ天門

米菴墨談 市河三吏先生著 全三冊

執筆ヲサトシテ撥鋒ヲシス其法楊董王三
家ノ真譯ヲ推舉シ諸体ヲ論シテハ秦漢
ヨリ明清ニイタル古碑名帖及ヒ真蹟ヲ品
評シテソノ貴繼ノ精微ナルヲ全ク毫末ヲ
剖析ス談次繪事ニ及ヒ兼テ落款式數十條
ヲエラミ又花押ヲシス筆墨楮絹ニイタル
マデ明辨詳密枚舉スベカラズ書家ノ龜鑑
トスルニナラス好事ノ君子亦此書ヲ覽テ
千載ノ奇遇ト云

略可法 市河米菴先生著 全二冊

宋元以來諸名家ノ真跡等ニ就テ額聯
扇面豎物橫物五種ノ体裁サマク異ナル
モノヲ先生年來臨摹シオカレタルヲ縮寫
集刻シテ臨池ノ一助トス書家ノ机案ニ
ホセ座右ヲ闕クベカラサル必用ノ書ナリ
書學ノ君子一覽シタマワハ更ニ一段ノ好處
ヲ得ベシ

米菴墨談續編 市河三吏先生著 全三冊

地理月令樓閣江樓書齋僧堂或諸藝
術家山家村居漁家農家賈人並ニ草木鳥
獸等ノ專用ナル者ヲ集ムル長月夕四時ノ雅
處或ハ書畫會等ノ席上ニ置テ聯語篇額ソ
ノ乞ニ應シ頌ニ搜索シテ雲烟ヲ生ムル懐
室ナリ且ツ當時詩人ノ風調ニモカナル語最モ
多シ獨リ書家ノミナラス詩作ヲ嗜ムノ君子モ
共ニ案頭ニ備テ珍愛スベキ書ナリ

曩ニ著述セラレシ墨談ノ遺集ニシテ第一
隸ハ分飛白體勢ヲ分解シ旁索及ヒ印々
泥錐畫沙ノ字義ヲ分明ナラシム且ツ洋化
停雲戲鴻帖等ノ異同ヲ校ニ遺唐以來ノ
碑文撰書ノ体格ヲ廣ク集メ家懸運筆ノ
奧秘ヲ探リ其餘筆墨硯紙又房諸具ノ論
ニ涉リ旁ラ古銅器玉器ノ真偽及ヒ銅玉ノ
色迄一々辨シ古圖ヲ縮寫シ詳ニ其名稱ヲ
只臨池ノ模範トシナラス好事ノ諸君一タニ
披閱セハ手ヲスツベカラサル書ナリ

皇國州名歌

米菴先生撰并書

全一帖

此墨帖ハ日本、州名ヲ七言長篇ニ綴リ楷行二體ニテ大字ニ書シ童蒙ニ使ナラシム只書學ニ益アルノミニ非ス常ニ此篇ヲ熟讀スル時ハ凡ソ五畿七道ノ形勢ヲ居カラ知シムベシ

試毫帖

中河米菴先生書

全一帖

先生平生筆工ニ命シテ楷筆行草筆ヲ製スルゴトニソノ筆ヲ試ミテ諸體ヲ書セラシメテ筆工乞請テ刻セシナリ其後來舶人張秋琴江芸閣等末ニ詩跋ヲ附シテ又彼邦ニ持歸リ侍講學士梁同書モ又跋文ヲ附シ並ニ書論一帖ヲ先生ニ寄ス今發行セル三家書論ノ中ニ其書論ヲ全ク刻セリ實ニ希代ノ珍事ナリ

敝帚帖

中河米菴先生書

全一冊

平日諸君子工贈答セラシシ雅俗ノ書牘ヲ其マ、門生集メ刻スルモノニテ書簡ノ手本トスルニ便ナリ

三體千字文

米菴先生書

全一冊

此墨帖楷ハ顏魯公ノ體ニヨリ行ハ趙孟頫ノ體ニヨリ草ハ懷素ノ體ニヨリ且ソ諸家ノ千字文ヲ書セシヲ考究シ、字体ヲ辨シ宋ニ異同ヲ別ニ悉ク舉ゲ

二體廣千字文

米菴先生書

全一冊

是ハ清ノ錢俊選カ著スル所ニシテモ楷體ノミナラズ行草ノ體ヲエラミ合セ書スルモノナリ廣千字文ノ此邦ニ行ハルコト先生ヨリ始リ

墨場必携

米菴先生書

全一冊

唐宋明清諸名家ノ詩文集ノ中ニヨリ凡天地日月ヨリ山林人物花果鳥虫ニイタルコトアラユル画題ノ妙句二三字ヨリ四字ニ至ルモノヲ鈔出シ且銘箴間雅、詠及ニ對聯ノ佳句數百條ヲ載セテ常ニ懷中セラシモノヲ乞請テ遠ニ公梓ス墨場ニ携、諸君ニ一覽シテ必携ノ虚ナラザルヲ知リ多マシ

傷寒論類方

清朝徐靈胎著

全一冊

此書方ヲ以テ類ヲ分テ症ヲ以テ方ニ係テ加減消息ニ至ルマテ精當簡核ニシテ傷寒論ノ津梁タルノミニアラス實ニ活ヲ見テ治ヲホトコスノ模範ナリ吳江ノ徐先生權奇英發ノ才ヲ以テ八十餘年ノ工夫ヲコラシ著述セル所ニノ近世未曾有ノ珍書ナリ

經穴彙解

南陽原先生著

全一冊

往昔ヨリ俞穴ノ書夥シトイヘトモソノ說支離顛倒有テ定所明カナラス因テ先生素問甲乙千金外臺ヲハジメトノ明清ノ諸書ニ至ルマテ世々經絡俞穴ノ說アル書ヲ搜羅シ又本邦古今諸家ノ說ヲ執捨シ同身寸ノ非ヲ照シ異同ヲ辨別シアママリヲ訂正次テ十二經脈任督二脈奇經ニイタルヲ圖ヲモツテ示ス或ハ脚氣ハ所四花患門ノ俞穴マデモ盡クツマビラカニ說示サタル古今規則タル寶鑒ナリ

難經經釋

清朝徐靈胎著

全一冊

難經ノ書ハ古來ヨリ內經ノ精要ニ本ギテ其蘊奧ヲ發ストス今此書ハ、素問靈樞ノ義ト相亦クトコソヲ辨駁シ定メテ素越人ノ作トセズ摠テ經文ヲモツテ經文ヲ釋シ經文ノ證スベキナキハマ、仲景氏ノ書ヲ引テ一語モ舊注ヲ襲ハズ深文奧義片言半句ニ燦然トシテ得失ヲ披ヒ銖銜ヲ校スルニ微妙ヲキハム古人未發ノ書ニシテ難經ノ指南車ナリ

三喜直指篇

南陽原先生補訂

全一冊

此書ハ古河三喜翁ノ著ス所原先生ノ家ニ藏メテ歷試極メテ多シ且記スルニ國字ヲ以テシ卷冊浩ナラス披尋甚ダ便ニシ方最モ簡要ナ者ナリ三喜翁ハ甲斐德本翁トシ稱セラル弘治年中明ニ渡テ醫術ヲ學ブ一二十年帰朝ノ後道三翁ノ師ト尤高名ノ良醫也是ヲ以テコノ書醫家ノ帳秘多ク見多ク

和蘭醫範提綱 宇田川榛齋先生著 全部三冊

西洋解剖術ノ説ニヨツテ人身内景諸臟腑器ノ實蹟ヲ講明シテノ形質官能ノ秘蘊ヲ開發シテ同好ノ髦士ヲ誘導シ從來摸索ノ聲爭ヲマヌガヒテ内景ノ真面目ヲサトフニハ尚マタソノ諸器ノ虛實變故ニヨリテ諸病ノ原由ヲトキレシメマタ其ノ器械損敗スル其ノ患病ヲ談スルユニシテ推究シテ刀圭家ヲシテソノ方法技術ヲホドッスノ端緒ヲ啓發シテ捷徑簡便ニソノ要旨ヲ領解セシムコトニナ往籍ノイマダ載セザルトコロニメ實ニ醫家内景究理ノ撰覽ト稱スベキノ書ナリ

瘍醫新書

杉田玄白先生起業 大槻玄澤先生翻譯 西醫内外科ノ名哲老楞佐協乙速的處ノ著述ナリ 初學入門ノ規則ヨリ百般ノ治術療法オヨビ縛帶諸式使用ノ器械等凡ソ外科ニ關係スルモノソノ説ソノ圖

内象銅版圖 榛齋先生著 全三冊

此圖ハ醫範提綱ニ就テ成形ヲ對照シ内景解剖ノ精微ヲ著シ榮然トシ重ニ其真面目ヲ机案ニ展觀シテ頓ニ領會ニ易カラシム且本邦銅版ノ魁首ニシテ海内此圖ニ比フモノナシ

叢桂偶記

諸書ニ出ル仲景ノ事跡ヲ參訂シ廣東人參伊吹艾等ノ考ヘ神農祭ノ説痲瘡ハ火鳥ニ流行ノ事并ニ痲瘡神ノ考工傷寒ノ名義ソノ餘和漢ノ羣籍ヲ搜索シ後世ノ書トシテ凡醫門ニ裨益アルモノヲ採テ尚ヲ附案シテ考證ニシテ名マフ其卓見ノ隨筆ナリ

醫事小言

南陽原先生著 全七冊 國字ヲ以テ醫學脈論ノ秘事察色癘瘡ノ見分等マテ委クシテス病因病名ヲ全書ニ考ヘ經驗ノ良方ヲモツテ療治ヲ教ヘ且ツ家ノ秘方ヲモ附シテラフ

遠西醫方名物考

宇田川榛齋先生著 全部二十六冊 西洋ノ藥品和漢オヨビ南海諸島ノ産物凡ソ草木金石土産動物ノ品類古今イマダ曾テ言ハガレモノアルハ漢說アルドモソノ出所性質ノイマダツマヒラカナラザル者ヲアツク擧ゲ西洋ノ製煉術ヲ試テハジテ其性能ヲ載知アルハ舶來藥品ノ真贋鑒定ノ法ヲ詳カニシアルヒハ製煉方劑ノ類經驗ノ奇方良劑マテ各條ニ附録シ或ハ洋品ニテモ和漢ニ産スル者ハ皆是ヲ擧テ日用ニ便利シテ其他醫術ニ用フル器械ノ造法マテモ悉ク彙集セリコレ皆前賢ノイマダ發セザリ所ヲ明ラカニシ實ニ千百年來ノ豁眼トシテ珍貴ノ鴻宝トカスベキ珍書ナリ

傷寒考

山田圖南先生著 全二冊 傷寒論ノ疑義ヲ考證シ諸傳ニ記サル所ノ張仲景ノ事跡ヲ擧ル奇書ナリ

誘導編 全四冊 近刻 創痲編 全四冊 近刻

手術編 全三冊 發兌 九醫部 名 要術知新

骨傷脫臼編 全五冊 近刻 癩狗傷考 南陽原先生著 全一冊

病犬ノ毒ヲ藥方灸法刺法禁忌治驗ニ至ル迄其術ヲ著入附ルニ毒蛇諸虫毒鼠咬等ノ即妙ノ方法ノ樂ク急救回生ノ珍書ナリ

新訂 增補和蘭藥鏡 椿齋先生著 全冊未定

西洋說ニ據テ藥品ノ功效ヲ載スルトイヘ其藥品ハ皆和漢ニアリテ本邦尋常ノ藥舖ニ販ヒ或ハ國圃ニ栽培シ又ハ山野ニ採リテ用ユベキモノニテ擇ミテ醫家日用施藥ノ考據ニ備フルモノトシ舊板和蘭藥鏡既ニ刊行スト雖モイヘ又其繁雜ナルモノ切要ナル功效ヲ簡便ニ記シ并ニ西洋ニ來テ經驗發明セル奇効新說ヲ增補シ再ニ梓ニ上テ八行ス世ニ救濟濟生ノ端ニ和漢古今ノ綱典ヲ補シ未嘗有ハ本草書也

遠西醫方名物考補遺 椿齋先生著 冊數未定

先ニ發見セル名物考ニ遺漏セル西洋ノ藥品ヲ載テ其性質効用ヲ詳ニ説クノ前刺本ト同シク和漢古今未ダ曾テ説カザル品物奇藥ヲヒ集メテ譯述ノ書ナリ

若草 南陽原先生著 小刻 全二冊

戰場アリヒハ當今金瘡撲打損傷死等急卒ノ病者ヲ救フベキ手當ニ野遊漁獵遠郵旅客ノ不慮ニ備ル法ニリ藥品多クハ山野田圃ソトコロニ得直ニ治驗ヲ得ルノ秘方ヲエラミ事人ヲ救フモノノ製法等最モヤスキコトトシテ著サレタル書ナリ

和音 西音發微 長柳園先生遺教 大槻玄幹先生著 全三冊

本邦五十音ヲ辨シ和音唐音各韻音ニ通シ語譯ノ必的スル説ナラヒニ蘭字韻ノ法萬國音韻ノ通曉セルイハレ等ヲツブサニ著述ス蘭書讀法譯文ノ意味先哲イニダ發セザルコトノ公論ノ書也コトニ國學家ニ於テモ字音ノ疑惑ヲ解スベキ書ナリ

東都書林青藜閣發行醫書豫顯目錄

和蘭 醫學 植學啓原 宇田川榕庵先生著 全三冊

同 內象銅板圖 同 全一帖 舍密開宗 同上 全一冊

增補和蘭藥鏡 同 全八冊 醫療正始 沖齋伊東先生著 全十五冊

遠西醫方名物考 同 全十冊 泰西名醫彙講 紫川眞作先生著 全六冊

同 補遺 同 全九冊 要術知新 玄幹大槻先生著 全三冊

瘍醫新書 玄澤大槻先生著 全四冊 西音發微 同上 全二冊

書賈 青藜閣 須原屋伊八

江戸淺草茅町三丁目

