

衛生新論

下

498.3  
Ex  
2

F 2  
エ-2

498.3  
王  
2

No. 812



富士川文庫

3189



衛生新論卷之下

緒方惟準 築輯

空氣運動浴法

飲食ノ適度ナルハ健康ヲ保ツニ要事タルト既ニ論スルガ如レ然凡獨リ飲食ノ適度ヲ以テ足レリトセス呼吸ニ由テ新鮮空氣ヲ引クト尚最 大要事ナリ造物主開豁ノ地ニ植物ヲ生メ良氣ヲ放ナ風濤ヲ作コメ瘴癘ヲ拂ヒ以テ人ニ新鮮 氣ヲ引カシムルノ設ヲ為ス故ニ居ヲ繁華ノ地ニトノ稠人群集スルキハ物主ノ本旨ニ戾ルヘ

シ此ニ由テ之ヲ觀ルニ田舍人ハ都會人ヨリモ  
壽城ニ登ル者甚タ多シ

大氣ハ酸素ト窒素トノ和ニ成ル而ノ酸素ハ吸  
氣ニ乘メ肺質ニ朝ニ血中ニ交リ呼氣ニ乘ニ炭  
酸此ニ代リ出ツ其他體中ニ生セレ複性物モ瓦  
斯狀ト為リ水蒸氣ニ混メ大氣中ニ放タル故ニ  
一地ニ於テ數万人ノ肺藏一齊ニ橐籥スルキハ  
大氣ノ成分極テ速ニ變性スヘシ夫レ肺質ニハ  
葡萄狀ノ氣胞蒙トメ存セサルオレ其大氣ト相  
觸ルノ面ハ全身表面ヨリモ潤キト大約三十倍、

心藏ヨリ傳送スルノ血此氣胞ニ沿テ流通ス其  
機ニ乘メ酸素ハ吸收セラレ炭酸ハ排出セラル  
此ヲ算スルニ無病大人ハ一晝夜間ニ炭酸ヲ嘘  
クコ十五弗篤立方水氣水蒸ヲ嘘クト大約半比  
ナルヘシ

清淨大氣ノ配合ハ其十分中ニ酸素二百十分室  
素太約七百八十分炭酸太約一分トス然ニ肺ノ  
嘘氣ハ千分中ニ炭酸五十分酸素百五十分ヲ胎  
メリ兩肺呼吸スルカヘ一密扣篤毎ニ大氣ヲ費  
ス少キモ四保<sup>ウ</sup>ニ下テス一保ハ然ラハ一晝夜

間ニ此ヲ費スヲ大約五千七百六十侃ナリ故ニ  
人若シ長サニ會尔一會尔ハ三寸弱高サニ會尔濶一  
會尔半即チ太約六會尔立方侃許ノ室内在テ  
全ク外氣ノ往來ヲ絶ツコ一晝夜ナル片ハ其終  
リ悉ク酸素ヲ費ヤタ其人居ルニ堪ヘサルヘン  
是レ初回ノ一呼吸ニテ炭酸ヲ噬キ繼テ炭酸ノ  
量陸續增加スレハナリ凡ノ大氣ノ百分中ニ炭  
酸五分ヲ胎ムキハ動物體其内ニテ性命ヲ保ツ  
ヲ能ハス僅ニ一分ノ炭酸ヲ胎ムモ長ク此ニ堪  
難シ強テ堪レハ健康ヲ傷ラサルヲ得ス故ニ一

晝時間密閉ノ室ニ居ラン欲セハ其室ノ長濶  
高共ニ大弗篤ナラサルヘカ元不然ラサルハ其  
空氣必ス呼吸ニ不利ナルヘシ長サ三百弗篤濶  
百弗篤高サ百世弗篤ノ廈屋即四百方尺雖空氣  
入交代ヰキ時ハ一晝夜間僅群八百人ヲ養フ氣  
量ヲ蓄オルノミ空氣ニ於キ之處也肺瘻内  
是故由數空長久密閉室内ニ元日ヲ消夫者ヘ  
時バ必無彼此ノ設チ為新鮮氣ヲ迎ヘサル  
外エス以テ噬氣ノ不淨毛斯ノ間断也空謝江本  
リ清淨酸素ヲ之ニ代リ入エシ久着夏日ハ度

モ窓モ多霧ハ放開スルヲ以テ大氣自ラ能ク交代スレバ冬日ハ然テス多々ハ衆人密室ニテ消白シ肺藏十分ニ酸素ヲ引ケト能ハス徃々唯火竈ニ由テ空氣改換スル内ニ火竈ハ間、大害ヲ救フハ益少リ、竈ヲ室内ニ設ケ火ヲ焼ク片ハ室内ノ空氣之ガ為ニ温ヲ得、温ヲ得ルハ其容擴張シ擴張スルハ同容ノ冷氣ヨリモ其異重大ニ減ス室外ノ冷氣ハ重キヲ以テ下部ノ戸窓格子ノ間隙ヨリ竄入メ室内ノ温氣ヲ厭ス室内温氣ハ之三辟易々遁レント大是時其室ノ四邊密閉セル

片ハ遁ルニ路ナクメ猶襲来ノ體勢ニ抗抵スヘシ然凡毎家ニ大抵必ス烟窓アリ、外氣窓戸ノ間隙ヨリ襲入スレバ内氣柱狀ヲ為ニ上昇メ此ノ烟窓ヨリ敗走ス其時火竈及ヒ肺藏ニ發生セシ炭酸ヲ率ヒ去ルヲ以テ空氣自ラ能ク改換スルナリ然凡或ハ其賊風ヲ惡ニ因テ窓戸ノ間隙ヲ紙貼シ或ハ此ニ木岸カ填メ尚且ツ羅紗戸戸ヲ製シ以テ賊風ヲ防禦スル者アリ然ル片ハ實ニ賊風侵犯來唇ノ無レバ内肺ニ炭酸ヲ吸入相ルヲ以テ必被胸内ノ苦悶ヲ免ム大是ニ冬日

舟中或ハ稠人廣坐ノ場ニ於テ賊風ヲ訴ル者下  
胸内窘迫ヲ歎ク者ト互ニ呶伊争テ止マサルト  
アル所以シナリ

茲ニ一策アリ、一窓戸ニ數個之細孔ヲ穿チ以テ  
空氣ヲ自在ニ出入セシメ一陣ノ賊風ハ決メ襲  
ヒ来ラサラシム西洋風ノ哇歌兒カタヘルヲ設ルモ亦佳  
居恒新鮮空氣ヲ迎ルハ健康ヲ保ツニ最要事ト  
ス然氏肺藏モ居恒新鮮氣ヲ導クニ恰ク適當セ  
サルヘカラス是故ニ胸筋ノ作用ニテ胸廓ヲ擴  
張シ總テ胸廓ヲ壓窄スルノ衣類ヲ避ケヘシ又

静坐寢時ノ如キ緩呼吸ニテハ肺内ノ炭酸ヲ全  
然擯排メ血質ヲ清淨ニスルニ足ラス故ニ日々  
開豁氣中ニ操作努力メ肺ノ運營ヲ催進スルニ  
宜シ深息ト淺息ハ其噉氣ニ出ル炭酸ノ量大ニ  
差ヘリ總テ筋ヲ努力スレハ深息隨ツテ作コリ  
胸内ノ諸機モ皆進促ス因テ同時刻ニ血液ノ胸  
内ニ匯ルト多ク新鮮氣ノ肺質ニ入ル量亦多シ  
是故ニ晝間一回家外ニ徘徊シ或ハ開豁氣内ニ  
テ努力スルト緊要ナリ

テス且ツ皮膚ノ作用ヲ健運スル功アリ皮膚ハ  
廣大ノ分泌器ニメ諸老廢無用ノ物其蒸發機ニ  
由テ排除ス若シ此排除無キ時ハ血液十分ニ清  
潔ト為ルヲ得ス強ク努力スレハ蒸發機盛シニ  
メ其排除セ亦逾多カルヘシ  
蒸發機ヲ促スレハ兼テ皮膚ヲ清淨ニスルヲ要  
トス宜ク日々水ヲ以テ洗浴スヘシ皮膚ノ蒸發  
物ハ脂油粘連質水蒸氣ナリ若シ此汚穢皮膚ニ  
殘留スルベハ腠理之カ為ニ閉鎖シテ其作用全  
キヲ得ス是故ニ日々皮膚ヲ洗濯シ且ツ毛布ニ

テ摩楷メ腠理ヲ放開セシムヘシ  
強ク努力スレハ皮膚ノ蒸發多キヲ以テ其汚穢  
ヲ清刷スルヲ固ヨリ肝要ナリ但シ坐業ヲ操ル  
者モ亦皮膚ノ作用ヲ催進スルニ宜シ然<sub>ヲ</sub>スメ此  
ヲ忽セニスルベハ其作用全ク廢スルニ至ルヘ  
シ  
居恒皮膚ニ注意シ之ヲ冷水ニテ清刷スル片ハ  
皮膚強壯トナリ感冒ノ誘因ニ遇フ仄謾ニ之ニ  
感スルヲナシ腠理善ク放開スルベハ間断ナク  
汚物ヲ排除メ能ク諸般ノ疾疢ヲ防禦ス尚且皮

膏ノ作用ト内藏ノ作用トハ大ニ相関渉ス胃腸ノ裏膜ハ表被同一ノ織質ニメ唯其展布入ル者ナレハナリ故ニ皮膏ノ作用盛ニナレハ其利全ク織質ニ及テ胃腸ノ消食機モ盛ンナルヘシ至冷ノ浴法モ亦利アリ但シ此ヲ施シ後其人直ニ強ク運動シ以テ冷浴ノ為ニ内部ニ循ル血ヲ復タ膏表ニ挽曲シ皮膏爽快ノ煦温ヲ發スヘキ先見アル時ニ非レハ施スヘカラス若シ體質虛弱ノ煦温ヲ發スヘキ抗拒作ラサルキハ利益ナシ竈口少許ノ温湯ヲ加テ戰慄莫カラシムルヲ

佳トス冬日ハ特ニ然リ  
健康ヲ保ツニハ新鮮空氣及ヒ肺藏、皮膏ノ作用欠クヘカラサルヲ前説ノ如シ然ニ全體ノ各器即チ一筋、一神經モ悉ク皆勉勵ノ其官能ヲ營マサルヘカラス然ラサレハ一身ノ政平均ヲ失テ健康ヲ保ツニ足テス然ラサレハ一身ノ政務ニ鞅掌セサル可エス然ラサレハ亦一身ノ政關典ノ其人不具ノ體ト為ルヘシ  
體中諸器役セサレハ衰弱シ勞役スレハ強健ト為ル、喻ハ學業ヲ專ニスル者ノ近視眼

ニ罹ルカ如レ是レ其眼專テ讀ミ且ツ書ク等  
ノ近隣物ニ馳セテ遠視ノ用ヲ廢スレハナリ  
斯類ノ不具眼モ其眼ヲ杳遠ノ他事ニ役スル  
片ハ近視ノ患即チ治スヘシ航海或ハ田獵ヲ  
業トスル者ノ利視若クハ遠視ト為ルモ亦同  
一理ニ出ツ

精神ノ智慧漸々頴明ト為ルモ無他唯此ヲ役ス  
ルニアルノミ凡ソ體中ノ各部努力スレハ其部  
ノ機質能ク交代ス機質能ク交代スレハ能ク其  
力ヲ生ス故ニ其新陳交代最モ盛シナル部ハ亦

其力ヲ生スルノ最モ多ニ夫ノ治工ノ手腕大力  
ヲ生スルモ日々其部ノ筋ヲ努力スルニ由ル智  
慧力ニ於テモ亦然リ大腦ノ機質能ク交代スレ  
ハ其力益壯ニナルノ得ヘレ但ニ治工ノ腕力  
ハ其増盛スルノ限アリ其限ニ至レハ復ク増入  
ト能ハス智惠力ノ増盛ハ殆ド限ナシ高老ヨ及  
ブト雖善ク精神ヲ役スレハ益其力ヲ止メノ逾明  
亮ト為ルヘシ人體ト人智トノ進退ハ大ニ其速  
ニ異ニス人體ハ能ク長成ノ速ニ其極ニ達ス極  
ニ達スレハ乃チ復タ退化機ニ罹ル者ナリ人智

ノ増盛ハ進テ過マス高者ニ至レハ思慮ヲ智囊ニ堆積メ是非ノ辨断逾明タナルヘシ是レ智慧ニ由テ私欲ヲ抑ヘ善ク靈物ノ本性ヲ保テハナリ

航海ノ俊傑ハ後ラニ船ヲ靜水ニ浮ヘテ成ル者ナテ入必ス險濤ニ航シ暴風ト戦テ始テ其長技ヲ得、兵士モ操練ニテ其技進歩スルニ非ス真ノ軍中ニ決戦メ始テ名將ト為ハ者ナリ精神ノ粹ニメ雄ナルモ亦然リ屢自欺ヲ拒ミ私欲ヲ遮リ疑事ニ遇ヘハ覃思メ其宜ヲ採リ戦ヒ勝テ而

後得ル者ナリ故ニ人幼年ヨリ思慮ヲ竭タシ當為ト不當為トヲ確知スル時ハ叡智益生メ老年ニ至レハ正邪黑白人辨别ニ熟シ臨事テ大過ナルヘシ所謂ル精神ノ健康ナル者ハ即チ是ナリ

斯久體中ノ諸器精神皆努力スレハ共ニ健康ナルトス得レ其努力一定ノ时限アルヘク休憩モ一定ノ时限アルヘシ故ニ一晝夜間大約三時半或ハ四時間ノ睡寐アランコト要ス但シ其時間ノ長短ハ各人ノ年齢ニ應メ差異ナルヘシ

延後廣嗣

凡ソ動物ノ綿疎繁衍スルノ機ハ數般アリト雖、人族及ヒ上級ノ動物ハ必ス陰陽兩體交媾セサルヘカテス人族ハ婦體ノ月經初出ノ頃ヨリ交媾ニ閑テス毎月卵巢内ニテ一卵ヲ分泌ス其卵熟スレハ男體ノ精液ト相觸テ能ク受孕ス但シ此ト觸ルニ非レハ胎兒ニ化スルト触ハス故ニ月ニ生スルノ卵悉ク化セヌ無益ニ込スル者甚タ多シ。婦體生殖ノ器ハ卵巢、喇叭管、子宮、腔ナリ卵巢ハ、

卵ヲ生シ喇叭管ハ卵巢ヨリ出ル卵ヲ迎テ之ヲ誘導レ子宮ハ卵ヲ喇叭管ニ受テ胎ノ十分増大スル際タ之ヲ擁護レ腔ハ胎ノ體外ニ送リ兼テ受孕ニ必需シ交構シ為ス。器小ス。管喇叭管小唯其分泌液即チヲ受其時其腺ト相接散佈高張。卵巢内其大小不等之小泡ヲ含ム。此小泡ハ發明者ノ姓名ニ因發洩刺拂泡ト称ス。提レ古人ノ卵卦称セシ者ナレ。凡ソ卵ニ非多唯卵物化熟スル所致一器ナリ。瓦刺拂泡ハ其含メ

ル卵外化熟ニ所度ニ應サ其大伊相異ナレリ故  
ニ其既ニ化熟シ卵巢ヲ淺處ニ在テ將サ非破綻  
質黒篤兒セントスル者ハ透明ニ因突起シ横径太約一號  
ナノトケ三分三厘弱也其深處ニ在テ未熟ナル者ハ太  
約一密尔里黑篤兒ノトケ毛弱三厘三  
其數人族仁於テ  
顯著ナル者ハ十五顆乃至二十顆裸眼ニテ觀之  
ヘキラサガ小泡狀尚夥々存在シ泡内ノ液ハ透  
亮黃色ニメ容解卵白質ヲ混セ故ニ透ツ煮或  
之ニ亞亦箇兒ワ加ル聲ハ忽チ凝固ト其液中  
無數々胞浮游シ相連テ膜狀ヲ鳴ス此ヲ粒狀

膜ト曰フ卵、位スル處ニハ其胞子特ニ夥ク堆  
積ニ相連テ扁平狀ヲ為ニ卵ヲ圍擁ス此ヲ卵坐  
ト曰フ毛刺弗泡ノ一個最モ成長メ卵巢、淺處  
ニ在ル時ハ卵其最モ突起セル部、裏面ニ位ス  
是レ其泡ノ破綻スル機ニ乘メ卵坐ト共ニ外洩  
レ喇叭管ニ迎ヘラレシカ為メナリ  
婦人、陰具成熟スル時ハ毛刺弗泡增大シ卵モ  
亦増大メ外洩ス月經ハ即チ其成熟ノ徵ナリ故  
ニ婦人受孕性既ニ盡キテ卵巢復タ泡ヲ生セス  
卵ヲ生セサルニ至レハ月經亦隨テ止ム者ナリ

月經或ハ十一歳或ハ十二歳ニメ初テ現シ或ハ十七十八歳ニメ初テ現ル者アリ是多ク至各人體質地方氣候ニ関ス暖國ニ於テハ寒國ニ於ルヨリモ月經ノ至ルノ夙ニ佛朗西國ニ於テハ十四歳ニメ初テ現レ漸ク北方ノ地ニ於テハ此ヨリ遲キトニ二歳熱帶ノ地ニ於テハ此ヨリ早キトニ同フセス通例其止山ハ四十歳ト五十歳ノ間ニアリ偶六十歳七十歳ニ至テ經水仍終ラス能ク受孕スル者アルハ例外ニ属ス

獸類ノ孳尾時ニハ陰具ノ覺機亢盛シ血液ノ溉注特ニ多ク自腔粘液ヲ漏洩スルト人皆知ル所ナリ婦人ノ月經期ハ獸類ノ孳尾時ニ異ナルトナシ卵巢ノ毛刺弗泡破綻レ卵ノ迸出スルハ通常必ス此期ニアリ故ニ此期ヲ受孕ノ好機會トス然此月經後久スレテ猶能ク受孕スルトアルハ卵ノ卵巢ヲ出テ喇叭管ヲ涉ルノ時間長キトニ經ルニ由ル者ナリ月經後幾許日ノ際能ク受孕スヘキカ其期限確定シ難シト雖大抵十日乃至十二日ヲ経ルノ際ハ猶能ク受孕スヘシト定テ

可ナリ世人或ハ嗣子無キヲ歎キ或ハ多産ノ煩  
キヲ訴ル者アリ略此期ヲ考ヘ斟酌メ閨房ニ入  
ラハ則其所望ノ如クナルヘシ然ニ男胎ヲ釀シ  
女胎ヲ造ルノ妙機ニ至テハ人力ノ及フ所ニ非  
ス唯造物主ニ任スヘキノミ  
婦體ハ通例一回ニ唯一卵化熟メ娠スルヲ常ト  
ス偶多娠ノ者アルハ數顆ノ毛刺弗泡齊ク成熟  
メ一時ニ破綻スルニ由ル但シ双胎以上三胎四  
胎ニ至テハ非常ノ事ニメ獸類ニ非レハ殆ト之  
レナキ所ナリ

有時テハ毛刺弗泡ノ既ニ増大セル者破綻セス  
メ却テ縮小消滅シ全卵悉ク退化機ニ罹ルトテ  
経験ス其因未タ詳カナテスト雖是レ世ニ石婦  
アル所以ナリ

男子精液ノ分泌一旦始ル后ハ生涯陸續メ寧山  
トナシ然ニ高年ニ至テ諸情欲一般ニ衰バキハ  
其分泌モ亦隨テ減ス是ヲ以テ罩丸ノ分泌ハ卵  
巢ノ分泌ト少ク異ナル所アリ卵巣ハ大抵四十  
五歳ヲ踰レハ受孕スヘキ卵ノ分泌スルヲ罕ナ  
ベキ罩丸ハ白髮老ニ至ルニ猶能ク成孕性ノ精

液ヲ分泌スル者ナリ。其精液中ニ精絲一名精存  
スルニ由ル故ニ少年ノ精液、孳尾時ニ非ル。獸類  
ノ精液中ニ精絲ヲ見ル不十二又精液ハ他ノ  
分泌液ニ較レハ其成熟時間頗ル長故也。屢々  
精液ヲ排洩スレハ其中ニ精絲ヲ胎云。少女人  
成孕ノ能乏カルヘシ。

交構ハ生殖必要ノ兩成分男精婦卵ヲ相觸レシムル  
ノ一作用ナリ。故ニ勃起陽莖、陰莖ニ怒入シ兩器  
摩礲メ快美ヲ興スレ遂ニ神經ノ交感機ヲ以テ

精液ノ射出ヲ繼キ發ス。陽莖ノ陰莖テ滑動ス  
ルハ膣門及ヒ膣側位セル腺ヨリ分泌スル粘  
液ニ由ル慾火發動スル時ハ其分泌増シ慾火愈  
盛シナル。其液俄然ト多量ニ排洩スル。猶  
佳肴ノ食ニ感シ唾液、粘液頓口内ニ湧出ス  
ルカ如レ如斯ク膣内俄然ト排洩スル粘液ニ以  
テ動輒スルハ婦人射精トス然ニ此粘液排洩  
ト男子精液射出トハ全夕其趣ニ異ニスル。  
交構ノ快美ハ受孕ヲ致スニ欠クヘタラサルノ

要事トセラ故ニ婦人交構ノ時已甚ク快美ヲ覺ヘヌタ屢姪レ男子著キ神經感動ヲ作サスノ能ク射精ノ獸類ニ在ナハ快美ノ度一等已甚フニテ他ノ諸欲ヲ悉ク失却スルニ似タリ故ニ其種ニ由テハ其體ヲ鑽スト雖其牝ヲ放クス牡蟆ハ其頭其足ヲ截除スレニ牝蟆ト離ルトナシ總テ是時ニ當テハ自體保攝ノ欲全ク滅ノ專ラ苗裔綿帙ノ欲ニ歸一スルニ似タリ是故ニ房事ハ延後廣嗣ニ欠クヘカラル者ナリ然ニ快美ニ惑フテ詭弄ト為シム固ヨリ不可、

謹慎ニ過テ全ク之ヲ遠ルモ亦不可ナリ但ニ其適度ノ規則ヲ立ルト甚タ難シ何者這ノ人ニ在テハ害ナキノミナテス却テ其體之カ為ニ輕健ヲ覺ヘ那ノ人ニ在テハ莫大ノ禍ヲ招クヲ以テナリ又一人ノ體ト雖、時刻、作業、年齡、精力ノ差ニ應メ房事利アリ害アリ其大畧ノ掲ルコ左ノ如レ男子ノ房事ハ脊髓ヲ犯スニ最至太甚シ故ニ行房ノ際ニ方テ脊髓ノ搘搦ヲ作ン或ヘ其麻痺ヲ作メアリ是レ特ニ脊髓ヲ勞動レ續テ之ヲ刺

戦セレ時ニ多シ喻ハ努力後休息ヒスノ直ニ房事ヲ行ノ時、如シ、  
常ニ房事過度ナル片ハ遂ニ陰莖ノ勃起完キヲ  
得入射精早キニ過キ或ハ漏精、陰瘻、尿道及ヒ精  
囊ノ厥衝、陰部ノ潰瘍、睾丸ノ血積、厥衝硬結、凋萎、  
靜脈腫、攝護腺病等ヲ發シ神經系ニ在リハ脳及  
ヒ脊髓ノ過敏、依刹昆蛭兜黙郎格里、精神ノ錯亂  
痴呆、振病、怯病、癲癇、脊髓ノ厥衝調萎、麻痺等ヲ發  
シ五官ニ在テハ視力乏弱、羞明、黒内障、耳聾等ヲ  
發シ腸管ニ在テハ口内ノ惡臭、飲食不化、酸敗液

胃及ヒ腸ノ加答流斯、胃瘻、腹脹、便秘、直腸ノ慢性  
煥衝等ヲ發シ滋養機ニ在テ身體ノ不長成、全  
軀ノ削瘦、陷眼、脫髮、齒牙ノ腐蝕、早老衰、結節腫、矢  
苟兒陪苦等ヲ發シ自餘喘息、心悸亢盛、皮膚ノ汚  
穢燥涸、皮病、局處臭汗、小便頻數、尿内汚濁、膀胱加  
答流斯、尿血等ヲ發シ其餘ノ如肝脾腫大、腎病、  
寒性、少年未ク房事ノ味ヲ知ルサル者ハ全ク  
此ヲ斷ツル、唯適宜ノ作業運動ヲ為セハ能ク無  
恙ニ光陰ヲ消クルヘレ然ニ其生殖器漸々完成  
セシ後ニ至レハ時ト不明ノ病ヲ發シ夜間遺

精ノ其患一過スルヲアリ是等ノ入ハ後來其器  
其用ヲ發セヌ色欲絶テ興ラサル大患ニ陷ル内  
アリ或ハ活潑ノ稟性ニメ日常坐業ヲ操リ刺衝  
飲食ニ飽キ而メ全然色欲ヲ發セサル者モ亦一  
異症ヲ發スルヲアリ其症ハ四肢倦重、頭痛、背痛  
全身ノ違和、食欲ノ闊如、胸内ノ窘迫、神思鬱憂、悶  
夢、不寐、睪丸ノ重墜、疼痛等是ナリ然此諸症多  
クハ一過ノ漸ク忘却スルニ至リ或ハ屢遺精レ  
繼テ一身疲勞ヲ覺ヘ若クハ後頭痛ヲ發スル者  
アレニ其齡漸ク長メ卅歳ヲ踰ル時ハ後患ヲ遺

サヌメ能ク其身ヲ終フ或ハ居恒ニ適宜ノ行房  
ニ馴ル者俄然ト之ヲ嚴禁スル片ハ亦大患ヲ惹  
出スコアリ然ニ其人飲食ヲ儉節シ肢體ヲ運動  
シ精神ヲ役使スル片ハ能ク其慾火ヲ制メ其患  
害ヲ免ルヨリ得ヘシ若ニ美食ニ飽キ逸居スル  
片ハ其崇リヲ遁ルヲ能ハスメ即チ精神無力、頭  
内靡重、後頭痛、耳鳴、不寐、不食、睪丸痛等ヲ作ニ漸  
ク增長スレハ遂ニ已甚ノ膿血積、一身削瘦、氣宇  
不爽、默然格里、精神錯亂、花風病等ヲ發スルヲア  
リ

天稟色欲濃ニメ頻ニ自ラ其想像ヲ催シ加之他人屢其情ヲ煽動レ而メ其念ヲ遂ケ得サル者ハ其崇リ尚愈己甚シ即チ精液精囊ニ漲ツテ遂ニ其禁ニ堪ヘス強テ其欲ヲ制スル代ハ必ス手矯ヲ行ハサルヲ得ス手矯ノ害次出若レ此ヲ行ハサレハ前條ノ諸症ヲ發シ或ハ陰莖半ハ勃起シ或ハ否ラスソ屢稀薄ノ液ヲ洩ラレ漸ク日月ヲ累ルキハ其人小心怯々自ラ衰脱ヲ歎シ或ハ交矯ノ機會ニ遇フモ其用ヲ果サス終ニ依剥昆塙児、默郎格里、自殺等ノ因ト為ルアリ

平常ノ交矯ニ在テモ興奮過剰ナル度ハ痙攣症、癲癇症、心藏ノ破裂、血瘤ノ破裂、腦血管ノ破裂等ヲ發ス有熱病、羸瘦病、精神病ニ罹ル者此ヲ行ヘハ其病ヲ増重セシメ總テ患者ノ恢復期ニ此ヲ行ヘハ其恢復ニ躊躇セシム此後更に凡タ交矯ニ時刻ヲ費シ陰莖十分勃起セヌ或ハ中途ニ萎縮シ或ハ想像力若クハ點加刺戟ニ籍テ其機ヲ遂ルカ如キ猶此ヲ行フヘカラサルノ微トス交矯後肢體安カラス睡寐穩カナラス或ハ一睡後身體ノ運動、精神及官能活潑ナラス

又怠惰疲憊、頭内嚴重、フ覚へ或ハ交媾少ナカニ  
サルニ無故漏精シ若クハ一二ノ病症ヲ發メ交  
媾毎ニ其症增加シ此ヲ戒レハ其症緩快スルカ  
如キハ交媾過度ノ候トス  
少年身體未タ完成セサルニ前テ早ク房事ニ耽  
ルキハ其身生長ノ定期ニ後レ終身靈弱トナル  
ヘニ特ニ薄弱少年ニ在テハ愈然リ初メ其害驟  
ニ知ルヘカラスト雖其身早ク中老ノ態ニ變シ  
早ク老衰ニ陷ル者ナリ或ハ之カ為ニ滋養機損  
敗シ十分ノ壯盛ニ至ラス肺勞等ヲ發メ天スル

者アリ又壯年ノ多房ヨリモ脳及ヒ脊髓ヲ犯シ  
易クソ其智患體運每常必八十分ニ發スルノナ  
シ  
老境ニ至テハ特ニ房事ニ節アリサルヘカラス  
情欲作ラス陰莖怒起セサルキハ全ク此ヲ斷メ  
可ナリ若シ此ヲ戒メサルキハ急ニ精力脫衰ヲ  
致スノ弊アルヘシ  
手矯ノ害ハ過度ノ交媾ヨリモ尚太甚シ何者は是  
ニ由テ十分欲情ヲ遂ケス却テ之カ為ニ頻々其  
情ヲ催シ想像力ヲ逞フシ且ツ慙愧ノ心作ムテ

早晚必ス鬱憂病ヲ致セハナリ但シ精液費耗ニ  
起ルノ害ハ真ノ交媾ニ於ルヨリモ少シ然モ其  
局處刺衝ノ害ハ少シトセス喻ニ陽莖ノ毀傷罩  
丸、精囊ノ動機亢盛、射精ノ過急、勃起ノ不足、慢性  
ノ尿道炎、衝、罩丸ノ潰瘍、陽莖ノ海綿體、罩丸、攝護  
ノ慢性硬結ノ如シ、  
總テ婦人ハ男子ニ較レハ色欲澹ニメ堪フヘク  
テサルニ至ル者罕ナリ故ニ触ク之ヲ断ツフヲ  
得、且ツ房事ニ當テ大ニ努力セサルカ故ニ假令  
ヒ過度ナレ凡顯著ノ害ヲ招クトナシ然モ婦人

ハ、  
射衝ナリ

跋

凡事之卑近者人之所忽而高遠者人之所貴也然徒舍卑近而專趨高遠譬猶視高而急步其不顛躉而陷於溝瀆者幾希是故西人之於學也必先明知見之所及而後究其所不及者積累而進日將

月就及其大成也確乎不拔無復  
顛墮之患其於醫治何獨不然蓋  
上專究養生之理以戒諭眾人而  
後攻疾病所在所謂肉骨起死者  
於是乎有寫方今多邦西學日  
盛醫術之精非復往歲之比而人  
動輒馳於高遠而忽卑近其著書

也專為世醫倫人身生成之理疾  
病藥石之微而復為眾人說平居  
衛養之方者絕無而僅有也是以  
其既疾也百方渝告而患者固執  
不從巫祝之是作難任之寢是  
甘者不為不多取家方雖巧不免  
有致札差也諸方惟準風有見於

此奉職之暇則著衛生新論將行之于世徧令衆人知衛卷之方書成命予為跋予更而續之辭簡而意至事近而理備若夫衆人及復誦讀以從事於斯則其於長生之術不啻不無大補一旦罹疾病之變上必得處置之宜苟如是乎雖

險危之症唯醫命之從則上不離乎施治矣果能則此書之有大功于世固無論也惟準以明治元年九月徵為侍醫十月從入東京受 命督管學校病院明年又受 命新為醫學校於大阪於祥中興醫學會受 命與和蘭嘗度喫氏謀營作

軍事、病院於大阪城中歲餘乃成  
結構極壯麗外國公使觀而嘆曰  
不圖 皇國開化之至於斯也既  
東歸轉為二等階匹其東西奔走  
盡力創業勞若而功高如此可謂  
偉矣抑若星篇則特其末事而固  
不以是盡惟準之學然亦可以觀

其用意之一端也予已序小立且喜  
其書舉卑近而包寫遠於是不辭  
而序惟準所經歷與其書所由作  
以寘于卷末云爾

保因東潛謹跋

林義原筆書

# 三都書林

京都寺町通松原下勝 村治右衛門  
大坂心齋橋北久太郎町 柳原喜兵衛  
同安土町 石田和助  
東京日本橋通壹町目 北畠茂兵衛  
問二町目 小林新兵衛  
同芝神明前 佐久間嘉七  
同所 牧野吉兵衛  
兩國横山町三町目 太田金右衛門  
日本橋通二町目 稲田佐兵衛

