

4490.9
E-2

No. 4499

18 E 25

8
-25

奇方籍司序
 余有奇可之癖頃欲索
 諸家之奇方為一小冊
 者富謂余曰子莫索奇
 可奇方安誕怪說固不
 足信要亦無益干術宜
 措而垂地唯枕一傷寒



F
I-3

淪足矣。雖下持者有限之方，
臨名涯之病，然氏機變百
出，馳驅於法中也。何必
用奇可之為。余曰：否，不
然。夫奇方之所以為奇，
方其疾若固若，奇當危
急存亡之症，復有下回生

於萬分之一者，豈其可
措而喜地乎。得方如菊
蕘之言，尚可擇焉耳之。
聞目之是，適而索其秘
蘊，攷之及之，載之，筆札
以藏。囊症余者，用之亦
唯晨星耳。豈以奇可治

為病乎此備子虛之用也
客應然不答遂題其言
為之序

文政五年壬午中夏五月
初二日序洛陽成陰齋塾

播磨西洋 梅川楊軒

奇古籍序

西洋子一日手冊子而示
余曰此吾平素所集奇
方籍也清序之余閱斗覽
其書奇方奇術奇之闕
奇有或奇而不奇或不
奇而奇者余曰善哉此

美也奇則奇矣迺之
序曰張元素有言云古
方新病不相能也嗟嘻
東坡夫執古方而治今
病實難矣天下有一
定之法而無一定之病而
唯言方之用其不可用雖

運用應變然亦有不可執
古方而不可治今病也
拙是乎者于奇才者于
奇術能得其機會則雖
奇怪後急之病亦有奇
作背西洋子之集錄奇
方可謂篤志也遂不錄

為并_二級言云

又受五年壬午中夏五月
初二日

無名子題

衛生堂奇方錄

治膈噎奇方

以下三方皆美堂

皂角刺

五分

陳皮

一分二分

石蜜

五分

甘草

二分

右水二合入石蜜用合般所調劑

又方

藍澱

一分

牛乳

右二果攪一七日用但一日二度

又方

二氣散

楊氏

治阴阳痞結咽膈噎塞狀如梅核防礙

飲食之而不食即成飢胃即飢寒命危子干姜湯療

臍疝之方

危子

乾姜

右益

治經閉水腫方

欬砂 十六支

右一果為末燒至赤色為度加硫黃八支以欬砂攪和不住手硫黃全化至赤色為度下火得陰方散白湯送下

胞衣不下者施疝藥大効

治產后乳頭破裂

細和砂糖文火煮攤布帛貼患處

鴨卵油和沒藥傳之

又方

傳塗之

治羊身不遂塗藥

藤林氏方

白薑板 白芥子大

樟腦水

右末入酒一度五六日大阳煎或微火三上七葉氣誘引封固入藥氣中用時以口中塗之

治帶下奇方

少森氏經驗方

良姜

睡菜

或加甘草煎服

治鷲掌風方

仙人草 百目

光明丹

煇硝

各六美目

右三果為細末酢干煉先酢干慢火燒之洗火干矣右藥于指干以ツケ其間痛痒甚先者先單行治之一日三度宛内藥以正宗堂飯飲子

吧吐不... 方

蘭... 方中(加入

治痢疾腹痛方

華泥中散經方

延胡

干姜

甘草

生薑

右四呈並服

治齒痛含藥

南天^大

紅花^大

連翹^大

甘^中

桔^中

連^十

黃柏^十

危^十

右八呈並

治喘息方

石榴葉

石榴殼

石榴木

右三呈或加甘草並服

治烏頭之眩方

五苓散服之妙也

治胸膈秘方

山梔子^中

香附^大

右二呈並服

治眼赤圓眩

乾姜甘草湯三煎之方清水下飲之奇妙也

治痰奇方

薑皮^三 姜

甘草^三 分

右二呈水煎溫服

治霍亂頭痛方

羌活

白朮

黃芩

右其毒未上之氣中吹入之用此時口水ヲ含スレ
事不知人事時

豬牙草ノ末氣中へ吹入ル

治輕粉毒方

土茯苓 乳香 服之立解

噤口利三田螺ヲスリ潰之麝香一錢攪之膈中貼之

治舊年喘息心下痞硬者 成隱奇先生口受

木清已如茯苓并用黃連解毒又兼生々氣

者効甚虛症者生脉加柴或回春紫金丹又有效

生脉散方 東垣 人參 麥門 芍藥

治馬脾方 古良傳

輕在三寸陷胃且一葉刺之寸之六寸大陷胃又

胸中及心下結積飲食不消者千金陷胃湯

効千金陷胃湯 毒笑連 甘將

治馬咬方 反鼻生辛乃霜和牛油為末塗患上

治凡犬傷和方 黑豆 三石 生姜 毒 鼠薑

右三葉塗患上

治湯火傷方 眼子菜 黑砂糖 和之塗患上

之火毒內攻之毒白虎加入參服之

痛瘡為癩不可如何者 馬酸木 右三葉塗患上

治大毒方

惡實 三錢 將軍 三錢

鷄冠雄 三錢

廣身香 三錢

防風 三錢

右五藥為細末七日服內單黃連解毒

入方

防風 三錢

將軍 三錢

牽 三錢

雄 三錢

麝香 三錢 右五藥為細末冷水三升用麻口五炙三壯七見差

虛勞咳嗽不止者

鑿 栗

石長生

甘草

一石蜜

治蚊蛇咬傷方

乳香 末

右一藥薑炭火炒盡別并

重氣方

露 庚 庚

由 汝 瘡

小兒頭瘡洗藥

黃 枯 大

露 蜂 大

苦 參 小

防風

右藥大劑調右水一升者煎之服藥大連黃文

治蚊蛇咬傷方

是所ヲ洗ソ中へツル也妙

溫經湯方

身 腐 一 厘

唐 勝 二 文

蜀 椒 三 文

取火傷氣方

此藥附時ハ水少テ愈ル也不去火氣不愈

菴

將 金

將 軍

右方末以冷水敷患處

治印頑瘡疽愈者或蟬蟻下相等妙方

沒 藥 大

樟 腦 中

硝 石 少

乳 香 少

胆 礬 少

若以石灰水洗患處

治痛刺痛迫忍有奇

老 硝

右方末以管吹入白袋中

治蚊咬方 麝ヲ柿ト調和シテ貼咬口上

治喉痛方 此方出於證治集卷

傷寒命半身散並服

治漆瘡方 油ヲテ其上一又ワラ灰ヲスル

又方 榎木葉ヲ並ニ洗フ

又方 杉葉ト小麦ノワラヲ並ニ洗フ

又方 刺房丸文内服メ鼠藥迄加括氏ヲ洗フ竹中氏出方

治頭瘡 炒糸色到 紅花白芍 黃柏

右細末以麻油付瘡上稀水少スル

又方 連極上白芷浸水置ク七八日此水ヲ瘡上并ニ貼也

小兒口舌生瘡不好藥汁諸藥無功此藥附豆湯泉也

天牽星 右一星細末糊入煉令一日二三次宛附翳

又方 飲言子傳

右一果酢ニテトキ墮湯泉

鴈瘡止痒方

楊梅皮去毒 荆芥二分 木通五分

右三果水以一斤五勺煮取一合

賜意吐膿者五六日中死

鷄冠雄蕒

右一果朝白シボリシレテトキ湯外三寸四方ニ貼也

尖等氣加刺於與之

治耳痛方

地通了七三ノキレ更ツ、之用工

赤水玄珠云病滯下焦舌無胎

膈噎二旦食也レ方

三葉加金星草

治積痛方 松皮 右一果浸酒為霜服

治小便血方 千金方 生芋 箇 柏葉 一匙 黃芩 三箇

一河勝以也 右四星水並一方加甘草

下血治法 野人伝之

山藥 鷄子 甘蔗 右白鳥之送下

治癩風方 老黑癩風也 白癩ハ難治 少者傳

附子 一果 生薑 付三寸半 茄子 一蒂 三枚 檉子

治聾耳方 枯茗 一果 以麻油調和入耳中

治耳印痛甚者 大整方

龍腦 少 河氏 久 右三果為準和于麻油五年中委

小兒痘后眼中翳ヲ生之者

天星 楊梅 昆麻子

右三果糊ニテトキ塗滲泉

治風濕奇方 木鼈子 女 甘草 一匙 產

若考細末白湯送下日二服二匙或更ハ瞋眩見奇状勿

白膏惶須更而定後方香後散加犀角
樟樹皮吸人方又治凡火傷香以秘方

馬淡一錢 常山一錢 批枝一錢 甘草

右四藥以水二合煮取一合日三服後藥煎乾標規在句
性的應也治是用後藥則止如神

後方 荆芥 防風 惡實 甘草

右水煎服

治破傷風方 瓜藤蔓 周防國患破傷

凡者多是入性之用之有效也 葛醬一種又名土葛藤

治急驚風方 紫元子加射

胞衣不脫方 瓜蒂散 三錢或五錢 一吐則止

治淋疾方 石菖蒲一錢 菖蒲一錢 蓮心一錢

甘草一錢 紅花三錢 燈心一錢 右水煎

治咳齋方 補骨 桑白 旱藪

八方匯 治諸毒癰各部痛疼者

南還眉標 非身上亭長石

右和麻治數痛必以膏覆之吸水妙也

治疔毒方 以檉葉汁敷瘡口以木棉實蓋之

治馬脾方 甘遂末 輕粉末 抑和金服之

眠藥畧方 阿底一錢 泊又燕一錢 射干一錢

若为平日服五厘者

番板花 治注車性如

番板 三十粒

右霜糊丸 梧子大每服一丸或二丸

治中水銀者妙方 先ツ大薑ヲ以テ下之而后水晶ヲ極末

テ火酒ヲ送下ス

又方咽喉腐爛者

土香末

右二葉中是

治注車性如方

胡椒末ソリ飯ヲ以テ調合丹ヲ以テ貼

紙ニ付テ貼ス

又方

番板 二葉

蜀黍末 二百粒

右糊丸 梧子大每服二三丸是方甚

中章魚

産吐身體麻痺

破海苔妙方

治我鳥堂丸

硫黄

丹

右二葉為主糊丸燒薑平膏

肺癰吐膿寒熱如骨痠者 朗明湯加白朮主之

枳實

厚朴

牡蠣

蒼朮

梔子

薑連

竹茹

石羔

甘草

右水煎

蛤蚧散

治骨痠

蛤蚧 酒製

知母 酥制

貝母 薑

桑白皮 兩劑

茯苓 日

甘草 日

廣參 日

杏仁 日

右八葉為細末

禹功散

治白虎歷節丸

果丑

炒辛之

十指多

炒十之

右果為細末霜

妙功散

盤龍窟家方

治癩痢

丁子

木香

雄黃

青皮

乳香

麝香

熊胆

麝香

白朮

牽牛子

三棱

甘草

義水

黃皮

鶴虱

巴豆

炒

生砂

右三三

虎肉

少麥

右三三

雞屎白散

治小兒遺溺

雞屎白

右果益知甘草湯下送之

清暑散

暑熱頭痛嘔吐腹痛者宜此散

蒼朮

橘皮

香附子

荷葉

石膏

白扁豆

甘草

香薷

桂枝

澤瀉

右細末以白湯或冷水送下

班猫丸

治鼓脹不可多用也

丸名可作石葛根丸

班猫石葛根入炒石葛根黃色十斤度下七

班猫サリ石葛根サリ細丸

療犬毒方

木鼈子

甘草

辰砂

瓜考草霜

治火傷痛蜜三ノ上キツク

治蔓鶴瓦方

滑石 酒石鹽 蛭石

原砂

右柳丸散用

治耳聾方

樟腦 酢后 阿膠 昆布

鹿茸 香子

右水菜ヲ目ニ三度耳中ニ入ル為白根ヲ

火ヲアタメテセシメ

治火傷痛方

大黃 實金 厄子

右各等分ヲ細末和冷水少ク以テ煎肉

大根自為汁枯若一七ノ中風卒倒ノ時之ヲ飲云

而唐藥除毒

薑汁 治何脈患身

解毒藥毒魚毒諸中毒連珠散 長壽人秘方

牡丹 甘草 胡椒 十五

右三藥ヲ細末酒服ス

治癩痢

中ツカ仁心 天南星 貝母

桔梗 巴豆 下 トロリス

右五果ヲ末方七日服盡欲用此散以挑核承

氣易下之

治吃逆方

白梅花ヲ乾シ方生中ニ入シ用

大毒

ホウズキノカワヲ主方ニ入シ用 中神

大毒。白ツシノ花ヲ陰乾主方。又用之 三湯方

炒虫ヲ蜜手煉リ。小兒ノ吐乳。用又腹痛。用之

治隔噎之一方 中氏

可脉ノ腸ヲ弄リ。紅花ヲ入シ。霜トナシ。飯一洗。産

東人多入ル

治鐘喉凡一方。丹名。白善。蚤

右三果。未トナシ。敷喉。腫痛。頓止云

治瑞息之方 福サ家方

板膠ヲ采ノ反ツツ。リクツ。取リ。炭。二。日。程。甚

中毎

胎運色ニ丸ヲ

木脂ナシ 蠶沙五カ

右細

治遺尿方

乳葉。右一果。為細。丸。名。乳。葉。

治濕毒骨痛方

牛齒。牙。骨。ノ。上。ノ。霜。ト。用。工

仁夷人治吐血方

赤石脂。柘榴皮。細。末。用

治瘡妙方

產ラ。食。心。妙。也

又方

飯ノ。上。ノ。湯。ニ。鶏。卵。ヲ。カキ。マ。用。工

治塞咽者方

シウロノ毛ヲ。黑。煨。ニ。テ。白。湯。送。下

又方

芭蕉ノ木ヲ。黑。煨。ニ。テ。白。湯。送。下。或。水。三。カ

葉。ニ。テ。モ。シ。ギ。リ。け。り。飲。し。免。毛。赤。ヨ。シ

齒痛含藥

細辛。一。果。為。膏。美。効。佐。山。氏。集。方

用麻黃附子細辛湯數美奇功有之按

治吐血暈倒者

男子十レバ女子ノ弱リ飲レム甘レハ男子ノ弱リ後

レム即効アリ

晝夜啼不止心下急迫者 良ニ甘草湯主之

便毒有膈下兩脚痠雜者 良ニ四逆散加穿山甲或消毒

飲藥用又大柴胡湯之症多アリ可考

傷產后瘀血衝心レテ膈上痛墜者 失笑散凡テ產后此

症下心者勿論狂燥劇者

失笑散方婦人良方

麻黃

五靈脂白蜜炒

上二味等分

卒中凡 鼻者 虛者 汗多 湯加參或油黃白參多

凡人遺尿主方

仲烏頭

細末ニテ童便酒ニ浸レ三四夜干ニ細丸

如保豆大每服三十九

○ 烏頭附子出生之事

一年ヲ側子ト云 二年ヲ烏喙ト云 三年ヲ附子ト

云 四年ヲ烏頭ト云 五年ヲ天雄ト云

走馬疳胃熱劇者古氏云 調胃承氣湯立之

治腸疝者方竹中散者 梔子乾姜湯主之

諸癆爛甚者

芫青商根

樟腦

鹽澤之

灸法 主治痲症或痰欠咳嗽不止者 聖子傳

上十五点之方



此向方同

五推三入然四推三三交百功

下十五点之方

主治痲積婦人血塊



此向方同

右灸法 一ヶ所 五ヶ所 杜或百壯

大穴小穴 治頭瘡灸法 眉毛後口元 摺ラ廻シテ

灸後 推シテ 左右 同ナリ

取標加圖



鷲掌爪奇灸法



此西節ノ中ノ点

此節ノ中ニテ三點ノ位ニ推シテ是ノツミ

一掃散

黃蘗 炙 楊梅皮 炙 枯礬 炙

赤白末 此方新大抵宜加減スリツブニ交合

酢少入如膏為度 清美堂家秘傳書

諸瘡腐藥 製法口傳

酒直灰一斤 水煎并入薑汁並去滓並取

薑合又酒直灰大薑末等分右並汁煮后内

日干加減入如膏為度

瘡毒方 手足出毒或アツリ出又内北月中

巴豆 黑胡末 酒煮之其袋中ナリ手足

北瘡背中心アツリ治スルニ七日目ニ豆瘡内ニ

入湯スレハ勿治スル

治傷產后瘡病方 產分多用之

荆芥一朶為細末用

菴骨蒲黃散 治尿血久者 產前

菴骨一朶 蒲黃一朶

右為末酒調服此備急過前之一良方也

常懷之遇產前後崩血者即可投之不他別

西江救個輟恐魚及

千金吳蜀灸法謂何是之穴即天應之穴也神之而謂

快然者是也。○按靈樞痛處為俞

鮑魚之毒治

壹古呂天無草 或婦之梨煎用也

爛弦風眼

覆盆子 按汗洗之

本草通原云 杓枯子 離家千里必勿服杓枯子恐其

盛精盛腎

