




8

F 18
水-47

Kitasato Memorial Medical Library



499.9
H0-5
12

No. 1853
12 4 49



富士川文庫
3425

本草綱目草部目錄卷十四

草之三 芳草類五十六種

當歸 本經 芎藭 本經 藁本 本經 附 蜘蛛香 綱目 麝香 本經

蛇牀 本經 芍藥 本經 牡丹 本經 附 鼠姑 附

白芷香 本經 芍藥 本經 牡丹 本經 附 鼠姑 附

木香 本經 甘松香 開寶 山柰 綱目

廉薑 拾遺 杜若 本經 山薑 藥性

高良薑 別錄 卽 豆蔻 別錄 卽 白豆蔻 開寶

縮砂密 開寶 益智子 開寶 萆薢 開寶

尾張淺井氏記

菟醬 唐本 肉豆蔻 唐本 補骨脂 開寶即破故紙

薑黃 唐本 鬱金 唐本 蓬莪茂 開寶

荊三稜 開寶 莎根香附子 別錄 瑞香 綱目

茉莉 綱目素馨附 鬱金香 開寶 茅香 開寶

白茅香 拾遺 排草香 綱目 迷迭香 拾遺

藹車香 拾遺 艾納香 開寶 兜納香 海藥

線香 綱目 藿香 嘉祐 薰草零陵香 別錄

草蘭草 本經 澤蘭 本經 馬蘭 日華

香薰 別錄 石香薷 開寶 爵牀 本經

赤車使者 唐本 假蘓荆芥 本經 薄荷 唐本

積雪草 本經 蘓 別錄 荏 別錄即白蘓

水蘓 本經即雞蘓 薺葶 拾遺石薺葶附

右附方舊八十一新三百七十一

蘇白蘓蘇蘇百蘇印古片字郭漢蘇云當蘓也似
芹而粗大許慎說文云生山中者蘇一名山蘇
然則當歸蘇類也在于地者多生山中粗大者
名當歸也今用蘇皆以唯種心肥好者

茉莉 綱目素馨附

鬱金香

芍藥

白茅香 拾遺

排草香

迷迭香

鴉片州文書八十一條三百一十一

水蘇 綱目蘇

養葦 百葦葦州

真草零陵香

鬱雲草 本蘇

蘇 限蘇

荳 綱目蘇

赤車野青 本蘇

野蘇 本蘇

蘇 本蘇

本草綱目草部卷十四

草之三 芳草類五十六種

當歸 本經中品

釋名 乾歸 本經

山蘄 爾雅

白蘄 爾雅

文無 綱目

綱目頌曰按爾雅山蘄又云

薜白蘄薜音百蘄即古芹字郭璞註云當歸也似芹而粗大許慎說文云生山中者名薜一名山蘄然則當歸薜類也在平地者名芹生山中粗大者名當歸也宗奭曰今川蜀皆以畦種尤肥好多脂不以平地山中為等差也時珍曰當歸本非芹類特以花葉似芹故得芹名古人娶妻為嗣續也當歸調血為女人要藥有思夫之意故有當歸之名正與唐詩胡麻好種無人種正是歸時又不歸之名音相同崔豹古今注云古人相贈以芍藥相招以文無文無一名當歸芍藥一名將離故也承日當

歸治妊婦產後惡血上衝倉卒取效氣血昏亂者服之即定能使氣血各有所歸恐當歸之名必因此出也

集解

別錄曰當歸生隴西川谷二月八月采根陰乾弘景曰今隴西四陽黑水當歸多根枝而細歷

氣香名馬尾當歸西川北部當歸多根枝而細歷陽所出者色白而氣味薄不相呼為草當歸缺少時亦用之恭曰今出當州宕州翼州松州以宕州者最勝有二種一種似大葉芎藭者名馬尾當歸今人多用一種似細葉芎藭者名蠶頭當歸即陶稱歷陽者不堪用莖葉並卑下於芎藭頌曰今川蜀陝西諸郡及江寧府滁州皆有之以蜀中者為勝春生苗綠葉有三瓣七八月開花似蔣蘿淺紫色根黑黃色以肉厚而不枯者為勝時珍曰今陝蜀秦州汝州諸處人多栽蔣為貨以秦歸頭圓尾多色紫氣香肥潤者名馬尾歸毘勝他處頭大尾粗色白堅枯者為鏡頭歸止宜入發散藥爾韓

悉言川產者力剛而善攻秦產者力柔而善補是矣

根修治

破血頭尾效各不同若要用尾若一併用服食節硬實處若要用止痛止血即元素曰頭止血尾破

無效不如不使惟單使妙也元素曰頭止血尾破血身和血全用即一破一止也先以水洗淨土治上酒浸治外酒洗過或火乾日乾入藥果曰頭止血而不上行身養血而中守精破血而下流全活血而不走時珍曰雷張二氏所說頭尾功效各異凡物之根身半已上氣脈上行法乎天身半已下氣脈下行法乎地人身法象天地則治上當用頭治中當用身治下當用尾通治則全用乃一定之理也當以張氏之說為優凡晒乾乘熱紙封囊收之

氣味苦溫無毒

別錄曰辛大溫普曰神農黃帝桐君扁鵲甘無毒岐伯雷公辛無毒

李當之小温果曰甘辛温無毒氣厚味薄可升可降陽中微陰入手少陰足太陰厥陰經血分之才日惡藺茹濕麩畏菖蒲海藻牡蒙生薑制雄黃

主治欬逆上氣温瘧寒熱洗洗在皮膚中婦人漏下絕子諸惡瘡瘍金瘡煮汁飲之本經温中止痛除

客血內塞中風痙汗不出濕痺中惡客氣虛冷補五臟生肌肉別錄止嘔逆虛勞寒熱下痢腹痛齒痛

女人瀝血腰痛崩中補諸不足甄權治一切風一切氣補一切勞破惡血養新血及癥癖腸胃冷大明治

頭痛心腹諸痛潤腸胃筋骨皮膚治癰疽排膿止痛和血補血珍主痿痺嗜臥足下熱而痛衝脈為

痛氣逆裏急帶脈為病腹痛腰溶溶如坐水中好古

發明權曰患人虛冷者加而用之承曰世俗多謂不足決取立效之藥金匱外臺千金諸方皆為人補

衝取效無急於此凡氣血昏亂者服之即定可以補虛備產後要藥也宗奭曰藥性論補女子諸不

足一說盡當歸之用矣成無已曰脈者血之府諸血皆屬心凡通脈者必先補心益血故張仲景治

手足厥寒脈細欲絕者用當歸之苦温以助心血元素曰其用有三一心經本藥二和血三治諸病夜甚凡血受病必須用之血壅而不流則痛當歸之甘温能和血辛温能散內寒苦温能助心散寒

使氣血各有所歸好古曰入手少陰以其心生血也入足太陰以其脾畏血也入足厥陰以其肝藏

血也頭能破血身能養血尾能行血全用同人參

黃芪則補氣而生血同牽牛大黃則行氣而破血
從桂附榮莫則熱從大黃芒消則寒佐使分定用
者當知酒蒸治頭痛諸痛皆屬火故以血藥主之
機日治頭痛酒煮服清取其浮而上也治心痛酒
調末服取其沈而下極也自有高低之分如此王海
煎服取其沈入下極也况效逆上氣按當歸其
藏言當歸血藥如何治胸中效逆上氣有陰虛陽無
味辛散乃血中氣藥也况效逆上氣有陰虛陽無
所附者故用血藥補陰則血和而氣降矣韓愈曰
當歸主血分之病川產力剛可攻秦產力柔宜補
凡用本病宜酒制有痰以薑制導血歸源之理血
虛以人參石脂為佐血熱以生地黃條芩為佐不
絕生化之源血積配以大黃要之血藥不容舍當
歸故古方四物湯以為君芍藥為臣地黃為佐芎
藭為使也

附方 舊入新 **血虛發熱** 當歸補血湯治肌熱燥熱
困渴引飲目赤面紅晝夜

不息其脈洪大而虛重按全無力此血虛之候也
得於飢困勞役證象白虎但脈不長實為異耳若
誤服白虎湯即死宜此主之當歸身酒洗二錢綿
黃芪蜜炙一兩作一服水二鍾煎一鍾空心溫服
日再服 **失血眩暈** 凡傷胎去血產後去血崩
垣蘭室秘藏 **失血眩暈** 中去血金瘡去血拔牙去
血一切去血過多心煩眩暈悶絕不肯人事當歸
二兩芎藭一兩每用五錢水七分酒三分煎七分
熱服日再 **衄血不止** 當歸焙研末每服一 **小便出**
婦人良方 **衄血不止** 錢米飲調下聖濟錄 **小便出**
血當歸四兩剉酒三升 **頭痛欲裂** 當歸二兩酒一
煮取一升頓服肘後 **頭痛欲裂** 升煮取六合飲
之日再服 **內虛目暗** 補氣養血用當歸生晒六
外臺秘要方 **內虛目暗** 兩附子火炮一兩為末煉
蜜丸梧子大每服三十九溫 **心下痛刺** 當歸為末
酒下名六一丸 聖濟總錄 **心下痛刺** 酒服方寸
七 必 **手臂疼痛** 當歸三兩切酒浸三日溫飲之
效方 飲盡別以三兩再浸以瘥為度

事林 廣記 溫瘧不止 當歸一兩水煎飲日 久痢不止

當歸二兩吳茱萸一兩同炒香去萸不用為末蜜 九梧子大每服三十九米飲下名勝金丸 普濟

方 大便不通 當歸白芷等分為末每服 婦人百病

諸虛不足者當歸四兩地黃二兩為末蜜丸梧 子大每食前米飲下十五丸 大醫支法存方 月

經逆行 從口鼻出先以京墨磨汁服止之次用當 歸尾紅花各三錢水一鍾半煎八分溫服

其經即通 室女經閉 當歸尾沒藥各一錢為末紅 花浸酒面北飲之一日一服

濟方 普 婦人血氣 膈下氣脹月經不利血氣上攻欲 嘔不得睡當歸四錢乾漆燒存性

二錢為末煉蜜丸梧子大每 服十五丸溫酒下 永類方 墮胎下血 不止當歸

白一握每服五錢酒一盞半 煎入分溫服 聖濟總錄 妊娠胎動 散治婦人

妊娠傷動或于死腹中血下疼痛口噤欲死服此 探之不損則痛止已損便直下此乃徐玉神驗方

也當歸二兩芍藥一兩為粗末每服三錢水一盞 煎令泣泣欲乾投酒一盞再煎一沸溫服或灌之

如人行五里再服不遇三五 產難胎死 橫生倒生

兩芎藭一兩為末先以大黑豆炒焦入流水一盞 童便一盞煎至一盞分為五服未效再服

良 倒產子死 不出當歸末酒服方 產後血脹 腹痛

當歸二錢乾薑炮五分為末每服三錢水一 盞煎八分入鹽酢少許熱服 婦人良方 產後

腹痛 如絞當歸末五錢白蜜一合水一盞煎 一盞分為二服未效再服 婦人良方 產後

自汗 壯熱氣短腰脚痛不可轉當歸三錢黃芪白 芍藥酒炒各二錢生薑五片水一盞半煎七

分溫服 產後中風 不省人事口吐涎沫手足攣

和劑局方 產後中風 癱當歸荆芥穗等分為末每

服二錢水一盞酒少許童尿少許煎七小兒胎寒

分灌之下咽即有生意神效聖惠方小豆小兒臍

好啼晝夜不止因此成痼當歸末一小豆小兒臍

大以乳汁灌之日夜三四度肘後方

濕不早治成臍風或腫赤或出水用當歸末傅之

若愈後因尿入復作湯火傷瘡肌板熱止痛當歸

再傳即愈聖惠方湯火傷瘡肌板熱止痛當歸

黃蠟各一兩麻油四兩以油煎當歸焦黃去白黃

滓納蠟攪成膏出火毒攤貼之

色枯舌縮恍惚若語亂者死當歸白木二兩

芎藭

音穹窮

釋名胡窮川芎香果山鞠窮綱目時珍曰

義未詳或云人頭穹窿窮高天之象也此藥上行

專治頭腦諸疾故有芎藭之名以胡戎者為佳故

曰胡窮古人因其根節狀如馬街謂之馬街芎藭

後世因其狀如雀腦謂之雀腦芎其出關中者呼

為京芎亦曰西芎出蜀中者為川芎出天台者為

台芎出江南者為撫芎皆因地而名也左傳楚人

謂蕭人曰有麥麩乎有山鞠窮乎河魚腹疾奈何

二物皆禦濕故以論之丹溪朱氏治六鬱越鞠丸

中用越鞠窮故以命名

金光明經謂之開莫迦

集解別錄曰芎藭葉名蘼蕪生武功川谷斜谷西

桃山陰或泰山葉細香青黑文亦如藁本冬夏叢

生五月花赤七月實黑附端兩葉三月采根有節

如馬街弘景曰武功斜谷西嶺俱近長安今出歷

陽處處亦有人家多種之葉似蛇牀而香節大莖

細狀如馬街謂之馬街芎藭蜀中亦有而細恭曰

今出秦州其歷陽出者不復用其人間種者形塊

大重實多脂山中采者瘦細味苦辛以九月十月

蜀江東山中多有之而以蜀川者為勝四五月生
葉似水芹胡荽蛇牀輩作叢而莖細其葉倍香江
東蜀人采葉作飲七八月開碎白花如蛇牀子花
根堅瘦黃黑色關中出者形塊重實作雀腦狀者
為雀腦芎最有力時珍曰蜀地少寒人多栽蒔深
秋莖葉亦不萎也清明後宿根生苗分其枝橫埋
之則節節生根入月根下始結芎藭乃可掘取蒸
暴貨之救荒本草云葉似芹而微細窄有丫叉文
似白芷葉亦細又似胡荽葉而微壯一種似蛇牀
葉而亦粗嫩葉可煉食宗奭曰凡用以川中大塊
裏色白不油嚼之微辛甘者佳他種
不入藥止可為末煎湯沐浴而已

根氣味辛溫無毒普曰神農黃帝岐伯雷公辛無
毒扁鵲酸無毒李當之生溫熟

寒元素曰性溫味辛苦氣厚味薄浮而升陽也少
陽本經引經藥入手足厥陰氣分之大目白芷為
之使畏黃連伏雖黃得細辛療全瘡止痛得牡蠣療頭風吐逆
主治中風入腦頭

痛寒痺筋攣緩急金瘡婦人血閉無子本經除腦中

冷動面上遊風去來目淚出多涕唾忽忽如醉諸

寒冷氣心腹堅痛中惡卒急腫痛脇風痛溫中內

寒別錄腰脚軟弱半身不遂胞衣不下甄權一切風一

切氣一切勞損一切血補五勞壯筋骨調衆脈破

癥結宿血養新血吐血鼻血溺血腦癩發背癩癰

癭贅痔瘻瘡疥長肉排膿消痰甄大搜肝氣補肝

血潤肝燥補風虛好燥濕止瀉痢行氣開鬱時珍蜜

和大丸夜服治風痰殊效甄權齒根出血含之多瘥

弘景

發明

宗奭曰今人用此最多頭面風不可缺也然須以他藥佐之元素曰川芎上行頭目下行血海故清神及四物湯皆用之能散肝經之風治少陽厥陰經頭痛及血虛頭痛之聖藥也其用有四為少陽引經一也諸經頭痛二也助清陽之氣三也去濕氣在頭四也果曰頭痛必用川芎如不愈加各引經藥太陽羌活陽明白芷少陽柴胡太陰蒼朮厥陰吳茱萸少陰細辛是也震亨曰鬱在中焦須撫芎開提其氣以升之氣升則鬱自降故無芎總解諸鬱直達三焦為通陰陽氣血之使時珍曰芎藭血中氣藥也肝若急以辛補之故血虛者宜之辛以散之故氣鬱者宜之左傳言麥麴鞠窮禦濕治河魚腹疾予治濕瀉每加二味其應如響也血崩已通而痛不止者乃陰虧氣鬱藥中加芎為佐氣行血調其病立止此皆醫學妙旨圓機之士始可語之宗奭曰沈括筆談云一族子舊服

芎藭醫鄭叔見之云芎藭不可久服多令人暴厥後族子果無疾而卒又朝士張子通之妻病腦風脈芎藭甚久一旦暴卒皆曰見者此皆單服既久則走散真氣若使他藥佐使又不久服中病便已則焉能至此哉虞搏曰骨蒸多汗及氣弱之人不可久服其性辛散令真氣走洩而陰愈虛也時珍曰五味入胃各歸其本藏又服則增氣偏勝必有偏絕故有暴天之患若藥具五味備四氣君臣佐使配合得宜豈有此害哉如芎藭肝經藥也若單服既久則辛喜歸肺氣偏勝金來賊木肝必受邪又則偏絕豈不夭幸故醫者貴在格物也

附方

舊七新二生犀丸 宋真宗賜高相因去痰清目紫小者粟米泔浸二日換切片子日乾為末分作兩料每料入麝腦各一分生犀半兩重湯煮蜜和丸小彈子大茶酒嚼下一丸痰加硃砂半兩癩痰加牛黃一分水飛鐵粉一分頭日昏加細辛一分

口眼喎斜加炮天南氣虛頭痛 真川芎為末臘

星一分 御藥院方 氣厥頭痛 婦人氣盛頭痛及

曾有婦人產後頭痛 集簡方 天台烏藥等分為末每服二錢

調下。御藥院方加白朮水煎服 風熱頭痛 川芎洗切

一錢茶葉二錢水一鍾煎 頭風化痰 晒乾為末

五分食前熱服 簡便方 煉蜜丸如小彈子大不拘時

齊一丸茶清下 經驗後方 偏頭風痛 京芎細剉

之門方 風熱上衝 頭日運眩或胸中不利川芎槐

清調下胸中不利以水 首風旋運 及偏正頭疼多

煎服 張潔古保命集 飲川芎藎一斤天麻四兩為末煉蜜丸如彈

子大每嚼一丸茶清下 劉河間宜明方 失血

眩運 方見當 一切心痛 大芎一箇為末燒酒服之

孫氏 經閉驗胎 經水三箇月不行驗胎法川芎

集效方 內徵動者是有胎不 損動胎氣 固跌撲舉重損胎

動者非也 靈苑方 崩中下血 晝夜不止

者芎藎為末酒服方寸七須 崩中下血 晝夜不止

更一二服立出 千金方 酒癖脇脹

芎藎一兩清酒一大盞煎取五分徐 酒癖脇脹

進之。聖惠加生地黃汁二合同煎 小兒腦

時復嘔吐腹有水聲川芎藎巨 稜炮各一

兩為末每服二錢葱白湯下 聖濟總錄 小兒腦

熱 好閉目或太陽痛或目赤腫川芎藎薄荷朴 齒

收口臭 水煮芎藎合 牙齒疼痛 大川芎藎一箇入

瘧入細辛同研末 諸瘡腫痛 撫芎煨研入輕粉麻

搯牙 本事方 產後乳懸 婦人產後兩乳忽長細小如腸垂過小

肚痛不可忍危在須臾名曰乳懸將芎

蛇牀

本品經上品

釋名蛇粟

本經

蛇米

本經

虺牀

爾雅

馬牀

廣雅

墻靡

別錄

又

繩毒棗棘時珍曰蛇虺喜臥于下食其子故有蛇虺蛇粟諸名其葉似靡蕪故曰墻靡爾雅云肝虺

也

集解

別錄曰

蛇牀生臨淄川谷及田野五月采實

保昇曰

葉似小葉芍藥花白子如黍粒黃白色生

下濕地所在皆有以揚州襄州者為良頌曰三月生苗高三二尺葉青碎作叢似蒿枝每枝上有花頭百餘結同一稟似馬芹類四五月乃開白色又似繖狀子黃褐色如黍米至輕虛時珍曰其花如碎米攢簇其子兩片合成似蕪子而細亦有細稜凡花實似蛇牀者當歸芍藥水藥本胡蘿蔔是也

子修治

教曰凡使須用濃藍汁并百部草根自蒸

相拌蒸之從巳至亥取出日乾邨用生地黃汁即按去皮殼取仁微炒殺毒即不辣也作湯洗浴則生用之

氣味苦平無毒

別錄曰辛甘無毒權曰有小毒之才曰惡牡丹貝母巴豆伏硫黃

主治男子陰痿濕癢婦人陰中腫痛除痺氣利關節

節癩癩惡瘡久服輕身好顏色

本經

溫中下氣令婦

人子臟熱男子陰強久服令人有子

別錄

治男子

人虛濕痺毒風癢痛去男子腰痛浴男子陰去風

冷大益陽事

惟

暖丈夫陽氣女人陰氣治腰膝酸

疼四肢頑痺縮小便去陰汗濕癬齒痛赤白帶下

小兒驚癇撲損瘀血煎湯浴大風身癢

發明 數日此藥令人陽氣盛數號曰鬼考也時珍曰蛇狀乃右腎命門少陽三焦氣分之藥神農列之上品不獨補助男子而又有益婦人世人捨此而求補藥於遠域豈非賤目貴耳乎

附方 舊三新 陽事不起 蛇狀子五味子兔絲子等分爲末蜜丸梧子大每服

三十九溫酒下日 赤白帶下 月水不來用蛇狀子

三服 千金方 麪糊丸彈子大膠脂爲衣綿裹納入陰

戶如熱極再換日一次 儒門事親方 子宮寒冷

溫中坐藥蛇狀子散取蛇狀子仁爲末入白粉少

許和勻如棗大綿裹納之自然溫也 金匱玉函

方 婦人陰癢 蛇狀子一兩白礬二錢 產後陰脫

蛇狀子蒸熱熱之 又法蛇狀子五兩烏梅十四箇煎水日洗五六次 千金方 婦人陰痛

上方同 男子陰腫 脹痛蛇狀子末雞子大腸脫肛

子甘草各一兩爲末每服一錢自湯下 痔瘡腫痛

日三服并以蛇狀子煎 湯熏洗 簡便方 小兒癬瘡

不可忍蛇狀子煎 湯熏洗 簡便方 小兒癬瘡

兒甜瘡 頭面耳邊連引流水極痒久不愈者蛇

普濟 耳內濕瘡 蛇狀子黃連各一錢輕粉一

牙痛 千金用蛇狀子煎湯乘熱漱數次立止 冬月

喉痺 腫痛不可下藥者蛇狀子燒爛於瓶

蒙本 中品 本經

本草綱目卷之十四

釋名藁芩

綱目

鬼卿

本經

鬼新

本經

微莖

別錄

恭曰

根上

苗下似禾藁故

名藁本本根也時珍曰古人香料用之呼為藁本香山海經名藁芩

集解

別錄曰藁本生崇山山谷正月二月采根暴乾三十日成弘景曰俗中皆用芎藭根鬚其

形氣乃相類而桐君藥錄說芎藭苗似藁木論說花實皆不同所生處又異今東山別有藁本形氣

甚相似惟長大耳恭曰藁本莖葉根味與芎藭小別今出宥州者佳頌曰今西川河東州郡及兗州

杭州皆有之葉似白芷香又似芎藭但芎藭似水片而大藁本葉細爾五月有白花七八月結子根

紫色時珍曰江南深山中皆有之根似芎藭而輕虛味麻不堪作飲也

根氣味辛溫無毒

別錄曰微寒權曰微溫元素三升也陽也足太陽本經藥

之才曰惡藺茹畏青柏子 主治婦人疝瘕陰中寒

腫痛腹中急除風頭痛長肌膚悅顏色

本經 辟霧露

潤澤療風邪躄曳金瘡可作沐藥面脂

別錄 治一百

六十種惡風鬼疰流入腰痛冷能化小便通血去

頭風野炮

甄權

治皮膚癢疥酒齧粉刺癩疾

大明 治太

陽頭痛巔頂痛大寒犯腦痛連齒頰

元素 頭面身體

皮膚風濕

李杲

督脈為病脊強而厥

好古 治瘰疽排膿

內塞

時珍

發明

元素曰藁本乃太陽經風藥其氣雄壯寒氣鬱於本經頭痛必用之藥巔頂痛非此不能

除與木香同用治霧露之清邪中於上焦與白芷同作面脂既治風又治濕亦各從其類也時珍曰

邵氏聞見錄云夏英公病泄太醫以虛治不効霍
翁曰風客于胃也飲以藁本湯而止蓋藁本能去
風濕故耳

附方 新大實心痛 已用利藥用此徹其毒藁本半
兩蒼朮一兩作二服水二鍾煎

一鍾溫服。乾洗頭屑 藁本白芷等分爲末夜擦
活法機要 旦梳垢自去也 便民圖

纂 小兒疥癬 藁本煎湯浴之并以
洗衣。保幼大全

實主治 風邪流入四肢 別

附錄 徐黃 別錄有名未用曰味辛平無毒主心腹
積痕莖主惡瘡生澤中大莖細葉香如

本 藁

蜘蛛香 綱

集解 時珍曰蜘蛛香出蜀西茂州松潘山中草根
也黑色有粗鬚狀如蜘蛛及藁本芎藭氣味

芳香彼人亦重之
或云貓喜食之

根氣味 辛溫無毒 **主治** 辟瘟疫中惡邪精鬼氣尸

疰 時珍

白芷 本經
上品

釋名 白芷 音止又 芳 香 本經 澤 芬 別 苻 離 別 藹 許 驕

莞 音 葉名蒿麻 音 葯 音 約 時珍曰徐鍇云初生根

也王安石字說云芷香可以養鼻又可養體故
宇從臣臣音怡養也許慎說文云晉謂之藹齊謂
之藹楚謂之離又謂之葯生於下澤芬芳與蘭同
德故騷人以蘭茝爲詠而本草有芳香澤芬之名

古人謂之香白芷云

集解

別錄曰白芷生河東川谷下澤二月八月采根暴乾弘景曰今處處有之東間甚多葉可合香頌曰所在有之吳地尤多根長尺餘粗細不等白色枝幹去地五寸以上春生葉相對婆娑紫色潤三指許花白微黃入伏後結子立秋後前枯二月八月采暴以黃澤者為佳敷日凡采勿用四條一處生者名喪公藤又勿用馬蘭根

根修治

敷日采得刮去土皮細剉以黃精片等分同蒸一伏時曬乾去黃精用時珍曰今人采根洗刮寸截以石灰拌勻晒收為其易蛀并欲色白也入藥微焙

氣味辛溫無毒

元素曰氣溫味苦大辛氣味俱輕陽也手陽明引經本藥同升麻則通行手足陽明經亦入手太陰經之才臣當歸為之使惡旋復花制雄黃硫黃

主治 女人

漏下赤白血閉陰腫寒熱頭風侵目淚出長肌膚

潤澤顏色可作面脂本經療風邪久渴吐嘔兩脇滿

頭眩目癢可作膏藥別錄治目赤弩肉去面疔疵癩

補胎漏滑落破宿血補新血乳癰發背瘰癧腸風

痔瘻瘡疥癬止痛排膿大能能飽脹止心腹血刺

痛女人瀝血腰痛血崩甄權解利手陽明頭痛中風

寒熱及肺經風熱頭面皮膚風痺燥癢元治鼻淵

鼻衄齒痛眉稜骨痛大腸風秘小便去血婦人血

風眩運翻胃吐食解砒毒蛇傷刀箭金瘡時珍

發明

果曰白芷療風通用其氣芳香能通九竅表
 頭痛加而用之好古曰同辛夷細辛用治鼻病入
 內托散用長肌肉則入陽明可知矣時珍曰白芷
 色白味辛行手陽明庚金性溫氣厚行足陽明戊
 土芳香上達入手太陰肺經肺者庚之弟戊之子
 也故所主之病不離三經如頭目眉齒諸病三經
 之風熱也如漏帶癰疽諸病三經之濕熱也風熱
 者辛以散之濕熱者溫以除之為陽明主藥故又
 能治血病胎病而排膿生肌止痛按王璆百一選
 方云王定國病風頭痛至都梁求明醫楊介治之
 連進三九卽時病失懇求其方則用香白芷一味
 洗晒為末煉蜜丸彈子大每嚼一丸以茶清或荆
 芥湯化下遂命名都梁丸其藥治頭風眩運女人
 胎前產後傷風頭痛血風頭痛皆效戴原禮要訣
 亦云頭痛拔熱項生磊塊者服之甚宜又羅仙神
 隱書言種白芷能辟蛇則夷堅志所載治蝮蛇傷
 之方亦制以所畏也而本草不曾言及宗奭曰藥

性論言白芷能蝕膿今人用治帶下腸有敗膿淋
 露不已腥穢殊甚遂致膈腹冷痛皆由敗膿血所
 致須此排膿白芷一兩單葉紅蜀葵根二兩白芍
 藥白枯礬各半兩為末以蠟化丸梧子大每空心
 及飲前米飲下十九或十五
 丸俟膿盡乃以他藥補之

附方

售一新一切傷寒神白散又名聖僧散治時
 行一切傷寒不問陰陽輕

重老少男女孕婦皆可服之用白芷一兩生甘草
 半兩薑三片葱白三十棗一枚豉五十粒水二碗
 煎服取汗不汗再服病至十餘日未得汗者皆可
 服之此藥可卜人之好惡也如煎得黑色或誤打
 鹹卽難愈如煎得黃色無不愈者煎時
 要至誠忌婦人鷄犬見衛生家寶方一切風邪
 上方同風寒流涕香白芷一兩荆芥穗一錢為末小
 兒流涕是風寒也白芷末葱白搗丸小豆大每茶
 下二十九仍以白芷末薑汁調塗太陽穴

乃食熱葱粥取 **小兒身熱** 白芷煮湯浴之取汗

面諸風 服二錢白芷切以蘿蔔汁浸透日乾為末每

正頭風 百藥不治一服便可天下第一方也香白

生半熟各一兩為末每服一錢細 **頭風眩運** 都梁

茶薄荷湯調下 痰壅翁試効方 **頭風眩運** 九見

發明 **眉稜骨痛** 屬風熱與痰白芷片茶酒炒等分

纂 **風熱牙痛** 香白芷一錢硃砂五分為末蜜丸艾

醫人者廬州郭醫云絕勝他藥也或以白 **一切眼**

疾 白芷雄黃為末煉蜜丸龍眼大硃砂為衣每服

口齒氣臭 百一選方用香白芷七錢為末食後井

為未蜜丸艾 **盜汗不止** 太平白芷一兩辰砂半兩

驗 朱氏 **血風反胃** 香白芷一兩切片瓦炒黃為

集驗方 婦人良方 **脚氣腫痛** 白芷芥子等分為末薑

次 婦人白帶 白芷四兩以石炭半斤淹三宿去灰切

成 **婦人難產** 白芷五錢水煎 **胎前產後** 烏金散治

虛損月經不調崩漏及橫生逆產用白芷百草霜

等分為末以沸湯入童子小便同醋調服二錢丹

溪加滑石以芎歸 **大便風秘** 香白芷炒為末每服

湯調之 普濟方 **小便氣淋** 結澀不通白芷醋浸焙乾

連進二服 普濟方 **鼻衄不止** 就山根立止血調白芷末

調下一錢連進 **鼻衄不止** 普濟方

二服 普濟方

普濟方

普濟方

普濟方

小便出血

白芷當歸等分為末米
飲每服二錢

痔瘡腫痛

先以皂角烟重之後以
白芷末塗之即消

熱痛

醋調白芷末傳之
衛生易簡方

疥瘡初起

白芷一錢生薑一兩
蓋溫服取汗即散

癰疽赤腫

白芷大黃等分
飲服二錢

諸骨哽咽

白芷半夏等分
一錢即嘔出

傷瘡

香白芷嚼爛塗
集簡方

癰疽

遊走入腹必死
初發急以截風散

毒蛇傷螫

白芷末井水服二
事林廣記

小兒丹

白芷末入腹必死
初發急以截風散

刀箭

全幼心鑑

疥瘡

白芷末入腹必死
初發急以截風散

癰疽

白芷末入腹必死
初發急以截風散

諸瘡

白芷末入腹必死
初發急以截風散

疥瘡

白芷末入腹必死
初發急以截風散

熱痛

醋調白芷末傳之
衛生易簡方

癰疽

遊走入腹必死
初發急以截風散

傷瘡

香白芷嚼爛塗
集簡方

諸骨哽咽

白芷半夏等分
一錢即嘔出

癰疽赤腫

白芷大黃等分
飲服二錢

疥瘡

白芷末入腹必死
初發急以截風散

熱痛

醋調白芷末傳之
衛生易簡方

癰疽

遊走入腹必死
初發急以截風散

傷瘡

香白芷嚼爛塗
集簡方

諸骨哽咽

白芷半夏等分
一錢即嘔出

癰疽赤腫

白芷大黃等分
飲服二錢

芍藥

芍音芍又音勺
本經中品

釋名將離

綱目梨食
別錄白木

金芍藥

赤者名木芍藥
時珍曰芍藥猶婁約也

葉主治

作浴湯去尸蟲
別錄浴丹毒癰瘡風瘙

附方

新小兒身熱
白芷苗苦參等分煎漿水入

有人被蝮傷

卽昏死一臂如脫
少頃遍身皮脹黃

黑色一道人

以新汲水調香白芷末
一斤灌之覺

臍中搨損然

黃水自口出腥穢
逆人良久消縮如

故云以麥門

冬湯調尤妙仍
以末搽之又經山寺

僧為蛇傷一

脚潰爛百藥不愈
一遊僧以新水數

洗淨腐敗見

白筋拖乾以白芷末
入膽礬麝香少

許慘之惡水

涌出日如此
一月平復

洪邁夷堅志

別錄

白木

婢約故以為名羅願爾雅翼言制食之毒莫良于
勺故得藥名亦通鄭風詩云伊其相謔贈之以芍
藥韓詩外傳云勺藥離草也董子云勺藥一名將
離故將別贈之俗呼其花之千葉者為小牡丹赤
者為木芍藥與
牡丹同名也

集解

別錄曰芍藥生中岳川谷及丘陵三月八月
采根暴乾弘景曰今出白山蔣山茅山最好

白而長尺許餘處亦有而多赤赤者小利志曰此
有赤白兩種其花亦有赤白二色頌曰今處處有
之淮南者勝春生紅芽作叢莖上三枝五葉似牡
丹而狹長高一二尺夏初開花有紅白紫數種結
子似牡丹子而小秋時采根崔豹古今注云芍藥
有二種有草芍藥木芍藥木者花大而色深俗呼
為牡丹非矣安期生服鍊法芍藥有金芍藥色白
多脂木芍藥色紫瘦多脉承曰本經芍藥生丘陵
今世多用人家種植者乃欲其花葉肥大必加糞
壤每歲入九月取根分割因利以為藥今淮南真

賜尤多根雖肥大而香味不佳入藥少効時珍曰
昔人言洛陽牡丹楊州芍藥甲天下今藥中所用
亦多取楊州者十月生芽至春乃長三月開花其
品凡三十餘種有千葉單葉樓子之異入藥宜單
葉之根氣味全厚根
之赤白隨花之色也

根修治

斲曰凡采得竹刀刮去皮并頭上剉細以
蜜水拌蒸從巳至未晒乾用時珍曰今人

多生用惟避中寒者以酒
炒入女人血藥以醋炒耳

氣味苦平無毒

別錄曰酸微寒有小毒晉曰神農
當之小寒元素曰性寒酸平有小毒可升而微降

陽中陰也果曰白芍藥酸平有小毒可升而微降
也好古曰味酸而苦氣薄味厚陰也降也為手足
太陰行經藥入肝脾血分之才曰類丸為之使惡
石斛苾消畏消石蠶甲小蘊反藜蘆禹錫曰別本
須丸作雷丸時珍同白木補脾同芍藟瀉肝同人

參補氣同當歸補血以酒炒補陰同甘草止腹痛
同黃連止瀉痢同防風發痘疹同薑棗溫經散濕

主治邪氣腹痛除血痺破堅積寒熱疝瘕止痛利

小便益氣經本通順血脈緩中散惡血逐賊血去水

氣利膀胱大小腸消癰腫時行寒熱中惡腹痛腰

痛別錄治臟腑擁氣強五臟補腎氣治時疾骨熱婦

人血閉不通能蝕膿甄權女人一切病胎前產後諸

疾治風補勞退熱除煩益氣驚狂頭痛目赤明目

腸風瀉血痔瘻發背瘡疥大明瀉肝安脾肺軟胃氣

止瀉利固腠理和血脈收陰氣欽逆氣元素理中氣

治脾虛中滿心下痞脇下痛善噫肺急脹逆喘欬

太陽眈眈目濇肝血不足陽維病苦寒熱帶脈病

苦腹痛滿腰溶溶如坐水中好古止下痢腹痛後重

時珍

發明恭曰赤者利小便下氣白者止痛散血大明

曰赤者補氣白者補血弘景曰赤者小利俗

方以止痛不減常歸白者道家亦服食之及煮石

用成無已曰白補而赤瀉自收而赤散酸以收之

甘以緩之故酸甘相合用補陰血通氣而除肺燥

又云芍藥之酸欬津液而益營血收陰氣而泄邪

熱元素曰白補赤散瀉肝補脾胃酒浸行經上中

部腹痛與薑同用溫經散濕通塞利腹中痛腎氣

不通白芍入脾經補中焦乃下利必用之藥蓋瀉

利皆太陰病故不可缺此得炙甘草為佐治腹中

痛夏月少加黃芩惡寒加桂此仲景神方也其用
凡六安脾經一也治腹痛二也收胃氣三也止瀉
痢四也和血脈五也固糜理六也宗奭曰芍藥須
用單葉紅花者為佳然氣虛寒人禁之古人云減
芍藥以避中寒誠不可忽震亨曰芍藥瀉脾火性
味酸寒冬月必以酒炒凡腹痛多是血脈凝滯亦
必酒炒用然止能治血虛腹痛餘並不治為其酸
寒收斂無溫散之功也下痢腹痛必炒用後重者
不炒產後不可用者以其酸寒伐生發之氣也必
不得已亦酒炒用之時珍曰白芍藥益脾能於土
中瀉木赤芍藥散邪能行血中之滯日華子言赤
補氣白治血欠審矣產後肝血已虛不可更瀉故
禁之酸寒之藥多矣何獨避芍藥耶以此頌曰張
仲景治傷寒多用芍藥以其主寒熱利小便故也
果曰或言古人以酸瀉為收本經何以言利小便
三芍藥能益陰滋濕而停津液故小便自行非因
通利也口又言緩中何也曰損其肝者緩其中因
調血也故四物湯用芍藥大抵酸瀉者為收斂停

濕之劑故主手足太陰經收斂之體又能治血海
而入于九地之下後至厥陰經自者色在西方故
補赤者色在南方故瀉

附方 舊六新 **服食法** 頌曰安期生服鍊芍藥法云
色白多脂肉其木芍藥色紫瘦多肌若取審看勿

令差錯凡采得淨洗去皮以東流水煮百沸陰乾
停三日又於木甌內蒸之土覆以淨黃土一日夜
熟出陰乾搗末以麥飲或酒服三錢七日三服滿
三百可以登嶺絕穀 **腹中虛痛** 白芍藥三錢炙甘
不饑 圖經本草 一錢五分惡寒加肉桂一錢冬月大寒再加桂
芍五分惡寒加肉桂一錢冬月大寒再加桂 **風毒**
一錢水二盞煎一半溫服 潔古用藥法象 經
骨痛 在髓中芍藥二分虎骨一兩炙為末夾絹袋
盛酒三升漬五日每服三合日三服 **消渴引飲**
方 腳氣腫痛 白芍藥六兩甘草一兩為 **消渴引飲**
末白湯點服 事林廣記

本草綱目卷下 芍藥 二二

白芍藥甘草等分為末每用一錢水煎服日三服
鄂清辛祐之患此九年服藥止而復作蘓朴授此
方服之七日頓愈古人處方殆不可曉不
可以平易而忽之也○陳日華經驗方

淋 赤芍藥一兩槌榔一箇麩裹煨為末每服
一錢水一盞煎七分空心服○博濟方 衄血

不止 赤芍藥為末水服二 衄血咯血
錢七 事林廣記 犀角末二錢

半為末新水服一錢七 崩中下血
血止為限 古今錄驗 小腹痛甚者芍

柏葉六兩微炒每服二兩水一升煎六合入酒五
合再煎七合空心分為兩服亦可為末酒服二錢

聖方 經水不止 白芍藥香附子熟艾葉各一
錢半水煎服之 熊氏補遺 血崩

帶下 赤芍藥香附子等分為末每服二錢鹽一捻
水一盞煎七分溫服日二服十服見効名如
神散良 赤白帶下 年深月久不癒者取白芍藥三
兩并乾薑半兩剉碎令黃搗末

空 心水飲服二錢七日再服廣濟方只用 金瘡血
芍藥炒黑研末酒服之 貞元廣利方 二錢漸

出 白芍藥一兩熬黃為末酒或米飲服二錢漸
加之仍以末傳瘡上即止良驗 廣利方 痘

瘡 脹痛 白芍藥為末酒服 木舌腫滿
半錢七 痘疹方 芍藥甘草煎

水熱漱 魚骨哽咽 白芍藥嚼細嚥
聖濟總錄 事林廣記

牡丹

釋名 鼠姑 鹿韭 百兩金 木芍藥 花王
本經 本唐 綱目 時珍

曰牡丹以色丹者為上雖結子而根土生苗故謂
之牡丹唐人謂之木芍藥以其花似芍藥而宿幹

似木也群花品中以牡丹第一芍藥第二故世謂
牡丹為花王芍藥為花相歐陽修花譜所載凡三

十餘種其名或以異詳見本書
或以色或以異詳見本書

集解

別錄曰牡丹生巴郡山谷及漢中二月八月
恭曰生漢中劍南苗似羊桃夏生白花秋實圓綠
冬實赤色凌冬不凋根似芍藥肉白皮丹土人謂
之百兩金長安謂之吳牡丹者是真也今俗用者
異於此別有曝氣也頌曰今出合州者佳和州宣
州者並良白者補赤者利天明曰此便是牡丹花
根也巴蜀喻合州者上海鹽者次之頌曰今丹延
青越滌和州山中皆有但花有黃紫紅白數色此
當是山牡丹其莖梗枯燥黑白色二月於梗上生
苗葉三月開花其花葉與人家所種者相似但花
瓣止五六葉爾五月結子黑色如雞頭子大根黃
白色可長五七寸大如筆管近世人多貴重欲其
花之詭異皆秋冬後接培以壤土至春盛開其狀
百變故其根性殊失本真藥中不可用此絕無力
也宗奭曰牡丹花亦有緋者深碧色者惟山中單
葉花紅者根皮入藥為佳市人或以枝梗皮克之
尤謬時珍曰牡丹惟取紅白單瓣者入藥其千葉

異品皆人巧所致氣味不純不可用花譜載丹州
延州以西及褒斜道中最多與荆棘無異土人取
以為薪其根入藥尤妙凡栽花者根下着白斂末
辟蟲穴中點硫黃殺蠹以烏賊骨鍼其樹必枯此
物性亦不可不知也

根皮修治

數日凡采得根日乾以銅刀劈破去骨
剉如大豆許用酒細拌蒸從巳至未日

用乾

氣味辛寒無毒

別錄曰苦微寒晉曰神農岐伯辛
雷公桐君苦無毒桐君苦有毒好

古曰氣寒味苦辛陰中微陽入手厥陰足少陰經
之才畏貝母大黃兔絲子大明曰忌蒜胡荽伏砒

主治寒熱中風癱瘓驚癇邪氣除癥堅瘀血留舍

腸胃安五臟療癰瘡除時氣頭痛客熱五勞勞

氣頭腰痛風噤癩疾別久服輕身益壽治冷氣

散諸痛女子經脈不通血瀝腰痛通關腠血脉

排膿消撲損瘀血續筋骨除風痺治胎下胞產後

一切冷熱血氣治神志不足無汗之骨蒸衄血

吐血和血生血涼血治血中伏火除煩熱

發明元素曰牡丹乃天地之精為群花之首葉為陽發生也花為陰成實也丹者赤色火也故能瀉陰胞中之火四物湯加之治婦人骨蒸又曰牡丹皮入手厥陰足少陰故治有汗之骨蒸神不足者皮入足少陰手足少陽故治有汗之骨蒸神不足者

神志不足也又能治腸胃積血及吐血衄血必用

之藥故犀角地黃湯用之某曰心虛腸胃積熱心

火熾甚心氣不足者以牡丹皮為君時珍曰牡丹皮治手足少陰厥陰四經血分伏火蓋伏火即陰火也陰火即相火也古方惟以此治相火故仲景腎氣丸用之後人乃專以黃蘗治相火不知牡丹之功更勝也此乃千載秘奧人所不知今為拈出赤花者利白花者補入亦罕悟宜分別之

附方舊三新三癩疔偏墜氣脹不能動者牡丹皮二錢甚効

千金婦人惡血攻聚上面多怒牡丹皮半兩乾漆

諸證傷損瘀血牡丹皮二兩重蟲二十一枚熬過

化為水下方金瘡內漏牡丹皮為末水服三指撮

下部生瘡已決洞者牡丹末湯服方

根搗末服一錢七日解中蠱毒丹

三服外臺秘要

本

本草綱目卷之十四

二二四

附錄鼠姑別錄曰味苦平無毒主效逆上氣寒熱

今人不識而牡丹一名鼠姑鼠瘦惡瘡邪氣一名賤生丹水弘景曰

木香本經上品

釋名蜜香別錄青木香弘五木香南木香

香草類也本名蜜香因其香氣如蜜也緣沉香中有蜜香遂說此為木香爾昔人謂之青木香後人因呼馬兜鈴根為青木香乃呼此為南木香廣木香以別之今人又呼一種薔薇為木香愈亂真矣三洞珠囊云五香者即青木香也一株五根一莖五枝一枝五葉葉間五節故名五香燒之能上徹九天也古方治瘰癧疽有五香連翹湯內用青木香古樂府云韃毬瑠瑯五木香皆指此也頌曰修養書云正月一日取五木香湯以浴令人至老鬚髮黑徐鍇注云道家謂青木香亦云五木多以為浴

是矣金光明經謂之矩毘佉香

集解別錄曰木香生永昌山谷弘景曰此即青木香也永昌不復貢今皆從外國舶上來乃云

出大秦國今皆以合香不入藥用恭曰此有二種當以崑崙來者為佳西湖來者不善葉似羊蹄而長大花如菊花結實黃黑所在亦有之功用極多陶云不入藥用非也權曰南州異物志云青木香出天竺是草根狀如甘草也頌曰今惟廣州舶上來他無所出根窠大類茄子葉似羊蹄而長大亦有如山藥而根大開紫花者不拘時月采根芽為藥以其形如枯骨味苦粘牙者為良江淮間亦有此種名土青木香不堪藥用蜀本草言孟梟苑中亦嘗種之云苗高三四尺葉長八九寸皺軟而有毛開黃花恐亦是土木香種也敷曰其香是蘆蔓根條左盤旋采得二十九日方硬如朽骨其有蘆頭丁蓋子色青者是木香神也宗奭曰常自岷州出塞得青木香持歸西洛葉如牛蒡但狹長莖高

二三尺花黃一如金錢其根即香也生嚼即辛香
尤行氣承日木香今皆從外國來陶說為是蕪頌
圖經所載廣州者乃是木類又載滌鬼海州者乃
是馬兜鈴根治療冷熱殊不相似皆誤圖耳時珍
日木香南番諸國皆有一統志
云葉類絲瓜冬月取根晒乾

根修治時珍日凡入理氣藥只生用不
見火若實大腸宜麩煨熟用

氣味辛溫無毒元素日氣熱味辛苦氣味俱厚沈
陰也好古日辛苦熱而降陰也杲日苦甘辛微溫降也
味厚於氣陰中陽也

主治邪氣辟毒疫溫鬼強志

主淋露久服不夢寤魘寐本經消毒殺鬼精物溫瘧

蠱毒氣劣氣不足肌中偏寒引藥之精別錄治心腹

一切氣膀胱冷痛嘔逆反胃霍亂泄瀉痢疾健脾

消食安胎大明九種心痛積年冷氣疝癥塊脹痛

壅氣上衝煩悶羸劣女人血氣刺心痛不可忍末

酒服之甄權散滯氣調諸氣和胃氣泄肺氣元素行肝

經氣煨熟實大腸震亨治衝脉為病逆氣裏急主脬

滲小便秘好古

發明弘景日青木香大秦國人以療毒腫消惡氣
有驗今惟制蛀蟲丸用之常以煮汁沐浴大

佳宗奭日木香專泄決胸腹間滯塞冷氣他則次

之得橘皮肉豆蔻生薑相佐使絕佳效尤速元素

日木香除肺中滯氣若治中下二焦氣結滯及不

轉運須用檳榔為使震亨日調氣用木香其味辛

氣能上升如氣鬱不達者宜之若陰火衝上者則

反助火邪當用黃蘗知母而少以木香佐之好古

日本草云生氣劣氣不足補也通壅氣導一切氣破也安胎健脾胃補也除痰癖癥塊破也其不同如此潔古張氏但言調氣不言補也機曰與補藥為佐則補與泄藥為君則泄也時珍曰木香乃三焦氣分之藥能升降諸氣諸氣膈鬱皆屬於肺故上焦氣滯用之者乃金鬱則泄之也中氣不運皆屬於脾故中焦氣滯宜之者脾胃喜芳香也大腸氣滯則後重膀胱氣不化則癃淋肝氣鬱則為痛故下焦氣滯者宜之乃塞者通之也權曰隋書言樊子蓋為武威大守車駕入吐谷渾子蓋以彼多瘴氣獻青木香以禦霧露之邪頌曰續傳信方著張仲景青木香丸主陽衰諸不足用崑崙青木香六路訶子皮各二兩兩檮篩糖和丸梧子大每空腹酒下三十九日再其效尤速鄭駙馬去沙糖用白蜜加羚羊角十二兩用藥不類

附方 舊二新 中氣不省 既目不語如中風狀南木香為末冬瓜子煎湯灌下

三錢痰盛者加竹瀝薑汁 濟生方 氣脹懶食 即青木香丸見發明酒下 聖惠方 心氣刺痛 青木香一兩皂角炙一兩為末甚效 攝生方 一切疔注 氣痛不和廣木香溫水磨濃內

聖惠方 心氣刺痛 糊丸梧桐子大每湯服五十九兩酒三斤煮過每日飲 氣滯腰痛 青木香乳香各三次 孫天仁集效方 氣滯腰痛 二錢酒浸飯上蒸均以酒調 耳卒聾閉 崑崙真青木香一兩切以服 聖惠方 耳卒聾閉 苦酒浸一夜入胡麻油一合微火煎三上三下以綿濾去滓日 耳內作痛 木滴三四次以愈為度 外臺秘要 耳內作痛 香末以葱黃染鷲脂蘸末 聖濟錄 霍亂轉筋 腹痛木香末一深納入耳中 聖濟錄 一切下痢 不拘丈夫婦人小兒木香入熱酒調服 一切下痢 一塊方圓一寸黃連半兩

聖濟總錄 一切下痢 一塊方圓一寸黃連半兩

聖濟總錄 一切下痢 一塊方圓一寸黃連半兩

聖濟總錄 一切下痢 一塊方圓一寸黃連半兩

聖濟總錄 一切下痢 一塊方圓一寸黃連半兩

聖濟總錄 一切下痢 一塊方圓一寸黃連半兩

聖濟總錄 一切下痢 一塊方圓一寸黃連半兩

聖濟總錄 一切下痢 一塊方圓一寸黃連半兩

聖濟總錄 一切下痢 一塊方圓一寸黃連半兩

聖濟總錄 一切下痢 一塊方圓一寸黃連半兩

聖濟總錄 一切下痢 一塊方圓一寸黃連半兩

聖濟總錄 一切下痢 一塊方圓一寸黃連半兩

聖濟總錄 一切下痢 一塊方圓一寸黃連半兩

氣開寶黑皮野黧風疔齒齩野鷄痔得白芷附子良

藏器理元氣去氣鬱好脚氣膝浮煎湯淋洗時珍

發明時珍曰甘松芳香能開脾鬱少加入脾胃藥

作五香飲更加別藥止渴兼補益最妙一洗香

飲二丁香飲三檀香飲四澤蘭飲五甘松飲也

附方新勞瘵熏法甘松六兩玄參一斤為末每日焚之奇效方 風疔蟲

牙蝕肉至盡甘松膩粉各二錢半蘆薈半兩猪腎一對切炙為末夜漱口後貼之有涎吐出聖

濟總錄腎虛齒痛甘松硫黃等分為末泡湯漱之神效經效濟世方 面黧風

瘡香附子甘松各四兩黑牽牛半斤為末日用洗面婦人良方

山柰綱目三柰時珍曰山柰俗訛為三柰又訛

釋名山辣綱目三柰時珍曰山柰俗訛為三柰又訛

如賴故致謬誤其說甚通

集解時珍曰山柰生廣中人家栽之根葉皆如生

乾則皮赤黃色肉白色古之所謂廉薑恐其類也

段成式酉陽雜俎云柰祇出拂林國長三四尺根

大如鴨卵葉似蒜中心抽條甚長莖端有花六出

紅白色花心黃赤不結子其草冬生夏死取花壓

油塗身去風氣按此說頗似山柰故附之

根氣味辛溫無毒主治療中辟瘴癘惡氣治心腹

冷氣痛寒濕霍亂風蟲牙痛入合諸香用時珍

附方新一切牙痛三柰子一錢麩包煨熟入麝香

六新一切牙痛三柰子一錢麩包煨熟入麝香

二字為末隨左右嚙一字入鼻

內口含溫水漱去神效名風蟲牙痛仁存方用山

海上一字散普濟方上捲作筒燒燈吹滅乘熱和藥吹入鼻內痛即止

○攝生方用肥皂一箇去穢入山柰甘松各三分

花椒食鹽不拘多少填滿麩面上雀斑三柰子鷹

包煨紅取研日用擦牙漱去三柰丁香零

莧麻子等分研勻以乳三柰丁香零

汁調之夜塗且洗去醒頭去屑

二分滑石半兩為末夜心腹冷痛

擦且篋去水雲錄

醋糊丸梧子大每服三甘草等分為末

十九酒下集簡方

廉薑

釋名薑彙綱目簇後音族

集解弘景曰杜若苗似廉薑藏器曰廉薑似薑生

沙石中似薑大如羸氣猛近於臭南人以為齏其

法陳皮以黑梅及鹽汁漬之乃成也又鄭樵云廉

薑似山薑而根大

氣味辛熱無毒主治胃中冷吐水不下食藏器温中

下氣消食益智時珍

杜若本經上品校正併入圖經

釋名杜衡本經杜蓮別錄若芝別錄楚衡廣雅獾子薑獾音

性論山薑別錄云一名白蓮一名白岑頌曰此草一

所謂土鹵者也杜若即廣雅所謂楚衡者也其類

自別古人多相雜引用故九歌云采芳洲兮杜若

離騷云雜杜衡與芳芷王逸輩皆不分別但云香

草故二名相混古方或用今人罕使故少有識者

集解

別錄曰杜若生武陵川澤及宛旬二月八月
采根曝乾弘景曰今處處有之葉似薑而有
文理根似高良薑而細味辛香又絕似旋菑根始
欲相亂葉小異爾楚辭云山中兮芳杜若兮
恭曰今江湖多有之生陰地苗似廉薑根似高良
薑全少辛味陶云似旋菑根者即真杜若也保昇
曰苗似山薑花黃子赤大如棘子中似豆莢今出
嶺南峽州者甚好范子計然云杜衡杜若出南郡
漢中夫者大善頌曰衛州一種山薑莖葉如薑開
紫花不結子入月采根入藥時珍曰杜若人無識
者今楚地山中時有之山人亦呼為良薑根似薑
味亦辛甄權註豆蔻所謂獐子薑蘓頌圖經外類
所謂山薑皆此物也或又以大者為
高良薑細者為杜若唐時峽州貢之
修治 數日凡使勿用鴨屎草根真相似只是味效
不同凡采得根以刀刮去黃赤皮細剉用三
重絹袋陰乾臨使以
密浸一夜漉出用

根氣味辛微溫無毒

之才曰得辛夷細辛良惡柴
胡前胡蘓頌曰山薑辛平有

主治胸脇下逆氣溫中風入腦戶頭腫痛涕淚久

服益精明目輕身令人不忘 治眩倒目眈眈止

痛除口臭氣 山薑去皮間風熱可作燂湯又主

暴冷及胃中逆冷霍亂腹痛 蘓頌曰

發明 時珍曰杜若乃神農上品治足少陰

山薑

藥性 陽諸證要藥而世不知用惜哉

釋名美草

弘景曰東人呼為山薑南人呼為美草
時珍曰與杜若之山薑名同物異也

集解

權曰山薑根及苗並如薑而大作樟木臭南

殊強

於此薑頌曰山薑出九真交趾今閩廣皆有

之劉

恂嶺表錄異云莖葉皆薑也但根不堪食亦

與豆

蔻花相似而微小爾花生葉間作穗如麥粒

嫩紅

色南人取其未大開者謂之含胎花以鹽水

淹藏

入甜糟中經冬如琥珀色辛香可愛用為餽

無以

加矣又以鹽殺治暴乾者煎湯服之極除冷

氣甚

佳時珍曰山薑生南方葉似薑花赤色甚辛

子似

草豆蔻根如杜若及高良薑今人以其子偽

其氣

甚猛烈

根氣

味辛熱無毒主治腹中冷痛煮服甚效作丸

散服

辟穀止饑弘去惡氣溫中中惡霍亂心腹冷

痛功用

如薑既辨毒大日

花及子

氣味辛溫無毒主治調中下氣破冷氣作

痛止

霍亂消食殺酒毒大明

高良薑

別錄

校正

併入開寶本草紅豆蔻

釋名

蠻薑綱子名紅豆蔻時珍曰陶隱居言此薑始出高良郡故得此名

集解

時珍曰出高良郡二月三月采根形氣與杜

軟生

江左者細紫亦不甚辛其實一也今人呼細

者為

杜若大者為高良薑亦非也頌曰今嶺南諸

州及

黔蜀皆有之內郡雖有而不堪入藥春生莖

葉如

薑苗而大高一二尺許花紅紫色如山薑花

其葉

如薑花作穗嫩葉卷之而生微帶紅色嫩者

入鹽累疊作朶不散落須以朱槿花染令色深善
醒醉解酒毒無他要使也時珍曰按范成大桂海
志云紅豆蔻花叢生葉瘦如碧蘆春未始發初開
花抽一輪有大籐包之籐拆花見一穗數十蓋淡
紅鮮妍如桃花色藥重則下垂如葡萄又如火
劑瓔珞及剪彩鸞枝之狀每藥有心兩瓣人比之
連理也其子亦似草豆蔻

修治時珍曰高良薑紅豆蔻並宜炒過入藥亦一
有以薑同吳茱萸東壁土炒過入藥用者

根氣味辛大温無毒志曰辛苦大熱無毒張元素
曰辛熱純陽浮也入足太陽

經 陽明

主治暴冷胃中冷逆霍亂腹痛別錄下氣益聲好顏
色煮飲服之止痢藏器治風破氣腹內久冷氣痛去

風冷痺弱甄權轉筋瀉痢反胃解酒毒消宿食大明合

塊噉津治忽然惡心嘔清水逡巡卽瘥若口臭者

同草豆蔻爲末煎飲蘇頌健脾胃寬噎膈破冷癖除

瘴癘時珍

發明楊士瀛曰噫逆胃寒者高良薑爲要藥人參
扶苓佐之爲其温胃解散胃中風邪也時珍

曰孫思邈千金方言心脾冷痛用高良
薑細剉微炒爲漠米飲服一錢立止

太祖高皇帝御製周顛仙碑文亦載其有驗云又穢
跡佛有治心口痛方云凡男女心口一點痛者乃

胃脘有滯或有蟲也多因怒及受寒而起遂致終
身俗言心氣痛者非也用高良薑以酒洗七次焙

研香附子以醋洗七次焙研各記收之病因寒得
用薑末二錢附末一錢因怒得用附末二錢薑末

一錢寒怒兼有各一錢半以米飲加入生薑汁一匙鹽一捻服之立止韓飛霞醫通書亦稱其功云

附方 新舊三霍亂吐利 兩火炙高良薑通書亦稱其功云

亦治腹痛 霍亂腹痛 煎高良薑一兩到以水三大盞

中惡外臺 霍亂腹痛 煎高良薑一兩到以水三大盞

煮粥食之便 霍亂嘔甚 不止用高良薑生剉二錢

止 聖惠方 霍亂嘔甚 大棗一枚水煎冷服立定

名水壺湯 腳氣欲吐 食蕪茶日凡患腳氣人每旦飽

可食鼓粥若覺不消欲致霍亂者即日晚不食若飢

兩水三升煮一升頓服盡即消若卒無者以高良薑一

不及高良薑亦甚效也 心脾冷痛 高良薑四兩切片

分作四分一兩用陳廩米半合炒黃去米一兩用

陳壁土半兩炒黃去土一兩用巴豆三十四箇炒

黃去豆一兩用斑蝥三十四箇炒黃去蝥吳茱萸

一兩酒浸一夜同薑再炒為末以浸茱萸酒打糊丸

梧子大每空心薑湯下五十九丸○永類鈴方用高

良薑三錢五靈脂六錢為末每服三錢醋湯調下

養脾溫胃 去冷消痰寬胸下氣大治心脾疼及一

糊丸梧子大每食後橘皮湯下 脾虛寒瘧 寒多熱

十五丸妊婦勿服 和劑局方 脾虛寒瘧 少飲食

不思用高良薑麻油炒乾薑炮各一兩為漠每服

五錢用猪膽汁調成膏子臨發時熱酒調服以膽

汁和丸每服四十九酒下亦佳吳升內翰致和丁

酒居全椒縣歲瘧大作用此救人以百計張大亨

病此甚欲致仕亦服之愈大抵寒發於膽用猪膽

引二薑入膽去寒而燥脾胃一寒一熱陰陽相制

所以作效也一方只用二薑半生半炮各半兩穿

集驗 妊婦瘧疾

先因傷寒變成者用高良薑三錢

黑去土以肥棗肉十五枚同焙為漠每用三

錢水一盞煎熱將發時服神妙 永類鈴方 暴赤

眼痛 以管吹良薑末入鼻取嚏或彈
風牙痛腫 良薑

薑二寸全蠶焙一枚為末摻之吐涎以鹽湯嗽口
此乃樂清丐者所傳鮑季明病此用之果效 王

選方 一 **頭痛嗜鼻** 高良薑生研頻
普濟方

紅豆蔻 開寶 **氣味辛溫無毒** 權曰苦辛多食令人舌
熱陽也浮也入手足太陰經生編云 **主治腸虛**

最能動火傷目致衄食料不宜用之
水瀉心腹絞痛霍亂嘔吐酸水解酒毒 藏器 **冷氣腹**

痛消瘴霧毒氣去宿食溫腹腸吐瀉痢疾 甄權 **治噎**

膈反胃虛瘧寒脹燥濕散寒 時珍

發明 時珍曰紅豆蔻李東垣脾胃藥中常用之亦
取其辛熱芳香能醒脾胃溫肺散寒燥濕消食

之功爾若脾肺素有
伏火者切不宜用

附方 新 **風寒牙痛** 紅豆蔻為末隨左右以少許啗
鼻中并摻牙取涎或加麝香

衛生家 賣方

豆蔻 別錄 上品

校正 自果部 移入此

釋名草豆蔻 開寶 **漏蔻** 草物 **草果** 鄭樵通志宗奭曰

是對肉豆蔻而名若作果則味不和前人編入果
部不知有何義意花性熱淹至京師味微苦不甚

美乾則色淡紫為能消酒毒故為果爾時珍曰按
揚雄方言云凡物盛多自蔻豆蔻之名或取此義

豆蔻形也南方異物志作漏蔻蓋南人字無正音
今雖不專為果猶入茶食料用尚有草果之稱

焉金光明經三十二品
香藥謂之蘄乞迷羅細

香藥謂之蘄乞迷羅細

集解

別錄曰豆蔻生南海... 皆有之苗似蘆其葉似山薑... 二月開花作穗房生於莖下... 芙蓉花微紅穗頭深色其葉漸廣... 淡亦有黃白色者南人多采花以當果... 者并穗入鹽同淹治疊疊作朶不散... 同浸欲其色紅爾其結實若龍眼子... 甲皮中子如石榴瓣夏月熟時采之... 作樟木香根莖子並辛香珣曰豆蔻... 似益智皮殼小厚核如石榴而辛香... 小三月采其葉細破陰乾用味近苦... 曰草豆蔻草果雖是一物然微有不同... 產豆蔻大如龍眼而形微長其皮黃白... 其仁大如縮砂仁而辛香氣和滇廣所... 大如訶子其皮黑厚而穢密其子粗而... 瑰蠶之氣彼人皆用毛茶及作食料恒... 人取生草蔻入梅汁鹽漬令紅暴乾薦... 酒各紅鹽

草果其初結小者名鸚哥舌元朝飲膳皆以草果為上供南人復用一種火楊梅為克草豆蔻其形圓而粗氣味辛猛而不和人亦多用之或云卽山薑實也不可不辨

修治

繳曰凡使須用帶取向裏子及皮用茱萸同於鐵上緩炒待茱萸微黃黑卽去茱萸取草

豆蔻皮及子柞用之時珍曰今人惟以麪裹煨火煨熟去皮用之

仁氣味辛溫溼無毒

好古曰大辛熱陽也浮也入足太陰陽明經

主治溫中心腹痛嘔吐去口臭氣

別錄下氣止霍亂

一切冷氣消酒毒

開寶調中補胃健脾消食去客寒

心與胃痛

李杲治瘴癘寒瘧傷暑吐下洩痢噎膈反

胃痞滿吐酸痰飲積聚婦人惡阻帶下除寒燥濕

開鬱破氣殺魚肉毒制丹砂時

發明 弘景曰豆蔻辛烈甚香可常食之其五和糝中物皆宜入豆蔻廉薑柅櫟甘焦鹿目是也

宗奭曰草豆蔻氣味極辛微香性溫而調散冷氣甚速虛弱不能飲食者宜此與木瓜烏梅縮砂益智麴蘖甘草生薑同用也果曰風寒客邪在胃口之上當心作疼者宜煨熟用之震亨曰草豆蔻性溫能散滯氣消膈上痰若明知身受寒邪日食寒物胃脘作疼方可溫散用之如鼓應桴或濕痰鬱結成病者亦效若熱鬱者不可用恐積溫成熱也必用厄子之劑時珍曰豆蔻治病取其辛熱浮散能入太陰陽明除寒燥濕開鬱化食之力而巳南地卑下山嵐烟瘴飲啖酸鹹脾胃常多寒濕鬱滯之病故食料必用與之相宜然過多亦能助脾熱傷肺損目或云與知母同用治瘴瘧寒熱取其一陰一陽無偏勝之害蓋草果治太陰獨勝之寒知母治陽明獨勝之火也

附方 舊一 心腹脹滿 短氣用草豆蔻一兩去皮為末以木瓜生薑湯調服半錢

金方 胃弱嘔逆 不食用草豆蔻仁二枚高良薑半兩水一盞煮取汁入生薑汁半合

和自麴作粉刀以羊肉臠 霍亂煩渴 草豆蔻黃連汁煮熟空心食之 普濟

豆五十粒生薑三片 虛瘧自汗 不止用草果一枚水煎服之聖濟總錄 麩裹煨熟連麩研

入平胃散二錢水煎 氣虛瘴瘧 熱少寒多或單寒服 經效濟世方 不熱或虛熱不寒

用草果仁熟附子等分水一盞 薑七片 脾寒瘧疾 棗一枚煎半盞服名果附湯 濟生方

寒多熱少或單寒不熱或大便洩而小便多不能 食用草果仁熟附子各二錢半生薑七片棗肉二

枚水三盞煎一盞 脾腎不足 草果仁一兩以船茴 溫服 醫方大成 香一兩炒香去茴不

用吳茱萸湯泡七次以破故紙一兩炒香去故紙 不用胡盧巴一兩以山茱萸一兩炒香去茱萸不

用右三味為糝酒糊丸梧子大每服六十丸鹽湯下百一選方

每米飲服二錢日二服衛焦黃同麩研細香口辟

臭豆蔻細辛為末脾痛脹滿草果仁二箇酒煎服之直指方

花氣味辛熱無毒主治下氣止嘔逆除霍亂調中

補胃氣消酒毒大

白豆蔻宋開寶

釋名多骨

集解藏器曰白豆蔻出伽古羅國呼為多骨其草形如芭蕉葉似杜若長八九尺而光滑冬夏

不凋花淺黃色子作朶如葡萄初出微青熟則變白七月采之頌曰今廣州宜州亦有之不及番舶

來者佳時珍曰白豆蔻子圓大如白牽牛子其殼白厚其仁如縮砂仁入藥去皮炒用

仁氣味辛大溫無毒好古大辛熱味薄氣厚輕清而升陽也浮也入手太陰經

主治積冷氣止吐逆反胃消穀下氣開寶散肺中滯

氣寬膈進食去白睛翳膜李杲補肺氣益脾胃理元

氣收脫氣好治噎膈除瘧疾寒熱解酒毒時珍

發明頌曰古方治胃冷喫食即欲吐及嘔吐六物湯皆用白豆蔻大抵胃主冷即相宜也恭曰

白豆蔻氣味俱薄其用有五專入肺經本藥一也

散胸中滯氣二也去感寒腹痛三也溫暖脾胃四也

也治赤眼暴發去太陽經目內大眦紅筋用少許

五也時珍曰按楊士瀛云白豆蔻治脾虛瘧疾嘔吐寒熱能消能磨流行三焦營衛一轉諸證自平

附方

舊一
新四

胃冷惡心

凡食即欲吐用白豆蔻子三枚搗細好酒一盞溫服併飲

數服佳

張

人忽惡心

多嚼白豆蔻子肝後方小兒吐乳

文仲備急方

胃寒者白豆蔻仁十四箇縮砂仁十四箇生甘草二錢炙甘草二錢為末常摻入兒口中危氏得

效

脾虛反胃

白豆蔻縮砂仁各二兩丁香一兩陳麩米一升黃土炒焦去土研細薑汁

和丸

梧子大每服百九薑

產後呃逆 白豆蔻丁香湯下名太倉丸 濟生方 各半兩研細

挑仁湯服一錢少頃

再服 乾坤生意

縮砂密

宋開寶

釋名

時珍曰名義未詳藕下白藕多蓄取其密藏之意此物實在根下仁藏殼內亦或此意與

集解

珣曰縮砂密生西海及西戎波斯諸國多從安東道來志曰生南地苗似廉薑子形如白

豆蔻其皮緊厚而皺黃赤色八月采之頌曰今惟嶺南山澤間有之苗莖似高良薑高三四尺葉長入九寸濶半寸已來三月四月開花在根下五六

仁氣味

辛溫瀼無毒 權曰辛苦藏器曰酸珣曰辛

甲良好古曰辛溫陽也浮也入手是太陰陽明太陽足少陰七經得白檀香豆蔻為使入肺得人參益智為使入脾得黃蘗茯苓為使入

腎得赤白石脂為使入大小腸也

主治 虛勞冷瀉宿食不消赤白洩痢腹中虛痛下

氣開寶 主冷氣痛止休息氣痢勞損消化水穀溫暖

肝腎甄上氣欬嗽奔豚鬼疰驚癇邪氣藏一切氣

霍亂轉筋能起酒香味大和中行氣止痛安胎楊

瀉治脾胃氣結滯不散元補肺醒脾養胃益腎理

元氣通滯氣散寒飲脹痞噎嘔吐止女子崩中

除咽喉口齒浮熱化銅鐵骨哽時

發明時珍曰按韓愈醫通云腎惡燥以辛潤之縮

調胃引諸藥歸宿丹田香而能竄和合五臟沖和

黃丸蒸取其達下之旨也又化骨食草木藥及方

士鍊三黃皆用之不知其性何以能制此物也

附方舊二新冷滑下痢未以羊子肝薄切摻之瓦

上焙乾為末入乾薑末等分飯九梧子大每服四

厚朴陳橘皮等分為末飯九梧子大每服四

三四代相傳者縮砂仁為末米飲熱小兒脫肛去皮

為末以猪腰子一片批開擦末在內縛定煮熟與

兒食次服白礬丸如氣逆腫喘者不治保幼大

全遍身腫滿陰亦腫者用縮砂仁土狗一箇痰氣

膈脹砂仁搗碎以蘿蔔汁浸透焙乾為末上氣欬

逆砂仁洗淨炒研生薑連皮等分子癇昏胃和皮

炒黑熱酒調下二錢不飲者米飲下此方妊娠胎

安胎止痛皆效不可盡述溫隱居方

動偶因所觸或跌墜傷損致胎不安痛不可忍者

縮砂熨斗內炒熟去皮用仁搗碎每服二錢熱

酒調下須臾覺腹中胎動極熱婦人血崩新縮砂

即胎已安矣神效孫尚藥方熱擁咽痛縮砂殼為末水服牙

錢婦人良方齒疼痛縮砂常嚼之口吻生瘡縮砂殼研擦之

方也黎居魚骨入咽縮砂甘草等分為末綿裹

王璆百誤吞諸物金銀銅錢等物不化者濃煎縮

一切食毒縮砂仁末水服一危氏得效方

益智子

宋開寶釋名時珍曰脾主智此物能益脾胃故也與龍眼

皆長穗而分為三節觀其上中下節以候早中晚

禾之豐凶大豐則皆實大凶皆不實罕有三節並

熟者其為藥只治水而無益於智其得此

名豈以其知歲耶此亦一說也終近穿鑿

集解藏器曰益智出崑崙國及交趾今嶺南州郡

餘其根上有小枝高八九寸無華萼莖如竹箭子

從心出一枝有十子叢生大如小粟其中核黑而

皮白核小者佳舍之攝涎穢或四破去核取外皮

蜜煮為粽食味辛晉盧循遺劉裕益智粽是此也

恭曰益智子似連翹子頭未開者苗葉花根與豆

無別惟子小爾時珍曰按稽含南方草木狀云益

智二月花連着實五六月熟其子如筆頭而兩頭

尖長七八分雜五味中飲酒芬芳亦可鹽曝及作

粽食觀此則顧微言其無華者誤矣今之益

智子形如棗核而皮及仁皆似草豆蔻云

仁氣味辛溫無毒主治遺精虛漏小便餘瀝益氣

安神補不足利三焦調諸氣夜多小便者取二十

四枚碎入鹽同煎服有奇驗藏器治客寒犯胃和中

益氣及人多唾李杲益脾胃理元氣補腎虛滑瀝好古

冷氣腹痛及心氣不足夢洩赤濁熱傷心系吐血

血崩諸證時珍

發明劉元素曰益智辛熱能開發鬱結使氣宣通

王好古曰益智本脾藥主君相二火在集香

丸則入肺在四君子湯則入脾在大鳳髓丹則入

腎三藏互有子母相關之義當于補藥中兼用之

命門氣弱者宜之按楊士瀛直指方云心者脾之

母進食不止於和脾火能生土當使心藥入脾胃

藥中庶幾相得故古人進食藥中多用益智土中

益火也又按洪邁夷堅志云秀川進士陸迎忽得

吐血不止氣變驚顛狂躁直視至深夜欲投戶而

出如是兩夕徧用方藥弗瘳夜夢觀音授一方命

但服一料永除病根夢覺記之如方治藥其病果

愈其方用益智子仁一兩生硃砂二錢青橘皮五

錢麝香一錢碾為細末每服一錢空心燈心湯下

附方新小便頻數肝氣不足也雷州益智子鹽炒

山藥粉為糊丸如梧子大每服七十九

空心鹽湯下名縮泉丸朱氏集驗方

及赤白二濁益智子仁白茯苓白

未等分為漢每服三錢自湯調下

用益智仁鹽水浸炒厚朴薑汁炒等分

薑三片棗一枚水煎服

益智子仁伏神各二兩遠志甘草水煮各半

斤為漢酒糊丸梧子大空心薑湯下五十九

忽瀉日夜不止諸藥不效此氣脫也用益智子

仁二兩濃煎飲之立愈

人崩中益智子炒碾細米飲

入鹽服一錢

香口辟臭益智子仁

一兩甘草

二錢 碾粉 服之 漏胎下血 益智仁半兩 縮砂仁一兩 為末 每服三錢 空心

白湯下 日二服 胡氏濟陰方

華菱 宋開寶

釋名 華菱 時珍曰 華菱當作華菱 出南方 草木狀 番語也 陳藏器本草作畢勃 扶南傳作

暹撥 大明會典作畢發 又段成式酉陽雜俎云 摩伽陀國呼為華菱 梨拂林國呼為阿梨訶陀

集解 恭曰 華菱生波斯國 叢生莖葉似蒟醬 其子 緊細味辛烈 於蒟醬 胡人將來入食 味用也

藏器曰 其根名畢勃 茂似柴胡 而黑硬 頌曰 今嶺 南特有之 多生竹林內 正月發苗 作叢高三四尺

其莖如筋 葉青圓如蕺菜 濶二三寸 如桑面光而 厚三月間 花白色 在表七月結子 如小指大 長二

寸 已來青黑色 類樺子而長 九月收米 晒曝乾 齒 人愛其辛香 或取葉生茹之 復有舶上來者 更辛

香 時珍曰 段成式言 青州防風子 可亂華菱 蓋亦 不然 華菱氣味 正如胡椒 其形長一二寸 防風子

圓如胡荽子 大不相侔也

修治 數日 凡使去 梗用頭 以醋浸一宿 焙乾 以刀 刮去皮 粟子 令淨 乃用 免傷人 肺 令人上氣

氣味 辛大温 無毒 時珍曰 氣熱味辛 陽也 浮也 入 手足 陽明 經 然辛熱 耗散 能動

脾肺之火 多用 令人 目昏 食料 尤不宜 之 主治 温中 下氣 補腰 脚 殺腥

氣 消食 除胃 冷 陰 疝 癖 霍亂 冷氣 心痛 血氣 大

水瀉 虛痢 嘔逆 醋心 產後 洩痢 與阿魏 和合 良得

訶子 人參 桂心 乾薑 治臟腑 虛冷 腸鳴 神效 李治

頭痛 鼻淵 牙痛 時珍

本草綱目卷之四 四十三

發明

宗奭曰草菱走腸胃冷氣嘔吐心腹滿痛者宜之多服走泄真氣令人腸虛下重領曰按唐太宗實錄云貞觀中上以氣痢久未痊服名醫藥不應因詔訪求其方有衛士進黃牛乳煎草菱方御用有效劉禹錫亦記其事云後累試於虛冷者必效時珍曰牛乳煎詳見獸部牛乳下草菱為頭痛鼻淵牙痛要藥取其辛熱能入陽明經散浮熱也

附方

舊方 冷痰惡心 草菱一兩為末食前用暴泄新入 米湯服半錢 聖惠方 身冷 自汗甚則欲嘔小便清脈微弱宜已寒丸治之草菱肉桂各二錢半高良薑乾薑各三錢半為末糊丸梧子大每服三十丸薑湯下和濟局 胃冷口酸 流清水心下菱半兩厚朴薑汁浸炙一兩為末入熱鯽魚肉研和丸綠豆大每米飲下二十九立效 余居士選奇方 瘴氣成塊 在腹不散用草菱一兩大黃一兩並生為末入麝香少許煉密丸梧子大

每冷酒服三十丸 婦人血氣 作痛及下血無時月水不調用草菱鹽炒蒲黃

妙等分為末煉蜜丸梧子大每空心溫酒 偏頭風 服三十九兩服即止各二神丸 陳氏方

痛 草菱為末令患者口含溫水隨左右痛 鼻流清 以左右鼻吸一字有效 經驗良方

涕 草菱末吹之有效 風蟲牙痛 草菱末搗之煎蒼 草權度用草菱末木龜子肉研膏化開噴鼻○本 耳湯漱去涎○本

濟總錄用草菱胡椒等分為末化蠟丸麻子大每 以一丸 塞孔中

草勃沒氣味辛溫無毒主治五勞七傷冷氣嘔逆

心腹脹滿食不消化陰汗寒疝核腫婦人內冷無

子治腰腎冷除血氣 藏器

蒟醬 蒟音矩 唐本草

釋名 蒟子 志 土萼菱 療 苗名扶惡士萼藤 按 時珍曰

云蒟子可以調食故謂之醬乃萼菱之類也故孟 說食療謂之土萼菱其萼葉名扶留藤一作扶櫛 一作浮留莫解其義 萼則留字之訛也

集解 恭曰蒟醬生巴蜀中蜀都賦所謂流味於番 似桑樞而皮黑肉白西戎亦時將來細而辛烈交 州愛州人家多種之蔓生其子長大前名浮留藤 取葉合檳榔食之辛而香也 頌曰今夔川嶺南皆 有之昔漢武帝使唐蒙曉諭南越越王食蒙以蒟 醬曰此出番禺城下武帝感之遂開牂牁越雋也 劉淵林注蜀都賦云蒟醬綠木而生其子如桑樞 熟時正青長二三寸以蜜及鹽藏而食之辛香與 蘆菘所說大同小異蓋淵林所云乃蜀產蘆菘所

云乃海南者爾今惟貴萼菱而不尚蒟醬故鮮有 用者 季珣曰廣州記云出波斯國實狀若桑根紫 褐者黔中亦有形狀滋味一般 時珍曰蒟醬今兩 廣滇南及川南渝瀘威茂施諸州皆有之其苗謂 之萼葉蔓生依樹根大如筋彼人食檳榔者以此 葉及蚌灰少許同嚼食之云辟瘴癘去胸中惡氣 故諺曰檳榔浮留可以忘憂其花實即蒟子也按 稽含草木狀云蒟醬即萼菱也生於蕃國者大而 紫謂之萼菱生於番禺者小而青謂之蒟子本草 以蒟易萼子非矣 萼子一名扶留其草形全不相 同時珍竊謂蒟子蔓生萼草生雖同類而非一 物然其花實氣味功用則一也 稽氏以二物為一 物謂蒟子非扶留蓋不知扶留非一種也 劉歆期 交州記云扶留有三種一名南扶留其根香美一名 扶留其藤味亦辛一名南扶留其葉青味辛是矣 今蜀人惟取萼葉 作酒麴云香美

修治

數日凡采得後以刀刮上粗皮搗細每五錢用生薑自然汁五兩拌之蒸一日曝乾用

根葉子

氣味辛溫無毒

時珍曰氣熱味辛陽也浮也

主治下氣

溫中破痰

唐本

欬逆上氣心腹蟲痛胃弱虛瀉霍亂

吐逆解酒食味

李珣

散結氣心腹冷痛消穀

孟詵

解瘴

癘去胸中惡邪氣溫脾燥熱

時珍

附方

新

牙疼

薄荷細辛各半兩大皂莢五挺去子每孔入青鹽燒存性同研末頻搽吐

藥院方

肉豆蔻

朱開寶

釋名肉果

綱目

迦拘勒

宗奭曰肉豆蔻對草豆蔻為名去殼只用肉肉油色者佳

枯白瘦虛者劣時珍曰花實皆似豆蔻而無核故名

集解

藏器曰肉豆蔻生胡國胡名迦拘勒大舶來

辣珣曰生崑崙及大秦國頌曰今嶺南人家亦種之春生苗夏抽莖開花結實似豆蔻六月七月采時珍曰肉豆蔻花及實狀雖似草豆蔻而皮肉之類則不同類外有皺紋而內有斑縵紋如檳榔紋最易生蛀惟烘乾密封則稍可留

實修治

數日凡使須以糯米粉熟湯搜裹豆蔻於塘灰火中煨熟去粉用勿令犯鐵

氣味辛溫無毒

權曰苦辛好古曰入手足陽明經

主治溫中消食止洩治積冷心腹脹痛霍亂中惡

鬼氣冷症嘔沫冷氣小兒乳霍

開寶

調中下氣開胃

解酒毒消皮外絡下氣大治宿食痰飲止小兒吐

逆不下乳腹痛甄主心腹蟲痛脾胃虛冷氣併冷

熱虛洩赤白痢研末粥飲服之李暖脾胃固大腸

時珍發明大明曰肉豆蔻調中下氣消皮外絡下氣味

珍力更殊宗奭曰亦善下氣多服則泄氣得

中則和平其氣震亨曰屬金與土為丸溫中補脾

日華子稱其下氣以脾得補而善運化氣自下也

非若陳皮香附之駛泄寇氏不詳其實遂以為不

可服也機曰痢疾用此瀉腸為傷乳泄瀉之要藥

時珍曰土愛煖而喜芳香故肉

豆蔻之辛溫理脾胃而治吐利

附方舊一暖胃除痰進食消食肉豆蔻二箇半夏

薑汁炒五錢木香二錢半為

末蒸餅丸芥子大每食後

津液下五丸十九霍亂吐利肉豆蔻為末

普濟久瀉不止肉豆蔻煨一兩木香二錢半為末

齊方方肉豆蔻煨一兩熟附子七錢為末糊丸米飲服

四五十九丸○又方肉豆蔻煨栗殼炙等分為末醋

糊丸米飲服四五十九老人虛瀉肉豆蔻三錢麩裹

丸並百一選方一兩為末陳米粉糊丸梧子大每服五七十九

米飲下此乃常州侯教授所傳方瑞竹堂方小

兒泄瀉肉豆蔻五錢乳香二錢半生薑五片同炒

小豆飲下脾泄氣痢豆蔻一顆米醋調麩裹煨令

全幼心鑑研末一兩相和又以陳廩米炒焦為末和勻每以

二錢煎作飲調前二味三錢且暮各一服便瘥

續傳冷痢腹痛不能食者肉豆蔻一兩去皮醋和

補骨脂

宋開寶

聖方

釋名

破故紙

開寶

婆固脂

藥性論

胡韭子

日華時珍曰補骨脂言其

功也胡人呼為婆固脂而俗訛為破故紙也胡韭子因其子之狀相似非胡地之韭子也

集解

志曰補骨脂生嶺南諸州及波斯國嶺外山坂間多有之四川合州亦有皆不及番船者佳莖高三四尺葉小似薄荷花微紫色實如麻子圓扁而黑九月采大明曰徐表南州記云是胡韭子也南番者色赤廣南者色綠入藥微炒用

子修治

教曰此性燥毒須用酒浸一宿漉出以東流水浸三日夜蒸之從巳至申日乾用一法以鹽同炒過曝乾用

氣味辛大温無毒

權曰苦辛珣曰惡甘草時珍曰忌芸薹及諸血得胡桃胡麻良

主治五勞七傷風虛冷骨髓傷敗腎冷精流及婦

人血氣墮胎開寶男子腰疼膝冷囊濕逐諸冷痺頑

止小便腹中冷甄權典陽事明耳目大明治腎泄通命

門煖丹田欽精神時珍

發明

頌曰破故紙今人多以胡桃合服此法出於唐鄭相國自叙云予為南海節度年七十有

五越地卑濕傷於內外眾疾俱作陽氣衰絕服乳石補藥百端不應元和七年有訶陵國船主李摩訶知子病狀遂服之經七八日而覺應驗自爾常服稽首固請遂服之經七八日而覺應驗自爾常服其功神效十年二月罷郡歸京錄方傳之用破故紙十兩淨擇去皮洗過曝擣篩令細胡桃瓢一二十兩湯

浸去皮細研如泥更以好蜜和令如飴餠瓷器盛
之且日以煖酒二合調藥一匙服之便以飯壓如
不飲酒人以煖熱水調之彌久則延年益氣悅心
明目補添筋骨但禁芸薑羊血餘無所忌此物本
自外蕃隨海舶而來非中華所有番人呼為補骨
脂語訛為破故紙也王紹顏續傳信方載其事頗
詳故錄之時珍曰此方亦可作丸溫酒服之按白
飛霞方外奇方云破故紙屬火收斂神明能使其心
包之火與命門之火相通故元陽堅固骨髓克實
瀋以治脫也胡桃屬木潤燥養血血屬陰惡燥故
油以潤之佐破故紙有木火相生之妙故語云破
故紙無胡桃猶水母之無鰓也又破故紙惡甘草
而瑞竹堂方青娥丸內加之何也豈甘草能調和
百藥惡而不惡耶又許叔微學士本事方云孫真
人言補腎不若補脾予曰補脾不若補腎腎氣虛
弱則陽氣衰劣不能重蒸脾胃脾氣寒令人胸
膈痞塞不進飲食遲於運化或腹脇虛脹或嘔吐
痰涎或腸鳴泄瀉譬如鼎釜中之物無火力雖終

日不熟何能消化濟生二神丸治脾胃虛寒泄瀉
用破故紙補腎肉豆蔻補脾二藥雖兼補但無幹
旋往往常加木香以順其氣使之幹旋空虛倉
廩倉廩空虛則受物矣屢用見效不可不知
附方 舊二新 **補骨脂丸** 治下元虛敗脚手沉重夜
筋骨益元氣補骨脂四兩炒香兔絲子四兩酒蒸
胡桃肉一兩去皮乳香沒藥沉香各研二錢半煉
蜜丸如梧子大每服二三丸空心中鹽湯溫酒任
下自夏至起冬至止日一服此乃唐宣宗時張壽
大尉知廣州得方于南番人有詩云三年時節向
邊隅人信方知藥力殊奪得春光來在手青娥休
笑白髭鬚 **男女虛勞** 冷男子一切風病四肢疼痛駐顏
壯氣烏髭鬚補骨脂一斤酒浸一宿晒乾却用烏
油麻一升和炒冷麻子聲絕去只取補骨脂為
末醋煮麩糊丸如梧子大每服二三丸 **腎虛腰痛**
十九空心中溫酒鹽湯任下 **腎虛腰痛** 經

方用破故紙一兩炒為末温酒服三錢神妙或加
 木香一錢○和劑局方青娥丸治腎氣虛弱風冷
 乘之或血氣相搏腰痛如折俛仰不利或因勞役
 傷腎或痺濕傷腰或損墜墮傷或風寒客搏或氣
 滯不散皆令腰痛或腰間如物重墜用破故紙酒
 浸炒一斤杜仲去皮薑汁浸炒一斤胡桃肉去皮
 二十箇為末以蒜搗膏一兩和丸梧子大海空心
 温酒服二十九婦人淡醋湯下常服壯筋骨活血
 脈烏髭鬚 妊娠腰痛 通氣散用破故紙二兩炒香
 益顏色 為末先嚼胡桃肉半箇空心
 温酒調下二錢此藥 定心補腎 紙炒二兩白茯苓
 神妙 婦人良方 以無灰酒浸高一指煮化和
 一兩為末沒藥五錢以無灰酒浸高昔有人服此至
 末丸梧子大每服三十九白湯下昔有人服此至
 老不衰蓋故紙補腎茯苓補心沒藥養 精氣不固
 血三者既壯自然身安 朱氏集驗方 破故紙十
 破故紙青鹽等分同炒為末 小便無度 腎氣虛寒
 每服二錢米飲下 三因方

兩酒蒸茴香十兩鹽炒為末酒糊丸梧子大每服
 百丸鹽酒下或以米糝猪腎煨食之 普濟方

小兒遺尿 勝膀胱冷也夜屬陰故小便不禁破故紙
 炒為末每夜熱湯服五分 嬰童百問

玉莖不痿 精滑無歇時時如鍼刺捏之則斃此名
 腎漏用破故紙韭子各一兩為末每用

三錢水二盞煎六分服日三 脾腎虛瀉 破故紙炒
 次愈則止 夏子益奇方

半斤肉豆蔻生用四兩為末肥棗丸研膏和丸梧
 子大每空心米飲服五七十九○本事方加木香

二兩名 水瀉火痢 被故紙炒一兩棗殼炙四兩為
 三神丸 末煉蜜丸彈子大每服一丸薑

棗同水煎服 牙痛日久 腎虛也補骨脂二兩青鹽
 百一選方 半兩炒研擦之 御藥院

方 風蟲牙痛 上連頭腦補骨脂炒半兩乳香二錢
 半為末擦之或為丸塞孔內日用有

效 傳信 打墜腰痛 瘀血凝滯破故紙炒茴香炒
 適用方 辣桂等分為末每熱酒服二

錢故紙主腰痛
行血直指方

薑黃 唐本

釋名 迷 寶鼎香

綱目

集解

茶曰薑黃根葉都似鬱金其花春生於根與
苗並出入夏花爛無子根有黃青白三色其
作之方法與鬱金同西戎人謂之迷其味辛少苦
多亦與鬱金同惟花生具耳藏器曰薑黃真者是
經種三年以上老薑能生花花在根際一如蘘荷
根節堅硬氣味辛辣種薑處有之終是難得西番
亦有來者與鬱金迷藥相似如蘘茶所說即是迷
藥而非薑黃又言薑黃是迷鬱金是胡迷如此則
三物無別遞相連名總稱為迷則功狀當不殊而
今鬱金味苦寒色赤主馬熱病薑黃味辛溫色黃
迷味苦色青三物不同所用各別大明曰海南生
者即蓬莪迷江南生者即為薑黃頌曰薑黃今江

五子版落脫

血下盡即愈

瘡癬初生

薑黃末搽之
千金翼

鬱金 唐本

釋名 馬迷

震亨曰鬱金無香而性輕揚能致達酒
氣於高遠古人用治鬱過不能升者恐

命名因此也時珍曰酒和鬱金昔人言是大秦國
所產鬱金花香惟鄭樵通志言即是此鬱金其大
秦三代時未通中國安得有此草羅願爾雅翼亦
云是此根和酒令黃如金故謂之黃流其說並通
此根形狀皆似莪迷
而醫馬病故名馬迷
集解 茶曰鬱金生蜀地及西戎苗似薑黃花白質
根去皮火乾馬藥用之破血而補胡人謂之馬迷
嶺南者有實似小豆不堪噉頌曰今廣南江西州
郡亦有之然不及蜀中者佳四月初生苗似薑如
蘘茶所說宗奭曰鬱金不香今人將染婦人衣最

錢故紙主腰痛
行血直指方

薑黃 唐本

釋名 迷 寶鼎香

集解

茶曰薑黃根葉都似鬱金其花春生於根與
苗並出入夏花爛無子根有黃青白三色其
作之方法與鬱金同西戎人謂之迷其味辛少苦
多亦與鬱金同惟花生異耳藏器曰薑黃真者是
經種三年以上老薑能生花花在根際一如蘘荷
根節堅硬氣味辛辣種薑處有之終是難得西番
亦有來者與鬱金迷藥相似如蘘茶所說即是迷
藥而非薑黃又言薑黃是迷鬱金是胡迷如此則
三物無別遞相連名總稱為迷則功狀當不殊而
今鬱金味苦寒色赤主馬熱病薑黃味辛溫色黃
迷味苦色青三物不同所用各別大明曰海南生
者即蓬莪迷江南生者即為薑黃頌曰薑黃今江

血下盡即愈

瘡癬初生

薑黃末搽之

鬱金 唐本

釋名 馬迷


震亨曰鬱金無香而性輕揚能致達酒
氣於高遠古人用治鬱遏不能升者恐
命名因此也時珍曰酒和鬱金昔人言是大秦國
所產鬱金花香惟鄭樵通志言即是此鬱金其大
秦三代時未通中國安得有此草羅願爾雅翼亦
云是此根和酒令黃如金故謂之黃流其說並通
此根形狀皆似莪迷

集解

茶曰鬱金生蜀地及西戎苗似薑黃花白質
紅末秋出莖心而無實其根黃赤取四畔子
根去皮火乾馬藥用之破血而補胡人謂之馬迷
嶺南者有實似小豆不堪噉頌曰今廣南江西州
郡亦有之然不及蜀中者佳四月初生苗似薑如
蘘茶所說宗奭曰鬱金不香今人將染婦人衣最

Kitasato Memorial Medical Library

五十二股藤腕
五十五



鮮明而不耐日炙微有鬱金之氣時珍曰鬱金有二鬱金香是用花見本條此是用根者其苗如薑其根大小如指頭長者寸許體圓有橫紋如蠟腹狀外黃內赤人以浸水染色亦微有香氣

根氣味辛苦寒無毒元素曰氣味俱厚純陰獨孤及日灰可結砂子

主治血積下氣生肌止血破惡血血淋尿血金瘡

唐本單用治女人宿血氣心痛冷氣結聚温醋摩傅

之亦治馬脹甄權凉心元素治陽毒入胃下血頻痛李杲

治血氣心腹痛產後敗血衝心欲死失心顛狂蠱

毒時珍

發明震亨曰鬱金屬火與土有水其性輕揚上行治吐血衄血唾血血腥及經脉逆行並宜鬱

金未加韭汁薑汁童尿同服其血自清痰中帶血者加竹瀝又鼻血上行者鬱金韭汁加四物湯服之時珍曰鬱金入心及包絡治血病經驗方治失心顛狂用真鬱金七兩明礬三兩為末薄糊丸梧子大每服五十九白湯下有婦人顛狂十年至人授此初服心胸間有物脫去神氣洒然再服而甦此驚憂痰血絡聚心竅所致鬱金入心去惡血明礬化頑痰故也龐安常傷寒論云斑豆始有白泡忽搐入腹漸作紫黑色無膿日夜叫亂者鬱金一枚甘草二錢半水半盞煮乾去甘草切片焙研為末入真腦子炒半錢每用一錢以生豬血五七滴新汲水調下不過二服甚者毒氣從手足心出如瘡狀乃瘥此乃五死一生之候也又范石湖文集云嶺南有桃生之害於飲食中行厭勝法魚肉能反生於人腹中而人以死則陰役其家初得覺胸腹痛次日刺入十日則生在腹中也凡胸膈痛即用升麻或膽礬吐之若膈下痛急以米湯調鬱金末二錢服即瀉出惡物或令升麻鬱金服之不吐

則下李巽巖侍郎為雷州推官鞠獄得此方活人甚多也

附方

新舊三失心顛狂

方見發

痘毒入心

心氣痛

不可忍鬱金附子乾薑等分為末醋糊丸

產後心痛

血氣上衝欲死鬱金燒存性為

自汗不止

鬱金末臥時調塗

陽毒下血

熱氣入胃痛不可

尿血不定

鬱金

風痰壅滯

鬱金

挑生蠱毒

漿水一盞漱日以食壓之

中砒霜毒

鬱金末二錢入蜜少許

耳內作痛

鬱金末一錢水調

痛

鬱金末水調塗之

蓬莪茂

音述宋開寶

釋名

蓬莪茂生西戎及廣南諸州葉似蘘荷

集解

子似乾椹茂在根下並生一好一惡惡者有

毒西人取之先放羊食羊不食者棄之藏器曰一

名蓬莪黑色二名蓬莪黃色三名波殺味甘有大毒

大明曰即南中薑黃根也海南生者名蓬莪迷如

日今浙江或有之三月生苗在田野中其莖如錢

大高二三尺葉青白色長一二尺大五寸以來頗

類蘘荷五月有花作穗黃色頭微紫根如生薑而

茂在根下似鷄鴨卵大小不常九月采削去粗皮蒸熟暴乾用

根修治

數日凡使於砂盆中以醋磨令盡然後於火畔煬乾重篩過用須曰此物極堅硬難

搗治用時熱灰火中煨令透乘熱搗之即碎如粉時珍曰今人多以醋炒或煮熟入藥取其引入血

也分

氣味苦辛温無毒

大明曰得酒醋良

主治心腹痛中惡疰

忤鬼氣霍亂冷氣吐酸水解毒食飲不消瀉研服

之又療婦人血氣結積丈夫奔豚開寶破疝癥冷氣

以酒醋磨服甄權治一切氣開胃消食通月經消痰

血止撲損痛下血及內損惡血大明通肝經聚血古好

廣蜀川多有之葉青綠長一二尺許濶三四寸有斜文如紅蕉葉而小花紅白色至中秋漸凋春未方生其花先生次方生葉不結實根盤屈黃色類生薑而圓有節八月采根片切暴乾蜀人以治氣脹及產後敗血攻心甚驗蠻人生吸云可以祛邪辟惡按鬱金薑黃迷藥三物相近蘆菘不能分別乃為一物陳藏器以色味分別三物又言薑黃是三年老薑所生近年汴都多種薑往往有薑黃生賣乃是老薑市人買取云治氣為最大方亦時用之又有人廉薑亦是其類而自是一物時珍曰近時以扁如乾薑形者為片子薑黃圓如蟬腹形者為蟬肚鬱金並可浸水染色逆形雖似鬱金而色不黃也

根氣味辛苦大寒無毒

藏器曰辛少苦多性熱不冷云大寒誤矣

主治心腹結積疰忤下氣破血除風熱消癰腫功

力烈於鬱金唐本治癥瘕血塊通丹經治撲損瘀血

止暴風痛冷氣下食大明祛邪辟惡治氣脹產後敗

血攻心蘇頌治風痺臂痛時珍

發明時珍曰薑黃鬱金蓬藥三物形狀功用皆相近但鬱金入心治血而薑黃兼入脾兼治氣

送藥則入肝兼治氣中之血為不同爾古方五痺湯用片子薑黃治風寒濕氣手臂痛戴原禮要訣

云片子薑黃能入手背治痛其兼理血中之氣可知

附方舊二心痛難忍薑黃一兩桂三兩為末胎寒

腹痛新二啼哭吐乳大便色青狀若驚搐出冷汗薑黃每服一錢沒藥沒香乳香二錢為末蜜丸炙子大湯化下和濟方產後血痛有塊用薑黃桂心等

湯化下和濟方產後血痛有塊用薑黃桂心等

發明頌曰逢我茂古方不見用者今醫家治積聚

藥中亦多使好古曰蓬莪色黑破氣中之血入氣

藥發諸香雖為泄劑亦能益氣故孫尚藥用治氣

短不能接續及大小七香丸集香丸諸湯散多用

此也又為肝經血分藥時珍曰鬱金入心專治血

分之病薑黃入脾兼治血中之氣迷入肝治

之血稍為不同按王執中資生經云執中久患心

脾疼服醒脾藥反脹用耆域所載蓬莪迷麩累炮

熟研末以水與酒醋煎服立愈蓋此藥能破氣中

之血也

附方舊一一切冷氣捨心切痛發即欲死久患心

服二兩醋煮木香一兩煨為末每小腸臟氣非時

服半錢淡醋湯下衛生家寶方婦人血氣遊走作痛

可恐蓬莪茂研末空心葱酒及腰痛蓬

服一錢揚子建護命方

本草綱目卷十四

錢腰痛核桃酒下普濟方小兒盤腸內釣痛以

每服一錢化水浸下一日夜焙研小兒氣痛蓬莪

錢為末熱酒服一大上氣喘急蓬莪茂五錢酒一

保生氣短不接正元散治氣不接續兼治滑泄及

方便熱王丞相服之有驗用蓬莪

研一兩金鈴子去核一兩為末入蓬砂一錢煉過

方初生吐乳合煎三五沸去滓入牛黃兩粟大服

之甚效也保幼大全方見荆

荆三稜宋開寶校正併入開寶

釋名京三稜開寶草三稜開寶鷄爪三稜開寶黑三稜經圖

石三稜頌曰三稜草有三稜也生荆楚地故名荆

出草三稜條云即鷄爪三稜生蜀地二月入

月采之其實一類隨形命名爾故併見之

集解藏器曰三稜總有三四種京三稜黃色體重

大體輕有鬚相連蔓延作漆色蜀人以織為器一

名琴者是也療體並同頌曰京三稜舊不著所出

地土今荆襄江淮濟南河陝間皆有之多生淺水

芴及陂澤中春生苗葉似莎草極長高三四尺又

似菱蒲葉而有三稜五六月抽莖高四五尺大如

人指有三稜如削成莖端開花大體皆如莎草而

大黃紫色苗下即魁初生或塊如附子大或有扁

者其芴有根橫貫一根則連數魁魁上亦出苗其

本草綱目卷十四
根者謂之黑三稜大小不常其色黑去皮即白三稜者本一種但力有剛柔各適其用因其形為名如烏頭烏啄雲母雲苗之類本非兩物也今人乃妄以鳧茛香附子為之又河中府有石三稜根黃白色形如釵股葉綠如蒲苗高及尺亦有三稜四月開花白色如蓼法花五月采根亦消積氣今舉世所用三稜皆淮南紅蒲根也秦州尤多其體至堅重刻削魚形葉扁形圓不復有三稜不知何緣命名為三稜也雖太醫亦不以為謬流習既久用根者不識其苗采藥者莫究其用因緣差失不復辨別今三稜皆獨引下根無直下根其形大體多如鯽魚時珍曰三稜多生荒廢陂池濕地春時叢生夏秋抽高莖莖端復生數葉開花六七枝花皆細碎成穗黃紫色中有細子其莖花實俱有三稜並與香附苗葉花實一樣但長大爾其莖光滑三稜如樓之葉莖莖中有白穰剖之織物柔韌如藤呂忱字林云萆草生水中根可緣器即此草莖非根也抱朴子言萆草根化鱖亦是此草其根多黃

黑鬚削去鬚皮乃如鯽魚狀非本根似鯽也

根修治 元素曰入用須炮熟時珍曰消積須用醋浸一日炒或煮熟焙乾入藥乃良

氣味苦平無毒 藏器曰甘平溫大明曰甘清涼元素曰苦甘無毒陰中之陽能瀉真

氣真氣虛者勿用

主治老癖癥瘕積聚結塊產後惡血血結通月水

墮胎止痛利氣 實開治氣脹破積氣消撲損瘀血婦

人血脈不調心腹痛產後腹痛血運 大明心膈痛飲

食不消 元通肝經積血治瘡腫堅硬 好下乳汁 時

發明 好古曰三稜色白屬金破血中之氣肝經血分藥也三稜莖茂治積塊瘡硬者乃堅者削

本草綱目卷十四 五十七

之也志曰俗傳昔人患癩瘕死遺言令開腹取之
得病塊乾硬如石文理有五色以為異物削成刀
柄後因以刀刈三稜能破氣散結故能治諸病其功
癩也時珍曰三稜能破氣散結故能治諸病其功
可近於香附而力峻故難久服按戴原禮證治要
訣云有人病癩瘕腹脹用三稜莪朮以酒煨煎服
之下一黑物
如魚而愈也

附方 舊三癩瘕鼓脹 三稜煎用三稜根切一石水
新五癩瘕鼓脹 五石煮三石去滓更煎取三

斗汁入鍋中重湯煎如稠糖蜜器收之
每旦酒服一七日二服 千金翼方 癩瘕氣塊

草三稜荆三稜石三稜青橘皮陳橘皮木香各半
兩肉豆蔻檳榔各一兩兩砂二錢為末糊丸梧子

大每薑湯服三 癩瘕不瘥 兩炮川大黃一兩為末
醋熬成膏每日空心生薑橘皮湯 小兒氣瘕 三稜

下一匙以利下為度 聖惠方

小兒養粥與女母食日亦以粟許與兒食小兒新生
百日及十歲以下無間癩熱癩瘕等皆埋之秘妙
不可具言大效 痞氣胸滿 熱石三稜京三稜鷄爪

○子母秘錄 三稜並炮蓬莪朮三枚積榔一枚青橘皮五十片
醋浸去白陳倉米一合醋浸淘過巴豆五十箇去

皮同青皮倉米炒乾去豆為末糊丸綠豆 反胃惡

心 藥食不下京三稜炮一兩半丁香三分 乳汁不
為末每服三錢沸湯點服其聖濟總錄

下 京三稜三箇水三盞煎汁一盞洗 渾身燎泡 如
梨狀每箇出水有石一片如指甲大其泡復生抽

盡肌膚肉即不可治用荆三稜蓬莪朮各五兩為
末分三服酒調連進

愈○危氏得效方

莎草香附子 別錄 中品

本草綱目卷下

五十二

釋名雀頭香唐本草附子經圖水香稜經圖水巴戟經圖水

莎經圖侯莎雅爾莎結經圖夫須別錄續根草經圖地賴根經圖

地毛廣雅時珍曰別錄止云莎草不言用苗用根

也其草可為笮及雨衣疎而不沾故字從草從沙

亦作藁字因其為衣垂綏如孝子衰衣之狀故又

從衰也爾雅云瀟音浩侯莎其實緹是也又云薑

夫須也薑乃笠名賤夫所須也其根相附連續而

生可以合香故謂之香附子上古謂之雀頭香按

江表傳云魏文帝遣使于吳求雀頭香即此其葉

似三稜及巴戟而生下濕地故有水三稜水巴戟

之名俗人呼為雷公頭金光明經謂之月琴哆記

事珠謂之抱靈居士

集解別錄曰莎草生田野二月八月采弘景曰方

藥不復用古人為詩多用之而無識者乃有

鼠莎療體異此恭曰此草根名香附子一名雀頭

香所在有之莖葉都似三稜合和香用之頌曰今

處處有之苗葉如薙而瘦根如筍頭大謹按唐玄

宗天寶單方圖載水香稜功狀與此相類云水香

稜原生博平郡池澤中苗名香稜根名莎結亦名

草附子河南及淮南下濕地即有名水莎隴西謂

之地賴根蜀郡名續根草亦名水巴戟今涪都最

饒名三稜草用莖作鞋履所在皆有采苗及花與

根療病宗爽曰香附子今人多用雖生於莎草根

然根上或有或無有薄靱皮紫黑色非多毛也刮

去皮則色白若便以根為之則誤矣時珍曰莎葉

如老韭葉而硬光澤有劍脊稜五六月中抽一莖

三稜中空莖端復出數葉開青花成穗如黍中有

細子其根有鬚鬚下結子一二枚轉相延生子上

有細黑毛大者如羊棗而兩頭尖采得燎去毛暴

乾貨之此乃近時日用要藥而陶氏不識諸註亦

藥如香
附者乎

根修治

數日凡采得陰乾於石臼中搗之切忌鐵器時珍曰凡采得連苗暴乾以火燎去苗及毛用時以水洗淨石上磨去皮用童子小便浸透洗晒搗用或生或炒或以酒醋鹽水浸諸法各從本方詳見于下又

氣味甘微寒無毒

宗奭曰苦須日天寶單方云辛微寒厚於味陽中之陰血中之氣藥也時珍曰辛微苦甘平足厥陰手少陽藥也能兼行十二經入脈氣分得童子小便醋芎藭蒼朮良

主治除胸中熱克皮毛久服令人益氣長鬚眉別錄

治心腹中客熱膀胱間連脇下氣妨常日憂愁不

樂心忪少氣

嶺治一切氣霍亂吐瀉腹痛腎氣膀胱冷氣李杲散時氣寒疫利三焦解六鬱消飲食積

聚痰飲痞滿附腫腹脹脚氣止心腹肢體頭目齒

耳諸痛癰疽瘡瘍吐血下血尿血婦人崩漏帶下

月候不調胎前產後百病

苗及花主治丈夫心肺中虛風及客熱膀胱連脅

下時有氣妨皮膚瘙癢癰癢飲食不多日漸瘦損

常有憂愁心忪少氣等證並收苗花二十餘斤剉

細以水二石五斗煮一石五斗斛中浸浴令汗出

五六度其瘙痒即止四時常用癭瘰風永除天寶單方

煎飲散氣鬱利胸膈降痰熱時珍

發明好古曰香附治膀胱兩脇氣妨心忪少氣是而方中用治崩漏是能益氣而止血也又能逐去

瀉血是推陳也正如巴豆治大便不通而又止泄瀉同意又云香附陽中之陰血中之氣藥凡氣鬱

也多服亦能走氣震亨曰香附須用童子小便浸過能總解諸鬱凡血氣必用之藥引至氣分而生

血此正陰生陽長之義本草不言補而方家言於老人有益意有存焉蓋於行中不補理天之所以

為天者健而有常也健運不息所以生生無窮即此理爾今即香中亦用之時珍曰香附之氣平而

不寒香而能竄其味多辛能散微苦能降微甘能和乃足厥陰肝手少陽三焦氣分主藥而兼通十

二經氣分生則上行胸膈外達皮膚熱則下走

腎外微暖足炒黑則止血得童溲浸炒則入血分

而補虛鹽水浸炒則入血分而潤燥青鹽炒則入血分

則化痰飲得參朮則補氣得歸芩則補血得木香

則流滯和中得檀香則理氣醒脾得沉香則升降

諸氣得芍藥蒼朮則總解諸鬱得卮子黃連則能

降火熱得伏神則交濟心腎得茴香破故紙則引

氣歸元得厚朴半夏則決壅消脹得紫蘇葱白則

解散邪氣得三稜莪朮則消積塊得艾葉則治

血氣暖子宮乃氣病之總司女科之主帥也飛霞

子韓愈云香附能推陳致新故諸書皆云益氣而

俗有耗氣之說宜于女人不宜于男子者非矣蓋

婦人以血用事氣行則無疾老人精枯血閉惟氣

是資小兒氣日克則形乃日固大凡病則氣滯而

百病黃鶴丹治婦人青囊丸隨宜用引輕有小效

人索不已用者當思法外意可也黃鶴丹乃銖衣翁在黃鶴樓所授之方故各其方用香附一斤黃連半斤洗晒為末水糊丸梧子大假如外感葱薑湯下內傷米飲下氣病香湯下血病酒下痰病薑湯下火病白湯下餘可類推青囊丸乃邵應節真人禱母病感方士所授者方用香附罌砂一斤烏藥畧炮五兩三錢為末水醋煮麩糊為丸隨證用引如頭痛茶下痰氣薑湯下血病酒下為妙

附方 傳一新 **服食法** 頌曰唐玄宗天寶單方圖云子說已見前其味辛微寒無毒凡丈夫心中客熱勝脫間連脇下氣妨常日憂愁不樂心忪少氣者取根二大升壽熬令香以生絹袋盛貯於三大斗無灰清酒中浸之三月後浸一日即堪服十月後即七月近暖處乃佳每空服溫飲一盞日夜三四次常令酒氣相續以知為度若不飲酒即取根十兩加桂心五兩蕪荑三兩和搗為散以蜜和為丸搗一千杵丸如梧子大每空服酒及薑蜜湯飲汁

等下二十九日再服漸 **交感丹** 凡人中年精耗神加至三十九以瘵為度 **交感丹** 衰益由心血少火不下降腎氣憊水不上升致心腎隔絕營衛不和上則多驚中則塞痞飲食不下下則虛冷遺精愚醫徒知峻補下田非惟不能生水滋陰而反見衰悴但服此方半年屏去一切暖藥絕嗜欲然後習秘固沂流之術其效不可殫述俞通奉年五十一遇鐵囊城申先生授此服之老猶如少年至八十五乃終也因普示群生同登壽域香附子一斤新水浸一宿石上擦去毛炒黃伏神去皮木四兩為末煉蜜丸彈子大每服一丸侵早細嚼以降氣湯下降氣湯用香附子如上法半兩伏神二兩炙甘草一兩半為末煎沸湯服前 **一品丸** 治氣熱上攻藥 薩謙齋瑞竹堂經驗方 **一品丸** 治目昏眩及治偏正頭痛大香附子去皮水煮一時搗晒焙研為末煉蜜丸彈子大每服一丸水一盞煎入分服女人醋湯煎 **升降諸氣** 治一切氣病痞脹喘噦噫之奇效良方

胃消痰散壅思食早行山行尤宜服之去邪辟瘴
 香附子炒四百兩沉香十八兩縮砂仁四十八兩
 炙甘草一百二十兩為末每服一錢
 入鹽少許自湯點服和劑局方一切氣疾心
 脹滿噎塞噫氣吞酸痰逆嘔惡及宿酒不解香附
 子一斤縮砂仁八兩甘草炙四兩為末每自湯入
 鹽點服為粗末煎服亦可
 各快氣湯和劑局方調中快氣心腹刺痛小
 子擦去毛焙二錢烏藥十兩甘草炒一兩
 為末每服二錢鹽湯隨時點服和劑局方心脾
 氣痛者多因氣及寒起或致終身或于母相傳俗
 名心氣痛非也乃胃脘有滯爾惟此獨步散治之
 甚妙香附米醋浸罌炒為末高良薑酒洗七次罌
 炒為末俱各封收因氣與寒者各等分和勻以熱米
 附二錢薑一錢因氣與寒者各等分和勻以熱米
 湯入薑汁一匙鹽一捻調下立止不過七八次除
 根○王粲百一方云內翰吳拜夫人心痛欲死服

此即愈○類經云梁混心脾痛數年不愈供事
 穢跡佛夢傳此方一服而愈因名神授一七散心
 腹諸痛艾附九治男女心氣痛腹痛少腹痛血氣
 醋湯同煮熟去艾炒為末米醋糊丸
 梧子大每白湯服五十九集簡方停痰宿飲氣
 上攻胸膈不利香附皂莢水浸半夏各一兩白礬
 末半兩薑汁麩糊丸梧子天每服三四十九薑湯
 隨時下○元臟腹冷及開胃香附子炒為末每用
 仁存方二錢薑鹽同煎服普濟方
 酒腫虛腫香附子艾米醋煮乾焙研為末米醋糊
 丸服艾之敗水從小便出神效
 方氣虛浮腫香附子一斤童子小便浸三日焙為
 丹溪老小疝瘕往來疼痛香附南星等分為末薑
 心法老小疝瘕往來疼痛香附南星等分為末薑
 九聖惠癩疝脹痛及小腸氣香附末二錢以海藻一
 錢煎酒空心調下并食海藻

湖集 腰痛指牙 香附子五兩生薑二兩取自然汁

簡方 牙數次其痛即 血氣刺痛 香附子炒一兩荔枝核

止 乾坤生意 二錢米飲調下 女人諸病 瑞竹堂方四制香附丸

兼諸病大香附子擦去毛一斤分作四分兩醉

酒浸四兩醇醋浸四兩鹽水浸四兩童子小便浸

春三秋五夏一冬七日淘洗淨晒乾搗爛微焙為

末醋煮麩糊丸梧子夫每酒下七十九瘦人加澤

蘭赤茯苓末二兩氣虛加四君子料血虛加四物

料○法生堂方煮附濟陰丸治婦人月經不調又

成癥積一切風氣用香附子一斤分作四分以童

洩鹽水酒醋各浸三日艾葉一斤漿水浸過醋糊

和作餅晒乾晚蠶砂半斤炒莪朮四兩酒浸過醋歸

四兩酒浸各焙為末醋糊丸梧子大每服七十九

未飲下目二○醋附丸治婦人室女一切經候不

調血氣刺痛腹痛脇膨脹心怔乏力面色痿黃頭運

惡心崩漏帶下便血癥瘕積聚及婦人數墮胎由

氣不升降服此尤妙香附子末醋浸半日砂鍋煮

乾搗焙石日為末醋糊為丸醋湯下○澹寮方艾

附丸治同上香附子一斤熟艾四兩醋煮當歸酒

浸二兩為末 婦人氣盛 血衰變生諸症頭運腹滿

如九兩服 四兩炒茯苓甘草炙各一兩橘紅二

兩為末每服二錢沸湯下 濟生方 下血血崩 如

山崩或五色漏帶並宜常服滋血調氣乃婦人之

仙藥也香附子去毛炒焦為末極熱酒服二錢立

愈昏迷甚者三錢米飲下亦 赤白帶下 及血崩不

可加棧灰 許學士本事 聖惠方 安胎順氣 鐵犀散

蓋煎一盞食前溫服 炒為末濃煎紫蘆湯服 一 娠惡阻 胎氣不安氣

下 聖 臨產順胎 九月十月服此永無驚恐福胎

惠方 兩甘草炙一兩為末每服二錢 朱氏集驗方 產後狂言 血運煩渴 不止生薑

錢子去毛為末每服二錢 錢薑棗木煎服 同上 氣鬱吐血 丹溪用童子小便 調香附末二

錢服 澹寮方治吐血不止 莎草根一兩 肺破咯 白茯苓半兩為末每服二錢 陳粟米飲下

血 香附末一錢米飲下 小便尿血 香附子新地榆 等分各煎湯先

服香附湯三五呷後服地榆 小便血淋 香附子陳 湯至盡末效再服 指迷方

煎服 十便良方 諸般下血 香附童子小便浸一 末每服二錢米飲下 直指方用香附以醋拌焙為

丸米飲下日二服 戴原禮云只以香附子末 二錢入百草霜麝香各少許同服效尤速也 老

小脫肛 香附子荆芥穗等分為末每服一匙 水一大盞煎半數沸淋洗 三因方 偏正

頭風 香附子炒一斤烏頭炒一兩甘草二兩為末 煉蜜丸彈子大每服一丸葱茶嚼下 本事

方 氣鬱頭痛 澹寮方用香附子炒四兩川芎藭二 兩為末每服二錢臘茶清調下常服

除根明目 華佗中藏經 頭風睛痛 方同妊 女人 加甘草一兩石膏二錢半

頭痛 香附子末茶服三錢 肝虛睛痛 冷淚羞明 補肝散用 香附子

每服一錢茶清下 簡易方 耳卒聾閉 香附子 末蘿葡子煎湯早夜各服二 錢忌鐵器 衛生易簡方

蔡邦度知府常用 諸般牙痛 香附艾葉煎湯漱之 有效 經驗良方 仍以香附末擦之去

涎 普 牢牙去風 益氣烏髭治牙疼牙宣乃鉄癆 濟方 先生妙方也香附子炒存性三

兩青鹽生薑各半兩消渴累年不愈莎草根一兩

為末日擦濟生方癰疽瘡瘍曾孚先云凡癰疽瘡瘍皆

服三錢日二香藥引氣通血常器之云凡氣血凝而致宜服諸

即逆瘡瘍皆由氣滯而血聚最忌臭穢不潔觸之

毒必引蔓陳正節公云大凡疽疾多因怒氣而得

但服香附子藥進食寬氣大有效也獨勝散用香

附子去毛以生薑汁淹一宿焙乾碾為細末無時

以白湯服二錢如瘡初作以此代茶澆潰後亦宜

服之或只以局方小烏沉湯少用甘草愈蜈蚣咬

後服至半年尤妙陳自明外科精要

傷香附金之立

效袖珍方

瑞香綱目

集解時珍曰南土處處山中有之枝幹婆娑柔條

厚葉四時不凋冬春之交開花成簇長三四

分如丁香狀有黃白紫三色格古論云瑞香高者

三四尺有數種有枇杷葉者楊梅葉者柯葉者毳

子者攀枝者惟攀枝者花紫香烈枇杷葉者結子

其始出于廬山宋時人家栽之始著名攀枝者其

節攀曲如斷折之狀也其根綿軟而香

根氣味甘鹹無毒主治急喉風用白花者研水灌

之時珍出

茉莉綱目

釋名柰花時珍曰稽含草木狀作末利洛陽名園

利洪邁集作末麗蓋末利本胡語無正字隨人會

意而已韋君呼為狎客張叔敏呼為遠客楊慎丹

集解時珍曰末利原出波斯移植南海今滇廣人

團尖初夏開小白花重瓣無莖秋盡乃止不結實

有干葉者紅色者蔓生者其花皆夜開芬香可愛

女人穿為首飾或合而脂亦可熏茶或蒸取液以

代薔薇水又有似末利而瓣大其香滿絕者謂之

狗牙亦名雪瓣海南有之素馨指甲皆其類也並附于下

附錄素馨時珍曰素馨亦自西域移來謂之耶悉

幹鼻如葉似末利而小其花細瘦四瓣有黃白二色采花壓油澤頭甚香滑也指印花有黃

白二色夏月開香似木犀可染指甲過于鳳仙花

花氣味辛熱無毒主治蒸油取液作面脂頭澤長

髮潤燥亦入茗湯時珍

根氣味熱有毒主治以酒磨一寸服則昏迷一日

乃醒二寸二日三寸三日凡跌損骨節脫臼接骨

者用此則止痛也汪

鬱金香宋正禹錫曰陳氏言鬱是草英

鬱金香寶紅藍花綱紫述香綱草麝香 茶矩

摩佛書頌曰許慎說文解字云鬱芳草也十葉為

釀酒以降神乃遠方鬱人所貢故謂之鬱鬱今鬱

林郡也時珍曰漢鬱林郡即今廣西貴州潯柳邕

賓諸州之地一統志惟載柳州羅城縣出鬱金香

即此也金光明經謂之茶矩摩香此乃鬱金花香

與今時所用鬱金根名同物異唐慎微本草收此

本草綱目卷十四 六十七

本草綱目卷十四 六十七

集解 時珍曰末利原出波斯移植南海今滇廣人栽蒔之其性畏寒不宜中土弱莖繁枝綠葉團尖初夏開小白花重瓣無蕊秋盡乃止不結實有千葉者紅色者蔓生者其花皆夜開芬香可愛女人穿為首飾或合而脂亦可熏茶或蒸取液以代薔薇水又有似末利而瓣大其香清絕者謂之狗牙亦名雪瓣海南有之素馨指甲皆其類也並附于下

附錄素馨 時珍曰素馨亦自西域移來謂之耶悉茗花即西陽雜俎所載野悉蜜花也枝幹袅娜葉似末利而小其花細瘦四瓣有黃白二色采花壓油澤頭甚香滑也 **指甲花** 有白二色夏月開香似木犀可染指甲過于鳳仙花

花氣味辛熱無毒主治蒸油取液餽面脂頭澤長髮潤燥 瓜亦入茗湯 時珍

根氣味熱有毒主治以酒磨一寸服則昏迷一日乃醒二寸二日三寸三日凡跌損骨節脫臼接骨者用此則不知痛也 汪機

鬱金香 宋開寶 校正 禹錫曰陳氏言鬱是草英不當附于木部今移入此


釋名鬱香 御覽 **紅藍花** 綱目 **紫述香** 綱目 **草麝香** 茶矩

摩 佛書頌曰許慎說文解字云鬱芳草也十葉為貫百二十貫築以煮之鬱絕乃百草之英合而

釀酒以降神乃遠方鬱人所貢故謂之鬱鬱今鬱林郡也時珍曰漢鬱林郡即今廣西貴州潯柳邕一賓諸州之地一統志惟載柳州羅城縣出鬱金香即此也金光明經謂之茶矩麝香此乃鬱金花香與今時所用鬱金根名同物異唐慎微本草收此入彼下誤矣按趙吉則六書本義鬯字象米在器

Handwritten text on a piece of aged paper, possibly a medical note or prescription. The characters are in vertical columns, likely Japanese or Chinese. The text is difficult to decipher due to the image quality and the cursive nature of the handwriting.

Kitasato Memorial Medical Library



中以七極之意鬱字从日奉缶置于几上鬱有
飾五體之意俗作鬱則鬱乃取花築酒之意非
指地言地乃因
此草得名耳

集解 藏器曰鬱金香生大秦國二月三月有花狀
如紅藍四月五月采花即香也時珍曰按鄭

玄云鬱草似蘭楊浮南州異物志云鬱金出罽賓
國人種之先以供佛數日萎然後取之色正黃與
芙蓉花果嫩蓮者相似可以香酒又唐書云太宗
時伽毘國獻鬱金香葉似麥門冬九月花開狀似
芙蓉其色紫碧香聞數十步花而不實欲種者取
根二說皆同但花色不同種或不一也古樂府云
中有鬱金蘇合香者是此鬱金也晉左貴嬪有鬱
金頌云伊有奇草名曰鬱金越自殊域厥珍來壽
芳香酷烈悅目怡心
明德惟馨淑人是欽

氣味苦温無毒 藏器曰平
主治 蠱野諸毒心腹間惡氣

鬼疰鴟鵂等一切臭入諸香藥用

藏器

茅香

宋開寶

校正

併入宋圖經香麻

釋名 嗚尸羅

金光

香麻

時珍曰蘓頌圖經復幽香麻一條云出福州煎湯浴

風甚良此即香茅也闕人呼茅如麻故爾今併為一

集解 志曰茅香生劔南道諸州其莖葉黑褐色花
州郡亦有之遼澤州克貢三月生苗似大麥五月

開白花亦有黃花者有結實者有無實者並正月
二月采根五月采花八月采苗宗奭曰茅香根如
茅但明潔而長可作浴湯同藁本尤佳仍入印香
中合香附子用時珍曰茅香凡有二此是一種香
茅也其白茅香別是南番一種香草唐慎微本草
不知此義乃以白茅花及白茅香諸
註引入茅香之下今並提歸各條

本草綱目卷十四
花氣味苦溫無毒主治中惡溫胃止嘔吐療心腹

冷痛開寶

附方新冷勞火病

茅香花艾葉四兩燒存性研末粟米飯丸梧子大初以蛇牀子

湯下二十九至三十九微吐不妨後用棗湯下立效聖濟總錄

苗葉主治作浴湯辟邪氣令人身香

開寶

白茅香拾遺

集解

藏器曰白茅香生安南如茅根道家用作浴湯珣曰廣志云生廣南山谷合諸各香甚奇妙尤勝細上來者時珍曰此乃南海白茅香亦今排香之類非近道之白茅及北土茅香花也

根氣味甘平無毒主治惡氣令人身香煮湯服治

腹內冷

藏器

小兒遍身瘡疱合桃葉煎湯浴之

李

排草香

綱目

集解

時珍曰排草香出交趾今嶺南亦或時之草根也白色狀如細柳根人多偽雜之案范成大桂海志云排草香狀如白茅香芬烈如麝香人亦用以合香諸香無及之者又有麝香木出占城乃老朽樹心節氣頗類麝

根氣味辛溫無毒主治辟臭去邪惡氣

時珍

附錄瓶香

珣曰案陳藏器云生南海山谷草之狀也其味寒無毒主鬼魅邪精天行時氣

並宜燒之水煮洗水浮氣與耕香藏器曰生鳥許土薑芥子煎湯浴風瘧甚效國莖生細葉味辛溫無毒主鬼氣調中去臭時珍曰二香皆草狀恐亦排草之類也故附之

迷迭香

拾遺

集解

藏器曰廣志云出西海魏畧云出大秦國時珍曰魏文帝時自西域移植庭中同曹植等各有賦大意其草修幹柔莖細枝弱根繁花結實嚴霜弗凋收采幽殺摘去枝葉入袋佩之芳香甚烈與今之排香同氣

氣味辛溫無毒主治惡氣令人衣香燒之去鬼

藏器

珣曰性平不溫合羌活為丸燒之辟蚊蚋

藜藿香

拾遺

集解

藏器曰廣志云藜藿香生徐州高數尺黃葉白花爾雅藜藿車乞與郭璞云香草也珣曰生海南山谷齊民要術云凡諸樹木出蛀者煎此香冷淋之即辟也時珍曰楚詞畦畱夷與藜藿車則昔

人常栽蒔之與今蘭香零陵相類也

氣味辛溫無毒

珣曰微寒

主治鬼氣去臭及蟲魚蛀蠹治霍亂辟惡氣薰

衣佳

珣

艾納香

宋開寶

集解

志曰廣志云艾納出西國似細艾又有松樹皮上綠衣亦名艾納可以合諸香燒之能聚其烟青白不散而與此不同禹錫曰案古樂府云行胡從何方列國持何來攏稔橙五木香迷迭艾納及都梁是也

氣味甘溫平無毒

本草綱目卷之十四

卷之十四

三十一

主治惡氣殺蟲主腹冷洩痢志傷寒五洩心腹注

氣止腸鳴下寸白燒之辟瘟疫合蜂巢浴脚氣良

治癰辟蛇藏器曰

兜納香海藥

集解海日案廣志云出西海割國諸山魏畧云出大秦國草類也

氣味辛平無毒藏器曰

主治溫中除暴冷藏器曰惡瘡腫癭止痛生肌並入膏

用燒之辟遠近惡氣帶之夜行壯膽安神與茅香

柳枝煎湯浴小兒易長李

線香綱目

集解時珍曰今人合香之法甚多惟線香可入瘡科用其料加減不等大抵多用白芷芎藭獨

活甘松三奈丁香藿香藁本高良薑肉茴香連翹

大黃黃芩柏木兜婁香末之類為末以榆皮麩作

糊和劑以竹筒成線香成條如線也亦或盤成物象字形用鐵銅絲懸者名龍挂香

氣味辛溫無毒主治熏諸瘡癰時珍

附方新楊梅毒瘡龍挂香孩兒茶皂角子各一錢

置桶中以鼻吸烟一日三次三日銀珠二錢為末紙卷作燃點燈

止內服解毒藥瘡即乾集簡方

藿香宋嘉祐校正承日宜入草部

釋名兜婁婆香時珍曰豆葉曰藿其葉似之故名楞嚴經云壇前以兜婁婆香煎水

洗浴卽此法華經謂之多摩羅跋香金光明經謂之鉢怛羅香皆梵婁二字梵言也涅槃又謂之迦

香

集解

禹錫曰按廣志云藿香出海邊國莖如都梁葉似水蘓可著衣服中稽含南方草木狀云

出交趾九真武平與古諸國吏民自種之叢生五六月采日乾乃芬香頌曰藿香嶺南多有之人家亦多種二月生苗莖梗甚密作叢葉似桑而小薄六月七月采之須黃色乃可收金樓子及俞益期賤皆云扶南國人言五香共是一木其根是旃檀節是沈香花是雞舌葉是藿香膠是薰陸故本草以五香共條義亦出此今南中藿香乃是草類與稽含所說正相符合范曄合香方云零藿虛燥古入乃以合香卽此扶南之說似涉欺罔也時珍曰藿香方莖有節中虛葉微似茄葉潔古東垣惟用其葉不用枝梗今人併枝梗用之因葉多偽故耳唐史云頓遜國中藿香插枝便生葉如都良者是

也劉欣期交州記言藿香似蘓合香者謂其氣相似非謂形狀也

枝葉氣味辛微溫無毒

元素曰辛甘又曰甘苦氣厚味薄浮而升陽也稟曰

可升可降陽也**主治**風水毒腫去惡氣止霍亂心

腹痛

別錄脾胃吐逆為要藥類助胃氣開胃口進飲

食

元素溫中快氣肺虛有寒上焦壅熱飲酒口臭煎

湯漱

好古

發明

杲曰芳香之氣助脾胃故藿香能止嘔逆進飲食好古曰手足太陰之藥故入順氣烏藥

散則補肺入黃芪因君子湯則補脾也

附方

新升降諸氣藿香一兩香附炒五兩為末每以白湯點服一錢經效濟世

本草綱目卷下 卷十四 七十三

方 霍亂吐瀉 垂死者服之回生用藿香葉陳皮各半兩水二盞煎一盞溫服 百一選

方 暑月吐瀉 滑石炒二兩藿香二錢半丁香五分為末每服一二錢漸米泔調服 再

講師經 胎氣不安 氣不升降嘔吐酸水香附藿香甘草二錢為末每服二錢入鹽

少許沸湯調服之 聖惠 香口去臭 藿香洗淨煎湯時時噙漱 摘玄方 冷露瘡

爛 藿香葉細茶等分燒灰油 應驗方

薰草 別錄 零陵香 宋開 寶

釋名 蕙草 別錄 香草 寶 燕草 綱目 黃零草 玉册時珍曰

以降神故曰蕙曰蕙薰者薰也薰者和也漢書云薰以香自燒是矣或云古人祓除以此草薰之故

謂之薰亦通范成大虞衡志言零陵即今永州不出此香惟融宜等州甚多土人以編席薦性煖宜

人謹按零陵舊治在今全州全乃湘水之源多生此香今人呼為廣零陵香者乃真薰草也若永州

道州武岡州皆零陵屬地也今鎮江丹陽皆蒔而刈之以酒灑制貨之芬香更烈謂之香草與蘭草

同稱楚辭云既滋蘭之九畹又樹蕙之百畝則古人皆栽之矣張揖廣雅云鹵薰也其葉謂之蕙而

黃山谷言一幹數花者為蕙蓋因不識蘭草蕙草強以蘭花為分別也鄭樵修本草言蘭即蕙蕙即

零陵香亦是臆見殊欠分明但蘭草蕙草乃一類二種耳

集解 別錄曰薰草一名蕙草生下濕地三月采陰乾脫節者良又曰蕙實生魯山平澤弘景曰

桐君藥錄薰草葉如麻兩兩相對山海經云浮山有草麻葉而方莖赤華而黑實氣如靡蕪名曰薰

草可以已癘今俗人皆呼蕙草狀如茅而香者為薰草人家頗種之者非也詩書家多用蕙而竟不

知是何草尚其名而迷其實皆此類也藏器曰薰草即零陵香薰乃蕙草根也志曰零陵香生零

陵山谷葉如羅勒南越志云土人名燕草又名薰草即香草也山海經薰草即是此頌曰零陵香今湖廣諸州皆有之多生下濕地葉如麻兩兩相對莖方常以七月中旬開花至香古云薰草是也嶺南人皆作窰窰以火炭焙乾令黃色乃佳江淮亦有土生者亦可作香但不及湖嶺者至枯槁香尤芬薰耳古方但用薰草不用零陵香今合香家及面脂澡豆諸法皆用之都下市肆貨之甚便時珍曰今惟吳人裁造貨之亦廣

薰草氣味甘平無毒

權曰苦無毒頌曰辛溫無毒不宜多服令人氣喘玉册云

伏三黃硃砂

主治明目止淚療洩精去臭惡氣傷寒頭痛上氣

腰痛別錄單用治鼻中息肉鼻鼈甄權零陵香主惡氣

心腹痛滿下氣令體香和諸香作湯丸用得酒良

開寶主風邪衝心虛勞疴蠶得升麻細辛煎飲治牙

齒腫痛善治血氣腹脹莖葉煎酒服大婦人浸

油飭頭香無以加宗

發明時珍曰薰草芳馨其氣辛散上達故心腹惡氣齒痛鼻塞皆用之脾胃喜芳香芳香可以

養鼻是也多服作喘為能耗散真氣也

附方新傷寒下痢蕙草湯用蕙草當歸各二兩黃連四兩水六升煮二升服日三

服范傷寒狐惑食肛者蕙草黃連各四兩咬咀以白酸漿一斗漬一宿煮取二

升分三服頭風旋運痰逆惡心懶食真零陵香藿香葉莎草根炒等分為末每

服二錢茶下日頭熱用薰草一兩羊髓小兒鼻塞三兩銚肉慢火熬成膏

去滓日摩背上三零陵香白芷等分水頭風白屑煎汁入鷄子白攪勻

傳數十次終身零陵香梗葉煎水牙齒疼痛含漱之風牙

疳牙零陵香洗炙華菱炒等夢遺失精薰草湯用

白木白芍藥生地黃各二兩伏神桂心甘草炙各薰草人參

秘要零陵香為末酒服二錢每服至一兩婦人斷產即一年絕孕益血聞香即散也

林集返魂丹用零陵香草去根以鹽酒五色諸痢浸半月炒乾每兩入廣木香一錢

半為末裏急腹痛者用冷水服一錢半通了三四次用熱米湯服一錢半止痢只忌生梨一味

方簡

蕙實別錄有名未用部藏器曰即氣味辛平無毒

主治明目補中別錄

根莖中涕主治傷寒寒熱出汗中風面腫消渴熱

中逐水別錄主五痔脫肛有蟲時珍○

蘭草本經上品

釋名蘭音水香本經香水蘭開寶女蘭綱目香草綱目燕尾

香開寶大澤蘭炮炙論蘭澤草弘景煎澤草唐本省頭草綱目

都梁香李當狹兒菊綱目千金草志曰葉似馬蘭故

俗呼燕尾香時人煮水以浴風故又名香水蘭藏器曰蘭草生澤畔婦人和油澤頭故云蘭澤盛弘

之荆州記云都梁有山下有水清淺其中生蘭草
因名都梁香時珍曰都梁即今之武岡州也又臨
淮盱眙縣亦有都梁山產此香蘭乃香草能辟不
祥陸機詩疏言鄭俗三月男女秉蘭于水際以自
祓除蓋蘭以蘭之蘭以蘭之其義一也淮南子云
男子種蘭美而不芳則蘭須女子種之女蘭之各
或因乎此其葉似菊女子小兒喜佩之則女蘭亦
菊之名又或以此也唐珣經驗方言江南人家種
之夏月采置髮中令頭不腫故名省頭草其說正
合煎澤之義古人蘭蕙皆稱香草如零陵香草都
梁香草後人省之通呼為香草爾近世但知蘭花
不知蘭草惟虛谷方回考訂極言古之蘭草即今
之千金草俗名狹兒菊
者其說可據詳下正誤
集解別錄曰蘭草生太吳池澤四月五月采弘景
曰方藥俗人並不識用太吳應是吳國太伯
所居故呼太吳今東門有煎澤草名蘭香或是此
也李當之云是今人所種都梁香草也澤蘭亦名

都梁香恭曰蘭即蘭澤香草也圓莖紫萼八月花
白俗名蘭香煮以洗浴生溪澗水旁人間亦多種
之以飭庭池陶所引煎澤草都梁香者是也而不
能的識保昇曰生下濕地葉似澤蘭尖長有岐花
紅白色而香藏器曰蘭草澤蘭二物同名陶不能
知蕙亦浪別蘭草生澤畔葉光潤根小紫五月六
月采陰乾即都梁香也澤蘭葉尖微有毛不光潤
莖方節紫初采微辛乾之亦辛蘓云八月花白者
即澤蘭也以註蘭草殊誤矣時珍曰蘭草澤蘭一
類二種也俱生水旁下濕處二月宿根生苗成叢
紫莖素枝赤節綠葉對節生有細齒但以莖圓
節長而葉光有岐者為蘭草莖微方節短而葉有
毛者為澤蘭嫩時並可接而佩之入九月後漸老
高者三四尺開花成穗如鷄蘓花紅白色中有細
子雷敷炮炙論所謂大澤蘭即蘭草也小澤蘭即
澤蘭也禮記佩帨蘭茝楚辭紉秋蘭以為佩西京
雜記載漢時池苑種蘭以降神或雜粉藏衣書中
辟蠹者皆此二蘭也今吳人蔣之呼為香草夏月

刈取以酒油灑制纏作把子貨為頭澤佩帶與別錄所出大吳之文正相符合諸家不知二蘭乃一物二種但功用有氣血之分故無定指惟冠氏朱氏之誤尤甚故考正于下或云家蔣者為蘭草野生者為蘭澤亦通

正誤冠宗奭曰蘭草諸家之說異同乃未的識故無定論今江陵鼎澧州山谷之間頗有之山

外平田即無多生陰地幽谷葉如麥門冬而濶且細紫點春芳者為春蘭色深秋芳者為秋蘭色淡開時滿室盡香與他花香又別朱震亨曰蘭葉稟金水之氣而似有火人知其花香之貴而不知其葉有藥方蓋其葉能散久積陳鬱之氣甚有力即今之栽置座右者時珍曰二氏所說乃近世所謂蘭花非古之蘭草也蘭有數種蘭草澤蘭生水旁山蘭即蘭草之生山中者蘭花亦生山中與三蘭迥別蘭花生近處者葉如麥門冬而春花生福建

者葉如菅茅而秋花黃山谷所謂一幹一花為蘭一幹數花為蕙者蓋因不識蘭草蕙草遂以蘭花強生分別也蘭草與澤蘭同類故陸機言蘭似澤蘭但廣而長節離騷言其綠葉紫莖素枝可紉可佩可藉可膏可浴鄭詩言士女秉蘭應劭風俗通言尚書奏事懷香程蘭禮記言諸侯贊薰大夫贊蘭漢書言蘭以香自燒也若夫蘭花有葉無枝可玩而不可紉佩藉浴乘程膏焚故宋子離騷辨證言古之香草必花葉俱香而燥濕不變故可刈佩今之蘭蕙但花香而葉乃無氣質易萎不可刈佩佩必非古人所指甚明古之蘭似澤蘭而蕙即今之零陵香今之似茅而花有兩種者不知何時誤也熊大古冀越集言世俗之蘭生于深山窮谷決非古時水澤之蘭也陳遜齋閑覽言楚騷之蘭或以為都梁香或以為澤蘭或以為猗蘭當以澤蘭為正今人所種如麥門冬者名幽蘭非真蘭也故陳止齋著盜蘭說以譏之方虛谷訂蘭說言古之蘭草即今之千金草俗名孩兒菊者今之所謂蘭

本草綱目卷四 卷十四 七十七

其葉如茅而嫩者根名土續斷因花馥郁故得蘭名也楊升菴云世以如蒲萱者為蘭九畹之受誣久矣又吳草廬有蘭說甚詳云蘭為醫經上品之藥有枝有莖草之植者也今所謂蘭無枝無莖因黃山谷稱之世遂謬指為離騷之蘭寇氏本草亦溺于俗反疑舊說為非夫醫經為實用豈可誤哉今之蘭果可利水殺蠱而除痰癖乎其種盛于閩朱子乃閩人豈不識其土產而反辨析如此世俗至今猶以非蘭為蘭何其惑之難解也嗚呼觀諸儒之明析如此則寇朱二氏之誤可知而醫家用蘭草者當不復疑矣

葉修治見澤氣味辛平無毒果日甘寒

主治利水道殺蠱毒辟不祥久服益氣輕身不老

通神明本除胸中痰癖別生血調氣養營雷其氣

清香生津止渴潤肌肉治消渴膽瘴李煮水浴風

病馬消癰腫調月經煎水解中牛馬毒時主惡氣

香澤可作膏塗髮藏

發明時珍曰按素問云五味入口藏于脾胃以行其氣上溢轉為消渴治之以蘭除陳氣也王冰註

云辛能發散故也李東垣治消渴生津飲用蘭葉蓋本于此詳見澤蘭下又此草浸油塗髮去風垢令香潤史記所謂羅襦襟解微聞香澤者是也崔寔四時月令作香澤法用清油浸蘭香藿香雞舌香首蓿葉四種以新綿裹浸胡麻油和猪脂納銅鑊中沸定下少許青蒿以綿幕瓶鑊嘴瀉出瓶收用之

附方新食牛馬毒殺人者省頭草連根葉煎水服即消唐瑤經驗方

澤蘭 本經中品

校正 併入嘉祐地笋

釋名 水香 吳都梁香 景弘 虎蘭 本經 虎蒲 別錄 龍棗 本經 狹

兒菊 綱目 風藥 綱目 根名地笋 嘉祐弘景曰生于澤旁故名澤蘭亦名都梁香

時珍曰此草亦可為香澤不獨指其生澤旁也齊安人呼為風藥吳普本草一名水香陶氏云亦名

都梁今俗通呼為孩兒菊則其與蘭草為一物二種尤可證矣其根可食故曰地笋

集解 別錄曰澤蘭生汝南諸大澤旁三月三日采節四葉相植支節間弘景曰今處處有之多生下

濕地葉微香可煎油及作浴湯人家多種之而葉小異今山中又有一種甚相似莖方葉小強不甚

香既云澤蘭則山中者為非而藥家乃采用之恭日澤蘭莖方節紫葉似蘭草而不甚香今京下用

者是也陶說乃是蘭草莖圓紫萼白花殊非澤蘭

也頌曰今荆徐隨壽蜀梧州河中府皆有之根紫黑色如粟根二月生苗高二三尺莖幹青紫色作

四稜葉生相對如薄荷荷花三月采苗陰乾荆湖嶺南萼通紫色亦似薄荷荷花三月采苗陰乾荆湖嶺南

人家多種之壽州出者無花子此與蘭草大抵相類但蘭草生水旁葉先潤根小紫五六月盛而澤

蘭生水澤中及下濕地葉尖微有毛不光潤方莖紫節七月入月初采微辛此為異爾穀曰凡使須

別雌雄大澤蘭莖葉皆圓根青黃能生血調氣與榮合小澤蘭迥別葉上斑根頭尖能破血通久積

吳普言葉似蘭誤矣今蘭葉如麥門冬殊不相似時珍曰吳普所說乃真澤蘭也雷穀所說大澤蘭

即蘭草也小澤蘭即此澤蘭也冠宗奭所說澤蘭則是而破吳普之說則非蓋由誤認

蘭花為蘭草也詳見蘭草正誤下

葉修治 穀曰凡用大小澤蘭細剉以絹袋盛懸于屋南畔角上令乾用

氣味甘微温無毒別錄曰甘普曰神農黃帝岐伯

防已為之才日主治金瘡癰腫瘡膿本經產後金瘡內

塞別錄產後腹痛頻產血氣衰冷成勞瘦羸婦人血

瀝腰痛甄權產前產後百病通九竅利關節養血氣

破宿血消癥瘕通小腸長肌肉消撲損瘀血治鼻

血吐血頭風日痛婦人勞瘦丈夫面黃大明

發明頌曰澤蘭婦人方中最高為急用古人治婦人

澤蘭丸甚多時珍曰蘭草澤蘭氣香而温味

辛而散陰中之陽是太陰厥陰經藥也脾喜芳香

肝宜辛散脾氣舒則三焦通利而正氣和肝鬱散

則營衛流行而病邪解蘭草走氣道故能利水道

除痰癖殺蟲辟惡而為消渴良藥澤蘭走血分故

能治水腫塗瘰癧毒破瘀血消癥瘕而為婦人要藥

雖是一類而功用稍殊正如赤白茯苓芍藥補瀉

皆不同也需數言雖者調氣生血雄者破血通積

正合二蘭至治大澤蘭之為蘭草尤可憑據血生

於氣故曰調氣生血也又荀子云澤芷以

養鼻謂澤蘭白芷之氣芳香通乎肺也

附方舊一產後水腫血虛浮腫澤蘭防已等分為

仲備小兒尊瘡嚼澤蘭心封之瘡腫初起澤蘭搗

急方損傷瘀腫方同上產後陰翻產後陰戶燥熱遂

煎湯熏洗二三次再入枯地筭宋嘉氣味甘辛温無毒主治利九竅通血脉

排膿治血藏止鼻洪吐血產後心腹痛產婦可作

本草綱目卷十四
蔬菜食佳

大明

子主治婦人三十六疾

千金方承澤
丸中用之

馬蘭

華日

釋名紫菊

時珍曰其葉似蘭而大其花似菊
而紫故名俗稱物之大者為馬也

集解

藏器曰馬蘭生澤旁如澤蘭而氣臭楚詞以
惡草喻惡人北人見其花呼為紫菊以其似

單瓣菊而紫也又有山蘭生山側似劉寄奴葉
無極不對生花心微黃赤亦大破血皆可用時珍
曰馬蘭湖澤卑濕處甚多二月生苗赤莖白根長
葉有刻齒狀似澤蘭但不香爾南人多采為晒乾
為蔬及饌入夏高二三尺開紫花花罷有
細子楚辭無馬蘭之名陳氏指為惡草何據
根葉氣味辛平無毒主治破宿血養新血止鼻衄

吐血合金瘡斷血痢解酒疸及諸菌毒蠱毒生瘡

塗蛇咬

大明

主諸瘧及腹中急痛痔瘡

時珍

發明

時珍曰馬蘭辛平能入陽明血分故治血與
澤蘭同功近人用治痔漏云有效春夏取生

秋冬取乾者不用鹽醋白水煮食并飲其汁或以
酒煮焙研糊丸米飲日服之仍用煎水入鹽少
許日日熏洗之醫學集成云治痔用馬蘭根
搗傅片時看肉平即去之稍遲恐肉反出也

附方

新

諸瘧寒熱

赤腳馬蘭搗汁入水少許發日
早服或入少糖亦可 聖濟總

絞腸沙痛

馬蘭根

葉細嚼嚙汁

打傷出血

竹節

馬蘭同旱蓮草松香皂子葉即櫃子
葉冬用皮為末搽入刀口 摘玄方
白根即馬蘭根或葉搗汁入米醋少許滴鼻
孔中或灌喉中取痰自開 孫一松試效方
水腫

尿澀 馬蘭菜一虎口黑豆小麥各一撮酒水各一

楊廷簡 鍾煎一鍾食前溫服以利小便四五日愈

便方 纏蛇丹毒 馬蘭丹草橋醋 濟急方

附錄麻伯 別錄有名末用曰味酸無毒主益氣出

自死生平陵如蘭葉黑厚 相鳥 又曰味苦主陰痿

白果莖實赤黑九月采根 天雄草 又曰味甘溫無毒主益

赤莖生山陽五月 拾遺藏器曰味苦平無毒主五

十五日采陰乾 痔脫肛止血炙令香浸酒服生

蘭實如大 益妳草 承嘉山谷葉如澤蘭

巨赤色 香薷 音柔○別 校正 自菜部

釋名香薷 香茸 同 香菜 下 蜜蜂草 綱目時珍曰

蕭本作菜土

蕭也

蕭也

蕭也

蕭也

蕭也

蕭也

蕭也

蕭也

蕭也

蕭也

蕭也

蕭也

蕭也

修治敦曰凡采得去根留葉到暴乾勿令犯火服至十兩一生不得食白山桃也時珍曰入九月開花着穗時

采之陰乾入用

氣味辛微温無毒主治霍亂腹痛吐下散水腫別錄

去熱風卒轉筋者煮汁頓服半升即止為末水服

止鼻衄孟說下氣除煩熱療嘔逆冷氣大明夏月煮飲

代茶可無熱病調中温胃含汁漱口去臭氣江穎主

脚氣寒熱時珍

發明弘景曰霍亂煮飲無不瘥者作煎除水腫尤良頌曰霍亂轉筋者單煮服之若四肢煩冷

汗出而渴者加麥子同煮服震亨曰香薷屬金與水有徹止徹下之功解暑利小便又治水甚捷以

大葉者濃煎在服肺得之清化行而熱自降也時珍曰世醫治暑病以香薷飲為首藥然暑有乘涼飲冷致陽氣為陰邪所遏遂病頭痛發熱惡寒煩躁口渴或吐或瀉或霍亂者宜用此藥以發越陽氣散水和脾若飲食不節勞役作喪之人傷暑大熱大渴汗泄如雨煩躁喘促或瀉或吐者乃勞倦內傷之證必用東垣清暑益氣湯人參白虎湯之類以瀉火益元可也若用香薷之藥是重虛其表而又濟之以熱矣蓋香薷乃夏月解表之藥如冬月之用麻黃氣虛者尤不可多服而今人不知暑傷元氣不拘有病無病槩用代茶謂能辟暑真癡前說夢也且其性温不可熱飲反致吐逆飲者惟宜冷服則無拒格之患其治水之功果有奇效一人妻自腰以下附腫面目亦腫喘急欲死不能伏枕大便溏泄小便短少服藥罔效時珍診其瓜沉而大沉主水大主虛乃病後胃風所致是各風水也用于金神祕湯加麻黃一服喘定十之五再以胃苓湯吞深師薷末丸二日小便長腫消十之七

調理數日全安蓋見古人方皆有

至理但神而明之存乎其人而已

附方 新舊一切傷暑 和劑局方香薷飲治暑月臥

干便致吐利或發熱頭痛體痛或心腹痛或轉筋

或乾嘔或四肢逆冷或煩悶欲死並主之用香薷

一斤厚朴薑汁炙白扁豆微炒各半斤剉散每服

五錢水二盞酒半盞煎一盞水中沉冷連進二服

立效 活人書去扁豆入黃 水病洪腫 胡洽居士

連四兩薑汁同炒黃色用 乾香薷五十斤剉入釜中以水淹過三寸煮使氣

力都盡去滓澄之微火煎至可丸丸如梧子大一

服五丸日三服日漸增之以小 通身水腫 深師薷

便利則愈 薷須圖經本草 暴水風水氣水通身皆腫服至小便利為效用香

薷葉一斤水一斗熬極爛去滓再熬成膏加白木

末七兩和丸梧子大每服十九 四時傷寒 不正之

米飲下日五夜一服外臺秘要

石香薷 宋開寶附

釋名石薷

集解 志曰石香薷生蜀郡陵榮資簡州及南中諸

處生山巖石縫中二月入月采苗莖花實俱

可用宗奭曰處處有之但山中臨水附崖處或有

之不必山巖石縫也九月十月尚有花時珍曰香

香薷為未熟酒調服一二 錢取汗 衞生易簡方 心煩脇痛 連胸欲死者

二升服 鼻衄不止 香薷研末水服 舌上出血 如

孔者香薷煎汁服一 口中臭氣 香薷一把煎汁 小

升日三服 肘後方 兒髮遲 陳香薷二兩水一盞煎汁三分入猪 白禿

石香薷 宋開寶附

釋名石薷

集解 志曰石香薷生蜀郡陵榮資簡州及南中諸

蕭石香蕭一物也但隨所生而各爾生平地者葉大厓石者葉細可通用之

氣味辛香温無毒主治調中温胃止霍亂吐瀉心

腹脹滿腹痛腸鳴開寶功比香蕭更勝蕭炳制硫黃時珍

爵牀本經中品

釋名爵麻吳普香蘓別錄赤眼老母草唐本時珍曰爵牀不可解按吳

氏本草作爵麻甚通

集解別錄曰爵牀生漢中川谷及田野秦曰此草生平澤熟田近道旁似香葉葉長而大或如

荏且細俗名赤眼老母草時珍曰原野甚多方莖對節與大葉香蕭一樣但香蕭松之氣香而爵牀

送之不香微臭以此為別

莖葉氣味鹹寒無毒時珍曰微辛主治腰脊痛不得措

牀俛仰艱難除熱可作浴湯本經療血脹下氣治杖

瘡搗汁塗之立瘥蘇恭

赤車使者唐本草

釋名小錦枝炮炙論

集解恭曰赤車使者苗似香葉蘭香葉莖赤根紫赤色八月九月采根日乾保昇曰生荊州襄

州根紫如荷根二月八月采時珍曰此與爵牀相類但以根色紫赤為別爾

根修治敬曰此草原名小錦枝凡用並粗搗以七歲童子小便拌蒸晒乾入藥

氣味辛苦温有毒權曰有小毒主治風冷邪疰蠱毒瘕

瘕五臟積氣蘇恭治惡風冷氣服之悅澤肌皮好顏

色甄權

發明 頌曰古方治大風風痺有赤車使者酒令人

稀用鮮有識者時珍曰上古辟瘟疫邪氣有

假蘇本經

校正 自菜部移入此

釋名 薑芥別錄 荆芥吳普 鼠糞本經 弘景曰假蘇方藥

荆芥也薑芥聲訛爾先居草部今錄入菜部士良

曰荆芥本草呼為假蘇假蘇又別是一物葉寬多

野生以香氣似菹故呼為蘇頌曰醫官陳巽言江

左人謂假菹荆芥實兩物菹菹以本草一各薑芥

荆菹聲訛謂為荆芥非矣時珍曰按吳普本草云

假菹一名荆芥葉似落藜而細蜀中生噉之普乃

東漢末人去別錄時未遠其言當不謬故唐人菹

菹祖其說而陳士良菹頌復啟為兩物之疑亦臆

說爾曰菹曰薑曰芥皆因氣

味辛香如菹如薑如芥也

集解 別錄曰假菹生漢中川澤頌曰今處處有之

葉似落藜而細初生香辛可噉人取作生菜

古方稀用近世醫家為要藥並取花實成穗者曝

乾入藥又有胡荆芥俗呼新羅荆芥又有石荆芥

生山石間體性相近入藥亦同時珍曰荆芥原是

野生今為世用遂多栽蔣二月布子生苗炒食辛

香方莖細葉似獨帚葉而狹小淡黃綠色八月開

小花作穗成房房如紫菹房內有細子如葶藶子

狀黃赤色連穗收採用之

正誤 藏器曰張鼎食療本草荆芥一名析糞誤矣

編言假菹是白菹亦誤矣白菹乃荏也見後

矣白菹乃荏也見後

矣白菹乃荏也見後

矣白菹乃荏也見後

矣白菹乃荏也見後

莖穗氣味辛溫無毒說曰作菜食久動渴疾熏人五臟神○反驢肉無鱗魚詳

後發明下

主治寒熱鼠瘦癩癰生瘡破結聚氣下瘀血除濕

疸本經去邪除勞渴冷風出汗煮汁服之搗爛醋和

傅丁腫腫毒藏器單用治惡風賊風口面喎斜遍身

癢痺心虛忘事益力添精辟邪毒氣通利血脈傳

送五臟不足氣助脾胃甄權主血勞風氣壅滿背脊

疼痛虛汗理丈夫脚氣筋骨煩疼及陰陽毒傷寒

頭痛頭眩目眩手足筋急士良利五臟消食下氣醒

酒作菜生熟皆可食并煎茶飲之以豉汁煎服治

暴傷寒能發汗華目治婦人血風及瘡疥為嬰藥蘇頌

產後中風身強直研末酒服孟詵散風熱清頭目利

咽喉消瘡腫治項強目中黑花及生瘡陰癩吐血

衄血下血血痢崩中痔漏時珍

發明元素曰荆芥辛苦氣味俱薄浮而升陽也好

古曰肝經氣分藥也能搜肝氣時珍曰荆芥

入足厥陰經氣分其功長於祛風邪散瘀血破結

氣消瘡毒益厥陰乃風木也主血而相火寄之故

風病血病瘡病為要藥其治風也賈承相稱為再

生丹許學士謂有神聖功戴院使許為產後要藥

蕭存敬呼為一檢金陳無擇隱為舉卿古拜散夫

豈無故而得此隆譽哉按唐韻荆字舉卿切芥字

本草綱目卷之四
古拜切蓋二字之反切隱語以秘其方也又曰荆
芥反魚蟹河豚之說本草醫方並未言及而釋官
小說往往載之按李廷飛延壽書云凡食一切無
鱗魚忌荆芥食黃鱔魚後食之令人吐血惟地漿
可解與蟹同食動風又蔡條鐵山叢話云予居嶺
嶠見食黃鰮魚犯薑芥者立死甚於鈎吻洪邁夷
堅志云吳人魏幾道啖黃鰮魚羹後采荆芥和茶
飲少頃足痒上徹心肺狂走足皮欲裂急服藥兩
日乃解陶九成耕錄云凡食河豚不可服荆芥
藥大相反予在江陰見一儒者因此喪命韋航細
談云凡服荆芥風藥忌食魚楊誠齋曾見一人立
致於死也時珍按荆芥乃日用之藥其相反如此
故詳錄之以為警戒又按物類相感志言河豚用
荆芥同煮三五次換水則無毒其說與諸書不同
何哉大抵養生者寧
守前說為戒可也

附方 舊四新頭項風強 八月後取荆芥穗作枕及
鋪牀下立春日去之 干

金方 風熱頭痛 荆芥穗石膏等分為末每服
二錢茶調下 永類鈐方 風熱牙

痛 荆芥根烏柏根葱根 小兒驚癇 荆芥穗二兩白
等分煎湯頻含漱之 荆芥穗一百二十種用

礬半生半枯一兩為末糊丸黍米大珠砂為一切
衣每薑湯下二十九日二服 醫學集成

偏風 口眼喎斜用青荆芥一斤青薄荷一斤同入
砂盆內研爛生絹絞汁於瓷器中煎成膏漉

去滓三分之一將二分日乾為末以膏和丸梧子
大每服三十九自湯下早晚各一服忌動風物

經驗 中風口噤 荆芥穗為末酒服二錢立愈名荆
芥散賈似道云此方出會公談錄

前後用之甚驗其子名順者病 產後中風 華佗愈
此已革服之立定真再生丹也 風散治

婦人產後中風口噤手足癱瘓如角弓或產後血
運不省人事四肢強直或心眼倒築吐瀉欲死用

荆芥穗子微焙為末每服三錢豆淋酒調服或童
子小便服之口噤則挑齒灌之漸噤則灌入鼻中

本草綱目卷之四 八十八

其效如神大抵產後太眩則汗出而腠理疎則易於中風也時珍曰此方諸書盛稱其妙姚僧坦集驗方以酒服名如聖散云藥下可立待應效陳氏方名舉卿古拜散蕭存敬方用古老錢煎湯服名一事金王貺指迷方加當歸等分水煎服許叔微本事方云此藥委有奇效神聖之功一婦人產後睡久及醒則昏昏如醉不省人事醫用此藥及交加散云服後當睡必以左手搔頭用之果然發殷產寶方云此病多因怒氣傷肝或憂氣內鬱或坐草受風而成急宜服此藥也戴原禮證治要訣各獨行散賈似道悅生

產後迷悶 因怒氣發熱迷悶者獨行散用荆芥穗以新瓦半炒半生為末童子小便服一二錢若角弓反張以豆淋酒下或刺散童尿煎服極妙蓋荆芥乃產後要藥而角弓反張乃婦人急候得此證者十存一二而已戴原禮要訣

產後血運 築心眼倒風縮欲死者取乾荆芥穗擣篩末每用二錢老童子小便一酒盞調勻熱服立

效口噤者桃菌日閉者灌鼻中皆效近世各醫用之無不如神也

產後血眩 風虛精神昏胃荆芥穗一兩三錢桃仁五錢去皮尖炒為末水服三錢若喘加杏仁去皮尖炒甘草炒各三錢

產後下痢 大荆芥四五穗於盞內燒存以沸湯些須調下此藥雖微能愈大病不可忽之

產後鼻衄 荆芥焙子小便服二錢海上九竅出血 荆芥煎酒通口方也 婦人良方

鼻出血 如涌泉因酒色太過者荆芥燒研陳皮湯服二錢不過二服也

吐血不止 經驗方用荆芥連根洗搥汁半盞服乾穗為末亦可聖惠方用荆芥穗為末生地黃汁調服二錢

小便尿血 荆芥硝砂等分為末糯米崩中不止 荆穗於麻油燈上燒焦為末每服二錢童子痔漏腫小便服此夏太君娘方也

痛 荆芥煮湯日大便下血 經驗方用荆芥炒為末每米飲服二錢婦

人用酒下亦可拌麩作餛飩食之○簡便方用荆芥二兩槐花一兩同炒紫為末每服三錢清茶送

下小兒脫肛 荆芥皂角等分煎湯洗之以鐵漿陰

癰腫痛 荆芥穗五焙為散酒服 小兒臍腫 荆芥煎湯洗淨

以煨葱刮薄出火毒 癰癧潰爛 瘰癧瘰癧如茄子大或

貼之即消 海上方 瘰癧瘰癧皆治之其效如神

率至兩肩上下五年不能療者皆治之其效如神

武進縣朱守仁傳云其項不能回頭用此數目減

洗良久看爛破者用荆芥根下一段剪碎煎沸湯溫

次愈用樟腦雄黃等分為末麻油調搽上出 丁腫

小次日再洗再搽以愈為度 活法機要

諸毒 荆芥一握切以水五升煮取 一切瘡疥 荆芥

一升分二服冷飲 藥性論

地黃自然汁熬膏和丸梧子大每 腳極濕爛 荆芥

服三十五丸茶酒任下 普濟方

傳之 纏脚生瘡 荆芥燒灰葱汁調傅先以 小兒

簡便方 風寒 煩熱有痰不省人事刺芥穗半兩焙麝香片

方 頭目諸疾 一切眼疾血勞風氣頭痛頭眩 龍樹論

瘡閉不通 小腹急痛無間久新刺芥大黃為末等

大便不通 荆芥減半 普濟方

各倒換散 普濟方

薄荷 唐本草 校正 自菜部 移入此

釋名 菘菘 音菘 菘菘 菘菘 菘菘 菘菘 菘菘 菘菘

金錢薄荷 時珍曰薄荷俗稱也陳士良食性本草

作菘菘楊雄甘泉賦作菘菘菘菘菘菘菘菘菘菘菘菘

林

作菱苦則薄荷之為訛稱可知矣孫思邈千金方
 作蕃荷又方音之訛也今人藥用多以蘓州者為
 勝故陳士良謂之吳菡蘭以別胡菡蘭也宗奭曰
 世稱此為南薄荷為有一種龍腦薄荷所以別之
 機曰小兒方多用金錢薄荷謂其
 葉小頗圓如錢也書作金銀誤矣
集解 頌曰薄荷處處有之莖葉似荏而尖長經冬
 根不死夏秋采莖葉曝乾古方稀用或與薤
 作薤食近世治風寒為要藥故人家多時之又有
 胡薄荷與此相類但味少甘為別生江浙間彼人
 多以作茶飲之俗呼新羅薄荷近汴洛僧寺或植
 一二本部天寶單方所謂連錢草者是也又有石
 薄荷生江南山石間葉微小至冬紫色不開有別
 功用恭曰薄荷人家種之亦堪生食一種蔓生者
 功用相似時珍曰薄荷人多栽時二月宿根生苗
 清明前後分之方莖赤色其葉對生初時形長而
 頭圓及長則尖吳越川漢人多以代茶蘓州所時
 者莖小而氣芳江西者稱程川蜀者更粗入藥以

蘓產為勝物類相感志云凡收薄荷須隔夜以糞
 水澆之雨後乃悉刈收則性涼不爾不涼也野生
 者莖葉氣
 味都相似

莖葉氣味辛温無毒

思邈曰苦辛平(元素曰)辛涼
 敦曰莖性燥甄權曰同薤作

養食相宜新病瘥人勿食之令人虛
 汗不止瘦弱人久食之動消渴病

主治 賊風傷寒發汗惡氣心腹脹滿霍亂宿食不

消下氣煮汁服之發汗大解勞乏亦堪生食唐本

菜久食却腎氣辟邪毒除勞氣令人口气香潔煎

湯洗漆瘡思邈通利關節發毒汗去憤氣破血止痢

甄權療陰陽毒傷寒頭痛四季宜食良治中風失音

吐痰日華主傷風頭腦風通關格及小兒風涎為要

藥類杵汁服去心臟風熱孟說清頭目除風熱李杲

咽喉口齒諸病治療癰瘡疥風瘙癢瘡擣汁含漱

去舌胎語澀按葉塞鼻止衄血塗蜂螫蛇傷時珍

發明元素曰薄荷辛涼氣味俱薄浮而升陽也故能去高嶺及皮膚風熱王良曰薄荷能引諸

藥入營衛故能發散風寒宗奭曰小兒驚狂壯熱須此引藥又治骨蒸熱勞用其汁與眾藥熬為膏

貓食薄荷則醉物相感爾好古曰薄荷手足厥陰氣分藥也能搜肝氣又主肺盛有餘肩背痛及風

寒汗出時珍曰薄荷入手太陰足厥陰辛能發散涼能清利專於消風散熱故頭痛頭風眼目咽喉

口齒諸病小兒驚熱及癰瘡瘡疥為要藥戴原禮氏治貓咬取其汁塗之有效蓋取其相制也陸農

歸曰薄荷貓之酒也犬虎之酒也桑椹鳩之酒也茵草魚之酒也皆股食醫心鏡云薄荷煎或湯煖酒和飲煎茶生食並宜益菜之有益者也

附方舊二清上化痰利咽治風熱以薄荷末煉新入蜜九芡子大每罇一升白沙

糖和之亦可簡便單方風氣瘙痒用大薄荷蟬蛻等分為末每溫酒調服一錢永類

方於舌胎語塞薄荷自然汁和白蜜薑汁擦之醫學集成眼弦赤爛薄荷

以牛薑汁浸一宿曬乾為末每用一錢薄荷湯炮洗明目經驗方癰癧結核或破

以新薄荷二斤取汁皂莢一挺水浸去皮搗取汁同於銀石器內熬膏入連翹末半兩連白青皮陳

皮黑牽牛半生半炒各一兩皂莢仁一兩半同搗和丸梧子大每服三十丸煎連翹湯下濟生方

衄血不止薄荷汁滴之或以乾者水煮血痢不止綿裹塞鼻許學士本事方

本草綱目卷下 九

薄荷葉煎湯水入耳中薄荷汁滴入立效外臺秘要蜂蠆螫傷

常服普濟薄荷葉按貼火毒生瘡如灸火毒氣入內兩股生瘡汁水淋漓者用薄荷煎

之同上汗類塗立愈張果醫說

積雪艸本經

釋名胡薄荷天寶地錢草唐連錢草藥海蘊弘景

雪草方藥不用想此草以寒涼得名耳恭曰此草葉圓如錢荆楚人謂為地錢草徐儀藥草圖名連

錢草餘見下

集解別錄曰積雪草生荆州川谷恭曰此草葉圓人如錢莖細而勁蔓生溪澗側生處亦稀頌

曰今處處有之八九月采苗葉陰乾用段成式西陽雜俎云地錢葉圓莖細有蔓延地一曰積雪草

一曰連錢草謹按天寶單行方云連錢草生咸陽下濕地亦生臨淄郡濟陽郡池澤中甚香俗間或

云圓葉似薄荷江東吳越丹陽郡極多彼人常克生菜食之河北柳城郡盡呼為海蘊好近水生經

冬不死咸陽洛陽亦有之或名胡薄荷所在皆有單服療女子小腹疼宗奭曰積雪草南方多有生

陰濕地不必荆楚形如水荇而小亦尤紫微尖為異葉葉各生今人謂之連錢草蓋取象也時珍

曰按蘊茶注薄荷云一種蔓生功用相似蘊須圖經云胡薄荷與薄荷相類但味少生江浙間彼

人多以作茶飲俗呼為新羅薄荷天寶方所用連錢草是也禮說則積雪草即胡薄荷乃薄荷之

蔓生者爾又臞仙庚辛玉册云地錢陰草也生荆楚江淮間浙間多在官院寺廟磚砌間葉圓似錢

引蔓搏地香如細辛不見開花也

莖葉氣味苦寒無毒大明曰苦辛頌曰甘平無毒時珍曰取汁結草砂伏硫黃

〔主治〕大熱惡瘡癰疽浸淫赤燥皮膚赤身熱本經

傳熱腫丹毒恭主暴熱小兒寒熱腹內熱結擣汁

服之藏器單用治瘰癧鼠漏寒熱時節來往甄權以鹽

接貼腫毒并風癩疥癬華胡荽藺主風氣壅併攻

胸膈作湯飲之立效士良研汁點暴赤眼良時珍

附方舊二熱毒瘡腫秋後收連錢草陰乾為末水

義女子少腹痛須曰天寶單行方云女子忽得小

連春間如刀鋒所刺不可忍者衆醫不別謂是鬼

症妄服諸藥終無所益其疾轉增審察前狀相當

即用此藥其藥夏五月正於花時即采曝乾搗篩

為粉每服二方寸七分和好醋三小合攪勻平旦空

腹頓服之每旦一服以知為度如女子陰冷者即

取前藥五兩加桃仁二百枚去皮尖熬搗為散以

蜜為丸如梧子大每旦空腹以飲及酒下三十九

日再服以愈為度忌麻子蕎麥圖經本草方

男女血病九仙驅紅散治嘔吐諸血及便血婦人

子仁酒炒蒲黃炒黃連炒條黃芩酒炒生地黃酒

洗陳槐花炒各一錢上部加藕節一錢五分下部

加地榆一錢五分水二鍾煎一鍾服神效此方得

之甚秘此草與本草主治不同不可曉也董炳

集驗牙痛塞耳用連錢草即積雪草和水溝汚泥

方同搗爛隨左右塞耳內摘玄方

校自菜部正移入此

釋名紫蘓食赤蘓肘後桂荏時珍曰蘓從蘇音酥

氣和血故謂之蘓曰紫蘓者以別白蘓也蘓

乃荏類而味更辛如桂故爾雅謂之桂荏

本草綱目卷十四 九十四
集解 弘景曰：蘓葉下紫色而氣甚香，其無紫色不香。似荏荑者，名野蘓，不堪用。頌曰：蘓紫蘓也。處

處有之，以背而皆紫者佳。夏采，莖葉秋采。子有數種。水蘓、魚蘓、山魚蘓，皆是荏荑類，各有別條。時珍曰：紫蘓白蘓，皆以二三月下種，或宿子在地自生。其莖方，其葉團而有尖，四圍有鉅齒。肥地者，面背皆紫。瘠地者，面青背紫。其面背皆白者，即白蘓。乃荏也。紫蘓嫩時采，葉和蔬茹之，或鹽及梅酒作菹食。甚香。夏月作熟湯飲之。五六月連根采收，以火煨其根陰乾，則經久葉不落。八月開細紫花，成穗作房如荊芥穗。九月半枯時收子。子細如芥子而色黃赤，亦可取油。如荏油，務本新書云：凡地畔近道可種蘓，以遮六畜。收子打油，燃燈甚明。或熬之以油器物。丹房鏡源云：蘓子油能柔五金，入石沙州。記云：乞弗虜之地不種五穀，惟食蘓子。故王禎云：蘓有遮護之功，又有燈油之用，不可闕也。今有一種花紫蘓，其葉細齒密，如剪成之狀，香色莖子並無異者，人稱回回蘓。云：數目薄荷根莖，真似紫

蘓，但葉不同。爾薄荷莖，燥紫蘓莖，和入藥，須以刀刮去青薄皮，剉之。

莖葉氣味辛溫無毒。李廷飛曰：不可同。鯉魚食生毒瘡。

主治下氣除寒，中其子尤良。別錄：除寒熱，治一切冷

氣。孟詵：補中益氣，治心腹脹滿，止霍亂，轉筋，開胃，下

食，止脚氣，通大小腸。華日：通心經，益脾胃，煮飲尤勝。

與橘皮相宜。頌：解肌發表，散風寒，行氣寬中，消痰

利肺和血，溫中止痛，定喘安胎，解魚蟹毒，治蛇犬

傷。時珍：以葉生食，作羹，殺一切魚肉毒。權：甄

發明。頌曰：若宣通風毒，則單用莖去節尤良。時珍曰：紫蘓近世要藥也，其味辛入氣，分其色紫

本草綱目卷十四 九十五

入血分故河橘皮砂仁則行氣安胎同藿香烏藥
則溫中止痛同香附麻黃則發汗解肌同芎藭當
歸則和血散血同木瓜厚朴則散濕解暑治霍亂
脚氣同桔梗枳殼則利膈寬腸同杏仁萊菔子則
消痰定喘也機曰宋仁宗命翰林院定湯飲奏日
紫蘘熟水第一以其能下胸膈浮氣也蓋不知其
久則泄人真氣焉宗奭曰紫蘘其氣香其味微辛
甘能散令人朝暮飲紫蘘湯甚無益醫家謂芳草
致豪貴之疾者此有一焉若脾

胃寒人多致滑泄往往不覺益聖胃氣丸

正誤頌曰蘘主雞瘕本經不著南齊褚澄治李道
愈也時珍曰按南齊書褚澄所用者蒜也非蘘也

蓋二字相似騰錄誤耳蘘氏欠考矣詳見蒜下

附方舊二新感寒上氣蘘葉三兩橘皮四兩酒四
後傷寒氣喘不止用赤蘘一把水三升勞復食復

欲死者蘘葉煮汁二升飲之亦卒腕不止香蘘濃
可入生薑豆豉同煮飲肘後

三升良霍亂脹滿未得吐下用生蘘搗汁飲之諸

失血病紫蘘不限多少入大礪內水煎令乾去滓

下三五斗常金瘡出血不止以嫩紫蘘葉桑葉

服之紫蘘搗傳之瘡口自傷損血出不止以

擲撲傷損紫蘘搗傳之瘡口自傷損血出不止以

葉蘘所出血接爛傳之血不作膿風狗咬傷紫蘘

且愈後無癢甚妙也永類鈴方食蟹中毒紫蘘煮

傳之紫蘘葉搗飲食蟹中毒紫蘘煮

千金方蛇虺傷人紫蘘葉搗飲食蟹中毒紫蘘煮

升金飛絲入目令人舌上生泡用紫蘘葉嚼乳

匱要畧紫蘘煎湯頻服并搗欬逆短氣紫蘘莖葉

癰腫痛紫蘘煎湯頻服并搗欬逆短氣紫蘘莖葉

封之海上仙方欬逆短氣紫蘘莖葉

欬逆短氣紫蘘莖葉

一錢水一鍾
煎服 普濟

子氣味辛溫無毒主治下氣除寒溫中別錄治上氣

欬逆冷氣及腰脚中濕氣風結氣研汁煮粥長食

令人肥白身香甄權調中益五臟止霍亂嘔吐反胃

補虛勞肥健人利大小便破癥結消五膈消痰止

嗽潤心肺日華治肺氣喘急宗奭治風順氣利膈寬腸

解魚蟹毒時珍

發明弘景曰蘘子下氣與橘皮相宜時珍曰蘘子與葉同功發散風氣宜用葉清利上下則宜

也 用子

附方舊三新六順氣利腸紫蘇子麻子仁等分研爛水

生治風順氣利腸寬中用紫蘇子一升微炒杵以

飲之聖惠一切冷氣紫蘇子高良薑橘皮等分蜜丸

藥性風濕脚氣方同上風寒濕痺四肢攣急脚腫不

論二兩杵碎以水三升研取汁煮粳米二消渴變水

合作粥和葱椒薑豉食之聖惠方

服此令水從小便出用紫蘇子炒三兩蘿蔔子炒

三兩為末每服二錢桑根白皮煎湯服日二次

聖濟 夢中失精蘘子一升熬杵研末酒服方食蟹

總錄 中毒紫蘇子煮汁飲上氣欬逆紫蘇子入水研濾

便方 簡

金匱要畧

九十七

本草綱目卷之四
水蘇 本經 中品

校正 自菜部 移入此

釋名 雞蘇 吳香蘇 龍腦薄荷 芥菴 芥菴 別

錄時珍曰此草似蕪而好生水旁故名水蘇其葉

辛香可以煮鷄故有龍腦香蕪雞蘇諸名芥菴芥

菴當作芥菴乃是一名而誤錄爾亦因味辛如芥

故名宋惠民和劑局方有龍腦薄荷丸專治血病

元吳瑞日用本草謂即水菴必有生東平龍腦岡者為

救荒本草言薄荷即鷄菴以生東平龍腦岡者為

良故名陳嘉謨本草蒙筌以薄荷種於菴

州府學地名龍腦者得名俱不同何哉

集解 別錄曰水菴生九真池澤七月采弘景曰方

藥不用莫能識九真遼遠亦無能訪之恭曰

此菴生下澤水側苗似旋復兩葉相當大香馥青

齊河間人名為水菴江左名為齋寧吳會謂之鷄

菴而陶氏更於菜部出鷄菴誤矣保昇曰葉似白

菴兩葉相當花生節間紫白色味辛而香六月采

莖葉日乾頌曰水菴處處有之多生水岸旁南人

多以作菜江北甚多而人不取食又江左人謂鷄

菴水菴是兩種陳藏器謂齋寧自是一物非水菴

水菴葉有雁齒氣香而辛齋寧葉上有毛稍長氣

臭也又茵陳註云江南所用茵陳莖葉都似家茵

陳而大高三四尺氣極芬香味甘辛俗名龍腦薄

荷奈夷曰水菴氣味與紫菴不同辛而不和然狀

一如菴但面不紫及周圍槎牙如雁齒耳端曰水

菴即鷄菴俗呼為龍腦薄荷時珍曰水菴齋寧一

類二種爾水菴氣香齋寧氣臭為異水菴三月生

莖葉中虛葉似菴葉而微長密齒面緞色青對

節生氣甚辛烈六七月開花成穗如菴穗水紅色

穗中有細子狀如荆芥子可種易生

宿根亦自生沃地者苗高四五尺

莖葉氣味辛微温無毒主治下氣殺穀除飲食辟

口臭去邪毒辟惡氣久服通神明輕身耐老

本經

本草綱目卷之四

九十八

吐血衄血血崩別錄治肺痿血痢崩中帶下日華主諸

氣疾及脚腫須釀酒清酒及酒煮汁常服治頭風

目眩及產後中風惡血不止服之彌妙孟詵作生菜

食除胃間酸水時珍

發明時珍日鷄蕪之功專於理血下氣清肺辟惡

血下血血淋口臭口苦口甜喉腥邪熱諸病有龍

腦薄荷丸方藥多不錄用治血病果有殊效也

附方舊六漏血欲死鷄蕪煮汁一升吐血下血鷄蕪

之梅師方飲吐血欬嗽龍膽薄荷焙研末衄血不

止梅師方用鷄蕪五合香豉二合同搗槌如棗核

一兩為末每服二錢溫水下仍以葉塞鼻普濟

濟方用龍腦薄荷生地黃等分為末冷水服

熱鼻淵肺癰多涕鷄蕪葉麥門冬川芎菊桑白皮

蜜丸梧子大每服四十九風熱頭痛熱結上焦致

人參湯下聖濟總錄風熱頭痛生風氣痰厥

頭痛用水蕪葉五兩皂莢炙去皮子三兩芫花醋

炒焦一兩為末煉蜜丸梧子大每服二十九食後

荆芥湯下耳卒聾閉鷄蕪葉生搗綿裹沐髮令香

聖惠方耳卒聾閉塞之孟詵食療

鷄蕪煮汁或燒灰頭生白屑方同暑月目昏多眵

淋汁沐之普濟頭生白屑方同暑月目昏多眵

龍腦薄荷葉搗爛生絹霍亂困篤鷄蕪三兩水二

絞汁點之聖濟總錄霍亂困篤升煎一分三

服中諸魚毒香蕪濃煮汁飲蛇虺螫傷龍腦薄

末酒服并塗之易簡方

本草綱目卷下 卷一百 九十七

薺薺

拾遺

釋名臭薺

華青白薺

時珍曰日華子釋水薺云一名臭薺一名青白薺正此草

也誤作水薺爾其形似水薺而臭似白薺而青故有二名

集解

藏器曰按薺恭言江左名水薺為薺薺按水薺葉有雁齒氣香而辛薺薺葉稍長其上有

毛氣臭亦可為生菜時珍曰薺薺處處平地有之葉似野蘇而稍長有毛氣臭山人茹之味不甚佳

莖葉氣味辛溫無毒主治冷氣洩痢生食除胸間

酸水按碎傳蟻瘦

藏器

附錄石薺薺

藏器曰味辛溫無毒主風冷氣瘡疥瘙癢痔瘻下血煮汁服之生山石間

細葉紫花高一二尺山人用之

十四卷終

荏別錄

校正自菜部移入此

叙名白薺

音魚弘景曰以其似薺字但係禾邊故也

集解

弘景曰荏狀如薺高大白色不甚香九月採陰乾其子研之雜米作糜甚美下氣補益東人呼為薺其子作油日煎之即今油帛及和漆所用者

服食斷索亦用之名為重油○恭曰荏葉人常生食其子故不及薺○藏器曰江東以荏子為油北土以大麻為油此二油俱堪油物若其和漆荏者為強○炳曰又有大荏形似野荏高大葉大小荏一倍不堪食人取其子以充油絹帛與大麻子同其小荏子欲熟人採其角食之甚香美大荏葉不堪食○頌曰白薺方莖圓葉不紫亦甚香實亦入菜魚薺似茵陳大葉而香異人以煮魚者一名魚薺生山石間者名山魚薺主休息痢大小便頻數乾末米飲調飲之効○說曰薺令熟烈日乾之當口閉壽取未食之亦可休擗

葉氣味溫謐主治調中去臭氣別擣傳蟲咬及男子陰腫藏器生擣和醋封男

薺薺

遺拾

釋名臭薺

日華

青白薺

時珍曰日華子釋水薺云一名臭薺一名青白薺正此草

也誤作水薺爾其形似水薺而臭似白薺而青故有二名

集解

藏器曰按薺恭言江左名水薺為薺薺按水薺葉有雁齒氣香而辛薺薺葉稍長其上有毛氣臭亦可為生菜時珍曰薺薺處處平地有之葉似野蘇而稍長有毛氣臭山人茹之味不甚佳

莖葉氣味辛溫無毒主治冷氣洩痢生食除胸間

酸水投碎傳蟻瘦

藏器

附錄石薺薺

藏器曰味辛溫無毒主風冷氣瘡疥瘙痒痔瘻下血煮汁服之生山石間

細葉紫花高一二尺山人用之

十四卷終

荏 別錄 上品 校正 自菜部移入此

叙名 白蕪 蕪 音魚弘景曰以其似蕪字但殊不邊故也

集解 弘景曰荏狀如蕪高大白色不甚香九月採陰乾其子研之雜米作糜甚美下氣補益東人呼為蕪竿其子作油日煎之即今油帛及和漆所用者

服食斷菜亦用之名為重油○茶曰荏葉人常生食其子故不及蕪○藏器曰江東以荏子為油北土以大麻為油此二油俱堪油物若其和漆荏者為強尔○炳曰又有大荏形似野荏高葉大小荏一倍不堪食人叔其子以充油絹帛與大麻子同其小荏子欲熟人採其角食之甚香美大荏葉不堪食○頌曰白蕪方莖圓葉不紫亦是香實赤入菜魚蕪似茵陳大葉而香吳人以煮魚者一名魚荷生山石間者名山魚蕪主休息痢大小便頻數乾末米飲調飲之効○說曰蕪今熟烈日乾之當口用春取末食之亦可休振

葉氣味溫謐 主治調中去臭氣 錄別 擣傳蟲咬及男子陰腫 器藏 生擣和醋封男
子陰腫 女人懸裏內三四易 謐調氣潤心肺長肌膚益顏色消宿食止上氣
欬嗽去狐臭 傳蛇咬 明大

子氣味辛溫無毒 說曰多食齋 心胃少破氣 主治咳逆下氣溫中補体 錄別 止嗽補中填

精髓 明大 生食止渴潤肺 孟 說

發明

附方 二 男子陰腫 見蛇虺中人 以荏葉爛杵猪脂和薄 傳上 梅師方



Kitasato Memorial Medical Library

