


X
h+9

Kitasato Memorial Medical Library

F 20
ホ-47



499.9
Ho-5
26

No. 1867
449



富士川文庫
3439

本草綱目日本部目錄第三十六卷

木之三 灌木類五十七種

桑 本經 柘 嘉祿 奴 裕 拾遺

楮 別錄 枳 本經 狗 楠 綱目

梔 子 本經 附 酸 棗 本經 白 棘 本經

廷 核 本經 山 茱 萸 本經 胡 頹 子 拾遺 子

金 櫻 子 蜀 本 郁 李 本經 鼠 李 本經 子

女 貞 本經 冬 青 綱目 狗 骨 綱目

待 衣 本經 山 慈 綱目 提 木 綱目 南 燭 綱目

五
氏
氏
氏

本草綱目木部目錄第三十六卷

木之三 灌木類五十七種

桑 本經

柘 嘉祐

奴柘 拾遺

楮 別錄

枳 本經 ○ 卽 枳實 枳殼

枸橘 綱目

梔子 本經 木 戟 附

酸棗 本經

白棘 本經

蕤核 本經

山茱萸 本經

胡頹子 拾遺 卽 盧都子

金櫻子 蜀本

郁李 本經

鼠李 本經 卽 牛李子

女貞 本經

冬青 綱目

枸骨 綱目

衛矛 本經

山礬 綱目

南燭 開寶

本草綱目木部目錄第三十六卷

尾張淺井氏記

本草綱目卷三十一

五加 本經

枸杞 本經 地骨皮

溲疏 本經

楊欐 唐本

石南 本經

牡荊 別錄

蔓荊 本經

樂荊 唐本

石荊 拾遺

紫荊 開寶

木槿 日華

扶桑 綱目

木芙蓉 綱目

山茶 綱目

蠟梅 綱目

伏牛花 開寶

密蒙花 開寶

木綿 綱目

柞木 嘉祐

黃楊木 綱目

不凋木 拾遺

賣子木 唐本

木天蓼 唐本

放杖木 拾遺

接骨木 唐本

靈壽木 拾遺

椴木 拾遺

木麻 拾遺

大空 唐本

石附方舊八十七新二百零七

本草綱目卷三十一 目錄 二

本草綱目木部第三十六卷

木之三 灌木類五十種

桑 木經中品

釋名子名榘 時珍曰徐鍇說文文字解云桑音若東而別之典術云桑乃箕星之精

集解 頌曰方書稱桑之功最神在人資用尤多爾

桑郭璞云辨半也甚與榘同一半有榘一半無榘

各榘俗問呼桑之小而條長者皆為女桑其山桑

似桑材中弓弩檠桑絲中琴瑟皆材之美者也他

木鮮及之時珍曰桑有數種有白桑葉大如掌而

厚雞桑葉花而薄子桑先榘而後葉山桑葉尖而

長以子種者不若檠條而分者桑生黃衣謂之金

辨 半也 有

金

本草綱目木部第三十六卷

本草綱目卷三十一
桑其木必將稿矣種樹書云桑以構接則桑大桑根下埋龜甲則茂盛不蛀

桑根白皮

脩治

別錄曰采無時出土上者殺人弘景曰東行桑根乃易得而江邊多出土不可輕信時珍曰古本草言桑根見地上者名馬額有毒殺人旁行出土者名伏蛇亦有毒而治心痛故吳淑事類賦云伏蛇痛馬額殺人敷曰凡使采十年以上向東畔嫩根銅刀刮去青黃薄皮一重取裏白皮切焙乾用其皮中涎勿去之藥力俱在其上也忌鐵及鉛或云木之白皮亦可用煮汁染褐色久不落
氣味甘寒無毒權曰平大明曰溫元素曰苦酸呆
古曰甘厚而辛薄入手太陰經○之才曰續斷桂心麻子為之使
主治傷中五勞六極羸瘦崩中絕脉補虛益氣經本去肺中水氣唾

血熱渴水腫腹滿臚脹利水道去寸白可以縫金

瘡別錄治肺氣喘滿虛勞客熱頭痛內補不足甄煮

汁飲利五臟入散用下一切風氣水氣孟調中下

氣消痰止渴開胃下食殺腹臟蟲止霍亂吐瀉研

汁治小兒天弔驚癇客忤及傳鶩口瘡大驗大瀉

肺利大小腸降氣散血時珍

發明杲曰桑白皮甘以固元氣之不足而補虛辛以瀉肺氣之有餘而止嗽又云桑白皮瀉肺

然性不純良不宜多用時珍曰桑白皮長于利小水乃實則瀉其子也故肺中有水氣及肺火有餘者宜之十劑云燥可去濕桑白皮赤小豆之屬是矣宋醫錢乙治肺氣熱盛欬嗽而後喘面腫身熱

瀉白散用桑白皮炒一兩地骨皮焙一兩甘草炒半兩每服一二錢入粳米百粒水煎食後溫服桑白皮地骨皮皆能瀉火從小便去甘草瀉火而緩中稷米清肺而養血此乃瀉肺諸方之準繩也元醫羅天益言其瀉肺中伏火而補正氣瀉邪所以補正也若肺虛而小便利者不宜用之(頌曰)桑白皮作線縫金瘡腸出更以熱雞血塗之唐安金藏剖腹用此法而愈

附方 舊入 **欬嗽吐血** 甚者殷鮮桑根白皮一斤米糯米四兩焙乾為末每服消渴尿多入地三又桑一錢米飲下 經驗方

亦可入少米勿用鹽 肘后方 **產後下血** 炙黃黑剉以水煮濃汁隨意飲之 肘后方 **產後下血** 炙黃黑剉以水煮濃汁隨意飲之 肘后方

亦可入少米勿用鹽 肘后方 **產後下血** 炙黃黑剉以水煮濃汁隨意飲之 肘后方

墜馬柳損 桑根白皮五斤為末一升煎膏傅之便

方金刃傷瘡 新桑白皮燒灰和馬糞塗瘡上數

物眯眼 新桑根皮洗淨搥爛入髮鬢墮落 桑白皮

以水淹浸煮五六沸去滓頻 髮稿不澤 桑根白皮

頻洗沐自不落也 聖惠方 髮稿不澤 桑根白皮

斤煎汁沐之即 **小兒重舌** 桑根白皮煮汁塗乳小

潤 聖惠方 **小兒重舌** 桑根白皮煮汁塗乳小

兒流涎 脾熱也胸膈有痰新桑根白皮搗自 **小兒**

然汁塗之甚效乾者煎水 聖惠方 **小兒**

天弔 驚癇客忤家桑東行根 **小兒火丹** 桑根白皮

取研汁服 聖惠方 **小兒火丹** 桑根白皮

或為末羊膏和 **石癰堅硬** 不作膿者蜀桑白皮陰

塗之 千金方 **石癰堅硬** 乾為末烱膠和酒調傅

以軟為度 千金方 **石癰堅硬** 乾為末烱膠和酒調傅

皮中白汁主治小兒口瘡白漫拭淨塗之便愈又

塗金刃所傷燥痛須臾血止仍以白皮裹之甚良

蘇頌塗蛇蜈蚣蜘蛛傷有驗取枝燒瀝治大風瘡疥

生眉髮時珍

附方舊一小兒驚口桑皮汁和胡粉塗之小兒唇腫子母秘錄

桑木汁塗之即解百毒氣桑白汁一合服之須臾吐利自出肘后方

破傷中風桑瀝好酒對和溫服以醉為度醒服消風散摘玄方

桑椹一名文武實蘇恭利五臟關節痛

血氣久服不飢安魂鎮神令人聰明變白不老多

收暴乾為末蜜丸日服藏器擣汁飲解中酒毒釀酒

服利水氣消腫時珍

發明宗奭曰本經言桑甚詳然獨遺烏椹桑之精

稀膏量多少入蜜熬稠貯瓷器中每抄一二錢食

後夜臥以沸湯點服治服金石發熱口渴生精神

及小腸熱其性微涼故也仙方日乾為末蜜和為

丸酒服亦良時珍曰椹有烏白二種楊氏產乳云

孩子不得與桑椹令兒心寒而陸機詩疏云鳩食

桑椹多則醉傷其性何耶四時月令云四月宜飲

桑椹酒能理百種風熱其法用椹汁三斗重湯煮

至一手半入自蜜二合酥油一兩生薑一合煮令

得所瓶收每服一合和酒飲之亦可以汁熬燒酒

藏之經年味力愈佳史言魏武帝軍乏食得乾椹

以濟飢金末大荒民皆食椹獲活者不可勝計

則椹之乾濕皆可救荒平時不可不收采也

附方舊一水腫脹滿水不下則滿溢水下則虛竭

治之桑心皮切以水二斗煮汁一斗入桑椹
再煮取五升以糯飯五升釀酒飲 普濟方 療癰

結核 文武膏用文武實即桑椹子二斗黑熟者以
布取汁銀石器熬成膏每白湯調服一匙日

三服 保命集 諸骨硬咽 紅椹子細嚼先嚥汁后嚥滓新
水送下乾者亦可 聖惠方

小兒赤禿 桑椹取汁頻 小兒白禿 黑椹入罌中曝
服 千金方 三七日化為水

洗之 聖濟錄 拔白變黑 黑椹一斤科蚪一斤瓶
效 日盡化為黑泥以染白 盛封閉縣屋東頭一百

髮如漆 陳藏器本草 髮白不生 黑熟桑椹水浸
而復生也 千金方 陰證腹痛 桑椹絹包風乾過伏天為末

葉氣味苦甘寒有小毒 大明曰家桑 葉煖無毒 主治除寒熱

出汗 經本 汁解蜈蚣毒 別煎濃汁服能除脚氣水腫

利大小腸 恭蘇 炙熟煎飲代茶止渴 孟訖 煎飲利五臟

通關節下氣嫩葉煎酒服治一切風蒸熱痔瘡風

痛出汗并撲損瘀血按爛塗蛇蟲傷 大研汁治金

瘡及小兒吻瘡煎汁服止霍亂腹痛吐下亦可以

乾葉煮之雞桑葉煮汁熬膏服去老風及宿血 藏器

治勞熱效嗽明目長髮 時珍

發明 頌曰桑葉可常服神仙服食方以四月桑茂

分在者名神仙葉即採取與前葉同陰乾擣末充

散任服或煎水代茶飲之又霜後葉煮湯淋滌手

足去風痺殊勝又微炙和桑衣煎服治痢及金瘡諸損傷止血震亨曰經霜桑葉研末米飲服止盜汗時珍曰桑葉乃手足陽明之藥汁煎代茗能止消渴

附方 舊二新 青盲洗法 昔武勝軍宋仲孚患此二

故新研青桑葉焙乾逐月按日就地上燒存性每以一合於甕器內煎減二分傾出澄清溫熱洗目

至百度屢試有驗正月初八二月初八三月初六

四月初四五月初六六月初二七月初七八月初二

初九月初十月初十一月初十二月初十三月初十四

初十五月初十六月初十七月初十八月初十九月初二十

初二十一月初二十二月初二十三月初二十四月初二十五

初二十六月初二十七月初二十八月初二十九月初三十

初一初二初三初四初五初六初七初八初九初十

初十一初十二初十三初十四初十五初十六初十七初十八

初十九初二十初二十一初二十二初二十三初二十四初二十五

初二十六初二十七初二十八初二十九初三十

初一初二初三初四初五初六初七初八初九初十

初十一初十二初十三初十四初十五初十六初十七初十八

初十九初二十初二十一初二十二初二十三初二十四初二十五

初二十六初二十七初二十八初二十九初三十

初一初二初三初四初五初六初七初八初九初十

初十一初十二初十三初十四初十五初十六初十七初十八

初十九初二十初二十一初二十二初二十三初二十四初二十五

初二十六初二十七初二十八初二十九初三十

初一初二初三初四初五初六初七初八初九初十

初十一初十二初十三初十四初十五初十六初十七初十八

初十九初二十初二十一初二十二初二十三初二十四初二十五

初二十六初二十七初二十八初二十九初三十

初一初二初三初四初五初六初七初八初九初十

初十一初十二初十三初十四初十五初十六初十七初十八

不拘多少逐片染生蜜綿紫蒂上繡陰 霍亂轉筋

乾細切煎汁日飲代茶 勝火方 黃皮桑樹葉

入腹煩悶桑葉一握煎飲 大腸脫肛 三升水煎過

一二服立定 聖惠方 帶溫罨納之 肺毒風瘡 狀如大風綠雲散用好桑

仁齋直指方 末水調二錢七 癰口不斂 經霜黃桑葉為末

服 經驗方 通玄論 湯火傷瘡 性為末油和傳

腫毒 新桑葉研爛會之 湯火傷瘡 經霜桑葉燒存

之三日愈 手足麻木 煎湯頻洗 救急方

枝氣味苦平 主治 徧體風癢乾燥水氣脚氣風氣

四肢拘攣上氣眼運肺氣欬嗽消食利小便久服

輕身聰明耳目令人光澤療口乾及癰疽後渴用

嫩條細切一升熬香煎飲亦無禁忌久服終身不

患偏風蘇頌○出近效方名桑枝煎一法用花桑枝寸剉炒香瓦器煮減一半再入銀器重

湯熬減一半或入少蜜亦可

發明頌曰桑枝不冷不熱可以常服抱朴子言仙經云一切仙藥不得桑煎不服時珍曰煎藥

用桑者取其能利關節除風寒濕痺諸痛也觀靈樞經治寒痺內熱用桂酒法以桑炭炙布巾熨痺

處治口僻用馬膏法以桑鈎鈎其口及坐桑灰上皆取此意也又癰疽發背不起發或瘰癧肉不腐潰

及陰瘡癰癰流注腫瘡頑瘡惡瘡久不愈者用桑木灸法未潰則拔毒止痛已潰則補接陽氣亦取

桑通關節去風寒火性暢達出鬱毒之意其法以乾桑木劈成細片紮作小把然火吹息灸患處每

吹灸片時以瘰癧肉腐動為度內服補托藥誠良方也又按趙潛養痾漫筆云越州一學錄少年苦嗽

百藥不效或令用南向柔桑條一束每條寸折納鍋中以水五盞煎至一盞盛瓦器中渴即飲之服一月而愈此亦桑枝煎變法爾

附方舊一服食變白久服通血氣利五臟雜桑嫩枝陰乾為末蜜和作丸每日

酒服六十九水氣脚氣煎二合每日空心服之亦

無禁忌風熱臂痛二升桑枝一小升切炒水三升煎

聖濟總錄病臂痛諸藥不效服此數劑尋愈觀本草切用及

藥不得桑枝煎不服解中蠱毒令人腹內堅痛面

可知矣本方病變不常桑木心剉一斛着釜中以水淹三斗煮

取二斗澄清微火煎得五升空心服五合則吐蠱

毒出也刺傷手足三條燻火炮熱斷之以頭熨

瘡上令熱冷即易之盡二條則瘡自爛仍取韭白或薤白傅上急以帛裹之有腫更作千金方

紫白癩風 桑枝十斤益母草三斤水五斗漫煮至五斤去滓再煎成膏每臥時溫酒調服

半合以愈為度 聖惠方

桑柴灰氣味辛寒有小毒 說曰淋汁入鍊五金家用可結汞伏硫 主

治蒸淋取汁為煎與冬灰等分同滅痔瘡黑子蝕

惡肉煮小豆食大下水脹傅金瘡止血生肌 蘇恭桑

霜治噎食積塊 時珍

附方 舊六 目赤腫痛 桑灰一兩黃連半兩為末每以一錢泡湯澄清洗之 聖

濟總錄 洗青育眼 正月八月二月八月三月六月四月五月五月六月七月七月八月八月九月

月十二十月十七十一月二十六十二月三十日

每遇上件神日用桑柴灰一合煎湯沃之於甕器

中澄取極清稍熟洗之如冷即重湯頓溫不住手

洗久久視物如鷹鵠也一法以桑灰童子小便和

作丸每用一丸泡尸注鬼注 其病變動乃自三十

湯澄洗 龍木論 六種至九十九種使

人寒熱淋瀝恍惚默默不的知所苦累年積月以

至于死復傳視人宜急治之用桑樹白皮曝乾燒

灰二斗着甌中蒸透以釜中湯三四斗淋之又淋

凡三度極濃澄清止取二斗以漬赤小豆三十一

宿曝乾復漬灰汁盡乃止以豆蒸熟或羊肉或鹿

肉作羹進此豆飯初食一升至二升取飽微者三

四斗愈極者七八斗愈病去時體中自覺疼痒腹

淫淫若根本不盡再為之神效方也 肘后方 腹

中癥瘕 方見介 身面水腫 坐臥不得取東引花桑

每饑即飽食之不得 面上痣疵 寒食前後取桑條

喫湯飲 梅師方 燒灰淋汁入石灰

熬膏以自已唾調點之自落也皆效方

洗不過五六度

大風惡疾 眉髮脫落以桑柴灰熱湯淋取汁洗頭面以大

豆水研漿解澤灰味彌佳次用熟水入綠豆麩濕

之三 日一洗頭一日一洗面不過十度良 聖惠

方 狐尿刺人 腫痛欲死桑灰汁漬 肘后方 金瘡作痛 桑柴

細傅之 梅師方 瘡傷風水 腫痛入腹則殺人以桑灰淋 汁漬之冷復易 梅師方

頭風白屑 桑灰淋汁沐之 神良 聖惠方

桑耳桑黃 見菜部 木耳

桑花 見草部 苔類

桑寄生 見後寓 木類

桑柴火 見火部

桑螵蛸 見虫部

桑蠹 見虫部 桑根下土 見土部

柘 宋嘉祐

釋名 時珍曰按陸佃埤雅云柘宜山石

集解 宗奭曰柘木裏有紋亦可旋為器其葉可飼

良時珍曰處處山中其葉硬不及桑葉入藥以無刺者

而厚團而有尖其葉飼蚕取絲作琴瑟清響勝常

爾雅所謂棘藭即此蚕也考工記云弓人取材以

柘為上其實狀如桑子而圓粒如椒名佳子佳音

柘木以酒醋調礦灰塗之一宿則作間道烏木文

物性相伏也

木白皮東行根白皮氣味甘溫無毒主治婦人崩

中血結瘡疾大煮汁釀酒服主風虛耳聾補勞損

虛羸腰腎冷夢與人交接洩精者藏

發明時珍曰柘能通腎氣故聖惠方治耳鳴耳聾

五斗各以水一石煮取汁五斗故鐵二十斤煨赤

以水五斗浸取清合水一石五斗用米二石麩二

斗如常釀酒成用真磁石三斤為末浸酒中

三宿日夜飲之取小醉而眠聞人聲乃止

附方新飛絲入目柘漿點之以絲蘸水洗目令明

柘木煎湯按日溫洗自寅至亥乃止無不效者正

月初二二月初三三月不洗四月初五五月十五

六月十一七月初七八月初二九月初二十月十

九十一月不洗十二月十四日徐神翁方也海

上方小兒驚口重舌柘根五斤剉水五升煮二升去

滓煎取五合頻塗之無根弓材亦可

柘黃見菜部木耳

奴柘拾遺

集解藏器曰生江南山野似柘節有刺冬不凋時

刺氣味苦小溫無毒主治老婦血瘦男子痲痺悶

痞取刺和三稜草馬鞭草作煎如稠糖病在心食

後在臍空心服當下惡物藏器

楮別錄上品

釋名 穀音構亦 穀桑頌曰陸機詩疏云構幽州謂

謂之穀時珍曰楮本作杵其皮可績為紵故也楚

人呼乳為穀其木中白汁如乳故以名之陸佃埋

雅作穀米之穀訓為善者誤矣或

以楮構為二物者亦誤矣詳下文

集解 別錄曰楮實生少室山房在有之八月九月

南人呼穀紙亦為楮紙武陵人作穀皮衣甚堅好

恭曰此有二種一種皮有斑花文謂之班穀今人

用皮為冠者一種皮白無花枝葉大相類但取其

葉似葡萄葉作瓣而有子者為佳其實初夏生大

如彈丸青綠色至六七月漸深紅色乃成熟八九

月采水浸去皮穰取中子段成式酉陽雜俎云穀

田又癢必生構葉有瓣曰楮無口構陸氏詩疏云

江南人績其皮以為布又擣以為紙長數丈光澤

甚好又食其嫩芽以當菜茹今楮紙用之最博楮

布不見有之譬方但貴楮實餘亦稀用大明曰皮

班者是楮皮白者是穀時珍曰按許慎說文言楮

穀乃一種也不必分別惟辨雌雄耳雄者皮班而

葉無極又三月開花成長穗如柳花狀不結實歎

予人采花食之雌者皮白而葉有極又亦開碎花

結實如楊梅半熟時水漉去子蜜煎作果食二種

深

楮實亦名穀實別錄 楮桃綱目

修治 敷日采得後水浸三日攪旋投水浮者去之

晒乾以酒浸一伏時了蒸之從巳至亥焙乾

用○經驗方煎法六月六日取穀子五升
以水一斗煮取五升去滓微火煎如飴用

氣味甘寒無毒主治陰痿水腫益氣充肌明目久

服不飢不老輕身別錄壯筋骨助陽氣補虛勞健

腰膝益顏色大

發明

弘景曰仙方采擣取汁和丹用亦乾服使人
通神見鬼頌曰仙方單服其實正赤時收子

陰乾篩末水服二錢七益久乃佳抱朴子云梓木
實赤者服之老者成少令人徹視見鬼神道士梁
湏年七十服之更少壯到百四十歲能行及走馬
時珍曰別錄載楮實功用大補益而修真秘旨書
言久服令人成骨軟之痿濟生秘覽治骨哽用楮
實煎湯服之豈非軟骨之徵乎按南唐書云烈祖
食飴喉中壹國醫莫能愈吳廷紹獨請進楮實湯
一服疾失去羣醫他日取用皆不驗扣延紹答云

噎因甘起故以此治之愚謂此乃治骨硬
軟堅之義爾羣醫用治他噎故不驗也

附方

新水氣壅脹楮實子九以紫淨釜用楮實子
一斗水二斗熬成膏茯苓三兩

白丁香一兩半為末以膏和九梧子大從少至多
脹至小便清利脹減為度后服治中湯養之忌甘
苦峻補及發動之物

服法

直喉痺喉風五月五日或六月六日七月七
日采楮桃陰乾每用一箇為末

并華水服之重者身面石疽狀如瘰癧而皮厚殼
以兩箇集簡方子搗傅之

要

金瘡出血穀子搗傅之目昏難視楮桃荆芥穗
各五百枚為

末煉蜜丸彈子大食後嚼一丸薄荷
湯送下一日三服衛生易簡方

葉氣味甘涼無毒主治小兒身熱食不生肌可作

浴湯又主惡瘡生肉別錄治刺風身癢大明治鼻衄數

升不斷者搗汁三升再三服之良久即止嫩茹之

去四肌風痺赤白下痢蘇恭炒研搜麩作為飢飽食

之主水痢甄權利小便去風濕腫脹白濁疝氣癰瘡

時珍附方舊五新水穀下痢見果部老少瘴痢日夜百

取乾楮葉三兩熬搗為末每服方寸匕烏梅湯下

日再服取羊肉裹末納肛中痢出即止楊炎南

行小兒下痢赤白作渴得水又嘔逆者構葉炙香

一箇切納汁中煮二三沸脫肛不收五花構葉陰

細細飲之子母秘錄乾為末每服

二錢米飲調下兼塗腸頭聖惠方小便白濁構葉為末蒸餅丸梧

湯下經通身水腫楮枝葉煎汁如腸空腹服虛

肥面腫積年氣上如水病但脚不腫用穀楮葉入

食勿絕外臺秘要卒風不語穀枝葉剉細酒煮沐出隨人

耽睡臥錢穀紫晒研末湯服一二吐血鼻血楮葉

飲之二升旋旋溫聖惠方一切眼翳三月收穀木軟葉晒乾

黍米大注背內其聖惠方木腎疝氣楮葉雄黃等分為末

酒下醫學集成疝氣入囊五月五日采穀樹葉陰乾

酒下簡便方癰瘡濕痒楮葉搗傅痔瘻腫痛楮葉半斤

集 蝮蛇螫傷 楮葉麻葉合搗取魚骨硬咽 楮葉汁漬之 千金方 搗汁

便之方 十 枝莖主治 癰癤痒煮湯洗浴 別搗濃汁飲半升治

小便不通 珍時

附方 新一頭風白屑 楮木作枕六十日一暴赤眼 易新者 外臺秘要

痛 稔澀者嫩楮枝去葉放地火燒以益覆 聖惠方

樹白皮氣味甘平無毒主治 逐水利小便 別治水

腫氣滿 喉痺 煮汁釀酒飲治水腫入腹短氣

欬嗽為散服治下血血崩 珍時

附方 舊一腸風下血 秋采楮皮陰乾為末酒服三 錢或入麝香少許 普

濟血痢血崩 楮樹皮荆芥等分為末冷醋調服一 錢血崩以前煎七服神效不可具述

危氏得 男婦腫疾 不拘久近暴風入腹婦人新產 效方 上圍風入臍內腹中如馬鞭短

氣楮皮枝葉一大束切煮汁釀酒不斷飲 風水腫 之不過三四日即退可常服之 千金方

浮 一身盡浮楮皮散用楮白皮楮苓木通各二錢 煎服日一劑 勝胱石水 四肢瘦削小腹脹滿構根

木四兩黑大豆五升流水一斗煮四升入清酒 二升再煮至三升日再一七服之 集驗方

中翳膜 楮白皮暴乾作一繩子如釵股大燒灰細 研每點少許日三五次瘥乃止 崔氏方

魚骨硬咽 楮樹嫩皮搗爛為丸水下 衛生易簡方

皮間白汁釋名構膠綱目五金膠漆大明曰能合殊砂為團故名五

金膠漆時珍曰構汁最粘今人用粘金薄古法粘經書以楮樹汁和自及飛麩調糊接帛永不脫解

膠漆過于

氣味甘平無毒主治療癰別錄傅蛇蟲蜂蠹犬咬大明

附方舊天行病後脹滿兩脇刺脹臍下如水腫以構樹枝汁隨意服之小便

利即消外臺秘要

楮皮紙

楮耳見菜部木耳

枳本經校正併入開寶枳殼

釋名子名枳實本經枳殼宋開寶宗奭曰枳實枳

速大則其性詳而緩故張仲景治傷寒倉卒之病承氣湯中用枳實皆取其疏通決泄破結實之義

他方但導敗風壅之氣可常服者故用枳殼其義如此恭曰既稱枳實須合核穰今殊不然時珍曰

枳乃木名從枳諧聲也實乃其子故曰枳實後人因小者性速又呼老者為枳殼生則皮厚而實熟則殼薄而虛正如青橘皮陳橘皮之義宋人復出

枳殼一條非矣寇氏以為破結實而名亦未必然

集解別錄曰枳實生河內川澤九月十月采陰乾藏志曰枳殼生商州川谷九月十月采陰乾藏

器曰本經枳實用九月十月不如七月八月既厚且辛舊云江南為橘江北為枳周禮亦云橘逾淮

而北為枳今江南枳橘皆有江北有枳無橘此自別種非開變易也頌曰今洛西江湖州郡皆有之

以商州者為佳木如橘而小高五七尺葉如椹多刺春生白花至秋成實七月八月采者為實九月

本草綱目木部 卷三十一 枳

十月采者為殼今醫家以皮厚而小者為枳實完大者為枳殼皆以翻肚如盆口狀陳久者為勝近道所出者俗呼臭橘不堪用

脩治 私景曰枳實采破令乾除核微炙令乾用以陳者為良俗方多用道家不須數日枳實枳殼性效不同若使枳殼取辛若腥并有陳油者要塵久年深者為佳並去穢核以小麥麩炒至麩焦去麩

枳實氣味苦寒無毒 別錄曰酸微寒普曰神農苦而升微降陰中陽也杲曰沉也陰也 **主治大風**

在皮膚中如麻豆苦痒除寒熱結止痢長肌肉利

五臟益氣輕身 本經 **除胸脇痰癖逐停水破結實消**

脹滿心下急痞痛逆氣脇風痛安胃氣止澹泄明

別錄 **解傷寒結胸主上氣喘欬腎內傷冷陰痿而有氣加而用之** 甄權 **消食散敗血破積堅去胃中濕**

熱 元素 **發明** 震亨曰枳實瀉痰能衝墻倒壁滑竅破氣之藥也元素曰心下痞及宿食不消並宜枳實

黃連杲曰以蜜炙用則破水積以泄氣除內熱潔古用云脾經積血脾無積血則心下不痞也好古曰益氣則佐之以人參白朮乾薑破氣則佐之以

大黃牽牛芒硝此本經所以言益氣而復言消痞也非白朮不能去濕非枳實不能除痞故絮古制枳朮丸方以調胃脾張仲景治心下堅大如盤水飲所作枳實白朮湯用枳實七枚朮三兩水一斗煎三升分三服腹中軟即消也餘見枳殼下

附方 舊九 卒胸痺痛 枳實棗末湯服方寸七胸痺

結胸 胸痺心下痞堅留氣結胸脇下逆氣搶心枳實薤白湯主之陳枳實四枚厚朴四兩薤白

半斤括樓一枚桂一兩以水五升先煎枳朴取二升去滓納餘藥煎三兩沸分溫三服當愈 張仲

景全 傷寒胸痛 傷寒後卒胸膈閉痛枳實 楚炒

子札濟 產後腹痛 枳實楚炒芍藥酒炒各二錢水

方 奔豚氣痛 枳實炙為末飲下方寸七 婦人陰腫

堅痛枳實半斤碎炒帛裹 大便不通 枳實皂莢等

米飲下 危 積痢脫肛 枳實石上磨平蜜炙黃更

小兒久痢 水穀不調 枳實棗末飲 腸風下血 枳實

楚炒黃芪半斤為末米飲非時服 小兒五痔 不以

二錢七糊丸亦可 經驗方 小兒頭瘡 枳實燒灰

心飲下三十九 集驗方 小兒頭瘡 枳實燒灰

惠方 聖 皮膚風癬 枳實醋浸火炙熨之

枳殼 氣味苦酸微寒無毒 權曰苦辛元素曰氣味

也陰 主治 風痺淋痺通利關節勞氣欬嗽背膊悶

倦散留結胸膈痰滯逐水消脹滿大脇風安胃止

風痛 實開 遍身風癬肌中如麻豆惡瘡腸風痔疾心

腹結氣兩脇脹虛關膈壅塞 權 健脾開胃調五臟

下氣止嘔逆消痰治反胃 霍亂瀉痢消食破癥結

痲痺五膈氣及肺氣水腫大小腸除風明目炙熱

熨痔腫明泄肺氣除胸痞元治裏急後重時

發明 元素曰枳殼破氣勝濕化痰泄肺走大腸多

素壯而氣刺痛者看其在何部經分以別經藥導之

果曰氣血弱者不可服以其損氣也好古曰枳殼

主高枳實主下高者主氣下者生血故殼主胸膈

皮毛之病實主心腹脾胃之病大同小異朱肱活

人書言治痞宜先用桔梗枳殼湯非用此治心下

痞也果知誤下氣將陷而成痞故先用此使不致

於痞也若已成痞而用此則失之晚矣不惟不能

消痞反損胸中之氣先之一字有謂也時珍曰枳

實枳殼氣味功用俱同上世亦無分別魏晉以來

始分實殼之用索古張氏東垣李氏又分治高治

下之說大抵其功皆能利氣氣下則痰喘止氣行

則痞脹消氣通則痛刺止氣利則後重除故以枳

實利胸膈枳殼利腸胃然張仲景治胸痺痞滿以

枳實為要藥諸方治下血痔痢大腸秘塞裏急後

重又以枳殼為通用則枳實不獨治下而殼不獨

治高也蓋自飛門至臍門皆肺主之三焦相通一

氣而已則二物分之可也不分亦無傷杜壬方載

湖陽公主苦難產有方士進瘦胎飲方用枳殼四

兩甘草二兩為末每服一錢白湯點服自五月後

一日一服至臨月不惟易產仍無胎中惡病也張

潔

引

景古活法機要攻以枳木九日服令胎瘦易生謂

之束胎丸而寇宗奭衍義言胎壯則子有力易生

令服枳殼藥反致無力兼子亦氣弱難養所謂縮

胎易產者大不然也以理思之寇氏之說似覺為

優或胎前氣盛壅滯者宜用之所謂八九月胎必

用枳殼蘇梗以順氣胎前無滯則產後無虛也若

氣稟弱者即大非所宜矣震亨曰難產多見于鬱

悶安逸之人富貴奉養之家古方瘦胎飲為湖陽

公主作也予妹苦于難產其形肥而好坐予思此

與公主正相反也彼奉養之人其氣必實故耗其

氣使平則易產今形肥則氣虛久坐則氣不運當
補其母之氣以紫蘇飲加補氣藥十數貼服之遂
快

附方 舊三新 傷寒呃噫 枳殼半兩木香一錢為末
每白湯服一錢未止再服

事方 本 老幼腹脹 血氣凝滯用此寬腸順氣名四炒
丸商州枳殼厚而綠背者去穢四

兩分作四分一兩用蒼朮一兩同炒一兩用蘿蔔
子一兩同炒黃去四味只取枳殼為末以四味煎汁

一兩同炒和丸梧子大每食後米飲下五十九 王
煮麩糊和丸梧子大每食後米飲下五十九 王

氏簡 消積順氣 治五積六聚不拘男婦老幼但
易方 氣積並皆治之乃仙傳方也枳殼

三斤去穢每箇入巴豆仁一箇合定扎煮慢火水
煮一日湯減再加熱湯勿用冷水待時足汁盡去

每服三四十九丸隨病湯使 邵真人經驗方 大順

氣止痢 枳殼炒二兩四錢 甘草六錢為
末每沸湯服二錢 嬰童百問 疏導脚氣

湯服 卽上方用木瓜 小兒秘澀 枳殼煨去穢甘草各一
直指方 存性五錢羊脛炭為末三錢五更空

鑑 腸風下血 不拘遠年近日博濟方用枳殼燒黑
心米飲服如人行五里再一服當日見效 簡便

方用枳殼一兩黃連五錢水一鍾煎半鍾空心服
痔瘡腫痛 必效方用枳殼煨熟熨之七枚立定

重後 懷胎腹痛 枳殼三兩麩炒黃芩一兩每服五
洗 重加白木一兩 產後腸出 不收枳殼煎湯浸之良

活法機要 小兒驚風 不驚丸治小兒因驚氣吐逆作搐痰涎
壅塞手足掣癢眼睛斜視枳殼去穢麩

炒淡豆豉等分為末每服一字甚者半錢急驚薄
荷自然汁下慢驚荊芥湯入酒三五點下日三服

本草綱目水部 卷三十六 十九

陳文中 小兒方 牙齒疼痛 枳殼浸酒含 風癰作癢 枳殼

楚炒為末 每服二錢 水一盞 煎六分 小兒軟癰 枳

去滓溫服 仍以汁塗 經方 危氏得效方 合瘡上 利氣明

自出膿血 盡更無痕也 枳殼 麩炒 一兩 為末 下早成痞 傷寒陰證 下早

目 枳殼 麩炒 一兩 為末 下早成痞 傷寒陰證 下早 成痞 心下滿而

不痛 按之虛軟 枳殼 檳榔 等分 為末 脇骨疼痛 驚

傷肝者 枳殼 一兩 麩炒 桂枝 生半兩 為末 本事方

細末 每服二錢 薑棗湯下 治中風身直 不得屈伸 反

復及口僻 眼斜 刮皮一升 酒三升 漬一宿 每溫服

五合 酒盡 再作 蘇頌 樹莖及皮 主水脹暴風 骨節疼

急弘景

根皮 主治 浸酒 漱齒 痛 煎汁 服治 大便 下血 未

服治 野雞 病有 血 藏器

嫩葉 主治 煎湯 代茶 去風 時珍 出茶譜

枸橘 綱目

釋名 臭橘

集解 時珍曰 枸橘處處有之 樹葉並與橘同 但榦

形如枳實 而殼薄 不香 人家多收 種為藩籬 亦

或收小實 偽充枳實 及青橘皮 售之 不可不辨

葉氣味 辛溫 無毒 主治 下痢 膿血 後重 同草薺等

分炒存性研每茶調二錢服又治喉癭消腫導滯

時珍

附方 新 咽喉怪證

咽喉生瘡層層如疊不痛日久有竅出臭氣廢飲食用臭橘葉

煎湯連服必愈
夏子益奇病方

刺主治 風蟲牙痛每以一合煎汁含之

時珍

橘核主治 腸風下血不止同檇根白皮等分炒研

每服一錢皂莢子煎湯調服

時珍

附方 新 白疹瘙痒

遍身者小枸橘細切麥麩炒黃為末每服二錢酒浸少時飲酒

初以枸橘煎湯洗患處
救急方

樹皮主治 中風強直不得屈中細切一升酒二升

浸一宿每日溫服半升酒盡再作

時珍

卮子

本經中品

釋名 木丹

本經

越桃

別錄

鮮支

綱目

花名 薜萄

時珍曰卮子象之故名俗作梔司馬相如賦云鮮支黃燦註

子象之故名俗作梔司馬相如賦云鮮支黃燦註云鮮支卽支子也佛書稱其花為薜萄謝靈運謂之林蘭魯端伯呼為禪友或曰薜萄金色非卮子也

集解

別錄曰卮子生南陽川谷九月采實暴乾弘景曰處處有之亦兩三種小異以七稜者為

夏經霜乃取入染家用于藥甚稀頌曰今南方及西蜀州郡皆有之木高七八尺葉似李而厚硬又似檇蒲子二三月生白花皆六出甚芬香俗說卽西域薜萄也夏秋結實如訶子狀生青熟黃中

仁深紅南人競種以售利史記貨殖傳云厄茜干石與干戶侯等言獲利博也入藥用山厄子方書所謂越桃也皮薄而圓小刻房七稜至九稜者為佳其大而長者雷斅炮炙論謂之伏尸厄子入藥無力時珍曰厄子葉如兔耳厚而深綠春榮秋瘁入夏開花大如酒盃白瓣黃蕊隨即結實薄皮細子有鬚霜後收之蜀中有紅厄子花爛紅色其實染物則赭紅色

脩治 數日凡使須要如萑腦并鬚長有九路赤色者為上先去皮鬚取仁以甘草水浸一宿漉出焙乾搗篩為末用震亨曰治上焦中焦連殼用下焦去殼洗去黃漿炒用治血病炒黑用好古曰

去心胸中熱用仁
去肌表熱用皮

氣味 苦寒無毒 別錄曰大寒 元素曰氣薄味厚輕

曰沉也 陰也 入手太陰肺 經血分 丹書 厄子 柔金 主治 五內邪氣 胃中熱

氣面赤 酒皰 皸鼻 白癩 赤癩 瘡瘍 本經 療目赤 熱痛

胸心大小腸大熱 心中煩悶 別錄 去熱毒 風除時疾

熱解五種黃病 利五淋 通小便 解消渴 明目 主中

惡殺 廣蟲毒 甄權 解玉支毒 弘景 羊主瘡 瘰癧 紫癧

風 孟詵 治心煩 懊懣 不得眠 臍下血滯 而小便不利

元素 瀉三焦火 清胃 腕血 治熱厥 心痛 解熱 鬱行結

氣 震亨 治吐血 衄血 血痢 下血 血淋 損傷 瘀血 及傷

寒勞 復熱 厥頭痛 疝氣 湯火傷 時珍

發明 元素曰厄子輕飄而象肺色赤而象火故能瀉肺中之火其用有四心經客熱一也除煩

燥二也去上焦虛熱三也治風四也震亨曰厄子瀉三焦之火及痞塊中火邪最清胃腕之血其性屈曲下行能降火從小便中泄去凡心痛稍久不宜溫散反助火邪故古方多用厄子以導熱藥則邪易伏而病易退好古曰本草不言厄子能吐仲景用為吐藥厄子本非吐藥為邪氣在上拒而不納食令上吐則邪因以出所謂其高者因而越之也或用為利小便藥實非利小便乃清肺也肺清則化行而膀胱津液之府得此氣化而出也本草言治大小腸熱乃辛與庚合又與丙合又能泄戊先入中州故也仲景治煩躁用厄子豉湯煩者氣也躁者血也氣主肺躁主血故用厄子以治肺煩香豉以治腎躁景曰仲景以厄子色赤味苦入心而治煩香豉色黑味鹹入腎而治躁宗奭曰仲景治傷寒發汗吐下後虛煩不得眠若劇者必反覆顛倒心中懊惱厄子豉湯治之因其虛故不用大黃有寒毒故也厄子雖寒而無毒治胃中熱氣既亡血亡津液腑臟無潤養內生虛熱非此物不可

去也又治心經留熱小便赤澀用去皮厄子火煨大黃連翹炙甘草等分末之水煎三錢服无不利也頌曰張仲景及古今名醫治發黃皆用厄子茵陳甘草香豉四物作湯飲又治大病後勞復皆用厄子鼠矢等湯利小便而愈其方極多不可悉載

附方 舊十新 **鼻中衄血** 山厄子燒灰吹之屢用小

便不通 范子仁十四箇獨頭蒜一箇滄益少 **血淋**

瀉痛 生山厄子末滑石等分 **下利鮮血** 厄子仁燒葱湯下 經驗良方

錢七 食 **酒毒下血** 老山厄子仁焙研每新汲熱

毒血痢 厄子十四枚去皮搗末蜜丸梧子大每服

臨產下痢 厄子燒研空心熱酒服一匙 **婦人胎腫**

屬濕熱山厄子一合炒研每服二熱水腫疾山厄

三錢米飲下丸服亦可丹溪方

炒研米飲服三錢若上焦霍亂轉筋心腹脹滿未

熱者連殼用丹溪纂要

二七枚燒研熟酒服冷熱腹痛疝刺不思飲食山

之立愈肘后方

生研為末酒糊丸如梧子大每服十五丸

生薑湯下小腹痛茴香湯下博濟方

痛大山厄子七枚或九枚炒焦水一盞煎七分入

錢服立止○五臟諸氣益少陰血用厄子炒黑研

丹溪纂要

丹溪纂要五尸注病冲發心脇刺痛纏綿无時厄子

病食復及交接后發動欲死不能語厄子三十小

兒狂躁畜熱右下身熱狂躁昏迷不食厄子仁七

枚豆豉五錢水一盞煎七分服之或吐或

不吐立效 關盤腸釣氣 越桃仁半兩草烏頭少

考忠集效方 芷一錢為末每服半錢苗 許同炒過去草烏入白

香葱白酒下 普濟方 赤眼腸秘 山厄子七箇

一升煎半升去滓入大黃 契飯直出 厄子二十箇

末三錢温服 普濟方 煎服 怪風痰頭痛 舌上吐即止 兵部手集鼻

證奇方 上酒釀 厄子炒研黃蠟和丸彈子大每服一丸嚼

事 方 火燄丹毒 厄子搗和水塗 火瘡未起 厄子仁燒

封之已成瘡燒白糖 眉中練癬 厄子燒研和油傅

折傷腫痛 厄子白麩同搗塗 獬犬吠傷 厄子皮燒

等分為末傅之 湯盪火燒 厄子末和雞子清

日三 梅師方 濃掃之 救急方

本草綱目卷三十六
花主治悅顏色千金翼面膏用之

時珍

附錄木戟

別錄有名未用曰生山中葉如卮子味辛溫無毒主痲痺氣在臟腑

酸棗 本經上品

釋名 棗 爾雅 山棗

集解

別錄曰酸棗生河東川澤八月采實陰乾四

十日成弘景曰今出東山間云卽山棗樹子似武昌棗而味極酸東人啜之以醒睡與經文療不得眠正相反恭曰此卽棗也樹大如大棗實无常形但大棗中味酸者是今醫以棘實爲酸棗大誤矣藏器曰酸棗旣是大棗中之酸此卽是真棗何復名酸旣名酸又云小今棗中酸者未必卽小小者未必卽酸惟嵩陽子云余家于滑臺今酸棗縣卽滑之屬邑也其樹高數丈徑圍一二尺木理極細堅而且重可爲車軸及匙筋等其樹皮亦

細而硬文似蛇鱗其棗圓小而味酸其核微圓而仁稍長色赤如丹此醫之所重居人不易得今市人賣者皆棘子也又云山棗樹如棘其子如生棗其核如骨其肉酸滑好食山人以當果頌曰今近汴洛及西北州郡皆有之野生多在坡坂及城壘間似棗木而皮細其木心赤色莖葉俱青花似棗花八月結實紫紅色似棗而圓小步酸當月采實取核中仁孟子曰養其棗棗是也嵩陽子言酸棗縣所出爲真今之貨者皆非棘實用者尤宜詳辨志曰酸棗卽棘實更非他物若云是大棗味酸者全非也酸棗小而圓其核中仁微扁其大棗仁大而長不相類也宗奭曰天下皆有之但以土產宜與不宜爾嵩陽子言酸棗木高大今貨者皆棘子此說未盡蓋不知小則爲棘大則爲酸棗平地則易長居崖壑則難生故棘多生崖壑上久不樵則成棘人方呼爲酸棗更不言棘其實一本也此物纔及三尺便開花結子但料小者氣味薄木大者氣味厚今陝西臨潼山野所出亦好乃土地所宜

也後有白棘條乃酸棗未長大時枝上刺也及至長成其實大其刺亦少故棗取大木刺取小科不別焉

酸棗氣味酸平無毒宗爽曰微熱時珍曰仁味甘

日去皮尖之**主治**心腹寒熱邪結氣聚四肢酸痛

濕痺久服安五臟輕身延年本經煩心不得眠臍上

下痛血轉久洩虛汗煩渴補中益肝氣堅筋骨助

陰氣能令人肥健別錄筋骨風炒仁研湯服甄權

發明恭曰本經用實療不得眠不用言仁今方皆

功也宗爽曰酸棗經不言用仁而今天下皆用之

志曰按五代史後唐刊石藥驗云酸棗仁睡多生使不得睡炒熟陶云食之醒睡而經云療不得眠蓋其子肉味酸食之使不思睡核中仁服之療不得眠正如麻黃發汗根節止汗也時珍曰酸棗實味酸性收故主肝病寒熱結氣酸痺久泄臍下滿痛之症其仁甘而潤故熟用療膽虛不得眠煩渴虛汗之證生用療膽熱好眠皆足厥陰少陽藥也今人專以為心家藥殊不知此理

附方舊五膽風沉睡膽風毒氣虛實不調昏沉多

蠟茶二兩以生薑汁塗炙微焦為散每服膽虛不

二錢水七分煎六分溫服簡要濟眾方

眠心多驚悸用酸棗仁一兩炒香搗為散每服二

錢竹葉湯調下○和劑局方加人參一兩辰砂

半兩乳香二錢振悸不眠胡洽方酸棗仁湯用酸

半煉蜜丸服參甘草各二兩生薑六兩水

八升煮三升分服圓經

虛煩不眠深師方酸棗仁湯用

酸棗仁二升蠅母乾薑茯苓芎藭各二兩甘草炙

一兩以水一斗先煮棗仁減三升乃同煮取三升

分服 圖 骨蒸不眠 心煩用酸棗仁一兩水二盞

經本草 候熱下地黃汁一合再 睡中汗出 酸棗仁人參茯苓

煮勺食 太平聖惠方 刺入肉中 酸棗核燒末水服

服一錢米飲 刺入肉中 酸棗核燒末水服

下 簡便方 刺入肉中 酸棗核燒末水服

白棘 本經 棘刺花 外臺秘要

校正 併入別錄 棘刺花

釋名 棘刺 棘鉞 赤龍爪 花名刺原 荊藎

馬胸 音勑時珍曰獨生而高者為棗列生而低

錄 即可辨矣束即刺字荊藎 與大棘同名非一物也

集解 別錄曰白棘生雍州川谷棘刺花生道旁冬

棘是酸棗樹鉞今人用天門冬苗代之非真也

曰棘有赤白二種白棘莖白如粉子葉與赤棘同

棘中時復有之亦為難得其刺當用白者為佳然

刺有鉤直二種直者宜入補益鉤者宜療瘡腫花

鉞非矣保昇曰棘有赤白二種切韻云棘小棗也

田野間皆有之叢高三二尺花葉莖實俱似棗也

宗奭曰本文白棘一名棘鉞棘刺如此分明諸家

強生疑惑今不取之白棘乃是肥盛紫色枝自有

皺薄白膜先剝起者故白棘取白之義不過如此

白棘氣味 辛寒無毒 主治 心腹痛癰腫潰膿止痛

決刺結 療丈夫虛損陰痿精自出補腎氣益精

髓棗鉞療腰痛喉痺不通 棘刺三升水五升煮二

附方 舊五 小便尿血 棘刺三升水五升煮二 腹脇

刺痛 因腎臟虛冷不可忍者棘鍼鈎子一合焙檀榔二錢半水一盞煎五分入好酒半盞更煎三五沸分二

頭風疼痛 倒鈎棘鍼四十九箇燒存服 聖驗方 性丁香一箇麝香一皂子為末隨左右啗

眼睫拳手 赤龍瓜倒鈎棘也一百鼻 聖惠方 二十箇地龍二條木賊一百二十節木鱉子仁二箇炒為末摘去

齧齒腐 棘鍼二百枚即棗樹刺朽落地者水三升煮一升合漱○或燒瀝日塗之後傳雄黃末即愈

小兒喉痺 棘鍼燒灰水服 聖惠方 小兒口噤 驚風不秘要 小兒丹毒 水煮棘根汁洗 癰疽痔漏

小兒丹毒 棘鍼倒鈎爛者三枚丁香七枚同上 方同 丁瘡惡腫 入瓶燒存性以月內孩子糞和塗

小兒諸疳 棘鍼瓜蒂等分膿 棘鍼燒灰水服一錢 小兒諸疳 為末吹入鼻中

枝主治 燒油塗髮解垢腫 宗 棘刺花 氣味苦平無毒 主治 金瘡內漏 別

實主治 心腹痠痺除熱利小便 別 葉主治 脛膝瘡搗傅之亦可晒研麻油調傅 時

蕤核 蕤儒誰切○ 釋名 白椶 音蕤時珍曰爾雅椶白椶即此也其花亦名椶而物異

亦名椶 而物異

本經上品

實蕤蕤下垂故謂之椶後人作蕤椶木

本經上品

本經上品

本經上品

本經上品

本經上品

本經上品

本經上品

本經上品

本經上品

集解

別錄曰：蕤核生函谷川谷及巴西弘景曰：今出彭城大如烏豆形圓而扁有文理狀似胡桃核今人皆合殼用此應破取仁稱之保昇曰：今出雍州樹生葉細似枸杞而狹長花白子附莖生紫赤色大如五味子莖多細刺五月六月熟采實日乾頌曰：今河東并州亦有之木高五七尺莖間有刺時珍曰：郭璞云：白核小木也叢生有刺實如耳璫紫赤可食即此也

仁脩治

數曰：凡使蕤核仁以湯浸去皮尖擘作兩片每四兩用苦硝一兩木通草七兩同水煮一伏時取仁研膏入藥

氣味甘溫無毒

別錄曰：微寒晉曰：神農雷公甘無毒生平地入月采之

主治 心腹邪熱結氣明目目赤痛傷淚出目腫背爛久服輕身益氣不饑

強志明耳目 破心下結痰

痞氣鼻

治鼻衄 生治足睡熱治不眠

發明

弘景曰：醫方惟以療眼仙經以合守中丸也頌曰：按劉禹錫傳信方：所著論眼法最奇云：眼風痒或生翳或赤眚一切皆主之宣州黃連末麤核仁去皮研膏等分和勻取無坤乾棗二枚割下頭去核以二物填滿却以割下頭合定用少薄綿裹之大茶盞盛于銀器中文武火煎取一雞子大以綿濾收點眼萬萬不失前後試

附方

新春雪膏 治肝虛風熱上攻眼目昏暗痒痛淚多見黑花用麤仁去皮壓去油二兩腦子二百錢半研勻生蜜六錢和收點眼

點膏

治一切眼疾麤仁去油三錢甘草防風各六錢黃連五錢以三味熬取濃汁次下麤仁膏

撥雲膏

取豬脂子五錢共搗二千下

氏集效方 孫氏集效方 取豬脂子五錢共搗二千下

如泥鑪收點之○又方麩仁一兩去油入白蓬飛

砂一錢麩香二分研勻收之去翳妙不可言

血眼 麩仁一兩去皮細辛半兩苦竹葉三握洗水

赤爛眼 近效方用麩仁四十九箇去皮胡粉煨如

三豆許研勻油紙裹收每以麻子許塗大小背上

山茱萸 本品經

釋名 蜀酸棗 肉棗 魁實 雞足 鼠矢 吳普

曰山茱萸與吳茱萸甚不相類治療大不同未審

呼為肉棗 皆象形也

集解 別錄曰山茱萸生漢中山谷及瑯琊宛句東

刺二月開花如杏四月實如酸棗赤色五月采實

弘景曰出近道諸山中大樹子初熟未乾赤色如

胡頹子亦可噉既乾皮甚薄當合核用也頌曰今

海州兗州亦有之木高丈餘葉似榆花白色雷敷

炮炙論言一種雀兒蘇真相似只是核入

稜不入藥用時珍曰雀兒蘇即胡頹子也

實脩治 數日凡使以酒潤去核取皮一斤只取四

核能滑精 不可服

氣味 酸平無毒 別錄曰微溫 普曰神農黃帝雷公

熱好古曰陽中之陰入足厥陰少陰經氣 主治 心

分之才曰蓼實為之使惡枯梗防風防已

下邪氣寒熱温中逐寒濕痺去三蟲久服輕身

賜胃風邪寒熱疝瘕頭風風氣去來鼻塞目黃耳

聾面炮下氣出汗強陰益精安五臟通九竅止小

便利久服明目強力長年別錄治腦骨痛療耳鳴補

腎氣興陽道堅陰莖添精髓止老人尿不節治面

上瘡能發汗止月水不定甄權暖腰膝助水臟除一

切風逐一切氣破癥結治酒皮大明溫肝元

發明好古曰滑則氣脫瀉劑所以收之山茱萸止

入味丸用之為君其性味可知矣

附方新草還丹益元陽補元氣固元精壯元神乃

取肉一斤破故紙酒浸焙乾半斤當歸四兩麝香

一錢為末煉蜜九梧子大每服八十一丸臨臥盪

胡顏子拾遺

釋名蒲顏子綱盧都子綱雀兒酥炮半含春綱黃

婆娑時珍曰陶弘景注山茱萸及櫻桃皆言似胡

黃下詳著之別无識者今考訪之即雷斅炮炙論

所謂雀兒酥也雀兒喜食之越人呼為蒲顏子南

人呼為盧都子吳人呼為半含春言早熟也襄漢

人呼為黃婆娑象乳頭也劉績霏雪錄言安南有

小果紅色名盧都子則盧都乃蠻語也

集解藏器曰胡顏子生平林間樹高丈餘冬不凋

葉味白冬花春熟最早小兒食之當果又有

一種大相似冬凋春實夏熟人呼為木半夏无別
 功效時珍曰胡頹即盧都子也其樹高六七尺其
 枝柔軟如蔓其葉微似棠梨長狹而尖面青背白
 俱有細點如星老則星起如楚經冬不凋春前生
 花朵如丁香蒂極細倒垂正月乃敷白花結實小
 長儼如山茱萸上亦有細星斑點生青熟紅立夏
 前采食酸澆核亦如山茱萸但有八稜軟而不堅
 核內白綿如絲中有小仁其木半夏樹葉花實及
 星斑氣味並與盧都同但枝強硬葉微團而有尖
 其實圓如櫻桃而不長為異耳立夏後始熟故吳
 楚人呼為四月子亦曰野櫻桃其
 核亦八稜大抵是一類二種也

子氣味酸平無毒弘景曰寒熱
主治煎湯洗惡瘡疥并犬馬癘瘡器藏
根氣味子同 **主治**煎湯洗惡瘡疥并犬馬癘瘡器藏
 血不止煎水飲之喉痺痛塞煎酒灌之皆效時珍

葉氣味子同 **主治**肺虛短氣喘欬劇者取葉焙研米

飲服二錢時珍

發明時珍曰蒲頹葉治喘欬方出中藏經云甚者亦效如神云有人患喘三十年服之頓愈甚

者服藥後胸上生小癍瘡作痒則癢也虛甚加人
 參等分名清肺散大抵皆取其酸澆收斂肺氣耗
 散之
 功耳

金櫻子蜀本草

釋名刺梨子開山石榴綱目山雞頭子時珍曰金櫻當作金嬰謂

其子形如黃嬰也石榴雞頭皆象形又杜鵑花小
 藥並名山石榴非一物也敷曰林檎何裏子亦曰
 金櫻子與此
 同名而異物

集解

韓保昇曰金櫻子在處有之花白子形似楹梓而小色黃有刺方術多用之頌曰今南中州郡多有而以江西劍南嶺外者為勝叢生郊野中大類薔薇有刺四月開白花夏秋結實亦有刺黃赤色形似小石榴十一月十二月采江南蜀中入熬作煎酒服云補治有殊效宜州所供云本草謂之營實今校之與營實殊別也時珍曰山林間甚多花最白脈其實大如指頭狀如石榴而長其核細碎而有白毛如營實之核而味甚澁

子氣味酸澁平無毒主治脾洩下痢止小便利澁

精氣久服令人耐寒輕身

發明

頌曰洪州昌州皆煮其子作煎寄魏人服食家用煎和雞頭實粉為丸服名水陸丹益氣補真最佳慎微曰沈存中筆談云金櫻子止遺泄取其溫且澁也世人待紅熟時取汁熬膏味甘全

斷澁味都全失本性大誤也惟當取半黃者乾擣未用之宗奭曰九月十月霜熟時採用不爾反令人利震亨曰經絡隧道以通暢為平和而味者取澁性為快熬金櫻為煎食之自不作靖咎將誰執時珍曰无故而服之以取快慾則不可若精氣不固者服之何咎之有

附方

新舊二金櫻子煎 霜後用竹夾子摘取入木臼過擣爛入大鍋水煎不得絕火煎減半濾過仍煎似稀餚每服一匙用煖酒一盞調服活血駐顏其功不可備述 補血益精 金櫻子即山石榴去刺孫真人食忌 及子焙四兩縮砂二兩為末煉蜜和丸梧子大每服五久痢不止 嚴緊絕十丸空心溫酒服 奇效良方 栗殼醋炒金櫻花葉及子等分為末蜜丸 子大每服五七丸陳皮煎湯化下 普濟方

花氣味

子同 主治 止冷熱痢殺寸白蟲和鐵粉研勻

拔白髮塗之即生黑者亦可染鬚

大明

葉主治癰腫嫩葉研爛入少鹽塗之留頭洩氣又

金瘡出血五月五日采同桑葉苧葉等分陰乾研

末傅之血止口合名軍中一捻金

時珍

東行根氣味同主治寸白蟲剉二兩入糯米三十

粒水二升煎五合空心服須臾瀉下神驗其皮炒

用止瀉血及崩中帶下太止滑痢煎醋服化骨硬

時珍

郁李

本經

釋名莫李詩鬱李車下李別爵李本雀梅詩棠棣

時珍曰郁李山海經作栢馥郁也花實俱香故以名

之陸機詩疏作莫字非也爾雅棠棣即此或以為

唐棣誤矣唐棣乃扶移白楊之類也

集解別錄曰郁李生高山川谷及丘陵上五月六

可噉保昇曰樹高五六尺葉花及樹並似大李惟

子小若櫻桃甘酸而香有少渣味也禹錫曰按郭

璞云棠棣生山中子如櫻桃可食詩小雅云棠棣

之華鄂不韡韡陸機注云白棣樹也如李而小正

白今官園種之一名莫李又有赤棣樹亦似白棣

葉如刺榆葉而微圓子正赤如郁李而小五月始

熟開西天水隴西多有之宗奭曰郁李子如御李

子紅熟堪嚼微瀉亦可蜜煎陝西甚多時珍曰其

花粉紅色實如小李頌曰今汴洛人家園圃植一

種枝莖作長條花極繁密而多葉者亦謂之郁李

不堪
入藥

核仁脩治

數日先以湯浸去皮尖用生蜜浸一宿漉出陰乾研如膏用之

氣味酸平無毒

權曰若辛元素曰辛苦陰中之陽脾經氣分藥也

主治大

腹水腫面目四肢浮腫利小便水道

本經腸中結氣

關格不通

驥泄五臟膀胱急痛宣腰膝冷膿消宿

食下氣

大破癖氣下四肢水酒釀四十九粒能瀉

結氣

孟說破血潤燥元專治大腸氣滯燥澇不通李

研和龍腦點赤眼

宗

發明

時珍曰郁李仁甘苦而潤其性降故能下氣利水按宋史錢乙傳云一乳婦因悸而病既

愈目張不得瞑乙曰煮郁李酒飲之使醉即愈所以然者目系內連肝膽恐則氣結膽橫不下郁李能去結隨酒入膽結去膽下則目能瞑矣此蓋得肯脊之妙者也頌曰必效方療癖取車下李仁湯潤去皮及並仁者與乾麩相拌搗如餅若乾入水少許作麩餅大小一如病人掌為二餅微炙使黃勿令至熟空腹食一餅當快利如不利更食一餅或飲熱米湯以利為度利不止以醋飯止之利後當虛若病未盡一二日量力更進一服以病盡為限不得食酪及牛馬肉等累試神驗但須量病輕重以意加減小兒亦可

附方

舊四小兒多熱熟湯研郁李仁如杏酪一日

小兒閉結

襁褓小兒大小便不通并驚熱痰實欲得澹動者大黃酒浸炒郁李仁去皮研

各一錢滑石末一兩搗和丸黍米大二歲腫滿氣小兒三九量人加減白湯下錢乙直訣

急 不得臥用郁李仁一大合搗末和麩作餅脚氣

浮腫 心腹滿大小便不通氣急喘息者郁李仁十

煮粥食之 **卒心痛刺** 郁李仁三七枚嚼爛以新

却啞薄荷鹽湯 ○ **皮膚血汗** 郁李仁去皮研一錢

姚和衆至寶方 **根氣味酸涼無毒主治齒斷腫齩齒堅齒**

去白 蟲 治風虫牙痛濃煎含漱治小兒身熱作湯浴

之 **宣結氣破積聚** 大 明 權 甄

鼠李 本經 下品

釋名 楮李 氏 錢 鼠梓 別 山李子 圖 牛李 錄 皂李 蘇 趙

李 蘇 牛皂子 目 綱 烏槎子 目 綱 烏巢子 經 圖 柺 音 卑 時 珍

音亦作楮李未詳名義可以染綠故俗稱皂李及

烏巢槎趙皆皂子之音訛也一種苦楸亦名鼠

梓與此不同見梓下

集解 別錄曰鼠李生田野采無時 頌曰即烏巢子

色壁黑其汁紫色熟時采日乾用皮采無時 宗奭

曰即牛李也木高七八尺葉如李但狹而不澤子

於條上四邊生時青熟則紫黑色至秋葉落子

尚 在 枝 是 處 皆 有 今 關 陝 及 湖 南 江 南 北 甚 多 時

珍 日 生 道 路 邊 其 實 附 枝 如 穗 主 治 寒 熱 癩 癧 瘡

人 采 其 嫩 者 取 汁 刷 染 綠 色 本 經 水 腫 腹 脹

子氣味苦涼微毒主治寒熱癩癧瘡

水腫腹脹

本草綱目卷三十六

滿大下血及碎肉除疔瘰積冷九蒸酒漬服三合

日再服又擣傅牛馬六畜瘡中生蟲恭痘瘡黑陷

及疥癬有蟲時

發明時珍曰牛李治痘瘡黑陷及出不快或觸穢

勝膏用之云牛李子即鼠李子九月後采黑熟者

入砂盆搗爛生絹拭汁用銀石器熬成膏瓷瓶收

貯常令透風每服一皂子大煎桃膠湯化下如人

行二十里再進一服其瘡自然紅活入麝香少許

尤妙如無生者以乾者為末水熬成膏又九籥衛

生方亦云痘瘡黑陷者用牛李子一兩炒研桃膠

半兩每服一錢水

七分煎四分溫服

附方新諸瘡寒熱毒瘰及六畜蟲瘡鼠李齒齲腫

痛牛李煮汁空腹飲一盞

皮氣味苦微寒無毒恭曰皮子俱有主治身皮熱

毒別風痺明諸瘡寒熱恭口疳齲齒及疔蟲蝕人

脊骨者煮濃汁灌之神良孟

發明領曰劉禹錫傳信方治大人口中疔瘡發背

野外者各細切五升水五大斗煎半日汁濃即于

銀銅器中盛之重湯煎至一二升待稠瓷瓶收貯

每少少含嚙必瘥忌醬醋油膩熱麩及肉如發背

以帛塗貼之神效襄州軍事柳崖妻竇氏患口疔

十五年齒盡落斷

不可近用此而愈

女貞本經

上品

貞上當有字

釋名貞木

山海經冬青綱蠟樹時珍曰此木凌冬青翠有貞守之操故以

貞女狀之琴操載魯有處女見女貞木而作歌者即此也蕪顏頌序云女貞之木一名冬青負霜蕪翠振柯凌風故清士飲其質而貞女慕其名是矣別有冬青與此同名今方書所用冬青皆此女貞也近時以放蠟虫故俗呼為蠟樹

集解

別錄曰女貞實生武陵川谷立冬采弘景曰諸處時有葉茂盛凌冬不凋皮青肉白與秦

皮為表裏其樹以冬生可愛仙方亦服食之俗方不復用人無識者恭曰女貞葉似冬青樹及枸骨其實九月熟黑似牛李子陶言與秦皮為表裏誤矣秦皮葉網冬枯貞葉大冬茂殊非類也頌曰女貞處處有之山海經云泰山多貞木是也其葉似枸骨及冬青木凌冬不凋五月開細花青白色九月實成似牛李子或云即今冬青樹也而冬青木理肌白文如象齒實亦治病嶺南一種女貞花極

繁茂而深紅色與此殊異不聞入藥時珍曰女貞冬青枸骨三樹也女貞即今俗呼蠟樹者冬青即今俗呼凍青樹者枸骨即今俗呼貓兒刺者東人因女貞茂盛亦呼為冬青與冬青同名異物蓋一類二種爾二種皆因子自生最易長其葉厚而柔長綠色面青背淡女貞葉長者四五寸子黑色凍青葉微團子紅色為異其花皆繁子並累累滿樹冬月鸚鵡喜食之木肌皆白膩今人不知女貞但呼為蠟樹立夏前後取蠟虫之種子累置枝上半月其虫化出延緣枝上造成白蠟民間大獲其利詳見虫部白蠟下枸骨詳本條

實氣味

苦平無毒時珍曰溫主治補中安五臟養精神

除百病久服肥健輕身不老

本經強陰健腰膝變白

髮明目

時珍

發明

時珍曰女貞實乃上品無毒妙藥而古方罕知用者何哉典術云女貞木乃少陰之精故冬不落葉觀此則其益腎之功尤可推矣世傳女貞丹方云女貞實即冬青樹子去梗葉酒浸一日夜布袋擦去皮曬乾為末待旱蓮草出多取數石搗汁熬濃和丸梧子大每夜酒送百丸不旬日間發力加倍老者即不夜起又能變白髮為黑色強腰膝起陰氣

附方

新虛損百病 貞實十月上巳日收陰乾用時以酒浸一日蒸透曬乾一斤四兩旱蓮草五月收陰乾十兩為末桑椹子三月收陰乾十兩為末煉蜜丸如梧子大每服七八丸淡鹽湯下若四月收桑椹搗汁和藥七月收旱蓮搗汁和藥即不用蜜矣
簡便方 風熱赤眼 冬青子不以多少搗汁熬膏淨瓶收固埋地中七月每日用點眼
仙方 濟急

葉氣味微苦平無毒主治除風散血消腫定痛治

頭目昏痛諸惡瘡腫疔瘡潰爛久者以水煮乘熱

貼之頻頻換易米醋煮亦可口舌生瘡舌腫脹出

搗汁含浸吐涎

時珍

附方

新風熱赤眼 普濟方用冬青葉五斗搗汁浸蓋之日久生霜刮下入腦子少許點之○簡便方用雅州黃連二兩冬青葉四兩水浸三日夜熬成膏收一切眼疾 冬青葉研爛入朴硝貼點眼 之海上方也 普濟方

冬青

綱目

校正

原附女貞下今分出

釋名凍青

藏器曰冬月青翠故名冬青江東人呼為凍青

本草綱目

卷三十六

三十九

櫨一作檀
紅色當作青
黑色

集解

藏器曰冬青木肌白有文作象齒芴其葉堪染緋李邕云冬青出五臺山似椿子赤如郁李微酸性熱與此小異當是兩種冬青時珍曰凍青亦女貞別種也山中時有之但以葉微圓而子赤者為凍青葉長而子黑者為女貞按救荒本草云凍青樹高丈許樹似枸骨子樹而極茂盛又葉似櫨子樹葉而小亦似椿葉微窄而頭頗圓不尖五月開細白花結子如豆大紅色其嫩芽燻熟水浸去有味淘洗五味調之可食

子及木皮氣味甘苦涼無毒主治浸酒去風虛補益肌膚皮之功同

藏器

葉主治燒灰入面膏治瘰癧滅癩痕殊效

蘇頌

附方

新痔瘡

冬至日取凍青樹子鹽酒浸一夜九蒸九晒瓶收每日空心酒吞七十粒

臥時再服
集簡方

枸骨

綱目

校正

原附女貞
下今分出

釋名貓兒刺

藏器曰此木肌白如狗之骨時珍曰葉有五刺如貓之形故名又衛矛亦

名枸骨與此同名

集解

藏器曰枸骨樹如杜仲詩云南山有枸是也陸机詩疏云山木也其狀如櫨木理白滑可為函板有木蚩在葉中卷之如子羽化為蚩頌曰多生江浙間南人取以旋盒器甚佳時珍曰枸骨樹如女貞肌理甚白葉長二三寸青翠而厚硬有五刺角四時不凋五月開細白花結實如女貞及菴葵子九月熟時緋紅色皮薄味甘核有四瓣人采其木皮煎膏以粘烏雀謂之粘穉

木皮氣味微苦涼無毒主治浸酒補腰脚令健

藏器

穉

櫨

旋下有作字

本草綱目卷三十一
枝葉氣味皮同 主治燒灰淋汁或煎膏塗白癩風藏

衛矛 本經中品

釋名鬼箭 別錄神箭 時珍曰劉熙釋名言齊人謂箭羽為衛此物幹有直羽如箭羽

羽刃自衛之狀故名張揖廣雅謂之神箭冠宗奭衍義言人家多燔之遺崇則三名又或取此也

集解 別錄曰衛矛生霍山山谷八月采陰乾普曰 葉如桃箭如羽正月二月七月采陰乾或生

田野弘景曰山野處處有之削取皮羽入藥為用甚稀頌曰今江淮州郡亦或有之三月以後生莖

莖長四五尺許其幹有三羽狀如箭翎羽葉似山茶青色八月十一月十二月采條莖陰乾其木亦

名狗骨宗奭曰所在山谷皆有平陸未嘗見也葉絕少其莖黃褐色若藥皮三面如鋒刃人家多燔

之遺崇方藥少用時珍曰鬼箭生山石間小株成叢春長嫩條條上四面有羽如箭羽視之若三羽

爾青葉狀似野茶對生味酸澆三四月開碎花黃綠色結實大如冬青子山人不識惟樵采之數曰 凡使勿用石茆根頭真相似只是上葉不同味各別耳

修治 數曰 采得只使箭頭用拭去赤毛以酥拌緩炒每一兩用酥二錢半

氣味苦寒無毒 普曰 神農黃帝苦無毒大 主治女

子崩中下血腹滿汗出除邪殺鬼毒蠱症本經 中惡

腹痛去白蟲消皮膚風毒腫令陰中解別錄 療婦人

血氣大效 恭 破陳血能落胎主百邪鬼魅甄 通月

經破癥結止血崩帶下殺腹臟蟲及產後血咬腹

痛 大 明

發明

頌曰古方崔氏療惡疰在心痛不可忍有鬼
箭羽湯姚僧坦集驗方療卒暴心痛忽中惡
氣毒痛大黃湯亦用之並大方也見外臺秘要干
金諸書中時珍曰凡婦人產後血運血結血聚于
胸中或偏于少腹或連于脇肋者四物湯四兩
倍當歸加鬼箭紅花玄胡索各一兩為末煎服

附方

新產後敗血 兒枕塊硬疼痛發歇及新產乘
虛風寒內搏惡露不快臍腹堅
脹當歸散用當歸炒鬼箭去中心木紅藍花各一
兩每服三錢酒一大盞煎七分食前溫服和劑
苟 鬼瘧日發 鬼箭羽絞鯉甲燒灰二錢半為末每
方 以一字發時噴鼻○又法鬼箭羽末

一分砒霜一錢五靈脂一兩為末
發時冷水服一錢○並聖濟總錄

山礬

釋名芸香

音 旋花

音 柘花

音 瑒花

音 春桂

俗 七

萬

里香

時珍曰芸盛多也老子曰物芸芸是也此
物山野叢生甚多而在繁香穠故各按周必
大云柘音障出南史荆俗訛柘為鄭呼為鄭礬而
江南又訛鄭為瑒也黃庭堅云江南野中旋花極
多野人采葉燒灰以染紫為黝不
借礬而成子因以易其名為山礬

集解

時珍曰山礬生江淮湖蜀野中樹者大者株
高丈許其葉似卮子葉生不對節光澤堅強
畧有齒凌冬不凋○月開花繁白如雪六出黃蕊
甚芬香結子大如椒青黑色熟則黃色可食其葉
味瀟人取以染黃及收豆腐或雜入茗中按沈括
筆談云古人藏書辟蠹用芸香謂之芸草即今之
七里香也葉類豌豆作小叢生吸嗅之極芬香秋
間葉上微白如粉汚辟蠹殊驗又按蒼頡解詁云
芸香似邪蒿可食辟紙蠹許慎說文云芸似苜蓿
成公綏芸香賦云莖類秋竹枝象青松郭義恭廣
志有芸香膠杜陽編云芸香草也出于闕國其香
潔白如玉入土不朽元載造芸暉堂以此為屑塗

正

壁也據此數說則芸香非一種沈氏指為七里香者不知向據所云葉類豌豆啜嗅芬香秋間有粉者亦與今之七里香不相類狀頗似烏藥葉恐沈氏亦自臆度爾魯端伯以七里香為玉蕊花未知否的

葉氣味酸澆微甘無毒主治又痢止渴殺蚤蠹用

三十片同老薑三片浸水蒸熱洗爛弦風眼時珍

棧水 拾遺

集解 藏器曰棧木生江東林篔簹間樹如石榴葉細高丈餘四月開花白如雪時珍曰此木今無識者其狀頗近山礬恐古今稱謂不同爾始附其後

氣味苦平無毒主治破產後血煮汁服之其葉煎

汁洗瘡癬搗碎封蛇傷藏器

南燭 宋開寶

釋名南天燭 圖經南燭草木隱男犢上同染菽上同猴菽

草上同草木之王上同惟那木上同牛筋拾遺烏飯草日華墨

飯草綱目楊桐綱目赤者名文燭時珍曰南燭諸名多不可解藏器曰取汁

潰米作烏飯食之健如牛筋故曰牛筋

集解 藏器曰南燭生嵩山經冬不凋頌曰今惟江東州郡有之株高三五尺葉類苦棟而小凌

冬不凋冬生紅子作穗人家多植庭除間俗謂之南天燭不拘時采枝葉用陶隱居登真隱訣載太極真人青精乾石餽飯法云其種是木而似草故號南燭草木一名男犢一名猴藥一名後草一名

惟那木一名草木之王凡有八名各從其邢域所
 稱而正號是南燭也生嵩高少室抱犢雞頭山江
 左吳越至多土人名曰猴菽或曰染菽粗與真名
 相彷彿也此木至難長初生三四年狀若菘菜之
 屬亦頗似卮子二三十年乃成大株故曰木而似
 草也其子如茱萸九月熟酸美可食葉不相對似
 茗而圓厚味小酢冬夏常青枝莖微紫大者亦高
 四五丈而甚肥脆易摧折也作飯之法見穀部青
 精乾石飢飯下時珍曰南燭吳楚山中甚多葉似
 山礬光滑滑而味酸濇七月開小白花結實如朴樹
 子成簇生青九月熟則紫色內有細子其味甘酸
 小兒食之按古今詩話云卽楊桐也葉似冬青而
 小臨水生者尤茂寒食采其葉漬水染飯色青而
 光能資陽氣又沈括筆談云南燭草木本草及傳
 記所說大少識者北人多誤以烏白爲之全非矣
 今人所謂南天燭是矣莖如蒟蒻有節高三四尺
 廬山有盈丈者南方至多葉
 微似棟而小秋則實赤如丹

枝葉氣味苦平無毒

時珍曰酸濇

主治止泄除睡強筋

益氣力又服輕身長年令人不饑變白却老

藏器

發明

頌曰孫思邈千金月令方南燭煎益髮及
 容顏兼補煖三月三日采葉并蓋子入大淨

瓶中乾盛以童子小便浸滿瓶固濟其口置閑處
 經一周年取開每用一匙溫酒調服一日二次極
 有效驗上元寶經曰服草木之王使衆
 氣與神通食青燭之精命不復殞

附方

舊一切風疾
 又服輕身明目黑髮駐顏用南
 燭樹春夏取枝葉秋冬取根皮

細剉五斤水五斗慢火煎取二斗去滓淨銅慢火
 煎如稀飴甃瓶盛之每溫酒服一匙日三服一方
 入童子小便同
 煎聖惠方
 誤吞銅鐵
 水下用南燭根燒研
 水調服一錢卽下
 聖

惠方

本草綱目卷三十一
子氣味酸甘平無毒主治強筋骨益氣力固精駐

顏時

青精飯 見穀部

五加 本經上品

釋名五佳 網目五花 炮炙文章草 網目白刺 網目追風使

木骨 經圖金鹽 經仙豺漆 經本豺節 別錄時珍曰此藥以五葉交加者良

故名五加又名五花楊慎丹錄作五桂云一枝五葉者佳故也蜀人呼為白刺譙周巴蜀異物志

名文章草有贊云文章作酒能成其味以金買草不言其貴是矣本草豺漆豺節之名不知取何義

也頌曰蘄州人呼為木骨吳中俗名追風使

集解 別錄曰五加皮五葉者良生漢中及宛旬五

處有之東間彌多四葉者亦好頌曰今江淮湖南

州郡皆有之春生苗莖葉俱青作叢赤莖又似藤

葛高三五尺上有黑刺葉五枚作簇者良四葉

三葉者最多為次每一刺三四月開白

花結青子至六月漸黑 荆根皮黃黑肉白

色骨硬一說今有數種京地者大片類秦皮

黃葉輩平直如板而色白絕無氣味療風痛頗效

餘無所用吳中乃剝野榛根皮為五加柔勒而無

味殊為乖失今江淮所生者根類地骨皮輕脆芬

香其苗莖有刺類薔薇長者至丈餘葉五出香氣

如橄欖春時結實如豆粒而扁青色得霜乃紫黑

俗但名為追風使以漬酒療風乃不知其為真五

加皮也今江淮吳中往往以為藩籬正似薔薇金

銀鞞而北間多不知用此種數曰五加皮樹本是

櫻

佳芽

子氣味酸甘平無毒主治強筋骨益氣力固精駐

顏時

青精飯 見穀部

五加 本經上品

釋名五佳 綱目五花 炮炙 文章草 綱目白刺 綱目追風使

木骨 綱目金鹽 仙經豺漆 本經豺節 別錄時珍曰此藥

故名五加又名五花楊慎丹錄作五桂云一枝

五葉者佳故也蜀人呼為白刺譙周巴蜀異物志

名文章草有贊云文章作酒能成其味以金買草

也頌曰蘄州人呼為木骨吳中俗名追風使

集解 別錄曰五加皮五葉者良生漢中及宛旬五

處有之東間彌多四葉者亦好頌曰今江淮湖南

州郡皆有之春生苗莖葉俱青作叢赤莖又似藤

葛高三五尺上有黑刺葉生五枚作簇者良四葉

三葉者最多為次每一葉下生一刺三四月開白

花結青子至六月漸黑色根若荆根皮黃黑肉白

色骨硬一說今有數種京師北地者大片類秦皮

黃葉輩平直如板而色白絕無氣味療風痛頗效

餘無所用吳中乃剝野樵根皮為五加柔勒而無

味殊為乖失今江淮所生者根類地骨皮輕脆芬

香其苗莖有刺類薔薇長者至丈餘葉五出香氣

如檉欖春時結實如豆粒而扁青色得霜乃紫黑

俗但名為追風使以漬酒療風乃不知其為真五

加皮也今江淮吳中往往以為藩籬正似薔薇金

銀鞞而北間多不知用此種數曰五加皮樹本是

本草綱目卷三十六 四十五


佳 犴

櫻

Kitasato Memorial Medical Library

子
子
子
子

子
子
子
子



類草故小生北地者類木故大時珍曰春月于舊
枝上抽條葉山人採為蔬茹正如枸杞生北方沙
地者皆木類南方堅地者如草類也唐時
惟取峽州者充貢雷氏言葉如蒲者非也

根皮同氣味辛溫無毒之才曰遠志為之使惡玄參蛇皮主治心

腹疝氣腹痛益氣療疔小兒三歲不能行疽瘡陰

蝕本男子陰痿囊下濕小便餘瀝女人陰癢及腰

脊痛兩脚疼痺風弱五緩虛羸補中益精堅筋骨

強志意久服輕身耐老別錄破逐惡風血四肢不遂

賊風傷人軟脚腎腰主多年瘀血在皮肌治痺濕

內不足甄權明目下氣治中風骨節攣急補五勞七

傷大釀酒飲治風痺四肢攣急蘇頌作末浸酒飲治

目僻眼瞤雷斅○葉作蔬食去皮膚風濕大

發明弘景曰煮根莖釀酒飲益人道家用此作灰

石經云昔有西域真人王屋山人王常云何以得
長久何不食石蓋金鹽母可以得長壽何不食石
用玉玻玉玻地榆也金鹽五加也皆是煮石而餌
得長生之藥也昔孟綽子董士固相與言云寧得
一把五加不用金玉滿車寧得一斤地榆不用明
月寶珠又昔魯定公母服五加酒以致不死尸解
而去張子聲揚建始王叔牙于世彥等皆服此酒
而房室不絕得壽三百年亦可為散以代湯茶王
君云五加者五車星之精也水應五湖人應五德
位應五方物應五車故青精入莖則有東方之液
自氣入節則有西方之津赤氣入華則有南方之
光玄精入根則有北方之粉黃烟入皮則有戊巳

之靈五神鎮生相轉育成餌之者真仙服之者反
 嬰時珍曰五加治風濕痿痺壯筋骨其功良深仙
 家所述雖若過情蓋辨辭多溢亦常理爾造酒之
 方用五加根皮洗淨去骨莖葉亦可水煎汁和
 麴釀米酒成時時飲之亦可煮酒飲加遠志為使
 更良一方加木瓜煮酒服談野翁試驗方云神仙
 煮酒法用五加皮地榆刮去麤皮各一斤袋盛入
 無灰好酒二斗中入罈封固安大鍋內文武火煮
 之罈上安米一合熟為度取出火毒以渣晒乾
 為丸每旦服五十二藥酒送下臨臥再服能去風
 濕壯筋骨順氣化痰添精補髓久服延年益老功
 難盡述王綸醫論云風病飲酒能生痰火惟五加
 一味浸酒日飲數盃最有益諸浸
 酒藥惟五加與酒相合且味美也

附方
 新舊二
 虛勞不足 五加皮枸杞根白皮各一斗
 四斗浸麴一斗以三斗拌飯如男婦脚氣 骨節皮
 常釀酒法待熟任飲 千金方

疼痛服此進飲食德氣力不怠事名五加皮九四
 兩酒浸遠志去心四兩酒浸並春秋三日月夏二日
 冬四日乾為末以酒浸為糊九梧子大每服四
 五十九空溫酒下藥酒壞別用酒為糊 隆謙
 齋瑞竹 小兒行遲 三歲不能行者用此便走五加
 堂方 每服五分米飲入酒二錢 婦人血勞 憔悴困倦喘滿
 三點調服 全切心鑑 虛煩喻喻少氣
 發熱多汗口乾舌澀不思飲食名血風勞油煎散
 用五加皮牡丹皮赤芍藥當歸各一兩為末每用
 一錢水一盞用青錢一文煎油入藥煎七分 五勞
 溫服常服能肥婦人太平惠民和劑局方

七傷 五月五日采五加莖七月七日采葉九月九
 日取根治下篩每酒服方寸七日三服又服
 去風勞 目瞋息膚 五加皮不聞水聲者搗末一升
 千金 禁醋二七日偏身生瘡是毒出不出 服石毒發 或
 以生熟湯浴之取瘡愈 千金方

藥向冷地臥五加皮二兩水四升
煮二升半發時便服外臺秘要
如火燒五加根葉燒灰五兩取煨鐵
家槽中水和塗之○楊氏產乳

枸杞地骨皮本經上品

釋名 枸櫞爾雅音計別 枸棘行 苦杞詩 甜菜圖 天

精抱朴 地骨本經 地節本經 地仙華 却老別錄 羊乳別錄 仙人

杖別錄 西王母杖時珍曰 枸杞二樹名此物棘如枸

言千載枸杞其形如犬故得枸名未審然否頌曰
仙人杖有三種一是枸杞一是菜類葍似苦苣一
是枯死竹竿之黑者也

集解別錄曰 枸杞生常山平澤及諸丘陵阪岸
日今處處有之春生苗葉如石榴葉而軟薄

堪食俗呼為甜菜其莖幹高三五尺作叢六月七
月生小紅紫花隨便結紅實形微長如棗核其根
名地骨詩小雅云集于苞杞陸機詩疏云一名苦
杞春生作羹茹微苦其莖似葍其子秋熟正赤莖
葉及子服之輕身益氣今人相傳謂枸杞與枸棘
二種相類其實形長而枝無刺者真枸杞也圓而
有刺者枸棘也不堪入藥馬志注波疏條云波疏
有刺枸杞無刺以此為別波疏亦有巨骨之名如
枸杞之名地骨當亦相類用之宜辨或云波疏以
高大者為別是不然也今枸杞極有高大者入藥
尤神良宗奭曰 枸杞棘徒勞分別凡杞未有無
刺者雖大至于成架尚亦有棘但此物小則刺多
大則刺少正如酸棗與棘其實一物也時珍曰 古
者枸杞地骨取常山者為上其他丘陵阪岸者皆
可用後世惟取陝西者良而又以甘州者為絕品
今陝之蘭州靈州九原以西枸杞並是大樹其葉
厚根粗河西及甘州者其子圓如櫻桃暴乾緊小
少核乾亦紅潤甘美味如葡萄可作果食異于他

處者沈存中筆談亦言陝西極邊生者高丈餘大
可作柱葉長數寸無刺根皮如厚朴則入藥大抵
以河西者為上也種樹書言收子及掘
根種于肥壤中待苗生剪為蔬食甚佳

氣味 枸杞苦寒無毒 冬采根春夏采葉秋采莖實

鹽曰 枸杞甘平子葉同宗爽曰 枸杞當用梗皮地
骨當用根皮子當用紅實其皮寒根大寒子微寒

今人多用其子為補腎藥是未會考竟經意當量
其虛實冷熱用之時珍曰 今考本經止云枸杞不

指是根莖葉子別錄乃增根大寒子微寒字似以
枸杞為苗而甄氏藥性論乃云枸杞甘平子葉皆

司似以枸杞為根寇氏衍義 又以枸杞為梗皮皆
是臆說按陶弘景言枸杞根實為服食家用西河

女子服枸杞法根莖葉花實俱採用則本經所列
氣主治益通根苗花實而言初無分別也後世以

枸杞子為滋補藥地骨皮為退熱藥始歧而二之
竊謂枸杞苗葉味甘而氣涼根味甘淡氣寒子

味甘氣平氣味既殊則功用當別 **主治** 枸杞主五
此後人發前人未到之處者也

內邪氣熱中消渴周痺風濕久服堅筋骨輕身不

老耐寒暑 本經 下胸脇氣客熱頭痛補內傷大勞噎

吸強陰利大小腸 別錄 補精氣諸不足易顏色變白

明目安神令人長壽 甄權

發明 時珍曰 此乃通指枸杞根苗花實並
用之功也其單用之功今列于左

苗氣味 苦寒 權曰 甘平 時珍 **主治** 除煩益志補五

勞七傷壯心氣去皮膚骨節間風消熱毒散瘡腫

大和羊肉作羹益人除風明目作飲代茶止渴消

熱煩益陽事解麩毒與乳酪相惡汁注目中去風

障赤膜昏痛甄權去上焦心肺客熱時珍

地骨皮修治甄權教曰凡使根掘得以東流水浸刷去土槿去心以熟甘草湯浸一宿焙乾

氣味苦寒別錄曰大寒權曰甘平時珍曰甘淡寒果曰苦平寒升也陰也好古曰入足少

陰手少陽經制硫黃丹砂主治細判拌麩煮熟吞之去腎家風

益精氣甄權去骨熱消渴孟詵解骨蒸肌熱消渴風濕

痺堅筋骨涼血元素治在表無定之風邪傳尸有汗

之骨蒸李杲瀉腎火降肺中伏火去胞中火退熱補

正氣好古治上膈吐血煎湯嗽口止齒血治骨槽風

吳瑞治金瘡神驗陳承去下焦肝腎虛熱時珍

枸杞子修治時珍曰凡用揀淨枝梗取鮮明者洗淨酒潤一夜搗爛入藥

氣味苦寒權曰甘平主治堅筋骨耐老除風去虛勞補

精氣孟詵主心病噎乾心痛渴而引飲腎病消中好古

滋腎潤肺榨油點燈明目時珍

發明弘景曰枸杞葉作羹小苦俗諺云去家千里勿食蘿摩枸杞此言二物補益精氣強盛陰

道也枸杞根實為服食家用其說甚美名為仙人之杖遠有旨乎頌曰莖葉及子服之輕身益氣准

南枕中記載西河女子服枸杞法正月上寅采根

二月上卯治服之三月上辰采莖四月上巳治服

之五月上午采其葉六月上未治服之七月上申

采花八月上酉治服之九月上戌采子十月上亥

治服之十一月上子采根十二月上五治服之又
有花實根莖葉作煎或單榨子汗煎膏服之者其
功並同世傳蓬萊縣南丘村多枸杞高者一二丈
其根盤結甚固其鄉人多壽考亦飲食其水土之
氣使然又潤州開元寺大井旁生枸杞歲久土人
目為枸杞井云飲其水甚益人也穀曰其根似物
形狀者為上時珍曰按劉禹錫枸杞井詩云僧房
藥樹依寒井井有清泉藥有靈翠黛葉生籠石甃
殿紅子熟照銅鉞枝繁本是仙人杖根老能成瑞
犬形上品功能甘露味還知一勺可延齡又續仙
傳云朱孺子見溪側二花犬遂入于枸杞叢下掘
之得根形如二犬烹而食之忽覺身輕周審浩然
齋日鈔云宋徽宗時順州築城得枸杞于土中其
形如葵狀狀馳獻闕下乃仙家所謂千歲枸杞其形
如夫者據前數說則枸杞之滋益不獨子而根亦
不止于退熱而已但根苗子之氣味稍殊而主治
亦未必無別益其苗乃天精苦甘而涼上焦心肺
客熱者宜之根乃地骨甘淡而寒下焦肝腎虛熱

者宜之此皆三焦氣分之藥所謂熱淫于內瀉以
甘寒也至于子則甘平而潤性滋而補不能退熱
止能補腎潤肺生精益氣此乃平補之藥所謂精
不足者補之以味也分而用之則各有主兼而
用之則一舉兩得世人但知用黃芩黃連苦寒以
治上焦之火黃蘗知母苦寒以治下焦陰火謂之
補陰降火又服致傷元氣而不知枸杞地骨甘寒
平補使精氣充而邪火自退之妙惜哉予嘗以青
蒿佐地骨退熱屢有殊功人所集保壽堂方載地仙丹
劉松石諱天和麻城人所集保壽堂方載地仙丹
云昔有異人赤脚張傳此方于猗氏縣一老人服
之壽百餘行走如飛髮自反黑齒落更生陽事強
健此藥性平常服能除邪熱明目輕身春采枸杞
葉名天精草夏采花名長生草秋采子名枸杞子
冬采根名地骨皮並陰乾用無灰酒浸一夜晒露
四十九晝夜取月精氣待乾為末煉蜜丸如
彈子大每早晚各用一丸細嚼以隔夜百沸湯
下此藥采無刺味甜者其有刺者服之無益

附方

舊十新

枸杞煎

治虛勞退虛熱輕身益氣令

十斤春夏用莖葉秋冬用根實以木一石煮取五

斗以滓再煮取五斗澄清去滓再煎取二斗入鍋

煎如餠收之每早酒服一合千金方

酒浸之蠟紙封固勿令洩氣兩月足取入沙盆中

搗爛濾取汁同浸酒入銀鍋內慢火熬之不佳手

攪恐粘住不勻候成膏如錫淨瓶收每早溫酒

服二大匙夜臥再服百日身輕氣壯積年不壞可

以羽化也

經驗

下淚用生枸杞子五升搗破絹袋盛浸好酒二斗

中密封勿洩氣二七月服之任性勿醉○經驗方

枸杞酒變白耐老輕身用枸杞子二升十月壬癸

日而東采之以好酒二升窺瓶內浸三七日乃添

生地黃汁三升攪勻密封至立春後鬚髮却黑勿食燕黃

每空心煖飲一盞至立春後鬚髮却黑勿食燕黃

四神丸

治腎經虛損眼目昏化或雲翳遮睛甘

兩用蜀椒一兩炒四兩用川楝肉一兩炒四兩用

熟地黃白朮白茯苓各一兩為

未煉蜜丸日服

袋盛浸一斗酒中密封

三七日飲之

龍木論

目赤生翳

枸杞子搗汁日

服三五次神驗

斤方

面黧肝炮

服枸杞子十斤生地黃三斤為末勿

煎方寸七溫酒下日三服久則童

顏方

骨酒

壯筋骨補精髓延年耐老枸杞根生地黃甘

糯米五斗細麴拌勻入甕如常封釀

待熟澄清日飲三盞

根為末白湯調服有痛

疾人勿服

骨蒸煩熱

及一切虛勞煩

熱大病後煩熱

并用地仙散地骨皮二兩防風一兩甘草炙熱勞

半兩每用五錢生薑五片水煎服 濟生方

如療 地骨皮二兩柴胡一兩為末每服 虛勞苦渴

骨節煩熱或寒用枸杞根白皮切五升麥門冬三

升小麥二升水二斗煮至麥熟去滓每服一升口

渴即飲。 **腎虛腰痛** 枸杞根杜仲革解各一斤好

煮一日飲之任 **吐血不止** 枸杞根子皮為散水煎

意 千金方 **小便出血** 新地骨皮洗淨搗自然汁無汁則以水

煎便 **帶下脉數** 枸杞根一斤生地黃五斤酒一天

行赤目 暴腫地骨皮三斤水三斗煮三升去滓入

天竺 **風蟲牙痛** 枸杞根白皮煎醋漱之蟲即 口舌

糜爛 地骨皮湯治膀胱移熱干小腸上為口糜主

各三錢水煎服之 **小兒耳疔** 骨皮一味煎湯洗之

仍以香油調末搽之 **氣瘦疔瘡** 散多年不愈者應效

○高文虎藥州閑錄 **氣瘦疔瘡** 散又名托裏散用

地骨皮冬月者為末每用紙燃蘸入瘡內頻用自

然生肉更以米飲服二錢一日三服 外科精義

男子下疳 先以漿水洗之 後搽地骨皮 **婦人陰腫**

或生瘡枸杞根煎 **十三種疔** 春三月上建日采葉

水頻洗 永類方 日采枝名枸杞秋三月上建日采子名却老冬三

月上建日采根名地骨並暴乾為末如不得依法

采但得一種亦可用緋繒一片裹藥牛黃一梧子

大及鉤棘針三七枚赤小豆七粒為末先于繒上

鋪亂髮一雞子大乃鋪牛黃等末捲作團以髮束

定熨斗中炒令沸定刮搗為末以一方寸七令前

本草綱目卷之三十六 五十四

枸杞末二七空心酒服二錢半日再服。千金方

癰疽惡瘡 膿血不止地

少洗淨刮去粗皮取細白穰以粗皮同骨煎湯洗

今膿血盡以細穰貼之立效有一朝士腹脇間病

疽經歲或以地骨皮煎湯淋洗出血一二升家人

懼欲止之病者日疽似少快更淋之用五升許血

漸淡乃止以細穰貼之次

日結痂愈 唐慎微本草 瘰癧出汗 累累如赤豆

用枸杞根葉根葉煮汁煎 足趾雞眼 骨皮同紅花

如節隨意服之 千金方 火赫毒瘡 此患急防毒氣入心

愈 研細傳之次日即 火赫毒瘡 腹枸杞葉搗汁服立

瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧

瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧

瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧

瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧

瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧

瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧

瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧

瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧

瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧

瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧

瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧

瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧

瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧

瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧

瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧

今人多

月十二日皆用枸杞葉煎湯洗滌令
人光澤而病不生 洞天保生錄

澠 澠 澠 澠 澠 澠 澠 澠 澠 澠

澠 澠 澠 澠 澠 澠 澠 澠 澠 澠

澠 澠 澠 澠 澠 澠 澠 澠 澠 澠

澠 澠 澠 澠 澠 澠 澠 澠 澠 澠

澠 澠 澠 澠 澠 澠 澠 澠 澠 澠

澠 澠 澠 澠 澠 澠 澠 澠 澠 澠

澠 澠 澠 澠 澠 澠 澠 澠 澠 澠

澠 澠 澠 澠 澠 澠 澠 澠 澠 澠

澠 澠 澠 澠 澠 澠 澠 澠 澠 澠

澠 澠 澠 澠 澠 澠 澠 澠 澠 澠

澠 澠 澠 澠 澠 澠 澠 澠 澠 澠

澠 澠 澠 澠 澠 澠 澠 澠 澠 澠

澠 澠 澠 澠 澠 澠 澠 澠 澠 澠

之名疑其相類殊不知枸杞未嘗無刺但小則刺多則刺少耳本草中異物同名甚多况一骨字之同耶以此為言尤見穿鑿時珍曰汪機所斷似矣而自亦不能的指為何物也

氣味辛寒無毒別錄曰苦微寒之**主治皮膚中熱**

除邪氣止遺溺利水道本經**除胃中熱下氣可作浴**

湯別錄曰時珍曰按孫真人千金方治婦人下焦三十六疾承澤丸中用之

楊櫨唐本草

集解恭曰楊櫨一名空疏所在皆有生離垣間其子為菜

葉氣味苦寒有毒主治疽癩惡瘡水煎汁洗之立

瘡唐本

木耳

石南本經下品

釋名風藥時珍曰生于石間向陽之處故名石南風故名按范石明集云修江出藥茶治頭

風今南人無所謂藥茶者豈即此物耶

集解別錄曰石南生華陰山谷三月四月采葉八月采實陰乾弘景曰今東間皆有之葉如枇

杷葉方用亦希恭曰葉似崗草凌冬不凋關中者葉細為好江山以南者葉長大如枇杷葉無氣味

殊不在用保昇曰終南斜谷有石處甚饒今市人以石韋為之誤矣頌曰今南北皆有之生于石上

株極有高者江湖間出者葉如枇杷上有小刺凌冬不凋春生白花成簇秋結細紅實關隴間出

者葉似莽草青黃色皆有紫點雨多則併生長及二三寸長橫細紫色無花實葉至茂密南北人多

湖

移植亭院間陰翳可愛不透日氣入藥以關中葉
細者為良魏王花木志云南方石南樹野生二月
開花連着實實如燕覆子八月熟民采取核和魚
羹尤美今無用者宗奭曰石南葉似枇杷葉之小
者而皆無毛光而不皺正二月間開花冬有二葉
為花苞苞既開中有十五餘花大小如椿花甚細
碎每一苞約彈許大成一毬一花六葉一朶有七
入毬淡白綠色葉末微淡赤色花既開藥滿花但
見藥不見花花纔罷去年綠葉盡脫落漸生新葉
京洛河北河東山東頗少人故少用湖南北江西
二浙甚多
故人多用

葉氣味辛苦平有毒之才曰五加皮**主治養腎氣**

內傷陰衰利筋骨皮毛本經**療脚弱五臟邪氣除熱**

女子不可久服令思男別錄**能添腎氣治軟脚煩悶**

疼殺蟲逐諸風甄權**浸酒飲治頭風**珍

發明茶曰石南葉為療風邪九散之要今醫家不復用其實矣權曰雖能養腎亦令人陰痿時

珍曰古方為治風痺腎弱要藥今人絕不知用識者亦少蓋由甄氏藥性論有令陰痿之說也殊不知

知服此藥者能令腎強嗜欲之人籍此放恣以致痿弱歸咎于藥良可慨也毛文錫茶譜云湘人四月采楊桐草搗汁浸米蒸作飯食必采石南

芽為茶飲乃去風也暑月尤宜楊桐即南燭也

附方新**鼠瘦不合**石南生地黃茯苓黃伏雞黃等分為散日再傳之肘后方

小兒通睛小兒誤跌或打着頭腦受驚肝系受風致瞳人不正觀東則見西觀西則見東

宜石南散吹鼻通頂石南一兩藜蘆三分瓜丁五七箇為末每吹少許入鼻一日三度內服牛黃平

肝藥**乳石發動**煩熱石南為末新汲水服一錢○聖惠方

實一名鬼日主治蟲蠱毒破積聚逐風痺經本

牡荆別錄上品校正併入別錄有名未用荆莖

釋名黃荆經圖小荆經本楚弘景曰既是牡荆不應有

大于蔓荆子而反呼小荆恐以樹形為言不知蔓荆樹亦高大也茶曰牡荆作樹不為蔓生故稱為

牡非無實之謂也蔓荆子大牡荆子小故呼小荆時珍曰古者刑杖以荆故字從刑其生成叢而踈

爽故又謂之楚從林從疋疋即踈字也濟楚之義取此荆楚之地因多產此而名也

集解別錄曰牡荆實生河間南陽宛句山谷或平壽都鄉高岸上及田野中八月九月采實陰

乾弘景曰論蔓荆即應是今作種之荆其子殊細正如小麻子色青黃牡荆乃出北方始如豆大正

圓黑仙術多用牡荆今人都無識者李當之藥錄言渡疏一名楊櫨一名牡荆理白中虛斷植即生

按今渡疏主療與牡荆都不同形類垂異而仙方用牡荆云能通神見鬼非惟其實枝葉並好又云

荆樹必枝葉相對者是牡荆不對者即非牡荆也並莫詳虛實更須博訪恭曰牡荆即作極杖者所

在皆有之實細黃色莖勁作樹生漢書郊祀志以牡荆莖為旛竿則明知非蔓荆也有青赤二種以

青者為佳今人相承多以牡荆為蔓荆此極誤也頌曰牡荆今眉州蜀州及近汴京亦有之俗名黃

荆是也枝莖堅勁作科不作蔓葉如蓖麻更踈瘦花紅作穗實細而黃如麻子大或云即小荆也按

陶隱居登真隱訣云荆木之葉華通神見鬼精注云荆有三種荆木即今作華杖者葉香亦有花子

子不入藥方術則用牡荆其子入藥北人無識其木者天監三年天子將合神仙飲奉勅論牡荆曰

荆花白多子子粗者歷歷踈生不過三兩莖多不能圓或扁或異或多似竹節葉與餘荆不殊蜂多

采牡荆牡荆汁冷而甜餘荆被燒則烟火氣苦牡荆慢質實烟火不入其中主治心風第一于時遠

本草綱目卷三十一 五十六

近尋覓遂不值也保昇曰陶氏不惟不別蔓荆亦
 不識杜荆蔓荆蔓生杜荆樹生理自明矣時珍曰
 杜荆處處山野多有樵采為薪年久不樵者其樹
 大如盆也其木心方其枝對生一枝五葉或七葉
 葉如榆葉長而尖有鋸齒五月杪間開花成穗紅
 紫色其子大如胡安子而有白膜皮果之蘊頌云
 葉似蕓麻者誤矣有青赤二種青者為荆赤者為
 柎嫩條皆可為筍箇古者貧婦以荆為釵即此二
 木也按裴淵廣州記云荆有三種金荆可作枕紫
 荆可作牀白荆可作履與他處杜荆蔓荆全異寧
 浦有杜荆指病自愈節不相當者月暈時刻之與
 病人身齊等置牀下病雖危亦無害也杜寶拾遺
 錄云南方林邑諸地在海中山中多金荆大者十
 圍盤屈瘤蹙文如美錦色如真金工人用之貴如
 沉檀此皆荆之別類也春秋
 運斗樞云玉衡星散而為荆

實氣味苦溫無毒

時珍曰辛溫之才日防已為之使畏石膏

主治除骨

間寒熱通利胃氣止欬逆下氣

別錄得栢實青栢木

療風之炒焦為末飲服治心痛及婦人白帶

震亨用

半升炒熟入酒一盞煎一沸熱服治小腸疝氣甚

效浸酒飲治耳聾

時珍

附方新濕痰白濁

杜荆于炒為末每酒服二錢集簡方

葉氣味苦寒無毒主治久病霍亂轉筋血淋下部

瘡濕蠱薄脚主脚氣腫滿

別錄

發明

崔元亮海上集驗方治腰脚風濕痛不止蒸法用荆葉不限多少蒸置大甕中其下着火

溫之以病人置葉中須臾當汗出蒸時常旋旋喫飯稍倦即止便以被蓋避風仍進葱豉酒及豆酒

亦可以瘥為度時珍曰蒸法雖妙止宜施之野人
李仲南永類方云治脚氣諸病用荆莖于墀中燒
烟熏漏泉穴及痛處使汗出則愈此法貴賤皆可
用者又談堃翁試驗方治毒蛇咬傷滿身
洪腫發泡用黃荆嫩頭搗汁塗泡上渣盒咬處即
消此法乃出于葛洪肘后方治諸蛇以荆葉搗爛
袋盛薄于腫上者也物
類相感志云荆葉通蟲

附方 舊一 **九竅出血** 荆葉搗汁酒和服 小便尿血
新二 合 千金方

根氣味甘苦平無毒 時珍曰 **主治** 水煮服治心風
苦微辛

頭風肢體諸風解肌發汗 別錄

發明 時珍曰 牡荆苦能降辛溫能散降則化痰散
則祛風故風痰之病宜之其解肌發汗之功

世無知者按王氏寄方云一人病風數年予以七
葉黃荆根皮五加根皮接骨草等分煎湯日服遂
愈蓋得
此意也

荆莖 別錄 有名未用云八月十月采陰 **主治** 灼爛
乾藏器曰即今荆杖也煮汁堪染

治灼瘡發熱焮瘡有效 藏器 **同** 荆芥萹撥煎水漱

風牙痛 時珍

附方 新 **青盲內障** 春初取黃荆嫩頭九蒸九暴半
斤用烏雞一隻以米飼五日安

淨板上飼以大麻子二三日收糞乾入瓶內蒸黃
和荆頭為末煉蜜丸梧子大每服十五丸至二十

丸陳米飲下日
二 聖濟總錄

荆瀝修治 時珍曰 取法用新采荆莖截尺五長架
于兩磚上中間燒火炙之兩頭以器承

取熱服或入藥中又法截三四寸長束入瓶中仍以一瓶合住固外以糠火煨燒其汁瀝入下瓶中亦妙

氣味甘平無毒主治飲之去心悶煩熱頭風旋運

目眩心頭養養欲吐卒失音小兒心熱驚癇止消

渴除痰唾令人不睡藏器除風熱開經絡導痰涎行

血氣解熱痢時珍

發明時珍曰荆瀝氣平味甘化痰去風為妙藥故孫思邈千金翼云凡患風人多熱常宜以竹

瀝荆瀝薑汁合五合和勻熱服以產為度陶弘景亦云牡荆汁治心風為第一延年秘錄云熱多用竹瀝寒多用荆瀝震亨曰二汁同功並以薑汁助送則不凝滯但氣虛不能食者用竹瀝氣實能食

者用荆瀝附方舊六新一 中風口噤荆瀝每服一升頭風頭痛荆瀝

服之集驗方喉痺瘡腫荆瀝細細嚙之或以荆一目中

卒痛燒荆木取黃汁心虛驚悸羸瘦者荆瀝二升

分作四服日三赤白下痢五六年者荆瀝每日濕

夜一小品方癩瘡癬荆木燒取汁日

蔓荆本經上品

釋名恭曰蔓荆苗蔓生故名

集解恭曰蔓荆生水濱苗莖蔓延長丈餘春因舊枝而生小葉五月葉成似杏葉六月有花紅

自是水生
名作言

白色黃藥九月有實黑斑大如梧子而虛輕冬則
葉凋今人誤以小荆為蔓荆遂將蔓荆為牡荆也
大明曰海鹽亦有之大如豌豆蒂有輕軟小蓋子
六七八月采之頌曰近汴京及秦隴明越州多有
之苗莖高四五尺對節生枝葉類小棟至夏盛茂
有花作穗淡紅色藥黃白色花下有青萼至秋結
子舊說蔓生而今所有並非蔓也宗奭曰諸家所
解蔓荆牡荆紛亂不一經既言蔓荆明是蔓生即
非高木也既言牡荆則自本上生又何
疑焉時珍曰其枝小弱如蔓故色蔓生
實修治 敷日凡使去蒂子下白膜一重用酒浸一
伏時蒸之從已至未熬乾用時珍曰尋常
只去膜打
碎用之

氣味 苦微寒無毒別錄曰辛平溫元素曰味辛溫
氣清陽中之陰入太陽經胃虛

主治 筋骨間寒熱濕痺拘攣
人不可服恐生痰疾之才曰惡烏頭石膏

明目堅齒利九竅去白蟲又服輕身耐老小荆實

亦等經本 風頭痛腦鳴目淚出益氣令人光澤脂綴

別錄 治賊風長髭髮甄權 利關節治癩疾赤目大明 太陽

頭痛頭沉昏悶除昏暗散風邪涼諸經血止目睛

內痛元素 搜肝風好古

發明 恭曰小荆實即牡荆子其功與蔓荆同故曰
亦等也時珍曰蔓荆氣清味辛體輕而浮上
行而散故所主者
皆頭面風虛之證

附方 新二 令髮長黑蔓荆子熊脂等分醋
調塗之聖惠方 頭風作痛

蔓荆子一升為末絹袋浸一斗酒
中七日溫飲日三次千金方

乳癰初起蔓荆子炒

為末酒服方寸匕渣
傳之危氏得效方

藥荆 唐本

釋名 頰荆 經圖

集解 恭曰藥荆莖葉都似石南幹亦反卷經冬不
死葉上有細黑點者真也今雍州所用者是
而洛州乃用石荆當之非也俗方大用而本草不
載亦無別名但有藥華功用又別非此物花也頰

已藥荆今生東海及淄州汾州所上者皆枝莖白
葉小圓而青色頗似榆葉而長冬夏不凋六月開
花花有紫白二種子似大麻四月采苗葉八月采

子宗奭曰藥荆即牡荆也子青色如茱萸不合更
立此條蘓恭又稱石荆當之轉見穿鑿時珍曰按

許慎說文云藥似木蘭木蘭葉似桂與蘓恭所說
葉似石南者相近蘓頰所圖者即今牡荆與唐本

草者不合藥荆是蘓
收入本草不應自誤蓋後

是 證

人不識遂以牡荆充之
寇氏亦指為牡荆耳

子氣味辛苦溫有小毒 權曰甘辛微熱無毒 主治

大風頭面手足諸風癩癘狂瘧濕痺寒冷疼痛 唐本

四肢不遂通血脈明目益精光 甄權 合相油同熬塗

人畜瘡疥 蘓頰

石荆 拾遺

集解 藏器曰石荆似荆而小生水旁廣濟方一名
水荆是也蘓頰言洛人以當藥荆者非也

主治 燒灰淋汁浴頭生髮令長 藏器

紫荆 宋開寶

校正 併入拾遺紫珠

釋名紫珠拾遺皮名肉紅綱目內消時珍曰其木似黃

皮色紅而消腫故瘍科呼為肉紅又曰內消與何首烏同名

集解頌曰紫荆處處有之入多種于庭院間木似

之荆也至秋子熟正紫圓如小珠名紫珠江東林澤間尤多宗奭曰春開紫花甚細碎共作朶主出

無常處或生于木身之上或附根上枝下直出花條其花甚繁歲二三次其皮入藥以

川中厚而紫色味苦如膽者為勝

木并皮氣味苦平無毒藏器曰苦寒大明曰皮梗及花氣味功用並同主

治破宿血下五淋濃煮汁服開寶通小腸大明解諸毒

物癰疽喉痺飛尸蠱毒腫下瘻蛇虺蟲蠶狂犬毒

並煮汁服亦以汁洗瘡腫除血長膚藏器活血行氣

消腫解毒治婦人血氣疼痛經水凝澇時珍

發明時珍曰紫荆氣寒味苦色紫性降入手足厥

腫利小便而解毒楊清史仙傳方有冲和膏以紫荆為君蓋得此意也其方治一切瘡疽發背流注

諸腫毒冷熱不明者紫荆皮炒三兩獨活去節炒三兩赤芍藥炒二兩生白朮一兩木蠟炒一兩為

末用葱湯調熱敷血得熱則行葱能散氣瘡不甚熱者酒調之痛甚者筋不伸者加乳香大抵瘡疽

流注皆氣血凝滯所成遇溫則散遇涼則凝此方溫平紫荆皮乃木之精破血消腫獨活乃土之精

止風動血引拔骨中毒去痺濕氣芍藥乃火之精生血止痛木蠟乃水之精消腫散血同獨活能破

石腫堅硬白芷乃金之精去風生肌止痛蓋血生則不灰血動則流通肌生則不爛痛止則不熾風

去則血自散氣破則硬可消毒自○張質之曰白
除五者交治病安有不愈者乎○木亦當作

附方 新婦人血氣 紫荊皮為末醋糊丸櫻桃大鶴
每酒化服一九 熊氏補遺

膝風攣 紫荊皮三錢老酒煎 傷眼青腫 紫荊皮小
便浸七日

晒研用生地黄汁薑汁調 獬犬咬傷 紫荊皮末沙
傳不腫用葱汁 永類方

退腫口中仍嚼燕杏 鼻中疔瘡 紫荊花陰乾為末
仁去毒 仙傳外科 貼之 衛生易簡

發背初生 一切瘡疽皆治單用紫荊皮為末酒
調種住自然撮小不開內服作木飲

子乃救貧良劑 瘡疽未成 用白芷紫荊皮等分為
也 仙傳外科 末酒調服外用紫荊皮

木蠟赤芍藥等分為末 痔瘡腫痛 紫荊皮五錢新
酒調作種藥 同上 水食煎服

直指 產後諸淋 紫荊皮五錢半酒半水
煎溫服 熊氏補遺

木槿

釋名 槿 音徒 觀 音 葦 音 日 及 日 朝開幕落花 日 藩

籬草 綱目 花奴玉蒸 時珍曰此花朝開幕落故名日
也爾雅云根木槿觀木槿郭璞注云別二名也或

云白日根赤日觀齊魯謂之玉蒸言其美而多也
詩云顏如 薜華即此

集解 宗奭曰木槿花如小葵淡紅色五葉成一花
朝開幕飲湖南北人家多種植為籬障花與

枝兩用時珍曰槿小木也可種可插其木如李其
葉末尖而無榘齒其花小而豔或白或粉紅有傘

葉千葉者五月始開故逸書月令云仲夏之月木
槿榮是也結實輕虛大如指頭秋深自裂其中子

如榆莢泡桐馬兜鈴之仁種之易生嫩葉可茹作
飲代茶今瘍醫用皮治瘡癬多取川中來者厚而

每季作有

槿

紅色

皮并根氣味甘平滑無毒大明曰涼主治止腸風瀉血

痢後熱渴作飲服之令人得睡並妙用藏器治赤白

帶下腫痛疥癬洗目令明潤燥活血時珍

發明時珍曰木槿皮及花並滑如葵花故能潤燥色如紫荆故能活血川中來者氣厚力優故

效尤有

附方新赤白帶下槿根皮二兩切以白酒一碗半煎一碗空心服之白帶用紅酒

甚妙纂頭面錢癬槿樹皮為末醋調重湯頓如要奇方

牛皮風癬川槿皮一兩大風子仁十五箇半夏五錢剉河水井水各一盞浸露七宿入輕

粉一錢入水中禿筆掃塗覆以青衣數日有臭涎出妙忌浴澡夏月用尤妙找毒方癬瘡

有蟲川槿皮煎入肥皂浸水頻擦之或以槿皮浸汁磨雄黃尤妙痔瘡腫

痛藩離草根煎湯先熏後洗大腸脫肛槿皮或葉煎湯熏洗後以白礬五倍

未傳之救急方

花氣味皮同主治腸風瀉血赤白痢並焙入藥作湯

代茶治風明消瘡腫利小便除濕熱時珍

附方新下痢噤口紅木槿花去蒂陰乾為末先煎麩餅二個蘸末食之趙宜真

濟急風痰擁逆木槿花晒乾焙研每服一二匙空方

反胃吐食干葉白槿花陰乾為末陳糯米湯調送三五口不轉再服袖珍方

本草綱目卷三十六 六十五

子氣味皮同主治偏正頭風燒烟熏患處又治黃水

膿瘡燒存性猪骨髓調塗之時珍

扶桑綱目

釋名佛桑霏雪錄朱槿草木狀赤槿同日日及時珍曰東海日出處

有扶桑樹此花光豔照日其葉似桑因以此之後人詭為佛桑乃木槿別種故日及諸名亦與之同

集解時珍曰扶桑產南方乃木槿別種二枝柯柔者尤貴呼為朱槿稱含草木狀云朱槿一名赤槿

一名日及出南涼郡花莖葉皆如桑其葉光而厚木高四五尺而枝葉婆娑其花深紅色五出大如蜀葵重敷柔澤有蓋一條長如花葉上綴金屑日

開暮落自五月始至中冬乃歇挿樹即活

南作高
本書
巷街字
五作二

葉及花氣味甘平無毒主治癰疽腮腫取葉或花

同白芙蓉葉牛旁葉白蜜研膏傅之即散時珍

木芙蓉綱目校正併入圖經地芙蓉

釋名地芙蓉圖經木蓮綱目華木綱目柰木音化拒霜時珍曰此

花豔如荷花故有芙蓉木蓮之名八九月始開故名拒霜俗呼為柰皮樹相如賦謂之華木注云皮

可為索也蘓東坡詩云喚作拒霜猶未稱看來却是最宜霜蘓頌圖經本草有地芙蓉云出郾州九

月采葉治瘡腫蓋卽此物也

集解時珍曰木芙蓉處處有之挿條卽生小木也其餘叢生如荆高者丈許其葉大如桐有五

尖及七尖者冬凋夏茂秋半始着花花類牡丹芍藥有紅者白者黃者千葉者最耐寒而不落不結

實山人取其皮為索川廣有漆色拒霜花初開白色次日稍紅又明日則深紅先後相間如數色霜時采花霜後采葉陰乾入藥

葉并花氣味微辛平無毒主治清肺涼血散熱解毒治一切大小癰疽腫毒惡瘡消腫排膿止痛

發明時珍曰芙蓉花并葉氣平而不寒不熱味微辛而性滑涎粘其治癰腫之功殊有神效近時瘍醫秘其名為清涼膏清露散鐵箍散皆此物也其方治一切癰疽發背乳癰惡瘡不拘已成未成已穿未穿並用芙蓉葉或根皮或花或生研或乾研末以蜜調塗于腫處四圍中間留頭乾則頻換初起者即覺清涼痛止腫消已成者即膿聚毒出已穿者即膿出易斂妙不可言或加生赤小豆末尤妙

附方新久欬羸弱九尖恒霜葉為末以魚鮮煎食屢效危氏得效方**赤眼**
腫痛芙蓉葉末水和貼太陽**經血不止**拒霜花蓮花各三錢為末每用米飲下**偏墜作痛**芙蓉葉黃藥各三錢二錢婦人良方**杖瘡腫痛**芙蓉花葉研末入箇磨醋調塗陰囊其痛自止簡便方**疥瘡惡腫**九月九日采芙蓉葉陰乾為末每以井水調貼次日**頭上癩瘡**芙蓉葉末香油調塗之**湯火灼瘡**芙蓉葉末香油調塗之**灸瘡不愈**芙蓉花研末傳之**一切瘡腫**芙蓉葉末香油調塗之

芙蓉葉末水和貼太陽**經血不止**拒霜花蓮花各三錢為末每用米飲下**偏墜作痛**芙蓉葉黃藥各三錢二錢婦人良方**杖瘡腫痛**芙蓉花葉研末入箇磨醋調塗陰囊其痛自止簡便方**疥瘡惡腫**九月九日采芙蓉葉陰乾為末每以井水調貼次日**頭上癩瘡**芙蓉葉末香油調塗之**湯火灼瘡**芙蓉葉末香油調塗之**灸瘡不愈**芙蓉花研末傳之**一切瘡腫**芙蓉葉末香油調塗之

菊花葉同煎水頻熏
洗之 多能鄙事

山茶

時珍曰其葉類茗又
可作飲故得茶名

集解

時珍曰山茶產南方樹生高者丈許枝幹交
背淡深冬開花紅瓣黃蕊格古論云花有數種實
珠者花簇如球最勝海榴茶花帶青石櫛茶中有
碎花躑躅茶花如杜鵑花宮粉茶串珠茶皆粉紅
色又有一捻紅千葉紅千葉白等名不可勝數葉
各小異或云亦有黃色者虞衡志云廣中有南山
茶花大倍中州者色微淡葉薄有毛結實如梨大
如拳中有數核如肥皂子大周憲王救象本草
云山茶嫩葉燻熟水淘可食亦可蒸晒作飲

花氣味

缺 主治吐血衄血腸風下血並用紅者為

末入童溺薑汁及酒調服可代鬱金 震 湯火傷灼

研末麻油調塗 時 珍

子主治婦人髮腫研末摻之 時 珍 摘玄方

蠟梅

時珍曰此物本非梅類因其與梅同
時香又相近色似蜜蠟故得此名

釋名

黃梅花

集解 時珍曰蠟梅小樹叢枝尖葉種凡三種以子
種出不經接者臘月開小花而香淡名狗蠟

梅經接而花疎開時合口者名磬口梅花密而香
濃色深黃如紫檀者名檀香梅最佳結實如垂鈴
尖長寸餘子在其中其
樹皮浸水磨墨有光采

花氣味辛溫無毒主治解暑生津 時 珍

伏牛花 宋開寶

校正 併入圖經虎刺

釋名 隔虎刺花 詳未

集解

頌曰伏牛花生蜀地所在皆有今惟益州蜀地有之多生川澤中葉青細似黃藥葉而不

光莖亦有刺開花淡黃色作穗似杏花而小三月

采陰乾又睦州所生虎刺云凌冬不凋彼人無時

采根葉治風腫疾

花氣味 苦甘平無毒 **主治** 久風濕痺四肢拘攣骨

發明

時珍曰伏牛花治風濕有名而用者頗少楊子建護命方有伏牛花散治男女一切頭風

發作有時甚則大勝熱秘用伏牛花山因陳桑寄生白牽牛川芎藭白僵蠶蝎稍各二錢煎芥德四

錢為末每服二錢水煎一沸連滓服

根葉枝 **主治** 一切腫痛風疾細剉焙研每服一錢

七用溫酒調下 頌

密蒙花

宋開寶

校正

慎微曰自草部移入木部

釋名 水錦花

炮炙論時珍曰其花繁密蒙茸如簇錦故名

集解

頌曰密蒙花蜀中州郡皆有之樹高丈餘葉似冬青葉而厚背自有細毛又似橘葉花微

紫色二月三月采花暴乾用宗奭曰利州甚多葉冬不凋亦不似冬青柔而不光潔不深綠其花細

碎數十房成一

花修治

數日凡使揀淨酒浸一宿漉出候乾拌蜜令潤蒸之從卯至酉日乾再拌蒸如此三

度日乾用每一兩
用酒入兩窰半兩

氣味甘平微寒無毒主治青盲膚翳赤腫多眵淚

消目中赤脉小兒麩豆及疔氣攻眼開寶羞明怕日

劉守真 入肝經氣血分潤肝燥好古

附方 新 目中障腎 密蒙花黃蘗根冬一兩為末水
丸梧子大每臥時湯服十九至

十五九
聖濟錄

木綿 綱

釋名 古貝綱 古終時珍曰木綿有二種似木者名
者乃古貝之訛也梵書謂

之賤婆又曰迦羅婆劫

集解 時珍曰木綿有草木二種交廣木綿樹大如
抱其枝偈桐其葉大如胡桃葉入秋開花紅

如山茶花黃蕊花片極厚為房甚繁短側相比結

實大如拳實中有白綿綿中有子今人謂之斑枝

花訛為攀枝花李延壽南史所謂林邑諸國出古

貝花中如蠶毳抽其緒紡為布張勃吳錄所謂交

州永昌木綿樹高過屋有十餘年不換者實大如

盃花中綿軟白可為縑絮及毛布者皆指偈木之

木綿也江南淮北所種木綿四月下種莖弱如蔓

高者四五尺葉有三尖如楓葉入秋開花黃色如

葵花而小亦有紅紫者結實大如桃中有白綿綿

中有子大如梧子亦有紫綿者八月採採謂之綿

花李延壽南史所謂高昌國有草實如繭中絲為

細繭名曰白疊取以為帛甚軟白沈懷遠南越志

所謂桂州出古終藤結實如蠶毳核如珠珣治出

其核紡如絲綿染為斑布者皆指偈草之木綿也
此種出南番宋末始入江南今則徧及江北與中
州矣不蠶而綿不麻而布利被天下其益大哉又

南越志言南詔諸蠻不養蠶惟收娑羅木子中白絮紉為絲織為幅名娑羅龍段視穆方輿志言平緬出娑羅樹大者高三五丈結子有綿紉綿織為白氈兜羅綿此亦斑枝花之類各方稱呼不同耳

白綿及布 氣味甘溫無毒 主治血崩金瘡燒灰用

時珍

子油 用兩餅合 氣味辛熱微毒 主治惡瘡疥癬燃

燈損目 時珍

柞木 宋嘉祐

釋名鑿子木 時珍曰此木堅恐可為鑿柄故俗名柞乃椽椽之

名非此木也

集解 時珍曰柞木生南方細葉今之作梳者是也而有細齒光滑而韌其木及葉皆有針刺經冬不凋五月開碎白花不結子其木心理皆白色

木皮氣味苦平無毒 時珍曰 主治黃疸病燒末水

服方寸七日三 藏器 治鼠瘦難產 催生利竅 時珍

附方 新鼠瘦 柞木皮五升水一斗煮汁二升服當

臺秘 婦人難產 催生柞木飲不拘橫生倒產胎死

也要 用大柞木枝一尺洗淨大嚼草五寸並寸折以新汲水三升半同入新沙餅內以帛三重緊封文

武火煎至一升半待腰腹重痛欲坐草時溫飲一

小盞便覺下開豁如渴又飲一盞至三四盞下重

便生更無諸苦切不可坐草太

早及坐婆亂為也 咎殿產寶

葉主治腫毒癰疽

時珍

附方

新

柞木飲

治諸般癰腫發背用乾柞木葉乾

榆各四兩細剉每用半兩水二盞煎一盞早晚各一服已成者其膿血自漸乾澀未成者其毒自消

散也忌一切飲食毒物許學士本事普救方

黃楊木

綱目

集解

時珍曰黃楊生諸山野中人家多栽插之枝葉攢簇上聳葉似初生槐芽而青厚不花不

實四時不凋其性難長俗說歲長一寸遇閏則退今試之但閏年不長耳其木堅膩作梳刻印最良按段成式酉陽雜俎云世重黃楊以其無火也用水試之沉則無火凡取此木必以陰晦夜無一星伐之則不裂

葉氣味苦平無毒主治婦人難產入達生散中用

又主暑月生癰搗爛塗之

時珍

不凋木

拾遺

集解

藏器曰生太白山巖谷樹高二三尺葉似槐莖赤有毛如棠梨四時不凋

氣味苦溫無毒主治調中補衰治腰脚去風氣却

老變白

藏器

賣子木

唐本草

釋名買子木

集解

恭曰賣子木出嶺南邛州山谷中其葉似柿領曰今惟川西渠州歲貢作買子木木高三

七尺徑寸許春生嫩枝條葉尖長一二十寸俱青綠色枝稍淡紫色四五月開碎花百十枚圍攢作大朶焦紅色隨花便生子如椒目在花瓣中黑而光潔每株花裁三五大朶爾五月采其枝葉用時珍曰宋史渠州貢買于木并子則子亦當與枝葉同功而本草缺載無從考訪

木修治

徵曰凡采得粗搗每一兩用酥五錢同炒乾入藥

氣味甘微鹹平無毒主治折傷血內溜續絕補骨

髓止痛安胎

唐本

木天蓼

唐本草

校正

併入拾遺小天蓼

釋名

時珍曰其樹高而味辛如蓼故名又馬蓼亦名大蓼而物異

集解

茶曰木天蓼所在皆有生山谷中今安州申州作藤蔓葉似栝花白子如棗許無定形

瓠似茄子味辛噉之以當薑蓼藏器曰木蓼今時所用出山南鳳州樹高如冬青不凋不當以藤天蓼為注既云木蓼豈是藤生自有藤蓼耳藤蓼生江南淮南山中藤着樹生葉如梨光而薄子如棗即蘓恭以為木天蓼者又有小天蓼生天目山四明山樹如危子冬月不凋野獸食之是有三天蓼俱能逐風而小者為勝頌曰木天蓼今出信陽木高二三丈三月四月開花似栝花五月采子子作毬形似檉麻子可藏作果食蘓恭所說自是藤天蓼也時珍曰天蓼雖有三種而功用彷彿蓋一類也其子可為燭其芽可食故陸機云木蓼為燭明如胡麻薛田詠蜀詩有地丁葉嫩和嵐采天蓼芽新入粉煎之句

枝葉氣味辛溫有小毒主治癥結積聚風勞虛冷

細切釀酒飲

唐本

附方 舊一 天蓼酒 治風立有奇效木天蓼一斤去皮細剉以生絹盛入好酒三斗

浸之春夏一七秋冬二七日每空心日午下晚各溫一盞飲若常服只飲一次老幼臨時加減 聖

惠 方 氣痢不止 時為末粥飲服一錢 聖惠方 大風

白癩 天蓼刮去粗皮剉四兩水一斗煎汁一升煮糯米作粥空心食之病在上吐出在中汗出

在下泄出避風○又方天蓼三斤天麻一斤半生剉以水三斗五升煎一斗去滓石器慢煎如飭每

服半匙荆芥薄荷酒下日二 聖惠方

小天蓼 氣味甘溫無毒 主治一切風虛羸冷手足

疼痺無論老幼輕重浸酒及煮汁服之十許日覺

皮膚間風出如蟲行 藏器

發明 藏器曰木天蓼出深山中人云久服損壽以其逐風損氣故也藤天蓼小天蓼三者俱能

逐風其中優劣小者為勝

子氣味苦辛微熱無毒 主治賊風口面喎斜冷瘕

癖氣塊女子虛勞 權覽

根主治風蟲牙痛搗丸塞之連易四五次除根勿

嚙汁 時珍○ 出普濟

放杖木 拾遺

釋名

集解 藏器曰生溫括睦婺諸州山中樹如木天蓼老人服之一月放杖故以為名

氣味甘溫無毒主治一切風血理腰脚輕身變白

不老浸酒服之藏器

接骨木唐本草

釋名續骨木綱目木蒴藿頌曰接骨以功而名花葉都類蒴藿陸英水芹輩故

一名木蒴藿

集解茶目所在皆有之葉如陸英花亦相似但作樹高一二丈許木體輕虛無心斫枝打之便

亦種之

氣味甘苦平無毒藏器曰搗汁亦吐人有小毒主治折傷續筋

骨除風痺齟齒可作浴湯唐本根皮主痰飲下水腫

及痰瘧煮汁服之當利下及吐出不可多服藏器打

傷淤血及產婦惡血一切血不行或不止並煮汁

服時珍出千金

附方舊一折傷筋骨按骨木半兩乳香半錢芍藥當歸芍藥自然銅各一兩為

末化黃蠟四兩投藥攪勻衆手丸如芡子大若止傷損酒化一九若碎折筋骨先用此傳貼乃服

衛生產後血運五心煩熱氣力欲絕及寒熱不禁以接骨木破如算子一握用水一

升煎取半升分服或小便頻數惡血不止服之即瘥此木煮之三次其力一般乃起死妙方產書

葉主治痰瘧大人七葉小兒三葉生搗汁服取吐

藏器

靈壽木 拾遺

釋名扶老杖

孟康

楮

集解

藏器曰生劍南山谷圓長皮紫漢書孔光年老賜靈壽杖顏師古注云木似竹有節長不過八九尺圍三四寸自然有合杖制不須削理作杖令人延年益壽時珍曰陸氏詩疏云楮即櫟也節中腫似扶老即今靈壽也人以

作杖及馬鞭弘農郡北山有之

根皮氣味苦平主治止水

藏器

總木

音忽拾遺

集解

藏器曰生江南山谷高丈餘直上無枝葉上

有刺山人折取頭茹食謂之吻頭時珍曰山中亦有之樹頂生葉山人采食謂之鵲不踏以其多刺而無枝故也

白皮氣味辛平有小毒主治水廕煮汁服一盞當

下水如病已困取根搗碎坐之取氣水自下又能

爛人牙齒有虫者取片許內孔中當自爛落 藏器

木麻 拾遺

集解

藏器曰生江南山谷林澤葉似胡麻相對山人取以釀酒飲

氣味甘溫無毒主治老血婦人月閉風氣羸瘦癥

瘕久服令人有子 藏器

大空 唐本草

集解


恭曰大空生襄州所在山谷中亦有之秦隴人名獨空作小樹抽條高六七尺葉似楮小

圓厚根皮赤色時珍曰小樹大葉似桐葉而不尖深綠而皺文根皮虛軟山人采殺虱極妙搗葉歸

疏圃中
殺虫

根皮氣味苦平有小毒主治殺三蟲作末和油塗

髮蟻虱皆死藏器



Kitasato Memorial Medical Library