





Kitasato Memorial Medical Library

⊗  
h 49

F 22  
水-47



499.9  
40-5  
28

No. 1869  
h 49



富士川文庫  
3488  
41

本草綱目蟲部目錄第三十九卷

尾張  
井氏記

李時珍曰蟲乃生物之微者其類甚繁故字從三蟲

會意按攷工記云外骨內骨却行仄行連行紆行以

脰鳴注味鳴旁鳴翼鳴腹鳴胸鳴者謂之小蟲之屬

其物雖微不可與麟鳳龜龍為伍然有羽毛鱗介倮

之形胎卵風濕化生之異蠢動含靈各具性氣錄其

功明其毒故聖人辨之況蜩蠃蟻蚋可供饋食者見

于禮記蜈蚣蟾蠍可供七劑載在方書周官有庶氏

除毒蠱剪氏除蠹物蠋氏去蠹黽赤祴氏除牆壁狸

本草綱目目錄  
卷三十九  
目錄

蟲蠓蝮之屬壺涿氏除水蟲狐蜚之屬則聖人之于

微瑣罔不致慎學者可不究夫物理而察其良莠乎

於是集小蟲之有功有害者為蟲部凡一百零六種

分為三類曰卵生曰化生曰濕生舊本蟲魚部三品共二百三十六種

今析出鱗介二部併入六種移入種入禽獸服器部自有名未用移入六種木部移入二種

神農本草經二十九種梁陶弘景註

名醫別錄一十七種梁陶弘景註

唐本草一種唐恭蘇恭本草拾遺二十四種唐陳藏器

海藥本草一種唐李珣開寶本草二種宋馬志

圖經本草二種宋蘇頌日華本草一種宋人大明

證類本草二種宋唐慎微本草會編一種明汪機

本草綱目二十六種明李時珍

附註魏李富之藥錄吳普本草

宋雷斅炮炙齊徐之才藥對

唐甄權藥性唐孫思邈千金

唐楊損之刪繁孟詵食療

南唐陳士良食性蜀韓保昇重註

宋掌禹錫補註寇宗奭衍義

張元素珍珠囊元李杲法象

汪好古湯液朱震亨補遺

吳瑞日月明汪穎食物

蟲之一 卵生類上二十三種

蜂蜜 本經 靈雀附 蜜蠟 本經 蜜蜂 本經

土蜂 別錄 大黃蜂 別錄 露蜂房 本經

竹蜂 拾遺 赤翅蜂 拾遺 獨脚蜂 拾遺

蠟螈 本經 雄黃蟲附 印果蠃 本經 蟲白蠟 會編

紫釰 唐本 印紫梗 五倍子 開寶 螳螂桑螵蛸 本經

雀甕 本經 印天漿子 蠶 本經 原蠶 別錄 印晚蠶

石蠶 本經 印雨虎附 雲 九香蟲 綱目 海蠶 海藥

雪蠶 綱目 枸杞蟲 拾遺 懷香蟲 綱目

右附方舊六十四新二百零五

本草綱目蟲部第三十九卷

蟲之一 卵生類上二十三種

蜂蜜 本經 上品 釋名 蜂糖 俗名 生巖石者名石蜜 本經 石飴 同上 巖蜜 時珍

曰蜜以密成故謂之蜜本經原作石蜜蓋以生巖石者為良耳而諸家反致疑辨今直題曰蜂蜜正名也

正誤 恭曰土蜜出氏羌中最勝今關中白蜜甘美耐久全勝江南者陶以未見故以南土為勝

耳今以水牛乳沙糖作者亦名石蜜此蜜既蜂作宜去石字宗奭曰嘉祐本草石蜜有二一見蟲魚一見果部乳糖既曰石蜜則蟲部石蜜不當言石矣石字乃自字誤耳故今人尚言白沙蜜蓋新蜜

稀而黃陳蜜白而沙也○款器曰巖蜜出南方巖  
嶺間入藥最勝石蜜宜改爲巖字蘓恭是荆襄間  
人地無崖險不知石蜜之勝故也時珍曰按本經  
云石蜜生諸山石中色白如膏者良則是蜜取山  
石者爲勝矣蘓恭不致山石字因乳糖同名而欲  
去石字冠氏不知真蜜有白沙而爲蜜稀黃但以  
新久立說並誤矣凡試蜜以燒紅火  
筋挿入提出起氣是真起烟是偽

**集解**

別錄曰石蜜生武都山谷河源山谷及諸山  
在高山巖石間作之色青味小酸食之心煩其蜂  
黑色似垂其木蜜懸樹枝作之色青白土蜜在土  
中作之色亦青白味酸人家及樹空作者亦白而  
濃厚味美今出晉安檀崖者多土蜜云最勝出東  
陽臨海諸處及江南向西者多木蜜出於潛懷安  
諸縣者多崖蜜亦有樹木及人家養者諸蜜例多  
添襍及煎煮不可入藥必須親自看取乃無襍耳  
凡蜂作蜜皆須人小便以釀諸花乃得和熟狀似

作餈須藥也藏器曰尋常蜜亦有石上作者土中  
作者北方地燥多在土中南方地濕多在木中各  
隨土地所宜其蜜一也崖蜜別是一蜂如狗所說  
出南方崖嶺間房懸崖上或土窟中人不可到但  
以長竿刺令蜜出以物承取多者至三四石味酸  
色綠入藥勝於凡蜜張華博物志云南方諸山幽  
僻處出蜜蠟蜜蠟所着皆絕巖石壁非攀緣所及  
惟於山頂以藍輦懸下遂得采取蜂去餘蠟在石  
有鳥如雀碎來啄之殆盡名曰靈雀至春蜂歸如  
舊人亦占護其處謂之蜜塞此卽石蜜也頌曰食  
蜜亦有兩種一在山林木上作房一在人家作窠  
檻收養之蜜皆濃厚味美近世宣州有黃連蜜色  
黃味小苦主目熱雍洛間有梨花蜜白如凝脂毫  
州太清宮有檜花蜜色小赤柘城縣有何首烏蜜  
色更赤並蜂采其花作之各隨花性之溫涼也宗  
奘曰山蜜多在石中木上有經一二年者氣味醇  
厚人家者一歲二取氣味不足故不及且久收易  
酸也時珍曰陳藏器所謂靈雀者小鳥也一名蜜

母黑色正月則至巖石間尋求  
安處群蜂隨之也南方有之

**修治**

教曰凡煉蜜一斤只得十二兩半是數若火少大過並用不得時珍曰凡煉沙蜜每斤入水四兩銀石器內以柔柴火慢煉掠去浮沫至滴水成珠不散乃用謂之水火煉法又法以器盛置重湯中煮一日候滴水不散取用亦佳且不傷火也

**氣味甘平無毒**

別錄曰微溫類曰諸蜜氣味當以變而酸闊廣蜜極熱以南方少霜雪諸花多熟也川蜜溫西蜜則涼矣劉完素曰蜜成於蜂蜂寒而蜜溫同質異性也時珍曰蜂蜜生涼熟溫不冷不燥得中和之氣故十二臟腑之病罔不宜之但多食亦生濕熱蟲蠱小兒尤當戒之王充論衡云蜂蠶稟太陽火氣而生故毒在尾蜜為蜂液食多則令人毒不可不知煉過則無毒矣宗奭曰蜜雖無毒多食亦生諸風也朱震亨曰蜜喜入脾西北高燥故人食之有益東南卑濕多食則害生於脾也思邈曰七月勿食生蜜令人暴下霍亂青赤酸者食之心煩不可與生葱蒿苳同食令人利下食蜜飽後不可食鮮令人暴亡

**主治心腹邪氣諸驚癇瘕安五臟諸不足益氣補**

中止痛解毒除眾病和百藥久服強志輕身不饑

不老延年神仙本經養脾氣除心煩飲食不下止腸

澀肌中疼痛口瘡明耳目別錄牙齒疔蠱唇口瘡目

膚赤障殺蟲藏器治卒心痛及赤白痢水作蜜漿頓

服一椀止或以薑汁同蜜各一合水和頓服常服

面如花紅甄權治心腹血刺痛及赤白痢同生地黃

汁各一匙服卽下孟同薤白搗塗湯火傷卽時痛

止宗奭曰卽后用白蜜說和營衛潤臟腑通三焦調

脾胃時珍

發明弘景曰石蜜道家九餌莫不須之仙方亦單

花釀以大便而底蜜所謂臭腐生神奇也其入藥

之功有五清熱也補中也解毒也潤燥也止痛也

生則性涼故能清熱熟則性溫故能補中甘而和

平故能解毒柔而濡澤故能潤燥緩可以去急故

能止心腹肌肉瘡瘍之痛和可以致中故能調和

百藥而與甘草同功張仲景治陽明結燥大便不

通蜜煎導法誠千古神方也說曰但凡覺有熱四

肢不和卽服蜜漿一椀甚良又點目中熱膜以家

養白蜜爲上木蜜次之崖蜜更次之也與薑汁熬煉治癩甚效

附方舊十三大便不通

張仲景傷寒論云陽明病

津液內渴也蜜煎導之用蜜二合銅器中微火煎

之候凝如飴狀至可丸乘熱捻作挺令頭銳大如

指長寸半許候冷卽硬納便道中少頃卽噫不下

通也○一法加皂角細辛爲末少許尤速噫不下

食取崖蜜合微微產後口渴用煉過蜜不計多少

書難產橫生蜂蜜真麻油各半椀煎大口虜瘡比

有病天行斑瘡頭面及身須臾周匝狀如火瘡皆

戴白漿隨決隨生不卽療數日必死差後瘡癩黧

虜一歲方滅此惡毒之氣世人云建武中南陽擊

瘡所得仍呼爲虜瘡諸醫叅詳療之取好蜜通摩

瘡上以蜜煎升麻痘疹作癢難忍搗成瘡及疱欲

數七拭之卽后落不落落百花膏用上

等石蜜不拘多少湯和時時以翎刷癩癧瘡痒

之其瘡易落自無癩痕○全幼心鑑蜜

不拘多少好酒調下有効

大青葉含之

藥性論

肛門生瘡

肛門生肺熱即肛塞腫縮生瘡白蜜一斤猪膽

汁一枚相和微火煎令可丸

納下部臥令後重

須臾通泄

用生蜜與隔年葱研膏先刺破塗之如人行五大

里許則疔出後以熱醋湯洗去

瘋癩瘡

取白蜜一斤生薑二斤搗取汁先秤銅鎰

兩即下蜜於鎰中微火煎令薑汁盡秤蜜斤兩在

即藥已成矣患三十年癩者平旦服棗許大一丸

一且三服溫酒下忌生冷醋滑臭物

功用甚多不能一一具之

食療方

面上黥點

取白蜜和茯苓末塗之七日

生珠管

以

蜜塗目仰臥半日乃可

洗之日一次

諸魚骨鯁

以好蜜稍稍服

拔白生黑

治年少髮白

白蜜塗毛孔中即生黑髮不生取梧

桐子搗汁塗上必生黑者

梅師方

蜜蠟

本經上品

釋名

弘景曰生於蜜中故謂蜜蠟時珍曰

蠟猶鬣也蜂造蜜蠟而皆成鬣也

集解

蜂先以此為蜜武都山谷蜜廬木石間弘景曰



本草綱目卷三十一  
白而久則黃也與今時所用蟲造白蠟不同

氣味甘微溫無毒之才曰惡 荒花齊蛤

主治蜜蠟主下痢膿血補中續絕傷金瘡益氣不

饑耐老本經權曰和松脂杏仁棗肉茯苓等分合

多食蠟以度飢但合大棗咀嚼即易爛也

白蠟療久洩瀉後重見白膿補絕傷利小兒久服

輕身不饑別錄孕婦胎動下血不絕欲死以雞子大

煎三五沸投美酒半升服立瘥又主白髮鑷去消

蠟點孔中即生黑者甄權

發明時珍曰蜜成於蠟而萬物之至味莫甘於蜜

味俱厚屬於陰也故養脾蠟之氣味俱薄屬乎秋

也故養胃厚者味甘而性緩質柔故潤臟腑薄者

味淡而性膏質堅故止洩痢張仲景治痢有調氣

飲千金方治痢有膠蠟湯其效甚捷蓋有見於此

歟又華佗治老少下痢食入即吐用白蠟方寸匕

雞子黃二箇石蜜苦酒髮灰黃連末各半雞子殼

先煎蜜蠟苦酒雞子四味令勻乃納連髮熬至可

丸乃止二日服盡神効無比也此方用之屢經效

驗乃知本經主下痢膿血之言深當膺服也

附方舊十八仲景調氣飲治赤白痢小腹痛不可

變者用黃蠟三錢阿膠三錢同溶化入黃連末五錢攪勻分三次熱服神妙

千金膠蠟湯治熱痢及婦人產後下痢用蠟二基

子大阿膠二錢當歸二錢半黃連三

錢

錢黃藥一錢陳廩米半升水三鍾煮米至一急心

升去米入藥煎至一鍾溫服神効

疼痛百用黃蠟燈上燒化丸茨子大肺虛咳嗽立效

肺虛隔熱咳嗽氣急煩滿咽乾燥渴欲飲冷水體

倦肌瘦發熱減食喉音嘶不出黃蠟溶濾令淨漿

水煮過入兩再化作一百二十九以蛤粉四兩為

衣養藥每服一丸胡桃半箇細嚼溫水下即臥閉

口不語日三肝虛雀目黃蠟不拘多少溶汁取出

子切下二錢以豬肝二兩批開摻藥在內麻繩札

定水一枕同入銚子內煮熟取出乘熱蒸眼至溫

并肝食之日二以平安為頭瘋掣疼思退傳方用

度其效如神集驗方

蠟二斤鹽半斤相和於鏵羅中溶冷相入捏作一

驗脚上轉筋劉禹錫續傳信方用蠟半斤銷之塗

須當脚心便着襪裹之冷暴風身冷暴風通身水

即易仍貼兩手心圖經

用上方法隨所患大小風毒驚悸同法破傷風濕

潤狹攤貼并裹手足心

如瘡者以黃蠟一塊熱酒化開服立代指疼痛以

效與玉真散對用尤妙瑞竹堂方

松膠相和火炙籠脚上凍瘡之濃煎黃蠟塗

指即瘡干金翼脚上凍瘡之濃煎黃蠟塗

人腫痛用熱蠟着瘡并烟熏犬咬瘡發以蠟炙溶

娠胎漏

黃蠟一兩老酒一椀  
溶化熱服頭刺即止

呃逆不止

黃蠟燒烟  
熏二三次

即止

醫方摘要

霍亂吐利

蠟一彈丸熱酒一升  
化服即止

諸般瘡

毒

賺瘡金瘡湯火等瘡用黃蠟一兩香油二兩黃  
丹半兩同化開頓冷瓶收攤貼王仲勉經驗

蜜蜂

本經上品

釋名 蠟蜂

綱目 時珍曰蜂尾垂鋒故謂之蜂蜂有  
禮範故謂之蠟禮記云范則冠而

蟬有綏化書云蜂  
有君臣之禮是矣

集解

別錄曰蜂子生武都山谷  
今處處有之即蜜蜂子也在蜜脾中如蠶蛹而白色嶺南

人取頭足未成者油炒食之  
時珍曰蜂子即蜜蜂子未成時白蠟也禮記有雀鷄  
蜩范皆以供食則自百食之矣其蜂有三種一種在林木或土穴中  
作房為野蜂一種人家以器收養者為家蜂並小

而微黃蜜皆濃美一種在山巖高峻處作房即石  
窠也其蜂黑色似牛虻三者皆羣居有王王大於  
衆蜂而色青蒼皆一日兩衙應潮上下凡蜂之雄  
者尾銳雌者尾岐相交則黃退嗅花則以鬚代鼻  
采花則以股抱之按王元之蜂記云蜂王無毒窠  
之始營必造一臺大如桃李王居臺上生子於中  
王之子盡復為王歲分其族而去其分也或鋪如  
扇或圓如罌榘其王而去王之所在蜂不敢螫若  
失其王則衆潰而死其釀蜜如脾謂之蜜脾凡取  
其蜜不可多多則蜂飢而不蕃又不可少則蜂  
情而不作嗚呼王之無毒似君德也營巢如臺似  
建國也子復為王似分定也擁王而行似衛主也  
王所不螫似遵法也王失則潰守義節也取惟得  
中似什一而稅也山人貪其利恐其分而刺其子  
不仁甚矣

蜂子氣味甘平微寒無毒

大明曰涼有毒食之者  
須以冬瓜苦蕒生姜紫

蕪制其毒之才曰畏黃  
本芍藥牡蠣白前

**主治**頭瘋除蠱毒補虛羸傷中久服令人光澤好

顏色不老 本經○弘景曰酒漬傳面令人悅白 輕身益氣治心腹痛

面目黃大人小兒腹中五蟲從口吐出者 別錄 主丹

毒風癩腹內留熱利大小便澀去浮血下乳汁婦

人帶下病 藏器 大風癩疾 時珍

**發明** 時珍曰蜂子古人以充饌品故本經別錄著其功効而聖濟總錄治大風疾兼用諸蜂子蓋亦是陽明太陰之藥也

**附方** 新 大風癩疾 鬚眉墮落皮肉已爛成瘡者用蜜蜂子胡蜂子黃蜂子並炒各

一分白花蛇烏蛇並酒浸去皮骨炙乾全蝎去尾炒白薑蠶炒各一兩地龍去土炒半兩螫虎全用炒赤足蜈蚣全者炒各十五枚丹砂一兩雄黃醋熬一分龍腦半錢右為末每服一錢七溫蜜湯調服 下日三五服

**土蜂** 別錄 **校正** 舊與蜜蜂子同條今分出

**釋名** 蜚零 本經 螻蜂 音蟬 馬蜂 頌曰郭璞註爾雅云今江東呼大蜂在地

中作房者為土蜂即馬蜂也荆巴間呼為螻蜂

**集解** 別錄曰土蜂生武都山谷藏器曰土蜂穴居亦大而白頌曰土蜂子江東人亦啖之又有木蜂似土蜂人亦食其子然則蜜蜂土蜂木蜂黃蜂子俱可食大抵蜂類同科其性效不相遠矣

本草綱目蟲部 卷三十九 九

蜂主治燒末油和傳蜘蛛咬瘡

藏器曰此物能食蜘蛛取其相伏也

蜂子氣味甘平有毒

大明曰同蜜蜂○畏亦同也

主治癰腫

本經 噎痛

別錄

利大小便治婦人帶下

同蜜蜂子

藏器

酒浸傅面令人悅白

時珍

附方

一面黑令白

土蜂子未成頭翅者炒食并酒浸傅面聖惠方

房主治癰腫不消為末醋調塗之乾更易之不入

服食

療丁腫瘡毒

時珍

附方

新 疔腫瘡毒

已篤者二服即愈輕者一服立效用土蜂房一箇蛇蛻一條黃

泥固濟煨存性為末每服一錢空心好酒下少頃腹中大痛痛止其瘡已化為黃水矣 普濟方

大黃蜂

別錄

移正

舊與蜜蜂同條今分出

釋名黑色者名胡蜂

廣雅 壺蜂

方音 瓠瓢蜂

音鈞 玄瓠

蜂

時珍曰凡物黑色者謂之胡其壺瓢瓠瓢皆象形命名也瓠瓢苦瓠之名楚辭云玄蜂若壺是矣大黃蜂色黃瓠瓢蜂色黑乃一類二種也陶說為是蘓頌以為一種非矣然蜂蛹蜂房功用則一故不必分條

大黃蜂子乃人家屋上者及瓠瓢蜂

也弘景曰大黃蜂子在人家屋上作房及大木

集解

也弘景曰大黃蜂子在人家屋上作房及大木

間即瓠瓢蜂之子也嶺南人取其子作饌食之其

蜂黃色比蜜蜂更大按嶺表錄異云宜欽人好食

蜂兒山林間大蜂結房大者如巨鐘其房數百層

上人采時着草衣蔽身以釋其毒螫復以烟火熏

去蜂母乃敢攀綠崖木斷其蒂一房蜂兒五六斗

至一石棟狀如蠶蛹瑩白者以鹽炒暴乾寄入京

本草綱目卷之九

洛以為方物然房中蜂兒三分之一翅足已成則不堪用據此則木土作房蓋瓢瓢之類然今宣城蜂子乃握地取之似土蜂也郭璞註爾雅云土蜂乃大蜂在地中作房木蜂似土蜂而小江東人並食其子然則二蜂皆可食久矣大抵性味亦不相遠也

**蜂子氣味**甘涼有小毒大明曰見

**主治**心腹脹滿痛乾嘔輕身益氣別錄治雀卵斑面

**炮餘功**同蜜蜂子時珍

**附方**新雀斑面炮七月七日取露蜂子於漆椀中水酒浸過濾汁調胡粉傅之

普濟

**露蜂房**本經

**釋名**蜂腸本經蜂勛勛與百穿並別錄紫金沙

**集解**別錄曰露蜂房生荆荆山谷七月七日采陰乾弘景曰此蜂房多在樹木中及地中今曰

露蜂房當用人家屋間及樹枝間苞裹者乃遠舉

并柯未解所以茶曰此房懸在樹上得風露者其

蜂黃黑色長寸許螫馬牛及人乃至欲死非人家

屋下小小蜂房也韓保昇曰此樹上大黃蜂窠也

在皆有大有如瓠小者如桶十一月采之宗

奠曰露蜂房有二種一種小而色淡黃窠長六七

寸至一尺潤二三寸如蜜脾下垂一邊多在叢木

深林之中謂之牛舌蜂一種多在高空木之土或屋

之下外面圍如三四斗許或一二斗中有窠如瓠

狀由此得名玄瓠蜂其色赤黃大於諸蜂令人皆

棄之教曰蜂房有四件一名韋蜂窠大者一二

或獨在樹上內窠小隔六百二十六箇大者至一

千二百四十箇其果粘木蒂是七始木汁其蓋是

牛糞沫其隔是葉蓋也二名石蜂窠只在人家屋

上大小如拳色蒼黑內有青色蜂二十一箇或只十四箇其蓋是石垢其粘處是七始木汁其隱是竹蛀也三名獨蜂窠大小如鷲卵大皮厚蒼黃色是小蜂并蜂翅翅盛向裏只有一箇蜂大如小石燕子許人馬被螫着立亡也四名是草蜂窠也入藥以草蜂窠為勝時珍曰草蜂乃山中大黃蜂也其房有重重如樓臺者石蜂草蜂尋常所見蜂也獨蜂俗名七里蜂者是矣其毒最猛

**修治** 數曰凡使草蜂窠先以鴉豆枕了晒乾用大明曰入藥已至未時出鴉豆枕了晒乾用

並炙 用黃黑

**氣味甘平有毒** 別錄曰鹹○之才曰惡乾薑丹參黃芩芍藥牡蠣

**主治**驚癇瘕瘕寒熱邪氣癲疾鬼精蠱毒腸痔火

熬之良 本療蜂毒毒腫合亂髮蛇皮燒灰以酒日

服二方寸七治惡疽附骨癰根在臟腑歷節腫山

丁腫惡脈諸毒皆瘥 別錄療上氣赤白痢遺尿失禁

燒灰酒服主陰痿水煮洗狐尿刺瘡服汁下乳石

毒煎水洗熱病後毒氣衝目炙研和猪脂塗瘰

癧成癭 頰煎水漱牙齒止風蟲疼痛又洗乳癰蜂

疔惡瘡 大

**發明** 時珍曰窠蜂房陽明藥也外科齒科及他病

**附方** 舊十五小兒卒癰 大蜂房一枚水三升煮濃

金 方 臍風濕腫 久不瘥者蜂房燒末 **手足風痺** 黃蜂

者一箇小者三四箇燒灰獨頭蒜一益百草霜一

錢半同搗傅上一時取下埋在陰處忌生冷葷腥

○乾坤風氣瘙痒及癰瘡蜂房炙蟬蛻等分為未

秘韞露蜂房煎汁入苾風熱牙腫連及頭面用露蜂房

稍傅之日五次風蟲牙痛露蜂房煎醋熱漱之○袖

許調喻漱之風蟲牙痛露蜂房煎醋熱漱之○袖

孔內燒過研末擦之鹽湯漱去或取一塊咬之秘

方也○普濟方用露蜂房一箇乳香三塊煎水漱

之○又同細辛煎水漱之○又露蜂房全蠍

同研擦之○聖惠用蜂房蒂綿包咬之效

腫痛露蜂房灰白薑薑等分為末每乳香湯服半

喉內不拘重舌腫痛蜂房炙研酒和傅之舌上出

大人下兒重舌腫痛蜂房炙研酒和傅之舌上出

血竅如針孔用紫金沙即露蜂房頂上實處一兩

服吐血溫酒調服雲臺方吐血衄血方同崩中

漏下五色使人無子蜂房末三指撮小兒下痢赤

者蜂房燒末飲服五小兒咳嗽研每服二兩洗淨燒

分張傑母子秘錄小兒咳嗽研每服二兩洗淨燒

下勝金二便不通蜂房末酒服二三錢日二服陰

痿不興蜂窠燒研新汲井水服二陰寒痿弱蜂房

傅陰上即熱陰毒腹痛露蜂房三錢燒存性葱白

起于千金方寸白虻蟲蜂窠燒存性酒服一匙

着汗中握陰臥寸白虻蟲蜂窠燒存性酒服一匙

乳石熱毒壅悶頭痛口乾便澀赤少者用蜂房煮

圖經云用十二分炙以藥毒上攻如聖散用蜂房

水二升煮八合分服藥毒上攻如聖散用蜂房

水二升煮八合分服藥毒上攻如聖散用蜂房

水二升煮八合分服藥毒上攻如聖散用蜂房

水二升煮八合分服藥毒上攻如聖散用蜂房

水二升煮八合分服藥毒上攻如聖散用蜂房



黃色去麩為末水二盞煎八分臨方鼻外瘡癩膿水

蜂房炙研酒服方寸頭上瘡癩和塗之效聖惠

軟癩頻作露蜂房二枚燒存性以巴豆二十一粒

唐氏得女人如乳用蜂房燒灰研每服二錢木一

小盞煎六分去渣風癩不合露蜂房一枚炙黃研

和塗下部漏痔大露蜂房燒存性研一錢臘猪脂

蜂螫腫疼蜂房為末猪羊和傅千金方

竹蜂

拾遺 郭璞作

釋名留師 郭璞作

集解 藏器曰方言云竹蜂留師也蜂如小指大正

六占云竹窠蜂出蜀中于野竹上結窠紺色大如

鷄子長寸許有蒂窠有蜜甘倍常蜜即此也按今

人家一種黑蜂大如指頭能穴竹木而居腹中有

蜂小兒撲殺取食亦此類也又杜陽編言外國鸞

未足深信又有刺蜜木蜜生草木上俱見果部本

條木蜜 留師蜜氣味甘酸寒無毒

主治牙齒齧痛及口瘡並含之良

赤翅蜂 拾遺 藏器曰出嶺南狀如土蜂翅赤頭黑大如螃

集解 蟹穿土為窠食蜘蛛蜘蛛遙知蜂來皆狼狽

藏隱蜂以預知其處食之無遺時珍曰此毒蜂穿土作窠者一種獨蜂作窠於木亦此類也其窠大如鷲卵皮厚蒼黃色只有一種蜂出巴中在寒鼻蛇人馬被螫立亡也又一種蜂出巴中在寒鼻蛇穴內其毒倍常中人手足輒斷中心胸即圯裂非方藥可療惟禁術可制故元稹詩云巴蛇蟠窟穴穴下有巢蜂近樹禽垂翅依原獸絕蹤微遭斷手足厚毒破心胸背甚招魂句那知眼自逢此蜂之毒如此附見于此養生遠害者不可不知

**主治**有毒療蜘蛛咬及疔腫疽病燒黑和油塗之  
**取蜂巢土以酢和塗之蜘蛛咬處當得絲出**藏器

**獨脚蜂**

拾遺藏器曰出嶺南似小蜂黑色一足連樹根不得去不能動搖五月采之又有獨脚蟻亦連

**集解**

藏器曰出嶺南似小蜂黑色一足連樹根不得去不能動搖五月采之又有獨脚蟻亦連

樹根不能動搖功用與蜂同時珍曰嶺南有樹小兒樹映蝶及此蜂蟻皆生於樹是亦氣化乃無情而生有情也西陽雜俎云嶺南毒菌夜有光經雨則腐化為巨蜂黑色其喙若鋸長三分嚙人甚毒物類之變化不一有如此

**主治**疔腫癰疽燒研和油塗之藏器

**蠚**

音噎翁木經下品

**釋名**土蜂別錄細腰蜂莊子螺羸詩經蒲蘆爾雅弘景曰此類甚多雖

名土蜂不就土中作窟謂捷土作房爾時珍曰蠚象其聲也

**集解**

別錄曰蠚生熊耳川谷及荊野或人屋間及器物邊作房如併竹管者是也其生子如粟米大置中乃捕取草上青蜘蛛十余枚滿中仍塞口

以待其子大為糧也其一種入蘆管中者亦取草  
 上青虫詩云蟣蛉有子果羸負之言細腰之物无  
 雌皆取青虫教祝便變成已子斯為謬矣造詩者  
 未審而夫子何為因其僻耶豈聖人有缺多皆類  
 此韓保昇曰按詩疏云蟣蛉桑虫也果羸蒲蘆也  
 言蒲蘆負桑虫以成其子也亦負他虫封之數日  
 則成蜂飛去今有人候其封穴壞而看之見有卵  
 如粟在死虫之上果如陶說益詩人知其大而不知  
 知其細也此蜂所在有之隨處作  
 窠或隻或雙不物土石竹木間也

**正誤** 李含光曰視變成子近有數見者非虛言也  
 頌曰詩言蟣蛉有子果羸負之楊雄方言亦

云蟣蛉之子殪而逢果羸祝之曰類我類我久之  
 變為蜂陶氏蜀本皆以為生子如栗捕諸虫為糧  
 段成式亦云書齋多蟣蠶窠祝聲可聽開而視之  
 悉是小蜘蛛以沈隔之乃知不獨負桑虫也數說  
 不同然物類變化固不可度蚱蟬生於轉丸衣魚  
 生於瓜子之類非一桑虫蜘蛛之變為蜂不為異

也如陶所說卵如粟者未必非祝虫而成之也宋  
 齊丘所謂蟣蠶之虫孕蟣蛉之子傳其情交其精  
 屈其氣和其神隨物大小俱得其真蠢動無定情  
 萬物無定形斯言得之矣○宗奭曰諸家之說終  
 不敢捨詩之義嘗折窠視之果有子如粟米大色  
 白而微黃所負青菜虫却在子下不與虫相着陶  
 說近之時珍曰蟣蠶之說各異今通攷諸說并祝  
 驗其卵及蜂之雙雙往來必是雌雄當以陶氏寇  
 氏之說為正李氏蕪氏之說為誤按解頤新語云  
 果羸自有卵如粟寄在虫身其虫不死不生久則  
 漸枯子大食之而出正如蠅卵寄附於蚕身久則  
 卵化穴爾而出也列子言純雄無雌其名稱蜂莊  
 子言細腰者化則自古已失之矣羅願爾雅翼云  
 陶說實當物理但以此疑聖人則不知詩之本旨  
 矣詩云蟣蛉有子果羸負之教誨爾子式穀似之  
 蓋言國君之民為他人所取爾說者不知似字乃  
 似續之似誤以為如似之似遂附會其說爾尤云  
 鴟鴞鴟鴞既取我子亦可謂鴞以衆鳥為子乎今

屢破其房見于與他虫同處或于已去而虫存空  
殼或虫成蛹而子尚小蓋虫終不壞至其成蛹子  
乃食之而出也近時王浚川著雅述亦云年年驗之皆如陶氏之說焉

氣味辛平無毒大明曰有毒入藥妙用

主治久聾欬逆毒氣出刺出汗本經療鼻窒別錄治嘔

逆生研能醫竹木刺大明曰取蟻蟪陰乾為末用兵死人

血丸置衣領中云令人畏伏

土蜂窠見土

附錄雄黃蟲別錄有名未用明目辟兵

蟲白蠟編

集解

機曰虫白蠟與蜜蠟之白者不同乃小虫所  
作也其虫食冬青樹汁久而化為白脂粘敷

樹枝人謂虫屎着樹而然非也至秋刮取以水煮  
溶濾置冷水申則凝聚成塊矣碎之文理如白石

膏而瑩徹人以和油澆燭大勝蜜蠟也時珍曰唐

朱以前澆燭入藥所用白蠟皆蜜蠟也此虫白蠟

則自元以來人始知之今則為日用物矣四川湖

廣滇南關嶺吳越東南諸郡皆有之以川滇衡永

產者為勝蠟樹枝葉狀類冬青四時不凋五月開

白花成叢結實纍纍大如蔓荆子生青熟紫冬青

樹子則紅色也其虫大如虱虱種後則延緣樹

枝食汁吐涎粘於嫩莖化為白脂乃結成蠟狀如

凝霜處暑後則剝取謂之蠟渣若過白露即粘住

難刮矣其渣煉化濾淨或甑中蒸化瀝下器中待

凝成塊即為蠟也其虫嫩時白色作蠟及老則赤

黑色乃結苞於樹枝初若黍米大入春漸長大如

鷄頭子紫赤色纍纍抱枝宛若樹之結實也蓋蟲  
將遺卵作房正如雀窠蝶蛸之類爾俗呼為蠟種

蠟 虫 哈字

本草綱目蟲部

亦曰蠟子子內皆白卵如細虬一包數百次年立  
夏目摘下以箸葉包之分繫各樹於種後苞拆卵  
化虫乃延出葉底復上樹作蠟也樹下要潔淨防  
蟻食其虫又有水蠟樹葉微似榆亦可放生蠟  
甜楮樹亦可產蠟

氣味甘溫無毒

主治生肌止血定痛補虛續筋接骨  
震亨入丸散服

殺瘵蟲

發明

震亨曰白蠟屬金稟受收斂堅強之氣為外科要藥與合歡皮同入長肌肉膏中用之神効但未試其可服否也  
時珍曰蠟樹葉亦治瘡腫故白蠟為外科要藥正如桑螵蛸與桑木之氣相通也

附方 一新 頭上禿瘡

蠟燭頻塗勿令日晒久則自然生髮 集玄方

紫鈔

音礦 唐本草

校正

原與騏驎竭同條今自木部分入此

釋名 赤膠 紫梗

時珍曰鈔與礦同此物色紫狀如礦石破開乃紅故名今南番

連枝折取謂之紫梗是矣

集解

蔡曰紫鈔紫色如膠作赤麋皮及寶鈿用為假色亦以膠寶物云蟻於海畔樹藤皮中為之紫鈔樹名渴稟騏驎竭樹名渴留正如蜂造窠也研取用之吳錄所謂赤膠是也  
珣曰廣州記云紫鈔生南海山谷其樹紫色是木中津液結成可作胡臘脂余滓則玉作家用之騏驎竭乃紫鈔樹之脂也  
志曰按別本註言紫鈔騏驎竭二物同條功效全別紫鈔色赤而黑其葉大如盤鈔從葉上出騏驎竭色黃而赤從木中出如松脂也  
頌曰按段成式酉陽雜俎云紫鈔樹出真蠟國彼人呼

本草綱目蟲部

卷三十九

十八

經音  
音音  
音音

為勒佐亦出波斯國木高丈許枝葉鬱茂葉似橘  
柚經冬不凋三月開花白色不結子天有霧露及  
雨沾濡其枝條即出紫鉚波斯使者所說如此而  
真臘使者言是蟻運土上於樹端作窠蟻壞得雨  
露凝結而成紫鉚崑崙出者善波斯次之又交州  
地志亦云本州歲貢紫鉚出於蟻壤乃知與血竭  
俱出於木而非一物明矣今醫家亦罕用惟染家  
須之宗奭曰紫鉚狀如糖霜結於細枝上纍纍然  
紫黑色研破則紅今人用造綿紉於細枝上亦難得  
時珍曰紫鉚出南番乃細虫如蟻或緣樹枝造成  
正如今之冬青樹上小虫造白蠟一般故人多插  
枝造之今吳人用造胭脂按張勃吳錄云九真移  
風縣有土赤色如膠人視土知其有蟻因墜發以  
木枝插其上則蟻緣而上生漆凝結如螳螂蠟蝟  
子之狀人折漆以染絮物其色正赤謂之蟻漆赤  
絮此即紫鉚也血竭乃其樹之脂膏別見木部

氣味甘鹹平有小毒

大明曰無毒

主治五臟邪氣金瘡帶下破積血生肌止痛與騏

麟竭大同小異恭濕痒瘡疥宜入膏用李益陽精

去陰滯氣太清伏

附方新齒縫出血紫礦乳香麝香白礬等分為末產

後血運狂言夫志用紫鉚一兩為末經水不止日

黃瘦紫礦末每服二錢空心徐氏家傳方

白湯下徐氏家藏方

五倍子開校正自木部

釋名文蛤開百蟲倉拾法釀過名百藥煎時珍曰

亦同名百蟲倉會意也百藥煎隱名也

本草綱目蟲部卷三十九十九

**集解**志曰五倍子在處有之其子色青大者如拳而內多蟲頌曰以蜀中者為勝生於膚木葉上七月結實無花其木青黃色其實青至熟而黃九月采子曝乾染家用之時珍曰五倍子宋開寶本草收入草部嘉祐本草移入木部雖知生於膚木之上而不知其乃蟲所造也膚木即鹽膚子木也詳見果部鹽麩子下此木生叢林處者五六月有小蟲如蟻食其汁老則遺種結小毬於葉間正如蜘蛛之作雀囊蠨蛸之作蠨蛸子也初起甚小漸漸長堅其大如拳或如小如菱形狀圓長不等初時青綠久則細黃綴於枝葉宛若結成其殼堅脆其中空虛有細虫如蠨蛸山人霜降前採取蒸殺貨之否則虫必穿壞而殼薄且腐矣皮工造為百藥煎以染皂色大為時用他樹亦有此虫毬不入藥用木性殊也

氣味酸平無毒

**主治**齒宣疔腫肺臟風毒流溢皮膚作風濕癬疥

癢膿水五痔下血不止小兒面鼻疔瘡開寶腸虛泄

痢為末熟湯服之藏器生津液消酒毒治中蠱毒毒

藥華日口瘡摻之便可飲食宗奭欬肺降火化痰飲止

欬嗽消渴盜汗嘔吐失血久痢黃病心腹痛小兒

夜啼烏鬚髮治眼赤濕爛消腫毒喉痺欬潰瘡金

瘡收脫肛子腸墜下時珍

**發明**震亨曰五倍子屬金與水陰之善收頑痰解熱毒佐他藥尤良黃昏欬嗽乃火氣浮入肺

中不宜用涼藥宜五倍五味欬而時珍曰鹽麩子及木葉皆酸鹹寒涼能除痰飲咳嗽生津止

渴解熱毒酒毒治喉痺下血血痢諸病五倍子乃

蟲食其津液結成者故所主治與之同功其味酸

鹹能斂肺止血化痰止咳能除泄痢濕爛

能散熱毒瘡腫其性收斂除泄痢濕爛

**附方** 舊二新 虛勞遺濁 玉鎖丹治腎經虛損心氣

澁有餘瀝小便白濁如膏夢中頻遺骨節拘痛面

驚肌瘦盜汗虛煩食減乏力此方性溫不熱極有

神效用五倍子一斤白茯苓四兩龍骨二兩為末

水糊丸梧子大每服七十丸食前用鹽湯送下日

三服 **寐中盜汗** 五倍子末蕎麥麩等分水和三

和劑方 **自汗盜汗** 常出為自汗睡中出為盜

甚妙勿飲茶水 **自汗盜汗** 汗用五倍子研末津調填

臍中縛定一夜 **心疼痛** 錢五倍子生研末每服一

即止也 同上 **心疼痛** 錢五倍子生研末每服一

者為度以好酒一鍾傾入杓內 **消渴飲水** 五倍子

服之立止 邵真人經驗方 **消渴飲水** 為末水

服方寸七日三 **小兒嘔吐** 不定用五倍子二箇一

服過同研為末每服半錢 **小兒夜啼** 五倍子一握濕紙

米泔調下立瘥 袖珍方 **小兒夜啼** 調填於臍內

簡便方 **暑月水泄** 五倍子末飯丸黃豆大每服二

余居士 **熱瀉下痢** 五倍子一兩枯棊五錢為末糊

下 鄧筆 **瀉痢不止** 五倍子一兩半生半燒為末

痢燒酒下白痢水酒下水泄米湯下 **滑痢不止** 用

倍子醋炒七次 **脾泄久痢** 五倍子炒半斤倉米炒

為末米湯送下 **脾泄久痢** 一升白丁香細辛木香

各三錢花椒五錢為末每服一錢 **赤痢不止** 蛤

湯下目二服忌生冷魚肉 **赤痢不止** 蛤



為末順流水丸梧子大每服臟毒下血五倍子不

七丸米飲下忌酒本方填藥令滿入瓶內糞

未大鯽魚一枚去腸胃鱗腮王廖百一選方

煨存性為末每服一錢溫酒下

後下血艾湯服一錢全幼心鑑腸風臟毒下血

五倍子半生半燒為末陳米飯和丸如梧子大酒

每服二十丸食前粥飲送下

痢腸風下血見小兒下血腸風臟毒五倍子未煉

二十九鄭氏大腸痔疾五倍子煎湯薰洗或燒烟脫肛

不收三因方用五倍子末三錢入白礬一塊水一

煮極爛盛坐桶上薰之待溫以手輕托上內服參

茸升麻藥○普濟方用五倍子百草霜等分為末

醋熬成膏鷲翎掃傳止即入產後腸脫五倍子白礬煎湯熏洗

婦人良方女人陰血因交接傷動者五倍子

子末酒服二錢神風毒攻眼腫痒澀痛不可忍者

效朱氏集驗方驅風散用五倍子一兩蔓荆子

一兩半為末服二錢水二盞銅石器內煎汁去滓

乘熱洗留滓再煎用大小便尿血五倍子末鹽梅

能明目去濕傳濟方小使尿血五倍子末鹽梅

每空集酒服五風眼赤爛集靈方用五倍子服存

許傳之日三上甚良○普濟方爛弦風眼五倍子

用五倍子研末傅之各拜堂散濟急方眼中弩肉

塔土等分為末熱湯泡開閉目淋洗冷

即再熱洗之眼弦不可入湯濟急方

方同耳瘡腫痛五倍子末冷水調塗濕

普濟方用五倍子末吹之○經驗用五倍子

**衄血** 五倍子末吹之仍以末同 **牙縫出血** 不止者

燒存性研末傅之 **牙齒動搖** 及外物傷動欲落者

即止衛生易簡方 **牙齦腫痛** 五倍子乾地龍炒等

分爲末先以薑指過然 **風牙腫痛** 五倍子一兩瓦

後傳之 **御藥院方** 錢傳痛處先時吐去涎內服

去風熱藥 楊子建護命方 **唇緊作痛** 五倍子

椒各五分爲末參之即止也 **天行口瘡** 五倍子末參之吐涎

分爲末傅之 **懸癰** 白梅肉鴉和丸彈子大喻燕其難自破也

朱氏經 **口舌生瘡** 儒門事親赴筵散用五倍子蜜

驗方 **走馬牙疳** 五倍子青黛等分爲末以筒吹之

之院方加晚蠶蛭○澹寮方用五倍子一兩滑石

半兩黃相蜜炙半兩爲末漱淨參之便可飲食

**白口惡瘡** 狀似木耳不拘大人小兒並用五倍子

**疔臭** 五倍子炒焦一兩枯礬銅青各一錢爲末

**蝕口鼻** 五倍子燒存性研 **小兒口疳** 自礬裝入五

同研參之 **下部疔瘡** 全幼心鑑用五倍子枯礬等

簡便方 ○杏林摘要用五倍子花椒去子炒各一錢細辛

倍三分爲末先以葱湯洗淨搽之 **陰囊濕瘡** 出水不瘥用五倍子

**魚口瘡毒** 初起未成膿者用南五倍

以瘥爲度 **一切諸瘡** 五倍子黃蘗

分以臘醋調塗于患處 **一切諸瘡** 五倍子黃蘗

日一夜即消 杏林摘要 **一切諸瘡** 五倍子黃蘗

本堂綱目卷三十九

之普一切腫毒五倍子炒紫黑色蜜調塗之○

濟方五倍子大黃黃蘗等分為末一切癬瘡五倍子去

新汲水調塗四圍日三五次及諸熱瘡用五倍

過各等分乾則油調為末搽之癩頭軟癩子七箇研末香油

四兩熬至一半布絞去渣搽之風癩濕爛五倍

津調塗之頭瘡熱瘡風濕諸毒用五倍子白芷等

者以清油調瘡口不收五倍焙研末以臘一切金

塗衛生易簡瘡五倍子降真香等分炒研末傳之金瘡出血不

者五倍子末貼之若閉氣者以五倍子末二杖瘡

錢入龍骨末少許湯服立效談笠翁方杖瘡

腫痛五倍子去穰米醋浸一日慢火炒黃研末手

乾搽之不被者醋調塗之衛生易簡方

足皸裂五倍子末同牛骨髓填納鷄骨哽咽五倍

下海入喉中即化小兒脫肛五倍子為末先以艾紙

內以瓦盛之冷病者坐于桶上以火點着使藥烟

燻入肛門其肛自上隨後將白礬為末復搽肛門

其肛自緊魚口便毒五倍子不拘多少以淨瓦器

再貼之如乾即偏墜氣痛用五倍子一箇放食鹽

換三五次即愈染烏鬚髮聖濟總錄用針

用水浸濕放文武火灰五倍子百藥煎沒石子各二

內煨存性為末酒調服兩訶黎勒皮三兩研末各包先以皂莢水洗鬚

用米醋打蕎麥麩糊和針砂末傳上荷葉包過一

夜次日取去以蕎麥糊四味敷之一日洗去即黑

○杏林摘要用五倍子一斤研末銅鍋炒之勿令

成塊如有烟起即提下攪之從容上火慢炒直待

色黑為度以濕青布包扎足踏成餅收貯聽用每  
用時以皂角水洗淨鬚髮用五倍子一兩紅銅末  
酒炒一錢六分生白礬六分訶子肉四分沒石子  
四分硃砂一分為末烏梅酸榴皮煎湯調勻碗盛  
重湯煮四五沸待如飴狀以眉掠刷於鬚髮上  
一時洗去再上包住次日洗去以核桃油潤之半  
月一染  
甚妙

### 百藥煎

#### 修治

時珍曰用五倍子為粗末每一斤以真茶一  
兩煎濃汁入醅槽四兩搗爛拌和器盛置糠  
缸中晉之待發起如發麩狀即成矣捏作餅在晒  
乾用嘉謨曰入藥者五倍子鮮者十斤春細用窰  
缸盛稻草蓋會七日夜取出再搗入桔梗甘草末  
各二兩又會一七仍搗仍會滿七次取出捏餅晒  
乾用如無鮮者用  
又方五倍子一斤生糯米一兩  
乾者水漬為之  
滾水浸過細茶一兩上右

共研末入罐內封固六  
月要一七取開配合用  
又方五倍子一斤研末酒  
末右用小麥汁調勻入鉢中按緊上以長稻草封  
固另用籬一箇多着稻草將藥鉢坐草中上以稻  
草蓋置淨處過一七後看藥上長起長霜藥  
則已成矣或捏作丸或作餅晒乾總可收用

### 氣味酸鹹微甘無毒

主治清肺化痰定嗽解熱生津止渴收濕消酒烏  
鬚髮止下血久痢脫肛牙齒宣齧面鼻疔蝕口舌

### 糜爛風濕諸瘡

時珍

#### 發明

時珍曰百藥煎功與五倍子不異但經釀造  
其體輕虛其性浮收且味帶餘甘治上焦心  
肺欬嗽痰飲熱渴諸  
病含會尤為相宜

附方 新 欽肺劫嗽 百藥煎訶梨勒荆芥穗等分  
為末薑汁入蜜和丸茨子大

時時喻之 定嗽化痰 百藥煎片黃芩橘紅甘草各  
丹溪心法 等分共為細末蒸餅丸葉豆

大時時乾 嗽數丸 清氣化痰 百藥煎細茶各一兩  
佳 瀕湖醫案 荆芥穗五錢海螵蛸

一錢蜜丸 茨子大每服 染烏鬚髮 川百藥煎一兩  
喻一丸妙 筆峯雜典 鹹砂醋炒蕎麥

麩各半兩 先洗髮以 荷葉熬醋調刷 沐髮除膻  
荷葉包一夜洗去即黑妙 普濟方

百藥煎末 乾搽髮上 指牙烏鬚 川百藥煎半兩玄  
一錢篋之 同上 胡索三錢雄黃三

錢為末先以薑擦去涎用此指牙 牙痛引頭 方同  
以津洗目日日用之甚佳 普濟

風熱牙痛 百藥煎泡湯喻 牙齦疳蝕 百藥煎五倍  
一錢半銅綠一錢為末日 煉眉瘡癬 小兒面厓瘡  
參二三次神效 普濟方

乃母受胎時食酸辣邪物所致用百藥煎五 腳壯  
錢生白礬二錢為末油調搽之外科精義

生瘡 初起如粟米大搔之不已成疔包脚相交黃  
逐瘡四圍塗之自外入內先以貫 乳結硬痛 百藥

每服三錢酒一盞煎數 腸癰內痛 大棗連核燒存  
沸服之取效 經驗方

為末每服一錢溫酒 大腸便血 百藥煎荆芥穗燒  
服日一取效直指方 存性等分為末糊

丸米飲下 聖惠方 腸風下血 百藥煎二兩半生  
飯丸梧子大每服五十 用半炒存性為末

下名聖余丸 王珍百一選方 大腸氣痔 作痛下  
煎末每服三錢稀粥 腸風臟毒 下血者用百藥煎

調服日二次 集簡 燒過白芷不見火為末水糊丸如梧 酒痢下血 藥  
子大每服七十九米飲下 濟生

本草綱目卷之九 卷三十九 二十六

煎五倍子陳槐花等分焙研末酒糊丸梧下痢脫

子大每服五十九米飲送下本方

疝 百藥煎一塊陳白梅三箇木瓜一握以男婦血

淋 用真百藥煎車前子炒黃連各三錢半木香二

濟方 消暑止渴 百藥煎蠟茶等分為末烏梅肉搗

五倍子內蟲主治赤眼爛弦同爐甘石末乳細點

之 時珍

螳螂桑螵蛸 本經上品

釋名 螳螂 刀螳 網目 拒斧 不過 蝕脫 其

蝻 蝻 蝻 蝻

子房名螵蛸 音飄 蟬蛸 音蟬 致神 別錄 野狐

鼻涕 頌曰爾雅云莫翳蟻蟻不過螳螂也其子蟬

如斧當轍不避故得當郎之名俗呼為刀螳交人

謂之拒斧又呼不過也代人謂之天馬因其首如

驤馬也燕趙之間謂之蝕脫即疣子小肉贅也

今人病脫者往往捕此食之其來有自矣其子房

名螵蛸者其狀輕飄如網也村人每炙集蝻小兒

云止夜尿則螵蛸致神之名蓋取諸此西陽雜俎

謂之野狐鼻涕象形也又楊雄方言云螳螂或謂

之髡或謂之羊七齊亮以東謂之敷常螵蛸亦名

夷 胃 集解 弘景曰螳螂俗名石蝦逢樹便產以桑上者

為真偽者亦以膠着桑枝之上也保昇曰螵蛸在

處有之螳螂卵也多在小桑樹上叢荆棘間三四

月中一枝出小螳螂數百枚時珍曰螳螂驥首奮臂修頸大腹二手四足善緣而捷以鬚代鼻喜食人髮能翳葉捕蟬或云術家取翳作法可以引形深秋乳子作房粘着枝上即螳螂也房長寸許大如母指其內重重有隔房每房有子如蛆邪至

**修治**別錄曰桑螵蛸生桑枝上螳螂子也二月三月採蒸過火炙用不爾令人洩數日凡使勿

用襍樹上生者名螺螺須覓桑樹東畔枝上者採得去核子用沸漿水浸淘七次鍋中熬乾用別作

修事無效也韓保昇曰三四月采得以燕漿水浸一伏時焙乾於柳木灰中炮黃用

**螳螂主治**小兒急驚風搐搦又出箭鏃生者能食

**疔目**時珍曰

**發明**時珍曰螳螂古方不見用者惟普濟方治驚風吹鼻定搐法中用之蓋亦蚕蠶定搐之義

古方風藥多用螳螂則螳螂治風同

**附方**新驚風定搐中分散用螳螂一箇蜥蜴一條赤足蜈蚣一條各中分之隨左

石研末記定男用左女用右每以一字吹鼻內搗之吹左即左定吹右即右定也

**箭鏃入肉**不可拔者用螳螂一箇巴豆半箇同研傳傷處微痒且忍極痒乃撼拔之以黃

連貫衆湯洗拭石灰傅之

**桑螵蛸氣味鹹甘平無毒**之才曰得龍骨療洩精畏旋復花戴椹

**主治**傷中疝瘕陰痿益精生子女子血閉腰痛通

五淋利小便經本療男子虛損五臟氣微夢寐

失精遺溺久服益氣養神別錄炮熟空心食之止小

便利

甄權

發明

時珍曰

桑螵蛸肝腎命門藥也古方盛用之  
 而用之權曰男子身衰精自出及虛而小便利者加  
 男女虛損腎衰陰痿夢中失精遺溺白濁疝瘕不  
 可闕也隣家一男子小便日數十次如稠米泔心  
 神恍惚瘦瘁食減得之女勞令服桑螵蛸散藥未  
 終一劑而愈其藥安神定志治健忘補心氣  
 止小便數用桑螵蛸遠志龍骨菖蒲人參茯苓神當  
 歸龜甲醋炙各一兩為末臥時人參湯調下二錢  
 如無桑上者即用他樹者以炙桑白皮佐之桑白  
 皮行水以接螵蛸就腎經也

附方

舊三

遺精白濁

盜汗虛勞桑螵蛸炙白龍骨  
等分為細末每服二錢空心

用鹽湯送

外臺

小便不通

桑螵蛸炙黃三十枚黃芩  
二兩水煎分二服聖惠婦

人胞轉

小便不通用桑螵蛸炙為末  
飲服方寸七日用二

婦人遺尿

不禁桑螵蛸炙十二枚  
為末分二服米飲下

產後遺尿

或尿數桑螵蛸炙半兩龍骨一兩  
為末每米飲服二錢徐氏胎產

咽喉腫寒

桑上螵蛸窠一兩燒灰馬尾勃半兩  
研勻蜜丸梧子大煎犀角湯每服三

咽喉骨硬

桑螵蛸醋煎  
之經驗良方

底耳疼痛

桑螵蛸一  
之經驗方

小兒軟癰

桑螵蛸  
之經驗方

雀甕

本經

釋名雀兒飯甕

蜀本

蛄蜥房

別錄音

蚝蟲窠

音

本經

蜀本

別錄音

音



本經 天漿子 綱目 棘剛子 義 紅姑娘 綱目 毛蟲 藏器曰毛

如癩故名雀癩俗呼雀癩聲相近也保昇曰雀好食其癩中子故俗呼雀兒飯癩弘景曰蝘蝓背毛

蝘蝓人故名蝘音刺與裁同時珍曰俗呼毛蟲又名楊癩子因有蝘毒也此蟲多生石榴樹上故名天

漿天漿乃甜榴之名也宗奭曰多生棘枝上故曰棘剛子

集解 別錄曰雀癩出漢中生樹枝間蝘房也入月采蒸之弘景曰蝘蝓蟲也

其背毛蝘人生卵形如雞子大如巴豆藏器曰蝘蟲好在果樹上大小如蠶身面背上有五色斑毛

有毒能刺蝘人欲老者口中吐白汁凝聚漸硬正如雀卵其蟲以癩為藹在中成蝘如蠶之在藹也

夏月羽化而由作蛾放子於葉間如蠶子陶言其生卵如鷄子誤矣恭曰雀癩在樹間似蝶蝘蟲此物紫白稠斑狀似碑裸文可愛也時珍曰蝘蝓處樹上有之牡丹上尤多入藥性取榴棘上房內

有蝘者正如蝶蝘取桑上者

氣味甘平無毒 日華曰 有毒

主治 寒熱結氣 蠱毒 鬼疰 小兒驚癇 本經 頌曰 今醫家治小

兒慢驚用天漿子有蟲者曰蠱蠶乾蝘三物各三枚微炒搗末煎麻黃湯調服一字日三服加減大

有效也藏器曰雀癩打破取汁與小兒飲令無疾小兒病搗口者漸漸口搗不得飲乳但先搗口傍

見血以癩研汁塗之或同鼠婦生搗塗之令人產子時凡諸物皆令開口不令閉者蓋厭穢之也

附方 新撮口 瘵風 用棘科上雀兒飯癩子末開口方棘剛子五枚赤足蜈蚣一條燒存性研勻飯丸

麻子大每服三五丸乳汁下亦可未服一字 聖小兒臍風 白龍膏用天漿子有虫者一枚真薯

惠 蠶炒一枚賦粉少許研勻以薄荷自

然汁調灌之

取下

急慢驚風

口眼喎斜搐搦痰盛

毒物神效

聖惠

用三枚乾蠶

生用七枚硃砂一錢研勻飯

用粟大每服二丸

荆芥湯送下

小兒疳疾

棘枝上雀窠研其間

方惠

蠶 本經 中品

校正

拾遺烏爛蚕及繭鹵汁 嘉祐蚕蛻今併為一

釋名自死者名白殭蠶

時珍曰蠶從替象其頭身之形從虫以其繁也俗作

蚕字者非矣蚕音腆蚯蚓之名也蠶病風死其色

自白故曰白殭死而不朽曰殭再養者曰原蠶蠶

之屎曰沙皮曰蠟蠟曰繭繭曰蠶音苗蠶紙曰連也

日蠟音免蠶初出曰妙音苗蠶紙曰連也

集解 時珍曰蠶孕絲蟲也種類甚多有大小白烏

斑色之異其蟲屬陽喜燥惡濕食而不飲三

眠三起二十七日而老自卵出而為妙自妙蛻而

為蠶蠶而繭繭而蛹蛹而蚕蚕而卵卵而復妙亦

有胎生者與母同老蓋神虫也南粵有三眠四眠

繭也雖由樗繭也蚊蕭繭也棘繭繭皆各因所

食之葉命名而繭即今桑上野蠶也今之柘蠶與

桑蠶並育即棘繭是也南海橫州有風繭絲作釣

緝凡諸草木皆有蛇蠟之類食葉吐絲不如蠶絲

可以衣被天下故莫得並稱

凡蠶類入藥俱用食桑者

白殭蠶修治 別錄曰生穎川平澤四月取自死者

養蚕時有合箔皆殭者即暴燥都不可用弘景曰人家

似有鹽度者茶曰蠶自殭死其色自白云有鹽度

浮水上然後灑出微火焙乾以布拭淨  
黃肉毛并黑口甲了搗篩如粉入藥

氣味鹹辛平無毒甄權曰微溫有小毒○惡桑  
蝶蛭桔梗茯苓神草蘇

主治小兒驚癇夜啼去三蟲滅黑黯令人面色好

男子陰癢病經本女子崩中赤白產後腹痛滅諸瘡

癩痕為末封丁腫拔根極效別錄治口噤發汗同白

魚鷹屎白等分治瘡滅痕藥性以七枚為末酒服治

中風失音并一切風疰小兒客忤男子陰癢痛女

子帶下華日焙研薑汁調灌治中風喉痺欲絕下喉

立愈蘇頌散風痰結核瘰癧頭風風蟲齒痛皮膚風

瘡丹毒作癢痰瘰癧結婦人乳汁不通崩中下血

小兒疔蝕鱗體一切金瘡疔腫風痔時珍

發明元素曰蠶性微溫味微辛氣味俱薄輕浮

而升陽中之陽故能去皮膚諸風如蟲行震

亨曰蠶屬火兼土與金木老得金氣蠶而不化

治喉痺者取其清化之氣從治相火散濁逆結滯

之痰也王規曰凡咽喉腫痛及喉痺用此下咽立

愈無不效也大能救人吳開內翰云屢用得效時

珍曰蠶蠶之病風者也治風化痰散結行經所

謂因其氣相感而以意使之者也又人指甲軟薄

者用此燒烟熏之則厚亦是此義蓋厥陰

陽明之藥故又治諸血病瘰癧疔病也

附方舊十五一切風痰白蠶蠶七箇直者細研小

新十九兒驚風白僵蠶蠶稍等分天雄尖附子尖各一錢

微炮為末每服一字或半錢以薑湯調灌

之甚效 冠氏衍義 風痰喘嗽 夜不能臥 白僵蠶炒研好茶

時泡沸湯服 瑞竹堂方 酒後咳嗽 服白僵蠶焙研末每茶

喉痺 仁存開關 散用白僵蠶炒白礬半生半燒等

痰立效 小兒加薄荷生薑少許同調一方用白梅

肉和丸綿裹含之 嚙汁也 朱氏集驗用白僵蠶

炒半兩生甘草一錢為末薑汁調服涎出立愈

聖惠用白僵蠶三七枚乳香一分為末每以錢

燒烟熏入喉急 疾風痺 王氏博濟如聖散用白僵

中涎出即愈 蠶天南星等分生研為末

每服一字薑汁調灌涎出即愈後以撮口噤風

生薑灸過合之 百一選方無南星 撮口噤風

赤氣喘啼聲不出 由胎氣挾熱流毒心脾故令舌

強唇青聚口發 噤用直僵蠶二枚去背畧炒為末

蜜調傅唇中甚 大頭風小兒驚風 並用大蒜七箇

效 聖惠方 先燒紅地以蒜

逐箇於地上磨成膏却以僵蠶一兩去頭足安蒜

上梳覆一夜勿令洩氣只取蠶研末每用啗鼻口

內合水有效 偏正頭風 聖惠方用白僵蠶為末葱

茶調服方寸七 葉椿治頭風用白僵蠶高良

薑等分為末每服一錢臨臥時茶服日二服 卒

然頭痛 白僵蠶為末每用熟水 牙齒疼痛 白僵蠶

薑同炒赤黃色去薑為末以 風蟲牙痛 白直僵蠶

皂角水調擦之即止 普濟 風疾不止 白僵蠶直者一

燒等分為末擦之良 瘡疾不止 箇切作七段綿

以鹽湯漱口 直指方 腹內龜病

裹為丸殊砂為衣作一服日未出時面 腹內龜病

向東用桃李枝七寸煎湯吞下 院方 腹內龜病

普濟方詩云 人間龜病不堪言 肚裏生成硬似面

磚自死僵蠶白馬尿不過時刻軟如綿神效 面

上黑黧 白僵蠶末水和 粉滓面黧 白僵蠶黑牽牛

搽之 聖惠方 粉滓面黧 白僵蠶黑牽牛

三十九

細研等分爲末如濕癩瘡風瘡酒服一錢立瘥

聖野火丹毒從背脊上兩脇起者僵蠶二七枚小兒

鱗體皮膚如蛇皮鱗甲之狀由氣血否澀亦日胎

加蛇蛻○小兒久疳體虛不食諸病後天柱骨倒

保幼大全○小兒久疳醫者不識謂之五軟者用白

荷蠶直者炒研每服半錢薄小兒口瘡通白者白

拭去黃肉毛研末蜜和風疔蝕瘡同上項上瘰癧

白僵蠶爲末水服五分風痔腫痛發歇不定者是

洗劉炒黃爲末烏梅肉和丸梧桐子大一切金瘡

每薑蜜湯空心下五丸妙勝金方白僵蠶末二錢

及刀斧傷白僵蠶炒黃乳汁不通酒服少頃以脂

研末傅之立愈

麻茶一盞投之梳頭數十崩中下血不止用白僵

通奶汁如泉也經驗方

等分爲末并華水重舌木舌僵蠶爲末吹之吐痰

服之日二○千金

錢黃連蜜炒二錢爲末摻之腸風下血僵蠶炒去

涎出爲妙○陸氏積德方

肉焙各一兩爲末米糊丸梧子大每服百

丸食前白湯下一日三服○筆峯雜典方

烏爛死蠶遺拾氣味有小毒藏器曰此在

主治蝕瘡有根者及外野雞病並傳之白死者主

白遊癩赤死者主赤遊癩藏器

蠶蛹瑞日繅絲後蛹子今人食之呼小蜂兒

思邈日御犬嗜者終身忘食發則難免

主治炒食治風及勞瘦研傳癩瘡惡瘡大爲末飲

服治小兒疳瘦長肌退熱除虻蟲煎汁飲止消渴

時珍

**附方**

新

消渴煩亂

蠶蛹二兩以無灰酒一中盞水一大盞同煮一中盞溫服○聖

惠方

**繭鹵汁**

藏器曰此是繭中蛹汁非鹹鹵也於繭甕下收之

**主治**百蟲入肉蠹蝕瘡疥及牛馬蟲瘡為湯浴小

兒瘡疥殺蟲以竹筒盛之浸山蝮山蛭入肉蚊子

諸蟲咬毒亦可預帶一筒取一蛭入中并持乾海

苔一片亦辟諸蛭

瘡器

**發明**

藏器曰蕪茶註蛭云山人自有療法蓋此法也時珍曰山蛭見蛭條山蝮音余蜘蛛也醫

人甚毒

**蠶繭**

已出蛾者氣味甘溫無毒

**主治**燒灰酒服治癰腫無頭次日即破又療諸疔

瘡及下血血淋血崩煮汁飲止消渴反胃除虻蟲

時珍曰弘景曰繭甕入術用

**發明**

時珍曰蠶繭方書多用而諸家本草並不言及誠缺文也近世用治癰疽代鍼用一枚即

出一頭二枚即出二頭神效無比煮湯治消渴古

方甚稱之丹溪朱氏言此物屬火有陰之用能瀉

膀胱中相火引清氣上朝於口故能止渴也繅絲

湯及絲綿煮汁功並相同又黃絲絹能補腠錦灰

止血並見服器部

附方 新 痘瘡疔蝕 膿水不絕用出了蠶蛾繭以生

效 陳文 口舌生瘡 蠶繭五箇包蓬砂瓦 大小便

血 蠶黃散治腸風大小便血淋瀝疼痛用蠶黃蠶

入麝香少許每服二錢用米飲 婦人血崩 方法反

送下日三服甚效 聖惠方 婦人血崩 同法反

胃吐食 蠶繭十箇煮汁烹雞子三枚食之以無灰

食之 惠濟方 蠶蛻釋名馬明退 嘉 佛退

氣味甘平無毒 主治 血病益婦人 嘉 婦人血風 宗

治目中翳障及疔瘡 珍 時

蠶連 主治 吐血鼻洪腸風瀉血崩中帶下赤白痢

傳疔腫瘡 華 治 婦人血露 宗 牙宣牙痛牙癰牙疔

頭瘡喉痺風癩 狂崇蟲毒藥毒沙證腹痛小便淋

閨婦人難產及吹乳疼痛 珍 時

發明 禹錫曰蠶蛻今醫家多用初出蠶子殼在紙

近當以蛻皮為正入藥微炒用 宗 藥曰蠶蛻當用

蠶連紙功用相同亦如蟬蛻蛇蛻之

附方 舊四新 吐血不止 蠶蛻紙燒存性蜜和丸 牙

本草綱目卷三十一

**宣牙癰** 及口瘡並用蠶紙燒灰乾傳之 **風蟲牙痛** 蠶紙燒灰

鹽湯漱口 **走馬牙疳** 集驗用蠶紙灰入麝香少

分一切疔瘡 以馬明退燒灰三錢輕粉乳香少許先

**小兒頭瘡** 蠶紙燒存性入輕粉 **經喉風疾** 用蠶

燒存性煉蜜和九如次 **熏耳治聾** 蠶紙作燃入

實大合化噉津 集驗 **癲狂邪祟** 凡狂發欲走或自高貴稱

筒燒烟熏之 **沙證壯熱** 江蘇有沙證

以蠶紙燒灰酒水任下方 **沙證壯熱** 狀如傷寒頭

痛壯熱嘔惡手足指末微厥或腹痛悶亂須臾殺

人先用蠶紙剪碎安于瓷中以礫蓋之滾湯沃

之封固良久乘熱服 **中蠱藥毒** 雖面青脈絕腹脹

暖臥取汗 活人書 **中蠱藥毒** 吐血者服之即活

用蠶紙燒存性為末新汲 **中諸藥毒** 用蠶紙數

水服一錢 嶺南衛生方 **小便澀痛** 不通用蠶紙燒存性入麝

生易簡方 **熱淋如血** 蠶種燒灰入麝香少許水服

氏傳 **不止** 蠶故紙一張剪碎炒焦槐子炒黃各 **崩中**

**痛** 馬明退燒灰一錢五分輕粉五 **婦人難產** 蠶布

張蛇蛻一條入新瓦中以鹽泥固 **婦人斷產** 蠶子

眼為末以榆白皮湯調服 集 **痔漏下血** 蠶紙半張碗內燒灰

終身不產 千金 **痔漏下血** 酒服自除 奚囊備

急方 **燥絲湯主治止消渴大驗** 時珍

本草綱目卷三十九

三十七



原蠶

別錄  
中品

釋名晚蠶

魏蠶

夏蠶

熱蠶

弘景曰原蠶是重養者俗呼為

魏蠶宗奭曰原者有原復敏速之義此是第二番蠶也時珍曰按鄭玄註周禮云原再也謂再養者郭璞註方言云魏細也秦晉人所呼今轉為二蠶是矣永嘉記云郡蠶自三月至十月有八輩謂蠶種為晚再養為珍珍子為愛

集解

須曰原蠶東南州郡多養之此是重養者俗呼為晚蠶北人不甚養之周禮禁原蠶鄭康成註云蠶生於火而藏於秋與馬同氣物莫能兩大禁原蠶為其害馬也然害馬亦一事耳淮南子云原蠶一歲再收非不利也而王法禁之者為其殘桑是也人既稀養貨者多是早蠶不可用也弘景曰僵蠶為未塗馬齒即不能食草以桑葉拭去乃還食此見蠶即馬類也時珍曰馬與龍同氣故

有龍馬而蠶又與馬同氣故蠶有龍頭馬頭者蜀人謂蠶之先為馬頭娘者以此好事者因附會其說以為馬皮卷女入桑化蠶謬矣北人重馬故禁之南方無馬則有一歲至再至三及七出入出者矣然先王仁愛及物益不忍其一歲再致湯鏹且妨農事亦不獨專為害馬殘桑而已

雄原蠶蛾氣味鹹溫有小毒

時珍曰按徐之才藥對云熱無毒入藥炒

去翅足用

主治益精氣強陰道交接不倦亦止精

別錄壯陽事

止泄精尿血暖水臑治暴風金瘡凍瘡湯火瘡滅

癥瘕

時珍曰蠶用第二番取其敏於生育也時

發明

宗奭曰蠶蛾用第二番取其敏於生育也時珍曰蠶性淫出繭即媾至於枯稿乃已故

本草綱目蟲部

卷三十九

三七

強陰益  
精用之

**正誤** 頌曰今治小兒撮口及發噤者用晚蠶二枚炙黃研末蜜和塗唇內便痊時珍曰此方

出聖惠乃是白僵蠶蘇氏引作蠶誤矣蠶原無治驚之文今正之

**附方** 舊二 丈夫陰痿 未連蠶二升去頭翅足炒丸可御十室以苜蓿酒止之千金方遺精白濁 晚蠶焙乾去翅

大每服四十丸淡益湯下此丸常 血淋疼痛 晚蠶

以火烘否則易糜也 唐氏方 血淋疼痛 晚蠶

末熱酒服二小兒口瘡 及風疔瘡官氣方用晚蠶

錢 聖惠方 小兒口瘡 及風疔瘡官氣方用晚蠶

治小兒口瘡及百日內 止血生肌 蠶散治刀斧

口瘡入麝香少許搽之 刀斧金瘡 傷創血出如箭

用晚蠶炒為末傳之 即止甚效 勝金方 蠶散石灰茅花

搗成團草蓋令發熱過 竹刺入肉 五月五日取晚

收貯每用刮下末搽之 津和塗之 便民圖纂 蛇虺咬傷 生蠶研傳

中令自乾死為末取少許 玉枕生瘡 生枕骨上如癰破後如筋頭用原蠶

原蠶沙 頌曰蠶沙蠶皆用晚出者良時珍曰

氣味甘辛溫無毒 時珍曰伏礮 砂煨硝粉霜

主治腸鳴熱中消渴風痺癰瘰 炒黃袋盛浸酒

去風緩諸節不隨皮膚頑痺腹內宿冷冷血瘀血

腰脚冷疼炒熱袋盛慰偏風筋骨癱緩手足不隨

腰脚軟皮膚頑痺 治消渴癥結及婦人血崩頭

風風赤眼去風除濕

**發明** 引景曰蠶沙多入諸方不但熨風而已宗奭曰蠶屎飼牛可以代穀用三升醇酒拌蠶沙

五斗醃蒸於暖室中鋪油單上令患風冷氣痺及近感癰風人就以患處一邊臥沙上厚蓋取汗若

虛人須防大熱昏悶令露頭面若未全愈間日再

作時珍曰蠶屬火其性燥燥能勝風去濕故蠶沙

主療風濕之病有人病風痺用此熨法得效按陳

氏經驗方一抹膏治癩眩風眼以真麻油浸蠶沙

二三宿研細以篦子奎患處不問新舊隔宿即愈

表兄盧少樊患此用之而愈親筆于冊也時珍家

一婢病此十餘年試用之二三次頓瘳其功亦在

去風收濕也又同桑柴灰淋汁煮蠶肉作丸治腹

中癥結見蠶條李九華云蠶

沙煮酒色味清美又能療疾

**附方** 舊四半身不遂 蠶沙二碩以二袋盛之蒸熟

新六 更互熨患處仍以羊肚糞米

煮粥日食一風癢癰瘡 作瘳成瘡用蠶沙一升水

枚六日即止 洗浴避風 頭風白屑 作瘳蠶沙燒灰淋

蠶少揀淨空心以新汲水 消渴飲水 晚蠶沙焙乾

吞下十枚勿嚼破 聖惠 婦人血崩 蠶沙為末酒服三

水下二錢不過 數服 斗門方 婦人血崩 五錢 儒門事親 月經

**久閉** 蠶沙四兩砂銅炒半黃色人無灰酒 轉女為

婦人始覺有孕用原蠶屎一 跌撲傷損 扭閃出

女井華水服之日三 十金 錢為末醋調傳之絹包縛定換三四次即愈忌產

婦近之○邵真 男婦心痛 不可忍者晚蠶沙一兩

人經驗良方 瑞竹堂方 瑞竹堂方

石蠶 本經 校正 併入有名未用石蠶蟲

釋名 沙蠶 經本 石蠶蟲 別錄 石下新 拾遺 弘景曰沙

蠶人入水浴着身畧不可見痛如鍼刺挑亦得之 今此或名同而物異耳時珍曰按吳普本草沙蠶

作沙

集解 經曰石蠶生江漢池澤宗奭曰石蠶在處山 河中多有之附生水中石上作絲蠶如叙股

長寸許以液其身其色如泥蠶在其中故謂之石 蠶亦水中蟲耳方家用者絕稀別錄曰石蠶虫生

石中藏器曰石蠶蟲一名石下新今伊洛間水底 石下有之狀如蠶解放絲連綴小石如蠶春夏羽

化作小蠶水上飛時珍曰本經石蠶別錄石蠶今 觀陳卷二誤及主治功用蓋是一物無疑矣又石 類亦有石蠶 與此不同

正誤 弘景曰李當之云石蠶江左不識謂為草根 其實類蟲形如老蠶生附石上僉人得而食

之味鹹微辛所古有理但江漢非滄地大都是生 氣物如海中蛤蠟輩附石生不動皆活物也今俗

用草根黑色多角節亦似蠶恐未是實方家不用 恭曰石蠶形似蠶細小有角節青黑色生江漢側

石穴中岐隴間亦有北人多不用采者遂絕耳韓 保昇曰李謂是草根陶謂是生氣物蘓恭之說半

似草半似虫皆矣矣此虫所在水石間有之取為 鈎餌馬湖石門昆多彼人啖之云鹹微辛頌曰石

蠶陶蘓都無定論蜀本之說為是今川廣中多有 之其草根之似蠶者亦名石蠶出福州今信州山

藥詳見萊部草石蠶下 附錄 雲師雨虎 時珍曰按道甲開山圖云霍山有

六寸有毛似兔雨虎如蠶長七八寸似蛙雲 雨則出在石內可炙食之此亦石蠶之類也

蛙 作 蛙 衛 薇 志

氣味 鹹寒有毒

保昇曰 鹹微辛 吳普曰 雷公 鹹無毒

主治 五癆破石淋墮胎其肉解結氣利水道除熱

石蠹蟲主石瘡小便不利

別錄

發明

宗奭曰 石蠹謂之草者謬也 經言肉解結氣 註中更不辨定何耶 時珍曰 石蠹連皮殼用

也肉則去 皮殼也

九香虫

綱目

釋名 黑兜蟲

集解

時珍曰 九香虫產于貴州永寧衛赤水河中 大如小指頭狀如水尾身青黑色至冬伏于

石下土人多取之以充人事 至驚蟄後即飛出不可用矣

氣味 鹹溫無毒

主治 膈腕滯氣脾腎虧損壯元陽

時珍

發明

時珍曰 攝生方烏龍丸治上證又服益人四 川何卿總兵常服有效其方用九香虫一兩

半生焙車前子微炒陳橘皮各四錢白朮焙五錢 杜仲酥炙入錢右為末煉蜜丸梧桐子大每服一

錢五分以鹽白湯或鹽酒服 早晚各一服此方妙在此虫

海蠶

集解

李珣曰 按南州記云海蠶生南海山石間狀 如蠶大如拇指其沙甚白如玉粉狀每有節

難得真者彼人以水搜葛粉石灰以梳齒 印成偽充之縱服無益反能損人宜慎之

沙氣味 鹹大溫無毒

主治虛勞冷氣諸風不遂久服補虛羸令人光澤

輕身延年不老

雪蠶

釋名雪蛆

集解

時珍曰按葉子奇草木子云雪蠶生陰山以北及峨嵋山北人謂之雪蛆二山積雪歷世不消其中生此大如瓠味極甘美又王子年拾遺記云員嶠之山有水蠶長六七寸黑色有鱗肉以霜雪覆之則作繭長一尺抽五色絲織為文錦入水不濡投火不燎堯時海人獻之其質輕暖柔滑按此亦雪蠶之類也

氣味甘寒無毒

主治解內熱渴疾

枸杞蟲

釋名蠋

集解

藏器曰此蟲生枸杞上食枸杞葉狀如蠶作繭為蛹時取之曝乾收用時珍曰此爾雅所謂蜺烏蠋也其狀如蠶亦有五色者老則作繭化蛾孚子諸草木上皆有之亦各隨所食草木之性故廣志云藿蠋香槐蠋臭

氣味鹹溫無毒主治益陽道令人悅澤有子炙黃

和地黃末為丸服之大起陽益精治腎家風虛

時珍○普濟方

懷香蟲

綱目

集解

時珍曰生蘘香枝葉中狀如尺蠖青色

主治小腸疝氣

時珍

蜘蛛

藥

其狀如蠶亦青正色青也其毒烈也

蠶

綱目

蜘蛛

綱目

主治

綱目

本草綱目蟲部目錄第四十卷

蟲之二

卵生類下二十二種

青蚨

拾遺

蛭

綱目

蜻蛉

別錄

樛雞

本經

棗貓

綱目

斑蝥

本經

芫青

別錄

葛上亭長

別錄

地膽

本經

蜘蛛

別錄

草蜘蛛

拾遺

壁錢

拾遺

螳螂

拾遺

蟹

開寶

水蛭

本經

蟻

綱目

青腰蟲

拾遺

蛆

綱目

蠅

綱目

狗蠅

綱目

牛蝨

綱目

人蟲 拾遺

右附方舊二十新八十一

空

聖

木

啞

草

聖

黃

草

聖

對

藥

聖

青

藥

聖

蟲之二

眼虫

本草綱目蟲部第四十卷

本草綱目蟲部第四十卷

蟲之二 卵生類下二十二種

青蚨 拾遺

釋名 蚨蟬

蝻蝸

蝮蝮

蒲蚩

魚父

魚伯

集解

藏器曰青蚨生南海狀如蟬其子着木取以塗錢皆歸本處搜神記云南方有虫名蝮蝮形大如蟬辛美可食子着草葉上如蠶種取其子則母飛來雖潛取之亦知其處殺其母塗錢以子塗貫用錢去則自還淮南守萬畢術云青蚨還錢高誘註云青蚨一名魚父魚伯以其子母各等置甕中埋東行垣下三日開之即相從以母血塗入十一錢子血塗入十一錢留子用毋留毋用子皆



自還也李珣曰按異物志言蠟蟬生南海諸山雄  
雌常處不相捨青金色人采得以法末之用塗錢  
以貨易于人蓋用夜歸又能秘精縮小便亦人間  
難得之物也時珍曰按異物志云青蚨形如蟬而  
長其子如蝦子着草葉上得其子則毋飛來煎食  
甚辛而美蚨蟬神書云青蚨一名蒲蚨似小蟬大  
如蚩青色有光生于池澤多集蒲葉上春生子于  
蓬上入八為行或九九為行如大蚕子而圓取其  
母血及火炙子血塗錢市物仍自還歸用之無窮  
誠仙術也其說俱彷彿但藏器云子着不上稱有  
不同而許氏說文亦曰青蚨水  
重也蓋水虫而產于於草木爾  
附錄龍降時珍曰按劉恂嶺表錄異云龍降生子  
薄其名自呼在間其聲而鮮能得之人以善價求  
為婚藥按此形狀似蟬可為婚藥與李珣海藥青  
蚨雖雄不捨松栢之說相符  
悲亦青蚨之類在木上者也

氣味辛温無毒

主治補中益陽道去冷氣令人悅澤藏器秘精縮小

便藥

蛺蝶綱目

釋名蛺蝶蛺音蝴蝶時珍曰蛺蝶輕薄夾翅而飛

眉故又名蝴蝶俗謂鬚為胡也

集解時珍曰蝶蛾類也大曰蝶小曰蚕其種甚繁

交則粉退古今註謂橘蠹化蝶爾雅翼謂菜蟲化  
蝶列子謂烏足之葉化蝶埋雅謂蔬菜化蝶酉陽  
雜俎謂百合花化蝶北戶錄謂樹葉化蝶如丹青  
野史謂絲襪化蝶皆各據其所見者而言爾蓋不

知蠹蠹諸蟲至老俱各蛻而為蝶為蠶如蠶之必羽化也朽衣物亦必生蟲而化草木花葉之化者乃氣化風化也其色亦各隨其蟲所食花葉及所化之物色而然楊慎丹鉛錄云有草蝶水蝶在水

氣味

中嶺南異物志載有人浮南海見蛺蝶大如蒲帆稱肉得八十斤噉之極肥美

為度

時珍曰胡蝶古方無用者惟普濟方發明載此方治脫肛亦不知用何等蝶也

蜻蛉

釋名蜻蛉 音 蜻 亦作 蛸 音 負勞 爾雅 蝻 音 諸乘

蜓

未攻

道 蟬 男可切

景 紗羊 目 赤者名赤卒 時珍曰蜻蛉言其色青葱也

俗名紗羊言其翅如紗也按崔豹古今註云大而色青者曰蜻蛉小而黃者江東名胡黎淮南名蟻

集解

乘俗呼為胡黎者入藥道家去眼可化為青珠其餘黃細及黑者不入藥保昇曰所在有之好飛水際六足四翼宗真曰蜻蛉中一種最大汗人呼為馬大頭者是也身綠色其雌者腰間有碧色一遭入藥用雄者此物生於水中故多飛水上其類眼皆大陶氏獨言蜻蛉眼大何也時珍曰蜻蛉大頭露目短頸長腰躡尾翼薄如紗食蚊蚋飲露水造化權輿云水蠶化蠅羅願云水蠶化蜻蛉蜻蛉仍交于水上附物散卵復為水蠶也張華博物

志亦言五月五日埋蜻蛉頭于戶內可化青珠未  
知然否古方惟用大而青者近時房中術亦有用  
紅色者雀豹云遼海間有紺螿蟲如蜻蛉而玄紺  
色六七月羣飛闔天夷人食之云海中青蚤所化  
也雲南志云瀾滄蒲蠻諸地凡土  
峰蜻蛉蚱蜢之類無不食之也

氣味微寒無毒

主治強陰止精壯陽暖水臟

樗雞 本經 中品

釋名紅娘子

綱目 灰花蚤 時珍曰其鳴以時故得鵝  
名廣雅作樗鳩廣志作鵝

俗呼紅娘子灰花蚤云

集解

別錄曰生河內川谷樗樹上七月采暴乾弘  
景曰今出梁州形似寒蟮而小樗樹似漆而

臭亦猶芫青亭長在芫葛上也恭曰河內無此今  
出岐州此有二種以五色具者為雄入藥良其青  
黑質白斑者是雌不入藥宗奭曰汁洛諸界尤多  
形類蠶黃但腹大頭足微黑翅兩重外一重灰色  
內一重深紅五色皆具頰曰爾雅云翰天鷄郭璞  
註云小蟲也黑身赤頭一名莎雞又曰樗鷄然今  
之莎雞生樗木上六月中出飛而振羽索索作聲  
人或蓄之樊中但頭方腹大翅羽外青內紅而身  
不黑頭不赤此殊不類郭說樗上一種頭翅皆赤  
者乃如舊說人呼為紅娘子然不名樗鷄疑卽是  
此蓋古今之稱不同爾時珍曰樗卽臭椿也此物  
初生頭方而扁尖喙向下六足重翼黑色及長則  
能飛外翼灰黃有斑點內翅五色相間其居樹上  
布置成行秋深生子在樗皮上蘓恭宗奭之說  
得之蘇頌引郭璞以為莎鷄者誤矣莎鷄居莎草  
間蟋蟀之類似蝗而斑有翅數重下翅正赤六月  
飛而振羽有聲詳見陸機毛詩疏義而羅  
願爾雅翼以莎鷄為絡緯卽俗名紡絲者

**修治**

時珍曰凡使去翅足以糯米  
或用麩炒黃色去米麩用

氣味苦平有小毒不可近目

別錄

主治心腹邪氣陰痿益精強志生子好色補中輕

身本經腰痛下氣強陰多精別錄通血閉行瘀血宗主

療癰散目中結翳辟邪氣療獬犬傷時珍

**發明**弘景曰方藥稀用為大麝香丸用之時珍曰  
古方辟溫殺鬼丸中用之近世方中多用蓋

厥陰經藥能行血活血也普濟方治目翳撥雲  
膏中與芫青斑蝥同用亦是活血散結之義也

**附方**新四子宮虛寒杏林摘要云婦人無子由子宮  
虛寒下元虛月水不調或閉或

漏或崩中帶下或產後敗血未盡內結不散用紅  
娘子六十枚大黃皂莢葶藶各一兩巴豆一百二

十枚為末棗肉為丸如彈子大以綿裹留繫用竹  
筒送入陰戶一時許發熱湯用蒸湯一二盞解之

後發寒靜睡要安三日方取出每日空心以雞子  
三枚胡椒末二分炒食酒下以補之久則子宮暖

矣和作餅貼之不過一月其核  
自然脫下矣衛生簡易方

**癰癧結核**用紅娘子十四枚乳香砒霜各一錢  
硃砂一錢半黃丹五分為末糯米粥

二箇斑蝥五箇並去翅足若四十歲各加一箇五  
十歲各加二箇青娘子三箇去翅足四十歲各一

箇五十六歲加二箇海馬半箇續隨子一分乳香  
沉香桔梗各半分酥油少許為末十歲者作四服

十五歲作三服二十歲作二服

三十歲作一服○談楚翁方

入紅娘子六箇紙包煨熟去紅娘子食鷄子以酒  
下小便淋瀝出濃血即愈○陸氏積德堂方

**秦貓**

綱目

集解

時珍曰：棄猶古方無考，近世方廣丹溪心法附錄治小兒方用之，註云：生棗樹上飛蟲也。大如棗子，青灰色，兩角，采得陰乾用之。

氣味

主治

小兒臍風

時珍曰：按方廣云：小兒初生以綿裹臍帶，離臍五六寸，札定咬斷，以

鴛翎筒送藥一二分入臍大孔，輕輕搽散，以艾炷灸臍頭三壯，結住勿打動，俟其自落，永無臍風之患。萬不失一臍硬者，用之軟者無病，不必用也。其法用陰乾棗猶兒研末三箇，真珠槌研四十九粒，炒黃丹五分，白枯礬蛤粉血竭各五分，研勻如上法用臍有三孔一大二小也。

斑蝥 本經下品

校正

陳藏器：斑蝥蟲係重出，今併為一。

釋名

斑猶 本經 蟹蝥 蟲 拾遺 龍 蚝 音 刺 斑 蚝 時珍曰：斑言其色，蝥刺言

集解

別錄曰：斑猶生河東山谷，八月取陰乾。吳普有之，七八月大豆葉上甲蟲也，長五六分，黃黑斑文，鳥腹尖喙，就葉上採取，陰乾用。弘景曰：此一蟲

其毒如矛刺也，亦作蟹蝥，俗謂為斑猶，又訛斑蚝為斑尾也。吳普本草又名斑菌，曰：勝髮曰：晏青五變，至療皆相似。二三月在芫花上，即呼為芫青。四五月在王不留行草上，即呼為王不留行蟲。六七月在葛花上，即呼為葛上亭長。入九月在豆花上，即呼為斑蝥。九月十月復還地，蟄即呼為地膽。此是偽地膽耳，為療猶同也。其斑蝥大如巴豆，甲上有黃黑斑點，芫青黑色，亭長身黑，赤頭，數口芫青，斑蝥亭長，赤頭，四件樣各不同。所居所食所效亦不同。芫青嘴尖，背上一畫黃，在芫花上食。在斑蝥背上，一畫黃，一畫黑，嘴尖處有一小赤點。在豆葉上，食汁，亭長形黃黑，在葛葉上，食汁，赤頭身黑，額上有大紅一點也。頌曰：四蟲皆是一類，但隨時變耳。深師方云：四月五月六月為葛上亭長。

七月為斑蝥九月十月為地膽今醫家知用芫青  
斑蝥而地膽亭長少使故不得詳也恭曰本草古  
今諸方並無王不留行蟲若陶氏所言則四蟲專  
在一處今地膽出幽州芫青出寧州亭長出雍州  
斑蝥所在皆有四蟲出四處可一歲周遊四州乎  
芫青斑蝥形段相似地膽狀貌大殊且采自草葉  
上陶蓋浪言爾時珍曰按本經別錄四蟲采取時  
月正與陶說相合深師方用亭長所註亦屬自是  
一類隨其所居所出之時而命名爾蘇恭強關陶  
說亦自欠明按太平御覽引神農本草經云春食  
芫花為芫青夏食芎花為亭長秋食豆花為斑蝥  
冬入地中為地膽黑頭赤尾其說甚明而唐宋校  
正者反失收取更致紛紜何哉陶氏之玉不留行  
蟲雷氏之赤頭方藥未有用者要皆此類固可理  
推餘見

**修治** 數日凡斑蝥芫青亭長地膽修事並漬糯米  
小麻子相拌炒至米黃黑色取出去頭足兩

翅以血餘裹懸東牆角上一夜用之則毒去也大明曰入藥須去翅足糯米炒熟不可生用即吐瀉  
人時珍曰一法用麩炒過醋煮用之也

**氣味** 辛寒有毒普曰神農辛岐伯鹹扁鵲甘有大毒○馬刀為之使畏巴豆丹參空  
青惡膚青甘草豆花時珍曰斑蝥芫青亭長  
地膽之毒酸汁黃連黑豆葱茶皆能解之

**主治** 寒熱鬼疰蠱毒鼠瘻瘡疽蝕死肌破石瘰  
血積傷人肌治疥癬墮胎別錄治癰癰通利水道甄權

療淋疾傳惡瘡瘦爛日華治疝瘕解疔毒獬犬毒沙  
蝨毒蠱毒輕粉毒時珍

**發明** 宗奭曰妊娠人不可服之為潰人肉治淋方  
多用極苦人須斟酌之時珍曰斑蝥人獲得

之尾後惡氣射出臭不可聞故其入藥亦專主走  
 下竅直至精溺之處蝕下敗物痛不可當葛氏云  
 凡用斑蝥取其利小便引藥行氣以毒攻毒是矣  
 楊登甫云療癰之毒莫不有根大抵以斑蝥地膽  
 為主制度如法能使其根從小便中出或如粉片  
 或如血塊或如爛肉皆其驗也但毒之行小便必  
 澀痛不可當以水通滑石燈心葷道之又葛洪肘  
 後方云席辯刺史傳云凡中蠱毒用斑蝥四枚  
 去翅足炙熟桃皮五月初五日採取去黑皮陰乾  
 大戟去骨各為末如斑蝥一分二味各用二分合  
 和棗核大以米清服之必吐出蠱一服不瘥十日  
 更服此蠱洪州最多有老嫗解療之一人獲練二  
 寸疋秘方不傳後有子孫犯法黃華  
 公若干則時為都督因而得之也  
**附方** 舊六 內消癰癧 蝥一個大人小兒經驗方用斑  
 炒米焦去米不用入薄荷四兩為末烏鷄子清丸  
 如菜豆大空心臘茶下三九加至五九却每日減

一丸減至一九後每日五九以消為度○廣利治  
 癰癧經久不瘥用斑蝥一枚去翅足微炙以漿水  
 一盞空腹吞之用蜜水亦  
 可重者不過七枚瘥也  
 浸半日曬乾每用五箇銅器炒熟為末巴豆一粒  
 黃犬背上毛二七根炒研硃砂五分同和苦酒頓  
 服其蟲當 癰疽拔膿 癰疽不破或破而腫硬無膿  
 盡出也 癰疽拔膿 癰疽為末以蒜搗膏和水一  
 豆許貼之少頃膿 疔腫拔根 斑蝥一枚捻破以鍼  
 出即去藥 直指 疔腫拔根 斑蝥一枚捻破以鍼  
 封之即出根 血疔便毒 斑蝥三箇去翅足炒滑石  
 也 外臺 血疔便毒 斑蝥三箇去翅足炒滑石  
 三錢同研分作三服空心白湯下日一服毒從小  
 便出如痛以車前木通澤瀉猪苓煎飲名破毒散  
 甚效 積年癰瘡 外臺用斑蝥半兩微炒為末蜜  
 東垣方 積年癰瘡 外臺用斑蝥半兩微炒為末蜜  
 浸露一 面上痞癩 大風面上有紫痞癩未消用乾  
 夜搽之 面上痞癩 斑蝥末以生油調傳約半日痞

瀉脹起以軟帛拭去藥以棘鍼挑破近下令水出  
乾不得刺其瘡皮及不可以藥近口眼若是尖瘡  
瘋子即勿用此別用膽礬

米五錢炒黃去米入風狗咬傷乃九死一生之病  
蒜一箇搗爛點之

急用斑蝥七枚以糯米炒黃去米為末酒一盞煎  
半盞空心溫服取下小肉狗三四枚為盡如數  
少數日再服七次無狗形永不發也累試累驗

○醫方大成用斑蝥三七枚去頭翅足用糯米  
一勻畧炒過去斑蝥別以七枚如前炒色變復去  
之別以七枚如前至青烟為度去蝥只以米為粉

用冷水入清油少許空心調服須臾再進一服以  
小便利下毒物為度如不利再進利後肚疼急用  
冷水調青靛服之以解其毒否則有傷黃

連水亦可解之但不宜服一切熱物也  
毒斑蝥二枚一枚末服一枚燒至  
烟盡研末傳瘡中止瘡  
肘后塞耳治聾  
斑蝥  
二

枚生巴豆去皮心二枚杵丸  
棗核大綿裹塞之○聖惠方  
妊娠胎死  
斑蝥一枚  
燒研水服

廣利方  
卽下

芫青

釋名青娘子  
時珍曰芫花上而色青故名芫青世  
俗諺之呼為青娘子以配紅娘子也

集解  
花上花時取之青黑色恭曰出寧州頌曰處  
處有之形似斑蝥但色純青綠背上一道黃文尖

喙三四月芫花發時乃生多就芫花上采之暴乾  
時珍曰但連芫花莖葉采置地  
上一夕盡自出也餘見斑蝥

修治  
見斑蝥

氣味辛微溫有毒  
時珍曰芫青之功同斑蝥而毒  
尤猛蓋芫花有毒故也○畏惡



同斑  
蚤

主治 蠱毒風疰鬼疰墮胎 別錄 治鼠瘻 弘景 主疝氣利

小水消癰癰下痰結治耳聾目翳獠犬傷毒餘功

同斑 蚤 時珍

附方 新 偏墜疼痛 青娘子紅娘子各十枚白麵拌炒黃色去前二物熟湯調服立

效也 〇談 目中頑翳 發背膏用青娘子紅娘子斑

莖翁方 蓬砂一錢麩仁去油五箇為末每點少許日五

耳治聾 荒青巴豆仁蓖麻仁各一枚研 聖惠方

葛上亭長 別錄 下品

釋名 弘景曰此蟲黑身赤頭如亭長之着玄衣赤憤故名也

集解 別錄曰七月取暴乾弘景曰葛花開時取之

保昇曰處處有之五六月葛葉上采之形似荒青

而蒼黑色敷日亭長形黑黃在葛上食蔓膠汁又

有赤頭身黑色額上有大紅一點各有用處時珍

日陶言黑身赤頭故名亭長而雷氏別出赤頭不

言出處 似諺 修治 同斑 氣味 辛微溫有毒 惡畏同 斑 蚤

主治 蠱毒鬼疰破淋結積聚墮胎 別錄 通血閉癥塊

鬼胎餘功同斑 蚤 時珍 發明 頌曰深師療淋用亭長之說最詳云取葛上

亭長折斷腹腹中有白子如小米三二分安

白板上陰二三日收之若有人患十年淋服三枚  
八九年以還服二枚服時以水如棗許着小盃中  
爪用研之當扁扁見於水中仰面吞之勿令近牙  
齒間藥雖微小下喉自覺至下焦淋所有項藥作  
大煩急不可堪者飲乾麥飯汁則藥熱止也若無  
乾麥飯但水亦可耳老小服三分之一當下淋疾  
如膿血連連爾去者或如指頭或青或黃不拘男  
女皆愈若藥不快淋不下以意節度更增服之此  
蟲五六月為亭長頭赤身黑七月  
為斑蝥九月為地膽隨時變耳

**附方** 新經脈不通 婦人經脈不通癥塊脹滿腹有  
和炒去翅足研末分三服空心甘草湯下須臾  
覺臍腹急痛以黑豆煎湯服之當通 聖惠方 肺

**風白癩** 方見 蝮蛇

**地膽** 本經 下品

**釋名** 蛭青 青蟻 故亦名蛭青用蛭字者亦承誤  
爾時珍曰地膽者居地中其色如膽也按太平御  
覽引爾雅云地膽一名青虹陶弘景以蟻字為蛙

**集解** 出梁州狀如大山馬蟻有翼偽者是蛭蟻所化  
狀如大豆大抵瘵體畧同亦難得真耳恭曰形如  
大馬蟻者今出邠州三月至十月草葉上采之非  
地中也狀如大豆者未見之陶亦浪證爾保昇曰  
二月三月八月九月草葉上取之形倍黑色芫青  
所化也時珍曰今處處有之在地中或墻石內益  
芫青亭長之類冬月入蟄者狀如斑蝥蘇恭未見  
反非陶說非也本經別名芫青尤為可證既曰地  
膽不應復在草葉上矣蓋芫青青綠色斑蝥黃斑  
色亭長黑身赤頭地膽黑頭  
赤尾色雖不同功亦相近

字音鳥 蝮切者誤矣宋本因之今俱釐政也

地膽一名杜龍一名青虹陶弘景以蟻字為蛙

赤尾色雖不同功亦相近

赤尾色雖不同功亦相近

修治 同斑

氣味 辛寒有毒

主治 鬼疰寒熱鼠瘻惡瘡死肌破癥瘕墮胎本經

瘡中惡肉鼻中瘕肉散結氣石淋去子服一刀圭

即下別錄宜拔癩癧從小便中出上亦吐出又治鼻

鼈性藥治疝積疼痛餘功同斑蝥時珍

發明 頌曰今醫家多用斑蝥青而稀用亭長地

有瘡瘡類類垂裂如瞽眼其中帶青由是簇頭

各類一舌毒深穿孔男則多發于腹女則多發于

乳或項或肩令人昏迷急宜用地膽為君佐以白

牽牛滑石木通利小便以宜其毒更服童尿灌條

餘邪乃可得安也

附方 新小腸氣痛 地膽去翅足頭微炒砂各半

前調服二錢 鼻中瘕肉 地膽生研汁灌之乾者酒

即愈○宜明 鼻中瘕肉 煮取汁○又方細辛白芷

等分為末以生地膽汁和成膏每

用少許點之取消為度○並聖惠

蜘蛛 別錄 下品

釋名 次蜚 秋○ 蝮 屬俞○ 蚰 亦作鼯 蝮音拙

安石字說云設一面之網物觸而後誅之知乎誅

義者故曰蜘蛛爾雅作蠶鼯從黽黽者大腹也楊

雄方言云自關而東呼為蝮蝮侏儒語轉也北燕

朝鮮之間謂之蟠蝮齊人又呼為杜公蚰蝮見下

集解 弘景曰蜘蛛數十種今入藥惟用懸網如魚

胃者亦名蚰蝮赤斑者名絡新婦亦入方術

本草綱目卷四十一

十一

家用其餘並不入藥頌曰蜘蛛處處有之其類極多爾雅云次蜚蠊鼯鼯也土籠鼯草籠鼯蟪蛄蟪蛄長脚者為蟪蛄則陶云蜘蛛者即鼯鼯也藏器曰蟪蛄在孔穴中及草本上陶言即蜘蛛非矣穀曰凡五色者及大身有刺毛生者并薄小者並不入藥惟身小尻大腹內有蒼黃膿者為真取屋西結網者去頭足研膏用宗奭曰蜘蛛品多皆有毒今人多用之家簷角籬頭陋巷之間空中作圓網大腹深灰色者耳遺尿着人令人生瘡恭曰劍南山東為此蟲所噬瘡中出絲屢有死者時珍曰蜘蛛布網其絲右繞其類甚多大小顏色不一爾雅但分蜘蛛草土及蠪蝮四種而已蜘蛛嚙人甚毒往往見于典籍按劉禹錫傳信方云判官張延賞為斑蜘蛛咬頸上一宿有二赤脉繞項下至心前頭面腫如數斗幾至不救一人以大藍汁入麝香雄黃取一蛛投入隨化為水遂以點咬處兩日悉愈又云貞元十年崔從質員外言有人被蜘蛛咬腹大如孕婦

有僧教飲羊乳數日而平又李絳兵部手集云蜘蛛咬人遍身成瘡者飲好酒至醉則蟲於肉中似小米自出也劉郁西域記云赤木兒城有蟲如蜘蛛中人則煩渴飲水立死惟飲葡萄酒至醉吐則解此與李絳所言蜘蛛毒人飲酒至醉則愈之意同蓋亦蜘蛛也鄭曉吾學編云西域賽藍地方夏秋間草生小黑蜘蛛甚毒嚙為痛聲徹地土人誦呪以薄荷枝拂之或以羊肝遍擦其體經一日夜痛方止愈後皮脫如蛻牛馬被傷輒死也元稹長慶集云巴中蜘蛛大而毒甚者身運數寸琦長數倍竹木被網皆死中人瘡疥痛痒倍常惟以苦酒調雄黃塗之仍用鼠負蟲食其絲則愈不急救之毒及心能死人也段成式酉陽雜俎云深山蜘蛛有大如車輪者能食人物若此數說皆不可不知淮南萬畢術言赤斑蜘蛛食猪肪百日殺以塗布雨不能濡殺以塗足可履水上抱朴子言蜘蛛水馬合馮夷水仙丸服可居水中皆方士幻誕之談不足信也

氣味微寒有小毒

大明曰無毒畏蔓青雄黃時珍曰蛛入飲食不可食

主治大人小兒癩及小兒大腹丁奚三年不能行

者別錄蜈蚣蜂蠆螫人取置咬處吸其毒景私主蛇毒

溫瘧止嘔逆癰亂恭蘇取汁塗蛇傷燒啖治小兒腹

疔腫蘇頌主口喎脫肛瘡腫胡臭齒齩時珍斑者治瘧疾

疔腫華日

發明頌曰別錄言蜘蛛治潰張仲景治陰狐疝氣

偏有大小時時上下者蜘蛛散主之蜘蛛十

四枚炒焦桂半兩為散每服入分日再或以蜜丸

亦通恭曰蜘蛛能制蛇故治蛇毒而本條無此時

珍曰鶴林玉露載蜘蛛能制蜈蚣以溺射之節節

斷爛則陶氏言蜘蛛治蜈蚣傷亦相伏爾沈括筆

談載蛛為蜂螫能嚼芋梗磨創而愈今蛛又能治

蜂螫螫何哉又劉義慶幽明錄云張甲與司徒恭

謨有親謨晝寢夢甲曰忽暴病心腹痛脹滿不得

吐下各乾霍亂亂惟用蜘蛛生斷脚吞之則愈但人

不知甲某時死矣謨覺使人驗之甲果死矣後用

此治乾霍亂輒驗也按此說雖怪正合唐註治嘔

逆霍亂之文當亦不謬蓋

蜘蛛服之能令人利也

附方舊七新中風口喎向火取蜘蛛摩偏急頰

兒口噤直指立聖散用乾蜘蛛一枚去足竹瀝浸

一字乳汁調時時灌入口中○聖惠治小兒十日

內口噤不能吮乳蜘蛛一枚去足炙焦研末入猪

繫寸口上○宜明方用大蜘蛛三枚信砒一錢雄

黑豆四十九粒為末滴水為丸九獻于北斗下次早紙裹插耳泄痢脫肛已久者

內立見神聖一丸可醫二人走馬牙疳出作臭用藥

主之大蜘蛛一箇葉兩重包札定燒存性入黃

丹少許為末先以白礬葱椒煎湯洗拭乾以前藥

末置軟帛上托入收之齒蠱斷爛用大蜘蛛一箇以

錢麝香少許杵勻擦齒蠱斷爛濕紙重裹荷葉包

之無蛛用殼直指痔耳出膿蜘蛛一箇

少許研傳永類鈴方吹妳疼痛蜘蛛一枚

麝香一字為末吹妳疼痛為末酒服即止神效

用鷺翎吹之吹妳疼痛醫林集要

顏下結核去滓臨臥時服之最效醫林集要

瘰癧結核足細研酥調塗之日再上聖惠方

鼠瘻腫核已破出膿水者蜘蛛二便毒初起大黑

一枚研爛熱酒一椀攪服隨左右丁腫板根取戶

側臥取利不退再服必效壽域腋下胡

蛛杵爛醋和先挑四畔血出根稍露傳之

乾即易一日夜根拔出大有神效千金

臭大蜘蛛一枚以黃泥入少赤石脂末及鹽少許

臥傳腋下明早登廁必蜂螫螫傷蜘蛛研汁塗之

泄下黑汁也三因方蛇虺咬傷蜘蛛搗爛一切

處吸其毒廣利方蜈蚣咬傷同蛇虺咬傷蜘蛛搗爛

惡瘡蜘蛛研末入輕粉直指方

蛻殼主治蟲牙牙疳時牙疳出血蜘蛛

附方舊一蟲牙有孔蜘蛛殼一枚綿牙疳出血蜘蛛

新一蟲牙有孔果塞之備急

牙疳出血蜘蛛

十五

Kitasato Memorial Medical Library

殼為末入臘脂麝香  
少許傳之 直指方

**網主治**喜忘七月七日取置衣領中勿令人知別錄

以纏疣贅七日消落有驗蘇恭療瘡毒止金瘡血出

炒黃研末酒服治吐血時珍○出聖惠方

**發明**時珍曰按候延賞退齋閑錄云凡人卒暴吐  
血者用大蜘蛛網搓成小團米飲吞之一服

立止此乃孫紹先所傳方也又酉陽雜俎云裴旻  
山行見蜘蛛結網如疋布引弓射殺斷其絲數尺

收之部下金瘡者剪方寸貼之血  
立止也觀此則蛛網蓋止血之物也

**附方**積年諸瘡蜘蛛膜貼之數反花瘡疾同肛

門鼠痔蜘蛛絲纏疣瘤初起柳樹上花蜘蛛纏之  
久則自消 簡便方

草蜘蛛

拾遺

正誤

舊標作蜘蛛今據爾雅改作草蜘蛛見下

集解

藏器曰蜘蛛在孔穴中及草木稠密處作網如吞絲為帶就中開一門出入形段微似蜘蛛而斑小陶言蜘蛛即蜘蛛誤矣時珍曰爾雅籠

謂蜘蛛正與爾雅相合而陳氏所謂蜘蛛即爾雅之草蜘蛛也今改正之然草上亦有數種入藥亦

取其大者爾有甚毒者不可不知李氏三元書云草上花蜘蛛絲最毒能纏斷牛尾有人遺尿絲纏

其陰至斷爛也又沈存中筆談言草上花蜘蛛咬人為天蛇毒則誤矣詳見鱗部天蛇下

氣味

缺

主治

出疔腫根搗膏塗之

藏器

絲主治

去瘤贅疣子禳瘧疾

時珍

附方

新 瘤疣

用稻上花蜘蛛十餘安桃枝上待絲垂下取東邊者燃為綿繫之七日一

換自消落也

截瘧

五月五日取花蜘蛛晒乾絳囊盛之臨期男左女右繫臂上勿

令知之

壁錢

拾遺

釋名 壁鏡

時珍曰皆以窠形命名也

集解

藏器曰壁錢蟲似蜘蛛作白幕如錢貼墻壁間北人呼為壁繭時珍曰大如蜘蛛而形扁

斑色入足而長亦時蛻殼其膜色光白如繭或云其蟲有毒咬人至死惟以桑柴灰煎取汁調白礬末傳之妙

氣味 無毒

主治鼻衄及金瘡出血不止捺取蟲汁注鼻中及

點瘡上亦療五野雞病下血藏器治大人小人急疔

牙蝕腐臭以壁蟲同人中白等分燒研貼之又主

喉痺

時珍曰出聖惠等方

附方

新 喉痺乳蛾

已死者復活用墻上壁錢七箇內要活蛛二枚搥作一處以白

礬七分一塊化開以壁錢惹礬燒存性出火毒為末竹管吹入立時就好忌熱肉硬物

窠幕主治小兒嘔逆取二七枚煮汁飲之藏器產後

欬逆三五日不止欲死者取三五個煎汁呷之良

又止金瘡諸瘡出血不止及治瘡口不斂取繭頻



貼之止蟲牙痛

時珍

**附方** 新 蟲牙疼痛

普濟以壁上白蟻窠四五箇剝去黑者以鐵刀燒出汗將窠意

汗丸之納入牙中甚效又以乳香入窠內燒存性

納之亦效○一方用蟻上白蛛窠包胡椒末塞耳

左痛塞右右痛塞左手掩住側臥待額上有微汗即愈

螳蟻

拾遺

**釋名** 蝮蟻

爾雅

顛當蟲

拾遺

蝮母

綱目

土蜘蛛

藏器曰蝮蟻音室當

爾雅作蝮蟻音迭湯今轉為顛當蟲河北人呼為蝮蟻音姪唐鬼谷子謂之蝮母

**集解**

穴藏器曰蝮蟻是處有之形似蜘蛛穴土為窠

多顛當巢深如蠅穴網絲其中土蓋與地平大如

偷茨常仰稗其蓋伺蠅蟻過輒翻蓋捕之纔入復

閉與地一色無隙可尋而蜂復食之秦中兒語云

**氣味有毒**

**主治** 一切疔腫附骨疽蝕等瘡宿肉贅瘤燒為末

和臘月豬脂傅之亦可同諸藥傅疔腫出根為上

蝮蟻

寶開器藏

**釋名** 蝮蟻

音伊

主簿蟲

寶開

杜白

廣雅

蠶尾蟲

志曰段成式西

陽雜俎云江南舊無蝮蟻開元初有主簿以竹筒盛過江至今往往有之故俗稱為主簿蟲時珍曰按

本草綱目蟲部

卷四十一

十八

雄下有雄字

唐史云劔南本無螫有三簿將至遂呼為三簿蟲  
又張揖廣雅云杜白螫也陸機詩疏云薑一名杜  
白幽州人謂之螫觀此則三簿乃杜白之訛而後  
人遂傳會其說許慎云螫薑尾蟲也長尾為薑短  
尾為螫葛洪云螫前為螫後為薑古語云蜂薑垂  
芒其毒在尾今入藥有全用者謂之全螫有用尾  
者謂之螫稍其力尤緊

**集解**

志曰螫出青州形緊小者良段成式云鼠負  
如稻粒陳州古倉有螫形如錢螫人必死蝸能食  
之先以跡矩之不復去也宗奭曰今青州山中石  
下捕得慢火逼之或烈日中晒至螫渴時食以青  
泥飽餓以火逼殺之故其色多赤欲其體重而售  
之也用者當去其土頌曰今汴洛河陝州郡皆有  
之采無時以火逼乾死之陶隱居集驗方言蠍有  
雌雄者螫人痛止在一處用井泥傳之雌者痛牽  
諸處用瓦溝下泥傳之皆可畫地作十字取土水

服方寸匕或在手足以冷水漬之微暖即易在身  
以水浸布搨之皆驗又有呪禁法亦驗時珍曰螫  
形如水黽八足而長尾有節色青今捕者多以鹽  
泥食之入藥去足焙用古今錄驗云被螫螫者但  
以木梳合之神驗不傳之方也

氣味甘辛平有毒

主治諸風癱瘳及中風半身不遂口眼喎斜語澀

手足抽掣開寶小兒驚癇風搐大人痰瘧耳聾疝氣

諸風瘡女人帶下陰脫時珍

**發明**

宗奭曰大人小兒通用驚風尤不可闕頌曰  
古今治中風抽掣及小兒驚搐方多用之篋

中方治小兒風癩有方時珍曰螫產於東方色青  
屬木足厥陰經藥也故治厥陰諸病諸風掉眩搐

掣癱疾寒熱耳聾無聞皆屬厥陰風木故東垣李  
杲云凡疝氣帶下皆屬於風蠶乃活風要藥俱宜  
加而用之

**附方** 舊三新 小兒臍風 宣風散治初生斷臍後傷  
風濕昏青口撮出白沫不

乳用全蠶二十一箇無灰酒塗炙為末入麝香  
少許每用全銀煎湯調半字服之全勿心鑑小

**兒風癩** 取蠶五枚以一大石槌割頭刻空納蠶於  
中以頭蓋之紙筋和黃泥封裹微火炙乾

漸加火煨赤候冷去泥取中焦黑者細研乳汁調  
半錢灌之便定兒稍大以風湯調服 篋中方

**慢脾驚風** 小兒久病後或吐瀉後生驚轉成慢脾  
用蠶稍一兩為末以石槌一枚剉空用

無灰酒調末填入蓋定坐文武火上時時攪動然  
膏取山放冷每服一字金銀薄荷湯調下○本事

方治心利後昏睡生瘋癩慢脾症全蠶白米麻黃  
去節等分為末二歲以下一字三歲以上半錢薄

荷湯 天鈞驚風 翻眼向上用乾蠶全者一箇瓦炒  
下 大外以硃砂少許同酒 小兒胎驚 蠶一枚薄荷葉

化下一丸頓愈 聖惠 小兒驚風 用蠶一箇頭  
砂麝香少許麥門冬煎湯 小兒驚風 尾全者以薄

調下一字放 湯氏寶書 大人風涎 卽上方  
荷四葉暴定火上炙焦同研為 大人風涎 卽上方

末分四服白湯下 經驗方 大人風涎 卽上方  
末分四服白湯下 經驗方 大人風涎 卽上方

**風淫濕痺** 手足不舉筋節攣疼先與通關次以全  
蠶七箇瓦炒入麝香一字研勻酒三盞

空心調服如覺已透則止未透再服如病未盡除  
自後專以婆蒿根洗淨酒煎日二服 直指方

**破傷中風** 普濟用乾蠶麝香各一分為末傅患處  
令風速愈○聖惠用乾蠶酒炒天麻各

半兩為末以蟾酥二錢湯化為糊和搗丸綠豆大  
每服一丸至二丸豆淋酒下甚者加至三丸取汗

**腎氣冷痛** 聖惠定痛丸治腎臟虛冷氣攻臍腹疼  
痛不可忍及兩脇疼痛用乾蠶七錢半

培為末以酒及童便各三升煎如稠膏九梧子大每酒下二十九○又蚘螂散用蚘螂三十枚頭足全者搗一地坑深濶各五寸用炭火五斤燒赤去火淋醋一升入內待參乾排蚘螂於坑底椽蓋一夜取出木香蘿蔔子炒各一分胡椒三十粒小腸

痞氣 用緊小全蠶焙為末每發時服一錢入腎虛

耳聾 十年者二服可愈小蠶四十九箇生薑如蠶至一二更時更進一服至醉不妨次 耳暴聾閉 全

去毒為末酒服一錢以耳中聞 膿耳疼痛 蠶稍七水聲即效 周密志雅堂雜鈔 偏正頭風 氣

倍入麝香半錢為末挑少許入耳中 楊氏家藏 偏正頭風 上

攻不可忍用全蠶二十一箇地龍六條土狗三個五倍子五錢為末酒調攤貼太陽穴上 德生堂

經驗 風牙疼痛 全蠶三個蜂房二錢 腸風下血 乾

方 炒白礬燒各二兩 聖意方 子腸不收 全蠶炒研末

服半錢米飲下 衛生寶鑑 諸痔發癢 用全蠶不拘多少燒烟熏

瘡毒腫 全蠶七枚 厄子七箇麻油煎黑去 澹察方

水蛭 本經 下品

釋名 蚊 與蟻同 爾雅作虬 至掌 別錄 大者名馬蟻 唐本 馬蛭 唐本

馬蟻 義 馬 蟻 有 水 疔 草 疔 之 稱 宗 奭 曰 汴 人 謂 大

者為馬蟻腹 黃者為馬蟻 集解 別錄曰水蛭生雷澤池澤五月六月采暴乾

弘景曰處處河池有之蚊有數種以水中馬

本草綱目卷之四十一

三

蟻得醫人腹中有血者乾之為佳山蚊及諸小者皆不堪用恭曰有水蛭草蛭大者長尺許並能嘔牛馬人血今俗多取水中小者用之大效不必食人血滿腹者其草蛭在深山中人行卸着脛股不覺入於肉中產育為害山人自有療法保昇曰惟采水中小者用之別有石蛭生石上泥蛭生泥中二蛭頭尖腰粗色赤誤食之令人眼中如生烟漸致枯損時珍曰李石續博物志云南方水瘴似鼻涕聞人氣閃閃而動就人體成瘡惟以麝香硃砂塗之即愈此即草蛭也

**修治** 保昇曰采得以篋竹筒盛待乾用米泔浸一夜暴乾以冬猪脂煎令焦黃然後用之藏器

難收乾蛭當展其身令長腹中有子者去之性最難死雖以火炙亦如魚子煙熏經年得水尤活也大明曰此物極難修治須細到以微火炒色黃乃熟不爾入腹生子為害時珍曰昔有途行飲水及食水菜誤吞水蛭入腹生子為害噁臍血腸痛黃瘦者惟以田泥或搗黃工水飲數升則必盡下

出也蓋蛭在人腹忽得土氣而下爾或以牛羊熱血一二升同猪脂飲之亦下也

**氣味鹹苦平有毒** 別錄曰微寒○畏石及食鹽

**主治逐惡血瘀血月閉破血癥積聚無子利水道**

**墮胎** 別錄治女子月閉欲成血勞 性藥 嘔赤白游癧

**及癰腫毒腫** 藏器治折傷墜撲畜血有功 寇宗奭

**發明** 成無已曰鹹走血苦勝血水蛭之鹹苦以際畜血乃肝經血分藥故能通肝經聚血弘景

曰楚王食寒俎見蛭吞之果能去結積雖曰陰祐亦是物性兼然藏器曰此物難死故為楚王之病也時珍曰按賈誼新書云楚惠王食寒菹得蛭恐監食當死遂吞之腹有疾而不能食令尹曰天道無親惟德是輔王有仁德病不為傷王病果愈此楚王吞蛭之事也王充論衡亦云蛭乃食血之虫

本草綱目卷四 三二

楚王殆有積血之病故食  
蛭而病愈也與陶說相符

**附方** 新舊四漏血不止 水蛭炒為末酒服一錢日產

後血暈 用水蛭炒於胸中或偏於少腹或連於脇肋

錢為末以四物湯調下血下 折傷疼痛 水蛭新瓦

痛止仍服四物湯 保命集 折傷疼痛 水蛭新瓦

酒服二錢食頃作痛可更一服痛止便 跌撲損傷

將折骨藥封以物夾定調理 經方 跌撲損傷

瘀血凝滯心腹脹痛大小便不通欲死用紅蛭石

灰炒黃牛兩大黃牽牛頭末各二兩為末每服二

錢熱酒調下當下惡血以 墜跌打擊 水蛭麝香各

一兩剉碎燒令烟出為末酒服一錢當下 杖瘡腫

痛 水蛭炒研同朴消等分研末 赤白丹腫 藏器曰

水調傅之 周密志雅堂抄 赤白丹腫 以水蛭

十餘枚冷啞病處取皮嫩肉白為效冬月無蛭地

中掘取暖水養之令動先淨人皮膚以竹筒盛蛭

合之須更啞血 癰腫初起 同上方 紉染白鬚 談堃

滿自脫更用飢者 龜尿調搽鬚稍白行入根也

○用水蛭為極細末以龜尿調搽鬚稍白行入根也

十於內待化成水以豬膽皮包指蘸鬚稍自黑

入根也 ○普濟用大水蛭七枚為末汞一兩以銀

三兩作小盒盛之用蚯蚓泥固濟半指厚深埋馬

糞中四十九日取出化為黑油以魚脬籠指每蘸

少許燃鬚上其油自然倒行至根變為黑色也 ○

又黑鬚倒捲簾方用大馬蟻二三條竹筒裝之

夜置露處受氣餓過七日以雞冠血磨京墨與食

過四五次復陰乾將豬脛骨打斷放蟻入內仍合

蟻

綱目

釋名玄駒

亦作

蚍蜉

時珍曰蟻有君臣之義故字從義亦作螳大者為蚍蜉亦

曰馬蟻赤者名蠶飛者名蠶楊雄方言云齊魯之間謂之蚍蜉幽燕謂之蟻蚍夏小正云十二月玄駒奔謂蟻入蟄也大蟻喜甜戰故有馬駒之稱而崔豹古今注遂以蟻妖附會其說謬矣今不取

集解

時珍曰蟻處處有之有大小黑白黃赤數種穴居卵生其居有等其行有隊能知雨候春

出冬蟄壅土成封曰蟻封曰及蟻垤蟻塿蟻冢壯其如封垤塿冢也其卵名蚍音遲山人樞之有至斗石者古人食之故內則周官饋食之豆有蚍醢也今惟南夷食之劉恂嶺表錄異云交廣溪峒間酋長多取蟻卵淘淨為齏云味似肉醬非尊貴不可得也又云嶺南多蟻其窠如蘆絮囊連帶枝葉

彼人以布袋貯之賣與養柑子者以辟蠹蟲五行記云後魏時兗州有赤蟻與黑蟻鬪長六七步廣

四寸赤蟻斷頭死則離騷所謂南方赤蟻若象玄蜂若壺者非寓言也又按陳藏器言嶺南有獨脚

蟻一足連樹根下止能動推不能脫去亦一異者也

附錄白蟻

時珍曰白蟻即蟻之白者一名蠶一名

飛螳穴地而居蠹木而食因濕營土大為物害初生為蟻蟻至夏遺卵生翼而飛則變黑

色尋亦墮死性畏煇炭桐油竹雞云○蟻音鈿

獨脚蟻主治丁腫疽毒搗塗之

藏器

青腰蟲

拾遺

集解

藏器曰蟲大如中蟻赤色腰中青黑似狗獨一尾而尖有短翅能飛春夏有之也

本草綱目蟲部

卷四十一

二百

主治有大毒着人皮肉腫起剝人面皮除印字至骨者亦盡食惡瘡瘰肉殺癬虫

蛆

釋名 時珍曰蛆行趨趨故謂之蛆或云沮如則生亦通

集解 時珍曰蛆蠅之子也凡物敗臭則生之古法治醬生蛆以草烏切片投之張子和治癰疽

瘡瘍生蛆以木香檳榔散末傅之李樓治爛痘生蛆以嫩柳葉鋪臥引出之高武用猪肉片引出以黎蘆貫衆白欬為末用真香油調傅之也

氣味寒無毒

主治糞中蛆治小兒諸疳積疔瘡熱病譫妄毒痢

作吐

泥中蛆治目赤洗淨晒研貼之

馬肉蛆治鍼箭入肉中及取蟲牙

蝨蟊肉蛆治小兒諸疳

附方 新一切疳疾 聖濟總錄六月取糞坑中蛆淘淨入竹筒中封之待乾研末每

服一二錢入麝香米飲服之。又方用蛆蛻末每逐日換浸五日再以清水換浸三日晒焙為末入黃連末等分每半兩入麝香五分以豬脂小兒汁和丸黍米大每服三四丸米飲下神效

熱疳 屎如米泔大便不調糞小兒疳積 用糞中蛆為末入甘草末少許米糊丸梧子大小兒諸疳 積每服五七丸米飲下甚妙 總微論



及無辜病一服退熱二服煩渴止三服瀉痢住用  
 端午午時取蠶蟄金眼大腹不跳不鳴者槌死置  
 尿桶中候生蛆食盡取蛆入新布袋懸長流水中  
 三日新瓦焙乾入麝香少許為末每空心以砂糖  
 湯調服一錢或粳米糊為丸  
 每米飲服二三十九直指  
 齒鼻疔瘡 糞蛆有尾  
 錢粥衣灰五分和  
 熱痢吐食 因服熱藥而致者用  
 糞中蛆淘淨日乾為末  
 乾為末每服 眼目赤睛 青泥中蛆淘淨日乾為末  
 一錢米飲下 須臾藥行待少 令患人仰臥合目每次用  
 一錢散目上 須臾藥行待少 令患人仰臥合目每次用  
 時去藥赤睛亦然 保命集 利骨取牙 散取牙用  
 肥赤馬肉一斤入粉砂二兩拌和候生蛆取日乾  
 為末每兩入粉砂五分研勻先以鍼撥動牙根  
 四時空虛次以燈心蘸末少許點之良久自落○  
 秘瀾利骨散用白馬腦上肉一二斤待生蛆與烏  
 骨白雞一隻食之取糞陰乾每一錢入硃砂  
 一錢研勻用少許擦疼處片時取之即落

蠅

綱目

釋名

時珍曰蠅飛營營其聲自呼故名

集解

時珍曰蠅處處有之夏出冬蟄喜爇惡寒蒼  
 者首如火麻者茅根所化蠅聲在鼻而足喜交其  
 蛆胎生蛆入灰中蛻化為蠅如蚕蟄之化蛾也蠅  
 溺水死得灰復活故淮南子云爛灰生蠅古人憎  
 之多有辟法一種小蟾蛛專捕食之謂之蠅虎者  
 也是也

主治拳毛倒睫以臘月蟄蠅乾研為末以鼻頻嗅

之即愈

時珍

發明

時珍曰蠅古方未見用者近時普濟方載此法云出海上名方也

狗蠅

綱目

集解

時珍曰狗蠅生狗身上狀如蠅黃色能飛堅皮利喙噉狗血冬月則藏狗耳中

氣味

缺

主治痰瘧不止活取一枚去翅足麩裹為丸衣以

黃丹發日早米飲吞之得吐即止或以臘丸酒服

亦可又搗酒服治痘瘡倒靨

時珍

發明

時珍曰狗蠅古方未見用者近世醫方大成載治瘧方齊東野語載托痘方蓋亦鼠負牛

蝨之類耳周密云同條括蒼陳坡老儒也言其孫三歲時發熱七日痘出而倒靨色黑唇口冰冷危

證也適試諸藥不效因求卜遇一士告以故士曰恰有藥可起此疾甚奇因為經營少許持歸服之

移時即紅潤也常懇求其方乃用狗蠅七枚搗細和醋酒少許調服爾夫痘瘡固是危事然不可擾大要在固臟氣之外任其自然爾

附錄壁蝨

時珍曰即臭虫也狀如酸棗仁啞人血食與蚤皆為床榻之害古人多于席下

置麝香雄黃或苜蓿末或荊蒿末或棟花末或藜木或燒木瓜烟黃藥烟牛角烟馬蹄烟以辟之也

牛蝨

綱目

釋名牛蝨

音卑時珍曰蝨亦作蜉按呂忱字林云蝨牛蝨也

集解

時珍曰牛蝨生牛身上狀如蜉麻子有黑白二色醫血滿腹時自墜落也入藥用白色者

氣味

缺

主治預解小兒痘疹毒焙研服之

時珍

本草綱目

卷四十一

二十七

發明

時珍曰牛蝨古方未見用者近世預解痘毒

牛蝨治痘攻之本草不載竊恐牛蝨啖血例

附方

新預解痘毒譚野翁方用白木牛蝨一歲一

取下惡毒終身可免痘瘡之患○一方用白牛蝨

人蝨

釋名

虱時珍曰蝨從虱從虱入音迅蝨音

集解

慎微曰按西陽雜俎云人將死蝨離身或云

死也荆州張典兵曾得兩頭蝨也時珍曰人物

皆有毒但各不同始由氣化而後乃遺卵出蟻

也草木子言其六足行必向北抱朴子云頭蝨黑

着身而白身蝨白着頭變黑所漸然也又有蝨癩

蝨癩諸方法可見蝨之為害非小也千金方云有

人醫蝨在腹中生長為癥能斃人用敗篋敗梳各

以一半燒末一半煮湯調服即從下部出也徐炫

稽神錄云浮梁李生背起如孟惟痒不可忍人皆

不識醫士秦德立云此蝨癩也以藥傅之一夕癩

破出蝨斗餘即日體輕但小竅不合時時蝨出無

數竟死予記唐小說載滑臺一人病此賈魏公言

惟千年木梳燒灰及黃龍浴水乃能治之也洪邁

夷堅志云臨川有人類生癩痒不可忍惟以火炙

氣味鹽平微毒

畏水銀銀硃百部菖蒲蝨

本草綱目卷之二十一 蟲部 蝨 二八

主治人大發頭熱者令腦縫裂開取黑蟲三五百  
 搗傅之又治疔腫以十枚置瘡上用荻箔繩作炷  
 灸蟲上即根出也又治脚指間肉刺瘡以黑蟲傅  
 之根亦出也藏器眼毛倒睫者拔去毛以蟲血點上  
數次即愈 時珍

附方新脚指雞眼先挑破取黑白蟲各一枚置於  
上縛之數用自愈也 便民圖

本草綱目蟲部目錄第四十一卷

蟲之三 化生類三十一種

蟻本經 乳蟲綱目 木蠹蟲拾遺

桑蠹蟲別錄 柳蠹蟲綱目 桃蠹蟲日華

桂蠹蟲綱目 柘蠹蟲拾遺 棗蠹蟲綱目

竹蠹蟲綱目 蘆蠹蟲拾遺 蒼耳蠹蟲綱目

青蒿蠹蟲綱目 皂莢蠹蟲綱目 茶蛀蟲綱目

蚱蟬本經 蟬花證類 蟻螂本經

天社虫附 天牛綱目 螻蛄本經

本草綱目蟲部目錄第四十一卷

螢火

本經

衣魚

本經

鼠婦

本經  
丹戩附

蟻蟲

本經

蜚蠊

本經

行夜

別錄

竈馬

綱目  
促織附

蟲蝨

拾遺  
媚蝶

吉丁虫

映類虫

金龜子

叩頭虫附

木蝨

本經

蜚蝨

本經  
扁前

即蝨虫

蚊子

蚋子附

竹蝨

綱目

右附方舊二十四新一百零四

蟲之三

外生類三十一種

本草綱目蟲部第四十一卷

蟲之三

化生類三十一種

蟻

本經  
中品

釋名 蟻 蟻

音墳

別錄 乳齊

音肥

別錄 地蠶

郭璞

應條

吳普

時珍曰 蟻 蟻

方音其蟻蟻象其蠹物之聲或謂是  
齊人曹氏之子所化蓋謬說也蟻蟻言其狀肥也

乳齊

言其通乳也  
別錄作教齊誤矣

集解

別錄曰蟻蟻生河內平澤及人家積糞草中  
取無時反行者良弘景曰大者如足大趾以

時珍曰

其狀如蠶而大身短節促足長有毛生樹  
根及糞土中者外黃內黑生舊茅屋土者外白內

黧皆濕熱之氣熏蒸而化宋齊丘所謂燥濕相育

不母而生是矣  
又則羽化而去

**正誤**

弘景曰詩云頴如蟪蛄今以蟪字在下恐倒  
爾恭曰此虫一名蟪蛄有在糞聚中或在腐  
木中其在腐柳中者內外潔白糞土中者皮黃內  
黑黧形色既異土木又殊當以木中者為勝宜冬  
月采之宗奭曰諸腐木根下多有之構木津甘故  
根下尤多亦有生于糞土中者雖肥大而腹中黑  
不若木中者雖瘦而稍白研汁可用敷曰蟪蛄須  
使桑樹相樹中者妙韓保昇曰按爾雅註云蟪  
蟪蛄在糞土中蟪蛄蟪蛄又云蟪蛄桑蠹並木  
中蠹也正與本經蟪蛄蟪蛄積糞草中相合蘇恭言  
當以木中者為勝則此外悉非也切謂不然今諸  
朽樹中蠹虫通謂之蟪蛄莫知其主療惟桑樹中者  
近方用之而有各未用曾用未識類中有桑蠹一  
條即此也蓋生產既殊至療亦別雖有毒無毒易  
見而相使相惡難知且蟪蛄不號蟪蛄不名蟪蛄  
自當審之藏器曰蟪蛄居糞土中身短足長背有

毛筋但從夏入秋蛻而為蟬飛空飲露能鳴高絮  
蟪蛄一名蟪蛄一名蠹在朽木中食木心穿木如錐  
身長足短口黑無毛節慢至春兩後化為天牛兩  
角而水牛色黑背有白點上下緣木飛騰不遙出  
處既殊形質又別陶蘇乃混註之蓋干慮一失也  
惟郭璞註爾雅謂蟪蛄在糞土中蟪蛄桑蠹在木  
中醫桑似蝸牛長角喜嚙桑樹者為是也頴曰今  
醫家與蓐婦下乳藥用糞土中者其效殊速乃知  
蘇恭之說不可據也

**修治**

教曰此收得後陰乾與糯米同炒至米焦黑  
取出去米及身上口畔肉毛并黑塵了作三  
四截研粉用之時珍曰諸方有乾  
研及生取汁者又不拘此例也

**氣味**

鹹微溫有毒別錄曰微寒  
血血瘀痺氣破折血在脇下堅滿痛月閉目中淫

本草綱目卷四十一  
二  
膚青翳白膜本經療吐血在胸腹不去破骨踈折血

結金瘡內塞產後中寒下乳汁

別錄取汁滴目去翳障主血止痛藥性傅惡瘡華日汁主

赤白遊癩癩擦破塗之藏器取汁點喉痺得下即開

蘇頌主唇緊口瘡丹癩破傷風瘡竹木入肉芒物眯

日珍時

發明弘景曰同猪蹄作羹食甚下乳汁頌曰張仲

堅滿也時珍曰許學士本事方治筋急養血地黃

丸中用之取其治血瘀痺也按陳氏經驗方云晉

書吳中書郎盛冲母王氏失明婢取蟬蟪蒸熟與

食王以為美冲還知之袍母慟哭母目即開與本

草治目中青翳白膜藥性論汁滴目中去翳障之

說相合予嘗以此治人得驗因錄以傳人又按魯

伯嗣嬰童百問云張太尹傳治破傷風神效方用

身麻汗出無有不活者子弟額上跌破七日成風

依此治之時間就愈此又符療踈折傳惡瘡金瘡

內塞主血止痛之說也蓋此藥能

行血分散結滯故能治已上諸病

附方舊五小兒瘡瘡瘡蟬研末傳之不小兒唇緊

瘡瘡蟬研末猪脂和赤白口瘡瘡蟬研汁頻搽丹毒

浸淫走串皮中名火丹以瘡癰疽痔漏瘡蟬研末

上子虎傷人瘡瘡蟬搗爛塗之日竹木入眼瘡蟬

母秘錄子麥芒入眼以新布覆目中持瘡蟬從布

出搗金之立瘡蟬瘡蟬瘡蟬

本草綱目卷四十一

三

乳蟲  
綱目

全方斷酒不飲  
不飲  
千金方  
瘰癧研末酒服永

釋名土蛹

集解

時珍曰按白蠟隨云廣中韶陽屬邑鄉中有乳田其法掘地成窖以粳米粉鋪入窖中蓋之以草壅之以糞候雨過氣蒸則發開而米粉皆化成蛹如瘰癧狀取蛹作汁和粳粉蒸成乳食味甚甘美也此亦瘰癧之類出自人為者淮南萬畢術所謂置黍溝中即生瘰癧廣雅所謂土蛹蠻虫者皆此物也服食用此代瘰癧更覺有功無毒

氣味甘溫無毒  
主治補虛羸益胃氣溫中明目

時珍

木蠹蟲  
拾遺

釋名蝎

音

蝥

音

蝥

音

蝥

音

蝥

音

時珍曰蠹古

集解

重也會意爾雅云蝥蝥也蝎蝥也郭璞云凡木中蠹蟲通名為蝎但所居各異耳藏器曰木蠹一為蠹節長足短生腐木中穿木如錐至春雨化為天牛蘇恭以為蠹蝥深誤矣詳瘰癧下時珍曰似蠹而在木中食木者為蝎似蠹而在樹上食葉者為蠹似蠹而小行則首尾相就屈而後伸者為尺蠖似尺蠖而青小者為蠹蛉三虫皆不能穴木至夏俱羽化為蛾惟穴木之蠹宜入藥用

氣味辛平有小毒  
主治血瘀勞損月閉不調腰脊

痛有損血及心腹間疾

藏器

發明

時珍曰各木性味良毒不同而蠹亦隨所居所食而異未可一概用也古方用蠹多取桑

本草綱目蠹蟲

卷四十一

四



柳構木者亦各有義焉

桑蠹蟲

別錄

校正

自有名未用移入此

釋名桑蝎

音曷

氣味甘溫無毒主治心暴痛金瘡肉生不足別錄胸

下堅滿障翳癢腫治風癩華日治眼得效蜀本去氣補

不足治小兒乳霍藏器小兒驚風口瘡風疔婦人崩

中漏下赤白墮胎下血產後下痢時珍

附方新崩中漏下赤白用桑蝎燒灰溫酒服方寸七日二千金墮胎下

血不止桑木中蠹虫燒末酒服方寸七日二普濟方

糞主治腸風下血婦人崩中產痢小兒驚風胎癰

咽喉骨哽時珍

附方新腸風下血枯桑樹下虫矢燒存性酒服一錢產後下痢

日五十行用桑木裏蠹虫糞炒黃急以水沃之稀稠得所服之以瘥為度此獨孤訥祭酒方也必

效小兒胎癰小兒頭生瘡手爬處即延生謂之胎癰先以葱鹽湯洗淨用桑木蛀屑燒

存性入輕粉等分聖惠咽喉骨哽桑木上虫糞米醋煎呷永類鈴方

柳蠹蟲

集解時珍曰柳蠹生柳木中甚多內外紫白至春夏化為天牛諸家註蟻螬多取之亦誤矣

氣味甘辛平有小毒主治瘀血腰脊瀝血痛心腹

血痛風癩風毒目中膚翳功同桑蠹時珍

糞時珍主治腸風下血產後下痢口瘡耳腫齒齦風毒

附方新口瘡風疳小兒病此用柳木蛀虫矢燒存性為末入麝香少許搽之雜木

亦可幼齒齦風腫用柳蠹末半合赤小豆炒黑豆炒各一合柳枝一握地骨

皮一兩每用三錢煎耳腫風毒腫起出血取柳虫

水熱漱御藥院方糞起出取清汁調

白礬末少許滴之則後

桃蠹蟲日華校正本經原附桃核仁下今分入此

集解別錄曰食桃樹虫也藏器曰桃蠹辟鬼皆隨出而各有功也

氣味辛温無毒主治殺鬼邪惡不祥本經食之肥人

悅顏色日華

糞子母主治辟温疫令不相染為末水服方寸匕秘錄

桂蠹蟲綱目

集解藏器曰此桂樹中虫辛美可啖時珍曰按漢書陸賈傳南越尉陀獻桂蠹二器又大業拾

遺錄云隋時始安獻桂蠹四瓶以蜜漬之紫色辛

香有味啖之去痰飲之疾則此物自漢隋以來用

充珍味矣

氣味辛温無毒藏器主治去冷氣除寒痰澀飲冷痛時珍

糞主治獸骨哽煎醋漱時珍

柘蠹蟲拾遺

**集解** 戴器曰陶註詹糖云偽者以柘虫屎爲之此即柘蠹在木間食木之屎也詹糖燒之香而

此屎不香既不相似亦難爲之

屎主治破血藏器

棗蠹蟲綱目

**集解** 時珍曰此即蠹蟻之在棗樹中者

屎主治聾耳出膿水研末同麝香少許吹之時珍普濟

竹蠹蟲綱目

**集解** 時珍曰竹蠹生諸竹中狀如小蠶老則羽化爲硬翅之蛾

氣味缺 主治小兒蠟梨頭瘡庇慈竹內者搗和牛

溺塗之時珍

**發明** 時珍曰竹蠹虫古方未見用者惟袖珍方治小兒蠟梨用之按淮南萬畢術云竹虫飲人

自言其誠高誘註云以竹虫三枚竹黃十枚和勻每用一大豆許燒入酒中令人飲之勿至大醉即問其事必得其誠也此法傳自古典未試其果驗否始載之

蛀末至治聾耳出膿水湯火傷瘡時珍

**附方** 新 聾耳出水 苦竹蛀屑狼牙白欵等分爲末和勻頻搽之 聖惠 耳出

臭膿 用竹蛀虫末臘脂坯子等分麝香少許爲末吹之 朱氏集驗 耳膿作痛因

入耳內者如聖散用箭籜內蛙末一錢膩粉一錢麝香半錢為末以綿杖繳盡送藥入耳以綿塞定有惡物放冷流出甚者三度必愈 普濟 湯火傷瘡 竹蠹蛙末傳之 外臺秘要 濕

毒臙瘡 枯竹蛙屑黃藥末等分先以葱椒茶湯洗淨搽之日一上 牙齒疼痛 竹蛙

肩陳皮各一兩為末烏梅肉同研如泥傳之 救急方

蘆蠹蟲

拾遺

集解 藏器曰出蘆節中狀如小蠶

氣味甘寒無毒 主治 小兒飲乳後吐逆不入腹取

蟲二枚煮汁飲之嘔逆與覘乳不同乳飽後覘出

者為覘乳也 藏器

蒼耳蠹蟲

綱目

釋名 麻蟲

集解 時珍曰蒼耳蠹蟲生蒼耳梗中狀如小蠶取

梗多收線縛掛簷下其虫在內經年不死用時取出細者以三條當一用之

氣味 鉄 主治 疔腫惡毒燒存性研末油調塗之即

效或以麻油浸死收貯每用一二枚擣傳即時毒

散大有神效 時珍

發明 時珍曰蒼耳治疔腫腫毒故虫亦與之同功古方不見用近時方每用之

附方 新一切疔腫 及無名腫毒惡瘡劉松石經驗方用蒼耳草梗中虫一條白梅

肉三四分同搗如泥貼之立愈○聖濟總錄用麻  
虫節蒼耳草內虫炒黃色白僵蠶沱茶各等分爲  
末蜜調塗之○又用蒼耳節內虫四十九條槌碎  
入人言少許槌成塊刺瘡令破傳之少頃以手撮  
出根  
卽愈

青蒿蠹蟲

綱

集解

時珍曰此青蒿節間虫也狀如小蚕久亦成蛾

氣味

缺

主治急慢驚風用蠹搗和硃砂汞粉各五

分丸粟粒大一歲一九乳汁服

時珍

發明

時珍曰古方不見用者保嬰集用治驚風云  
十不失一其詩云一半硃砂一半雪其功只  
在青蒿節任教死去也

還魂服時須用生人血

皂莢蠹蟲

綱

集解

氣味辛 主治蠅入人耳害人研爛同鱒魚血點之

危氏

茶蛀蟲

綱

集解

時珍曰此裝茶籠內  
蛀虫也取其尿用

蛀屑 主治聾耳出汁研末日日繳淨搽之

時珍○  
出聖惠

蚱蟬

本經  
中品

釋名 蚱

音調

齊女

時珍曰按王充論衡云齊蟪化腹  
蜻腹蜻拆背出而爲蟬則是腹蜻

者育于腹也。蟬者變化相禪也。蚱音窄，蟬聲也。蜩其音調也。崔豹古今注言齊王后怨王而死，化為蟬。故蟬名齊女。此謬說也。按詩人美莊姜為齊侯之子，螿首蛾眉，螿亦蟬名。人隱其名，呼為齊女。義蓋取此，其品甚多。詳辨見下。

**集解** 別錄曰：蚱蟬生楊柳上，五月采蒸乾之，勿令

多。此云柳上，乃詩云：鳴蜩嘒嘒，音者形大而黑。五月

便鳴，俗云五月不鳴，嬰兒多灾，故其治療亦專主

小兒。昔人歌之，故禮有雀鷄蜩蝻，而偃僕丈人，殺

之也。其四五月鳴，而小紫青色者，螿也。莊子云：螿

蟪蛄，不知春秋，是矣。離騷誤以螿蛄為寒蟬，爾寒

蟬九月十月月中，鳴聲甚凄急。七八月鳴而色青者，

名紹螿。二月月中，便鳴者，名蟬。母似寒蟬而小。恭曰：蚱蟬，鳴蟬也。諸虫皆以雄為良。陶云：雌蟬非矣。頌曰：按正篇云：蚱蟬聲也。正與月令仲夏蟬始鳴相合。恭說得之。爾雅云：蜩馬蜩，乃蟬之最大者。即此

也。蟬類雖衆，獨此一種入藥。醫方多用蟬殼，亦此殼也。本生土中，云是蜣螂所轉，九久而化成。此虫

至夏登木而蛻。宗奭曰：蚱蟬夏月身與聲俱大，始

終一般聲，乘昏夜出土，中非高處，拆背殼而出。日

出則畏人，且畏日炙乾，其殼不能蛻也。至時寒則

墜地，小兒畜之，雖數日亦不飲食。古人言其飲風

露，觀其不糞而溺，亦可見矣。時珍曰：蟬諸蜩總名

也。皆自蟻蟪腹，蟪變而為蟬，亦有轉丸化成者。皆

三十日而死，俱方首廣額，兩翼六足，以脇而鳴。吸

風飲露，溺而不糞。古人食之夜，以火取謂之耀蟬。

爾雅：淮南子：楊雄：方言：陸機：草木疏：陳藏器：本草諸書所載，往往混亂不一。今考定于左。庶不誤用。

也。夏月始鳴，大而色黑者，蚱蟬也。又曰：蜩音綿，曰馬蜩。幽詩：五月鳴蜩者是也。頭上有花冠曰：蟪。蟪曰：蜩。胡蟬，蕩詩：如蜩如蟬者是也。具五色者曰：蜩。蜩見夏小正，並可入藥。用小而有文者曰：螿。曰：麥。螿小，而色青綠者曰：茅蜩。曰：茅。截秋月鳴而色青紫者曰：螿。蛄曰：紹螿。曰：蜩。蛄曰：蟪。蟪曰：蟪。蟪音

舌決小而色青赤者曰寒蟬曰寒蜩曰寒螢曰蜩未得秋風則瘖不能鳴謂之啞蟬亦曰瘖蟬二三

月鳴而小於寒螢者曰蟬母並不入藥

**蚱蟬氣味鹹甘寒無毒**甄權曰酸**主治小兒驚癇夜啼**

**癩病寒熱**本經**驚悸婦人乳難胞衣不出能墮胎**別錄

**小兒癇絕不能言**蘇恭**小兒驚哭不止殺疳蟲去壯**

**熱治腸中幽幽作聲**藥性

**發明**藏器曰本功外其腦煮汁服之主產後胞衣不下自有正傳時珍曰蟬主產難下胞衣亦取其能退蛻之義聖惠治小兒發癇有蚱蟬湯蚱蟬散蚱蟬丸等方今人只知用蛻而不知用蟬也

**附方**新**百日發驚**蚱蟬去翅足炙三分赤芍藥三分黃芩二分水二盞煎一盞溫

**服聖****破傷風病**無問表裏角弓及張秋蟬一箇地膚子炒八分麝香少許為末

**惠方****酒服二錢****頭風疼痛**蚱蟬二枚生研入乳香硃砂各半分丸小豆大每用一丸

同上**隨左右納鼻中出黃**

水為效**聖濟總錄**

蟬蛻

**釋名蟬殼****枯蟬****腹蜻**並別錄**金牛兒**

**修治**時珍曰凡用蛻殼沸湯洗去泥土翅足漿水煮過晒乾用

**氣味鹹甘寒無毒****主治小兒驚癇婦人生子不下**

**燒灰水服治久痢**別錄**小兒壯熱驚癇止渴**藥性**研末**

**一錢并華水服治啞病**藏器**除目昏障翳以水煎汁**

服治小兒瘡疹出不快甚良宗治頭風眩運皮膚

風熱痘疹作癢破傷風及丁腫毒瘡大人失音小

兒噤風天弔驚哭夜啼陰腫時珍

**發明**好古曰蟬蛻去翳膜取其蛻義也蟬性蛻而

退翳蛇性竄而祛風因其性而為用也時珍

日蟬乃土木餘氣所化飲風吸露其氣清虛故主

療皆一切風熱證古人用身後人用蛻大抵治臟

腑經絡當用蟬身治皮膚瘡瘍風熱當用蟬蛻各

從其類也又主啞病夜啼者取其畫鳴而夜息也

**附方**新舊二小兒夜啼心鑑治小兒一百二十日

去前截用後截為末分四服釣藤湯調灌之○普

濟蟬花散治小兒夜啼不止狀若鬼祟用蟬蛻下

半截為末一字薄荷湯入酒少許調下或者不信

將上字截為末前湯調下即復啼也古人立方莫

知其妙小兒驚啼啼而不哭煩也哭而不啼躁也用

末一字蜜調與吮小兒天弔頭目仰視痰塞內熱

之活幼口議小兒天弔用金牛兒即蟬蛻以

漿水煮一日晒乾為末每用一小兒噤風初生口

字冷水調下衛生易簡方小兒噤風禁不乳

用蟬蛻二七枚全蠍去毒二七枚為末破傷風病

入輕粉末少許乳汁調灌全心鑑破傷風病

發熱醫學正傳用蟬蛻炒研酒服一錢神效普

濟方用蟬蛻為末葱涎調塗破處即時取去惡水

立効名頭風旋運蟬殼一兩微炒為末不時酒

追風散頭風旋運下錢白湯亦可聖惠皮

膚風癢蟬蛻薄荷葉等分為末痘瘡作癢蟬蛻三

草炙各一錢水煎服之痘後目翳蟬蛻為末每服一錢羊

煎服之心鑑痘後目翳肝煎湯下日二錢氏

聾耳出膿蟬蛻半兩燒存性麝香半錢炒右為小



兒陰腫

多因坐地風襲及虫蟻所吹用蟬蛻半兩煎水洗仍服五苓散即腫消痛止危氏

胃熱吐食

清膈散用蟬蛻五十箇去泥滑石一兩為末每服二錢水一盞入蜜調服

生家實方 丁瘡毒腫

不破則毒入腹青囊襍纂用蟬蛻炒為末蜜水調服一錢外以津和

塗之 醫方大成用蟬蛻僵蚕等分為末醋調塗瘡四圍候根出拔去再塗

蟬花類

釋名冠蟬

禮胡蟬詩蟬蛻上蟻時珍曰花冠以象也唐黑色也古俗謂之胡蟬

集解

慎微曰蟬花所在有之生苦竹林者良花出如花冠狀謂之蟬花彼人齎蛻至都下醫工云入藥最可宗奭曰乃是蟬在殼中又出而化為花也

頂中出也時珍曰蟬花即冠蟬也禮記所謂蟄則冠而蟬有綏者是矣綏音綏冠纓也陸雲寒蟬賦云蟬有五德頭上有幘文也含氣吸露清也黍稷不享廉也處不巢居儉也應候有常信也陸佃埤雅云蟬首方廣有冠似蟬而小鳴聲清亮宋祁方物贊云蟬之不蛻者至秋則花其頭長一二寸黃碧色並指此也

氣味甘寒無毒主治小兒天弔驚癇瘕瘵夜啼心

悸功同蟬蛻又止瘧

蟬蛻

釋名蝓蛻

音詰推丸推車客黑牛兒鐵甲

將軍夜遊將軍

弘景曰莊子云蝓蛻之智在於轉丸喜入糞土中取屎丸而推

本直綱目蟲部卷四十一  
十三  
却之故俗名推丸時珍曰崔豹古今注謂之轉丸  
弄丸俗呼推車客皆取此義也其虫深目高鼻狀  
如羗胡背負黑甲狀如武士故有蠅蝦將軍之稱

**集解**

別錄曰蠅蝦生長沙池澤弘景曰其類有三  
四種以大而鼻頭扁者為真韓保昇曰此類

多種所在有之以鼻高目深者入藥名胡蠅蝦宗  
輿曰蠅蝦有大小二種大者名胡蠅蝦身黑而光  
腹翼下有黃子附母而飛晝伏夜出見燈光則  
來宜入藥用小黑者身黑而暗晝飛夜伏狐並喜食  
之小者不堪用惟牛馬脹結以三十枚研水灌之  
絕佳時珍曰蠅蝦以土包糞轉而成丸雄曳雌推  
置于坎中覆之而去數日有小蠅蝦出蓋乎乳于中也

**附錄**

**蜂蟬**時珍曰蜂蟬一名渠畧似蛤蠅而小大有  
翅能飛夏月雨後叢生糞土中朝生暮死猪好啖  
之人取炙食云美於蟬也蓋蠅蝦蟬腹蜻天牛

皆蟻蠅蠹蝸所化此亦蠅蝦之一種不可不  
知也或曰蜂蟬水蟲也狀似蠶蛾朝生暮死

**蠅蝦修治**

別錄曰五月五日採取蒸藏之臨  
用去足火炙勿置水中令人吐

**氣味鹹寒有毒**

好古曰酸之才日  
畏羊角羊肉石膏

癩瘕癰腹脹寒熱大人癩疾狂陽

本經手足端寒肢

滿責豚搗丸塞下部引痔蟲出盡永瘥

別錄治小兒

**疳蝕**

藥性能墮胎治疰忤和乾薑傅惡瘡出箭頭日華

燒末和醋傅蜂漏

藏器去大腸風熱權度治大小便不

通下痢赤白脫肛一切痔瘻丁腫附骨疽瘡癰瘍

風灸瘡出血不止鼻中息肉小兒重舌

時珍

發明

時珍曰：蠅，乃手足陽明足厥陰之藥。故所

主皆三經之病。總微論言古方治小兒驚癇，  
蠅，為第一。而後醫未見用之。蓋不知此義耳。  
曰：箭鏃入骨，不可移者，楊氏家藏方用巴豆微炒，  
同蠅，搗塗，斯須痛定，必微痒，忍之待極，痒不可  
忍，乃臧動，拔之立出。此方傳於夏侯鄆，鄆初為閬  
州，有人額有箭痕，問之云：從馬侍中征田悅，中箭  
侍中與此藥，立出後，以生肌膏傅之，乃愈。因以方  
付鄆，云：凡諸瘡，皆可療也。鄆至洪州，逆旅主人妻  
患瘡，呻吟用此立愈。○翰院叢記云：李定言石藏  
用近世良醫，也有人承簷溜浣手，覺物入爪甲內，  
初若絲髮，數日如線，伸縮不能，始悟其為龍伏藏  
也。乃叩藏用求治，藏用曰：方書無此，以意治之耳。  
末蠅，蠅塗指，庶免震厄。其人如其言，後因雷火達  
身，急針挑之，果見一物躍出。  
亦不為災，醫說亦載此事。  
附方：新舊七小兒驚風。不拘急慢，用蠅，一枚，杵  
爛，以水一小盞，於百沸湯

中盪熱去

小兒疳疾

土暴，蠅，煨熟，與小兒重舌

滓飲之。蠅，燒末，唾和，傳

膈氣吐食

用，地，牛，兒，二，箇，推，屎

錢，以，巴，豆，同，炒，過，去，豆，將，陳，皮，及，蟲，為，末，每，用，一

赤白下痢

黑，牛，散，治，赤

二分，吹入咽中，吐痰三四

赤白下痢

黑，牛，散，治，赤

次即愈。孫氏集效方

赤白下痢

黑，牛，散，治，赤

服半錢，或一錢，燒酒調服。小兒以黃酒服，立效。

赤白下痢

黑，牛，散，治，赤

大腸脫肛

蠅，燒，酒，調，服，小，兒，以，黃，酒，服，立，效。

小便閉

經，月，欲，死，者，本，事，推，車，散，用，推，車，客，七，個

新，瓦，焙，研，末，用，頭，女，用，身，上，狗，七，箇，男，用，身，女，用，頭

即通。○楊氏經驗方：治大小便不通，六七月，尋牛

糞中大蠅，蠅十餘枚，線穿陰乾，收之，臨時取一箇

全者，放淨，傳上四面，以灰火烘乾，當腰切斷，如大

小兒疳疾，食之。韓氏醫通。小兒重舌

錢，以，巴，豆，同，炒，過，去，豆，將，陳，皮，及，蟲，為，末，每，用，一

次即愈。孫氏集效方。赤白下痢。黑，牛，散，治，赤

服半錢，或一錢，燒酒調服。小兒以黃酒服，立效。

便不通用上截小便不通下截各為細大腸秘

未取井華水服之二便不通全用即解

塞 蟻 熱酒服一錢 聖惠 小便轉胞 二枚燒末井華

水一盞調 小便血淋 服 蟻 研水 痔漏出水 唐氏方

一枚陰乾入冰片少許為細末紙燃蘸末入孔內

漸漸生肉藥自退出即愈 袖珍方用 蟻 焙乾

湯洗過貼之一切漏瘡 不拘蜂癭鼠癭 蟻 附骨

疽漏 蟻 搗傳 七枚同大麥 一切惡瘡 及沙虱水弩惡

油 和傳之 聖惠 丁腫惡瘡 楊柳上 大鳥殼硬

及泥堆中者生取以蜜湯浸死新瓦焙焦為 無名

惡瘡 忽得不識者用死蟻 廣利 灸瘡血出 不止用死蟻

和塗 千金方 大赫瘡疾 蟻 為末和鹽水傳四圍如韭菜

瀾日一上 癰瘍風病 取塗中死蟻 桿 爛指瘡令

鼻中息肉 蟻 坑內四十九日取出晒乾入麝香少許

為末塗之當化 沙塵入目 於眼上影之一枚以其背

後下部 蠶蟲 痛痒膿血旁生孔竅 蟻 七枚五月

妙黃同搗成膏九蓮子大炙熱綿裹納肛中 半

日即大便中蟲出四度永瘥 董炳集驗方 中 半

心主治 丁瘡 頌曰按劉禹錫纂 柳州救三死方云

善藥傳之莫效長慶賈方伯教用 蟻 心一夕百

苦皆已明年正月食羊肉又大作再用 如神驗其

法用 蟻 蝦心在腹下度取之其肉稍白是也 貼瘡

半日許再易血盡根出即愈 蟻 蝦 畏羊肉故食之

即發其法蓋出  
葛洪肘後方

轉丸 見土部

**附錄 天社蟲** 別錄有名未用曰味甘無毒主絕孕  
益氣蟲狀如犬大腰食草木葉三月

采時珍曰按張揖廣雅云天社  
蟻也與此不知是一類否

天牛

**釋名 天水牛** 綱 八角兒 一角者名獨角仙 時珍曰此

蟲有黑角如八字似水  
牛角故名亦有一角者

**集解** 藏器註蟻蟻云蝸蠹在朽木中食木心穿如  
錐刀口黑身長足短節慢無毛至春雨後化

為天牛兩角狀如水牛亦有一角者色黑背有白  
點上下緣木飛騰不遠時珍曰天牛處處有之大

如蟬黑甲光如漆甲上有黃白點甲下有翅能飛  
目前有二黑角甚長前向如水牛角能動其喙黑  
而扁如鉗甚利亦似蜈蚣喙六足在腹乃諸樹蠹  
蟲所化也夏月有之出則主雨按爾雅蠶蠶桑也  
郭璞註云狀似天牛長角體有白點善醫桑樹作  
孔藏之江東呼為醫髮此以天牛醫桑為二物也  
而蘓東坡天水牛詩云兩角徒自長空飛不服箱  
為牛竟何益利吻穴枯桑此則謂天牛即醫桑也  
大抵在桑樹者即為醫桑爾一角者  
名獨角仙入藥並去甲翅角足用

**氣味有毒 主治 瘧疾 寒熱 小兒急驚風 及疔腫 箭**

**鏃入肉去痣 醫** 時珍

**發明** 時珍曰天牛獨角仙本草不載宋金以來方  
家時用之聖惠治小兒急驚風吹鼻定命丹  
宜明方點身面痣醫芙蓉膏中俱用獨角仙蓋亦  
毒物也藥多不錄蠅化天牛有毒蟻蟻化蟬無毒

又可見蟻蟻與蝸之性味良惡也

附方

新三疔腫惡毒

透骨膏用八角兒楊柳上者陰乾去殼四箇如冬月無此用其

窠代之蟾酥半錢巴豆仁一箇粉霜雄黃麝香少許先以八角兒研如泥入溶化黃蠟少許同衆藥末和作膏子密收每以針刺瘡頭破出血用榆條送膏子麥粒大入瘡中以雀糞二箇放瘡口瘡回卽止不必再用也忌冷水如針破無血繫是着骨疔卽男左女右中指甲未刺出血糊藥又無血卽刺足大拇血糊藥如箭鏃入肉者小瓶盛之入硃砂一錢同水數滴在內待自然化水取滴傷處卽出也寒熱瘧疾瘧疾發渴往來不定臘猪膏二兩獨角仙一枚獨頭蒜一箇檉葱一握五月五日三家粽尖於五月五日五更時淨處露頭赤脚舌挂上懸回面向北禱一千九皂子大每以新綿裹一丸繫臂上男左女右聖惠

附錄飛生蟲

拾遺藏器曰狀如醫髮頭上有角其執之時珍曰此亦天牛別類也與鼯鼠同功故亦名飛生

蝮蝥

本經下品

釋名蝮蝥

天蝮 經本 蝮 解本 蝮 月 仙姑 注古今 石

鼠

古今注 梧鼠 荀子 土狗 俗名 時珍曰 周禮註云 蝮臭

集解

別錄曰 蝮蝥生東城平澤夜出者良夏至取暴乾 弘景曰 此物頗協鬼神昔人獄中得其

力今人夜見多打殺之言爲鬼所使也 頌曰 今處處有之穴地糞壤中而生夜則出外求食荀子所謂梧鼠五技而窮蔡邕所謂碩鼠五能不成一技者皆指此也 魏詩碩鼠乃大鼠與此同名而技不

窮固不同耳五技者能飛不能過屋能緣不能窮

木能游不能度谷能穴不能掩身能走不能免人

宗奭曰此蟲立夏後至夜則鳴聲如蚯蚓月令螻

蟻鳴者是矣時珍曰螻蛄穴土而居有短翅四足

雄者善鳴而飛雌者腹大羽小不善飛翔吸風食

土喜就燈光入藥用雄或云用火燒地赤置螻於

上任其跳死覆者雄仰者雌也類從

云磨鐵致蛄汗鵲引兔物相感也

氣味鹹寒無毒日華曰涼有毒主治產難出肉中

刺潰癰腫下噎噎解毒除惡瘡本經水腫頭面腫日華

利大小便通石淋治療癰骨哽時珍治口瘡甚效震亨

發明弘景曰自腰以前甚濕能止大小便自腰以

效但其性急虛人戒之頌曰今方家治石淋導水

用螻蛄七枚鹽二兩新瓦上鋪蓋焙乾研末每温

酒服一錢七卽愈也

附方新舊十種水病腹滿喘促不得臥聖惠方

前白湯服一錢小便利為效楊氏加甘遂末一錢

商陸汁一匙取下水為效忌鹽一百日○小便秘

者聖惠用螻蛄一箇葡萄心七箇同研露一夜日乾研

集用螻蛄一箇葡萄心七箇同研露一夜日乾研

末酒服○乾坤秘韞用端午日取螻蛄陰乾分頭

尾焙收治上身上用頭末七箇治中用腹末七箇治

下用尾末七箇治大腹水病肘後用螻蛄炙熱日食十

本草綱目卷四十一 十九

每啗少許入鼻內黃水石淋作痛方見發小便不

出盡為妙楊氏家藏方葛洪方用大螻蛄二枚取小體以水一升漬飲

通須臾即通○壽域方用土狗後截和麝搗網臍中縛定即

錢生研亦可○談楚翁方加車前草同搗汁服○

唐氏經驗方用土狗後截和麝搗網臍中縛定即

通○醫方摘要用土狗一箇炙研大小便閉欲死

入水片麝香少許翎管吹入莖內普濟方用土狗推車客各七枚並男用頭女用胞

身瓦焙焦為末以向南樗皮煎汁飲一服神效

衣不下困極腹脹則殺人螻蛄一枚水煮二臍風

出汗螻蛄甘草等分並炙牙齒疼痛土狗一箇舊

包煨焦去糟研末緊唇裂痛之螻蛄燒灰傳塞耳治

傳之立止本事緊唇裂痛之千金方普濟頸項

聾螻蛄五錢穿山甲炮五錢麝香少許為末

瘰癧用帶殼螻蛄七枚生取肉入丁香七粒於殼

箭鏃入肉以螻蛄杵汁滴上三鍼刺在咽同誤吞

鈎線螻蛄去身吞其頭數枚聖惠方

螢火本經下品

釋名夜光本經熠燿音煜即炤音夜炤景天救

火據火挾火並吳宵燭古今丹鳥宗真曰螢

前後飛出是得大火之氣而化故明炤如此時珍

日螢從熒省熒小火也會意幽風熠燿宵行宵行

乃蟲名熠燿其光也詩注及

本草皆誤以熠燿為螢名矣

集解別錄曰螢火生階地池澤七月七日取陰乾

弘景曰此是腐草及爛竹根所化初時如蠅



腹下已有光數日變而能飛方術家補置酒中令  
死乃乾之俗用亦稀時珍曰螢有三種一種小而  
宵飛腹下光明乃茅根所化也呂氏月令所謂腐  
草化為螢者是也一種長如蛆蠅尾後有光無翼  
不飛乃竹根所化也一名蠲俗名螢蛆明堂月令  
所謂腐草化為蠲者是也其名宵行茅竹之根夜  
視有光復感濕熱之氣遂變化成形爾一種水螢  
居水中唐李子卿水螢賦所謂彼何為而化草此  
何為而居泉是也入藥用飛螢

**氣味**辛微温無毒**主治**明目本經療青盲甄權小兒火

**瘡傷熱氣蠱毒鬼疰通精神**別錄

**發明**時珍曰螢火能辟邪明目蓋取其焰幽夜明  
之義耳神仙感應篇載務成螢火丸事蹟甚  
詳而麗安常總病論亦極言其效驗云曾試用之  
一家五十餘口俱染疫疾病惟四人帶此者不病也

許叔微傷寒歌亦稱之予亦恒欲試之因循未暇  
耳龐翁為蘇黃器重友想不虛言○神仙感應篇  
云務成子螢火丸主辟疾病惡氣百鬼虎狼蛇虺  
蜂蠆諸毒五兵白刃盜賊兇害昔漢冠軍將軍武  
威太守劉子南從道士尹公受得此方永平十二  
年於北界與虜戰敗績士卒略盡子南被圍矢下  
如雨未至子南馬數尺矢輒墮地虜以為神乃解  
去子南以方教子弟為將皆未嘗被傷也漢末青  
牛道士得之以傳安定皇甫隆隆以傳魏武帝乃  
稍有人得之故一名冠將丸又名武威丸用螢火  
鬼箭羽蒺藜各一兩雄黃雌黃各二兩殺羊角殿  
存性一兩半礬石火燒二兩鐵錘柄入鐵處燒焦  
一兩半俱為末以雞子黃丹雄雞冠一具和搗于  
下丸如杏仁作三角絳囊盛五丸帶於左臂上從  
軍繫腰中居家掛  
戶上甚辟盜賊也

**附方**新黑髮七月七日夜取螢火蟲二七枚明目  
燃髮自黑也便民圖纂方

勞傷肝氣目暗方用螢火二七枚納大鯉魚膽中  
陰乾百日為末每點少許極妙一方用白犬膽  
聖惠

衣魚

本經  
下品

釋名 白魚

經 蟬魚

單淫尋

蛎魚

郭璞

壁魚

經 蠹魚

曰衣魚生久藏衣帛中及書紙中其形稍似魚其  
尾又分二岐故得魚名時珍曰白其色也壁其居  
也蟬其狀態也

集解

別錄曰衣魚生咸陽平澤頌曰今處處有之  
衣中乃少而書卷中甚多身白有厚粉以手  
觸之則落段成式云補闕張周見壁上瓜子化為  
壁魚因知列子朽瓜化魚之言不虛也俗傳壁魚  
入道經中食神仙字則身有五色人得吞之可致  
神仙唐張易之之子乃多書神仙字碎剪置瓶中

取魚投之冀其蠹食而不能得遂致心疾書此以  
解俗說之惑時珍曰衣魚其蠹衣帛書畫始則青  
色老則有白粉碎之如銀可打紙箋按段成式言  
何諷於書中得一髮長四寸捲之無端用力絕之  
兩端滴水一方士云此名脉望乃衣魚三食神仙  
字則化為此夜持向天可以墜星求丹又異於吞  
魚致仙之說大抵  
謬妄宜辯正之

氣味

鹹溫無毒

甄權曰有毒○大明  
曰畏芸草莽草茵苴

主治 婦人疝

瘦小便不利小兒中風項強背起摩之

本經 療淋塗

瘡滅癥墮胎

別錄

小兒淋閉以摩臍及小腹即通

陶弘景

合鷹屎僵蚕同傳瘡癥即滅

蘇頌

主小兒臍風撮

口客忤天弔風癩口喎重舌目翳目眯尿血轉胞

小便不通

**發明** 時珍曰衣魚乃太陽經藥故所主中風項強

也范汪方治小便不利取二七枚搗分作數丸頓

服即通濟書云明帝病篤勅臺省求白魚為藥此

乃神農藥古方盛用而今人罕知矣

**附方** 舊五小兒胎寒 腹痛汗出用衣中白魚二七

以愈為度 聖惠方小兒撮口 塗魚兒研末每以少許

客忤 愈或以二枚塗魚十枚研傅乳上吮之入咽立

仍以摩 小兒天弔 目睛上視用壁魚兒乾者十箇

項強處 聖惠 小兒癩疾 握酒一升煎二合溫服之

**偏風口喎** 取白魚摩耳左喎摩右右喎

衣魚燒灰傅舌 口中浮翳 書中白魚末注少許

塵入目 不出者杵白魚以乳汁和滴目 小便不通

白魚散用白魚滑石亂髮等分為 小便轉胞 納衣

散飲服半錢七日三 金匱要畧 魚一枚於莖

中魚千金方 婦人尿血 衣中白魚二十枚納

鼠婦 本品 鼠婦 下品

**釋名** 鼠負 景弘 鼠姑 景弘 鼠粘 蜀

蟻 伊威 濕生蟲 爾雅 鼠姑 景弘 鼠粘 蜀

坎中背粘負之故曰鼠負今作婦字殊似垂理韓

保昇曰多在甕器底及土坎中常惹着鼠背故名

俗亦謂之鼠粘猶棄耳名羊負來也時珍曰按陸佃埤雅云鼠負食之令人善淫故有婦名又名鼠姑猶鼠婦也鼠粘猶鼠負也然則婦負二義俱通矣因濕化生故俗名濕生虫曰地雞地虱者象形

**集解**

五日采須曰今處處有之多在下濕處甕器底及土坎中詩云蚘蟻在室鄭玄言家無人則生故也宗奭曰濕生虫多足大者長三四分其色如蚘背有橫紋蹙起川處絕少

**氣味**酸溫無毒大明曰無毒**主治**氣癘不得小便婦人

月閉血瘦癩瘞寒熱利水道墮胎華曰治久瘡寒熱

風蟲牙齒疼痛小兒撒口驚風驚口瘡痘瘡倒靨

解射工毒蜘蛛毒蚰蜒入耳時珍

**發明**頌曰張仲景治久瘡大驚甲丸中用之以其蓋厥陰經藥也太平御覽載葛洪瘡方用鼠負虫十四枚各以糟釀之九十四丸發時水吞下便愈而葛洪肘後方治瘡疾寒熱用鼠負四枚餵裹為丸水下便斷又用鼠負豆或各十四枚搗丸茨子大末發前日湯服二九將發時再服二九便止又蜘蛛毒人或瘡取此虫食其絲即愈詳蜘蛛下

**附方**舊一**產婦尿秘**鼠婦七枚熬研末酒服**撮口臍風**聖  
用鼠負虫作絞汁少許灌之**驚口白瘡**地雞研陳氏生杵鼠負及雀甕汁服之**風蟲牙痛**濕生虫一枚綿裹咬**風牙疼痛**  
壽域方**風蟲牙痛**濕生虫一枚綿裹咬**風牙疼痛**  
濕生虫巴豆仁胡椒各一枚研勻飯丸綠豆大綿裹一丸咬之良久涎出吐去效不可言**經効濟世痘瘡倒靨**濕生虫為末酒服一**蚰蜒入耳**濕生虫研

爛塗耳邊自出或攤紙上作擦  
安入耳中亦出 衛生寶鑑 射工溪毒 鼠婦豆  
各三枚脂和 衞生寶鑑

附錄丹戩 別錄有名未用曰味辛有毒主心腹積  
血生蜀郡狀如鼠婦青股赤頭七月七

日采一 名飛龍

塵蟲 音 蔴 本 經中品

釋名地鼈 本 土鼈 別 地蜉蟲 綱 簸箕蟲 行 蚶蚩蟲

綱 過街 弘景曰形扁扁如鼈故名上鼈宗奭曰今  
師云塵逢申日則過街故名過街神

集解 別錄曰生河東川澤及沙中人家墻壁下土  
中濕處十月采暴乾弘景曰形扁如鼈有甲

不能飛小有臭氣恭曰此物好生鼠壤土中及屋  
壁下狀似鼠婦而大者寸餘形小似鼈無甲而有

鱗小兒多捕以負物為戲時珍  
日處處有之與燈蛾相牝牡

氣味 鹹寒有毒 甄權曰鹹苦○之才 主 治 心腹寒  
熱洗洗 音 血積癥瘕破堅下血閉生子大良 本 經 月

水不通破留血積聚 藥 性 通乳脉用一枚搗水半合

濾服勿令知之 宗 行 產後血積折傷瘀血治重舌

木舌口瘡小兒腹痛夜啼 時 珍

發明 頌曰張仲景治雜病方及久病積結有大黃  
麩虫丸又有大鼈甲丸及婦人藥並用之以

其有破堅下 血之功也

**附方** 新 **大黃麀蟲丸** 治產婦腹痛有乾血用麀蟲

黃二兩為末煉蜜杵和分為四丸每以一九酒木

一升糞取二合溫服當下血也 張仲景方

**舌腫強** 塞口不治殺入麀蟲炙五枚食鹽半兩為

聖惠 **重舌塞痛** 地龍蛭和生薄荷研汁帛包捻舌

**腹痛夜啼** 廣虫炙芍藥芎藭各二錢為末折傷接

骨 楊拱摘要方用一字乳龍焙存性為末每服二錢

坡即土龍六錢隔紙砂鍋內焙乾自然銅二兩用

火煨醋淬七次為末每服二錢溫酒調下病在上

食後病在下食前神效○董炳集驗方用土龍陰

乾一箇臨時旋研入藥乳香沒藥龍骨自然銅火

煨醋淬各等分麀蟲少許為末每服三分入土龍

末以酒調下須先整定骨乃服藥否則接挫也此

**蜚蠊** 費廉 本

乃家傳秘方慎之又可代杖

**釋名** 石薑 唐 盧蟹 音 負盤 唐 滑蟲 唐 茶婆蟲 綱 香

**娘子** 弘景曰此有兩三種以作廉薑氣者為真南

石薑亦名盧蟹一名恭日此蟲辛臭漢中人食之名

蜚蠊行夜鼠蝨三種西南夷皆食之混呼為負盤

俗又訛盤為婆而 諱稱為香娘子也

**集解** 別錄曰生晉陽山澤及人家屋間形似蚕蛾

蟲而輕小能飛本月八月及立秋採弘景曰形似麀

屋裏逃爾保昇日金州房州等處有之多在林樹

間百十為聚山人啖之謂之石薑郭璞註爾雅所

謂蟹即負盤臭蟲也藏器日狀如蝗蜀人食之左

傳蜚不能災者即此時珍曰今人家壁間竈下極多甚者聚至千百身似蚕蛾腹背俱赤兩翅能飛以清旦食稻花日出則散也水中一種酷似之

**氣味鹹寒有毒**恭曰辛**主治**痰血癥堅寒熱破積

聚喉咽閉內寒無子經本通利血脉別錄食之下氣蘇

**發明**時珍曰徐之才藥對云立夏之先蜚蟻先生南夷食之亦有謂也又吳普本草載神農云主婦

人癥堅寒熱尤為有理此物乃血藥故宜於婦人

行夜別錄

**校正**併入拾遺負盤

**釋名**負盤別錄鼠盤景氣蟿弘景曰行夜今小兒

即此也藏器曰氣盤有短翅飛不遠好夜中行人觸之即氣出雖與蜚蟻同名相似終非一物戎人

食之味極辛辣蘇恭所謂已人重負蟿是也時珍曰負盤有三行夜蜚蟻皆同各而異類夷人俱食之故致混稱也行夜與蜚蟻形狀相類但以有廉薑氣味者為蜚蟻觸之氣出者為氣盤作分別爾張杲醫說載鮮于叔明好食負盤臭蟲每使人採取三五升浮温水上洩盡臭氣用酥及五味熬作餅食云味甚佳即此物也

**氣味辛温有小毒****主治**腹痛寒熱利血別錄

竈馬綱目

**釋名**竈雞俗名

**集解**時珍曰竈馬處處有之穴竈而居按酉陽雜俎云竈馬狀如促織稍大脚長好穴竈旁俗

言竈有馬足食之兆

附錄促織

時珍曰促織蟋蟀也一名蝥一名蜻蛚如漆有翅及角善跳好關立秋後則夜鳴幽風云七月在野八月在宇九月在戶十月蟋蟀入我牀下是矣古方未用附此以俟

氣味

缺

主治竹刺入肉取一枚搗傅

時珍

蟲

音負終裕遺

校正

併入裕遺

釋名負蟻

音蟻

蚱蟻

時珍曰此有數種蟲蟲總名也江東呼為蚱蟻謂其瘦長善跳

窄而猛也

集解

藏器曰蟲蟲狀如蝗蟲有異斑者與蚱蟻異類同穴為雌雄得之可入媚藥時珍曰蟲蟲在草土者目草蟲在土中者曰土蟲似草蟲而大者曰蠶斯似蠶斯而細長者曰蠶爾雅云蟲蟲

蟻也草蟲負蟻也斯蝥蟋蟀也螿蝥蟻也土蝥蟻也數種皆類蝗而大小不一長角修股善跳有青黑斑數色亦能害稼五月動股作聲至冬入土穴中甚部夷人食之蔡邕月令云其類乳于土中深埋其卵至夏始出陸佃云草蟲鳴于上風蚱蟻鳴于下風因風而化性不忌而一母百于故詩云嘒嘒草蟲趨趨蟲蟲蝗亦蝥類大而方首首有王字疹氣所生蔽天而飛性畏金聲北人炒食之一生八十一子冬有大雪則入土而死

氣味辛有毒主治五月五日候交時收取夫婦佩

之令相愛媚

藏器

附錄吉丁蟲

拾遺藏器曰甲蟲也背正綠有翅在甲下出嶺南賓澄諸州人取帶之令

人喜好相愛媚藥也



金龜子

時珍曰此亦吉丁之類媚藥也大如刀豆頭面似鬼其甲黑硬如龜狀四足二角身

首皆如泥金裝成蓋亦蠹蟲所化者段公路北戶錄云金龜子甲蟲也出嶺南五六月生草蔓上大

如榆莢背如金貼行則成雙死則金色隨滅故以養粉令人有媚也竺法真羅浮山疏云山有金花

益部記云利州山中有金龜其體如蜂綠色光若益部記云利州山中有金龜其體如蜂綠色光若

泥金俚人取作婦女釵釵之飾鄭樵通志云爾雅

一物也南土諸山中亦時有之

腆類蟲

俗遺藏器曰出嶺南狀似鼠盤褐色身扁帶之令人相愛也彼人重之

叩頭蟲

時珍曰蟲大如斑蝥而黑色按其後則叩頭有聲能入人耳灌以生油則出劉敬叔

異苑云叩頭蟲形色如大豆呪令叩頭又令吐血皆從所教殺之不祥佩之令人媚愛晉傅咸有賦

媚蝶

時珍曰北戶錄云嶺表有鶴子草蔓花也當夏開形如飛鶴翅羽皆全云是媚草採

曝以代面屬蔓上春生雙蟲食葉收入粉奩以葉飼之老則蛻而為蝶赤黃色女子收而佩之如細

鳥皮令人媚悅號為媚蝶○洞冥記云漢武時勒畢國獻細鳥大如蠅狀如鸚鵡可候日晷後皆自

死宮人佩其皮者輒蒙愛幸也

木蛭

音萌本經中品本

釋名魂常

本經時珍曰蛭以翼鳴其聲蛭蛭故名陸佃云蟲害民故曰蟲蛭害鄙故曰

集解

別錄曰木蛭生漢中川澤五月取之頌曰今處處有之而襄漢近地尤多弘景曰此蛭狀

似蛭而小不噉血近道草中不見有之市人亦少賣者方家惟用蜚蛭耳恭曰蛭有數種並能噉血

揚浙以南江嶺間大有木蚩長大綠色始如蝸蟬  
嘔牛馬或至顛仆蜚蚩狀如蜜蜂黃黑色今俗多  
用之又一種小者名鹿蚩亦名牛蚩大如蠅醫牛  
馬亦猛市人採賣之三體同以療血為本雖小  
有異同用之不為嫌木蚩倍大而肉云似蚩而小  
不噉血蓋未之識耳藏器曰木蚩從木葉中出卷  
葉如子形圓著葉上破之初出如白蛆漸大子化  
拆破便飛即能醫物塞北亦有嶺南極多如古度  
化蟻耳木蚩是葉內者蜚蚩是已飛者正如蠶蛹  
與蛾總是一物不合重出應功用不同後人異註  
耳時珍曰金幼孜北征錄云北虜長樂鎮草間有  
蚩大者如蜻蜓拂人面嘔替元稹長慶集云巴蜀  
山谷間春秋常雨五六月至八九月則多蚩道路  
羣飛嘔牛馬血流醫人毒劇而毒不留肌故無治  
術據此則藏器之說以亦近是又段成式云南方  
溪澗中多水蛆長寸餘色黑夏末變為蚩螿人甚  
毒觀此則蚩之變化  
有木有水非一端也

氣味苦平有毒主治目赤痛背傷淚出瘀血血閉

寒熱酸慚無子本經

蜚蚩本經  
中品

釋名蚩蟲蜚與

集解別錄曰蜚蚩生江夏川谷五月取腹有血者

伺其腹滿掩取乾之恭曰木蚩蜚蚩鹿蚩俱食牛  
馬血非獨此也但得即堪用之何假血充應如養  
鷹饑即為用若伺其飽何能除疾宗奭曰蜚蚩今  
人多用之大如蜜蜂腹四漏微黃綠色雄霸州順  
安軍沿塘灤界河甚多以其惟食牛馬等血故治  
瘀血血閉也時珍曰採用須從陶說蘇恭以饑鷹  
為喻比擬殊乖

本草綱目卷之四十一  
三十一

修治 入丸散去翅 足炒熟用

氣味 苦微寒有毒 之才曰 惡麻黃 主治 逐瘀血破血積堅

痞癥瘕寒熱通利血脉及九竅 經本 女子月水不通

積聚除賊血在胸腹五臟者及喉痺結塞 別錄 破癥

結消積膿墮胎 華日

發明 頌曰淮南子云蚩破積血斲木愈隨此以類 推也時珍曰按劉河間云蚩食血而治血因

其性而為用也成無已云苦走血血結不行者以 苦攻之故治畜血川蚩蟲乃肝經血分藥也古方

多用今 人稀使

附方 舊 蛇螫血出 九竅皆有者取蚩蟲初食牛 馬血腹滿者三七枚燒研湯

服 別後 病篤去胎 蚩蟲十枚炙搗為末 產乳 撲墜瘀血 蟲

二十枚牡丹皮一兩為末酒服方寸七血化為水 也若久宿血在骨節中者二味等分 備急方

附錄 扁前 別錄有各未用曰味甘有毒主鼠瘻癰 閉利水道生山陵中狀如牛蚩赤翼五

月八月 採之

蚊子 時珍曰蚊處處有之冬蟄夏出晝伏夜飛細 身利喙啞人膏血大為人害一名白鳥一名

暑蟲或作恭民謬矣化生于木葉及爛灰中產子 于水中為子蟲仍變為蚊也龜鼈畏之螢火蠅

蠅食之故糞鼈入數枚即易爛也藏器曰嶺南有 蚊子木葉如冬青實如枇杷熟則蚊出塞北有蚊

母草葉中有血蟲化而為蚊江東有 蚊母鳥一名鷓每吐蚊一二升也

蚋子 時珍曰按元稹長慶集云蜀中小蚊名蚋子 又小而黑者為螻子微不可見與塵相浮上

本草綱目蟲部 卷四十一 三十一

下者為浮塵于皆巢于巴蛇鱗中能透衣入人肌膚  
醫成瘡毒人極苦之惟搗楸葉傅之則瘡又祝  
穆方輿勝覽云雲南烏蒙峽中多毒蛇鱗中有蟲  
名黃蠅有毒醫人成瘡但勿搔以冷水沃之擦鹽  
少許即愈此亦  
蚋蟻之類也

竹蠹

綱目

釋名竹佛子綱目天厭子

集解 疇珍曰竹蠹生諸竹及草木上皆有之初生  
如粉點久便能動百十成簇形大如蠶蒼灰  
色或云濕熱氣化或云蟲卵所化古方未有用者  
惟南言從嶠嶼神書云江南巴邛吳越荆楚之間  
春秋竹內有蟲似蠶而蒼取  
之陰乾可治中風即此也



氣味有毒主治中風半身不遂能透經絡追涎時珍


附方 新中風偏痺

半身不遂者用麻黃以湯熬成糊攤紙上貼不病一邊上下令

遍但除七孔其病處不糊以竹蠹焙為末三錢老  
人加麝香一錢研勻熱酒調服就臥須臾藥行如  
風聲口吐出惡水身出臭汗如膠乃急去糊紙別  
溫麻黃湯浴之暖臥將息淡食十日手足如故也  
嶠嶼神書

草綱目蟲部第四十一卷終





Kitasato Memorial Medical Library

