



⊗
h 49

Kitasato Memorial Medical Library

F 31
水-47



499.9

40-5

31

No. 1872

h 49



富士川文庫

3439
44

本草綱目介部目錄第四十六卷

介之二 蚌蛤類二十九種

尾張淺井氏記

牡蠣

本經

蚌

嘉祐

馬刀

本經

蠍

嘉祐

蜆

嘉祐

真珠

開寶

石決明

別錄

海蛤

本經

文蛤

本經

蛤蜊

嘉祐
即蛤粉

蛭

嘉祐

擔羅

拾遺

車螯

嘉祐

魁蛤

別錄
即瓦壘子

車渠

海藥

貝子

本經

紫貝

唐本

珂

唐本

石蚶

綱目
即龜脚

淡菜

嘉祐

海麤

拾遺
即甲香

本草綱目介部目錄第四十六卷

甲煎拾遺 田贏別錄 蝸贏別錄

蓼贏拾遺 寄居蟲拾遺 海月拾遺附

海燕綱目 郎君子海藥

右附方舊二十二新九十六

本草綱目介部第四十六卷
介之二 蛤蚌類二十九種

本草綱目介部第四十六卷

介之二 蛤蚌類二十九種

牡蠣本經上品

釋名 牡蛤別錄 蠣蛤本經 古貢異物志 蠔弘景曰道家方

名牡蠣右顧則化蠣也或以尖頭為左顧未詳孰是藏器曰天生萬物皆有牡牡惟蠣是鹹水結成塊然不動陰陽之道何從而生經言牡者應是雄耳宗奭曰本經不言左顧止從陶說而段成式亦云牡蠣言牡非謂雄也且如牡丹豈有牡丹乎此物無目更何顧盼時珍曰蛤蚌之屬皆有胎生卵生獨此化生純雄無雌故得牡名曰蠣曰蠔言其粗大也

集解 別錄曰牡蠣生東海池澤采無時弘景曰今出東海永嘉晉安云是百歲鵬所化十一月

采以大者為好其生著石皆以口在上舉以腹向南視之口斜向東則是左顧出廣州南海者亦同但多右顧不堪用也丹方及養益者皆以泥釜云耐水火不礙漏皆除其甲口止取脂如粉耳頰曰今海旁皆有之而通泰及南海閩中尤多皆附石而生現礪相連如房呼為蠟房晉安人呼為礪莆初生止如拳石四面漸長至一二丈者嶄巖如山俗呼礪山每一房內有肉一塊大房如馬蹄小者如人指面每潮來諸房皆開有小垂入則合之以充腹海人取者皆鑿房以烈火逼之挑取其肉當食品其味美好更有益也海族為最貴時珍曰南海人以其蠟房砌齋燒灰粉壁食其肉謂之蠟黃保昇曰又有蠟房形短不入藥用蠟曰有石牡蠣頭邊皆大小夾沙石真似牡蠣只是圓如龜殼海牡蠣可用只丈夫服之令人無髭也其真牡蠣用火煨過以鑿試之隨手走走起者是也鑿乃千年琥珀

修治宗奭曰凡用須泥固燒為粉亦有生用者日凡真牡蠣先用二十箇以東流水入鹽一兩煮一伏時再入火中煨赤研粉用時珍曰按溫隱居云牡蠣將童尿浸四十九日五日一換取出以硫黃末和米醋塗上黃泥固濟煨過用

氣味鹹平微寒無毒之才曰貝母為之使得甘草辛夷吳茱萸黃伏礪砂

主治傷寒寒熱溫瘧酒洒驚志怒氣除拘緩鼠瘻
女子帶下赤白久服強骨節殺邪鬼延年本經除習熱在關節管衛虛熱去來不定煩滿心痛氣結止汗止渴除老血療洩精澀大小腸止大小便治喉

本草綱目卷四十一

痺欬嗽心脇下痞熱別錄粉身止大人小兒盜汗同

麻黃根蛇牀子乾薑為粉去陰汗藏器治女子崩中

止痛除風熱風瘡鬼交精出孟詵男子虛勞補腎安

神去煩熱小兒驚癇李恂去脇下堅滿瘰癧一切瘡

化痰爽堅清熱除濕止心脾氣痛痢下赤白濁

消疝瘕積塊癭疾結核時珍

發明權曰病虛而多熱者宜同地黃小草用之好

古曰牡蠣入足少陰為爽堅之劑以柴胡引

之能去脇下硬以茶引之能消項上結核以地黃

引之能益精收斂止小

便之能通血分之藥也成無已曰牡蠣之鹹以消胸

腹之滯以通水氣使痞者消硬者爽也元素曰牡

水之主以制陽光則渴飲不思故蛤蠣之類能止渴也

附方舊七新心脾氣痛氣實有痰者牡蠣煨粉

疾寒熱牡蠣粉杜仲等分為末蜜丸梧子氣虛盜

汗上方為末每酒服虛勞盜汗牡蠣粉麻黃根黃

二錢水二盞煎七分產后盜汗等分每服一錢用

溫服日一本方產后盜汗牡蠣粉麥麩炒黃

猪肉汁調消渴飲水臘日或端午日用黃泥固濟

活鯽魚煎湯調下百合變渴傷寒傳成百合病

二三服愈經方百合變渴如寒無寒如熱無

熱欲臥不臥欲行不行欲食不食口苦小便赤色

得藥則吐利變成渴疾久不差者用牡蠣熬二兩

括樓根二兩為細末每服方寸七用米飲病后常

調下日三服取効張仲景金匱玉函方

小勞 卽作牡蠣十分石膏五分爲末酒服方寸七亦可蜜丸日三服肘后方**小便淋**

悶 服血藥不効者用牡蠣粉黃蘗炒等分爲小**便** 未每服一錢小茴香湯下取効醫學集成

數多 牡蠣五兩燒灰小便三升煎二**夢遺便澹** 牡蠣粉

粉醋糊丸 梧子大每服三十**水病囊腫** 牡蠣煨粉

丸米飲下 日二服丹溪方**水病囊腫** 二兩乾薑

炮一兩 研末冷水調糊掃上須臾囊熱如火乾則

再上 小便利卽愈一方用葱汁白麩同調小兒不

用乾薑 初虞**月水不止** 再煨研末以米醋調艾

世古今錄 驗方**金瘡出血** 牡蠣粉傳

葉末熬膏 丸梧子大每醋**金瘡出血** 之牡蠣粉傳

傷濕氣 錢仍外傳之取効**瘡腫未成** 用此拔毒水調

枳灰以雞子白和塗 四**瘡腫未成** 牡蠣粉末塗之

乾更上 姚僧**男女瘰癧** 經驗用牡蠣煨研末四

坦集驗方 論**男女瘰癧** 兩玄參末三兩麩糊丸

梧子大 每服三十九酒下日三服服盡除根○初

虞世云 瘰癧不拘已破未破用牡蠣四兩甘草一

兩爲末 每食后用臘茶**甲疽潰痛** 芎肉裹趾甲膿

湯調服 一錢其効如神**甲疽潰痛** 血不瘥者用牡

蠣頭厚 處生研爲末每服二錢紅花煎酒**面色黧**

調下 日三服仍用數之取効**勝金方** 普濟方

黑 牡蠣粉研末蜜丸梧子大每服三十九白

肉氣味甘溫無毒

主治 養食治虛損調中解丹毒婦人血氣以薑醋

生食治丹毒酒後煩熱止渴 藏**炙食甚美令人細**

肌膚美顏色 頰蘇

蚌 宋嘉祐

釋名

時珍曰蚌與蛤同類而異形長者通曰蚌圓者通曰蛤故蚌從中蛤從合皆象形也後世混稱蛤蚌者非也

集解

弘景曰雀入大水為蜃蜃即蚌也藏器曰生江漢渠瀆間老蚌含珠殼堪為粉非大蛤也時珍曰蚌類甚繁今處處江湖中有之惟洞庭漢河獨多大者長七寸狀如牡蠣輩小者長三四寸狀如石决明輩其肉可食其殼可為粉湖河人皆印成鏡市之謂之蚌粉亦曰蛤粉古人謂之蜃灰以飾牆壁闔墓壙如今用石灰也

肉氣味甘鹹冷無毒

宗奭曰性微冷多食發風動冷氣震亨曰馬刀蚌蛤蠅蝨大同小異寇氏止言冷而不言濕濕生熱熱久則氣上升而生痰生風何冷之有

主治止渴除熱解酒毒去眼赤孟說明日除濕主婦

人勞損下血藏器除煩解熱毒血崩帶下痔瘻壓丹

石藥毒以黃連末納入取汁點赤眼眼暗日華

蚌粉氣味鹹寒無毒日華曰能制石亭脂鏡源曰能制硫黃

主治諸疝止痢并嘔逆醋調塗癰腫日華爛殼粉治

反胃心胸痰飲用米飲服藏器解熱燥濕化痰消積

止白濁帶下痢疾除濕腫水嗽明目擦陰瘡濕瘡

癩痒時珍

發明

時珍曰蚌粉與海蛤粉同功皆水產也治病之要在清熱行濕而已日華言其治疝近

本草綱目卷四十一
有一見病疳專食此粉
不復他食亦一異也

附方

六新反胃吐食

用真正哈粉每服稱過二錢
薑汁一盞再入米醋同調送

下救良方

急痰飲咳嗽

許用淡薑水滴麻油數點調服

二錢。類編云徽宗時李防禦為入內醫官時有
寵妃病痰嗽終夕不寐而浮如盤徽宗呼李治之

詔令供狀三日不効當誅李憂惶技窮與妻泣別
忽聞外叫賣效嗽藥一文一貼喫了即得睡李市

一貼視之其色淺碧恐藥性獷悍併二服自試之
無他乃取三貼為一入內授妃服之是夕嗽止比

曉面消內侍走報天顏大喜賜金帛並萬緡李恐
索方乃尋訪前賣藥人飲以酒厚價求之則此方

也云自少時從軍見主帥癰疽赤腫用米醋和蚌
有此方剽得以度餘生耳

其乾即易下金

雀目夜盲

遇夜不能視物用建昌軍螺
兒蚌粉三錢為末水飛過雄

仍別以蚌粉蘸食以汁送下
猶肝一葉披開納粉扎定以第二米泔煮七分熟
仍別以蚌粉蘸食以汁送下

同功

脚指濕爛

搽之壽域積聚痰涎
用蚌蛤粉乾搽之壽域積聚痰涎
結于胸膈之間

心腹疼痛目夜不止或乾嘔噦食者炒粉丸主之
用蚌粉一兩以巴豆七粒同炒赤去豆不用醋和

粉丸梧子大每服二十九蠶酒下丈夫臍腹痛茴
香湯下女人血氣痛童便和酒下○孫氏仁存方

馬刀

本經下品

校正

併入拾遺齊蛤

釋名馬蛤

別錄齊蛤
吳音陸
音出周禮
音陸
音出周禮
音陸
音出周禮

麤單母

音善

煇岸

煇音掣○時珍曰俗稱大為馬
其形象刀故名曰蛤曰庫皆蚌

字之音轉也古今方言不同也說文云圓者曰蠃
長者曰麤江漢人呼為單姥汴人呼為煇岸吳普
本草言馬刀即齊蛤而唐宋本草
失收陳藏器重出齊蛤今併為一

集解

別錄曰馬刀生江湖池澤及東海取無時弘景曰李當之言生江漢長六七寸食其肉也蚌今人多不識大抵似今蚌蛭而未見方用韓保昇曰生江湖中細長小蚌也長三四寸闊五六分頌曰今處處有之多在沙泥中頭小銳人亦謂之蚌藏器曰齊蛤生海中狀如蛤兩頭尖小海人食之別無功用時珍曰馬刀似蚌而小形狹而長其類甚多長短大小厚薄斜正雖有不同而性味功用大抵則一

殼

煉粉用

氣味辛微寒有毒得水爛人腸又曰得水

良

恭曰得火良時珍曰按吳普云神農岐伯桐君藏有毒扁鵲小寒大毒○藏器曰遠志蠟皆畏

齊蛤

主治婦人漏下赤白寒熱破石淋殺禽獸賊鼠

本經

能除五臟間熱肌中鼠麩止煩滿補中去厥痺利

機關

別錄

消水瘦氣瘦痰飲

時珍

肉

蚌同

蠅

音咸進○宋嘉祐

釋名生蠅

嘉祐

蠅蛤

水土記

集解

藏器曰蠅蛭生東海似蛤而扁有毛頌曰似蛤而長身扁宗奭曰順安軍界河中亦有之與馬刀相似肉類冷人以作鮮食不堪致遠

殼主治燒末服治痔病

藏器

肉

宗奭曰多食發風

蜆 宋嘉祐

釋名 扁螺

時珍曰：蜆，蜆也。殼內光耀如初出日采也。隋書云：劉臻父顯嗜蜆，呼蜆為扁螺。

集解

藏器曰：處處有之，小如蚌，黑色，能候風雨，以殼飛。時珍曰：溪湖中多有之，其類亦多，大小厚薄不一，漁家多食之耳。

肉氣味 甘鹹冷無毒

藏器曰：微毒，多食發噁及冷氣滯膈。

主治 治時氣開胃壓丹石藥毒及疔瘡下濕氣通

乳糟煮食良生浸取汁洗疔瘡蘇恭去暴熱明目利

小便下熱氣脚氣濕毒解酒毒目黃浸汁服治消

渴川生蜆浸水洗痘癰無癍痕時珍

爛殼氣味 鹹溫無毒

主治 止痢

弘景 治陰瘡

蘇恭

療失精反胃

日華 燒灰飲服

治反胃吐食除心胸痰水

藏器

化痰止嘔治吞酸心

痛及暴嗽燒灰塗一切濕瘡與蚌粉同功時珍

附方 卒嗽不止

用白蜆殼搗為細末以熟米飲調每服一錢日三服甚効

出急良方 痰喘咳嗽

用白蜆殼多年陳者燒過存性為極細末以米飲調服一錢日

三服 反胃吐食

用黃蜆殼并田螺殼並取入在泥中者各等分炒成白灰每二

兩入白梅肉四個搗和為丸再入砂合于內蓋定泥固煨存性研細末每服二錢用人參縮砂湯調

下不然用陳米飲調服亦可凡覺心腹脹痛將發反胃即以此藥治之 百一方

真珠 宋開寶

釋名 珍珠 蚌珠 南方 蟻珠 禹貢

集解 李珣曰真珠出南海石决明產也蜀中西路

有之生於珠蚌亦曰珠母蚌類也按嶺表錄異云

廉州邊海中有洲島上有大池謂之珠池每歲

刺史親監珠戶入池採老蚌剖取珠以充貢池雖

在海上而人疑其底與海通池水乃淡此不可測

也土人採小蚌肉作脯食亦往往得細珠如米乃

知此池之蚌大小皆有珠也而今之取珠壯者云

得之海旁不必是池中其北海珠蚌種類小別

人取其肉或有得珠者不甚光瑩亦不常有不堪

入藥又蚌中一種似江珧者腹亦有珠皆不及南

海者奇而且多宗奭曰河北澹滌中亦有圍及寸

者色多微紅珠母與廉州者不相類但清水急流

處其色光白濁水及不流處其色暗也時珍曰按

廉州志云合浦縣海中有梅青嬰三池蟹人每以

長繩繫腰携籃入水拾蚌入籃卽振繩令舟人急

取之若有一線之血浮水則羣魚腹矣又熊太古

冀越集云禹貢言淮夷蠙珠後世乃出嶺南今南

珠色紅西洋珠色白北海珠色微青各隨方色也

予嘗見蠶人入海取得珠子樹數擔其樹狀如柳

枝蚌生於樹不可上下樹生于石蟹人鑿石得樹

以求蚌甚可異也又南越志云珠有九品以五分

至一寸八九分者為大品有光彩一邊似度金者

名瑠珠次則走珠滑珠等品也格古論云南番珠

色白圓耀者為上廣西者次之北海珠色微青者

真珠 宋開寶

為上粉白油黃者下也西番馬價珠為上色青如

翠其老色夾石粉青油烟者下也凡蚌聞雷則瘞

瘦其孕珠如懷孕故謂之珠胎中秋無月則蚌無

胎左思賦云蚌蛤珠胎與月盈虧是矣臨佃云蚌

珠在足 珠在腹 皆不及 蚌珠也

修治

李珣曰凡用以新完未經鑽綴者研如粉方堪服食不細則傷人臟腑（璣曰凡用以新者絹袋盛之置牡蠣四兩於平底鏞中以物四向支穩然後着珠於上乃下地榆五花皮五方草各剉四兩籠住以漿水不住火煮三日夜取出用甘草湯淘淨於日中搗細重篩更研二萬下方可服食慎微曰抱朴子云真珠徑寸以上服食令人長生以醴漿漬之皆化如水銀以浮石蜂窠蛇黃等物合之可引長三四尺為丸服之時珍曰凡入藥不用首飾及見尸氣者以人乳浸三日煮過如上搗研一法以絹袋盛入豆腐腹中煮一炷香云不傷珠也

氣味 鹹甘寒無毒

主治 鎮心 點目 去膚 腎障 膜塗 面令 人潤 澤好 顏

色塗手足 去皮膚逆 臚綿 累塞耳主聾開寶 磨腎墜

痰權 除面黥止洩合知母療煩熱消渴合左纏根

治小兒 麩豆瘡入眼李珣 除小兒驚熱宗奭 安魂魄止

遺精白濁 解痘疔毒 主難產 下死胎 胞衣時珍

發明 時珍曰真珠入厥陰用經故能安魂定魄明目治聾

附方 舊三新九 安魂定魄 真珠末豆大一粒蜜一規殼和服目三尤宜小兒肘后

卒忤不言 真珠末用雞冠血和丸小豆肘后 灰塵迷目

用大珠拭之則明也 格古論 婦人難產 真珠末一兩酒服立出千金 胞衣不

下 真珠一兩研末 苦酒服 千金 子死腹中 真珠末二兩酒服立出外臺 痲痘

不發 珠子七枚為末新汲 痘瘡疔毒 方見穀部 肝

虛目暗 茫茫不見真珠末一兩白蜜二合鯉魚膽

頻點取瘥 聖惠方 青盲不見 方同 小兒中風 手足拘急真

兩石羔末一錢每服一錢水七分 日生頑翳 真珠一

分煎四分溫服日三 聖惠方 二兩水二大盞煮乾取真珠以醋浸五日熱

石决明 上品

釋名 九孔螺 華 殼名千里光 時珍曰决明千里光以功名也九孔螺以

弘景曰俗云是紫貝人皆水漬熨眼頗明又 集解 云是鮫魚甲附石生大者如手明耀五色肉

晰

亦合珠 恭曰此是鮫魚甲也附石生狀如蛤惟一

片無對七孔者良今俗用紫貝全非 頌曰今嶺南

州郡及萊州海邊皆有之采無時舊注或以為紫

貝或以為鮫魚甲按紫貝即今研螺殊非此類鮫

魚乃王莽所嗜者一邊着石光明可愛自是一種

與决明相近也决明殼大如手小者如三兩指大

可以浸水洗眼七孔九孔者良十孔者不佳海人

亦嗽其肉宗奭曰登萊海邊甚多人采肉供饌及

修治

珣曰凡用以麪裹煨熟磨去粗皮爛搗再乳

明酒蛤蜊為 惟鮫魚是一種二類故功用相同吳越人以糟决

美晶者即此

本品綱目卷四十一

東流水入瓷器內煮一伏時搗末研粉再用五花皮地榆阿膠各十兩以東流水淘三度日乾再研一萬下入藥服至十兩永不得食山龜令人喪目時珍曰今方家只以鹽同東流水煮一伏時研末水飛

殼氣味鹹平無毒
保昇曰寒○宗奭曰肉與殼功同

主治目障腎痛青盲久服益精輕身
別錄明目磨障

日肝肺風熱青盲內障骨蒸勞極
李珣水飛點外障

腎
宗奭通五淋時珍

附方
舊一羞明怕日
用千里光黃菊花甘草各一錢水煎冷服
明目集驗方

痘後目翳
用石決明火煨研谷精草各等分共為細末以猪肝蘸食
鴻飛集小便

五淋
用石決明去粗皮研為末飛過熟水服二錢每日二服如淋中有軟硬物即加朽木末五分

分勝
肝虛目翳
凡氣虛血虛肝虛眼白昏赤夜如雞喙生浮翳者用海蚌殼燒

過成灰木賊焙各等分為末每服三錢用鹽棗同水煎和渣通口服每日服二次
青

盲雀目
用石決明一兩燒過存性外用蒼木三兩去皮為末每服三錢以猪肝披開入藥末

在內扎定砂確煑熟以氣薰
解白酒酸
用石決明不拘多少

目待冷食肝飲汁
龍目論
數個以火煨過研為細末將酒盪熱以決明末攪入酒內蓋住一時取飲之其味即不酸

海蛤
本經上品

釋名
時珍曰海蛤者海中諸蛤爛殼之總稱不專指一蛤也舊本云一名魁蛤則又指是一物

矣係是誤
書今削之

集解

別錄曰海蛤生東海保昇曰今登萊滄州海沙湍處皆有四五月淘沙取之南海亦有之恭曰海蛤細如巨勝子光淨瑩滑者好其粗如半杏仁者為狃耳蛤不堪入藥時珍曰按沈存中筆談云海蛤即海邊沙泥中得之大者如棊子小者如油麻粒黃白色或黃赤相雜蓋非一類乃諸蛤之殼為海水確礪日久光瑩都無舊質蛤類至多不能分別其為何蛤故通謂之海蛤也條見下條

正誤

吳普曰海蛤頭有文文如鋸齒時珍曰此乃蛤至滑澤云從雁屎中得之二三十過方為良今人多取相類者磨蕩之日華曰此是雁食鮮蛤糞出者有文彩為文蛤無文彩為海蛤鄉人又以海邊爛蛤殼風濤打磨瑩淨者偽作之藏器曰二說皆非也海蛤是海中爛殼久在沙泥風波淘洗自然圓淨無文有大有小以小者為佳非一一從雁腹中出也文蛤是未爛時殼猶有文者二物本同一類正如爛蜆蚌殼所主亦與生者不同也假如

雁食蛤殼豈釋文與不文耶宗奭曰海蛤文蛤陳說極是今海中無雁豈有糞耶蛤有肉時猶可食也肉既無矣安得更糞過二三十次耶陶說謬矣時珍曰海蛤是諸蛤爛殼文蛤自是一種陳氏言文蛤是未爛時殼則亦泛指諸蛤未爛者矣其說未穩但海中蛤蚌各色雖殊性味相類功用亦同無甚分別也

修治

敬曰凡使海蛤勿用游波蛭骨真相似只是惟醋解之立愈其海蛤用漿水煮一伏時每兩入地骨皮柏葉各二兩同煮一伏時東流水淘三次搗粉用保昇曰取得以半天河煮五時刻以枸杞汁拌勻入箏竹筒內蒸一伏時搗用

氣味苦鹹平無毒

吳普曰神農苦岐伯甘扁鵲鹹之使畏狗膽甘遂芫花

主治欬逆上氣喘息煩滿胸痛寒熱本經療陰痿別錄

主十二水滿急痛利膀胱大小腸唐本治水氣浮腫

下小便治嗽逆上氣項下瘤瘦甄權療嘔逆胸脇脹

急腰痛五痔婦人崩中帶下華日止消渴潤五臟治

服丹石人有瘡蕭炳清熱利濕化痰飲消積聚除血

痢婦人血結胸傷寒反汗搖擗中風癱瘓時珍

附方舊二水瘰腫滿藏器曰用海蛤杏仁漢防已

研丸梧子大一服十水腫發熱小便不通者海蛤

猪苓澤瀉滑石黃葵子桑白皮各一石水肢瘦其

錢燈心三分水煎服日二聖惠方

獨大者海蛤丸之海蛤蝦粉防已各七錢半葶

為末赤茯苓桑白皮各一兩陳橘皮郁李仁各半兩

五十九日二次聖濟總錄氣腫濕腫用海蛤

藻海蝶蛸海昆布息茨荔枝殼血痢內熱海蛤末

服二錢日傷寒血結胸脹痛不可近仲景無方宜

二傳信蛤滑石甘草各一兩葶散主之并刺期門穴用

雞子清調服更服桂枝紅花湯發其汗則愈蓋臈

中血聚則小腸壅小腸壅則血不行服此則小傷

腸通則血流行而胸膈利矣朱肱活人書

寒搖擗寇宗奭曰傷寒出汗不徹手脚搖者用海

如彈子大捏扁置所患足心下別擘葱白蓋藥以

帛纏定於暖室中熱水浸脚至膝上水冷又添候

遍身汗出為度凡三中風癱瘓方同上又具

日一作以知為度中風癱瘓方同上又具

日一作以知為度中風癱瘓方同上又具

不止 蛤粉一兩羅七遍槐花半兩炒焦研勻每服一錢新汲水調下 楊氏家藏方

文蛤 本經上品

釋名花蛤 時珍曰皆以形名也

集解 別錄曰文蛤生東海表有文取無時弘景曰小大皆有紫斑保昇曰今出萊州海中三月

中旬采背上有斑文恭曰大者圓三寸小者圓五六分時珍曰按沈存中筆談云文蛤即今吳人所

食花蛤也其形一頭小一頭大殼有花斑的便是

修治 同海蛤

氣味鹹平無毒

主治惡瘡蝕五痔 本經 欬逆胸痺腰痛脇急鼠瘻大

孔出血女人崩中漏下 別錄 能止煩渴利小便化痰

軟堅治口鼻中蝕疔 時珍

發明 時珍曰按成無已云文蛤之鹹走腎以勝水氣

附方 舊一 傷寒文蛤散 張仲景云病在陽當以汗解反以冷水啜之或灌之

更益煩熱欲水不渴者此散主之文蛤疔蝕口鼻

五兩為末每服方寸匕沸湯下甚効

數日欲盡文蛤燒灰以臘猪脂和塗之 千金翼

蛤蜊 梨○宋嘉祐

釋名 時珍曰蛤類之利於人者故名

集解 機曰蛤蜊生東南海中白殼紫唇大二三寸者閩浙人以其肉充海錯亦作為醬醢其殼

火煨作粉名
曰蛤蜊粉也

肉氣味鹹冷無毒
藏日此物性雖冷乃與丹石人相反食之令腹結痛

主治潤五臟止消渴開胃治老瘕為寒熱婦人血

塊宜煮食之
禹錫**煮食醒酒**
景弘

發明
時珍曰按高武痘疹正宗云俗言蛤蜊海錯能發疹多致傷損脾胃生痰作嘔惟瀉此皆

嘻笑作罪也又言痘毒入目者以蛤蜊汁點之可代空青夫空青得銅之精氣而生性集可治赤目

若痘毒是臟腑毒氣上衝非空青可治蛤蜊雖寒而濕中有火亦不可不知矣

蛤蜊粉釋名海蛤粉
時珍曰海蛤粉者海中諸蛤也今人指稱但曰海粉蛤粉寇氏所謂眾蛤之灰是矣近世獨取蛤蜊粉入藥然貨者亦多眾蛤也

大抵海中蚌蛤蚶性味鹹寒不甚相遠功能較散小異大同非若江湖蚌蛤無鹹水浸漬但能清熱利濕而已今藥肆有一種狀如線粉者謂之海粉得水則易爛蓋後人因名售物也然出海中沙石間故功亦能化痰更堅

修治
震亨曰蛤粉用蛤蜊燒煨成粉不入煎劑時珍曰按吳球云凡用蛤粉取紫口蛤蜊殼炭

火煨成以熟栝樓連子同搗和成團風乾用最妙

正誤
機曰丹溪有言蛤粉即是海石寇氏以海石即蛤蜊殼燒成也時珍曰海石乃海中浮石也詳見石部注氏証引朱寇之說為証陳嘉謨本草又引為據今考二公本書並無前說今正其誤

氣味鹹寒無毒

主治熱痰濕痰老痰頑痰疝氣白濁帶下同香附

末薑汁調服主心痛震亨清熱利濕化痰飲定喘嗽

止嘔逆消浮腫利小便止遺精白濁心脾疼痛化

積塊解結氣消瘦核散腫毒治婦人血病油調塗

湯火傷時珍

發明震亨曰蛤粉能降能消能奠能燥時珍曰寒

故能消馬堅者奠之以鹹取其屬水而性潤也濕

者燥之以溼取其經火化而利小便也好古曰蛤

粉乃腎經血分之藥故主濕嗽腎滑之疾昔滁州酒庫贊司陳通患水

附方舊一氣虛水腫昔滁州酒庫贊司陳通患水腫垂死諸醫不治一

大蒜十個搗如泥入蛤粉九梧子大每食前白

湯下二十九服盡小便下數補而愈普濟方心

氣疼痛真蛤粉炒過白佐以香附末白濁遺精古

云陽盛陰虛故精泄也真珠粉丸主之用蛤粉一斤黃柏新瓦炒過一斤為細末白丸如梧子

大每服一百丸空心用溫酒下日二次蛤粉味鹹而且能補腎陰黃柏苦而降心火也雀目

夜盲真蛤粉炒黃為末以油蠟化和丸子大內於猪腰子中麻紫定蒸食之一日一服儒

門事標

蛭丑真切

釋名宋嘉祐

集解裁器曰蛭生海泥中長二三寸大如指兩頭

本草綱目卷四十一

食物
聖賜下有
攸措致遠以為
海錯之八字

不一與江湖中馬刀蟻蛭相似其類甚多閩粵人以田種之候潮泥壅沃謂之墾田呼其肉為蟬腸

肉氣味甘温無毒

洗曰天行病後不可食

主治補虛主冷痢煮食之去胸中邪熱煩悶飯後

食之與服丹石人相宜治婦人產後虛損

嘉祐

擔羅

拾遺

集解

藏器曰蛤類也生新羅國彼人食之

氣味甘平無毒主治熱氣消食雜昆布作羹主結

氣

藏器

車螯

宋嘉祐

釋名蜃

音腎時珍曰車螯俗訛為日曰蟻蜃與蛟蜃之蜃秋獻龜魚則蜃似為大蛤

集解

藏器曰車螯生海中是大蛤即蜃也能吐氣為樓臺春夏依約島嶼常有此氣頌曰南海

北海皆有之采無時其肉食之似蛤蜊而堅硬不及近世龜痘多用其殼此中者不堪用背紫色者海人亦名紫貝非矣時珍曰其殼色紫堆架如玉斑點如花海人以火炙之則殼開取肉食之鍾疏云車螯蚶蠣眉目內缺橫殼外纖無香無臭瓦礫何殊宜充庖廚永為口食羅願云雀入淮為蛤蜊入海為蜃大蛤也肉可以食殼可飾器物灰可闔塞墻壁又可為粉飾面俗呼蛤粉亦或生珠其為用多矣又臨海水土記云似車螯而勻不正者曰移角似車螯而殼薄者曰始勞似車螯而小者曰羊蹄出羅江昔人皆謂雉化者乃蛟蜃之蜃而陳氏羅氏以為蛤蜊之蜃似誤詳麟部蛟龍下

肉氣味甘鹹冷無毒說日不主治解酒毒消渴并

癰腫藏器

殼氣味同肉主治瘡癤腫毒燒赤醋淬二度為末同

甘草等分酒服并以醋調傳之華日消積塊解酒毒

治癰疽發背焮痛時珍

發明時珍曰車螯味鹹氣寒而降陰中之陰也入血分故宋人用治癰疽取惡物下云有奇功亦須審其氣血虛實老少如何可也今外科少知用者

附方新車螯轉毒散治發背癰疽不問淺深大小利去病根則免傳變用車螯

卽昌娥紫背光厚者以鹽泥固濟煨赤出火毒一兩生甘草末一錢半輕粉五分為末每服四錢用

枯樓一個酒一盞煎一盞調服五更轉下惡物為度未下再服甚者不過二服外科精要

六味車螯散治症同上用車螯四個黃泥固濟煨赤出毒研末燈心三十莖枯樓一個

取仁炒香甘草節炒二錢通作一服將三味入酒二盞煎半盞去滓入蜂蜜一匙調車螯末二錢膩粉少許空心溫服下

魁蛤別錄上品校正時珍曰宋嘉祐別出蛆條今據郭璞說合併為一

釋名魁陸別錄蚶一作瓦屋子嶺表瓦壘子時珍曰魁者羹

斗之名蛤形肖之故也蚶味甘故從甘案嶺表錄異云南人名空慈子尚書盧鈞以其殼似瓦屋之壘改為瓦屋瓦壘也廣人重其肉炙以薦酒呼為天嚮廣人謂之釜丁名醫別錄云一名活東誤矣活東蚶斗也見爾雅伏老頌曰說文云老伏翼化為魁蛤故名伏老

集解 別錄曰：魁蛤生東海正圓兩頭空表有文采。無時弘景曰：形似紡輕小狹長外有縱橫文理云是。老蝠所化方用至少。保昇曰：今出萊州形圓長似大腹檳榔兩頭有孔。藏器曰：蚶生海中殼如瓦屋。時珍曰：案郭璞爾雅註云：魁陸卽今之蚶也。狀如小蛤而圓厚臨海異物志云：蚶之大者徑四寸，背上有溝文似瓦屋之壟肉味極佳。今浙東以近海田種之謂之蚶田。

肉氣味甘平無毒 鼎曰：寒。炳曰：溫。凡食訖以飯壓之，否則令人口乾。時珍曰：案劉

詢曰：炙食益人。 **主治** 痿痺洩痢便膿血。潤五臟。過多卽壅氣。

止消渴利關節服丹石人宜食之免生瘡腫熱毒

鼎 **心脊冷氣腰脊冷風利五臟健胃令人能食** 藏器

溫中消食起陽 蕭 **益血色** 日華

炭修治 日華曰：凡用取陳久者炭火煨赤米醋淬三度出火毒研粉。

氣味甘鹹平無毒 **主治** 燒過醋淬醋丸服治一切

血氣冷氣癥癖 日華 **消血塊化痰積** 震亨 **連肉燒存性**

研傅小兒走馬牙疳有效 時珍

發明 時珍曰：鹹走血而更堅故。瓦壟子能消血塊散痰積。

車渠 海藥 **校正** 自玉石部移入此

釋名海扇 時珍案韻會云：車渠海中大貝也。背上壟文如車輪之渠故名。車溝曰渠。鑷積

霏雪錄云：海扇海中甲物也。其形如扇。背文如瓦屋。三月三日潮盡乃出。梵書謂之牟婆。各揭拉婆。 **集解** 李珣曰：車渠云是玉石之類。生西國形如蚌。蛤有文理西域七寶此其一也。時珍曰：車渠

揭一作揖

大蛤也大者長二三尺濶尺許厚二三寸殼外溝
壟如蚌殼而深大者縱文如瓦溝無橫文也殼內
白者如玉亦不甚貴番人以飾器物謬言為玉石
之類或云玉中亦有車渠而此蛤似之故也沈存
中筆談云車渠大者如箕背有渠壟如蚌殼以作
器緻如白玉楊慎丹鉛錄云車渠作盃注酒滿過
一分不溢試之果然

殼氣味甘鹹大寒無毒主治安神鎮宅解諸毒藥

及蟲螯同玳瑁等分磨人乳服之極驗

發明時珍曰車渠蓋瓦壟之大者故其功用亦相彷彿

貝子 本經下品

釋名貝齒 別錄曰白貝 日海肥 俗作貳音巴時珍曰貝字象形其中二點象其

齒刺其下二點象其垂尾古者貨貝為寶龜用為交易以二為朋今獨雲南用之呼為海肥以一為庄四庄為手四手為苗五苗為索領曰貝腹下紫白有刺如魚齒故曰貝齒

集解 別錄曰貝子生東海池澤采無時弘景曰出南極此是小小白貝子人以飾車服物者

珣曰雲南極多用為錢貨交易頌曰貝子貝類之最 今多穿與小兒戲弄北人用綴衣及禮帽為飾 頭家用以飾鑑畫家用以研物時珍曰貝子小白 貝也大如拇指頂長寸許背腹皆白諸貝皆背隆 如龜背腹下兩開相向有齒刺如魚齒其中肉如 蚌蚌而有首尾故魏子才六書精蘊云貝介虫也 背穹而渾以象天之陽腹平而拆以象地之陰貝 類不一按爾雅云貝在陸曰賧音揀在水曰蜃音 函大曰鮑音枕小曰鱗音春黑曰玄赤曰貽黃質 白文曰餘貳音池白質黃文曰餘泉博而標曰蚘 音巴大而險曰蜎音困小而狹曰蟻音責又古有

而庄庄

車容

相貝經甚詳其文云朱仲受之於琴高以遺會稽太守嚴助曰徑尺之貝三代之正瑞靈奇之秘寶其次則盈尺狀如赤電黑雲者謂之紫貝素質紅霞謂之珠貝青池綠文謂之綬貝黑文黃畫謂之霞貝紫貝愈疾珠貝明目綬貝消氣障霞貝服蛆虫雖不能延齡增壽其禦害一也復有下此者鷹喉蟬脊但逐濕去水無奇功也貝之入者如輪可以明目南海貝如珠藥白駁性寒味甘可止水毒浮員使人寡慾勿近童子黃唇齒有赤駁是也雖貝使人善驚勿近童子黃唇齒有赤駁是也雖貝使人病瘧黑鼻無皮是也爾貝使人胎消勿示孕婦赤帶通脊是也惠貝使人善忘赤熾內殼有赤絡是也營貝使童子愚女人淫青唇赤鼻是也碧貝使人益脊上有縷勾唇雨則重霽則輕是也委貝使人惡夜行能伏鬼魅百獸赤而中圓雨則輕霽則重是也

修治 珣曰凡入藥燒過用數曰凡使勿用花虫殼 貝相似只是無效貝子以蜜醋相對浸之蒸

氣 鹹平有毒
過取出以清酒淘研
主治 目腎五癆利水道鬼疰蠱毒腹痛下血本經 温

疰寒熱解肌散結熱別錄 燒研點目去腎弘景 傷寒狂

熱甄權 下水氣浮腫小兒疳蝕吐乳李珣 治鼻淵出膿

血下痢男子陰瘡解漏脯麵臙諸毒射罔毒藥箭

毒 時珍
附方 舊四 目花腎痛 貝子一兩燒研如麩入龍腦新四 少許點之若有瘕肉加真珠末等分 鼻淵膿血 貝子燒研每生酒 二便關格 不通

千金 服二錢日三服

悶脹二三目則殺人以其齒三枚甘遂三
銖為末漿水和服須臾即通也 肝后方 小便不

通 白海肥一對生一個燒一 下疳陰瘡 白海肥三
個為末溫酒服 田氏方

未搽之 食物中毒 貝子一枚含之自吐 ○聖惠
簡便單方 治漏脯毒麩隴毒及射罔在

諸肉中有毒並用貝 中射罔毒 方同 藥箭簇毒 貝
子燒研水調半錢服

燒研水服三錢日 千金方

紫貝 唐本草

釋名 文具 目 研螺 時珍曰南州異物志云文具甚
飾而光彩煥爛故名 頌曰畫

家用以研物故名曰研螺也

集解 茶曰紫貝出東南海中形似貝子而大二三
寸片有紫斑而骨白南夷采以為貨市 宗奭

不用一本作
以多

曰紫貝背上深紫有黑點頌曰貝類極多古人以
為寶貨而紫貝尤貴後世不用見賤而藥中亦希
使之時珍曰按陸機詩疏云紫貝質白如玉紫點
為文皆行列相當大者徑一尺七八寸交趾九真
以為 孟盤

修治 同貝 子

氣味 鹹平無毒

主治 明目去熱毒 唐本 小兒癩疹目翳 時珍

附方 新 癩疹入目 紫貝一個即研螺也生研細末
用羊肝切片摻上紫定米泔煮

熟瓶盛露一夜空心
嚼食之 ○嬰童百問

珂 唐本草

釋名馬軻螺

綱目 玳

時珍曰珂馬勒餘也此貝似之故名徐衷作馬珂通典云老

鷗入海為玳即軻也

集解

別錄曰珂生南海采無時白如蚌蚌茶茶日珂貝類也大如鰻皮黃黑而骨白堪以為飾時珍

修治

日按徐表異物志云馬軻螺大者圍九寸細者圍七八寸長三四寸

羅再研于下不入婦人藥也

令見火即無用也凡用以銅刀刮末研細重

氣味鹹平無毒

主治目腎斷血生肌

唐本消腎膜及筋弩肉刮點之

弩

去面黑

李珣

附方

新目生浮翳

馬珂三分白龍腦半錢枯過白禁一分研勻點之聖惠方

面黑令白

馬珂白附子珊瑚鷹矢白等分為末每夜人乳調傅旦以漿水洗之同上

石蚬

音劫綱目

釋名紫蛙

音劫與蚬同

紫薺

音龜脚

俗名

集解

時珍曰石蚬生東南海中石上蚌蛤之屬形如龜脚亦有瓜狀殼如蟹螯其色紫可食真

臆記云有長八九寸者江淹石蚬賦云亦有足翼得春雨則生花故郭璞賦云石蚬應節而揚葩荀子云東海有紫蛙魚鹽是矣或指為紫貝及石决明者皆非矣

氣味甘鹹平無毒

主治利小便

時珍

淡菜 宋嘉祐

釋名殼菜 浙人所呼 海蛭 音陸 東海夫人 時珍曰淡以味殼以形夫人以

也似名

集解 藏器曰東海夫人生東南海中似珠母一頭小中啣少毛味甘美南人好食之說曰常時

燒食即苦不宜人與少米先煮熟後除去毛再入蘿蔔或紫蘆或冬瓜同煮即更妙日華曰雖形狀

不典而甚益人時珍曰按阮氏云淡菜生海藻上故滄獲與海藻同功

氣味甘溫無毒 日華曰不宜多食多食令人頭目

丹石令人腸結久食脫人髮

主治虛勞傷憊精血衰少及吐血久痢腸鳴腰痛

疝瘕婦人帶下產後瘦瘠 藏器產後血結腹內冷痛

治瘰癧潤毛髮治崩中帶下燒食一頓令飽 孟詵

熟食之能補五臟益陽事理腰脚氣能消宿食除

腹中冷氣疝瘕亦可燒汁沸出食之 日華消癭氣時珍

海贏 拾遺 校正 時珍曰唐本甲香今併為一

釋名流螺 圖經 假豬螺 交州記 犀名甲香 時珍曰贏與螺同亦作蠡

贏從虫羸省文蓋虫之羸形者也羸音掩閉藏之貌

集解 頌曰海螺即流螺犀名甲香生南海今嶺外

小者為佳其螺大如小拳青黃色長四五寸諸螺之中此肉味最厚南人食之南州異物志云甲香

本草綱目卷四十一 二五

羸

大者如甌而前一邊直棹長數寸圍殼岨嵒有刺其層雜衆香燒之益芳獨燒則臭今醫家稀用惟合香者用之又有小甲香狀若螺子取其帶修合成也海中螺類絕有大者珠螺瑩潔如珠鸚鵡螺形如鸚鵡頭並可作杯梭尾螺形如梭今釋子所吹者皆不入藥時珍曰螺蚌屬也大者如斗出日南淡海中香螺聲可雜甲香老錮螺光彩可飾鏡背者紅螺色微紅青螺色如翡翠蓼螺味辛如蓼紫貝螺即紫貝也鸚鵡螺質白而紫頭如鳥形其肉常離殼出食出則寄居蛭入居螺還則蛭出也肉爲魚所食則殼浮出人因取之作杯

肉氣味甘冷無毒

主治目痛累年或三四年生羸取汁洗之或入

黃連末在內取汁點之

藏器

合菜煮食治心痛

孫思邈

甲香脩治

教曰凡使用生茅香皂面同煮半日石

水煮一日溫水浴過再以米泔或灰汁煮一日再浴過以蜜酒煮一日浴過燂乾用須曰傳信方載其法云每甲香一斤以泔斗半微火煮一復時換泔再煮凡二換漉出衆手刮去香上延勃以白米三合水一斗微火煮乾又以蜜三合水一斗煮三伏時乃以炭火燒地令熱酒酒令閏鋪香於上以新瓦蓋上一伏時待冷硬石曰木杵搗爛入沉香末三兩麝一分和搗印成以瓶貯之埋過經久方燒凡燒此香須用大火爐多着熟灰剛炭猛燒令盡去之爐旁着火煖水卽香不散此法出於劉亮奉禮也宗奭曰甲香善能管香烟與沉檀龍麝香用之尤佳

氣味鹹平無毒

主治心腹滿痛氣急止痢下淋

唐本

和氣清神主腸

風痔瘻李瘻瘡疥癬頭瘡癢瘡甲疽蛇蠍蜂螫藏器

甲煎拾遺

集解藏器曰甲煎以諸藥及美果花燒灰和蠟成口脂所主與甲香畧同三年者良時珍曰甲煎以甲香同沉麝諸藥花物治成可作口脂及焚熟也唐李義山詩所謂沉香甲煎為廷燎者即此氣味辛温無毒

主治甲疽小兒頭瘡吻瘡口旁癢瘡耳後月蝕瘡蜂蛇蠍之瘡並傳之藏器

田贏別錄上品

集解弘景曰田螺生水田中及湖濱岸側形圓大如梨橘小者如桃李人煮食之保昇曰狀類

蛎牛而尖長青黃色春夏采之時珍曰螺蚌屬也其殼旋文其肉視月盈虧故王充云月變於天蠶消於淵說卦云離為蠶為蚌為時為龜為鼈為蟹皆以其外剛而內柔也

肉氣味甘大寒無毒

主治目熱赤痛止渴別錄煮汁療熱醒酒用真珠黃

連末內入良久取汁注目中止痛弘景煮食利大

小便去腹中結熱目下黃脚氣衝上小腹急硬小

便赤澀手足浮腫生浸取汁飲之止消渴搗肉傅

熱瘡藏器壓丹石毒孟詵利濕熱治黃疸搗爛貼臍引

熱下行止禁口痢下水氣淋閉取水搽痔瘡胡臭

燒研治瘰癧癬瘡

時珍

附方 消渴飲水

日夜不止小便數者心

浸一夜渴即飲之每日一換水及螺或煮食飲汁
亦妙○聖惠用糯米二升煮稀粥一斗冷定入田
中活螺三升在內待食常
盡吐沫出乃收飲之立効
肝熱目赤 藥性論用大
淨新汲水養去泥穢換水一升浸洗取起於淨器
中着少鹽花於甲內承取自然汁點目逐箇用了
放去 爛弦風眼 方法同上但以
飲酒口糜 螺蚌煮
之 聖酒醉不醒 用水中螺蚌葱豉煮
惠 用田螺一枚鹽半匕生搗傅臍下一寸三分即
通 熊彥誠曾得此疾異人授此方果愈 類編 禁
口痢疾 用大田螺二枚搗爛入麝香三分作餅烘
熱貼臍間半日熱氣下行即思食矣甚効

丹 賜風下血 因酒毒者大田螺五箇燒至殼白大

賜脫肛 脫下三五寸者用大田螺二三枚將井水

內待化成水以濃茶洗淨肛門將雞翎蘸掃之以

軟帛托上自然不再復發也○德生堂經驗方

反胃嘔噎 田螺洗淨水養待吐出泥澄取晒半乾

研服亦可 水氣浮腫 用大田螺大蒜車前子等分

下象山縣民病此得是 酒疸諸疸 用田螺將水養

方而愈 仇遠釋史 脚氣攻注 用生大

生搗爛入好酒內用布帛濾過 脚氣攻注 田螺搗

將汁飲之日三服日効 壽域 痺漏疼

爛傅兩股上便覺冷趨至足而安又可傅

用田螺小便秘守約曾用有效 痺漏疼

痛 乾坤生意用田螺一個入片腦一分在內取水

搽之仍先以冬瓜湯洗淨○孫氏用田螺一枚

睛

集解

別錄曰：蝸螺生江夏溪水中，小于田螺，上有稜，時珍曰：處處湖溪有之。江夏漢沔尤多，大如指頭而殼厚於田螺，惟食泥水，春月人采置鍋中蒸之，其肉自出，酒烹糟煮食之，清明後其中有蟲，不堪用矣。藏器曰：此物難死，誤泥入壁中，數年猶活也。

肉氣味甘寒無毒

主治燭館明目下水

別錄止渴

醒酒解熱利大小

便消黃疸水腫治反胃痢疾脫肛痔漏

時珍○又

字疑

附方

新黃疸酒疸

小螺蚶養去泥土日日煮食飲汁有效

永類

黃疸吐血

病後身面俱黃吐血成盆諸藥不效用螺十個水漂去泥搗爛露一夜五更取

清服二三次血止即愈一人病此用之經驗 五淋白濁

螺蚶一

妙熟入白酒三盞煮至一盞挑肉食之以此酒下數次即效 小兒脫肛

螺

二三升鋪在桶內坐之少頭即愈 痘疹目翳

水煮螺蚶常食 白

遊風腫

螺蚶肉入鹽少許搗泥貼之神效 葉氏摘玄方

爛殼

時珍曰：泥中及牆壁上年久者良火煨過用

氣味

同主治痰飲積及胃脘痛

震亨反胃膈氣痰嗽

鼻淵脫肛痔疾瘡癰下疳湯火傷

時珍

發明

時珍曰：螺乃蚌蛤之屬其殼大抵與蚌粉蛤粉蚶蚶之類同功合而觀之自可神悟

附方 新卒得欬嗽 屋上白螺或白蜆殼搗為末酒服方寸匕 肘后方 濕痰

心痛 白螺殼殼洗淨燒存性研末 酒服方寸匕立止 正傳 膈氣疼痛 散用

壁上陳白螺殼燒研每服 一錢酒下甚効 孫氏 小兒軟疔 用鬼眼睛即

殼燒灰入倒掛塵等 分油調塗之 壽域 陰頭生瘡 用溪港年久螺殼

湯火傷瘡 用多年乾白螺殼殼 澹寮 楊梅瘡爛 古牆上

辰砂等分片腦 少許為末搽之 小兒哮喘 向南牆上年久螺殼為

落時舉手合掌取依吞 之即効 葉氏摘玄方 瘰癧已破 土牆上白螺殼

之 談 痘瘡不收 牆上白螺殼殼洗淨服 醫方摘要

蓼 蓼 蓼 蓼

集解 藏器曰蓼螺生永嘉海中味辛辣如蓼時珍曰按韻會云蓼螺紫色有斑文今寧波出泥

螺狀如蠶豆 可代充海錯

肉氣味辛平無毒

主治飛尸遊蠱生食之浸以薑醋彌佳 藏器

寄居蟲 拾遺

釋名寄生蟲

集解 藏器曰陶註蝸牛云海邊有大似蝸牛火炙殼便走出食之益人按寄居在螺殼間非螺

也候螺蛤開即自出食螺蛤欲合已還殼中而多被其寄又南海一種似蜘蛛入螺殼中負殼而走觸之即縮如螺火炙乃出一名時無別功用時珍曰案孫恂云寄居在龜殼中者名曰鬚則寄居

本草綱目卷之六 寄居蟲 三十一

亦非一種也

氣味缺

主治益顏色美心志

弘景

海月拾遺

釋名玉珫

姚音

江珫

馬頰

馬甲

藏器曰海月蛤類也似半月故

名水沫所化煮時猶變為水時珍曰馬甲玉珫皆以形色名萬震贊云厥甲美如珫玉是矣

集解

時珍曰劉恂嶺表錄云海月大如鏡白色正圓常死海旁其柱如搔頭尖其甲美如玉段成式襍俎云玉珫形似蚌長二三寸廣五寸上大下小殼中柱炙食味如牛頭肢項王氏宛委錄云奉化縣四月南風起江瑤一上可得數百如蚌稍大因腥粉不堪惟四肉柱長寸許白如珂雪以雞汁淪食肥美過火則味盡也

附錄海鏡

時珍曰一名鏡魚一名瑣瑁一名膏藥蓋生南海兩片相合成形殼圓如鏡中

甚瑩滑映日光如雲母內有少肉如蚌胎腹有奇居蟲大如豆狀如蟹海鏡饑則出食入則鏡亦飽矣郭璞賦云峭喆腹顧水母目鰕即此

氣味甘辛平無毒主治消渴下氣調中利五臟止

小便消腹中宿物令人易饑能食生薑醬同食之

藏器

海燕綱目

集解

時珍曰海燕出東海六一寸狀扁面圓背土青黑腹下白脆似海蠔蛸有紋如葦茵口在腹下食細沙口旁有五路正勾即其足也臨海水土記云陽遂足生海中色青黑腹白有五足不知

一作二
原始云三

本草綱目卷之六

三十二

本草綱目介部第四十六卷終
頭尾生時體更死即乾脆即此物也臨海異物志
載燕魚長五寸陰雨則飛起文餘此或同名者也

氣味鹹温無毒主治陰雨發損痛煮汁服取汗即

解亦入滋陽藥時珍

郎君子海藥

集解

琬曰郎君子生南海有雌雄狀似杏仁青碧
色欲驗真假口內含熟放醋中雌雄相逐遂
巡便合即下卵如粟狀者真也亦難得之物時珍
曰顧玠海槎錄云相思子狀如螺中實如石大如
豆藏篋筒積歲不壞若置醋中
即盤旋不已案此即郎君子也

氣味缺主治婦人難產手把之便生極驗

本草綱目介部第四十六卷終

本草綱目禽部目錄第四十七卷

李時珍曰二足而羽曰禽師曠禽經云羽蟲三百六

十毛協四時色合五方山禽岩棲原鳥地處林鳥朝

嘲水鳥夜啜山禽味短而尾修水禽味長而尾促其

交也或以尾腭或以睛睨或以聲音或合異類雉孔
與蛇

交之類其生也或以翼孚卵或以同氣變鷹化鳩
之類或以

異類化田鼠化
鴛之類或變入無情雀入水為
蛤之類噫物理萬殊

若此學者其可不致知乎五鳩九扈少皞取以名官

雄雉鳴鴉詩人得之觀感厥旨微矣不妖天不覆巢

本草綱目禽部目錄第四十七卷

不殫卵而庖人供六禽翼音翅氏攻猛鳥誓族覆天鳥

之巢聖人之於物也用舍仁殺之意夫豈徒然哉記

曰天產作陽羽類則陽中之陽大抵多養陽於是集

其可供庖藥及毒惡當知者為禽部凡七十七種分

為四類曰水曰原曰林曰山舊本禽部三品共五十六種今併入一種自獸

部移入一種虫部移入一種有名未用移入一種

神農本草經五種梁陶弘景註名醫別錄一十一種梁陶弘景註

唐本草二種唐蘇恭本草拾遺二十六種唐陳藏器

食療本草二種唐張鼎開寶本草一種宋馬嘉祐

本草一十三種宋掌禹錫日華本草一種宋大明圖經本

草一種宋蘇頌食物本草十種明汪頌本草綱目五種

明李時珍

附註 魏李當之藥錄 吳普本草 宋雷斅炮炙

齊徐之才藥對 唐甄權藥性 蕭炳四聲

唐李珣海藥 孫思邈千金 楊損之刪繁

南唐陳士良食性 蜀韓保昇重註 宋寇宗奭行義 唐慎微證類 陳承別說 金

張元素珍珠囊 元李杲法象 王好古湯液 吳瑞日用 朱震亨補遺 明徐用誠

發揮 葸原食鑑 汪機會編 陳嘉謨蒙

禽之一 水禽類二十三種

各七年禽註作
復百六十年

丑福全書
白鶴血作
鶴肉

君本書作
裙

本草綱目卷之四十一

羽具又七年飛薄雲漢又七年舞應節又七年鳴
中律又七年大毛落毳毛生或白如雪或黑如漆
百六十年雌雄相視而孕千六百年形始定飲而
不食乃胎化也又按俞琰云龜鶴能運任脉故多
壽無死氣於中也
鶴骨為笛甚清越

白鶴血氣味鹹平無毒主治益氣力補虛乏去風

益肺嘉祐

發明禹錫曰按穆天子傳云天子至巨蒐二氏獻白鶴之血飲之云益人氣力也

腦主治和天雄葱實服之令人目明夜能書字抱朴

卵氣味甘鹹平無毒主治預解痘毒多者令少少

者令不出每用一枚煮與小兒食之時珍○出活幼全書

骨主治酥炙入滋補藥時珍

腕中砂石子主治磨水服解蠱毒邪嘉祐

鶴別錄下品

釋名皂君詩疏負金同黑尻時珍曰鶴字篆文象形其背尾色黑故陸機詩

疏有皂君諸名

集解弘景曰鶴有兩種似鴟而巢樹者為白鶴黑

如鶴但頭無丹項無鳥帶兼不善啖止以喙相擊

而鳴多在樓殿吻上作窠嘗日夕觀之並無作池

養魚之說時珍曰鶴似鶴而頂不丹長頸赤喙色

灰白翅尾俱黑多巢于高木其飛也奮於層霄旋

遠如陣仰天號鳴必主有雨其抱卵以影或云以

聲胎之禽經云鶴生三子一為鶴異極成震陰變

陽也震為鶴
巽為鶴也

正誤

藏器曰人探巢取鶴子六十里旱能羣飛激散雨也其巢中以泥為池含水滿中養魚蛇

以哺子鶴之伏卵恐冷取礮石圍之以助燥氣時珍曰寥郭之大陰陽升降油然作雲沛然下雨區區微鳥豈能以私忿使天壤赤旱耶况鶴乃水鳥可以候雨平作池取石之說俱出自陸機詩疏張華博物志可謂愚矣

骨氣味甘大寒無毒

藏器有小毒入泚湯浴頭令髮盡脫更生也又殺樹木

主治鬼蠱諸疰毒五尸心腹痛

別錄甄權曰亦可單炙黃研空心暖

酒服方寸匕時珍曰干金治尸疰有雞骨丸

脚骨及嘴主治喉痺飛尸蛇虺咬及小兒閃癖大

腹痞滿並煮汁服之亦燒灰飲服

藏器

卵主治預解痘毒水煮一枚與小兒啖之令不出

痘或出亦稀

時珍曰出活幼全書

屎主治小兒天鈞驚風發欬不定炒研半錢入牛

黃麝香各半錢炒蠟五枚為末每服半錢新汲水

服

時珍

鷓鴣

食物

釋名鷓鴣

爾雅麋鴣爾雅鴣鹿爾雅麥鷄時珍曰按羅

色蒼如麋也鴣鹿其聲也關西呼曰鴣鹿山東呼曰鷓鴣訛為錯落南人呼為鷓鴣江人呼為麥鷄

本草綱目

卷四十七

三

集解

穎曰鷓鴣狀如鶴大而頂無丹兩頰紅時珍曰鷓鴣水鳥也食于田澤洲渚之間大如鷓青

蒼色亦有灰色者長頸高脚羣飛可以候霜或以爲卽古之鷓鴣其皮可爲裘與鳳同名者也

附錄

鷓鴣時珍曰按羅願爾雅翼云鷓鴣水鳥雁屬也似雁而長頸綠色皮可爲裘霜時

乃來就暖故禽經云鷓鴣飛則霜鷓鴣飛則雨鷓卽商羊也又西方之鳳亦名鷓鴣

肉氣味甘溫無毒主治殺蟲解蟲毒

江

發明

時珍曰鷓鴣古人多食之故宋玉小招云鷓鴣鵬鳥煎鴻鷓鴣景差大招云炙鷓鴣蒸鳧結鷓陳

今惟俚人捕食不復充饌品矣

陽鳥

拾遺

釋名

陽鴉拾遺

集解

藏器曰陽鳥出建州似鸛而殊小身黑頸長而白

嘴主治燒灰酒服治惡蟲咬成瘡

藏器

鷓鴣

食

釋名扶老

古今注

鷓鴣

俗作鷓鴣時珍曰凡鳥至秋毛脫禿此鳥頭禿如秋毳又

如老人頭童及扶杖之狀故得諸名說文作禿鴣

集解

時珍曰禿鴣水鳥之大者也出南方有大湖泊處其狀如鶴而大青蒼色張翼廣五六尺

舉頭高六七尺長頸赤目頭項皆無毛其頂皮方

二寸許紅色如鶴頂其喙深黃色而扁直長尺餘

其喙下亦有胡袋如鷓鴣狀其足爪如雞黑色性極貪惡能與人鬪好啖魚蛇及鳥雞詩云有鷓在

梁卽此自元入我朝常賦猶有鷓鴣之供獻案飲膳正要云鷓鴣有三種有白者黑者花者名爲胡

鶯鶯其肉色亦不同也又案景煥間談云海鳥鶯鶯鶯即今之秃鶯其說與環氏吳紀所謂鳥之大者秃鶯小者鶯鶯相合今潦年鶯或飛來近市人或怪駭此又同魯人怪鶯鶯之意皆由不常見耳

肉氣味鹹微寒無毒正要日主治中蟲魚毒汪穎補

中益氣甚益人炙食尤美作脯鑿食強氣力令人

走及奔馬時珍○出飲膳正要及古今注禽經

髓氣味甘溫無毒主治補精髓正

喙主治魚骨哽汪穎注

毛主治解水蟲毒時珍○出埤雅

鰥音蒙童綱目

釋名越王鳥綱目鶴頂同鷓鴣同

集解時珍曰案劉欣期交州志云鰥鰥即越王鳥白黑色光瑩如漆南人以爲飲器羅山疏云越王鳥狀如鳥鶯而足長口勾末如冠可受二升許以爲酒器極堅緻不踐地不飲江湖不啖百草不食魚惟啖木葉糞似薰陸香山人得之以爲香可入藥用楊慎丹鉛錄云

鰥鰥即今鶴頂也

糞主治水和塗雜瘡竺真羅山疏

鶯鶯宋嘉祐

釋名犁鶯鶯鶯鶯鶯音戶迓河一作淘鶯禹錫曰昔

入河化爲此鳥今猶有肉因名迓河時珍曰此俚言也案山海經云沙水多犁鶯其名自呼後人轉

本草綱目卷之四十一

為鵝鵝耳又吳諺云夏至前來謂之犁鵝言主水也夏至後來謂之犁塗言主旱也陸機云遇水澤即以此胡盛水岸洞取魚食故曰鵝鵝日

淘河俗名淘鵝因形也又訛而為駝鶴

集解禹錫曰鵝鵝大如蒼鵝願下有皮袋容二升

惟胸前有兩塊肉列如拳詩云惟鵝在梁不濡其味味黎也言愛其嘴也時珍曰鵝鵝處處有之水

鳥也似鵝而甚大灰色如蒼鵝喙長尺餘直而且廣口中正赤頷下胡大如數升囊好羣飛沈水食

魚亦能竭小水取魚俚人食其肉取其脂入藥用翅骨筋骨作筒吹喉鼻藥甚妙其盛水養魚身是

水沫之說蓋妄談也○又案晁以道云鵝之屬有日漫畫者以嘴畫水求魚無一息之停有日信天

綠者終日凝立不易其處俟魚過乃取之所謂信天綠者即俗名青翰者也又名青莊此可喻人之

貪**脂油**時珍曰剝取其脂熬化掠取就以其**氣味**廉時珍曰剝取其脂熬化掠取就以其

鹹溫滑無毒主治全癰腫治風痺透經絡通耳聾

發明時珍曰鵝油性走能引諸藥透入

病所拔毒故能治聾痺腫毒諸病

附方新耳聾用鵝油半匙磁石一小豆麝香少許和勻以綿裹成挺子塞耳中口含

生鐵少許用三五次即有効青囊

喘氣味鹹平無毒主赤白久痢成瘡燒存性研末

水服一方寸七嘉祐

舌主治疔瘡時珍

毛皮主治反胃吐食燒存性每酒服二錢時珍○出普濟

本草綱目卷之四十一 六

鷺 別錄上品

釋名家雁 綱目舒雁之時珍曰鷺鳴自呼江東謂之舒雁似雁而舒遲也

集解 時珍曰江淮以南多畜之有蒼白二色及大更師曠禽經云脚近脰者能步鷺鷥是也又云鷺伏卵則逆月謂何月取氣助卵也性能啖蛇及蚓制射工故養之能辟虫虺或言鷺性不食生虫者不然

白鷺膏 臘月鍊收 **氣味甘微寒無毒** **主治** 灌耳治卒聾

潤皮膚可合面脂 日華曰白鷺辛涼無毒蒼鷺為冷 **塗面急令人悅白唇** **潘手**

足皴裂消癰腫解礬石毒 時珍曰 **肉氣味甘平無毒** 日華曰白鷺辛涼無毒蒼鷺為冷有毒發瘡腫 說曰鷺肉性冷多

服丹石人宜之 孟詵 **煮汁止消渴** 藏器 **發明** 藏器曰蒼鷺食虫主射工毒為良白鷺不食

食令人霍亂發痼疾 李延飛曰嫩鷺毒老鷺良 **主治** 利五臟 別錄 解五臟熱

莫此為甚火熏者尤毒曾目擊其害而本草謂其性涼利五臟韓悉醫通謂其疎風豈其然哉又葛洪肘後方云人家養白鷺白鴨可辟食射工則謂白鷺不食虫不發病之說亦非矣但比蒼鷺薄乎

云耳若夫止渴凡發胃氣者皆能生津豈獨止渴者便日性涼乎參苓白朮散乃治渴要藥何嘗寒耶

膠 一名尾翬尾肉也時珍曰內則舒鴈膠不可食為氣腺可厭耳而俗夫嗜之 **主治** 塗

手足皴裂納耳中治聾及聵耳 日華

血氣味鹹平微毒主治中射工毒者飲之并塗其

身陶弘景解藥毒時珍曰祈禱家多用之

膽氣味苦寒無毒主治解熱毒及痔瘡初起頻塗

抹之自消時珍

附方新痔瘡有核白鶯膽二三枚取汁入熊膽二分片腦半分研勻甕器密封勿

令泄氣用則手指塗之立効劉氏保壽堂方

卵氣味甘溫無毒主治補中益氣多食發痼疾孟詵

涎主治咽喉穀賊時珍

發明時珍曰按洪邁夷堅志云小兒誤吞稻芒着咽喉中不能出者各目穀賊惟以鶯涎灌之

即愈蓋鶯涎化穀相制耳

毛主治射工水毒別錄小兒驚癇又燒灰酒服治噎

疾菴恭

發明弘景曰東川多溪毒養鶯以辟之毛羽亦佳并飲其血鶯未必食射工蓋以威相制耳時珍曰禽經云鶯飛則蟻沉蟻即射工也又嶺南異

物志云邕州蠻人選鶯腹毒毛為衣被絮柔暖而性冷嬰兒尤宜之能辟驚癇柳子厚詩云鶯

毛禦臘縫山扇即此蓋毛與肉性不同也

附方新通氣散治誤吞銅錢及鈎繩鶯毛一錢燒

性為未每服半錢新噎食病白鶯尾毛燒灰

掌土黃皮主治燒研搽脚趾縫濕爛焙研油調塗

凍瘡良

時珍○出譚
楚翁諸方

屎主治絞汁服治小兒鷺口瘡

時珍○
出秘錄蒼鷺屎傅

蟲蛇咬毒

日華

附方

新鷺口瘡

自內生出可治自外生入不可治
用食草白鷺下清糞濾汁入沙糖

少許搽之或用雄鷺糞眠倒者燒灰
入麝香少許搽之並効 永類鈴方

鴈

本經
上品

釋名鴻

時珍曰按禽經云鴈以水言自南而北鴈
以山言自北而南張華注云鴈鵠並音鴈

冬則適南集于水于故字從于春則嚮北集于山
鵠故字從岸小者曰鴈大者曰鴻鴈大也多集江
渚故從江梵書謂之僧婆

集解

別錄曰鴈生江南池澤取無時弘景曰詩疏
云大曰鴻小曰鴈今鴈類亦有大小皆同一

形又有野鷺大于鴈似人家蒼鷺謂之駕鷺鴈在
江湖夏當產伏故皆往北恐鴈門北人不食之也
雖采無時以冬月為好恭曰鴈為陽鳥與燕往來
相反冬南翔夏北徂葦育于北也豈因北人不食
之乎宗奭曰鴈熱則即北寒則即南以就和氣所
以為禮幣者一取其信二取其和也時珍曰鴈狀
似鷺亦有蒼白二色今人以白而小者為鴈大者
為鴻蒼者為野鷺亦曰野鷺爾雅謂之鵠鵠也鴈
有四德寒則自北而南止于衡陽熱則自南而北
歸于鴈門其信也飛則有序而前鳴後和其禮也
失偶不再配其節也夜則羣宿而一奴巡警晝則
銜蘆以避繒繳其智也而捕者豢之為媒以誘其
類是則一愚矣南來時瘠瘦不可食北嚮時
乃肥故宜取之又漢唐書並載有五色鴈云

鴈肪正誤一名鷺肪

弘景曰鷺是野鴨本經鴈肪
亦名鷺是鴈鷺相類而誤耳

氣味甘平無毒主治風攣拘急偏枯血氣不通利

久服益氣不飢輕身耐老本經○心鏡云上證用

暖酒服一匙長毛髮鬚眉別錄說日合殺諸石藥毒吳普

治耳聾和豆黃作丸補勞瘦肥白人華日塗癰腫耳

疝又治結熱胸痞嘔吐時珍日外臺治

附方新生髮鴈肪日日塗

肉氣味甘平無毒思邈日七月勿食雁傷人神主

治風麻痺久食動氣壯筋骨華日利臟腑解丹石毒

時珍

發明弘景日鴈肪人不多食亦應好宗真日人不

家謂之天厭亦一說

骨主治燒灰和米泔沐頭長髮孟詵

毛主治喉下白毛療小兒癩有效恭自落翎毛小

兒佩之辟驚癩華日

發明時珍日案酒陽襟俎云臨邑人春夏羅取鴻

以渡江此亦中流一壺

屎白主治灸瘡腫痛和人精塗之梅師

鵠食

本草綱目卷之四十七

釋名天鵞

時珍曰案師曠禽經云鵞鳴咭咭故謂之鵞吳僧贊寧云凡物大者皆以天名

天者大也則天鵞名義蓋亦同此羅氏謂鵞即鶴亦不然

集解

時珍曰鵞大于鴈羽毛白澤其翔極高而善步所謂鵞不浴而白一舉千里是也亦有黃

鵞丹鵞湖海江漢之間皆有之出遼東者尤甚而畏海青鵞其皮毛可為服飾謂之天鵞絨案飲膳

正要云天鵞有四等大金頭鵞似鴈而長項入食為上美于鴈小金頭鵞形差小花鵞色花一種不

能鳴鵞飛則翔響其肉微腥並不及大金頭鵞各有所產之地

肉氣味甘平無毒

穎曰冷忽氏曰熱

主治醃炙食之益人

氣力利臟腑

時珍

油

冬月取肪鍊收

氣味缺主治塗癰腫治小兒疳耳

時珍

附方

一 新 痺耳出膿

周天鵞油調草烏末入龍腦少許和傅立効無則以鴈油代之

玄論

絨毛主治刀杖金瘡貼之立愈

汪穎

鵞

音保綱目

釋名獨豹

時珍曰案羅願云鵞有豹文故名獨豹而訛為鵞也陸佃云鵞性羣居如鴈有

行列故字從犛犛音保相次也詩云鵞行是矣

集解

時珍曰鵞水鳥也似雁而斑文無后趾性不木止其飛也肅肅其食也齡肥臍多脆肉粗

味美闕語曰鵞無舌兔無脾或云純雌無雄與他鳥合或云鵞見驚鳥激糞射之其毛自脫也

肉氣味甘平無毒

時珍曰禮記不食鵞與者腫脰也深臭之處也

主治

本草綱目

卷四十七

七

補益虛人去風痺氣

正

肪主治長毛髮澤肌膚塗癰腫

時

鶯音木○別錄上品

釋名

鴨說文舒鳧爾雅家鳧綱目鵞鴨音末匹時珍曰鶯

而無他心故庶人以為費曲禮云庶人執匹匹雙

鴨也匹夫卑末故廣雅謂鴨為鵞鴨禽經云鴨鳴

啣啣其名自呼鳧能高飛而鴨舒緩不能飛故曰舒鳧

正誤弘景曰鶯即鴨有家鴨野鴨藏器曰尸子云

稼而巳保昇曰爾雅云野鳧鶯而本草鶯肪乃家

鴨也宗奭曰據教說則鳧鶯皆鴨也王勃滕王閣

序云落霞與孤鶯齊飛則鶯為野鴨明矣劫乃名

儒必有所據時珍曰四家惟藏器為是陶以鳧鶯

混稱冠以鶯為野鴨韓引爾雅錯舒鳧為野鳧並

誤矣今正之蓋鶯有舒鳧之名而鳧有野鶯之稱

故玉勃可以通用而其義自明案屬禮廢人執鶯

豈野鴨乎國風弋鳧與鴈豈家鴨乎屈原離騷云

寧與騏驎抗軼乎將與鷄鶯爭食乎寧昂昂若千

里駒乎將汎汎若水中之鳧乎此以鳧鶯對言則

家也野也益自明矣

集解時珍曰案格物論云鴨雄者綠頭文翅雌者

菜食更佳鴨皆雄雌鳴重陽后乃肥膾味美清

明后生卵則肉陷不滿伏卵聞磨磨之聲則鰾而

不成無雌抱伏則以牛屎姬而出之此皆物理之不可曉者也

鶯肪白鴨者良鍊過用氣味甘大寒無毒思邈曰主治風

虛寒熱水腫別錄

附方

新 療癰汁出 不止用鴨脂調半夏末傳之 未類方

肉氣味甘冷微毒

弘景曰黃雌鴨為補最勝 詵曰白鴨肉最良黑鴨肉有毒滑中

發冷利脚氣不可食日自者殺人 瑞曰腸風下血人不可食 時珍曰嫩者毒老者良尾驛不可食見禮記昔有人食鴨肉成癥用 稗米治之而愈見 稗米下 主治 補虛除客熱和

臟腑及水道療小兒驚癇

別錄 解丹毒止熱痢 華日頭

生瘡腫和葱豉煮汁飲之去卒然煩熱

孟詵○並用白鴨

發明

劉完素曰鴛之利水因其氣相感而為使也 時珍曰鴨水禽也治水利小便宜用青頭雄

附方

舊三 白鳳膏 葛可久云治久虛發熱咳嗽吐痰咳血火乘金位者用黑嘴白

鴨一雙取血入溫酒量飲使直入肺經以酒補之 將鴨乾搗去毛脇下開竅去腸拭淨人大棗肉二升參苓平胃散末一升縛定用沙囊一箇置鴨在內以炭火慢煨將陳酒一瓶作三次入之酒乾為度取起食鴨及棗類 大腹水病 小便短少 一方作取愈 十藥神書 用青頭雄鴨煮汁 飲厚蓋取汗○心鏡治十種水病垂死用青頭鴨一隻如常治切和米并五味煮作粥食○又方用白鴨一隻治淨以豉半升同薑 椒入鴨腹中縫定蒸熟食之

頭 雄鴨 主治 煮服治水腫通利小便

恭曰古方有鴨頭丸

附方

新 鴨頭丸 治陽水暴腫面赤煩燥喘急小便

葶蘆炒二兩熬膏漢防已末二兩以綠頭鴨血同頭全搗三千杵九梧子大每木通湯下七十九目

三服一加猪苓一兩 外臺祕要

本草綱目卷之四十一
腦主治凍瘡取塗之良時珍

血白鴨者良氣味鹹冷無毒別錄主治解諸毒熱飲解野

葛毒已死者入咽即活孟詵熱血解中生金生銀丹

石砒霜諸毒射工毒又治中惡及溺水死者灌之

即活蚯蚓咬瘡塗之即愈時珍

附方新卒中惡死或先病痛或卧而忽絕並取雄鴨向死人口斷其頭瀝血入口

外以竹筒吹其下部極則解百蠱毒白鴨血熱飲之廣記

小兒白痢似魚凍者白鴨殺取血滾酒泡服即止也摘玄方

舌主治痔瘡殺蟲取相制也時珍

涎主治小兒瘧風頭及四肢皆往後以鴨涎滴之

又治蚯蚓吹小兒陰腫取雄鴨抹之即消時珍○出海上

膽氣味苦辛寒無毒主治塗痔核良又點赤目初

起亦效時珍

脆衣即脆脰內皮也主治諸骨硬炙研水服一錢即愈取

其消導也時珍

卵氣味甘鹹微寒無毒洗日多食發冷氣令人氣短背悶小兒多食脚軟蓋

藏食之即宜人士良日生瘡毒者食之令惡肉突

出弘景日不可合鯊肉李子食害人合椹食令人

生子不願主治心腹胸膈熱華日

發明

時珍曰今人益藏鴨子其法多端俗傳小兒泄痢炙鹹卵食之亦間有愈者蓋鴨肉能治

白鴨通

即鴨屎也與馬通同義**氣味冷無毒主治殺石藥毒**

解結縛散畜熱

別錄**主熱毒毒痢又和雞子白塗熱瘡腫毒即消塗蚯蚓咬亦效**孟詵**絞汁服解金銀銅**

鐵毒

時珍**附方**舊一石藥過劑**白鴨屎為末水服**二錢效**乳石發動**煩熱用白鴨通一合湯一盞**熱瘡腫痛**不可忍用

雞子清調傳即消聖

鳧

釋名野鴨

詩野鷺上鷗音沉鳧時珍曰鳧從几音

集解

時珍曰鳧東南江海湖泊中皆有之數百為羣晨夜蔽天而飛聲如風雨所至稻粱一空陸機詩疏云狀似鴨而小雜青白色背上有文短

喙長尾甲脚紅掌水鳥之謹愿者肥而耐寒或云食用綠頭者為上尾尖者次之海中一種冠鳧

肉氣味甘涼無毒

洗日九月以後立春以前即中食大益病人全勝家者雖寒不

動氣日華曰不可合**主治補中益氣平胃消食除**

十二種蟲身上有諸小熱瘡年久不愈者但多食

之卽瘥孟詵治熱毒風及惡瘡癩殺腹臟一切蟲治

水腫日華

血主治解挑生蠱毒熱飲探吐時珍出楠玄

鷓鴣音篋梯

釋名須羸爾雅水鴛音札鸚鴣日刁鴨食療油鴨俗時

鷓鴣須羸並未詳鴛刁零丁皆狀其小也油言其肥也

集解藏器曰鷓鴣水鳥也大如鳩鴨脚連尾不能陸行常在水中人至卽沉或擊之便起其膏

塗刀劍不繡續英華詩云馬啣首蒼葉劍瑩鷓鴣膏是也韓保昇曰野鴨有與家鴨相似者有全別者其甚小者名刁鴨味最佳時珍曰鷓鴣南方湖溪多有之似野鴨而小蒼白文多脂味美冬月取

之其類甚多楊雄方言所謂野鳥甚小而好沒水中者南楚之外謂之鷓鴣大者謂之鷓鴣是也
肉氣味甘平無毒主治補中益氣五味炙食甚美

時珍出正要五禽圖

膏主治滴耳治聾藏器

鴛鴦宋嘉祐

釋名黃鴨綱目匹鳥時珍曰鴛鴦終日並游有宛在水中央之意也或曰雄鳴曰鴛

雌鳴曰鴛鴦崔豹古今注云鴛鴦雄雌不相離人獲其一則一相思而死故謂之匹鳥涅槃經謂之婆

羅迦鄰提和順平育小意

集解時珍曰鴛鴦鳥類也南方湖溪中有之棲于土穴中大如小鴨其質杏黃色有文采紅頭

本草綱目卷之十七

翠鬣黑翅黑尾紅掌頭有白長毛
垂之至尾交頸而臥其交不再

肉氣味鹹平有小毒

孫日苦微溫無毒瑞日酸無毒說日多食令人患大風

主治諸瘰癧以酒浸炙令熱傅貼瘡上冷即易

嘉祐清酒炙食治瘰瘡作羹臠食之令人肥麗夫婦

不和者私與食之即相愛憐孟說炙食治夢寐思慕

者孫思邈

附方

舊一五瘰漏瘡鴛鴦一隻治如常法炙熟細切以五味醋食之作羹亦妙

食醫血痔不止

鴛鴦一隻治淨切片以五味椒鹽醃炙空心食之奉親養老方

鵝鷺

音溪敕宋志嘉祐

釋名溪鴨

異物志

紫鴛鴦

時珍日按杜臺卿賦云鴛鴦尋邪而逐害此鳥專食

短狐乃溪中勅逐害物者其游于溪也左雄右雌羣伍不亂似有式度者故說文又作鷺鷥其形大于鴛鴦而色多紫亦好並遊故謂之紫鴛鴦也

集解

藏器日鷺鷥南方有短狐處多有之性食短狐也所居處無復毒氣人家宜畜之形小如

鴨毛有五采首有纓尾有毛如船柁形

肉氣味甘平無毒

冬月用之

主治食之去驚邪及短狐

毒

嘉祐

鵝鶉

音交睛拾遺

釋名交臚

說文

交雞

俗鵝

音堅出爾雅時珍日按禽經云白鷺相睨而孕鵝鶉

本草綱目禽部

卷四十七

七

晴交而孕。又曰旋目。其名鷓方目。其名鳩交目。其各鵝觀其眸子而命名之。義備矣。說文謂之交。臚。臚亦目。瞳子也。俗呼交雞。其說亦通。云多居。菱菰中而脚高似雞。其說亦通。

集解

藏器曰：鷓，水鳥也。出南方池澤，似鴨。衣鵝巢于高樹，生子穴中，銜其母翼飛下飲食。時珍曰：鷓，大如鳧，鷓而高脚似雞，長喙好啄其頭。有紅毛如冠，翠鬣碧斑。丹嘴青脰，養之可玩。

鷓，水鳥也。生荆郢間，大如鷓而短尾，純白。色深，目旁毛皆長而旋上。林賦云：交。是矣。方目，一名鳩音紡，一名澤虞，俗名護田鳥。中形似鷓，鷓蒼黑色，頭有白肉冠，赤足，見人輒鳴喚，不去。漁人呼為烏鷓，聞人訛為姑鷓。

附方

旋目，水鳥也。生荆郢間，大如鷓而短尾，純白。色深，目旁毛皆長而旋上。林賦云：交。是矣。方目，一名鳩音紡，一名澤虞，俗名護田鳥。中形似鷓，鷓蒼黑色，頭有白肉冠，赤足，見人輒鳴喚，不去。漁人呼為烏鷓，聞人訛為姑鷓。

肉氣味 甘鹹平無毒 主治 炙食解諸魚蝦毒 時珍

鷓

釋名

鷓，水鳥也。生荆郢間，大如鷓而短尾，純白。色深，目旁毛皆長而旋上。林賦云：交。是矣。方目，一名鳩音紡，一名澤虞，俗名護田鳥。中形似鷓，鷓蒼黑色，頭有白肉冠，赤足，見人輒鳴喚，不去。漁人呼為烏鷓，聞人訛為姑鷓。

鷓，水鳥也。生荆郢間，大如鷓而短尾，純白。色深，目旁毛皆長而旋上。林賦云：交。是矣。方目，一名鳩音紡，一名澤虞，俗名護田鳥。中形似鷓，鷓蒼黑色，頭有白肉冠，赤足，見人輒鳴喚，不去。漁人呼為烏鷓，聞人訛為姑鷓。

集解

藏器曰：鷓，水鳥也。出南方池澤，似鴨。衣鵝巢于高樹，生子穴中，銜其母翼飛下飲食。時珍曰：鷓，大如鳧，鷓而高脚似雞，長喙好啄其頭。有紅毛如冠，翠鬣碧斑。丹嘴青脰，養之可玩。

鷓，水鳥也。生荆郢間，大如鷓而短尾，純白。色深，目旁毛皆長而旋上。林賦云：交。是矣。方目，一名鳩音紡，一名澤虞，俗名護田鳥。中形似鷓，鷓蒼黑色，頭有白肉冠，赤足，見人輒鳴喚，不去。漁人呼為烏鷓，聞人訛為姑鷓。

鷓，水鳥也。生荆郢間，大如鷓而短尾，純白。色深，目旁毛皆長而旋上。林賦云：交。是矣。方目，一名鳩音紡，一名澤虞，俗名護田鳥。中形似鷓，鷓蒼黑色，頭有白肉冠，赤足，見人輒鳴喚，不去。漁人呼為烏鷓，聞人訛為姑鷓。

肉氣味 鹹平無毒 主治 虛瘦益脾補氣炙熟食之

鷓，水鳥也。生荆郢間，大如鷓而短尾，純白。色深，目旁毛皆長而旋上。林賦云：交。是矣。方目，一名鳩音紡，一名澤虞，俗名護田鳥。中形似鷓，鷓蒼黑色，頭有白肉冠，赤足，見人輒鳴喚，不去。漁人呼為烏鷓，聞人訛為姑鷓。

頭主治破傷風肢強口緊連尾燒研以臘豬脂調

傳瘡口救急方

鷗食物

釋名鷺音鷺水鷺時珍曰鷺者浮水上輕漾如瀛也鷺者鳴聲也鷺者形似也在海者

名海鷺在江者名江鷺江夏人訛為江鷺也海中一種隨潮往來謂之信鳥

集解時珍曰鷺生南方江海湖溪間形色如白鷺及小白鷺長喙長脚羣飛耀日三月生卵羅

氏謂青黑色誤矣

肉氣味缺

鷓鴣音燭玉拾遺

釋名鷺鷥

時珍曰鷺鷥名義未詳案許慎說文云鷺鷥屬也又江中有鷺鷥似鳧而大赤目據此則鷺鷥乃鷺鷥聲轉蓋此鳥有文彩如鳳毛故得同名耳

集解藏器曰鷺鷥山溪有水毒處即有之因為食毒出所致也其狀如鴨而大長項赤目斑嘴

毛紫紺色如鷓鴣色也時珍曰案三輔黃圖及事類合璧並以今人所呼白鷺子者為鷺鷥謂其鳥

潔白如玉也與陳氏似鴨紫紺之說不同白鷺子狀白如鷺長喙高脚但頭無絲耳姿標如鶴故得

鶴名林栖水食近水處極多人捕食之味不甚佳

毛及尿主治燒灰水服治溪鳥毒砂蝨水弩射工

蟻短狐蝦鬚等病亦可將鳥近病人即能啜人身

訖以物承之當有沙出其沙即含沙射人之箭也

又可籠鳥近人令鳥氣相吸藏器

發明藏器曰已上數病大畧相似俱是山水間虫

如天行寒熱或有瘡無瘡但夜臥時以手摩身或有辣痛處熱視當有赤點如針頭急捻之以芋葉入內刮出細沙以蒜封之則愈否則寒熱漸深也惟蝦鬚瘡最毒十活一二桂嶺獨多但早覺時以芋及甘蔗葉屈角入肉勾出其根如蝦鬚狀則愈遲則根入至骨有如丁腫最惡好著人隱處時珍曰水弩短狐射工蟻一物也陳氏分為四非矣溪毒有氣無形砂蟲沙中細虫也

鷓鴣別錄下品

釋名鷓鴣音意**水老鴉**衍義時珍曰案韻書盧與茲並黑也此鳥色深黑故名鷓

者其聲自呼也

集解時珍曰鷓鴣處處水鄉有之以鷓而小色黑亦如鴉而長喙微曲善沒水取魚日集洲者

夜巢林木久則糞毒多令木枯也南方漁舟往往縻畜數十令其捕魚杜甫詩家家養鳥兒頭頭食黃魚或謂即此又一種似鷓鴣而蛇頭長項冬月羽毛落盡栖息溪岸見人不能行即沒入水者此即爾雅所謂鴟頭魚鮫者不入藥用鴟音初藏器曰一種頭細身長項上白者名魚鮫不入用

正誤弘景曰此鳥不卵生口吐其雛亦一異也藏器曰此鳥胎生從口出如兔吐兒故產婦執

易生宗奭曰人言孕婦忌食鷓鴣為其口吐雛常官于澧州公解后有一大木上有三四十巢日夕視之既能交合又有碧色卵殼布地則陶陳之說誤聽人言也時珍曰一種鴉鳥或作獨似鷓鴣而色白人誤以為白鷓鴣是也雌雄相視雄鳴上風雌鳴下風而孕口吐其子莊周所謂白鷓相視眸子不運而風化者也昔人誤以吐雛為鷓鴣蓋鷓鴣音相近耳鷓善高飛能風能水故舟首畫之

本草綱目卷之四十七

又有似鵝而短項背上綠色腹背紫白色者名青鵝一名烏鵝陶氏謂烏賊魚乃此鳥所化或云即鵝非也

肉氣味酸鹹冷微毒 **主治** 大腹鼓脹利水道 時珍

發明 時珍曰鵝鵝別錄不見功用惟雷氏炮炙論序云體寒腹大

全賴鵝鵝註云治腹大如鼓體寒者以鵝鵝燒存性為末米飲服之立愈切謂諸腹鼓大皆屬於熱衛氣並循于血脉則體寒此乃水鳥其氣寒冷而利水寒能勝熱利水能去濕故也又外臺云凡魚骨哽者但密念鵝鵝不已即下此乃厭伏之意耳

頭氣味微寒 **主治** 哽及噎燒研酒服 別錄

骨 **主治** 燒灰水服下魚骨哽 弘景

附方 新 雀卵面斑 鵝鵝骨燒研入白芷末猪脂和夜塗旦洗摘玄方

喙 **主治** 噎病發即嚼之便安 范汪

喙 **主治** 魚哽吞之最效 時珍

翅羽 **主治** 燒灰水服半錢治魚哽噎即愈 時珍 出太平

蜀水花 別錄曰鵝鵝屎也弘景曰溪谷間甚多當自取之擇用白處市賣者不可信領曰屎

多在山石上色紫如花就石刮取別錄謂屎即蜀水花而唐而膏方中二物並用未知其的時珍曰當以別錄為正唐方蓋傳寫之訛誤也

氣味冷微毒 **主治** 去面上黑野麋誌 別錄 療面癩疵

及湯火瘡痕和脂油傳疔瘡大南人治小兒疔蛇

乾研為末炙豬肉蘸食云有奇效蘇頌殺蟲時

附方舊二鼻面酒皴鷓鴣屎一合研末以臘月猪

魚骨哽咽鷓鴣屎研水服方寸匕并斷酒燒研木

服方寸七日外臺

魚狗拾遺

釋名竭爾雅天狗同水狗同魚虎禽經魚師同翠碧鳥

時珍曰狗虎師皆獸之噬物者此鳥害魚故得此類命名

集解藏器曰此即翠鳥也穴土為窠大者名翠鳥小者名魚狗青色似翠其尾可為飾亦有斑

白者俱能水上取魚時珍曰魚狗處處水涯有之大如燕喙尖而長足紅而短背毛翠色帶碧翅毛黑色揚青可飾女人首物亦翡翠之類

肉氣味鹹平無毒主治魚哽及魚骨入肉不出痛

甚者燒研飲服或煮汁飲亦佳藏器

發明時珍曰今人治魚骨哽取得去腸用陰陽尾泥固煨存性入藥用蓋亦取其相制之意

附錄翡翠時珍曰爾雅謂之鵠出交廣南越諸地飲啄木側穴居生子亦巢于木似魚狗

稍大或云前身翡翠後身翠如鸞翠雁翠之義或云

雄為翡其色多赤雌為翠其色多青彼人亦以肉

作腊食之方書不見

用功應與魚狗相同

蚊母鳥拾遺

遺

遺

遺

遺

釋名吐蚊鳥

鷓音田

集解

藏器曰此鳥大如鷄黑色生南方池澤茹慮

升夫蚊乃惡水中垂羽化所生而江東有蚊母鳥
塞北有蚊母樹嶺南有蜜母草此三物異類而同
功也時珍曰郭璞言蚊母似鳥鷓而大黃白襍文
鳴如鴿聲嶺南異物志言吐蚊鳥大如青鷓大嘴
食魚豈各地亦非入藥也蓋亦取其吐蚊之意
之產差異耶今人謂吐蚊鳥亦非吐蚊也

翅羽主治作扇辟蚊

藏器

本草綱目禽部目錄第四十八卷

禽之二 原禽類二十三種

雞 本經

雉 別錄

鷓 食療

鷺 拾遺

鶻 拾遺

鷓 圖經

鷓 唐本

竹鷄 拾遺

英雞 拾遺

秧鷄 食物

鶻 嘉祐

鷓 拾遺

鷓 拾遺

鴿 嘉祐

突厥雀 拾遺

雀 別錄

蒿雀 拾遺

巧婦鳥 拾遺

鷓 嘉祐

燕 別錄

石燕 日華

伏翼 本經

鷓 本經

鷓 本經

寒號蟲 開寶

五靈脂

本草綱目禽部目錄四十八

本草綱目禽部 卷四十八
右附方舊八十二新二百三十七

本草綱目禽部第四十八卷
禽之二 原禽類二十三種
雞 本經上品
釋名 燭夜
楚書曰雞曰鳩七咤
集解 別錄曰雞生朝鮮平澤弘景曰雞屬甚多朝
入藥取朝鮮者良爾頌曰今處處人家畜養不聞
自朝鮮來時珍曰雞類甚多五方所產大小形色
往往亦異朝鮮一種長尾雞尾長三四尺遼陽一
種食雞一種角雞味俱肥美大勝諸雞南越一種
長鳴雞畫夜啼叫南海一種儋雞並高三四尺江南一種
一種鸚鵡雞楚中一種儋雞並高三四尺江南一種

本草綱目禽部第四十八卷

禽之二 原禽類二十三種

雞 本經上品

釋名 燭夜 時珍曰按徐鉉云雞者稽也能稽時也廣志云大者曰蜀小者曰荆其雛曰鶩

楚書曰雞曰鳩七咤

集解 別錄曰雞生朝鮮平澤弘景曰雞屬甚多朝

入藥取朝鮮者良爾頌曰今處處人家畜養不聞
自朝鮮來時珍曰雞類甚多五方所產大小形色
往往亦異朝鮮一種長尾雞尾長三四尺遼陽一
種食雞一種角雞味俱肥美大勝諸雞南越一種
長鳴雞畫夜啼叫南海一種儋雞並高三四尺江南一種
一種鸚鵡雞楚中一種儋雞並高三四尺江南一種

本草綱目禽部 卷四十八

矮鷄脚總二寸許也鷄在卦屬巽在星應昂無外
腎而虧小腸凡人家無故群鷄夜鳴者謂之荒鷄
主不祥若黃昏獨啼者主有天恩謂之盜啼老鷄
能人言者牝鷄雄鳴者雄鷄生卵者並殺之即已
但人畜鷄無雄即以鷄卵告竈而伏出之南人以
鷄卵盡墨煮熱驗其黃以卜吉凶又以鷄骨占年
其鳴也知時刻其棲也知陰晴太清外術言蓄蠱
之家鷄輒飛去萬畢術言其羽焚之可以致風五
行志言雄鷄毛燒着酒中飲之所求必得古人
言鷄能辟邪則鷄亦靈禽也不獨充庖而已
諸鷄肉氣味食忌說曰鷄有五色者玄鷄白首者
六指者四距者鷄死足不申者
並不可食害人時珍曰延壽書云闔鷄能啼者有
毒四月勿食抱鷄肉令人作癰成漏男女虛乏弘
景曰小兒五歲以下食鷄生蛇虫鷄肉不可合葫
蒜芥李食不可合大肝犬腎食並令人洩痢同兔
食成痢同魚汁食成心瘕同鯉魚食成癰瘡同獾
肉食成遁口同生葱食成虫痔同糯米食生蛇虫

發明宗奭曰巽為風為鷄鷄鳴于五更者日至巽
位感動其氣而然也今有風病人食之無不
發作巽為鷄信可驗矣震亨曰鷄屬土而有金木
火又屬巽能助肝火寇言動風者習俗所移也鷄
性補能助濕中之火病邪得之為有助也若魚肉
之類皆然且西北多寒中風者誠有之東南氣溫
多濕有風者非風也皆濕生痰痰生熱熱生風耳
時珍曰禮記云天產作陽地產作陰鷄卵生而地
產羽不能飛雖為陽精實屬風木是陽中之陰也
故能生熱動風風火相扇乃成中風宋駁冠說為
非亦非矣頌曰鷄肉雖有小毒而
補虛羸是要故食治方多用之

丹雄鷄肉氣味甘微溫無毒扁鵲曰辛**主治**女人崩中

漏下赤白沃通神殺惡毒辟不祥本經補虛溫中止

血能愈久傷乏瘡不瘥者別錄補肺孫思邈

本草綱目卷之四十八

發明

普曰丹雄鷄一名戴丹宗真曰即朱鷄也時珍曰鷄雖屬木分而配之則丹雄鷄得離火陽明之象白雄鷄得庚金太白之象故辟邪惡者宜之烏雄鷄屬木烏鷄屬水故胎產宜之黃鷄屬土故脾胃宜之而烏骨者又得水木之精氣故虛熱者宜之各從其類也吳球云三年癩鷄常食治虛損養血補氣

附方

新辟癩瘧疫 冬至日取赤雄鷄作腊至立春日煮食至盡勿分他人 肘后

方

百蟲入耳 鷄肉炙香塞耳 總錄

白雄鷄肉

氣味酸微溫無毒 藏器曰甘寒 主治下氣療

狂邪安五臟傷中消渴

別錄 調中除邪利小便去丹

毒風

日 藥

發明

藏器曰白雄鷄養三年能為鬼神所使時珍曰按陶弘景真誥云學道山中宜養白鷄白犬可以辟邪今術家祈禳皆用白鷄其原本此是乃異端一說耳鷄亦何神何妖哉

附方

舊三 癩邪狂妄 自賢自聖行走不休白雄鷄一隻煮以五味和作羹粥食之 驚憤邪僻 治因驚憂怖迫或激憤惆悵致志氣錯越心行違僻者白雄鷄一頭 鏡 治如食法真珠四兩薤白四兩水三升煮二升盡食之飲汁令盡 肘后 卒然心痛 白一頭治如食法水三升煮二升去鷄煎取六合入苦酒六合真珠一錢煎取六合納麝香二豆許頓服之 赤白痢下 白雄鷄一隻如常作臛 卒得欬 肘后 白鷄一隻苦酒一斗煮取三升分三服并淡食鷄 水氣浮腫 小豆一升分三服并淡食鷄 肉壞怪病 凡口鼻

熟食之飲汁令盡 肘后方

水以枕盛之狀如鐵色蝦魚走躍捉之即化為水此肉壞也但多食雞饑即愈夏子益奇疾方

烏雄雞肉氣味甘微溫無毒主治補中止痛 別錄止

肚痛心腹惡氣除風濕麻痺諸虛羸安胎治折傷

并癰疽生搗塗竹木刺入肉

發明 時珍曰按李廷飛云黃鷄宜老人烏鷄宜產婦暖血馬益卿云妊婦宜食壯鷄肉取陽精

之全于天產者此亦胎教宜見虎豹之意耳又唐崔行功纂要云婦人產死多是富貴家棖穰致婦驚悸氣亂故耳惟宜屏除一切人令其獨產更爛煮壯鷄取汁作粳米粥與食自然無恙乃和氣之效也蓋壯鷄汁性滑而濡不食其肉恐難消也今俗產家每產後即食鷄啖卵氣壯者幸而無恙氣弱者因而成疾皆由不解此意也

附方 補益虛弱 洗淨五味煮極爛食生即反

損人或五味 反胃吐食 用烏雄雞一隻治如食法

食二 老人中風 煩熱語澀每用烏雄雞一隻切葱

之 養 脚氣煩懣 用烏雄雞一隻治如食法

絞痛 用烏雄雞一頭治如食法 養老書 寒疝

盡當下諸寒癖證以白粥食 卒得欬嗽 烏雄雞一

法酒漬半日 腎虛耳聾 烏雄雞一隻治爭以無灰

飲之 效 狐尿刺瘡 棘人腫痛欲死破烏 貓眼睛瘡 身面

似貓見眼有光采無膿血但痛痒不常飲食減少 名曰寒瘡多喫鷄魚葱韭自愈 夏子益奇疾方

打傷癩撲及牛馬觸動胸腹破血四肢摧折以烏雞一隻連毛杵一千二百下苦酒三升和勻以新布搗病處將膏塗布上覺寒振欲吐徐徐取下須臾再上一雞少頃再作以愈為度 肘

方后

黑雌雞肉氣味甘酸溫平無毒主治作羹食治風

寒濕痺五緩六急安胎別錄安心定志除邪辟惡氣

治血邪破心中宿血治癰疽排膿補新血及產後

虛羸益色助氣華日治反胃及腹痛踈折骨痛乳癰

又新產婦以一隻治淨和五味炒香投二升酒中

封一宿取飲令人肥白又和烏油麻二升熬香入

酒中極効孟詵

發明時珍曰烏色屬水化象屬陰故烏

附方新中風舌強不語目睛不轉煩熱烏雌雞一

滓分作三次連服之食葱薑死胎不下烏雌雞一隻

粥暖臥取小汗飲善正虛損積勞治男女因

三升煮二升去雞病後虛損沉困酸疼少氣喘悒或小腹拘急

摩臍下自出心悸胃弱多臥少起漸至瘦削若年深五臟氣竭

則難治也用烏雌雞一頭治如食法以生地黃一

斤切飴糖一升納腹內縛定銅器貯于瓶中蒸五

升米熟取出食肉飲汁勿用鹽姚生坦方

黃雌雞肉氣味甘酸鹹平無毒日華口性溫患主

骨熱人勿食

本草綱目卷四十八

打傷癩撲及牛馬觸動胸腹破血四肢摧折以烏雞一隻連毛杵一千二百下苦酒三升和勻以新布搗病處將膏塗布上覺寒振欲吐徐徐取下須臾再上一雞少頃再作以愈為度 肘

方后

黑雌雞肉氣味甘酸溫平無毒 主治 作羹食治風

寒濕痺五緩六急安胎別錄 安心定志除邪辟惡氣

治血邪破心中宿血治癰疽排膿補新血及產後

虛羸益色助氣華日 治反胃及腹痛踈折骨痛乳癰

又新產婦以一隻治淨和五味炒香投二升酒中

封一宿取飲令人肥白又和烏油麻二升熬香入

酒中極効孟詵

發明時珍曰 烏色屬水化象屬陰故烏

附方新 中風舌強不語目睛不轉煩熱烏雌雞一

滓分作三次連服之食葱薑雙治淨以酒五升煮取二升去

粥暖臥取小汗飲膳正要 死胎不下去毛以水

三升煮二升去婦人良方 虛損積勞治男女因

病後虛損沉困酸疼盜汗少氣喘悒或小腹拘急

心悸胃弱多臥少起漸至瘦削若年深五臟氣竭

則難治也用烏雌雞一頭治如食法以生地黃一

斤切飴糖一升納腹內縛定銅器貯于瓶中蒸五

升米熟取出食肉飲汁勿用鹽姚生坦方

黃雌雞肉氣味甘酸鹹平無毒 日華口性溫患主

骨熱人勿食

七冊
物
空

Kitasato Memorial Medical Library



治傷中消渴小便數而不禁腸澀洩痢補益五臟

絕傷療五勞益氣力別錄治勞劣添髓補精助陽氣

暖小腸止洩精補水氣日華補丈夫陽氣治冷氣疾

着牀者漸漸食之良以光粉諸石末和飯飼雞煖

食甚補益孟詵治產後虛羸煮汁煎藥服佳時珍

發明時珍曰黃者土色雌者坤象味甘歸脾氣溫

益胃故所治皆脾胃之病也丹溪朱氏謂雞

屬土者當指此雞而

發他雞不得作此

附方舊三新六水癖水腫說曰腹中水癖水腫以黃雌

一升同煮汁時行黃疾時行發黃用金色脚黃雌

飲日二夜一

飲汁令盡不過再作亦消渴飲水小便數以黃雌

可少下鹽豉肘后方黃肥雌雞一隻如常為雁作

作羹食肉下痢禁口濕餽飽空心食之脾胃弱乏人痿

脾虛滑痢用黃雌雞一隻炙以鹽脾胃弱乏人痿

黃雌雞肉五兩白麩七兩切肉作餽飽下五味產

煮熟空心食之日一作益顏色補藏府壽親

後虛羸黃雌雞一隻去毛背上開破入生百合三

腹取百合并飯和汁作病後虛汗傷寒後虛弱日

羹食之并食肉聖惠

乾心躁用黃雌雞一隻去腸胃治淨麻黃根一兩

水七大盞煮汁三大盞去滓及雞入肉菘蓉酒浸

一宿刮爭一兩牡蠣殼粉二兩老人噎食不通黃

煎取一盞半一日服盡聖惠

四兩切伏苓二兩白麩六兩作餽飽

入豉汁煮食三五服効養老書

烏骨雞氣味甘平無毒主治補虛勞羸弱治消渴

中惡鬼擊心腹痛益產婦治女人崩中帶下一切

虛損諸病大人小兒下痢禁口並煑食飲汗亦可

搗和丸藥時珍

發明時珍曰烏骨雞有白毛烏骨者黑毛烏骨者

斑毛烏骨者有骨肉俱烏者肉白骨烏者但觀雞舌黑者則肉骨俱烏入藥更良雞屬木而骨反烏者異變坎也受木木之精氣故肝腎血分之病宜用之男用雌女用雄婦人方科有烏雞丸治婦人百病煮雞至爛和藥或并骨研用之按太平御覽云夏侯弘行江陵逢一大鬼引小鬼數百行弘潛挺木後以小鬼問之曰此廣州大殺也持弓戟往荆揚二州殺人若中心腹者死餘處猶可救弘曰治之有方乎曰但殺白烏骨雞薄心即瘥時

刑揚病心腹者甚眾弘用此治之十愈八九中惡用烏雞自弘始也此說雖涉迂怪然其方則神妙謂非神傳不可也鬼擊卒死用其血塗心下亦效

附方新赤白帶下白果蓮肉江米各五錢胡椒一錢為末烏骨雞一隻如常治爭

煑木瓜腹煮遺精白濁下元虛憊者用前方食之良脾虛滑泄

烏骨母雞一隻治淨用豆蔻一兩草果二枚燒存性摻入雞腹內紮定煮熟空心食之

反毛鷄主治反胃以一隻煑爛去骨入人參當歸

食塩各半兩再同煑爛食之至盡時珍○出乾坤生意

發明時珍曰反毛鷄即翻翅鷄也毛翻皆反生向前治反胃者述類之義耳

泰和老鷄氣味甘辛熱無毒主治內托小兒痘瘡

時珍

發明

時珍曰江西泰和吉水諸縣俗傳老鷄能發痘瘡家家畜之近則五六年遠則一二十年待痘瘡發時以五味煮爛與兒食之甚則加胡椒及桂附之屬此亦陳文中治痘用木香異攻散之意取其能助濕熱發膿也風土有宜不宜不可以為法

鷄頭

丹白雄鷄者良

主治殺鬼東門上者良

本經治蠱穢惡

辟瘟

時珍

發明

時珍曰古者正旦磔雄鷄祭門戶以辟邪鬼蓋鷄乃陽精雄者陽之體頭者陽之會東門者陽之方以純陽勝純陰之義也千金轉女成男方中用之亦取此義也按應劭風俗通云俗以鷄祭門戶鷄乃東方之牲東方既作萬物觸戶而出也山海經祠鬼神皆用雄鷄而今治賊風有鷄頭

散治蠱用東門鷄頭治鬼非用雄鷄血皆以禦死辟惡也又崔寔月令云十二月東門磔白鷄頭可以合藥周禮鷄人凡祭祀禴粢供其鷄牲注云禴郊及疆邾災變也作宮室器物取血塗爨隙淮南子曰鷄頭已瘻此類之推也

附方

新卒魘死昏

東門上鷄頭為末酒服之 千金方

鷄冠血

三年雄鷄者良

氣味鹹平無毒**主治**烏鷄者主乳

難別

治目淚不止日點三次良

孟詵

亦點暴赤目

時珍

○丹鷄者治白癩風並療經絡間風熱塗頰治口喎不正塗面治中惡卒飲之治縊死欲絕及小兒卒驚客忤塗諸瘡癬蜈蚣蜘蛛毒馬嚙瘡百蟲

入耳時

發明

時珍曰鷄冠血用三年老雄者取其陽氣充

肌鷄之精華所聚本乎天者親上也丹者陽中之
陽能僻邪故治中惡驚悸諸病烏者陽形陰色陽
中之陰故治產乳目淚諸病其治蜈蚣蜘蛛諸毒
者鷄食百蟲制之以所畏也高武痘疹正宗云鷄
冠血和酒服發痘最佳鷄屨
與屬風頂血至清至高故也

附方

舊八新益助陽氣 說曰丹雄鷄冠血和天雄
丸服 鬼擊卒死 烏鷄冠血瀝口中令嘔仍破此鷄
之 卒死寢死 治卒死或寢臥奄忽而絕皆是中惡用
中并以灰營死 卒然忤死 不能言用鷄冠血和真
人一 附后 丸

入口中効 卒縊垂死 猶溫者勿斷繩刺鷄冠
附后 方 小兒卒驚 似有痛處不知疾狀用雄鷄
用雌女用 小兒解顛 丹雄鷄冠上血滴之以赤
小兒 小兒解顛 丹雄鷄冠上血滴之以赤
見雄鷄冠血入熱酒中飲之甚良 普濟 陰毒卒痛
之 暖臥取汗 傷寒蘊要 女人陰血 女人交接遠
之 雞冠血塗 爛弦風眼 三雞冠血點之日 對口毒瘡 雞
血頻塗之取 發背癰疽 再換不過五六雞痛止血盡
散 數日自愈 浸淫瘡毒 不早治周身身殺人以鷄冠
保壽堂方 燥癬作痒 雄鷄冠血頻 馬咬成瘡 腫痛用鷄冠
用雌鷄壯馬用 蜈蚣咬瘡 錢相公篋中方 蜘蛛咬

入耳時

發明

時珍曰鷄冠血用三年老雄者取其陽氣充
肌鷄之精華所聚本乎天者親上也丹者陽中之
陽能僻邪故治中惡驚悸諸病烏者陽形陰色陽
中之陰故治產乳目淚諸病其治蜈蚣蜘蛛諸毒
者鷄食百蟲制之以所畏也高武痘疹正宗云鷄
冠血和酒服發痘最佳鷄屨
與屬風頂血至清至高故也

附方 舊八新益助陽氣 說曰丹雄鷄冠血和天雄
丸服 鬼擊卒死 烏鷄冠血瀝口中令嘔仍破此鷄
之 卒死寢死 治卒死或寢臥奄忽而絕皆是中惡用
中并以灰營死 卒然忤死 不能言用鷄冠血和真
人一 附后 丸

入口中効 卒縊垂死 猶溫者勿斷繩刺鷄冠
附后 方 小兒卒驚 似有痛處不知疾狀用雄鷄
用雌女用 小兒解顛 丹雄鷄冠上血滴之以赤
小兒 小兒解顛 丹雄鷄冠上血滴之以赤
見雄鷄冠血入熱酒中飲之甚良 普濟 陰毒卒痛
之 暖臥取汗 傷寒蘊要 女人陰血 女人交接遠
之 雞冠血塗 爛弦風眼 三雞冠血點之日 對口毒瘡 雞
血頻塗之取 發背癰疽 再換不過五六雞痛止血盡
散 數日自愈 浸淫瘡毒 不早治周身身殺人以鷄冠
保壽堂方 燥癬作痒 雄鷄冠血頻 馬咬成瘡 腫痛用鷄冠
用雌鷄壯馬用 蜈蚣咬瘡 錢相公篋中方 蜘蛛咬

瘡上同中蜈蚣毒舌脹出口是也雄雞冠血諸蟲入

耳雞冠血滴入

雞血烏鷄白氣味鹹平無毒主治踈折骨痛及癢

痺中惡腹痛乳難別錄治剝驢馬被傷及馬咬人以

熱血浸之白癩風癩癆風以雄雞翅下血塗之藏器

熱血服之主小兒下血及驚風解丹毒蠱毒鬼排

陰毒安神定志時珍曰肝后治驚邪

附方舊一陰毒酒飲鬼排卒死用烏雄鷄血

俗風解百蠱毒白鷄血驚風不醒白鷄血抹唇

上即醒縊死未絕鷄血塗喉黃疸困篤用半斤大

破開不去毛帶熱血合患人胸前冷則換之日換

數雞拔去積毒即愈此取雄鷄一隻刺血量患人

食也唐筋骨折傷酒急量或一椀或半椀和飲痛

立止神驗青囊雜物眯目少不許即出蚰蜒入耳

生油調鷄心血滴金瘡腸出以乾人屎末抹入桑

生編筋烏雄鷄氣味甘寒無毒主治耳聾別錄頭禿髮落

時珍

附方新年久耳聾用鍊成鷄筋五兩桂心十八銖

野葛六銖同以文火煎三沸去

澤每用棗許以箠筒炙溶傾入耳中如

此十日取聽自出長寸許也千金翼

腦白雄鷄 **主治**小兒驚癇燒灰酒服治難產恭

心烏雄鷄 **主治**五邪錄

肝雄鷄 **氣味甘苦溫無毒**時珍曰微毒內則云食

主治起陰錄補腎治心腹痛安漏胎下血以一具

切和酒五合服之孟詵療風虛目暗治女人陰蝕瘡

切片納入引蟲出盡良時珍

附方新陰痿不起用雄鷄肝三具兔絲子一升為

丸酒下日肝虛目暗老人肝虛目暗烏雄鷄肝一

加白龍骨養老書睡中遺尿雄鷄肝佳心等分搗丸小豆大

膽烏雄鷄 **氣味苦微寒無毒** **主治**目不明肌瘡錄

月蝕瘡遠耳根日三塗之孟詵燈心蘸點胎赤眼甚

良水化搽痔瘡亦効時珍

附方新沙石淋瀝用雄鷄膽乾者半兩鷄屎白炒

度耳癢眈目黑雌鷄膽汁塗眼熱流淚五倍

便良方荆子煎湯洗後用雄塵沙眯目鷄膽汁點

鷄膽點之摘玄方 **主治**鼻作臭用一對與腠前肉等分入

腎雄鷄 **主治**鼻作臭用一對與腠前肉等分入

豉七粒新瓦焙研以雞子清和作餅安鼻前引蟲

出忌陰人雞犬見良方

噤時主治小便不禁及氣噎食不消時

附方新氣噎不通雞噤兩枚連食以濕紙包黃泥

香末各一錢棗肉和丸小便不禁雄雞喉嚨及脆

梧子大每汁下三丸發背腫毒雞噤及脆內黃皮焙

為未麥粥清服之調衛生易簡方醫林正宗

脛脰裏黃皮一名雞內金脛脰音脾鴨雞脆也近

雞內金男用人諱之呼脆內黃皮為雌女用雄

氣味甘平無毒主治洩痢小便頻遺除熱止煩別錄

止泄精並尿血崩中帶下腸風瀉血日治小兒食

瘡療大人淋漓反胃消酒積主喉閉乳蛾一切口

瘡牙疳諸瘡時珍

附方舊二新小便遺失用雞脛脰一具并腸燒存

性酒服男用雌女用雄小便淋瀝痛不可忍雞脆內黃皮五錢陰乾燒

存性作一服白湯下立愈醫林集

要驗雞內金洗晒乾枯棧根炒至兩為末隔消飲水糊丸梧桐子大每服三十丸溫水下

日三〇反胃吐食雞脆脛一具燒存性酒調消導

酒積雞脆脛乾葛為末等分麩糊丸梧禁口痢疾

鷄內金焙研
乳汁服之
小兒瘡疾
用鷄脬胫黃皮燒存性乳
服男用雌女用雄
于金

喉閉乳蛾
鷄脬黃皮勿洗陰乾燒末用
竹管吹之即破愈
青囊方
一切口瘡

鷄內金燒灰傳之
立効
活幼新書
鷄脬黃皮為末乳服
子毋秘錄

走馬牙疳
五錢研搽立愈
○心鑑用鷄脬黃皮燈
經用鷄脬黃皮燈

上燒存性入枯礬黃柏末等分
香少許先以米泔洗後貼之
陰頭疔蝕
鷄內

落水拭淨新瓦焙脆出火毒為細末先以
米泔水洗瘡乃搽之亦治口疳
經驗方
穀道生

瘡久不愈用鷄脬胫燒存性
為末乾貼之如神
總錄
脚脛生瘡
雄鷄脬內

之十日一易十日
愈
瘡口不合
鷄脬胫皮
發背初起

用鷄脬黃皮不落者陰乾臨時溫水潤開貼
之隨乾隨潤不過三五箇即消
楊氏經驗方
發

背已潰
用鷄脬黃皮同綿
絮焙末搽之即愈
金顯瘡蝕
初生如米豆

鷄內金焙鬱金等分為末
漿漱了貼之忌米食
總錄
小兒疣目
鷄脬黃皮

○集
要方
鷄骨哽咽
活鷄一隻打死取出鷄內金洗淨
燈草裝于火上燒存性竹筒吹入

咽內即消不可
見肉
攝生方

腸男用雌
女用雄
主治遺溺小便數不禁燒存性每服三

指酒下
別錄
止遺精白濁消渴
時珍

附方
一
小便頻遺
心鏡用雄鷄腸一具作腫和酒
服○普濟用雄鷄腸水煮汁服

次
日三

肋骨
鳥骨鷄
主治小兒羸瘦食不生肌
別錄

附方 新 小兒顛陷 因臑臑熱氣血不榮用烏雞

為末每服半錢引 瘡中朽骨 久疽久漏中有朽骨

飲調下 聖惠方 以烏骨雞脛骨實以

砒石盪泥固濟煨紅出毒以骨研末飯丸粟米大

每以白紙撚送一粒入竅中以拔毒膏藥封之其

骨自出 醫學正傳 蘇 下骨哽以雞足

距 白雄雞 主治 產難燒研酒服 恭 下骨哽以雞足

一雙燒灰水服 時珍 出外臺 別治婦

翮翎 白雄雞 主治 下血閉左翅毛能起陰 錄 治婦

人小便不禁消陰癩療骨哽蝕癰疽止小兒夜啼

安席下勿令母知 時珍 全 聖 藥 集 卷 之 一

發明 時珍曰翮翎形銳而飛揚乃其致力之處故

五月井中有毒不可輒入即殺入宜先以鷄毛試

之毛直下者無毒回旋者有毒也又感應志云五

酉日以白鷄左翅燒灰揚之風立至以黑犬皮毛

燒灰揚之風立止也 為風鷄屬翼于此可見

附方 舊二 陰腫如斗 取鷄翅毛一孔生兩莖者燒

左翅雙腫並 陰卒腫痛 末等分隨左右傳之 時

取 婦人遺尿 雄鷄翎燒灰酒服方 咽喉骨哽 白雄

右翮大毛各一枚 腸内生癰 末空酒服 并尿燒

燒灰水服 外臺 解蜀椒毒 燒鷄毛

决癰代鍼 白鷄翅下兩邊第一毛 燒鷄毛

吸之并水調一錢 馬汗入瘡 鷄毛燒灰酒服方 蠟

服之 千金方 寸七 集驗方

搜尿瘡

鳥雞翅毛燒灰油調傳之
蟲畏雞故也 瑣碎錄

尾毛主治刺入肉中以二七枚和男子乳封之當

出孟詵解蜀椒毒燒烟吸之并以水調灰服又治小

見痘瘡後生癰燒灰和水傳之時珍

附方 新 小便不禁

雄雞 羽燒研酒服方
寸七 外臺祕要

屎白

雄雞屎乃有白臘
雞烏骨者更良素問作雞矢

氣味微寒無毒

主治消渴傷寒寒熱破石淋及轉筋利小便止遺

尿減癥瘕

別錄

治中風失音痰迷炒服治小兒客忤

蠱毒治白虎風貼風痛

日華治賊風風痺破血和黑

豆炒酒浸服之亦治蟲咬毒藏下氣通利大小便

治心腹鼓脹消癥瘕療破傷中風小兒驚啼以水

淋汁服解金銀毒以醋和塗蜈蚣蚯蚓咬毒時珍

發明

頌曰按素問云心腹滿且食不能暮食各為
鼓脹治之以雞屎醃一劑知二劑已王水注

云本草雞屎利小便並不治蟲脹今方法當用湯
潰服之耳時珍曰蠱張生於濕熱亦有積滯成者
雞屎能下氣消積通利大小便故治鼓脹有殊功
此岐伯神方也酉者一宿初來之酒醅也又按范
注方云宋青龍中司徒吏顏奮女苦風疾一髀偏
痛一人令穿地作坑取雞屎荆葉然之安脛人坑
中熏之有長
蟲出遂愈也

附方

舊十四新
三十一

雞矢醴

普濟方云治鼓脹且食不
能暮食由脾虛不能制水

水反勝土水穀不運氣不宜流故令中滿其脈沉實而滑宜雞矢醴主之何大英云諸腹脹大皆屬於熱精氣不得滲入膀胱別走于腑溢于皮裏膜外故成脹滿小便短澀雞矢性寒利小便誠萬金不傳之寶也用臘月乾雞矢白半斤袋盛以酒醅一斗漬七日溫服三盃日三或為末服二錢亦可○宣明用雞矢研沸湯淋汁調木香檳榔末二錢服○用雞矢炒研沸湯淋汁調木香檳榔末二錢服○一方用雞矢川芎薊牽牛酒治一切肚腹四肢腫等分為末酒糊丸服

牽牛酒 治一切肚腹四肢腫脹水脹等有噉箸一僧用此治人得効其人牽牛來謝故名用乾雞矢一升炒黃以酒醅三碗煮一椀濾汁飲之少頃腹中氣大轉動利下即自脚下皮歛消也末盡隔日再作仍用麝二枚滾酒淪食後用白粥調理

小兒腹脹 丁香一錢為末蒸餅積善堂經驗方

心腹驚瘕 及宿瘕并卒得瘕以飯飼白雄

丸小豆大每米湯下十心腹驚瘕

丸日三服 活勿全書

雞取糞同小便于瓦器中熬黃為末每服方寸七溫酒服之日四五服或雜飯飼之以消為度亦佳

驗方 食米成瘕 好食生米口中出清水以雞矢同服良久吐出如米形即瘕昔慎菴道病此反胃吐飢瘦如勞蜀僧道廣處此方而愈醫說

食 以烏骨雞一隻與水飲四五日勿與食將五蒲蛇二條竹刀切與食待雞下糞取陰乾為末水丸粟米大每服一分桃仁湯

中諸菜毒 欲死用雞矢燒末水服方石淋疼痛 為末以酸漿飲服方寸七日二當下石

小兒血淋 雞矢尖白如粉者炒研出 古今錄驗

產後遺溺 不禁雞矢燒灰酒轉筋入腹五服効

其人臂脚直其脈上下微弦用雞矢為末中風寒水六合和方寸七溫服合 張仲景方

尿末和陳醬苦消滅癩痕以豬脂三升飼烏雞一

酒洗之千金消滅癩痕雙三日後取矢同白芷

當歸各一兩煎十沸去滓入外臺耳中惡瘡研傳之

鷹矢白半兩調傳外臺耳中惡瘡研傳之

患瘰癧瘦瘡雄鷄矢燒灰臘猪食金中毒已死取

開水淋取汁一升飲脂和傳之縊死未絕鷄矢白如棗大酒

之日三肘後方縊死未絕半盞和灌口鼻

後尸脚折裂無冬夏者鷄屎煮湯漬射工溪毒白

天白者二枚以錫骨疽不合骨從孔中出掘地作

和塗瘡上肘後骨疽不合坑口小裏大深三尺

以乾鷄屎二升同艾及荆葉搗碎入坑內燒令烟

出以疽口就熏用衣攤之勿令洩氣半日當有蟲

出甚効○陰毒腹痛鷄糞烏豆地膚子各一把亂

千金方○陰毒腹痛髮一團同炒烟起傾入好酒

一梳浸之去滓熱小兒心痛白烏骨雞屎五錢晒

服即止生生編小兒心痛研松脂五錢為末葱

頭汁和九梧子大黃丹為衣每醋湯服五

丸忌生冷硬物三四日立効嬰童百問

雞子即雞卵也黃雌者為上氣味甘平無毒思邈

寒畏醇醋鼎曰勿多食令人腹中有聲動風氣

和葱蒜食之氣短同韭子食成風痛共鱉肉食損

人共鰾肉食成遁尸同兔肉食成洩痢妊婦以鷄

子鯉魚同食令兒生瘡同糯米食令兒生蟲時珍

日小兒患痘疹忌食鷄子主治除熱火灼爛瘡癩

及聞煎食之氣令生翳膜別錄弘景曰用欲蝦子黃白混

瘞可作虎魄神物維者煮作之極相似惟不捨茶

爾又煮白合銀口鎮心安五臟止驚安胎治妊娠

含須臾色如金也天行熱疾狂走男子陰囊濕痒及開喉聲失音醋

天行熱疾狂走男子陰囊濕痒及開喉聲失音醋

煑食之治赤白久痢及產後虛痢光粉同炒乾止

煑食之治赤白久痢及產後虛痢光粉同炒乾止

疝痢及婦人陰瘡和豆淋酒服治賊風麻痺醋浸

令壞傳疵野作酒止產後血運暖水臍縮小便止

耳鳴和蠟沙治耳鳴聾及疝痢華益氣以濁水煮

一枚連水服之主產後痢和蠟煎止小兒痢藏小

兒發熱以白蜜一合和三顆攪服立瘥孟詵云太

正旦吞烏鷄子一枚可以練形响嘖神書云入

月晦日夜半面北吞烏鷄子一枚有事可隱形

發明時珍曰卵白象天其氣清其性微寒卵黃象

平精不足者補之以氣故卵白能清氣治伏熱目

赤咽痛諸疾形不足者補之以味故卵黃能補血

治下痢胎產諸疾卵則兼理氣血故治上列諸疾也

附方舊入新天行不解已汗者用新生鷄子五枚

以水一升煮沸投入納少醬領盡中入水一鷄子攪渾

暖之令汗出愈許仁則方天行嘔逆食入即吐

水煮三五沸冷水浸少頓吞之傷寒發狂煩燥熱極吞生鷄

三十一六黃急救方用鷄子一頭連殼燒灰研酢一

者不過三枚神白虎風病藏器曰取鷄子諸病處

効外臺秘要白虎風病呢願送糞堆頭上不過

三次差白虎是糞身面腫滿鷄子黃白相和塗腫

神愛喫鷄子也年深哮喘鷄子累敲損浸尿缸中三四

年深哮喘日煮食能去風痰集成心氣作痛

鷄子一枚打破醋小兒疝痢肚脹用鷄子一箇開

二合調服財后入麝香少許糊和丸米粒大食後溫湯下二丸至

一錢用紙五十重裹于飯上蒸三度放冷去殼研

三九 經驗方 預解痘毒 保和方用鷄卵一枚活地龍一條入卵內飯上蒸熟去地龍與

兒食每歲立春日食一枚終身不出痘也○李氏用鷄卵一枚童便浸七日水煮食之永不

李旋用頭生鷄子三五枚浸廁坑內五七日取出煮熟與食數日再食一枚永不

浙人痘瘡赤癩 鷄子一箇酒醋浸七日白蠟蠶二之方 痘瘡赤癩 七枚和勻醋赤塗之甚効 聖惠

雀卵面炮 鷄卵醋浸壞取 聖惠 妊娠時疾 鷄子一枚入鹽三

井中令冷取出打破 吞之 子母秘錄 病欲去胎 鷄子一枚入鹽三

方 胎動下血 破以白粉和稀食之 子死腹中 家用三

卵各一枚三家鹽各一撮三家水各 產後心痛 鷄子煮

烏鷄子三枚醋半升酒二升和 攪者取一升分四服 拾遺 產後血多 鷄子煮

安 備 產後口乾 舌縮用鷄子一枚打破 婦人白

帶 用酒及艾葉煮鷄卵 頭風白屑 新下烏鷄子二

作三度沐之 腋 下胡臭 鷄子兩枚煮熟去殼熱夾

甚良 集驗 效 顧如此三次 乳石發渴 水浸鷄子取清生 解野葛

須已死者扶開口後灌鷄子三枚 毒 須更吐出血乃甦 肘后方 胡蔓野毒 鷄子

一葉入口百竅流血惟急取鳳凰胎即鷄卵抱未 成雛者已成者不用碾爛和麻血灌之吐出毒物

乃生少遲即死 癰疽發背 初作及經十日以上腫 嶺南衛生方 雞子一枚新狗屎如雞子大攪勻微

不効者用蠟雞子一枚新狗屎如雞子大攪勻微 火熬令稀稠得所捻作餅子于腫頭上貼之以帛

包抹時時看視覺餅熱即易勿令轉動及歇氣經 一宿定如日多者三日貼之一日一易至瘡乃止

本草綱目卷之四十一
此方穢惡不可施之貴人一切諸方
皆不能及但可備擇而已
千金方
蜘蛛蛇傷
子

一筒輕敲小孔令之
蠹蝮尿瘡
同上
身體發熱
不

立瘡
兵部手焦
法

大人小兒用雞卵三枚白蜜
一合和服立瘡
普濟方

卵白氣味甘微寒無毒
主治目熱赤痛除心下伏

熱止煩滿欬逆小兒下泄婦人產難胞衣不出竝

生吞之醋浸一宿療黃疸破大煩熱
產後血閉

不下取白一枚入醋一半攪服
藏和赤小豆末塗

一切熱毒丹腫顫痛神效冬月以新生者酒漬之

密封七日取出每夜塗面去黥黯皴皯令人悅色

時珍

發明宗奩曰產後血連身瘰瘻口目向上牽急不
知人取雞子一枚去殼分清以荆芥末二錢

調服即安甚效
捷烏雞子尤善

附方新舊四時行發黃
其白數枚
肘后方
下痢赤

白生鷄子一箇取白糲連紙土日乾留作四重包
肥鳥梅十箇安熨斗中以白炭燒存性取出碗

覆冷定研末入水銀粉少許大人分二服小兒三
服空心并華水調下如覺微利不須再服
類澄

虻蟲攻心
鷄子殼中和合仰頭吞之
蟲即出也

古今錄驗五種遁尸
其狀腹脹氣急冲心或礫塊踊起
或牽腰脊以鷄卵白七枚頓吞之

良咽塞鼻瘡
及乾嘔頭痛食不下用鷄子一枚
千金一竅去黃留白着米酢煨火頓

本草綱目卷之四十一
二五

沸取下更頓如此三次乘熱飲面生炮瘡鷄子以

之不過一二度即愈普濟方湯火燒灼鷄子清和酒調洗勤

取白塗之肘后或主傳之亦可頭髮垢腫鷄子白塗之少頃洗

黑令白鷄子三枚酒浸密封四七日每塗面駐顏

許紙封與鷄抱之俟別卵抱出以塗面洗之不落

也普濟

卵黃氣味甘溫無毒主治醋煮治產後虛痢小兒

發熱煎食除煩熱鍊過治嘔逆和常山末為丸竹

葉湯服治久瘡藥性炒取油和粉傅頭瘡日卒乾嘔

者生吞數枚良小便不通者亦生吞之數次效補

陰血解熱毒治下痢甚驗時珍

發明時珍曰鷄子黃氣味俱厚陰中之陰故能補

逆諸瘡則取其除熱引蟲而巳頌曰鷄子入藥最

多而髮煎方特奇劉禹錫傳信方云亂髮鷄子膏

治孩子熱瘡用鷄子五枚煮熟去白取黃亂髮如

鷄子大相和於鐵銚中炭火熬之初甚乾少頃即

髮焦乃有液出旋取置椀中以液盡為度取塗瘡

上即以此苦參末粉之頃在武陵生于蔭內便有熱

瘡塗諸藥無益而日益劇蔓延半身晝夜號啼不

乳不睡因閱本草髮髮條云合鷄子黃煎之消為

水療小兒驚熱下痢註云俗中姬母為小兒作雞

子煎用髮雜熬之良久得汁與小兒服去痰熱任

有病又鷄子條云療火瘡

因是用之果如神効也

附方

舊三新

赤白下痢

鷄卵一枚取黃去白入胡粉滿殼燒存性以酒服一

錢七

妊娠下痢

絞痛用烏鷄子一枚開孔去白雷黃入黃丹一錢在內厚紙裹

定泥固煨乾為末每服三錢米飲下一子死腹中

鷄子黃一枚蓋汁

小腸疝氣

鷄子黃攪溫水服之三服効

痢疾

鷄子黃和乳汁攪服不

小兒頭瘡

煮熟鷄子黃炒冷油

出以麻油膩粉搽

鼠瘦已潰

鷄卵一枚米下蒸半

瘡令乾以藥納孔中

脚上臭瘡

熟鷄子黃一箇黃

湯火傷瘡

熟鷄子一個取黃炒取油入膩粉十文

杖瘡已破

鷄子黃熬油搽之甚

天泡水瘡

方同消

滅癍痕

鷄子五七枚煮熟取黃炒黑搽

妊娠胎滿

血下不止血盡則子死用鷄子黃十四枚以好酒

耳疳出汁

鷄子黃炒油塗之

抱出卵殼

時珍曰俗名混沌池鳳風蛻用抱出者

踏鷄子殼令其蛻脫之義也○李石續博物志云

黃黑為末熱湯和一合服取汗出即愈

蘇頌○出

燒灰油調塗癰及小兒頭身諸瘡酒服二錢治反

胃

時珍

附方

舊二新七

小便不通

鷄子殼海蛤滑石等分為末每服半錢米飲下日三

本草綱目卷四十八
二十三

惠小兒煩滿欲死鷄子殼燒末酒服 癩痘入目子鷄

殼燒研入片腦少許點之 頭瘡白禿鷄子殼七箇炒研 秘錄頭

上軟癬用抱出鷄卵殼炒少許清油調傳 危氏方 耳瘡出膿

用抱出鷄卵殼炒少許清油調傳 杏林摘要 玉莖下疳鷄卵殼炒

調灌之疼即止 抱出鷄卵殼黃連輕粉等亦為細 醫林正宗

之 外腎癰瘡抱出鷄卵殼黃連輕粉等亦為細 瘡瘡惡證癩痘倒陷毒氣壅遏於裏則為便血昏

新瓦焙研每服半錢熱湯調下嬰兒以 酒調抹唇舌上并塗風池胸背神效

卵殼中白皮主治久欬氣結得麻黃紫菀服立效

錄別

發明時珍曰按仙傳外科云有人偶舍刀在口割

藥於舌根血止以臘化蜜調冲和膏敷鷄子皮上

三日接住乃去皮只用蜜蠟勤敷七日全安若無

速他但以金鎗藥泰治之此用鷄子白皮

無他但取其柔軟而薄護舌而透藥也

附方新欬嗽日久 鷄子白皮每服方寸七飲下日一

必效 風眼腫痛鷄子白皮枸杞白皮等分為末

雞白蠹肥脂本經弘景曰不知是何物恐別一種

有白無黃云是牡鷄所生名父公臺臺字似索字

疑傳誤也機曰此本經文列于黑雌鷄條下似指

雌鷄之肥脂如蠹蟲之肥白因其似而名之也時

珍曰蠹音妬而藏器以為索何耶今牡鷄生子亦

時或有之然不當有肥脂字當以機說為近否則

必雌雞之生腸也本經有其名不具其功蓋脫簡

本草綱目卷四十八
二十四

文之

窠中草主治頭瘡白禿和白頭翁草燒灰猪脂調

傳日華天絲入眼燒灰淋清汁洗之良時珍○出不自秘方

附方舊一小兒夜啼雞窠草安席下勿令母知產後遺

尿雞窠草燒末酒服錢七聖惠方

燀鷄湯主治消渴飲水無度用燀雄雞水濾澄服

之不過二雞之水愈神效楊氏經

附方新雞眼作痛剝去皮以燀鷄湯洗之簡便方

雉別錄

釋名野雞

宗奭曰雉飛若矢一往而墮故字從矢今人取其尾置舟車上欲其快速也漢

呂太后名雉高祖改雉為野鷄其實鷄類也時珍曰黃氏韻會云雉理也雉有文理也故尚書謂之

牽蟲曲禮謂之疏趾雉類甚多亦各以形色為辨耳禽經云雉介鳥也素質五采備曰鸚雉青質五

采備曰鸚雉朱黃曰鸚雉白曰鸚雉青質五采備曰鸚雉青質五

雉爾雅云雉雉青質五采備曰鸚雉青質五采備曰鸚雉青質五

雉也長尾鷓雉長尾走且鳴秩秩海雉也梵書謂雉曰迦頻闍羅

集解時珍曰雉南北皆有之形大如鷄而斑色續

好關其名曰鷓鷃音吞其交不再其卵褐色將卵時雌避其雄而潛伏之否則雄食其卵也月令仲

冬雉始雉謂陽動則雉鳴而勾其頸也孟冬雉入大水為蜃蜃大蛤也陸佃埤雅云蛇交雉則生蜃

也陸禋續水經云蛇雉遺卵於地千年而為蛟龍

之屬似蛇四足能害人魯至剛俊靈機要云正月
蛇與雉交生卵遇雷入土歎丈為蛇形經二三百
年成蛟飛騰若卵不入土仍為雉耳又任昉述異
記云江淮中有獸名能音耐乃蛇精所化也冬則
為雉春復為蛇晉時武庫有雉張華曰必蛇化也
視之果得蛇蛻此皆異類同情造化之變易不可
臆測者也

肉氣味酸微寒無毒恭曰溫日華曰平微毒秋冬

曰周禮庖人供六禽雉是其一亦食品之貴然有
小毒不可常食損多益少說曰久食令人瘦九月
至十一月稍有補他月則發五痔諸瘡疥不與胡
桃同食發頭風眩運及心痛與菌蕈木耳同食發
五痔立下血同蕎麥食生肥蟲卵同葱
食生寸白蟲自死灰甲不申者殺人

正誤思邈曰黃帝書云丙午日勿食鷄雉肉丈夫
燒死目盲女人血死妄見野鷄肉同家鷄子

食成道尸尸鬼纏身弘景曰雉非辰屬正是離禽
丙午不可食明王於火也時珍曰雉屬離火鷄屬
巽木故鷄煮則冠變雉煮則冠紅明其屬火也春
夏不可食者為其食蟲蟻及與蛇交變化有毒也
能發痔及瘡疥令人瘦病者為其能生蟲與鷄肉
同也有鄙人者假黃帝為書謂丙午日不可食及
成遁尸之說乃不經謬談而陶氏
和之孫氏取之皆誤矣今正其誤

主治補中益氣力止洩痢除蟻瘦別錄

發明時珍曰雉肉諸家言其發痔下痢人不可食
而別錄用治痢瘻何邪蓋雉在禽上應胃上
故能補中而又食蟲蟻故能治蟻瘻取其制伏
耳若久食及食非其時則生蟲有毒故不宜也

附方舊三
新二**脾虛下痢**日夜不止野鷄一隻如食法
入橘皮葱椒五味和作餽餽

煮空心食之**產後下痢**用野鷄一隻作餽
食醫心鏡 餽食之 同上 消渴飲

水小便數用野鷄一隻五味煮取三升心腹脹滿

野鷄一隻不拘雄雌苗香炒馬芹子炒川椒炒陳

皮生薑等分用醋以一夜蒸餅和雜肉作餌料外

辰服此午服導氣枳殼丸朱氏集驗方

腦主治塗凍瘡時珍

嘴主治蟻癢孫思邈

尾主治燒灰和麻油傳天火丹毒時珍

屎主治久瘡時珍

附方新久瘡不止雄野鷄屎熊膽五靈脂恒山等

冷水下一聖惠

鷓鴣音狄○

釋名鷓鴣禽山鷄同山雉時珍曰翟美羽貌雉居

名大者為鷓

集解頌曰伊洛江淮間一種雉小而尾長者為山

珍曰山鷄有四种名同物異似雉而尾長三四尺

者鷓鴣也似鷓而尾長五六尺能走且鳴者鷓

雉也俗通呼為鷓矣其二則鷓雉錦鷄也鷓鴣皆

勇健自愛其尾不入叢林雨雪則岩伏木栖不敢

下食往往餓死故師曠云雪封枯原文禽多死南

方隸人多種其尾於冠其肉皆美于雉傳云四足

之美有鹿兩足之美有鷓

肉氣味甘平有小毒說曰發五痔久食瘦人和蕎

麥食生肥蟲同致食害人卵

同慈食生寸白
主治五臟氣喘不得息者作羹臠

食孟詵炙食補中益氣時珍

驚雉微龍二音

釋名山雞禽錦雞同金雞綱目采雞周書鷓鴣音峻儀

鷓鴣性慙急耿介故名鷓鴣儀容俊秀也周有鷓鴣
漢有鷓鴣冠皆取其文明俊秀之義鷓鴣與鷓鴣同名
山鷓鴣大而鷓鴣小鷓鴣與鷓鴣同名鷓鴣文在綬而
鷓鴣文在身以此為異大抵皆鷓鴣屬也按禽經云首
有采毛曰山鷓鴣腹有采色曰錦鷓鴣頃有采囊曰避
株是山鷓鴣鷓鴣又稍有分別而休通呼為一矣蓋
是一類不
甚相遠也

集解藏器曰鷓似雉五色山海經云小華之山多亦鷓養之稜火災是也時珍曰山鷓出南越

諸山中湖南湖北亦有之狀如小鷄其冠亦小
有黃赤文綵項紅腹紅嘴利距善鬪以家鷄鬪之
即可獲此乃爾雅所謂鷓山鷓者也逸周書謂之
采鷄錦鷄則小於鷓而背文揚赤膺前五色炫耀
如孔雀羽此乃爾雅所謂鷓大鷄者也逸周書謂
之交鷓音汗二種大抵同類而錦鷄文尤燦爛如
錦或云錦鷄乃其雄者亦通劉敬叔異苑云山鷓
愛其羽毛照水即舞目眩多死照鏡亦然與鷓鴣
愛尾餓死皆以
文累其身者也

附錄吐綬雞時珍曰出巴峽及閩廣山中人多畜

羽色多黑雜以黃白圓點如真珠斑頭有紫囊內
藏肉綬常時不見每春夏晴則向日擺之項上
先出兩翠角二寸許乃徐舒其領下之綬長闊近
尺紅碧相間采色煥爛踰時悉斂不見或剖而視
之一无所覩此為生亦反哺行則避草木故禽經
謂之避株食物本草謂之吐錦鷄古今注謂之錦

可以鷄伏
亦有黑鷄

肉氣味甘平無毒 **主治** 補中解毒

注

鷓鴣 唐本草

釋名 越雉

時珍曰按禽經云隨陽越雉也飛必南翥晉安曰懷南江左曰逐影張華注云

鷓鴣其名自呼飛必南向雖東西回翔開翅之始必先南翥其志懷南不徂北也

集解

孔志約曰鷓鴣生江南形似母鷄鳴云鈞轉格磔者是有鳥相似不作此鳴者則非矣頌

曰今江西閩廣蜀夔州郡皆有之形似母鷄頭如鶉臆前有白圓點如真珠背毛有紫赤浪文時珍曰鷓鴣性畏霜露早晚稀出夜栖以木葉蔽身多對啼今俗謂其鳴曰行不得哥也其性好潔獵人因以糲竿粘之或用媒誘取南人專以炙食充庖云肉白而脆味勝鷄雉

肉氣味甘温無毒

日華曰微毒說曰不可與竹笋同食令人小腹脹自死者不可

食或言此鳥天地之神每月取一雙養至尊所以自死者不可食

主治 嶺南野葛

菌子毒生金毒及温瘧久病欲死者合毛熬酒漬

服之或生擣汁服最良

唐本 酒服主蠱氣欲死 日華 能

利五臟益心力聰明

孟說

發明

時珍曰按南唐書云丞相馮延巳苦腦痛不巳太醫吳廷詔曰公多食山雞鷓鴣其毒發

也投以甘草湯而愈此物多食烏頭半夏苗故以此解其毒爾又類說云楊玄之通判廣州歸楚州因多食鷓鴣遂病咽喉間生瘡潰而膿血不止寢食俱廢醫者束手適楊吉老赴郡邀診之曰但先啖生薑一斤乃可投藥初食覺甘香至半斤覺稍寬盡一斤覺辛辣粥食入口了无滯礙此鳥好啖

半夏毒發耳故以薑制之也觀此二說則鷓鴣多食亦有微毒矣而其功用又能解毒解蠱功過不相掩也凡鳥獸自死者皆有毒不可食為其受厲氣也何獨鷓鴣即神取饗帝乎鄙哉其言也

脂膏主治塗手皸瘃令不龜裂蘇頌

竹雞拾遺

釋名 山菌子藏器雞頭鶻蘇東坡集泥滑滑頴曰山菌子即竹雞也時

珍曰菌子言味美如菌也蜀人呼為雞頭鶻南人呼為泥滑滑因其聲也

集解 藏器曰山菌子生江東山林間狀如小雞無尾時珍曰竹雞生江南川廣處處有之多居竹林形比鷓鴣差小褐色多斑赤文其性好啼見其雋必鬪捕者以媒誘其鬪因而網之諺云家有竹雞啼白蟻化為泥蓋好食蟻也亦辟壁虱

附錄 杉雞時珍曰按臨海異物志云閩越有杉雞色如垂縷亦可食如竹雞

肉氣味甘平無毒時珍曰按唐小說云崔魏公暴

僕曰好食竹雞時珍曰竹雞多食半夏苗也命揭薑汁挾齒灌之遂死則吳廷紹楊吉老之治鷓鴣毒蓋此祖乎 主治野雞病殺蟲煮炙食之藏器

英雞拾遺

集解 藏器曰英雞出澤州有石英處常食碎石英狀如雞而雉尾體熱無毛腹下毛赤飛翔不遠腸中常有石英人食之取英之功也今人以石英未飼雞取卵食終不及此

肉氣味甘温無毒主治益陽道補虛損令人肥健

秧雞

食物

悅澤能食不患冷常有實氣而不發也

藏器

集解

時珍曰秧雞大如小雞白頰長嘴短尾背有

止一種鷓音鄧雞亦秧雞之類也大如雞而長脚

紅冠雄者大而色褐雌者稍小而色斑秋月即無其聲甚大人並食之

肉氣味甘温無毒主治蟻瘻

汪穎

鶉嘉祐

釋名

時珍曰鶉性醇窳伏淺草無常居而有常匹

隨地而安莊子所謂聖人鶉居是矣其行遇

之白唐一物同名也

集解

禹錫曰鶉蝦蟇所化也楊億談苑云正道二

年夏秋汴人嘗鶉者車載饋市皆蛙所化猶

有未全變者列子所謂蛙聲為鶉也宗奭曰鶉有

雌雄常於田野屢得其卵何得言化也時珍曰鶉

大如雞雞頭細而無尾毛有斑點甚肥雄者足高

雌者足卑其姓畏寒其在田野則羣飛晝則草

伏人能以其聲呼取之畜令鬪搏萬畢術云蝦蟇得

瓜化為鶉交州記云南海有黃魚九月變為鶉以

鹽炙食甚肥美益鶉始化成終以卵生故四時

常有之駕則始由鼠化終復為鼠故夏有冬無

肉氣味甘平無毒禹錫曰四月以前未堪食不可

食令人發痔主治補五臟益中續氣實筋骨耐寒暑消

本草綱目禽部

卷四十八

三十一

肥嘉小兒患疳及下痢五色旦旦食之有效冠宗

發明時珍曰按董炳集驗方云魏秀才妻病腹大

不下者數日矣忽思鶉食如法進之遂運劇少頃

雨汗莫能言但此數次下盡遂起此蓋中焦濕熱積

凝如鶉脂如此數次下盡遂起此蓋中焦濕熱積

久所致也詩本草鶉解熱按鶉乃蛙化氣性相同

也董氏所說如此時珍謹按鶉乃蛙化氣性相同

蛙與蝦蟇皆解熱治疳利水消腫則鶉之消鼓脹

蓋亦同功云

鶉遺拾釋名鶉一作鶉音駕如鳥時珍曰鶉不木處可謂

騰躍不過數仞下翔蓬蒿之間者也張華註禽經

謂之籬鶉即此鶉則鶉音之轉也青州謂之鶉母

亦曰鶉雀又屬有九種此其一也

集解藏器曰鶉是小鳥鶉類也一名駕鄭玄註禮

侯鳥也常晨鳴如鶉趨民收麥行者以為候春秋

運斗樞云立春雨水鶉鳴是矣鶉與鶉兩物也

形狀相似俱黑色但無斑者為鶉也今人總以鶉

為田鼠註云鶉也爾雅云鶉子鶉駕子鶉註云鶉

鶉屬也駕鶉也禮記云鶉羹駕羹之以此參註云駕

小不可為羹以酒參釀之蒸煮食也據數說則鶉

與鶉為兩物明矣因其俱在田野而形狀彷彿故

不知別之則夫鶉也始由蝦蟇海魚所化終即自

卵生故有斑而四時常有焉鶉也始由鼠化終復

為鼠故無斑而夏有冬無焉本原既殊性療當別何可混邪

肉氣味甘平無毒主治諸瘡陰蠶煮食去熱時珍

鷓音述○

集解

藏器曰鷓如鶉色蒼背長在泥塗間作鷓鷃聲村民云田鷓所化亦鷓類也蘇秦所謂鷓蚌相持者即此時珍曰說文云鷓知天將雨則鳴故知天文者冠鷓今田野間有小鳥未雨則啼者是矣與翡翠同名而物異

肉氣味甘溫無毒 主治補虛甚暖人 藏器

鷓 宋嘉祐

釋名 鷓 鷓 飛奴

時珍曰鷓性淫而易合故名鷓者其聲也張九齡以鷓傳書目為飛奴梵書各迦布德迦 宗奭曰鷓之毛色於禽中品第最多惟白鷓入藥凡鳥皆雄乘雌此獨雌乘雄故其性最

彙言 畜之下有 有家鷓 之三字

淫時珍曰處處人家畜之亦有野鷓名品雖多其要毛羽不過青白皂綠鵲斑數色眼目有大小黃赤綠色而已亦與鳩為匹偶

白鷓肉氣味鹹平無毒 治諸藥毒及人

馬久患疥食之立愈 祐 調精益氣治惡瘡疥癬風

瘡白癩癰瘍風炒熟酒服雖益人食多恐減藥力

孟詵

附方

消渴飲水

預解痘毒

血主治解諸藥百蠱毒

不知足用白花鷓一隻切作小片以上蘇煎含咽心鏡

每至除夜以白鷓煮炙飼兒仍

以毛煎湯浴之則出痘希少

時珍○出 專林廣記

卵主治解瘡毒痘毒時

附方 預解痘毒 小兒食之永不 出痘或出亦希

中半月取出以卵白和辰砂三錢九葉豆大每服 三十九三豆飲下毒從大小便出也 瀟江方

尿名左盤龍 時珍曰野鴿者尤良其尿皆左 氣味 盤故宣明方謂之左盤龍也

辛溫微毒主治人馬疥瘡炒研傅之驢馬和草飼

之 消腫及腹中痞塊 消瘰癧諸瘡療破傷風

及陰毒垂死者殺蟲 宗真野鴿糞一兩炒微焦白

附方 帶下排膿 木麝香各一分赤芍藥青木

香各半兩延胡索炒赤一兩柴胡三分為末濕無 灰酒空心調服一錢候膿盡即止後服補子臟藥

破傷中風 病傳入裏用左蟠龍即野鴿糞江鯨白 僵蠶各炒半錢雄黃一錢為末蒸餅丸

梧子大每服十五丸溫 酒下取效 保命集 陰症腹痛 面青甚者鴿子

極熱酒一鍾和勻澄 清頓服即愈 劉氏 蝟蟲腹痛 和服之 外臺 冷

氣心痛 鴿屎燒存性酒 項上瘰癧 左盤龍炒研末

大每服三五丸米 頭痒生瘡 白鴿屎五合醋煮

飲下 張子和方 頭瘡白禿 爭亦可燒研搽之 醋洗

聖惠 頭瘡白禿 鴿屎研末傅之先以醋洗 反花

瘡毒 初生惡肉如米粒破之血出肉隨生反出于 外用鴿屎三兩炒黃為末溫漿水洗後傅

之 聖 驚掌風 鴿屎白雞雞屎 炒研奠水日洗

突厥雀 拾 遺

釋名 鷓鴣

音奪

冠雉

藏器曰：雀從北來，當有賊下。邊人候之，故名。時珍曰：案唐書云：

高宗時突厥犯塞，有鳴鷓鴣，群飛入塞，邊人驚曰：此鳥一名突厥，雀南飛則突厥必入，冠已而果然。案此即爾雅鷓鴣，冠雉也。然則奪冠之義亦由此矣。

集解

藏器曰：突厥雀生塞北，狀如雀而身赤。時珍曰：案郭璞云：鷓鴣生北方沙漠地，大如鴉形。

似雌雉，鼠脚无後趾，岐尾為鳥，愁急群飛，張華云：鷓鴣生關西，飛則雌前雄後，隨其行止。莊周云：青鷓愛其子而忘其母。

肉氣味甘熱無毒 王治補虛暖中

藏器

雀

別錄中品

釋名 瓦雀

賓雀

時珍曰：雀短尾小鳥也，故字從小。從佳，佳音雖，短尾也。栖宿簷

瓦之間，馴近階除之際，如賓客然，故曰瓦雀。賓雀又謂之嘉賓也。俗呼老而斑者為麻雀，小而黃口者為黃雀。

集解

時珍曰：雀處處有之，羽毛斑褐，領背皆黑，頭

躍而不步，其視驚瞿，其日夜盲，其卵有斑，其性最淫，小者名黃雀，入九月群飛田間，體絕肥，背有脂如披綿，性味皆同，可以炙食，作鮮甚美。案逸周書云：季秋雀入大水為蛤，雀不入水，國多淫泆。又臨海異物志云：南海有黃雀魚，常以六月化為黃雀，十月入海為魚，則所謂雀化蛤者，蓋此類。若家雀則未常變化也。又有白雀，緯書以為瑞應所感。

肉氣味甘溫無毒

弘景曰：雀肉不可合李食，不可

多淫食雀肉，豆醬令子面野，凡服白朮人忌之。 **主治** 冬三月食之起陽道

令人有子藏器壯陽益氣暖腰膝縮小便治血崩帶

下日益精髓縮五臟不足氣安常食之不可停輟

孟詵發明宗奭曰正月以前十月以後宜食之取其陰

人取雀肉和蛇牀子熬膏和藥丸服補下有驗時珍

之驛馬丸此法起于唐世云明皇服之有驗時珍

日聖濟總錄治虛寒雀附丸用肥雀肉三

四十枚同附子熬膏丸藥亦祖此意也

附方新補益老人治老人臟腑虛損羸瘦陽氣之

入水二三莖先炒雀熟入酒一合煮少時心氣勞傷

朱雀湯治心氣勞傷因變諸疾用雄雀一隻取肉

炙赤小豆一合人參赤茯苓大棗肉紫石英小麥

各一兩紫苑遠志肉丹參各半兩甘草炙二錢半

細剉拌勻每服三錢用水一盞煎六分去滓食遠

溫服奇效方腎冷偏墜疝氣用生雀三枚燎毛去腸勿

縮砂桂肉各二錢入肚內濕紙裹小腸疝氣用帶

煨熟空心服之酒下良直指方小腸疝氣用帶

兒一枚去腸入金絲礬末五錢縫合以桑柴火煨

成炭為末空心無灰酒服年深者二服愈瑞竹

堂方赤白痢下臘月取雀兒去腸肚皮毛以巴豆仁

好酒煮黃蠟百沸取蠟和梧子大每服一二內

外目障治目昏生翳遠視似有黑花及內障不見

爛磁石煨醋淬七次水飛神翹炒青鹽肉苁蓉酒

浸炙各一兩兔絲子酒浸三日曬三兩為末以酒

二升少入煉蜜同雀鹽研膏和九梧子

大每溫酒下二十九日二服聖惠方

雀卵氣味酸温無毒五月取之主治下氣男子陰

痿不起強之令熱多精有子別錄和天雄兔絲子末

為丸空心酒下五丸治男子陰痿不起女子帶下

便溺不利除疝瘕孟詵

發明弘景曰雀利陰陽故卵亦然術云雀卵和天

者妨於食病至則先開喉臬出清液先唾血四肢

清目眩時時前後血病名血枯得之年少時有所

大脫血若醉入房中氣竭肝傷故月事衰少不來

治之以烏鰂魚骨蔥茹二物并合之丸以雀卵大

如小豆以五丸為後飯飲鰂骨汁以利腸中及腸

肝也飲後藥先為後飯本草三藥並不治血枯而

經法用之是攻其所生所起耳時珍曰今人知雀

卵能益男子陽虛不知能治女子血枯益雀卵益

精血

肝主治腎虛陽弱聖惠四雄丸用之

頭血主治雀盲別錄弘景曰雀盲乃人患黃昏時

無所見如雀日夜盲也日二取血點之

腦氣味平主治綿裹塞耳治聾又塗凍瘡孟詵時

張子和方臘月雀腦燒灰油調塗之亦可

喙及脚脛骨主治小兒乳癖每用一具煮汁服或

燒灰米飲調服時珍

雄雀屎一名白丁香俗名青丹拾遺雀蘇炮炙

修治

日華曰凡鳥左翼掩右者是雄其屎頭尖挺直教曰凡使勿用雀兒糞雀兒口黃未經淫者也其雀蘇底坐尖在上是雄兩頭圓者是雌陰人使雄陽人使雌臘月采得去兩畔附者鉢中研細以甘草水浸一夜去水焙乾用時珍曰別錄止用雄雀屎雌雄分用則出自雷氏也

氣味苦溫微毒主治療目痛决癰疽女子帶下溺

不利除疝瘕別錄療齩齒陶弘景和首生男子乳點目

中弩肉赤脉貫童子者即消神效和蜜丸服治癥

瘕久痼諸病和少乾薑服之大肥悅人蘇恭癰瘡不

潰者點塗即潰急黃欲死者湯化服之立甦腹中

痞瘕諸塊伏梁者和乾薑桂心艾葉為丸服之能

令消爛器和天雄乾薑丸服能強陰孟詵消積除脹

通咽塞口噤女人乳腫瘡瘍中風風蟲牙痛

發明時珍曰雀食諸穀易致消化故所治疝瘕積張法瘕及目腎弩肉癰疽瘡癰咽噤齒齩諸

症皆取其能消爛之義也

附方舊六霍亂不通張閻欲死因傷飽取涼者用雄雀糞二十一粒研末溫酒

服未效再服總錄目中腎膜治目熱生赤白膜以雄雀屎和人乳點上自爛肘后方

風蟲牙痛雄雀屎綿裹塞孔中外臺咽喉噤塞雄雀屎末溫水

灌半錢外臺小兒口噤中風用雀屎水丸麻子大飲下二丸即愈千金方小兒

不乳用雀屎四枚抹之與吮小兒痘靨白丁香末入麝少許米飲服一錢

保幼 婦人吹乳 白丁香半兩為末以破傷風瘡 白

大 全 無血者殺入最急以黃雀糞 破決癰瘡 諸癰已

直者研末熱酒服半錢 普濟 用雀屎燕窠土 浸

即易決 雀果塗瘡頭 瘰癧作痛 研雀屎 燕窠土 浸

淫瘡癬 洗淨以雀屎醬和 喉痺乳蛾 白丁香二

糖和作三九每以一丸綿裹含嚙即時遂 面鼻酒

愈甚者不過一丸極有奇效 普濟方 面鼻酒

齧 日丁香十二粒蜜半兩早 聖惠方

夜點久久自去 聖惠方

高雀 遺拾 集解 藏器巨 蓄雀似雀青黑色在蒿

肉氣味甘溫無毒主治食之益陽道補精髓 藏器

腦主治塗凍瘡手足不皸 藏器

巧婦鳥 遺拾 釋名 鷓鴣 詩 桃蟲 經 蒙鳩 荀 女匠 方 黃胆雀 俗 時

按爾雅云桃蟲鷓鴣其雌曰鳩揚雄方言云自閩而

東謂之巧雀或謂之巧女匠自閩而西謂之機雀或

謂之巧女燕人謂之巧婦性巧故得諸名

雀亦曰有呼鳩性拙鷓鴣性巧故得諸名

集解 藏器曰巧婦小於雀在林叢間為窠窠如小

籬之上狀似黃雀而小灰色有斑聲如吹噓喙如

利錐取茅葦毛毳為窠大如雞卵而繫之以麻髮

至為精密懸於樹上或一房二房故曰巢林不過

一枝每食不過數粒小人畜馴教其作戲也又一

種鷓鴣爾雅謂之割葦蟲亦頗類也

灰斑色長尾好食葦蟲亦頗類也

鷓鴣便覽作鳩

鷓鴣手作高

肉氣味甘溫無毒王治炙食甚美令人聰明汪穎

窠王治燒烟熏手令婦人巧蠶藏器治膈氣噎疾以

一枚燒灰酒服或一服三錢神驗時珍○出衛生易簡方

燕別錄

釋名乙鳥說文玄鳥禮記鷲鳥古今注鷓鴣莊子游波泡炙論

天女易占時珍曰燕字篆文象形乙者其鳴自呼也玄其色也鷲鷓鴣食之則死能制海東青鷓

故有鷲鷓之稱能與波祈雨故有游波之號雷敬云海竭江枯投游波而立洗是矣京房云人見白

燕王生貴女改燕名天女

集解別錄曰燕生高山平谷弘景曰燕有兩種紫胸輕小者是越燕不入藥用有斑黑而聲大

竈音鼎

者是胡燕可入藥用胡燕作窠長能容二疋絹者令人家富也若窠戶北向而尾屈色白者是數百歲燕仙經謂之肉芝食之延年時珍曰燕大如雀而身長鬻口豐領布翅岐尾背飛向宿營巢避戊巳日春社來秋社去其來也嘶泥巢於屋宇之下其去也伏氣蟄於窟穴之中或謂其渡海者謬談也玄鳥至時祈高禱可以求嗣或以為吞燕卵而生子者怪說也或云燕蟄於井底燕不入屋井虛也燕巢有艾則不居凡狐貉

皮毛見燕則毛脫物理使然

肉氣味酸平有毒弘景曰燕肉不可食損人神氣入水為蛟龍所吞亦不空殺之

時珍曰淮南子言燕入水為蜃蛤故高誘註謂蛟龍嗜燕人食燕者不可入水而祈禱家用燕召龍切謂燕乃蟄而不化者化蛤之說未審然否但燕肉既有毒自不必食之

瘡蟲別錄

王治出痔蟲

胡燕卵黃主治卒水浮腫每吞十枚別錄

秦燕毛主治解諸藥毒取二七枚燒灰水服時珍

屎氣味辛平有毒主治蟲毒鬼疰逐不祥邪氣破

五癰利小便熬香用之別錄頌曰胡洽治疰療痔

殺蟲去目醫蘇恭治口瘡瘡疾孫思邈作湯浴小兒驚

癰弘景

附方舊三解蠱毒藏器曰取燕屎三合炒獨蒜去

九蠱當隨厭瘡疾藏器曰燕屎方寸匕發日平旦

氣慎勿入下石淋用燕屎末以冷水服五錢通小

便用燕屎豆豉各一合糊丸梧子止牙痛用燕子

桐子大於疼處咬之小兒卒驚似有痛處而不知

九化即疼止袖珍用燕窠中糞煎湯

洗浴之救急方

窠中土見土部

燕蓐草即窠草見草部之九

石燕日華

釋名上燕綱目

集解說曰石燕在乳穴石洞中者冬月采之堪食

乳汁時珍曰此非石部之石燕也廣志云

燕有三種此則土燕乳于巖穴者是矣

肉氣味甘暖無毒主治壯陽暖腰膝添精補髓益

氣潤皮膚縮小便禦風寒嵐瘴温疫氣日華說曰治法取石

燕二七枚和五味炒熟以酒一斗浸三日每夜卧時飲一二盞甚能補益令人健力能食

伏翼本經上品校正時珍曰本經上品有伏翼條又

而為

釋名蝙蝠音編天鼠本經仙鼠唐本飛鼠宋本夜燕恭曰

者以其晝伏有翼也時珍曰伏翼爾雅作服翼齊人呼為仙鼠仙經列為肉芝

集解別錄曰伏翼生太山川谷及人家屋間立夏後采陰乾天鼠屎生合浦山谷十一月十二月

月采弘景曰伏翼非白色倒懸者不可服恭曰伏翼即仙鼠也在山孔中食諸乳石精汁皆千歲純

白如雪頭上有冠大如鳩鵲陰乾服之令人肥健長生壽千歲其大如鷄未白者已百歲而並倒懸其齋重也其屎皆白色入藥當用此屎頌曰恭說乃仙經所謂肉芝者然今蝙蝠多生古屋中白而大者蓋稀其屎亦有白色料其山乳石孔者當應如此耳宗奭曰伏翼日亦能飛但畏鷲鳥不敢出耳此物善服氣故能壽冬月不食可知矣時珍曰伏翼形似鼠灰黑色有薄肉翅連合四足及尾如一夏出冬蟄日伏夜飛食蚊蚋自能生育或云龍虱化蝠鼠亦化蝠蝠又化魁蛤恐不盡然生乳穴者甚大或云燕避戊巳蝠伏庚申此理之不可曉者也若夫白色者自有此種爾仙經以為千百歲服之令人不死者乃方士誰言也陶氏蘇氏從而信之迂矣按李石續博物志云唐陳子真得白蝙蝠大如鴉服之一夕大泄而死又宋劉亮得白蝙蝠白蟾蛤仙丹服之立死嗚呼書此足以破惑矣其說始載於抱朴子書葛洪誤世之罪通乎天下又唐書云吐蕃有天鼠狀如雀大如貓皮可為裘

此則別是一種鼠非此天鼠也

伏翼修治

敷日凡使要重一斤者先拭去肉上毛及去爪腸留肉翅并嘴脚以好酒浸一

宿取出以黃精自然汁五兩塗炙至盡炙乾用時珍曰近世用者多煨存性耳

氣味鹹平無毒

用華曰微熱有毒之才

主治目眩

癢痛明目夜視有精光又服令人熹樂媚好無憂

本經曰華曰又服解愁

療五淋利水道 別錄 主女人生子餘疾

帶下病無子

蘇恭治久欬上氣久瘡癩癰金瘡內漏

小兒魃病驚風

時珍藏器曰五月五日取倒懸者晒乾和桂心薰陸香燒烟辟蚊子

夜明砂鼈甲為末燒烟亦辟蚊

發明

時珍曰蠅蝮性能瀉人故陳子真等服之皆致死觀後治金瘡方皆致下利其毒可知本

經謂其無毒久服熹樂無憂日華云久服解愁者皆誤後世之言適足以增憂益愁而已治病可也服食不可也

附方

舊三新八仙乳丸 治上焦熱晝常好瞑用伏翼五兩威靈仙三兩牽牛炒黃寶各二兩丹砂鉛丹

各一兩膩粉半兩為末蜜充綠豆大每服七丸木通湯下以知久欬上氣 十年二十年諸藥不效用為度 普濟 蝮蝮除翅足燒焦研末米

飲服之 久瘡不止 范汪方用蝮蝮七個去頭翅

百一方 久瘡不止 伏翼丸用蝮蝮一條燒如

丸清湯下 鷄鳴時 久瘡不止 伏翼丸用蝮蝮一條燒如

一丸 禺中一丸 久瘡不止 伏翼丸用蝮蝮一條燒如

蛛一枚 去足炙鼈甲一枚 醋炙麝香半錢 為末五

月五日午時研勻入煉蜜和丸 麻子大 每溫酒下

五九〇 **小兒驚癇** 用入螫蝙蝠一個入成塊珠砂

聖惠方 **小兒驚癇** 三錢在腹內以新瓦合煨存性

候冷為末空心分四服兒小 **小兒慢驚** 透魂丹治

分五服白湯下 **小兒慢驚** 小兒慢驚

及天弔夜啼用蝙蝠一枚去腸翅炙黃焦人中白

乾蠟焙麝香各一分為末煉蜜丸綠豆大每服乳

汁下三九 **多年癩瘰** 不愈神效方用蝙蝠一個

聖惠方 **多年癩瘰** 頭一個俱撒上黑豆燒至骨

化為末摻之乾即油調 **金瘡出血** 蝙蝠二枚燒末

傳內服連翹湯 **金瘡出血** 蝙蝠二枚燒末

水服方寸匕當下 **腋下胡臭** 用蝙蝠一個以赤

而血消也 **腋下胡臭** 石脂末半兩塗遍

黃泥包固晒乾煨存性以田螺水調塗腋下待

毒氣上冲急服下藥行一二次妙 **婦人斷產** 蝙蝠一個

血氣痛 蝙蝠一箇燒存性每酒

以五朝酒醉調 **血氣痛** 婦人斷產

下 **血氣痛** 婦人斷產

腦主治塗面去女子面皰服之令人不念 藏器

血及膽主治滴目令人不睡夜中見物 藏器弘景

及膽術家用 **血及膽主治滴目令人不睡夜中見物** 藏器弘景

為洞視法 **血及膽主治滴目令人不睡夜中見物** 藏器弘景

天鼠屎 釋名鼠法 **石肝** 夜明砂 **黑砂星**

弘景曰方家不用俗不識也李當 **天鼠屎** 釋名鼠法 **石肝** 夜明砂 **黑砂星**

之曰即伏翼屎也方言名天鼠爾 **天鼠屎** 釋名鼠法 **石肝** 夜明砂 **黑砂星**

淘去灰土惡氣取細砂晒 **天鼠屎** 釋名鼠法 **石肝** 夜明砂 **黑砂星**

乾焙用其砂乃蚊蚋眼也 **天鼠屎** 釋名鼠法 **石肝** 夜明砂 **黑砂星**

氣味辛寒無毒 之才日惡 **主治面癰腫皮膚洗洗**

時痛腹中血氣破寒熱積聚除驚悸 本經 **去面上黑**

肝 別錄 **燒灰酒服方寸匕下死胎** 恭蘇 **炒服治癩瘰** 華日

肝 別錄 **燒灰酒服方寸匕下死胎** 恭蘇 **炒服治癩瘰** 華日

肝 別錄 **燒灰酒服方寸匕下死胎** 恭蘇 **炒服治癩瘰** 華日

肝 別錄 **燒灰酒服方寸匕下死胎** 恭蘇 **炒服治癩瘰** 華日

肝 別錄 **燒灰酒服方寸匕下死胎** 恭蘇 **炒服治癩瘰** 華日

肝 別錄 **燒灰酒服方寸匕下死胎** 恭蘇 **炒服治癩瘰** 華日

肝 別錄 **燒灰酒服方寸匕下死胎** 恭蘇 **炒服治癩瘰** 華日

治馬撲損痛以三枚投熱酒一升取清服立止數

服便瘥蘇頌出續傳信方擣熬為末拌飯與三歲小兒食

之治無辜病甚驗慎微治疔有效宗真治目盲障翳明

目除瘡時珍

發明時珍曰夜明砂及蝙蝠皆厥陰肝經血分藥

淋帶瘰癧腫皆厥陰之病也按類說云定海徐

道亨患赤眼食蟹遂成內障五年忽夢一僧以藥

水洗之令服羊肝丸求其方僧曰用洗淨夜明砂

當歸蟬蛻木賊去節各一兩為末黑羊肝四兩水

煮爛和丸梧子大食後熟水下五十九丸如法服之遂復明也

附方舊一內外障翳夜明砂末北入豬肝內煮食飲汁效青盲直指方

不見夜明砂糯米炒黃一兩柏葉炙一兩為末牛

丸至五更米飲下二聖惠小兒雀目夜明砂炒研豬膽

米飲下五丸一方加黃芩等分為五瘡不止聖惠

末米泔煮豬肝取汁調服半錢又方治瘡發作無

明砂末每冷茶服一錢立效○又方治瘡發作無

時經久不瘥用蝙蝠糞五十粒砂半兩麝香一

錢為末糯米飯丸小豆胎前瘡疾夜明砂末三錢

大未發時白湯下十九胎前瘡疾夜明砂末三錢

經驗秘方欬嗽不止蝙蝠去翅足燒酒為末一錢小兒

魁病以紅紗袋盛夜明一切瘡毒夜明砂五錢入

肉三兩薄切入甌內水煮熟了前以肉與兒食飲

其汁取下服中胎毒次用生薑四兩和皮切炒同

黃連末一兩糊丸黍米大米時耳出汁夜明砂二

飲服目三次全幼心鑑

字為末拭淨 潰腫排膿 夜明砂一兩桂半兩乳香

井水調傳 腋 下胡臭 夜明砂末 風 坤牙痛 夜明砂

直指方 黃湯泡炒等分為末 齧酥和丸 麻子 普濟方

鷲鼠 粟壘二音 校正 爾雅說文移入禽部

釋名 鼯鼠 爾雅 耳鼠 山海 夷由 爾雅 鳩 飛生

鳥 弘景時珍曰案許慎說文云鷲飛走且乳之鳥

謂癡物為鷲義取乎此亦名鼯鼠與螻蛄同名

集解 別錄曰鼯鼠生山都平谷弘景曰此鼠即鼯

夜行飛人取其皮毛與產婦持之令易生頌曰今

湖嶺山中多有之南人見之多以為怪宗奭曰

但

西山中甚有毛極密俱向下飛不能致遠人捕取

皮為暖帽時珍曰案郭氏註爾雅云鼯鼠狀如小

狐似蝙蝠肉翅四足翅尾項脇毛皆紫赤色背上

蒼艾色腹下黃色喙領襍白色脚短爪長尾長三

尺許飛而乳子即隨母後聲如人呼食火烟能

從高赴下不能從下上高性喜夜鳴山海經云耳

鼠狀如鼠兔首麋耳以其尾飛食之不睜可禦百

毒即此也其形翅聯四足及尾與蝠同故曰以尾

飛生嶺南者好食龍眼

氣味 微温有毒 主治 墮胎 令易產 本經

發明 頌曰人取其皮毛與產婦臨產時持之令兒

故弩箭羽各十四枚合擣丸梧子大以酒服二丸

即易產也時珍曰鷲能飛而且產故寢其皮懷其

瓜皆能催生其性相感也濟生方治

難產企液丸用其腹下毛為丸服之

寒號蟲

宋開寶

校正

自蟲部入此

釋名鵙鵙

獨春

屎名五靈脂

時珍曰楊氏丹鉛錄謂寒號蟲

即鵙鵙今從之鵙鵙詩作盍且禮作曷且說文作鵙鳴廣志作侃且唐詩作渴且皆隨義借各耳楊雄方言云自關而西謂之鵙鵙自關而東謂之城且亦曰倒懸周魏宋楚謂之獨春郭璞云鵙鵙夜鳴求且之鳥夏月毛盛冬月裸體晝夜鳴叫故曰寒號曰鵙鵙且古刑有城且春謂晝夜春來也故又有城且獨春之名月令云仲冬曷且不鳴蓋冬至陽生漸暖故也其屎名五靈脂者謂狀如凝脂而受五行之靈氣也

集解

志曰五靈脂出北地寒號蟲糞也禹錫曰寒號蟲四足有肉翅不能遠飛領曰今惟河東州郡有之五靈脂色黑如鐵采無時時珍曰曷且乃候時之鳥也五靈脂諸山甚多其狀如小鷄四足

有肉翅夏月毛采五色自鳴若曰鳳凰不如我至冬毛落如鳥雞恐寒而號曰得過且過其屎恒集一處氣甚臊惡粒大如豆采之有如糊者有粘塊如饊者人亦以沙石襍而貨之凡用以饊心潤澤者為真

肉氣味甘温無毒主治食之補益人

汪穎

五靈脂修治

頌曰此物多夾沙石絕難修治凡用研為細末以酒飛去沙石晒乾收用

氣味甘温無毒

惡人參損人

主治心腹冷氣小兒五疳

辟疫治腸風通利氣脉女子血閉

開寶

療傷冷積

蘇頌

凡血崩過多者半炒半生酒服能行血止血治血

氣刺痛甚效

震亨

止婦人經水過多赤帶不絕胎前

產後血氣諸痛男女一切心腹脇肋少腹諸痛疝
痛血痢腸風腹痛身體血痺刺痛肝瘡發寒熱反
胃消渴及痰涎挾血成窠血貫瞳子血凝齒痛重
舌小兒驚風五癩癩疾殺蟲解藥毒及蛇蠍蜈蚣

傷

發明

宗奭曰五靈脂引經有功不能生血此物入
肝最速也常有人病目中醫往來不定此乃
血所病也肝受血則能視目病不治血為背理也
用五靈脂之藥而愈又有人被毒蛇所傷良久昏
潰一老僧以酒調藥二錢灌之遂甦仍以淳傳咬
處少頃復灌二錢其苦皆去問之乃五靈脂一兩
雄黃半兩同為末耳其有中蛇毒者用之咸效
時珍曰五靈脂足厥陰肝經藥也氣味俱厚陰中

之陰故入血分肝主血諸痛皆屬于木諸虫皆生
于風故此藥能治血病散血和血而止諸痛治驚
癇除瘧痢消積化痰療疝殺虫治血痺血眼諸症
皆屬肝經也失笑散不獨治婦人心痛血痛凡男
女老幼一切心腹脇肋少腹痛疝氣并胎前產后
血氣作痛及血崩經溢白藥不効者俱能奏功屢
用屢驗真近世神方也又案李仲南云五靈脂治
崩中非止治血之藥乃去風之劑風動物也衝任
經虛被風傷襲營血以致崩中暴下與荆芥防風
治崩義同方悟古人識見深矣如此此亦一說但
未及肝血虛滯
亦自生風之意

附方

舊六新一
三十一

失笑散

治男女老少心痛腹痛少腹
痛小腸疝氣諸藥不効者能

行能止婦人妊娠心痛及產后心痛少腹痛血氣
痛尤妙用五靈脂蒲黃等分研末先以醋二盃調
末熬成膏入水一盞煎至七分連藥熱服未止再
服一方以酒代醋一方以醋糊和丸童尿酒服

和劑**紫金丸**治產后惡露不快腰痛小腹如刺時

局方**紫金丸**作寒熱頭痛不思飲食又治久有瘀

血月水不調黃瘦不食亦療心痛功與失笑散同

以五靈脂水淘淨炒末一兩以好米醋調希慢火

熬膏入真蒲黃末和丸龍眼大每服一丸以水與

童子小便各半盞煎至七分溫服少頃再服惡露

卽下血塊經閉者酒**靈脂散**治丈夫脾積氣痛婦

磨服之楊氏產乳**靈脂散**人血崩諸痛飛過五

靈脂炒烟盡研末每服一錢溫酒調下此藥氣惡

難喫燒存性乃妙也或以酒水童便煎服各抽刀

散治產后心腹脇肋腰膝痛能散惡血如心煩口

渴者加炒蒲黃減半霹靂酒下腸風下血者煎烏

梅柏葉湯下中風麻痺痛者加草烏**產后血運**治

半錢同童尿水酒煎服永類鈴方**產后血運**產

婦血運不知人事用五靈脂二兩半生半炒爲末

每服一錢白水調下如口噤者幹開灌之入喉卽

愈○**產后腹痛**五靈脂香附桃仁等分研末醋糊

圖經**產后腹痛**九服一百丸或用五靈脂末神麴

糊丸白木陳皮**兒枕作痛**五靈脂慢炒研末

湯下丹溪方**兒枕作痛**酒服二錢**血氣**

刺痛五靈脂生研三錢酒一**卒暴心痛**五靈脂炒

薑炮三分爲末熱酒**心脾蟲痛**不拘男女用五靈

服立愈事林廣記**小兒蛇痛**五靈脂末

木煎石菖蒲調服三錢作餅**小兒蛇痛**二錢靈馨

猪肉一二片海土仙方**小兒蛇痛**二錢靈馨

火飛半錢每服一錢木一盞煎五分**經血不止**五

溫服當吐虫出愈**經血不止**靈

脂炒烟盡研每服二錢當歸兩錢酒一**血崩不止**

蓋煎六分熱服三五度取效**血崩不止**

〔頌曰〕用五靈脂十兩研末水五盞煎三盞去滓澄

清再煎爲膏入神麴末二兩和老梧子大每服二

十丸空心溫酒下便止極効○集要用五靈**胎衣**

脂燒研以鐵秤錘燒紅淬酒調服以効爲度**胎衣**

不下惡血冲心用五靈脂半生半炒**子腸脫出**五

研末每服二錢溫酒下**子腸脫出**靈

五

脂燒烟薰之先以吐血嘔血五靈脂一兩盧會三

鹽湯洗淨危氏吐血嘔血錢研末滴水丸茨子

大每漿水化服二九〇又治血妄行入胃吐不

止五靈脂一兩黃芪半兩為末新汲水服二錢吐

逆不止不拘男女連日粥飲湯藥不能下者即效

服一丸煎生薑酒磨化猛口熱吞不化食消氣五

得漱口急將溫粥少許壓之經驗化食消氣五

脂一兩木香半兩巴豆四枚煨熟去油為久瘡

末糊丸菜豆太每白湯下五九普濟方

不止或一月二發或一日二三發或二三日一發

用五靈脂頭垢各一錢古坨石灰二錢研末

針左皂子大每服一丸五更無消渴飲水竹籠散

根水下即止神效方也海上消渴飲水用五靈

脂黑豆去皮等分為末每服三錢冬瓜皮湯下無

皮用葉亦可日二服不可更服熱藥空八味丸去

附子加五味子若小渴者中風癱緩追魂散用五

二三服即止保命集

水飛去上百黑濁下面沙石研末每服二錢手足

熱酒調下日一服細服小續命湯奇効方

冷麻冠日風冷氣血閉手足身體疼痛冷麻五靈

炮去皮為末滴水丸如彈子大每用骨折腫痛五

一丸生薑溫酒磨服本草衍義

脂白及各一兩乳香沒藥各三錢為末損傷接骨

熟水同香油調塗患處乾地秘韞

五靈脂一兩茴香一錢為末先以乳香末于極痛

處傳上以小黃米粥塗之乃摻二末于筋上帛裹

木牌子夾定三五五疔潮熱肚脹髮焦不可用大

日效儒門事親黃黃芩損傷胃氣恐

生別症五靈脂水飛一兩胡黃連五錢為末雄猪

膽汁丸香米大每服一二九米飲下全切心

鑑欬嗽肺脹絞肺丸用五靈脂二兩胡桃仁八個

每服二十九廿痰血凝結紫芝丸用五靈脂水飛

草湯下普濟

汁浸蒸餅九梧子大每酒積黃腫五靈脂末一兩入麝香少許飯

飲下二十九普濟方目生浮腎五靈脂海螵蛸各等分為細末熟猪肝目

丸小豆大每米飲目經驗方重舌脹痛五靈脂一兩淘淨為末惡血

齒痛五靈脂末米醋煎方血瘰潰血一人舊有一瘰

線七日不止欲死或用五靈脂末血潰怪病凡人

摻上即止也楊拱醫方選要血潰怪病凡人

白珠渾黑而物如常毛髮堅直如鐵條能飲食而

不語如醉名曰血潰以五靈脂為末湯服二錢即

本草綱目禽部第四十八卷終

愈○夏子太風瘡癩油調五靈脂末蟲虺螫蠱凡

益奇疾方太風瘡癩油調五靈脂末蟲虺螫蠱凡

益奇疾方太風瘡癩油調五靈脂末蟲虺螫蠱凡

益奇疾方太風瘡癩油調五靈脂末蟲虺螫蠱凡

益奇疾方太風瘡癩油調五靈脂末蟲虺螫蠱凡

益奇疾方太風瘡癩油調五靈脂末蟲虺螫蠱凡

益奇疾方太風瘡癩油調五靈脂末蟲虺螫蠱凡

益奇疾方太風瘡癩油調五靈脂末蟲虺螫蠱凡

益奇疾方太風瘡癩油調五靈脂末蟲虺螫蠱凡

益奇疾方太風瘡癩油調五靈脂末蟲虺螫蠱凡

益奇疾方太風瘡癩油調五靈脂末蟲虺螫蠱凡

益奇疾方太風瘡癩油調五靈脂末蟲虺螫蠱凡

益奇疾方太風瘡癩油調五靈脂末蟲虺螫蠱凡

益奇疾方太風瘡癩油調五靈脂末蟲虺螫蠱凡



Kitasato Memorial Medical Library

