



Kitasato Memorial Medical Library

F 39
水-47




Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page.



圖書文庫
1448

499.9
Ho-5
33

No. 1874
h 47





富士川文庫
3446

本草綱目獸部第五十卷下

獸之一

牛 本經
中品

校正

釋名

別錄上品牛乳拾遺
 時珍曰按許慎云牛件也牛為大牲可以件
 事分理也其文象角頭三封及尾之形周禮
 謂之大牢牢乃參畜之室牛牢大羊牢小故皆得
 牢名內則謂之一元大武元頭也武足跡也牛肥
 則迹大猶史記稱牛為四蹄今人稱牛為一頭之
 義梵書謂之瞿摩帝
 牛之壯者曰牯特曰犗曰犗牝者曰犂曰犂南
 牛曰犍北牛曰犍純色曰犍黑曰輪白曰犍赤曰
 犍駁曰犍去勢曰犍又曰犍無角曰犍子曰犍生
 二歲曰犍三歲曰犍四歲曰犍五歲曰犍六歲曰

丹則當作由禮

犂 犂

牛當作犂

尾張淺井氏記

構

集解

藏器曰牛有數種本經不言黃牛烏牛水牛
 但言牛爾南人以水牛為牛北人以黃牛為
 牛為牛牛種既殊入用當別時珍曰牛有榛牛水
 牛二種榛牛小而水牛大榛牛有黃黑赤白駁雜
 數色水牛色青蒼大腹銳頭其狀類豬角若擔矛
 能與虎鬪亦有白色者鬱林人謂之州留牛又廣
 南有稷牛即果下牛形最甲小爾雅謂之擺牛王
 會篇謂之純牛是也牛齒有下無上察其齒而知
 其年三歲二齒四歲四齒五歲六齒六歲以後每
 年接脊骨一節也牛耳聾其聽以鼻牛瞳豎而不
 橫其聲曰牟項垂曰胡蹄肉曰犛百葉曰脆角胎
 曰腮鼻木曰拳嚼草復出曰胎腹草未化曰聖蠶
 牛在畜屬土在卦屬坤土緩而和其性順也造化
 權輿云乾陽為馬坤陰為牛故馬蹄圓牛蹄圻馬
 病則臥陰勝也牛病則立陽勝也馬起先前足臥
 先後足從陽也牛起先後足臥先前足從陰也獨

以乾健坤順為說
 蓋知其一而已

黃牛肉氣味甘溫無毒

弘景曰榛牛惟勝青牛
 為良水牛惟可充食

日華曰黃牛肉微毒食之發
 藥毒動病不如水牛

說曰黃牛動病黑牛尤不可食牛者稼穡之資也
 不可多殺牛若自死者血脈已絕骨髓已竭不可

食

藏器曰牛病死者發痼疾疥癬令人洞下疰病黑
 牛白頭者不可食獨肝者有大毒令人痢血至死

北人牛瘦多以蛇從鼻灌
 之故肝獨也水牛則無之

時珍曰張仲景云噉蛇牛毛髮白而後順者是也
 中其毒者惟人乳可以解之內則云午夜鳴則瘡

臭不可食病死者有大毒令人生疔暴亡食經云
牛自死白首者食之殺人疥牛食之發痒黃牛水
牛肉合豬肉及黍米酒食並生寸白蟲合韭薤食
令人熱病合生薑食損齒煑牛肉入杏仁蘆葉易
爛相

宜
詭曰惡馬食牛肉
即馴亦物性也

主治安中益氣養脾胃別錄補益腰脚止消渴及唾

涎孫思邈

發明時珍曰韓悉言牛肉補氣與黃芪同功觀丹

溪朱氏倒倉法論而引申觸類則牛之補土
可心解矣今天下日用之物雖嚴法不能禁亦因
肉甘而補皮角有用也朱震亨倒倉論曰腸胃為
積穀之室故謂之倉倒者推陳以致新也胃屬土
受物而不能自運七情五味有傷中宮停痰積血

互相纏糾發為癱瘓為勞瘵為蠱脹成形成質為
穿為曰以生百病而中宮愆和非丸散所能去
也此方出自西域異人其法用黃肥牡牛肉二十
斤長流水煮成糜去滓濾取液再熬成琥珀色收
之每飲一鍾隨飲至數十鍾寒月溫飲病在上則
令吐在下則令利在中則令吐而利在人活變吐
利後渴即服其小便一二碗亦可蕩滌餘垢睡二
日乃食淡粥養半月即精神強健沉痾悉亡也須
五年忌牛肉蓋牛坤土也黃土色也以順德配乾
牡之用也肉者胃之藥也熟而為液無形之物也
故能由腸胃而透肌膚毛竅爪甲無所不到在表
者因吐而得汗在清道者自吐而去在濁道者自
利而除有如洪水泛漲陳莖順流而去盎然渙然
潤澤枯槁而有精爽之樂也○王綸云牛肉本補
脾胃之物非吐下藥也特飲之既滿而溢爾借補
為瀉故病去而胃得補亦奇法也但病非腸胃者
似難施之

附方

新五小刀圭

韓飛霞曰凡一切虛病皆可服之

初八日或戌巳日殺之去血燐毛洗淨同臟腑不遺分寸大銅鍋煮之每十斤入黃芪十兩人參四兩茯苓六兩兩宮桂良薑各五錢陳皮三兩甘草蜀椒各二兩食鹽二兩淳酒二斗同煮水以八分爲率文火煮至如泥其骨皆槌碎併濾取稠汁待冷以甕盛之埋于土內露出甕面凡飲食中皆任意食之或以酒調服更妙肥返本丸補諸虛百損用犬及鹿皆可依此法作之夜次日再洗三遍水膜切片河水洗數遍仍浸一夜次日再洗三遍水清爲度用無灰好酒同入壘內重泥封固桑柴文武火煮一晝夜取出如黃沙爲佳焦黑無用焙乾爲末聽用山藥鹽炒過蓮肉去心鹽炒過並去鹽白茯苓小茴香炒各四兩爲末每半斤入藥末一斤以紅棗蒸熟去皮和搗丸梧子大每空心服酒下五十九日三服乾坤生意

熟食常食痞積自下

腹中癖積

黃牛肉一斤恒山三錢同煮熟食肉飲汁

癖必自消甚効

牛皮風癖

每五更炙牛肉一斤食筆峯雜興以酒調輕粉敷之直

指

水牛肉氣味甘平無毒

日華曰冷微毒宜忌同黃牛

主治消渴

止宛洩安中益氣養脾胃

別錄補虛壯健強筋骨消

水腫除濕氣

藏器

附方

舊二水腫尿澀

牛肉一斤熟蒸以薑醋空心食之

白虎風痛

手足腫

痛

傷寒時氣毒攻手足腫痛欲斷

白虎風痛

寒熱

骨節微腫用水牛肉脯一兩炙黃燕窠土伏龍肝飛羅麵各二兩砒黃一錢爲末每以少許新汲水

和作彈丸大于一痛處摩之痛止
即取藥拋於熬油罇中一聖惠

頭蹄水牛者良氣味凉食經云患冷人勿食蹄中巨筋多食令人生肉刺主治

下熱風孟詵

附方舊水腫脹滿小便澀者用水牛蹄一具去毛煮汁作羹切食之或以水牛尾條切

作腊食或煮亦佳食醫心鏡

鼻水牛者良主治消渴同石燕煮汁服藏器治婦人無乳

作羹食之不過兩日乳下無限氣壯人尤効孟詵療

口眼喎斜不拘乾濕者以火炙熱於不患處熨之

即漸止宗奭

皮水牛者良主治水氣浮腫小便澀少以皮蒸熟切入

豉汁食之心鏡熬膠最良詳阿膠

乳氣味甘微寒無毒弘景曰榛牛乳佳恭曰榛牛

乳性平生飲令人利熱飲令

人口乾溫可也水牛乳作酪濃厚榛牛造石蜜

須之藏器曰黑牛乳勝黃牛凡服乳必煮一二沸

停冷啜之熱食即壅不欲頓服與酸物相反令人

腹中殺結患冷氣人忌之合生魚食作瘕時珍曰

凡取以物撞之則易得餘詳主治補虛羸止渴別錄

養心肺解熱毒潤皮膚華日冷補下熱氣和蒜煎沸

食去冷氣祛癖藏器患熱風人安食之孟詵老人煮食

有益入薑葱止小兒吐乳補勞思邈治反胃熱噦補

益勞損潤大腸治氣痢除疸黃老人煑粥甚宜

發明

震亨曰反胃噎膈大便燥結宜牛羊乳時時
有飲食之毒七情之火也時珍曰乳煎華菱治痢
有効蓋一寒一熱能和陰陽耳按獨異志云唐太
宗苦氣痢衆醫不効下詔訪問金吾長張寶藏曾
因此疾卽具疏以乳煎華菱方上服之立愈宣下
宰臣與五品官魏徵難之逾月不擬上疾復發復
進之又平因問左右曰進方人有功未見除授何
也徵懼曰未知文武二吏上怒曰治得宰相不妨
授三品我豈不及汝耶卽命與三品文官授鴻臚
寺卿其方用牛乳半斤華菱
三錢同煎減半空腹頓服

附方

舊三
新八

風熱毒氣

煎過牛乳一升生牛乳一升
和勻空腹服之日三服
金方小兒熱噦
牛乳二合薑汁一合銀器文
火煎五六沸量兒與服之
下虛消

渴

心脾中熱下焦虛冷小便多者
牛羊乳每飲三四合廣利方
病後虛弱取七

下五歲以上黃牛乳一升水四升煎
取一升稍飲至十日止外臺方
補益勞損金

翼崔尚書方鍾乳粉一兩袋盛以牛乳一升煎減
三分之一去袋飲乳日三〇又方白石英末三斤
和黑豆與十歲以上生犢犉牛食每日與一兩七

日取牛乳或熟服一升或作粥食其糞以種菜食
百無所忌能潤臟腑
脚氣痺弱牛乳五升疏黃三

澤肌肉令人壯健
肉人怪病頂

三合羊乳亦可或以牛乳五合煎調
疏黃末一兩服取汁尤良
肉人怪病頂

生瘡五色如櫻桃狀破則自頂分裂連皮剝脫至
足名曰肉人常飲牛乳自消
夏子益奇疾方

重舌出涎

特牛乳飲
出若入腹者飲一

二升卽化爲
蜘蛛瘡毒牛乳飲之良
水生編

血氣味鹹平無毒主治解毒利腸治金瘡折傷垂

死又下水蛭煮拌醋食治血痢便血時珍

發明時珍曰按元史云布智兒從太祖征回回身中數矢血流滿體問仆幾絕太祖命取一牛

剖其腹納之牛腹中浸熱血中移時遂甦又云李

庭從伯顏攻郢州砲傷左脇矢貫於臂幾絕伯顏

命剖水牛腹納其中良久而甦何孟春云予在職

方時問各邊將無知此術者非讀元史弗知也故

書於此以備緩急

附方新誤吞水蛭腸痛黃瘦牛血熱飲一二升次

脂黃牛者良煉過用氣味甘溫微毒多食發癩疾瘡瘍

主治諸瘡疥癬白禿亦入面脂時珍

附方新消渴不止栝樓根煎用生栝樓根切十斤

淨黃牛脂一杯慢火熬成膏收每酒服一杯日三總錄腋下胡臭牛脂和

之三度永姚氏食物入鼻介介作痛不出用牛脂一囊

出也外臺方走精黃病面目俱黃多睡舌紫甚面裂若

兩煎過綿裹烙舌去黑皮一重濃煎歧湯飲之三十六黃方

髓黑牛黃牛津牛者良煉過用氣味甘溫無毒主治補中填骨

髓久服增年本安五臟平三焦續絕傷益氣力止

洩利去消渴皆以清酒暖服之別錄平胃氣通十二

經脉思治瘦病以黑牛髓地黄汁白蜜等分煎服

孟潤肺補腎澤肌悅面理折傷擦損痛甚妙時

新附方補精潤肺壯陽助胃用煉牛髓四兩胡桃

斤煉蜜一斤同搗成膏以瓶盛湯煮勞損風濕

一日每服一匙空心服之瑞竹方

膏用牛髓羊脂各二升白蜜薑汁酥各三升煎三

上三下令成膏隨意以溫酒和服之經心錄

手足皴裂牛髓

腦水牛黃氣味甘溫微毒心鏡曰牛熱病死者

治風眩消渴蘇脾積痞氣潤皴裂入面脂用時

新附方吐血咯血五勞七傷用水牛腦一枚塗紙

密各一斤香油四兩同熬乾為末每偏正頭風

空心燒酒服二錢七乾坤秘鑑

遠近諸藥不效者如神用白芷芎藭各三錢為細

末以黃牛腦子搽末在上瓷器內加酒頓熟乘熱

食之盡量一醉醒則其病脾積痞氣

大有神效黃牛腦子一箇去皮筋搗爛皮硝末

一斤蒸餅六箇壓研和勻糊丸梧子大每服三十

丸空心好酒下日三服氣積成塊

雞肫一箇連黃並以好酒浸一宿搗爛入木香沉

香砂仁各三兩皮硝一磅杵干下入生銅鍋內交

武火焙乾為末入輕粉三錢令勻每

服二錢空心燒酒服日三服同上

心巴下黃主治虛忘補心別

脾主治補脾藏臘月淡煮日食一度治痔瘻和朴

消作脯食消痞塊

時珍曰出千金醫通

肺巴下水

主治補肺

器藏

肝主治補肝明目

別錄

治瘧及痢醋煮食之

孟詵婦人

陰蠶納之引蟲

時珍

腎主治補腎氣益精

別錄

治濕痺

孫思邈

胃

黃牛水牛俱良

氣味甘溫無毒

弘景曰青牛腸胃合

主

治消渴風眩補五臟醋煮食之

說補中益氣解毒

養脾胃

時珍

附方

新

噉蛇牛毒

牛肚細切水一斗煮一升服取汗即瘥

金匱要畧

脆一名百葉

時珍曰脆音毗言其有比列也牛羊食百草與他獸異故其胃有脆有滋

有蜂窠亦與他獸異也脆即胃之厚處

主治熱氣水氣治痢解酒毒

藥毒丹石毒發熱同肝作生以薑醋食之

器藏

膽

臘月黃牛青牛者良弘景曰膽原附黃條中今按出於此以類相從耳

氣味苦大

寒無毒

主治可丸藥

本經

除心腹熱渴止下痢及口

焦燥益目精

別錄

臘月釀槐子服明目治疔濕彌佳

蘇

釀黑豆百日後取出每夜吞一枚鎮肝明目

性藥

釀南星末陰乾治驚風有奇功

蘇頌

除黃殺蟲治癰

腫

時珍

發明

時珍曰淮南子萬畢術云牛膽塗熱釜釜即鳴牛膽塗桂莫知其誰註云能變亂人形詳見本書响嘍云蛙得牛膽則不鳴此皆有所制也

附方

舊一穀疸食黃用牛膽汁一枚苦參三兩龍子大每薑湯男子陰冷以食茱萸納牛膽中百日下五十九丸

中良父如

痔瘻出水用牛膽蠟膽各一枚蘇粉五火千金

胞衣

以紙燃送入瘡內有惡物流出為驗也

附方

新廉瘡不斂牛胞衣一具燒存性死茶海上方

喉

白水牛者良

主治

小兒疳氣瘰癧反胃吐食取一具

去膜及兩頭逐節以醋浸炙燥燒存性每服一錢

米飲下神効

時珍曰牛喉嚨治疳氣反胃皆以類相從也

發明

時珍曰牛喉嚨治疳氣反胃皆以類相從也

如阿膠

黑片收之臨時旋灸用米醋一盞浸之微

前陳米飲調下

輕者一服立效

齒

主治小兒牛癩

外

臺

時

珍

發明

時珍曰六畜齒治六癩皆比類之義也耳珠赤為末每以水一盞末二錢煎熱含漱冷則吐去有損動者以末揩之此亦以類從也

牛角鯁釋名角胎

時珍曰此即角尖中堅骨也牛言在角內也藏器曰水牛黃準牛者可無毒

無毒

甄權曰苦甘

主治下閉血瘀血疼痛女人帶下血

燐之酒服

本經

燒灰主赤白痢

宗

黃牛者燒之主婦

人血崩大便下血血痢

宗

水牛者燒之止婦人血

崩赤白帶下冷痢瀉血水洩

藥性

治水腫

時珍曰千金徐王酒

之用

發明

時珍曰牛角鯁筋之粹骨之餘而鯁又角之精也乃厥陰少陰血分之藥燒之則性溫故

附方

舊四新二

大腸冷痢

準

小兒滯下

準半角胎燒灰水

大便下血

黃

小兒滯下

神效

赤白帶下

小兒滯下

近效

鼠乳痔疾

蜂蠆螫

瘡

牛角鯁燒灰醋和

角氣味苦寒無毒

之才

水牛者燐之治時氣

寒熱頭痛

別錄

煎汁治熱毒風及壯熱

日

準牛者治

喉痺腫塞欲死燒灰酒服一錢小兒飲乳不快似

喉痺者取灰塗乳上嚙下即瘥蘇頌○出崔元亮方治淋破

血時珍

附方舊二石淋破血牛角燒灰酒服方寸血上逆

心煩悶刺痛水牛角燒末酒服方寸七赤禿髮落牛角羊角

豬脂調塗聖惠方

骨氣味甘溫無毒主治燒灰治吐血鼻洪崩中帶

下腸風瀉血水瀉日華治邪瘧燒灰同豬脂塗瘡瘡

蝕人口鼻有效時珍○血分之藥

發明時珍曰東夷以牛骨占卜吉凶無往不中牛非含智之物骨有先事之靈宜其可人藥治

附方新鼻中生瘡牛骨狗骨燒灰臘水穀痢疾骨

附方二鼻中生瘡牛骨狗骨燒灰臘水穀痢疾骨

蹄甲青牛者良主治婦人崩中漏下赤白蘇恭燒灰水服

治牛癩和油塗賺瘡研末貼臍止小兒夜啼時珍

集要諸方主治婦人崩中漏下赤白蘇恭

附方新卒魘不寤以青牛蹄或馬蹄臨損傷接骨

牛蹄甲一箇乳香沒藥各一錢為末入甲

內燒灰以黃米粉糊和成膏敷之秘韞牛皮風

癬 牛蹄甲 驢糞各一兩 燒存性 研末 油調 廉脛爛

瘡 牛蹄甲 燒灰 桐油 玉莖生瘡 牛蹄甲 燒灰 泔

陰莖 黃牛 烏牛 水牛 並良 主治 婦人 漏下 赤白 無子

牯牛卵囊 主治 疝氣 一具 煮爛 入小茴香 鹽少許

拌食 吳球

毛主治 臍毛 治小兒 久不行 蘇耳毛 尾毛 陰毛 並

主通淋閉 時珍

發明 時珍曰 古方 牛耳毛 陰毛 尾毛 治淋 多用之

豈以 牛性 順而 毛性 下行 耶 又治 瘧病 益穰

附方 舊一 卒患淋疾 牛耳中毛 燒取 半錢 水小兒

石淋 特牛 陰頭 毛燒 灰漿 水服 邪氣 瘡疾 外臺 用

燒末 酒服 方寸 七日 三服 一用 牯牛

陰毛 七根 黃荆 葉七 片縛 內關 上亦 效

口涎 日華曰 以水洗 老牛 口使 耕力 乏涎 出取 之

治反胃嘔吐 華水 服二匙 終身 不噎 吮小兒 治

客忤灌 一合 治小兒 霍亂 入鹽 少許 頓服 一盞 治

喉閉口噤 時珍 出外

附方 新七 噎膈 反胃 集成 用糯米 末以 牛涎 伴作 小

用牛 涎一 盞入 麝香 少許 銀盞 頓熱 先以 帛緊 束

胃脘 令氣 喘解 開乘 熱飲 之仍 以丁 香汁 入粥 與

食○普濟千轉丹用牛涎好蜜各半斤木鱉仁三十箇研末入銅器熬稠每以兩匙和粥與食日三服

小兒流涎 取東行牛口中涎沫塗口
小兒口噤 身熱吐沫不能乳
損目破睛 牛口涎日點二次避風黑睛破者亦瘥

鼻津主治 小兒中客忤水和少許灌之又塗小兒

鼻瘡及濕癬 時珍○出外臺諸方
耳垢 烏牛者長時珍曰以鹽少許入牛耳中瘡即易取
主治 蛇傷惡毒

及毒蛇螫人竝傳之 時珍

附方 新 疔瘡惡腫 黑牛耳垢敷之 聖惠方
脇漏出水 不止用烏牛耳

溺 黃犍牛黑 氣味 苦辛微溫無毒 之才 主 治水

腫腹脹脚滿利小便 別錄

附方 舊三五 水腫尿澀 小品用烏犍牛尿半升空腹飲小便利良○肘后用黃犍

毒脚氣 以銅器取烏犍牛尿三升脚氣脹滿 尿澀
久患氣脹 烏牛尿一升空

積牛尿一升一日分服
火患氣脹 烏牛尿一升空

癥癖鼓脹 廣濟方 烏牛屎一升微火煎如稠餡空心服棗許常鳴轉病出臈日更服之

霍亂厥逆 千金翼 服烏牛屎二升 **刺傷中水** 服烏牛屎 二升三服

尿 稀者名牛洞烏 **氣味** 苦寒無毒 鏡源云牛屎抽

主治 水腫惡氣乾者燔之敷鼠瘻惡瘡 別錄 燒

灰敷灸瘡不瘥 藏器 敷小兒爛瘡爛痘及癰腫不合

能滅癥痕 時珍 絞汁治消渴黃瘡脚氣霍亂小便不

通 蘇恭

發明 時珍曰牛屎散熱解毒利溲故能治腫痘霍亂疝痢傷損諸疾燒火則收濕生肌拔毒故

能治癰疽瘡癩爛痘諸疾也宋書云孫法宗苦頭

創夜有女人至曰我天使也事本不關善人使者

誤及爾但取牛糞煮敷之即驗如其言果瘥此亦一異也

附方 舊七新 **水腫溲澀** 黃牛屎一升絞汁飲溲澀

熱黃病 黃牛糞日乾為末麪糊丸梧子大 **霍亂吐**

下 不止四肢逆冷外臺用黃牛屎半升水二升煮

三沸服半升止 **疝痢垂死** 新牛屎一升水一升攪澄

百日見乳汁 **疝痢垂死** 汁服不過三服必效方

卒死不省 四肢不收取牛洞一升和溫酒灌之或

以濕者絞汁亦可此篇鵝法也 **脚跟腫痛** 不能着地用

卒陰腎痛 牛屎燒灰酒和 **脚跟腫痛** 黃牛屎入盞

炒熱燴之 **妊娠腰痛** 牛屎燒末水服方 **妊娠**

永輔惠濟方 **妊娠腰痛** 牛屎燒末水服方 **妊娠**

永輔惠濟方 **妊娠腰痛** 牛屎燒末水服方 **妊娠**

永輔惠濟方 **妊娠腰痛** 牛屎燒末水服方 **妊娠**

永輔惠濟方 **妊娠腰痛** 牛屎燒末水服方 **妊娠**

永輔惠濟方 **妊娠腰痛** 牛屎燒末水服方 **妊娠**

永輔惠濟方 **妊娠腰痛** 牛屎燒末水服方 **妊娠**

毒痛

三并牛屎燒灰水服方寸七日

子死腹中

濕牛糞塗

腹上良

小兒口噤

白牛糞塗口中

小兒夜啼

牛屎一塊

安席下勿令

小兒頭瘡

野外久乾牛屎不壞者燒取瘡

小兒爛瘡

牛屎燒灰封之

濟

小兒白禿

牛屎厚封

小兒爛瘡

牛屎燒灰封之

痘瘡潰爛

王芎白龍散以臘月黃牛屎燒取白灰敷之或臥之即易痂花而無癍痕

腫不合

牛屎燒末用鷄子白和封乾

鼠瘻癰癧

千金

五白散

白牛屎白馬屎白羊屎白鷄屎白豬屎各一升於石上燒灰漏蘆末一兩以豬膏一升煎亂

髮一兩

同熬五六沸塗之神驗○肘后

治鼠瘻

有核濃血用熱牛屎封之日三

熱牛屎

封之日數易

常有蜚

蠅出千金

乳癰初起

牛屎和酒敷之即消

愈

外

硃磧傷損

黃牛屎炒熱封之

臺秘要

敷

惡犬咬傷

洗淨毒以熱牛屎封

痛

牛屎燒灰苦酒和敷千金方

背瘡潰爛

黃黑牛糞多年者晒乾為末入百草霜勻

黃犢子臍屎

新生未食草者收乾之

血出乃暴怒

所為燒此末水服方寸七日四五服

良

藏器○出

主中惡

霍亂及鬼擊吐血以六升和

酒三升

煮汁服時珍○出肘后

屎中大豆洗晒 **主治**小兒驚癇婦人難產蘇恭

附方 舊一 小兒牛癇 白牛屎中豆口日 婦人難產 總徵論

牛屎中大豆一枚擘作兩片一書父一皆殿產寶 齒落不生

牛屎中大豆十四枚小開豆頭 聖藥 時珍曰按劉侗嶺表錄異云廣之容南好食

薑桂鹽醋腹遂不服聖藥如青苔狀乃生腸胃中未化草也 **主治**食牛肉作脹

解牛肉毒 時珍曰 聖藥 水牛肉或炮或炙食訖即啜聖藥消之調以

齡草 一名牛轉草 即牛食而復出 **主治**絞汁服

止噦 療反胃霍亂小兒口噤風 時珍曰

發明 時珍曰牛齡治反胃噎膈雖取象回噉之義而沾濡口涎為多故主療與涎之功同

附方 新 反胃噎膈 大力奪命丸牛轉草杵頭糠各半斤糯米一升為末取黃母牛

涎和九龍眼大煮熟食之入 霍亂吐利 牛齡草一

砂糖二兩尤妙 醫學正傳 團人參生薑各三兩甜漿水一升 小兒流涎 用牛

半煮汁五合服 劉涓子鬼遺方 絞汁少少與 初生口噤 十日內者用牛口齡

服 普濟方 草絞汁灌之 聖惠

鼻拳 音卷穿鼻 **主治**木拳主小兒癇 別錄 治消渴煎

繩木也 汁服或燒灰酒服 時珍曰 草拳燒研傅小兒鼻下瘡

別錄 燒灰吹纏喉風甚效 時珍曰

附方 新 消渴 牛鼻木二箇洗剉男用牝牛女用牡

牛人參甘草半兩大白梅一箇水四

本草綱目卷五十一

碗煎三碗熱服甚妙 普濟方

馬 本經中品 **校正** 別錄上品出馬

釋名 時珍曰按許慎云馬武也其字象頭髦尾足之形壯馬曰騶音質曰兒牝馬曰騶曰課曰

草去勢曰騶一歲曰騶音注二歲曰駒三歲曰騶四歲曰騶音桃名色甚多詳見爾雅及說文楚書

謂馬為阿濕婆

集解 別錄曰馬出雲中弘景曰馬色類甚多入藥以純白者為良其口眼蹄皆白者俗中時有

兩三爾小小用則不必拘也時珍曰別錄以雲中馬為良雲中今大同府也大抵馬以西北方者為

勝東南者劣弱不及馬應月故十二月而生其年以齒別之在畜屬火在辰屬午或在卦屬乾屬

金馬之眼光照人全身者其齒最少光愈近齒愈大馬食柱衡善走食稻則足重食鼠屎則腹脹食

雞糞則生骨眼以僵蚕烏梅拭牙則不食得桑葉乃解掛鼠狼皮於槽亦不食遇海馬骨則不行以

豬槽飼馬石灰泥馬槽馬汗着門並令馬落駒繫瀾猴於廐辟馬病皆物理當然耳

肉 以純白壯 **氣味** 辛苦冷有毒 說曰有小毒士良

無毒○日華曰只堪煮食餘食難消漬以清水搗洗血盡乃煮不然則毒不出患疔腫或曰以冷水

煮之不可蓋釜 問曰馬生角馬無夜眼白馬青蹄白馬黑頭者並不可食令人癩馬鞍下肉色黑及

馬自死者並不可食殺人馬黑脊而疎臂者漏不可食 蕭炳曰患痢生疥人勿食必加劇妊婦食之

令子過月乳母食之令子疳瘦○說曰同舍米蒼耳食必得惡病十有九死同薑食生氣嗽同豬肉

食成霍亂食馬肉毒發心悶者飲清酒則解飲濁酒則加 弘景曰秦穆公云食駿馬肉不飲酒必殺

人 時珍曰食馬中毒者 **主治** 傷中除熱下氣長筋 飲蘆蘆汁食杏仁可解

陸佃埤雅三歲曰騶

骨強腰脊壯健強志輕身不飢作脯治寒熱痿痺

別錄 煮汁洗頭瘡白禿 時珍○ 出聖惠

附方 舊 豌豆瘡毒 馬肉煮清汁洗 兵部手集

鬻膏 鬻項上也 白馬者良 氣味甘平有小毒 鑑源云馬脂柔五金 主治

生髮 別錄 治面野手足皴粗入脂澤用療偏風口喎

僻 時珍

發明 時珍曰按靈樞經云卒口僻急者頰筋有寒則急引頰移頰筋有熱則縱緩不收以桑鈎

鈎之以生桑灰置坎中坐之以馬膏熨其急頰以白酒和桂末塗其緩頰且飲美酒噉炙肉為之三

指而巳靈樞無註本世多不知此方之妙竊謂口頰喎僻乃風中血脉也手足陽明之筋絡於口會

大陽之筋絡於目寒則筋急而僻熱則筋緩而縱故左中寒則逼熱於右右中寒則逼熱於左寒者急而熱者緩也急者皮膚頑痺榮衛凝滯治法急者緩之緩者急之故用馬膏之甘平柔緩以摩其急以潤其痺以通其血脉用桂酒之辛熱急束以塗其緩以和其榮衛以通其經絡桑能治風痺通節竅也病在上者酒以行之甘

乳 時珍曰漢時以馬乳造為酒置桐馬之官謂桐種而成也桐音同 氣味甘冷無

毒 思邈曰性冷利 同魚鱸食作癢 主治 止渴治熱 別錄 作酪性溫飲

之消肉 蘇恭

心 巴下並用 白馬者良 主治 喜忘 別錄○肘后方治心昏多忘牛馬豬鷄心乾之為末

酒服方寸七日三則聞一知十 洗日患痢人食馬心則痞悶加甚

肺主治寒熱小兒莖萎掌禹錫曰小兒無莖萎疑誤時珍曰按千金方無小

肝氣味有大毒弘景曰馬肝及鞍下肉殺人時珍曰按漢武帝云食肉毋食馬肝又云文成食馬肝而死韋莊云食馬留肝則其毒可知矣方家以豉汁鼠矢解之

附方新月水不通心腹滯悶四肢疼痛用赤馬肝一片炙研每食前熱酒服一錢

腎時珍曰按熊太古黃越集云馬有墨在腎牛有黃在膽造物之所鍾也此亦牛黃狗寶之類當有功用惜乎前人不

白馬陰莖修治藏器曰凡收當取銀色無病白馬春月游牝時力勢正強者生取陰

味甘鹹平無毒主治傷中絕脉陰不起強志益氣

長肌肉肥健生子本經小兒驚癇別錄益丈夫陰氣說

駒胞衣主治婦人天癸不通服存性為末每服三錢入麝香少許空腹新汲水下不過三服良孫氏集效

眼白馬者生殺取之氣味平無毒主治驚癇腹滿瘡疾別錄

小兒魁病與母帶之蘇恭

乾百日用數日用時以銅刀破作七片將生羊血拌蒸半日晒乾以粗布去皮及乾血控碎用

陰乾同肉蓯蓉等分為末蜜丸梧子大每空心酒下四十九日再百日見效甄權曰主男子陰痿房中術偏

用之

蘇恭

孫氏

別錄

集效

蘇恭

孫氏

別錄

夜眼 在足膝上馬有 此能夜行故名 **主治** 卒死尸厥齟齒痛 時

附方 舊一 卒死尸厥 用白馬前脚夜目二枚白馬尾十四葉合燒以苦酒九如

小豆大白湯灌下二九 蟲牙齟痛 用馬夜眼如米須更再服即甦 肘后

有涎吐去永斷根源或如生附子少許 玉機微義用馬夜眼燒存性敷之立愈 ○

牙齒 巴下並用 氣味甘平有小毒 **主治** 小兒馬癩

水摩服 別錄 燒灰唾和塗癰疽丁腫出根效 藏器

附方 舊一 腸癰未成 馬牙燒灰雞子白和塗之 千金方 疔腫未破

白馬齒燒灰先以針刺破乃封之用濕麩圍腫處醋洗去之根出大驗 肘后 赤根疔瘡

馬牙齒搗末臘猪脂和敷根 卽出也燒灰亦可 千金方 蟲牙作痛 馬牙一枚 殿熱投醋

中七次待冷舍之詳 止 唐瑤經驗方

骨氣味有毒 **主治** 燒灰和醋傅小兒頭瘡及身上

瘡 孟詵 止邪瘡燒灰和油傅小兒耳瘡頭瘡陰瘡癩

疽有漿如火灼敷乳頭飲兒止夜啼 時珍 ○ 出小品外臺諸方

附方 舊一 辟瘟疫氣 絳袋盛馬骨佩之男左女右 肘后方

頭骨氣味甘微寒有小毒 韓保昇曰 大熱 ○ 藏器曰 頭骨埋於午地宜蠶

浸於上流 絕水基蟲 主治 喜眠令人不睡 燒灰水服方寸七

日三夜一作枕亦良 別錄 治齒痛燒灰傅頭耳瘡 日

療馬汗氣入瘡痛腫燒灰傅之白汁出良 時珍

本草綱目卷下 卷五十一 下 三十一

附方 新 膽虛不眠 用馬頭骨灰乳香各一兩酸棗仁炒二兩為末每服二錢溫酒

服 聖惠 膽熱多眠 馬頭骨灰鐵粉各一兩朱砂半兩龍腦半分為末煉蜜丸梧子大每

服三十九竹葉 賺瘡潰爛 三四年馬牙巨骨燒研湯下 聖惠方 先以土審過小便洗數

次搽 脛骨氣味甘寒無毒 主治 煨存性降陰火中氣不

足者用之可代黃芩黃連 朱震亨

懸蹄 赤白馬俱入用 氣味甘平無毒 甄權 主治 驚邪瘕瘕

乳難辟惡氣鬼毒蠱症不祥 本經 止 駒內漏齧齒赤

馬者治婦人赤崩白馬者治白崩 別錄 主癩癩齒痛

蜀 療腸癰下瘀血帶下殺蟲又燒灰入鹽少許搽

走馬疳蝕甚良 時珍 出 赤馬者辟溫瘧 孟詵

附方 舊四新五 損傷瘀血 在腹用白馬蹄燒烟盡研末酒服方寸七日三夜一血化

為水也 婦人血病 方同 五色帶下 白馬左蹄涓子鬼遺方

方寸七日 腸癰腹痛 其狀兩耳輪甲錯腹痛或遠三外臺

灰和鷄子白塗即 蟲蝕肛爛 見五臟則死以豬脂按毒氣出干塗

下部日數度 齧齒疼痛 削白馬蹄塞之不赤禿頭瘡 肘后方

出膿晝開夜合 小兒夜啼 馬蹄末敷乳 灰生油調塗 聖惠方

錄 辟禳瘟疫 以絳囊盛馬蹄屑佩 之男左女右 肘后

皮主治婦人臨產赤馬皮催生良孟詵治小兒赤禿

以赤馬皮白馬蹄燒灰和臘豬脂傅之良時珍○
出聖惠

鬻毛即驥也一名鬻氣味有毒主治小兒驚癇女子崩中

赤白別錄思邈曰赤用燒灰服止血塗惡瘡
華日

尾主治女人崩中小兒客忤時珍

發明時珍曰馬尾濟生方治崩中十灰散中用之
又延壽書云刷牙用馬尾令齒疎損近人多

用燒灰搽拭最腐齒齦不可不知

附方舊小兒客忤小兒中馬毒客忤燒馬尾煙於
前每日熏之瘥乃止聖惠方

腹內蛇瘰白馬尾切細酒服初服五分一七次服
三分一七更服二分一七不可頓服殺

人于金翼

腦氣味有毒說曰食之令人癩主治斷酒臘月者溫酒服

之孫思邈

血氣味有大毒說曰凡生馬血入人肉中一二日
便腫起連心即死有人剥馬傷手

血入肉一夜致灰

汗氣味有大毒弘景曰患瘡人觸馬汗馬氣馬毛
馬屎者並令加劇說曰馬汗

入瘡毒攻心欲死者燒粟幹灰淋汁浸洗
出自沫乃毒氣也嶺南有人用此得力

附方新鯨刺雕青以白馬汗搽上再以汗飲酒欲

斷刮馬汗和酒服之千金

白馬溺氣味辛微寒有毒主治消渴破癥堅積聚

男子伏梁積疝婦人瘦積銅器承飲之別洗頭瘡

白禿漬惡刺瘡日十次愈乃止說熱飲治反胃殺

蟲時

發明時珍曰馬尿治癥瘕有驗按祖台之志怪云昔有人與其奴皆患心腹痛病奴死剖之得一白鼈赤眼仍活以諸藥納口中終不死有人乘其入乃服白馬尿而疾愈此其徵効也反胃亦有蟲積者故亦能治之

附方舊二肉癥思肉用白馬尿三升飲之食髮成

瘕咽中如有蟲上下是也伏梁心積銅器盛白馬尿一升且且

服之妙小兒赤疵生身上

頻洗之婦人乳腫愈馬尿塗之立小兒赤疵者馬尿

白馬尿浸茄科三日妙為末點牙即落狐尿刺瘡

痛甚者熱白馬尿痞塊心痛僵蠶末二錢白馬尿調

白馬通時珍曰馬尿曰通牛尿曰洞豬尿曰零皆

洞洞即氣味微溫無毒鑑源云馬尿溫主治止渴

廣腸也火養一切藥力

止吐血下血鼻衄金瘡出血婦人崩中別敷頂止

衄徐之絞汁服治產後諸血氣傷寒時疾當吐下

者藏治時行病起合陰陽垂死者絞汁三合日夜

各二服又治杖瘡打損傷瘡中風作痛者炒熱包

熨五十遍極效孟詵絞汁灌之治卒中惡死酒服治

產後寒熱悶脹燒灰水服治久痢赤白和豬脂塗

馬咬人瘡及馬汗入瘡剝死馬骨刺傷人毒攻欲

死者時珍出小品諸方

附方舊五新吐血不止燒白馬通以水研絞衄血

不止錄驗用綿裹白馬屎塞之千金用赤馬糞

口鼻出血用赤馬糞燒灰溫久痢赤白馬糞燒灰水服

后附卒中惡死吐利不止不知是何病不拘大人

小兒馬糞一匙絞汁灌之乾者水

糞汁亦可此扁鵲法也肘后攪腸沙痛飲死者用馬糞研汁小

兒卒忤馬屎三升燒末以酒三斗煮小兒軀啼青

腹強是忤客氣新馬糞傷寒勞復馬屎燒末冷酒

一團絞汁灌之總錄傷寒勞復馬屎燒末冷酒

聖方熱毒攻肢手足腫痛欲脫以水煮風蟲牙痛

百馬屎汁隨左右含之鼻鼈不聞新馬屎汁含滿

不過三口愈聖惠筋骨傷破以熱白馬屎傳疔腫傷風作腫以馬

惠筋骨傷破之無癢干金疔腫傷風屎炒熨瘡

上五十遍極多年惡瘡或痛痒生敷用馬糞并齒

效聖惠方多年惡瘡同研爛傳上不過數次武

丞相在蜀時脛有瘡痒不可諸瘡傷水或傷風寒

悉用此而瘥兵部手集諸瘡傷水痛劇用馬

屎燒烟熏冷汁凍指欲墮馬糞煮水積聚脹

出愈干金方凍指欲墮日即愈干金積聚脹

本草綱目卷之五十一

滿 白馬糞同蒜搗膏傳 一切漏疾 白馬通汁每服一升良 千金

尿中粟主治金創小兒寒熱客忤不能食 蘇恭 治小

兒脇痛 時珍曰千金

附方 一 剝馬中毒 被骨刺破欲死以馬腸中粟屎搗搏以尿洗之大效絞汁飲之

亦可 ○ 外臺

白馬頭蛆 見蟲部

馬絆繩主治煎水洗小兒癩 蘇恭 燒灰摻鼻中生瘡

時珍

東行馬蹄下土 弘景曰作方術可知女人外情時珍曰淮南萬畢術云東行白馬蹄

下上合三家井中泥置人臍下即臥不能起也

驢 唐本草

釋名 時珍曰驢也臚腹前也

集解 善馱負有褐黑白三色入藥以黑者為良女直遼東出野驢似驢而色駁鬃尾長骨格大食之功與驢同西土出山驢有角如羚羊羊下東海鳥中出海驢能入水不濡又有海馬海牛海豬海龍等物其皮皆供用藏器曰海驢海馬海皮毛在陸地皆候風潮則毛起物性如此

肉 已下通用 氣味甘涼無毒 思邈曰酸平吳瑭曰食驢肉飲荊芥茶殺

人妊婦食之難產同鳧此 主治 解心煩止風狂釀

食令人筋急病死者有毒

食

食

食

驢 驢作驢

等

酒治一切風日主風狂憂愁不樂能安心氣同五

味煑食或以汁作粥食孟補血益氣治遠年勞損

煑汁空心飲療痔引蟲時野驢肉同功正

發明宗黃曰驢肉食之動風脂肥尤甚屢試屢

頭肉主治煑汁服二三升治多年消渴無不瘥者

又以漬麴醞酒服去大風動搖不伏者孟亦洗頭

風風屑日同薑薑煑汁日服治黃疸百藥不治者

時珍○出張文仲方

附方舊中風頭眩心肺浮熱肢軟骨疼語塞身熱

用烏驢頭一枚如食法或汁煑

食
心鏡

脂主治敷惡瘡疥癬及風腫日和酒服三升治狂

癩不能語不識人和烏梅為丸治多年瘡未發時

服二十九又生脂和生椒搗熟綿裹塞耳治積年

聾疾孟和酒等分服治卒欬嗽和鹽塗身體手足

風腫時珍○出千金

附方舊一滴耳治聾鳥驢脂少許鯽魚膽一箇生

油半兩和勻納縷蔥管中七

日取滴耳中聖惠眼中瘰肉驢脂自搗等分和勻注兩

日二聖惠眼中瘰肉目背頭日三次一月瘥

千金方

髓氣味甘溫無毒主治耳聾時珍

附方新多年耳聾重者用三兩度初起者一上便效用驢前脚脛骨打破向日中

溼出髓以瓷盒盛收每用綿點少許入耳內側臥候藥行其髓不可多用以白色者為上黃色者不堪

○又方驢髓以針砂一合水二合浸十日取清水少許和髓攪勻滴少許入耳中外以方新磚半

箇燒赤潑醋鋪磁石末一兩在磚上枕之至晚如此三度即通並普濟方

血時珍曰熱血以麻油一盞和攪去其渣氣味鹹熱即成白色此亦可異昔無言及者

涼無毒主治利大小腸潤燥結下熱氣時珍

乳氣味甘冷利無毒思邈曰小兒熱急黃多服使

利唐本療大熱止消渴孫思邈小兒熱急驚邪赤痢

小兒癇疾客忤天弔風疾華卒心痛連腰臍者熱

服三升孟詵蜘蛛咬瘡器盛浸之蚰蜒及飛蟲入耳

滴之當化成水藏器頻熱飲之治氣鬱解小兒熱毒

不生痘疹浸黃連取汁點風熱赤眼時珍○出千金諸方

附方舊一心熱氣癰黑驢乳暖服三合日再服廣利方小兒口噤

驢乳豬乳各二升煎一升五合服千金重舌出涎上方同撮口胎風

兩乳中三壯後用此方大驗用烏驢乳一合以東引槐枝三十根火煨一頭出津拭淨浸乳中

取乳滴口中甚妙聖惠方

陰莖氣味甘溫無毒主治強陰壯筋時珍

本直綱目醫部 卷五十一
駒衣主治斷酒煨研酒服方寸七

外臺

皮主治煎膠食之治一切風毒骨節痛呻吟不止

和酒服更良孟詵膠食主鼻洪吐血腸風血痢崩中

帶下其生皮覆瘡疾人良日華詳見阿膠

附方舊一中風喎僻

骨疼煩躁者用烏驢皮燐毛如常治淨蒸熟入豉汁中和

五味煮食

心鏡

牛皮風癬

生驢皮一塊以朴硝醃過燒灰泔調茶之名一掃光 李樓奇方

毛主治骨頭中一切風病用一斤炒黃投一斗酒

中漬三日空心細飲令醉暖臥取汗明日更飲如

前忌陳倉米麩

孟詵

附方新二小兒客忤

剪驢膊上旋毛一彈子襁褓中以乳汁煎飲 外臺

風

取驢背前交脊中毛一拊指大入麝香豆許以乳汁和銅器中慢炒為末乳汁和灌之 千金

骨主治煮湯浴歷節風孟詵牝驢骨煮汁服治多年

消渴極効

時珍

頭骨主治燒灰和油塗小兒顱解

時珍

懸蹄主治燒灰傅癰疽散膿水和油傅小兒解顱

以瘡為度

時珍

附方舊一腎風下注

生瘡用驢蹄二十片燒灰密陀僧輕粉各一錢麝香半錢

為末傳之天柱毒瘡生脊大椎上大如錢赤色出

奇效方水驢蹄二片胡粉熬一分麝

香少許為末醋和塗飲酒穿腸飲酒過度欲至穿

之乾則摻之聖惠創下水煮濃汁冷飲之襄州散將

樂小蠻得此方有効經驗方鬼瘡不止用白

劉炒砒霜各二分大黃四兩菜豆三分雄黃一分驢蹄

珠砂半分研丸梧子大未發平且冷水服二丸即油肘后

止七日忌

溺氣味辛寒有小毒主治浸蜘蛛咬瘡良藏器治反

胃噎病狂犬咬傷癰癘惡瘡並多飲取瘥風蟲牙

痛頓含漱之良時珍出千金諸方

發明震亨曰一婦病噎用四物加驢尿與服以防

其生虫數十帖而愈時珍曰張文仲備急方

言幼年患反胃每食羹粥諸物須臾吐出真觀中

許奉御兄弟及柴蔣諸名醫奉勅調治竟不能療

漸疲困候絕旦夕忽一衛士云服驢小便極驗遂

服二合後食止吐一半哺時再服二合食粥便定

次日奏知則宮中五六人患反胃者同服一時俱

瘥此物稍有毒服時不可過多須熱飲之病深者

七日當効後用屢驗

附方新狐尿刺瘡烏驢尿頭熱白玷風驢尿薑汁

頻洗三耳聾人中白一分乾地龍一條為末以烏

聖濟錄許入耳聖惠

屎主治熨風腫漏瘡絞汁主心腹疼痛諸症

忤癥癖反胃不止牙齒痛治水腫每服五合良書體

成字者為燥水用化鹽尿不成
字者為溼水用駁鹽尿○唐本
燒灰吹鼻止衄甚

効和油塗惡瘡濕癬時珍

附方新卒心氣痛鹽尿絞汁五合熱經水不虛及

崩用黑鹽尿燒存性麩糊丸梧子大每空疔瘡

心黃酒下五七十九神妙小兒眉瘡黑鹽尿燒

中風腫痛用鹽尿炒熨瘡上小兒眉瘡研油調塗

立効聖惠方耳垢主治刮取塗蠅螿氏崔

尾軸垢主治新久瘡無定期者以水洗汁和麩如

彈丸二枚作燒餅未發前食一枚發食一枚効恭

湯下泥主治傳蜘蛛傷藏

驢槽主治小兒拗哭不止令三姓婦人抱兒臥之

移時即止勿令人知藏

發明時珍曰錦囊詩云繫蟹懸門除鬼疾畫鹽挂

左人畫倒驢挂之止夜啼與驢

槽止哭之義同皆厭穢法耳

驢食釋名時珍曰驢古文作

集解時珍曰驢大于驢而健于馬其力在腰其後

馬而生者驢也壯馬交驢而生者為駃騠音決題

壯驢交牛而生者為駝駝音宅陌壯牛交驢而生

者為騎驢音謫家牡牛交馬而生者為駝驢今俗通呼為驪矣

肉氣味辛苦温有小毒

甯原曰驪性頑劣肉不益人孕婦食之難產時珍曰

古方未見用驪者近時小籍時有其方云按呂氏春秋云趙簡子有白驪甚愛之其臣陽城渠胥有疾醫云得白驪肝則生不得則死簡子聞之曰殺畜活人不亦仁乎乃殺驪取肝與之胥渠病愈此亦剪鬚以救功臣之意書之于此以備醫案

蹄主治難產燒灰入麝香少許酒服一錢

普濟方

屎主治打損諸瘡破傷中風腫痛炒焦裹熨之冷

即易時

駝
宋開寶

釋名橐駝

漢書駱駝名時珍曰駝熊負囊橐故

集解

馬志曰野駝家駝生塞北河西其脂在兩峯內入藥俱可頌曰野駝今惟西北番界有之

駝音痴

埤雅作
漏明則行千里
名明駝之下每

家駝則此中人家蓄養生息者入藥不及野駝時珍曰駝狀如馬其頭似羊長項垂耳脚有三節背有兩肉峯如鞍形有蒼褐黃紫數色其聲曰蜀其食亦耐其性耐寒惡熱故夏至退毛至盡毛可為毼其糞烟亦直上如狼烟其力能負重可至千斤日行二三百里又能知泉源水脉風候凡伏流人所不知駝以足踏處即得之流沙夏多熱風行旅遇之即死風將至駝必聚鳴埋口鼻於沙中人以為驗也其臥而腹不著地屈足露明者名明駝最能行遠干闥有風脚駝其疾如風日行千里土番有獨峯駝西域傳云天月氏出一封駝脊上有一峯隆起若封土故俗呼為封牛亦曰牯牛穆天子傳謂之物牛爾雅謂之騾牛嶺南徐聞縣及海康皆出之南史云滑國有兩脚駝諸家所未聞也

本草綱目狀部

卷五十一

三

駝脂

即駝峯脂在峯內謂之峯子油入藥以野駝者為良宗奭曰家駝峯蹄最精人多煮熟糟

食氣味

甘溫無毒

鑑源曰能采五金

主治頑痺風瘙惡瘡

毒腫死肌筋皮攣縮踠損筋骨火炙摩之取熱氣

透肉亦和米粉作煎餅食之療痔開寶治一切風疾

皮膚痺急及惡瘡腫漏爛並和藥傅之大明主虛勞

風有冷積者以燒酒服調之正

附方

一周痺

野駝脂鍊淨一斤入好酥四兩和勻每服半匙加至一匙日三服聖濟

總錄

肉氣味甘溫無毒主治諸風下氣壯筋骨潤肌膚

主惡瘡

大明

乳氣味甘冷無毒主治補中益氣壯筋骨令人不

饑

正

黃氣味苦平微毒主治風熱驚疾

時珍

發明

時珍曰駱駝黃似牛黃而不香戎人以亂牛黃而功不及之

毛主治婦人赤白帶下最良

蘇恭

頷毛療痔燒灰酒

服方寸匕

時珍○出崔行功纂要

附方

一新陰上疔瘡

駝絨燒灰水澄過入炒黃丹等分為末搽之即効龔氏經驗方

屎主治乾研啗鼻止衄

冠宗

燒烟殺蚊虱

博物志

酪

音洛○
唐本草

釋名

音董

集解

恭曰牛羊水牛馬乳並可作酪水牛乳作者
濃厚味勝榛牛馬乳作酪性令鹽乳尤冷不
堪作酪也藏器曰酪有乾濕乾酪更強時珍曰酪
灌北人多造之水牛榛牛羊馬駝之乳皆可
作之入藥以牛酪為勝蓋牛乳亦多爾按飲膳正
要云造法用乳牛杓鍋內炒過入餘乳熬數卜沸
常以杓縱橫攪之乃傾出罐盛待冷掠取浮皮以
為酥人舊酪少許紙封放之即成矣又乾酪法以
酪曬結掠去浮皮再晒至皮盡却入氣味甘酸寒
釜中炒少時器盛曝令可作塊收用
無毒時珍曰水牛馬駝之酪冷榛牛羊乳酪溫說
日患冷患痢人勿食羊乳酪合酢食成上瘕

主治熱毒止渴解散發利除胸中虛熱身面上熱

瘡肌瘡

止煩渴熱悶心膈熱痛

潤燥利腸摩

時珍曰

腫生精血補虛損壯顏色

時珍

發明

時珍曰按戴原禮云乳酪
血液之屬血燥所宜也

附方

舊火丹癰瘰

以酪和鹽煮熱摩
之即消千金翼

蚰蜒入耳

華

方用牛酪灌入即出若入腹則
飲二升即化為黃水廣利方

馬出黑汗

水化乾酪灌之

藏器

酥

別錄
上品

釋名酥油

北虜名馬
思哥油

水

集解

弘景曰酥出外國亦從益州來本牛羊乳所
作也恭曰酥乃酪作其性與酪異然牛酥勝

曜

椒
抄字也

萃

本草綱目卷五十一

羊酥其羴牛酥復勝家牛也思邈曰羴牛羴牛乳者為上白羊者次之說曰水牛酥與羊酥同功其病之兼熱者宜之汪機曰牛乳冷羊乳溫牛酥不離寒各有所長也羴酥雖勝然而難得時珍曰酥乃酪之浮面所成今人多以白羊脂雜之不可不辨按雁仙神隱云造法以乳入鍋煎二三沸傾入盆內冷定待面結皮取皮再煎油出去渣入在鍋內即成酥油一法以桶成乳以木安板搗半日焦沫出撇取煎去焦皮即成酥也凡入藥以微火溶化濾淨用之良

沙牛白羊酥氣味甘微寒無毒主治補五臟利大

小腸治口瘡別錄除胸中客熱益心肺思邈除心熱肺

痿止渴止嗽止吐血潤毛髮日華益虛勞潤臟腑澤

肌膚和血脉止急痛治諸瘡溫酒化服良時珍

羴牛酥氣味甘平無毒主治去諸風濕痺除熱利

大便去宿食思邈合諸膏摩風腫腕跌血瘀蘇

發明時珍曰酥本乳液潤燥調營與血同功按生生編云酥能除腹內塵垢又追毒氣發出毛

孔間也

附方舊二蜂螫用酥塗之蟲咬以酥和血塗眯目聖惠方

以酥少許隨左右納鼻中垂頭少頃冷聖濟總錄

醍醐唐本草

集解弘景曰佛書稱乳成酪酪成酥酥成醍醐色黃白作餅甚甘肥是也恭曰醍醐出酥中乃

本草綱目卷五十一

三

酥之精液也好酥一石有三四升醍醐。熱。榨煉貯
 器中待凝穿中至底便津出取之陶言黃白作餅
 乃未達之言也。韓保昇曰。在酥中盛冬不凝盛夏
 不融者是也。宗奭曰。作酪時上一重凝者為酥。酥
 上如油者為醍醐。熬之即出不可多得。極甘美用
 處亦少。數日醍醐乃酪之漿。凡用以重綿濾過銅
 器。煎。豈兩沸用。藏器曰。此物性滑物盛
 皆透。惟雞子殼及壺蘆盛之乃不出也。

氣味甘冷利無毒 主治風邪痺氣通潤骨髓可為

摩藥功優於酥 唐本添精補髓益中填骨久服延年

百鍊彌佳 孫思邈主驚悸心熱頭疼明目傳腦頂心

日治月蝕瘡潤養瘡痂最宜 宗奭

發明 機曰酥酪醍醐大抵性皆潤滑宜於
 血熱枯燥之人其功亦不甚相遠也

附方 舊三 風虛濕痺 醍醐二兩溫酒每
 服一匙 效 心鏡 中風煩熱

皮膚瘙痒醍醐四兩每 一切肺病 咳嗽膿血不止

服半匙溫酒和服日一 煉三遍當出醍醐每服一合日 鼻中涕血 以三煉

三服以差為度神效 外臺方 液灌鼻中日三 小兒鼻塞 不通不能食乳劉氏用

夜一良 外臺 各四分湯煎成膏塗頭 上并塞鼻中 外臺

乳腐 宋嘉祐

釋名 乳餅

集解 時珍曰諸乳皆可造今惟以牛乳者為勝爾
 入釜煎五沸水解之用醋點入如豆腐法漸漸結
 成漉出以帛裹之用石壓成入鹽甕底收之○又

本草綱目卷之五十一下 三十一

本草綱目卷五十一

卷五十一

三十一

造乳團法用酪五升煎滾入冷漿水半升必自成塊未成更入漿一盞至成以帛包翻如乳餅樣收之○又造乳線法以牛乳盆盛晒至四邊清水出煎熟以酸漿點成漉出採擦數次扯成塊又入釜盪之取出捻成薄皮竹簽捲扯
數次相定酒乾以油燻熟食
氣味甘微寒無毒
訖日水牛乳
主治潤五臟利大小便益十二經脉
涼榛牛乳温

微動氣治赤白痢切如豆大麩拌酸漿水煮二

十沸頓服小兒服之彌良

附方新血痢不止乳腐一兩漿水一鍾煎服普濟方

阿膠本經上品

釋名博致膠本經○弘景曰出東阿故名阿膠時珍曰阿井在今山東兗州府陽穀縣

東北六十里即古之東阿縣也有官舍禁之鄆道元水經註云東阿有井大如輪深六七丈歲常煮膠以貢天府者即此也其井乃濟水所注取井水煮膠用攪濁水則清故人服之下膈疎痰止吐蓋濟水清而重其性趨下故治淤濁及逆上之痰也

集解別錄曰阿膠出東平郡東阿縣煮牛皮作之弘景曰今東都亦能作之用皮有老少膠有清濁熬時須用一片鹿角即成膠不爾不成也膠有三種清而薄者畫家用清而厚者名覆盆膠入藥用濁而黑者不入藥但可膠物爾頌曰今鄆州亦能作之以阿縣城北井水作者為真其井官禁真膠極難得貨者多偽其膠以烏雞皮得阿井水煎成乃佳爾今時方家用黃明膠多是牛皮本經阿膠亦用牛皮是二皮可通用但今牛皮膠制作不甚精止可膠物故不堪入藥也陳藏器言諸膠皆能療風止洩補虛而驢皮膠主風為是此阿膠所以勝諸膠也時珍曰凡造諸膠自十月至二

一本皮作膠

本草綱目卷五十一

三十一

三月間用沙牛水牛驢皮者為上猪馬騾駝皮者
 次之其舊皮鞋履等物者為下俱取生皮水浸四
 五日洗刮極淨熬煮時時攪之恒添水至爛濾汁
 再熬成膠傾盆內待凝近盆底者名坐膠煎膠水
 以鹹苦者為妙大抵古方所用多是牛皮後世乃
 貴驢皮若偽者皆雜以馬皮舊革鞍靴之類其氣
 濁臭不堪入藥當以黃透如琥珀色或光黑如
 豎漆者為真真者不作皮臭夏月亦不濕軟
修治 弘景曰凡用皆火炙之數日凡用洗以猪脂
 浸一夜取出柳木火上炙燥研用時珍曰今
 方法或炒成珠或以麩炒或以火炙或以蛤粉炒
 或以草灰炒或酒化成膏或水化膏當各從木方
氣味甘平無毒 別錄曰微溫張元素曰性平味淡
 足少陰厥陰經○得入長薯蕷為之使畏大黃
主治 心腹內崩勞極酒酒
 蘇音如瘧狀腰腹痛四肢酸痛女子下血安胎久服

輕身益氣

本經

丈夫小腹痛虛勞羸瘦陰氣不足脚

酸不能久立養肝氣

別錄

堅筋骨益氣止痛

藥性○頌曰止

洩痢得黃連蠟尤佳

療吐血衄血血淋尿血腸風下痢女人

血痛血枯經水不調

崩中帶下胎前產後諸

疾男女一切風症

痛水氣浮腫虛勞咳嗽

喘急肺痿唾膿血及癰疽腫毒和血滋陰除風潤

燥化痰清肺利小便調大腸聖藥也

時珍

發明

藏器曰諸膠皆主風止洩補虛而驢皮主風

為最宗真曰驢皮煎膠取其發散皮膚膏之外
 乳用烏者取烏色屬水以制熱則生風之義如烏
 蛇烏鴉烏雞之類皆然時珍曰阿膠大要只是補

本草綱目狀部

卷五十一

三

三月間用沙牛水牛驢皮者為上猪馬騾皮者次之其舊皮鞋履等物者為下俱取生皮水浸四五日洗刮極淨熬煮時攪之恒添水至稠濾汁再熬成膠傾盆內待凝近盆底者名空膠煎膠水以鹹苦者為妙大抵古方所用多是牛皮後世乃貴驢皮若偽者皆裸以馬皮舊革鞍靴之類其氣濁臭不堪入藥當以黃透如琥珀色或光黑如鑿漆者為真真者不作皮臭夏月亦不濕軟

修治 弘景曰凡用皆火炙之數日凡用洗以猪脂浸一夜取出柳木火上炙燥研用時珍曰今方法或炒成珠或以麩炒或以火炙或以蛤粉炒或以草灰炒或酒化成膏或水化膏當各從木方

氣味甘平無毒 別錄曰微溫張元素曰性平味淡足少陰厥陰經○得入良薯蕷為之使畏大黃

主治 心腹內崩勞極酒酒如瘧狀腰腹痛四肢酸痛女子下血安胎久服

輕身益氣 本經 丈夫小腹痛虛勞羸瘦陰氣不足脚

酸不能久立養肝氣 別錄 堅筋骨益氣止痛 藥性○

洩痢得黃連蠟尤佳 療吐血衄血血淋尿血腸風下痢女人

血痛血枯經水不調無子崩中帶下胎前產後諸

疾男女一切風病骨節疼痛水氣浮腫虛勞咳嗽

喘急肺痿唾膿血及癰疽腫毒和血滋陰除風潤

燥化痰清肺利小便調大腸聖藥也 時珍

發明 藏器曰諸膠皆主風止洩補虛而驢皮主風為最宗黃曰驢皮煎膠取其發散皮膚膏之外

龜用烏者取烏色屬水以制熱則生風之義如烏蛇烏鴉烏雞之類皆然時珍曰阿膠大要只是補

本草綱目狀部 卷五十一 下 三六

Handwritten Japanese text in cursive (sōsho) style, likely a medical prescription or note. The text is arranged in vertical columns, reading from right to left. The characters are fluid and connected, typical of the cursive style. The paper appears aged and slightly wrinkled.

Nirasato Memorial Medical Library



血與液故能清肺益陰而治諸證按陳自明云補
 虛用牛皮膠去風用驢皮膠成無已云陰不足者
 補之以味阿膠之甘以補陰血楊士瀛云凡治喘
 嗽不論肺虛肺實可下可溫須用阿膠以安肺潤
 肺其性和平為肺經要藥小兒驚風後瞳人不正
 者以阿膠倍人參煎服最良阿膠育神人參益氣
 也又痢疾多因傷暑伏熱而成阿膠乃大腸之要
 藥有煎毒留滯者則能疎導無熱毒留滯者則能
 平安數說足以發
 明阿膠之蘊矣

附方 善四新 **攤緩偏風** 治攤緩風及諸風手脚不
 遂腰脚無力者驢皮膠微

炙熟先煮葱豉粥一升別又以水一升煮香豉二
 合去滓入膠更煮七沸膠如餳飴服之乃暖契
 葱豉粥如此三四劑即止若 **肺風喘促** 涎潮眼窠
 冷啖粥令人輕通 **廣濟方** **老人虛秘** 阿膠炒二錢
 膠切炒以紫蘇烏梅肉焙 **葱白三根水**
 研等分水煎服之直指

化入蜜 **胞轉淋悶** 阿膠三兩水二升煮
 二匙溫服

疾 黃連阿膠丸治腸胃氣虛冷熱不調下痢赤白
 裏急厚重腹痛小便不利用阿膠炒過水化成

膏一兩黃連三兩伏苓二兩為末搗九梧子 **吐血**
 大每服五十九粟米湯下日三和劑局方

不止 千金翼用阿膠炒二兩蒲黃六合生地黃三
 升水五升煮三升分服○經驗治大人小兒

吐血用阿膠炒蛤粉各一兩辰砂 **肺損嘔血** 并開
 少許為末藕節搗汁入蜜調服

阿膠炒三錢木香一錢糯米一合半為 **大衄不止**
 末每服一錢百沸湯點服目一普濟

口耳俱出用阿膠炙蒲黃半兩每服二錢水一盞
 生地黃汁一合煎至六分溫服急以帛繫兩乳

聖 **月水不調** 阿膠一錢蛤粉炒成珠研末熱 **月水**
 惠 阿膠炒焦為末酒

不止 阿膠炒焦為末酒 **妊娠尿血** 阿膠炒黃為末
 服二錢 秘製 一方入辰炒末半錢

本草綱目狀部 卷五十一下 三十九

錢 聖惠 妊娠血痢 阿膠二兩酒一升 妊娠下血 不止 阿膠

三兩炙為末酒一升半煎化服即愈○又方用阿膠末二兩生地黃半斤搗汁入清酒二升分三服

師方 梅 妊娠胎動 刪繁用阿膠炙研二兩香豉一升 葱一升水三升煮取一升入膠化

服○產寶膠艾湯用阿膠炒熟艾葉 產後虛悶 膠

二兩葱白一升水四升煮一升分服 產後虛悶 膠

妙枳殼炒各一兩滑石二錢半為末蜜丸梧子 久 大每服五十九溫水下未通再服 和劑局方

嗽經年

阿膠炒人參各二兩為末每用三錢豉湯一盞葱白少許煎服日三次 聖濟總錄

黃明膠 釋名 牛皮膠 水膠 海犀膏

正誤 權曰白膠一名黃明膠 領曰今方家所用黃明膠多是牛皮本經阿膠亦用牛皮是二膠

亦通用但今牛皮膠制作不精故不堪用止以膠物耳而鹿角膠本經謂之白膠處處能作但功倍

于牛膠故鮮有真者 時珍曰案本經白膠一名鹿角膠煮鹿角作之阿膠一名傳致膠煮牛皮作之

其說甚明黃明膠即今水膠乃牛皮所作其色黃明非白膠也但非阿井水所作耳甄權以黃明為

鹿角白膠唐慎微又采黃明諸方附之並誤矣今正其誤以附阿膠之後但其功用亦與阿膠彷彿

苟阿膠難得則真牛皮膠亦可權用其性味皆平補宜于虛熱若鹿角膠則性味熱補非虛熱者所

致辯也 宜不可不 致辯也

氣味甘平無毒 主治 吐血衄血下血血淋下痢妊

婦胎動血下風濕走注疼痛打撲傷損湯火灼瘡

一切癰疽腫毒活血止痛潤燥利大小腸 時珍

本草綱目 卷五十一 下

附方 新二 肺痿吐血 黃明膠炙乾花桑葉陰乾各

汁調下 肺破出血 或嗽血不止用海犀膏即水膠

普濟方 吐血咯血 黃明膠一兩切片象

白湯化三錢服之 吐血不止 黃明膠一兩切片象

服一錢食後米飲 衄血不止 黃明膠一兩切片象

服日再食療 根至髮際 黃明膠一兩切片象

娠下血 黃明膠二兩酒煮化 欬嗽不瘥 黃明膠炙

錢人參末二錢薄豉湯二盞葱白少許 腎虛失精

煎沸嗽時溫呷三五口即止 食療 腎虛失精

水膠三兩研末以酒二盞 面上木痺 牛皮膠化

益化服日三服 千金 面上木痺 牛皮膠化

良葉氏 寒濕脚氣 牛皮膠一塊細切麩炒成珠

摘玄方 風濕走痛 牛皮膠一兩薑汁牛孟同化成膏

止 風濕走痛 牛皮膠一兩薑汁牛孟同化成膏

乳香沒藥一錢 脚底木硬 牛皮膠生薑汁化開調

鄧筆峯方 脚底木硬 牛皮膠生薑汁化開調

尸脚圻裂 烱膠着布上烘 破傷中風 黃明膠燒存

二錢取汗 跌撲傷損 真牛皮膠一兩乾冬瓜皮一

普濟方 跌撲傷損 真牛皮膠一兩乾冬瓜皮一

錢熱酒一鍾調服仍飲酒二三鍾 湯火傷灼 煎

臥微汗痛止一宿接元如故 湯火傷灼 煎

膠如糊冷掃一切腫毒 潰更常頭開孔貼之未水

塗之 斗門 一切腫毒 潰更常頭開孔貼之未水

膿者自消已潰者令膿 諸般癰腫 黃明膠一兩水

自出 玉燻外臺秘要 諸般癰腫 黃明膠一兩水

丹一兩煮勻以翎掃上瘡口如未 便毒初起 水膠

塗之即散 乳癖初發 黃明水膠以濃醋化塗 背疽

直指方 乳癖初發 黃明水膠以濃醋化塗 背疽

初發 阮氏經驗方用黃明牛皮膠四兩酒一盞重

湯頓化隨意飲盡不能飲者滾白湯飲之服

此毒不內攻不傳惡症○談笠翁試効方以新瓦
上燒存性研末酒二盞服之○唐氏經驗方又加
穿山甲四片同燒瘰癧結核黑牛皮膠溶化攤膏
存性云極妙無比貼之已潰者將膏搓
作線長寸許經入孔中頻小兒痘癩黃明膠炒研
換拭之取効楊氏經驗物入耳中以麻繩剪令頭
一錢七痘已出者服之無癢未出者服之散着膠粘上徐
引出之

牛黃 本經 上品 煉牛可出

釋名 丑寶時珍曰牛屬丑故隱其名
金光明經謂之聖盧折娜

集解 別錄曰牛黃生隴西及晉地特牛膽中得之
即陰乾百日使燥無令見日月光普曰牛死
則黃入膽中如雞子黃也弘景曰舊云神牛出入
鳴吼者有之夜視有光走入牛角中以盆水承而

吐之即墮落水中小人多就膽中得之一子大如
鷄子黃相重疊藥中之貴莫復過此一子及三二
分好者值五六千至一萬也多出梁州益州恭曰
牛黃今出萊州密州淄州青州舊州戎州牛有黃
者必多吼喚喝迫而得者謂之生黃最佳黃有三
種散黃粒如麻豆漫黃若鷄卵中黃漿在肝膽間
圓黃為塊形有大小並在肝膽中多生于榛特半
其狹牛未聞有黃也頌曰今出登萊州他處或有
不甚佳凡牛有黃者身上夜有光眼如血色時復
鳴吼恐懼人又好照水人以盆水承之伺其吐出
乃喝迫即墮下水中取得陰乾百日一子如雞子
黃大重疊可揭折輕虛而氣香者佳然人多偽之
試法但指摩手甲上透甲黃者為真雷曰此有四
種喝迫而得者各生神黃殺死在角中得者各角
中黃牛病死后心中剝得者名心黃初在心中如
黃漿汁取得便投水中沾水乃硬如碎蒺藜及豆
與帝珠子者是也肝膽中得者名肝黃大抵皆不
及生黃為勝宗奭曰牛黃輕鬆自然微香西戎有

犀牛角黃堅而不香又有駱駝黃
極易得亦能相亂不可不審之

修治 敷日 凡用單鵝細研如塵絹裹定以黃嫩牛
皮裹懸井中一宿去水三四尺明早取之

氣味 苦平有小毒 日華曰 甘涼 音曰 無毒 ○之才

耳目惡龍骨龍膽地黃常山蜚蠊畏牛膝乾漆時
珍曰 別錄言牛黃惡龍膽而錢乙治小兒急驚疳

病涼驚丸麝香丸皆兩用之何哉龍膽治驚癇解
熱殺蟲與牛黃主治相近亦肝經藥也不應相惡

此如 **主治** 驚癇寒熱熱盛狂瘵除邪逐鬼 本經 療小兒

百病諸癇熱口不開大人狂顛又墮胎久服輕身

增年令人不忘 別錄 主中風失音口噤驚悸天行時

疾健忘虛乏 日華 安魂定魄辟邪魅卒中惡小兒夜

啼 甄權 益肝膽定精神除熱止驚痢辟惡氣除百病

思邈 清心化熱利痰涼驚 原 痘瘡紫色發狂譫語者

可用 時珍 ○出 王氏方

發明 李杲曰 牛黃入肝治筋病凡中風入臟者必
用牛雄腦麝之劑入骨髓透肌膚以引風出

若風中腑及血脉者用之恐引風邪流入於骨髓

如油入麩莫之能出也 時珍曰 牛之黃牛之病也

故有黃之牛多病而易死諸獸皆有黃人之病黃

者亦然因其病在心及肝膽之間凝結成黃故還

能治心及肝膽之病正如人之淋石復能治淋也

按宋史云宗澤知萊州使者取牛黃澤云方春疫

癘牛飲其毒則結為黃今和氣流行牛

無黃矣觀此則黃為牛病尤可徵矣

附方 舊四 初生三日 去驚邪辟惡氣以牛黃一豆

許以赤蜜如酸棗許研勻綿

新四

蘇令兒吮之一日七日口噤牛黃為末以淡竹瀝化一字灌之更以豬

乳滴之外臺初生胎熱或身體黃者以真牛黃一豆大入蜜調膏乳汁化開時時滴兒

口中形色不實者勿小兒熱驚牛黃一杏仁大竹瀝薑汁各一合和

多服錢氏小兒方驚癇嚼舌迷悶仰目牛黃一豆許研小兒

總微論驚候小兒積熱毛焦睡語欲發驚者牛黃六分硃砂五錢同研以犀角磨汁調服一錢總微

論腹痛夜啼牛黃一豆許乳汁化服仍痘瘡黑陷

牛黃二粒硃砂一分研末蜜浸臙脂取汁調搽一日一上王氏痘疹方

鮮苔

集解 蔣珍曰鮮苔生走獸及牛馬諸畜肝膽之間有肉囊裹之多至升許大者如雞子小者如

粟如榛其狀白色似石非石似骨非骨打破層疊嘉靖庚子年斬州侯屠殺一黃牛得此物人無識者有番僧云此至寶也牛馬猪畜皆有之可以祈雨西域有蜜咒則霖雨立至不知呪者但以水浸

搬弄亦能此物也其

子數枚淘

谷大者加

馬者最妙

兵強主武

也但生干

者為狗寶

氣味甘鹹

狗寶 綱目

集解 時珍曰狗寶生癩狗腹中狀如白石帶青色其理層疊亦難得之物也按賈似道悅生隨

行田花
氏之文

所載鮮苔即水一盆浸石兩石子名鮮中所產獨牛京房易占云狗寶同一類

本草綱目卷五十一 下 四

蘇合兒吮之一日七日口噤牛黃為末以淡竹瀝

乳滴之外臺初生胎熱或身體黃者以真牛黃一豆大

口中形色不實者勿小兒熱驚牛黃一杏仁大竹

多服錢氏小兒方小兒熱驚歷薑汁各一合和

勻與服驚癇嚼舌迷悶仰目牛黃一豆許研小兒

總微論驚候小兒積熱毛焦睡語欲發驚者牛黃六分硃

論腹痛夜啼牛黃一豆許乳汁化服仍痘瘡黑陷

牛黃二粒硃砂一分研末蜜浸臙脂取汁調搽一日一上王氏痘疹方

鮮苔時珍曰鮮苔土走獸及牛馬諸畜肝膽之間

集解有肉囊褻之多至升許太者如雞子小者如

粟如榛其狀白色似石非石似骨非骨打破層疊

嘉靖庚子年斬州侯屠殺一黃牛得此物人無識

者有番僧云此至寶也牛馬猪畜皆有之可以祈

雨西域有蜜呪則霖雨立至不知呪者但以水浸

搬弄亦能致雨後致陶九成輟耕錄所載鮮苔即

此物也其言曰蒙古人禱雨惟以淨水一盆浸石

子數枚淘漉玩弄密持呪語良久輒雨石子名鮮

谷大者如雞卵小者不等乃走獸腹中所產獨牛

馬者最妙蓋牛黃狗寶之類也又救京房易占云

兵強主武則牛腹生石據此則鮮苔狗寶同一類

也但生于狗腹者為狗寶耳

氣味甘鹹平無毒**主治驚癇毒瘡**時珍


狗寶綱目

集解時珍曰狗寶生癩狗腹中狀如白石帶青色

其理層疊亦難得之物也按賈似道悅生隨

防
回
卷
氏
家
文

Kitasato Memorial Medical Library



抄云任丘縣民家一夫甚惡後病衰為衆犬所噬而死剖之其心已化似石非石其重如石而包膜絡之如寒灰觀其脉理猶是心不知何緣致此嘗聞人患石淋有石塊刀斧不能破又嘗見龍脛骨中髓皆是白石虎目光落地亦成白石星之光氣落地則成石松亦化石蛇蟻蠶皆能成石萬物變化如此不可一槩斷也時珍嘗靜思之牛之黃狗之寶馬之墨鹿之玉犀之通天獸之鮮苔皆物之病而人以爲寶人靈於物而猶不免此病况物乎人之病淋有沙石者非獸之鮮苔乎人之病癖有心似金石者非狗之寶乎此皆固於物而不能化者故禽鳥有生卵如石者焉按程氏遺書載有波斯人發闕中古塚棺內俱盡惟心堅如石鋸開觀之有山水青碧如畫傍有一女靚粧凭欄蓋此女有愛山癖朝夕注意故融結如此又宋潛溪文集載臨川浮屠法循行欲舟三昧法示寂後火焚惟心不化出五色光有佛像高三寸非骨非石百體具足又繳水有優婆塞行禪觀之法及死火葬心

內包觀音像如刻成此皆志局於物用志不分精靈氣液因感而凝形正如孕女感異像而成鬼胎之類非祥也病也有情之無情也

氣味甘鹹平有小毒主治噎食及癰疽瘡瘍 時珍

附方 新 **噎食病** 數月不愈者用狗寶為末每服一

將水一鍾攪勻去滓調服日二不 **狗寶丸** 治癰疽

過三日愈後服補劑 **杏林摘要** 發背諸

毒初覺壯熱煩渴者用類狗寶一兩臘月黑狗膽

臘月鯉魚膽各一枚蟾酥二錢蜈蚣炙七條礪砂

乳香沒藥輕粉雄黃烏金石各一錢粉霜三錢麝

香一分同為末用首生男兒乳一合黃蠟三錢熬

膏和丸綠豆大每服一九或三九以白丁香七枚

研調新汲水送下暖臥汗出為度不過三服立效

後食白粥補 **赤疔瘡** 狗寶丸用狗寶八分蟾酥二

之 **濟生方** 錢龍腦二錢麝香一錢為末

本草綱目卷之五十一下 四十五

好酒和九麻子大每服三九以生葱三寸同嚼細用熱葱酒送下暖臥汗出為度後服流氣追毒藥貼板毒膏取愈
反胃膈氣
丁丹崖祖傳狗寶丸用硫色入狗寶三錢為末以鷄卵一枚去白留黃和藥攪勻紙封泥固煨火煨半日取出研細每服五分燒酒調服不過三服見效
楊氏願真堂方

底野迦
唐本草

集解
恭曰出西戎彼人云用豬膽作之狀似久壞丸藥亦黑色胡人時將至此甚珍重之試用有効頌曰宋時南海亦或有之

氣味苦寒無毒
主治百病中惡客忤邪氣心腹積

聚
唐本草

諸血
拾遺

集解
時珍曰獸畜有水陸之產方土之殊寒熱溫涼之不同有毒無毒之各異陳氏繁以諸血立條主病似欠分明姑存其舊而已其各血主治俱見本條

氣味甘平
主治補人身血不足或患血枯皮上膚

起面無顏色者皆不足也竝宜生飲又解諸藥毒

菌毒止渴除丹毒去煩熱
藏器

諸朽骨
拾遺

集解
時珍曰朽骨不分何骨然亦當取所知無毒之骨可也

主治骨蒸
東墻腐骨磨醋塗痕令滅又塗癰瘍

風瘡癬白爛者東墻向陽也

藏器

治風牙痛止水痢

時珍

附方

舊一
新三

骨蒸發熱

多取諸朽骨洗淨土氣金煮入桃柳枝各五斗煮枯再入

棘針三斗煮減半去滓以酢漿水和之煮三五沸令患者正坐散髮以湯從頂林之唯熱為佳若心

悶可少進冷粥當得大汗出惡 水痢不止 朽骨灰六月六

日麴炒等分為末飲服方寸 風牙作痛 東墻下朽骨削牙磨

七乃御海方也 打擊青腫 牆上朽骨和唾於石上磨塗之乾即

火中煨熱病處咬之 打擊青腫 外臺秘要

震肉

拾遺

集解

藏器曰此六畜為天雷所霹靂者因其事而用之也 時珍曰按雷書云雷震六畜肉不可

食令人成大風疾

主治小兒夜驚大人因驚失心作脯食之

藏器

敗鼓皮

別錄下品

校正

原在草部宋本移入獸部

集解

宗奭曰此是穿敗者不言是何皮馬驢皮皆可為之當以黃牛皮者為勝唐韓退之所謂

牛馮馬勃敗鼓之皮醫師收畜待用無遺者也今用處絕少尤好煎膠

氣味平無毒主治中蠱毒

別錄弘景曰燒作屑水和服之病人即與蠱主

姓名往呼本至取蠱即瘥與白蘘荷同功 治小便淋瀝塗月蝕耳瘡並

燒灰用

時珍○出藥對

附方 中蠱毒

不即治之食人五臟即死欲知是蠱但令病人吐水沉者是浮者非也用敗鼓皮燒灰酒服方寸七須臾自呼蠱主姓名○外臺祕要云治蠱取敗鼓皮廣五寸長一尺蓋薇根五寸如姆指大水一升酒三升煮二升服月蝕瘡集驗用救月蝕鼓皮掌之當下蠱蟲即愈一宿塗之或燒灰豬脂調塗外臺

檀

集解

時珍曰檀屬甚多出西北方皆畜毛所作其白其黑者本色也其青烏黃赤者染色也其檀穉禍蠶種榆穉穉等稱者因物命名也大抵入藥不甚相遠

烏檀氣味無毒主治火燒生瘡令不着水風止血

除賊風燒灰酒服二錢七治產後血下不止久臥

吸人脂血損顏色上氣

附方 墜損疼痛

故馬檀兩段酒五升鹽一抄煮熱裹之冷即易三五度瘥

濟方 牙疳鼻疳

穉穉不拘紅黑燒存性白礬燒枯各一錢尿桶白碱一錢半燒過同研搽

神效 夜夢魘寐

以赤蠶一尺枕赤白崩漏穉穉燒之即安

服二錢白崩用白檀

紅崩用紅檀

六畜毛蹄甲

本經下品 弘景曰六畜謂牛羊豬馬雞駝也驢騾亦其類各條已有主療亦不必出此矣時珍曰此係本經一品姑存以見古蹟

氣味鹹平有毒主治鬼疰蠱毒寒熱驚癇癩瘖狂
走駱駝毛尤良本經

六畜心

集解

時珍曰古方多用六畜心治心病從其類也而又有殺時驚氣入心怒氣入肝諸心損心諸肝損肝之說與之相反

時珍

附方

健忘 心孔昏塞多忘煎取牛馬豬雞羊心乾之為末向日酒服方寸七日

三服聞一知十外臺中吞之蟲死即愈 集驗

蚘蟲心痛

用六畜心生切作四瓣縱橫割路納麻砂或雄黃于

諸肉有毒拾遺

牛獨肝 黑牛白頭 牛馬生疔死

羊獨角 黑羊白頭 豬羊心肝有孔

馬生角 白羊黑頭 馬鞍下黑肉

馬肝 白馬黑頭 六畜自死首北向

馬無夜眼 白馬青蹄 六畜自死口不閉

獬犬肉 犬有懸蹄 六畜疫病瘡疥死

鹿白臆 鹿文如豹 諸畜帶龍形

獸岐尾 諸獸赤足 諸畜肉中有米星

獸竝頭

禽獸肝青

諸獸中毒箭死

脯沾屋漏

米甕中肉脯

六畜肉熱血不斷

祭肉自動

諸肉經宿未煮

六畜五臟着草自動

脯曝不燥

生肉不斂水

六畜肉得鹹酢不變色

肉煮不熟

肉煮熟不斂水

六畜肉墮地不沾塵

肉落水浮

肉汁器盛閉氣

六畜肉與犬犬不食者

乳酪煎膾

已上竝不可食殺人病人令人生癰腫疔毒

諸心損心

諸腦損陽滑精

六畜脾一生不可食

諸肝損肝

諸血損血敗陽

經夏臭脯痿人陰成水病

魚餒肉敗

諸脂燃燈損目

本生命肉令人神魂不安

春不食肝

夏不食心

秋不食肺

冬不食腎

四季不食脾

解諸肉毒

綱

中六畜肉毒

六畜乾屎末
黃藥末

伏龍肝末
赤小豆燒末

東壁土末
白扁豆

並水服

飲人乳汁
死人

頭垢一錢水服起
豆豉汁服

馬肉毒

蘆根汁
甘草汁

嚼杏仁
飲美酒

馬肝毒

豬骨灰
狗屎灰

壯鼠屎
人頭垢

豆豉
並水服

牛馬生疔

澤蘭根搗水
生薑蒲搗酒

豬牙灰水服
甘菊根搗水

甘草煎湯服
取汁

牛肉毒

豬脂化湯飲
豬牙灰水服

甘草湯

獨肝牛毒

人乳服之

狗肉毒

杏仁研水服

羊肉毒

甘草煎水服

豬肉毒

杏仁研汁
朴消煎汁

豬屎絞汁
豬骨灰調水

韭菜汁
人黃湯

藥箭肉毒

大豆煎汁
鹽湯

諸肉過傷

本畜骨灰水服
芫荽煎汁

生韭

食肉不消

還飲本汁即消
食本獸腦亦消

本草綱目獸部第五十卷下終

中六畜肉毒

食肉本節

海肉毒

藥毒肉毒

漆肉毒

羊肉毒

毒

食本薄... 並水服

食本薄... 並水服

本畜骨... 並水服

益... 並水服

林... 並水服

甘草... 並水服

杏... 並水服

伏龍... 赤小豆... 並水服

赤小豆... 並水服

並水服

並水服

並水服

並水服

並水服

本草綱目獸部第五十一卷

獸之二 獸類三十八種

獅 綱目

虎 別錄。首耳駁。附 豹 別錄

獬 圖經 鐵新校

象 開寶 犀 本經

犛牛 綱目。犛牛。犛牛。海牛

牯牛 綱目

野馬 綱目

野豬 唐本草

豪豬 綱目

熊 本綱

麀羊 本經 山驢 附

山羊 日用

鹿 本經

麋 本經

雙頭鹿 拾遺

麕 開寶

麇 別錄

麝 本經

本草綱目獸部第五十一卷 目錄

獸

經 目 體

靈貓 拾遺 貓 蜀本草

風狸 拾遺 狐 別錄

獼 唐本草 獼 食物 貉 行義 木狗 綱目

豺 唐本草 狼 拾遺 兔 別錄

敗筆 唐本草 山獺 綱目 水獺 別錄

海獺 拾遺 臘胸獸 開寶 獾 炮炙論

右附方舊八十七新一百四十六
獸之三 鼠類一十二種

鼠 別錄
鼯鼠 綱目 鼯鼠 綱目 鼯鼠 綱目 鼯鼠 綱目 鼯鼠 綱目 鼯鼠 綱目 鼯鼠 綱目 鼯鼠 綱目 鼯鼠 綱目 鼯鼠 綱目

隱鼠 拾遺 獸部第鼯鼠 綱目 竹鼯 綱目

土撥鼠 拾遺 貂鼠 綱目 黃鼠 綱目

鼯鼠 綱目 鼯鼠 綱目 食蛇鼠 綱目

獾 本經

右附方舊二十四新四十二
獸之四 寓類怪類共八種

獼猴 綱目 獼猴 拾遺 果然 拾遺

猩猩 綱目 佛佛 拾遺

罔兩 綱目 彭侯 綱目 封 綱目

右附方

續

一挂

鹿

鹿

鹿

鹿

鹿

果

鹿

鹿

鹿

鹿

鹿

鹿

鹿

鹿

鹿

鹿

鹿

鹿

鹿

鹿

鹿

鹿

鹿

鹿

本草綱目獸部第五十一卷上

獸之二

獸類三十八種

獅

釋名

俊猊 音酸 倪爾 猊 許交切 ○時珍曰 獅為百

集解

時珍曰 獅子出西域諸國狀如虎而小黃色

頭

鐵額鉤爪鋸牙耳昂鼻目光如電聲吼如雷

有

形鬣壯者尾上茸毛大如斗日走五百里為毛

之

羽毛紛落熊太古言其乳入牛羊馬乳中皆化

本草綱目獸部

成木雖死後虎豹不敢食其肉蠅不敢集其尾物
理相畏如此然博物志載魏武帝至白狼山見物
如狸跳至獅子頭殺之唐史載高宗時伽毘耶國
獻天鐵獸能擒獅象則獅雖猛悍又有制之者也
西域畜之七日內取其未開日
者調習之若稍長則難馴矣

屎

時珍曰陶氏註蘇合香誤以為獅屎陳氏
正其誤言獅屎極臭赤黑色今攷補於此 **主治**

服之破宿血殺百蟲燒之去鬼氣

藏器

虎

別錄
中品

釋名 烏覘

音徒左傳作於菟漢書作烏釋

大蟲

后 李耳

時珍曰虎象其聲也

魏子才云其文從虛從兒象其蹲踞之形從人者
非也楊雄方言云陳魏之間謂之李父江淮南楚
之間謂之李耳或謂之虬覘自關東西謂之伯都
珍按李耳當作狸兒蓋方音轉狸為李兒為耳也

虎
凡

今南人猶呼虎為貓卽此意也郭璞謂虎食物儼
耳則止故呼李耳皆穿鑿不經之言也爾雅云虎淺毛
虎故呼李耳皆穿鑿不經之言也爾雅云虎淺毛
曰虬貓音棧白虎曰虬音合黑虎曰虬音育似虎
而五指曰貓音偃似虎而非真
曰彪似虎而有角曰虬音嘶

集解

頌曰虎本經不載所出今多山林處皆有之
時珍曰按格物論云虎山獸之君也狀如貓

而大如牛黃質黑章鋸牙鉤爪鬚健而尖舌大如
掌生倒刺項短鼻艷夜視一目放光一目看物聲
吼如雷風從而生百獸震恐易卦通驗云立秋虎
始嘯仲冬虎始交或云月暈時乃交又云虎不再
交孕七月而生又云虎知衝破能畫地觀奇偶以
卜食今人效之謂之虎卜虎噬物隨月旬上下而
齧其首尾其搏物三躍不中則捨之人死於虎則
爲佞鬼導虎而行虎食狗則醉狗乃虎之酒也聞
羊角烟則走惡其臭也虎害人獸而蝟鼠能制之
箝無大小也獅駝首耳黃鬣渠搜能食虎勢無強

弱也抱朴子云虎五百歲則變白又海中有虎鯨能變虎古有貍虎變人貍人變虎之說亦自有是理也

附錄 酋耳

瑞應圖云酋耳似虎絕大不食生物見虎豹即殺之太平則至郭璞云即騶虞也白虎黑文

駁山海經云駁狀如馬白身黑尾一尾長於身說苑云師曠言鵠食鴉鴉食駁駁食虎渠搜逆周書云渠

駁駁食虎豹一云黃腰蜀志各黃腰獸馳身狸首也

能食虎豹一云黃腰蜀志各黃腰獸馳身狸首也

狂胡犬也能逐虎黃腰長則食母形雖小而能食

虎及牛鹿也又孫恂云穀音斛似豹而小

鬻鼠見獮下

虎骨修治 頰曰虎骨用頭及脛骨色黃者佳凡虎身數物俱用雄虎者勝藥箭射殺者不

可入藥其毒浸漬骨血間能傷人也時珍曰凡用虎之諸骨並槌碎去髓塗酥或酒或醋各隨方法

炭火炙氣味辛微熱無毒之才主治邪惡氣殺鬼

黃入藥 疰毒止驚悸治惡瘡鼠瘦頭骨尤良別治筋骨毒

風孿急屈伸不得走注疼痛治尸疰腹痛傷寒溫

氣溫瘧殺犬咬毒權雜朱畫符療邪頭骨作枕辟

惡夢魘置戶上辟鬼陶弘景 灸汁浴之去骨節風毒

腫和醋浸膝止脚痛腫脛骨尤良初生小兒煎湯

浴之辟惡氣去瘡疥驚癇鬼疰長大無病孟詵追風

定痛健骨止久痢脫肛獸骨髓咽時珍

發明

頌曰李絳兵部手集有虎骨酒治臂脛痛崔

宗奭曰風從虎者風木也虎金也木受金制焉得

不從故虎嘯而風生自然之道也所以治風病擊

急屈伸不得走疰骨節風毒癩疰驚癩諸病皆此

義也汪機曰虎之強悍皆賴於脛雖死而脛猶可

立不仆故治脚脛無力用之時珍曰虎骨通可用

凡辟邪疰治驚癩溫瘧瘡疽頭風當用頭骨治手

足諸風當用脛骨腰背諸風當用脊骨各從其類

也按吳球諸證辨疑云虎陰也風陽也虎嘯風生

陽出陰藏之義故其骨能追風定痛虎之

一身筋節氣力皆出前足故以脛骨為勝

附方 新舊十 健忘驚悸 遠志肉等分為末生薑湯服

日三服久則令人 臂脛疼痛 虎骨酒治之不計深

聰慧 永類鈴方 大兩搗碎炙黃羚羊角屑一大兩新芍藥二大兩

切三物以無灰酒浸之養至七日秋冬倍之每日

空腹飲一盃若要速服即以銀器物成於火

爐中暖養三二日即可服也 兵部手集 腰脚

不隨 擊急冷痛取虎脛骨五六寸刮去肉膜塗酥

火微溫七日後任情飲之以瓶盛酒一斗浸之燂

又方虎腰脊骨一具前兩脚全骨一具並於石上

以斧槌碎安鐵床上文炭火炙待脂出則投無灰

濃酒中密封春夏七日秋冬三七日任性日飲三

度患十年以上者不過三劑七年以 白虎風痛 注走

下者一劑必瘥 崔元亮海上方 附子炮裂去皮

兩膝熱腫用虎脛骨塗酥炙黃黑附子炮裂去皮

各一兩為末每服二錢服酒下日再 經驗良方 歷

歷節痛風

虎脛骨酒炙三兩沒藥七兩為末每

節走痛

百節皆痛不可忍用虎頭骨一具塗酥炙

筋骨急痛

虎骨和通草煮汁空肚服半

性飲之妙

聖惠方 筋骨急痛 升覆臥少時汗出為效切忌

聖惠方

筋骨急痛 升覆臥少時汗出為效切忌

筋骨急痛

升覆臥少時汗出為效切忌

筋骨急痛

升覆臥少時汗出為效切忌

筋骨急痛

升覆臥少時汗出為效切忌

筋骨急痛

升覆臥少時汗出為效切忌

熱食損齒小兒不可與食恐齒不生食療

未飲服方寸七日三痔漏脫肛二虎脛骨兩節以蜜

餅丸梧子大每凌晨酒肚門凸出服方寸七日

外臺獸骨頰咽虎骨為末水服惡犬咬傷虎骨刮

方寸七并傳湯火傷灼虎骨炙焦研敷神月蝕疳

瘡斤熬膏塗之神效方小兒白禿虎骨末油

濟足瘡嵌甲以橘皮湯浸洗輕剪去便民圖纂

爛瘡以薑汁洗拭刮虎骨未敷之便民圖纂

威骨藏器曰虎有威骨如乙字長一寸在脇兩傍

之臨官佳無官則為人所憎

肉氣味酸平無毒宗奭曰微鹹弘景曰俗方言熱

虎傷神時珍曰虎肉作土食虎肉壞人齒說曰正月勿食

止多唾錄別食之治瘡辟三十六種精魅入山虎見

畏之孟說

附方新脾胃虛弱惡心不欲飲食虎肉半斤切以葱椒醬調炙熟空心冷食壽

膏主治狗咬瘡別錄納下部治五痔下血孟說服之治

反胃煎消塗小兒頭瘡白禿時珍

附方 新一切反胃 虎脂半斤切清酒一斤瓦甕浸一月密封勿令洩氣每以油一

兩入無灰酒一盞溫服以瘥 壽域神方

血主治壯神強志 時珍曰獵人李次口云熱刺虎之心血飲之能壯神志又抱朴

子云三月三日殺取虎血雞血等分和合以初生草似胡麻子取其實合用可以移形易貌

肚主治反胃吐食取生者勿洗存滓穢新瓦固煨

存性入平胃散末一兩和勻每白湯服三錢神效

時珍曰出 保壽堂方

腎主治療癰 時珍曰千金治癰腫雌黃芍藥丸中

於願 用之袁達禽蟲述云虎腎懸于腹象

膽主治小兒驚癇 小兒疳痢神驚不安研水服

之 孟 說

睛修治 須曰虎睛多偽須自獲者乃真 敬曰凡使

得者惟中毒自死者勿用之能傷人虎睛以生羊

血浸一宿漉出微火焙乾搗粉用 時珍曰千金治

狂邪有虎睛湯虎睛 丸並用酒浸炙乾用

主治癩疾 瘧病小兒熱疾驚悸 驚啼客忤疳

氣鎮心安神 明目去翳 時珍

附方 舊二虎睛丸 治癩疾發作延潮搗爛時作謔

遠志去心各一兩梔子仁半兩為末 小兒驚癇 癩

煉蜜丸綠豆大每溫酒服二十九

六

用虎睛細研水調
灌之良
契方
和衆方
邪瘡時作
生虎睛一枚臘月猪血少許與
砂阿魏各一分爲末搗午日取

虎魄
藏器曰凡虎夜視一目放光一目看物獵人
侯而射之弩箭纔及目光即墮入地得之如
白石者是也宗奭曰陳氏所謂乙骨之說不爲怪目
之說終不免於誣也時珍曰乙骨之說不爲怪目
光之說亦猶人縊死則魄入於地隨卽掘之狀如
麩炭之義按茅亭客話云獵人殺虎記其頭項之
處月黑掘下尺餘方得狀如石子琥珀此是虎之
精魄淪入地下故也小兒驚癇之疾其說甚詳冠
氏未達
此理耳

鼻主治癩疾小兒驚癇
別錄懸戶上令生男
弘景曰
時珍曰

按河魚圖云虎鼻懸門中一年取熬作屑與婦飲
便生貴子勿令人及婦知則不驗又云懸于門
上宜子孫帶印綬此與古者胎教
欲見虎豹皆取其勇壯之義同也

發狂刮末酒服方寸七
時珍

附方新白虎風痛
大虎牙一副四个赤足蜈蚣十
條酒浸三日晒乾天麻二兩乳
香沒藥各一兩麝香半兩爲末每服
二錢溫酒下一日三服
聖濟總錄

爪
頰曰爪并指骨毛俱
主治繫小兒臂辟惡魅
別錄

皮
一名鼻息
主治瘡疾
藏器辟邪魅
時珍

朱雄黃爲末松脂和丸每正旦焚之
時珍曰外臺辟惡魅用虎爪蟹爪赤
朱雄黃爲末松脂和丸每正旦焚之

發明 時珍曰按應劭風俗通云虎者陽物百獸之長能辟鬼魅今人卒中惡病燒皮飲之或繫

衣服亦甚驗也起君雜記云虎豹皮上腫令人神驚其毛入瘡有大毒

鬚主治 齒痛 弘景曰西陽雜俎云許遠齒痛仙人鄭思遠拔虎鬚令柿之痛即愈

尿主治 惡瘡 別錄 鬼氣 藏器 療癩疽痔漏燒研酒服治

獸骨 髓 時珍

附方 舊 癩疽 着手足肩背累累如米起色白刮之汁出愈而復發虎尿白者以馬尿和

之晒乾燒灰粉之 屎中骨 主治為屑治火瘡 別錄 破傷風 時珍

附方 新 斷酒 虎屎中骨燒灰酒服方

豹 別錄

釋名 程 子 失刺孫 時珍曰豹性暴故曰豹按許氏說文云豹之脊長行則脊隆豕

豕然具司殺之形故字從豕從勺王字說云豹性勺物並取程度而食故字從勺又名曰程列子

云青寧生程程生馬沈氏筆談云秦人謂豹為程至今延州猶然東胡謂之失刺孫

集解 弘景曰豹至稀有入用亦鮮惟尾可貴 恭曰

陰陽家有豹尾神車駕鹵簿有豹尾車名可

尊重耳真豹尾有何可貴未審陶據奚說 頌曰今

河洛唐郢間或有之然豹有數種山海經有玄豹

詩有赤豹尾赤而文黑也爾雅有白豹即獬也毛

白而文黑郭璞注云獬能食銅鐵與獬同名不知

入藥果用何類古今醫方鮮見之 宗奭曰豹毛赤

黃其文黑如錢而中空比比相次又有土豹毛更

無紋色亦不赤其形亦小此各有種非能變形也

聖人假喻耳恐醫家不知故書之時珍曰豹遼東

及西南諸山時有之狀似虎而小白面團頭自惜其毛采其文如錢者曰金錢豹宜為裘如艾葉者曰艾葉豹次之又西域有金線豹文如金線海中

有水豹上應箕宿禽蟲述云虎生三子一為豹則豹有變者寇氏未知爾豹畏蛇與鼯鼠而獅駭渠

搜能食之淮南子云蝟令虎申蛇令豹止物有所制也廣志云狐死首斤豹死首山

不忘木也豹胎至美為八珍之一

肉氣味酸平無毒思邈曰溫微毒正**主治安五臟**

補絕傷輕身益氣冬食利人別錄壯筋骨強志氣耐

寒暑令人猛健華曰辟鬼魅神邪宜腎孫思邈

發明說曰豹肉令人志性粗豪食之便覺少項消能安五臟補絕傷輕身壯筋骨也

脂主治合生髮膏朝塗暮生孟詵亦入面脂時珍

鼻主治狐魅同狐鼻水煮服藏器○時珍曰按外臺治夢與鬼交及狐

狸精魅載崔氏方中之用之

頭骨主治燒灰淋汁去頭風白屑孟詵作枕辟邪時珍

○出五行志

皮藏器曰不可藉睡令人神驚其毛入人瘡中有毒時珍曰按林邑記云廣西南南界有啞臘蟲食

死人尸不可驅逐惟以豕皮覆之則畏而不來

獬音陌亦作豕**校正**原附豹下今分出

釋名時珍曰按陸佃云皮為坐毳臥褥能消膜外之氣故字從膜省文

本草綱目狀部 卷五十一 九

集解

類曰郭璞云似熊而頭小脚卑黑白駁文毛
 強直中實少髓或云與爾雅獬白豹同名唐世多
 畫獬作犀白樂天有贊序之今黔蜀及峨嵋山中
 時有獬象鼻犀目牛尾虎足土人鼎釜多為所食
 頗為山君之患亦捕以為藥其齒骨極堅以刀斧
 椎鐵鐵皆碎落火亦不能燒人得之詐充佛牙佛
 骨以誑俚俗時珍曰世傳羚羊角能碎金剛石者
 即此物相畏耳按說文云獬似熊黃白色出蜀中
 南中志云獬大如驢狀似熊蒼白色多力舐鐵消
 千斤其皮溫暖埤雅云獬似熊獅首豺髮銳鬣甲
 脚糞可為兵切玉尿能消鐵為水又有鬻鐵豺昆
 吾兔皆能食銅鐵
 亦獬類也並附之

附錄 鬻鐵

時珍曰按神異經云南方有獸角足大
 小狀如水牛毛黑如漆食鐵而飲水糞
 可為兵其利如銅名曰鬻鐵唐史云吐火
 羅獻大獸高七尺食銅鐵日行三百里

豺 禽書云豺

應井星胡狗也狀似狐而黑身長七尺頭生一
 角老則有鱗能食虎豹蛟龍銅鐵獵人亦畏之
 校

兔 拾遺記云狡兔生昆吾山形如兔雄黃雌白食
 丹石銅鐵昔吳王武庫兵器皆盡掘得二兔一

白一黃腹中腎膽皆鐵
 取鑄為劍切玉如泥

皮主治寢之可驅溫癘辟濕氣邪氣

頌蘇

膏主治癰腫能透肌骨

時珍曰段成式云獬膏性
 利銅鐵瓦器盛之悉透惟

以骨盛
 則不漏

尿主治吞銅鐵入腹者水和服之即化為水

象

朱開寶

釋名時珍曰許慎說文云象字篆文象耳牙鼻足
 之形王安石字說云象牙感雷而斃于天象

本草綱目卷五十一

卷五十一

十

感氣而文生故天象亦用此字南越志云象間雷
聲則牙花暴出逡巡復沒古語云犀因望月紋生
角象為間 伽耶 出北
雷花發牙 戶錄

集解 頌曰爾雅云南方之美者有梁山之犀象焉
今多出交趾潮循諸州彼人捕得爭食其肉

云肥堪作炙陳藏器云象具十二生肖肉各有分
段惟鼻是其本肉炙食糟食更美又膽不附肝隨
月在諸肉間如正月即在虎肉也徐鉉云象膽隨
四時春在前左足夏在前右足秋後左足冬後右
足也淳化中一象春斃大宗命取膽不獲使問鉉
鉉以此對果得于前左足世傳荆蠻山中亦有野
象然楚粵之象皆青黑惟西方柘林大食諸國乃
多白象樊綽雲南記皆言其事時珍曰象出交廣
雲南及西域諸國野象多至成群番人皆畜以服
重酋長則飭而乘之有灰白二色形體擁腫面目
醜陋大者身長丈餘高稱之丈六尺許肉倍教牛
目總若豕回足如柱無指而有爪甲行則先移左

足臥則以臂着地其頭不能俯其頸不能回其耳
下解其鼻大如臂下垂至地鼻端甚深可以開合
中有小肉爪能拾針芥食物飲水皆以鼻卷入口
一身之力皆在於鼻故傷之則死耳後有穴薄如
鼓皮刺之亦死口內有食齒兩吻出兩牙夾鼻雄
者長六七尺雌者纔尺餘耳交牝則在水中以胸
相貼與諸獸不同許慎云三年一乳古訓云五歲
始產六十年骨方足其性能久識嗜芻豆甘蔗與
酒而畏烟火獅子巴蛇南人殺野象多設枕筵以
陷之或埋象韉於路以負其足捕生象則以雌象
為媒而誘獲之飼而狎之久則漸解人言使象奴
牧之制之以鉤左右前脚罔不如命也其皮可作
甲鞞鼓濕時切條可貫器物甄權曰西域重象牙
用飾牀座中國貴之以為笏象每蛻牙自理藏之
崑崙諸國人以木牙落易取焉
日華曰象蹄底似犀可作帶
牙 真臘風土記云象牙殺取者土也自死者次之
蛻于山中多年者下矣或謂一歲一換牙者非

本草綱目卷之十一 牙 十一

也
氣味甘寒無毒主治諸鐵及雜物入肉刮牙屑

和水敷之立出治癩病刮齒屑炒黃研末飲服寶開

諸物刺咽中磨水服之亦出舊梳屑尤佳蘇頌主風

癩驚悸一切邪魅精物熱疾骨蒸及諸瘡竝安生

屑入藥時珍

發明時珍曰世人知然犀可見水怪而不知沉象

可驅水怪按周禮壺涿氏掌水蟲欲殺其神

者以樟木和象齒而沉之則其神死而淵為陵註

云樟木和象齒也象齒作十字貫于木而沈之則

龍罔象之類死也又按陶貞白云凡夏月合藥宜

置象牙于傍合丹竈以象牙夾竈得雷聲乃能發

光觀此則象之辟邪又不至于驅怪而已宜乎其

能治心肝驚癩迷惑邪魅之疾也而昔人罕解用

鐵

之何哉

附方舊二小便不通脹急者象牙生小便過多象

燒灰飲服痘疹不收每服七八分或一錢白色為末

之諸獸骨鯁象牙磨水吞骨刺入肉象牙刮末以水

煮白梅肉調塗自鐵箭入肉象牙刮末水和

肉氣味甘淡平無毒主治燒灰和油塗禿瘡多食

令人體重寶開生煮汁服治小便不通燒灰飲服治

小便多華日

發明時珍曰按呂氏春秋云肉之美者鹿象之約

又爾雅翼云象肉肥脆少類猪肉味淡而含

滑則其通小便者亦淡滲滑竅之義
燒之則從火化故又能縮小便也

膽修治 教曰凡使勿用雜膽其象膽乾了上有青
粉乃和衆藥

氣味 苦寒微毒 **主治** 明目治疔 **治**

瘡腫以水化塗之治口臭以綿裹少許貼齒根平

且漱去數度即瘥 藥海

發明 時珍曰象膽明目能去塵膜也與熊膽
同功雷斅炮炙論云象膽揮粘是矣

附方 新 **內障目翳** 如偃月或如棗花用象膽半兩
兩麝香一分石決明末一兩為米糊

九棗豆大每茶下十九日二 總錄

睛主治 目疾和人乳滴目中 藏器

皮主治 下疳燒灰和油敷之又治金瘡不合 時珍

發明 時珍曰象肉壅腫人以斧刃刺之半日
即合故近時治金瘡不合者用其皮灰

骨主治 解毒 時珍 胸前小橫骨燒灰酒服令人能浮

開寶

附方 新 **象骨散** 治脾胃虛弱水穀不消噫氣吞酸
吐食霍亂泄瀉膿血臍腹疼痛裏

急頻併不思飲食諸證用象骨四兩炒肉豆蔻炮
枳殼炒各一兩訶子肉炮甘草各二兩乾薑半兩

炮為末每服三錢水一盞半煎至八
分和滓熱服食前日三次 宣明方

犀 本經

釋名 兕 時珍曰犀字篆又象形其特名兕亦曰沙
犀爾雅翼云兕與特字音相近猶殺之為

本經 中品 犀 兕 特 音 相 近 猶 殺 之 為

牯也。大抵犀兕是一物。古人多言兕。後人多言犀。北音多言兕。南音多言犀。為不同耳。詳下文。梵書謂犀曰

集解 別錄曰：犀出永昌山谷及益州永昌。即今滇南也。弘景曰：今出武陵交州寧州諸遠山。犀

有二角。以額上者為勝。又有通天犀。角上有一白綫。直上至端。夜露不濡。入藥至神。驗或云：此是水犀。角出水中。漢書所謂駭雞犀者。置米飼雞。皆驚駭。不敢啄。置屋上。鳥鳥不敢集。又有符犀。角甚長。文理似犀。不堪入藥。恭曰：符是雌犀。文理膩細。斑白分明。俗謂之斑犀。服用為上。入藥不如雄犀。藏器曰：犀無水陸二種。但以精粗言之。通天者。腦上之角。經千歲長且銳。白星徹端。能出氣。通天則能通神。破水駭雞。故曰通天抱朴子言：此犀刻為魚。街之人。水水開三尺是也。頌曰：犀角今以南海者為上。黔蜀者次之。犀似水牛。豬首大腹。卑脚。脚似象。有三蹄。黑色。舌上有刺。好食棘刺皮。上每一孔。

犀下之獸言不極

生三毛。如豕。有一角二角三角者。爾雅云：兕似牛。犀似豕。郭璞注云：兕一角。色青。重千斤。犀似水牛。三角。一在頂上。一在額上。一在鼻上。鼻上者。食角也。又名奴角。小而。不墮。亦有一角者。劉恂嶺表錄異云：犀有二角。一角額上。為兕。犀一在鼻上。為胡。胡犀。牯犀。亦有二角。皆謂之毛犀。而今人多傳一角之說。此數種角。俱有粟文。觀紋之粗細。為貴賤。貴者有通天花文。犀有此角者。必自惡。其影常飲濁水。不欲照見也。絕品者。有百物之形。或云：犀之通天者。乃其病。理不可知也。為文有倒插者。一半已下。通有正插者。一半以上。通有腰鼓插者。中斷不通。其類極多。故波斯呼象牙為白暗犀。角為黑暗。言難識也。犀中最大者。墮羅犀。一株重七八斤。云是牯犀。額角其花多。作撒豆斑。色深者。堪作帶。勝斑。散色淺者。可作器皿耳。或云：兕乃犀之雌者。亦似水牛。而青色。皮堅厚。可以為鐘。未知否。唐醫吳士臯言：海人取犀。先於山路多植朽木。如豬羊棧。其犀前脚。直常依木。而息。爛木忽然折倒。仆

久不能起因格殺之又云犀每歲一退角必自理
于山中海人潛作木角易之再三不離其處若直
取之則後藏于別處不可尋矣李珣曰通天犀乃
胎時見天上物過形於角上故曰通天但于月下
以水盆映之則知按五溪記云山犀食竹木其小
便即竟日不盡夷攔以寸矢采之名曰黔犀又異
物志云山東海水中有一鼻角頂角以鼻角為上本草
牛出聽因而采之有鼻角頂角以鼻角為上本草
止知山犀未見水犀宗奭曰川犀南犀紋細烏犀
有紋顯露黃犀紋絕少皆不及西蕃者紋高兩脚
顯也物像黃外黑者為正透物像黑外黃者為倒
透蓋以鳥色為正以形像肖物為貴既曰通犀必
須文頭顯者黃黑分明有兩脚潤滑者為第一時
珍曰犀出西蕃南蕃滇南交州諸處有山犀水犀
兕犀三種又有毛犀似之山犀居山林人多得之
水犀出入水中最為難得並有二角鼻角長而額
角短水犀及有珠甲而山犀無之兕犀即犀之特
者亦曰沙犀止有一角在頂文理細膩斑白分明

不可入藥蓋犛角文大而犛角文細也洪武初九
真曾貢之謂之獨角犀是矣陳藏器謂犀無水陸
郭璞謂犀有三角蘇頌謂毛犀為犛犀皆出訛傳
今並正之毛犀即犛牛也見本條犀角紋如魚子
形謂之粟紋紋中有黑點者為倒透花中復有花者為
為正透黃中有黑點者為上品也花如椒豆斑者次之烏
重透並名通犀乃上品也花如椒豆斑者次之烏
犀純黑無花者為下品其通天夜視有光者名夜
明犀故能通神開水飛禽走獸見之皆驚又山海
經有白犀白色開元遺事有辟寒犀其色如金交
趾所貢冬月暖氣襲人白孔六帖有辟暑犀唐文
宗得之夏月能清暑氣嶺表錄異有辟塵犀為簪
梳帶勝塵不近身杜陽編有獨愈犀云為帶
令人齟去忿怒此皆希世之珍故附見之
犀角 番名 **修治** 弘景曰入藥惟雄犀生者為佳若
用須曰凡犀入藥有黑白二種以黑者為勝角尖
又勝生犀不獨未經水火者蓋犀有捕得殺取者

本草綱目卷五十一

為上蠟角者次之宗奭曰鹿取茸犀取尖其精銳之方盡在是也以西番生犀磨服為佳入湯散則屑之攷曰凡使勿用奴犀梓犀病水犀攣子犀無潤犀惟取烏黑肌皺折裂光潤者錯屑入臼杵細研萬匣乃用李珣曰凡犀角鋸成當以薄紙裹于懷中蒸燥乘熱搗之應手如粉故歸田錄云翡翠屑金人

氣粉犀

氣味苦酸鹹寒無毒別錄曰微寒李珣曰大寒無毒張元素曰苦酸寒陽中之陰也入陽明經○之才曰松脂為之使惡雷充權蘭時珍曰升麻為之使惡烏頭烏喙攷曰忌鹽及妊婦勿服能消胎氣

主治百毒鬼疰邪鬼瘴氣殺鈎吻鳩羽蛇毒除邪不迷惑魘寐久服輕身傷寒溫疫頭痛寒熱諸毒氣令人駿健別錄中

惡毒氣鎮心神解大熱散風毒治發背癰疽瘡腫

化膿作水療時疾熱如火煩毒入心狂言妄語藥性

治心煩止驚鎮肝明目安五臟補虛勞退熱消痰

解山瘴溪毒華日主風毒攻心耗熱悶赤痢小兒

麩豆風熱驚癇海藥燒灰水服治卒中惡心痛飲食

中毒藥毒熱毒筋骨中風心風煩悶中風失音皆

瘥以水磨服治小兒驚熱山犀水犀功用相同孟詵

磨汁治吐血衄血下血及傷寒畜血發狂譫語發

黃發斑痘瘡稠密內熱黑陷或不結痂瀉肝涼心

清胃解毒

發明時珍曰犀角犀之精靈所聚足陽明藥也胃

解一切諸毒五臟六腑皆稟氣于胃風邪熱毒必

先于之故犀角能療諸血及驚狂班痘之證抱朴

子云犀食百草之毒及衆木之棘所以能解毒凡

蠱毒之鄉有飲食以此角攪之有毒則生白沫無

勢毒則否以之煮毒藥則無復毒熱也北戶錄云凡

中毒箭以犀角刺瘡中立愈由犀食百毒棘刺也

昔溫嶠過武昌牛渚磯下多怪物嶠然犀角照之

而水族見形淮南子云犀角置穴狐不敢歸則犀

之精靈辟邪不惑于此盜可見矣

似附方新舊六吐血不止一兩為末每酒服二錢

錄中忤中惡鬼氣其證或暮夜登廁或出郊外驀

不救似乎尸厥但腹不鳴心腹暖爾勿移動令人

蜀繞燒火打鼓或燒蘇合香安息香麝香之類候

醒乃移動用犀角五錢麝香珠砂各二錢臥忽不

五分為末每水調二錢服即効華佗方小兒

寤若以火照之則殺人但睡其面痛齧其踵小兒

驚癇不知人嚼舌仰目者犀角濃磨水痘瘡稠密

不拘大人小兒生犀于濕器中新汲消毒解熱犀

水磨濃汁冷飲服之錢氏小兒方外臺中

飲之同服藥過劑犀角燒末水服中

困上方同食雉中毒吐下不止用生犀角末方寸七

蠮螋尿瘡狀如茱萸中央白膿惡寒壯癩疽毒瘡

喜着十指狀如代指根深至肌能壞筋骨毒氣入

藏殺人宜燒鐵烙之或多百壯日飲犀角汁取瘡

桔

全方 山嵐瘴氣 犀角磨水服之 下痢鮮血 犀角地榆生地

黃各一兩為末煉蜜丸彈子大每服一丸水一升煎五合去滓溫服 聖惠方

犛牛 手徕來三音 綱目

釋名 毛犀 廣志 貓牛 漢書 摩牛 音 牝牛 音 竹牛 昨夢

雙牛 音抽 時珍曰 犛者髦也其髦可為旌旄也 其體多長毛而身角如犀故曰毛犀汲冢周

書作犛牛顏師古作貓牛爾雅作摩牛音皆相近 也山海經作犛牛西人呼為竹牛因角理如竹也

或云竹即作音之轉而犛又竹音之轉也楊慎丹 鉛錄云毛犀即象也狀如犀而角小善知吉凶古

人呼為貓猪交廣 人謂之猪神是矣

集解 時珍曰 犛牛出西南徼外居深山中野牛也 狀及毛尾俱同犛牛犛小而犛大有重千斤

者其尾名曰犛亦可為旌旄纓帽之川唐宋西徼 諸州貢之中山經云荆山多犛牛郭璞註云犛牛

之屬也其色黑又昨夢錄云西夏竹牛重數百斤 角甚長而黃黑相間製弓極勁彼人以偽犀角卒

莫能辨曹昭格古論云毛犀即犛牛也角之花斑 皆類山犀而無粟紋其理似竹不甚為奇故謂毛

犀觀此則犛之角勝于犛而犛之毛尾勝 于犛也又有野牛與此相類者並附于左

附錄 犛牛 音危又名夔牛如牛而大 犛牛 廣志云

及潯州大賓縣色青黃與蛇同穴性嗜 鹽人裹手塗鹽取之其角如玉可為器 海牛 齊地

出登州海島中形似牛鬣脚鮎毛其皮甚軟可 供百用脂可燃燈寰宇志名潛牛廣志名犛牛 月

支牛 玄中記云出西胡及大月氏國今 山牛 狀如

角有枝 如鹿茸

本草綱目狀

角氣味酸鹹涼無毒主治驚癇熱毒諸血病

時珍

黃氣味苦平主治驚癇癲狂

發明

時珍曰犛牛亦有黃彼人以亂牛黃但堅而不香云功用亦相近也其角亦可亂犀但無粟紋蘇頌圖經誤以為牯犀角者是也亦可

牯牛

音毛

釋名

犛牛

音犛

犛牛

或作毛後漢書云冉驪夷

出犛牛一名犛牛重千斤之可為旄觀此則旄牛之名蓋取諸此顏師古云犛牛即犛牛也而葉盛水東日記云毛牛與封牛合則生犛牛亦類毛十偏氣使然故謂之犛然則犛又毛之遺種耶

集解

時珍曰犛牛出甘肅臨洮及西南徼外野牛也人多畜養之狀如水牛體長多力能載重

迅行如飛性至粗梗膝尾背胡下皆有黑毛長尺許其尾最長大如斗亦自愛護草木鉤之則止而不動古人取為旄旄今人以爲纓帽毛雜白色者以茜染紅色山海經云潘侯之山有旄牛狀如牛而四足節生毛即此也其肉味美故呂氏春秋云肉之美者犛象之肉也

喉鑿主治項下瘰氣

時珍

發明

時珍曰犛牛古方未見用者近世雁仙壽域方載治瘰氣方用其喉鑿亦因類之義也其方用犛牛喉脆骨二寸許一節連兩邊扇動脆骨取之或煑或燒仰臥頓服仍取巧舌即鑿子也嚼爛喻之食頃乃瘰病人容貌必瘦減而瘰自內消矣不過二服即愈云神妙無比也

野馬

綱目

集解

時珍曰按郭璞云野馬似馬而小出塞外今西夏甘肅及遼東山中亦有之取其皮爲裘

本草綱目

卷五十一

一七

妙

食其肉云如家馬肉但落地不沾沙耳爾雅云驥如馬一角似鹿茸不角者驥也山海經云北海有獸狀如馬色青名曰騊駼此皆野馬類也

肉氣味甘平有小毒 **主治** 人病馬癩筋脉不能自

收周痺肌肉不仁 思邈○心鏡治上證用肉一斤豉汁煮熟入五味葱白作臠腊

及羹粥類食 之白煮亦可

陰莖氣味酸鹹溫無毒 **主治** 男子陰痿縮少精

發明 時珍曰野馬孫思邈千金方載

野豬 唐本草

集解 宗奭曰野豬陝洛間甚多形如家豬但腹小脚長毛色褐作羣行獵人惟敢射最後者若

而

射中前者則散走傷人其肉赤色如馬肉食之勝家豬化者肉更美說曰冬月在林中食橡子其黃在膽中三歲乃有亦不常得時珍曰野豬處處深山中有之惟關西者時或有黃其形似豬而大牙出口外如象牙其肉有至二三百斤者能與虎鬪或云能掠松脂曳沙泥塗身以禦矢也最害田稼亦啖蛇虺淮南子曰野蕪有芄菴櫛掘虛連比以象宮室陰以防雨景以蔽日亦其知也范至能虞衡志云嶺南一種癩婦似山豬而小善害田禾惟以機軸紡織之器置田所則不復近也

肉氣味甘平無毒 宗奭曰發動風 **主治** 癩癧補肌膚益五臟令

可食微動風時珍曰 **主治** 癩癧補肌膚益五臟令

服巴豆藥者忌之 **人虛肥不發風虛氣** 孟詵 炙食治腸風瀉血不過十

頓 華

附方

舊

久痔下血

野猪肉二斤著五味炙空腹食之作羹亦得食醫心鏡

脂

臘月鍊

主治鍊淨和酒日三服令婦人多乳十日後可供三四兒素無乳者亦下

毒治疥癬

華日

黃氣味甘平無毒

主治金瘡止血生肉療癩癩水

研如棗核許服之日二服効唐本研水服治血痢挂

病

藏

治惡毒風小兒肝氣客忤天弔

華日

瞻主治惡熱毒氣

孟說

鬼疰癩癩小兒諸疳水研棗

許服日二

時珍

出衛生方

齒主治燒灰水服治蛇咬毒

藏器

頭骨主治邪瘧

聖惠方中用之

附方

新

積年下血

野豬頭一枚桑西枝一握附子一枚同人瓶內煨過為末每服

二錢粥飲空心服聖惠方

外腎主治連皮



研米飲服治崩中帶下及

腸風瀉血血痢

華日

皮主治燒灰塗鼠瘦惡瘡

時珍外臺方中用

豪豬

綱目

釋名蒿豬

唐本

山豬

通志

獾

音原

豮豬

音

鸞豬

時珍日說

附方

舊

久痔下血

野猪肉二斤著五味炙空腹食之作羹亦得食醫心鏡

脂

臘月鍊

主治鍊淨和酒日三服令婦人多乳十日後可供三四見素無乳者亦下

毒治疥癬

日華

悅色除風腫

黃氣味甘平無毒

日華

主治金瘡止血生肉療癩瘡水

研如棗核許服之日二服効唐本研水服治血痢疰

病

藏

治惡毒風小兒肝氣客忤天弔

日華

膽

藏

主治惡熱毒氣孟詵鬼疰癩瘡小兒諸疳水研棗

許服日二

時珍

出衛生方

齒主治燒灰水服治蛇咬毒

藏器

頭骨主治邪瘧

聖惠方中用之

附方

新

積年下血

野豬頭一枚桑西枝一握附子一枚同人瓶內煨過為末每服

服

二錢粥飲空心聖惠方

外腎主治連皮燒存性研米飲服治崩中帶下及

腸風瀉血血痢

日華

皮主治燒灰塗鼠瘦惡瘡

時珍外臺方中用

豪豬

綱目

釋名蒿豬

唐本

山豬

通志

獾

音原

豮豬

音

鸞豬

時珍日說

いづれも
おのれも
おのれも
おのれも
おのれも
おのれも
おのれも
おのれも
おのれも
おのれも

Kitasato Memorial Medical Library



文云豪豕鬣如筆管者能激毫射人故也郭璞曰吳楚呼為鸞豬星禽云璧水瑜豪豬也

集解 頌曰豪豬陝洛江東諸山中並有之鬣間有

之多者成羣害稼狀如豬而項脊有棘鬣長近尺許粗如筋其狀似笄及幘刺白本而黑端怒則激

去如矢射人羌人以其皮為鞞郭璞云獬豸自為牝牡而孕也張師正倦遊錄云南海有泡魚大如

斗身有棘刺能化為豪豬翼為魚坎為豕豈與變坎乎

肉氣味甘大寒有毒 頌曰不可多食 **主治** 多膏利

大腸 頌曰蘇

肚及屎氣味寒無毒 主治水病熱風鼓脹同燒存

性空心溫酒服二錢七用一具即消 孟乾燒服之

治黃疸 蘇恭連尿燒研酒服治水腫脚氣奔豚 時珍

發明 說曰此猪多食苦參故能治熱風水脹而不

療本草草蠅條說之

熊 本經上品

釋名 時珍曰熊者雄也熊字篆文象形俗呼熊為

異記云在陸曰熊在水曰能即能所化者故熊字

從能續搜神記云熊居樹孔中東土人擊樹呼為

子路則起不呼則不動也 又佛佛亦名人熊見本條

集解 別錄曰熊生雍州山谷十一月取之弘景曰

河東及懷慶衛山中皆有之自非易得頌曰今雍洛

好攀緣上高木見人則顛倒自投于地冬蟄入穴

春月乃出其足名踏為八珍之一古人重之然膈之難熟熊性惡益食之即死出淮南子時珍曰熊如大豕而豎目人足黑色春夏臆肥時皮厚筋弩每升木引氣或墮地自快俗呼跌臆即莊子所謂熊經鳥申也冬月蟄時不食饑則舐其掌故其美在掌謂之熊蹯其行山中雖數千里必有踈伏之所在石巖枯木山中人謂之熊館劉敬叔異苑云熊性惡穢物及傷殘捕者置此物于穴則合穴自死或為棘刺所傷出穴爪之至骨即斃也陸佃埤雅云其膽春近首夏在腹秋在左足冬在右足熊羆皆壯毅之物屬陽故書以喻不二心之臣而詩以為男子之祥也

附錄 熊羆

音頌時珍曰熊羆熊三種一類也如豕色黃赤者羆也建平人呼羆為赤熊陸機謂羆為黃熊是矣羆頭長脚高猛憨多力能拔樹木虎亦畏之遇人則人立而攫之故俗呼為人熊關西呼豸熊羅願爾雅翼云熊有豬熊形如豕有馬熊形

如馬即羆也或云羆即熊之雄者其白如熊白而理粗味減功用亦同

脂釋名 熊白

弘景曰脂即熊白乃背上肪色白如玉味甚美寒月則有夏月則無其腹中肪及身中脂煎鍊過亦可作藥而不中噉

過器盛收之

氣味甘微寒無毒

別錄曰微溫日華曰涼其脂燃燈烟損人眼令

失明

主治風痺不仁筋急五臟腹中積聚寒熱羸

瘦頭傷白禿面上疔炮久服強志不飢輕身長年

本經 飲食嘔吐 治風補虛損殺勞蟲酒鍊服之

長髮令黑悅澤人面

蘇恭 治面上黥黥及瘡

附方

舊二 令髮長黑 熊脂蔓荊子末等分 聖惠方 髮毛

黃色 以熊脂塗髮梳散入床底伏地一食頃 卽出便盡黑不過用脂一升効 千金 白禿

頭癩 熊白

肉氣味甘平無毒 別錄曰微溫弘景曰有痼疾不可食熊肉令終身不除鼎曰若不除也十月勿食之傷神 主治 風痺筋骨不仁

功與脂同 孫思邈 補虛羸 孟詵

發明 時珍曰按劉河間云熊肉振羸鬼目明眊因其氣有餘以補不足也

附方 舊 中風痺疾 中風心肺風熱手足風痺不隨筋脈五緩恍惚煩燥熊肉一斤 脚氣風痺 五緩筋急用熊肉半斤如上法

切入破汁中和葱薑椒 食之 並 食醫心鏡

噴掌修治 聖惠方云熊掌難脯得酒醋水 主治 食之

可禦風寒益氣力 華日

膽 頌曰熊膽陰乾用然多偽者但取一粟許滴水

中一道若線不散者為真時珍曰按錢乙云熊膽佳者通明每以米粒點水中運轉如飛者良餘

膽亦轉但緩爾周密齊東野語云熊膽善辟塵試之以淨水一器塵幕其上投 氣味 苦寒無毒 權曰

膽米許則凝塵豁然而開也 主治 時氣熱盛變為黃疸暑月久痢瘡蠶心

痛疔忤 蘇恭 治諸疔耳鼻瘡惡瘡殺蟲 華日 小兒驚癇

瘕癰以竹瀝化兩豆許服之去心中涎甚良 孟詵 退

熱清心平肝明目去翳殺蝮蟻蟲 時珍

發明 時珍曰熊膽苦入心寒勝熱手少陰厥陰足

牙就瘰癧之劑焉

附方 舊四赤目障翳 熊膽丸每以膽少許化開入

或淚 齊東野語 初生目閉 胎中受熱也以熊

日七八次如三日不開服四物 小兒鼻蝕 熊膽半

加甘草天花粉 全幼心鑑 小兒鼻蝕 熊膽半

抹之聖 十年痔瘡 熊膽塗之神效一切 腸風痔瘻

惠方 熊膽半兩入片腦少許研 蝟蟲心痛 熊膽一大豆

和豬膽汁塗之 壽域方 蝟蟲心痛 和水服之大

少許搽之 水弩射人 熊膽塗之更以雄黃同 諸疔

羸瘦 熊膽使君子末等分研勻瓷器蒸溶蒸餅

腦髓主治諸聾 蘇 療頭旋摩頂去白禿風屑生髮

血主治小兒客忤 蘇

骨主治作湯浴歷節風及小兒客忤 孟

麋羊 木經 中品

釋名 羚羊 麋羊 鈴 九尾羊 時珍曰按王安石字

角外向以自防麋則獨棲懸角木上以遠害可謂

靈也故字從鹿從靈省文後人作羚羊真說文云

麋山羊也大而細角山海經作羆云狀如羊而馬

尾費信星槎勝覽云阿丹國羚羊自胸中至尾垂

本在獨月尖下

九尾羊

集解

別錄曰：羚羊角出石城及華陰山谷，采無時。兩角一者為勝，角多節，感圓，繞別有山，羊角極長，惟一邊有節，節亦疎，大不入藥，用乃爾。雅云：商羊者，羌夷以為羚羊能陔峻，峽茶曰：羚羊南山，商洛間大有，今出梁州、真州、洋州，亦貢其角，細如人指，長四五寸，而文威細，山羊或名野羊，大者如牛角，可為鞍橋，又有山驢，大如鹿，皮可作靴，有兩角，大小如山羊，俗人亦用之。陶氏所謂一、二、三、種，相似而羚羊有神，夜宿防患，以角掛樹，不着地，但角彎中深銳，緊小有掛痕者為真，如此分別其疎慢無痕者非也。真角耳邊聽之，集集鳴者，良陶言一、角者謬也。頌曰：今秦隴龍蜀金商州山中皆有一、二尺，有節如人手，指握痕，又最堅勁。郭璞註。

爾雅云：麀似羊而大，其角細而圓，銳好，在山崖間，類似吳羊，其角大而墮，出西方。本草諸註各異，觀今所市者，與爾雅之羚羊、陶註之山羊、蘇註之山驢，大都相似。今人相承用之，以為獬羊，細角長四、五寸者，往往變中，有磨角成痕處，詳諸說，此乃真獬羊角，而世多不用，何也？又闕廣山中，出一種野羊，彼人亦謂之羚羊也。陳氏謂耳邊聽之，鳴者良。今牛羊諸角，但殺之者聽之，皆有聲，不獨羚羊也。自死角則無聲矣。宗奭曰：諸角附耳皆集，集有聲，不如角有掛痕一說為盡之。然有偽作者，宜察焉。時珍曰：羚羊似羊而青色，毛粗，兩角短小，獬羊似吳羊，兩角長，大山驢驢之身而羚羊之角，但稍大而節疎，慢耳。陶氏言羚羊有一角者，而陳氏非之，按寰宇志云：安南高山出羚羊一、角，而極堅，能碎金剛石，則羚羊固有一角者矣。金剛石出西域，狀如紫石，英百鍊不消，物莫能擊，惟羚羊角扣之，則自然冰泮也。又獲骨偽充佛牙物，亦不能破，用此角擊之，即碎，皆相畏耳。羚羊皮，西人以作座褥。

附錄 山驢

附錄 山驢 驢有角廣志云驢羊似驢山海經云晉陽懸甕之山女兒之山荆山綸山並多閭郭璞註云閭即諭也似驢而岐蹄馬尾角如麀羊一名山驢俗人亦用其角以代麀羊又北山經云太行之山有獸名驪狀如麀羊而四角馬尾有距善旋其名自叫此亦山驢之類也

羚羊角 修治

數日凡用有神羊角甚長有二十四節內有天生木胎此角有神力抵于牛凡使不可單用須要折不折元對繩縛鐵銼銼細重重密裹避風以旋旋取用搗篩極細更研萬匝入藥免刮人腸

氣味 鹹寒無毒 別錄曰苦微寒 旣 權曰甘溫能縮銀 主治 明目益氣起陰去惡血注下辟蠱毒惡鬼不祥常不

魘寐 本經 除邪氣驚夢狂越僻謬療傷寒時氣寒熱

熱在肌膚濕風注毒伏在骨間及食噎不通久服

強筋骨輕身起陰益氣利丈夫 別錄 治中風筋攣附

骨疼痛作末蜜服治卒熱悶及熱毒痢血疝氣摩

水塗腫毒 孟詵 治一切熱毒風攻注中惡毒風卒死

昏亂不識人散產後惡血衝心煩悶燒末酒服之

治小兒驚癇治山瘴及噎塞 藥性 治驚悸煩悶心胸

惡氣療癰惡瘡溪毒 藏器 平肝舒筋定風安魂散血

下氣辟惡解毒治子癰瘕疾 時珍

發明 時珍曰羊火畜也而羚羊則屬木故其角入厥陰肝經甚捷同氣相求也肝主木開竅于

本草綱目卷之二十一 羊 三七

目其發病也目暗障翳而羚羊角能平之肝主風
在合為筋其發病也小兒驚癇婦人子癇大人中
風搖擗及筋脈掣急歷節掣痛而羚羊角能舒之魂
者肝之神也發病則驚駭不寧在越僻謬魘寐卒
死而羚羊角能安之血者肝之藏也發病則瘀滯下
注痼痛毒疔瘡腫癭瘰癧產後血氣而羚羊角能散之
相火寄于肝膽在氣為怒病則煩懣氣逆噎塞不
通寒熱及傷寒伏熱而羚羊角能降之矜之性靈而
筋骨之精在角故又能辟邪惡而解諸毒碎佛牙
而燒烟走蛇虺也本經別錄甚著其功而近俗罕
能發揚
惜哉

附方 舊七 **噎塞不通** 羚羊角屑為末飲服方寸
新四 **腹通滿** 羚羊角燒末水服方寸 **腹痛熱滿** 上方同 **墮胎** 外臺

腹痛 血出不止羚羊角燒末水服方寸 **產後煩悶** 汗出不識
三錢豆淋酒下 普濟

煩 羚羊角燒末水服方寸 **臨產催生** 羚羊角一枚刮尖
方寸七 **遍身赤丹** 羚羊角

小兒下痢 羚羊角中骨燒末飲 **遍身赤丹** 羚羊角
方寸七 **赤瘰如瘡** 瘰癧甚則殺人羚羊角

山嵐瘴氣 羚羊角末水服 **惡瘡** 和五味炒熟投酒
一錢集簡方

肉氣味甘平無毒 **主治** **惡瘡** **和五味炒熟投酒**

中經宿飲之治筋骨急強中風北人恒食南人食

之免蛇蟲傷 孟詵

肺氣味同肉 **主治** **水腫鼓脹小便不利** 時珍

水腫鼓脹小便不利 時珍

水腫鼓脹小便不利 時珍

水腫鼓脹小便不利 時珍

水腫鼓脹小便不利 時珍

水腫鼓脹小便不利 時珍

水腫鼓脹小便不利 時珍

發明

時珍曰：羚羊肺本草不收，于金翼載大醫山人肺以通小便之上源也。其方用羚羊肺一具，沸湯微燥，過曝乾為末，葭苈子一升，用三年醋浸一伏時，蒸熟搗爛，和丸梧子大，每用四十九，麥門冬湯食後服，候口中乾，妄語為驗。數日小便大利，即瘥。無羚羊以青羊膽代之亦可。

膽氣味苦寒無毒，主治面上肝黯如雀卵色，以二

升同煮，三沸塗四五次，良。

附方

新面黧：羚羊膽、牛膽各一枚，醋二升同煮，三沸頻塗之。外臺。

鼻主治灸研治五尸遁尸邪氣。

時珍曰：外臺方中用之。

山羊

用日

釋名野羊

經：獬羊。原野者故名。

集解

弘景曰：山羊即爾雅獬羊，出西夏，似吳羊而長，惟一邊有節節亦疎，大不入藥。用恭曰：山羊大如牛，或名野羊，善鬪至死，角堪為鞍橋。頌曰：閩廣山中一種野羊，彼人謂之羚羊，其皮厚硬不堪炙食，其肉頗肥。吳瑞曰：山羊似羚羊，青色，其角有掛痕者為羚羊，無者為山羊。時珍曰：山羊有二種，一種大角盤環，肉至百斤者，一種角細者，說文謂之羴，羊音桓。陸氏云：羴羊狀如驢，而羣行，其角甚大，以時墮角，暑天塵露在上，生草戴行，故代都賦云：羴羊養草以盤桓。

肉氣味甘熱無毒。

頌曰：南方野羊多噉石香薷，故腸藏頗熱，不宜多食之。主

治男人食之肥軟，益人治冷勞山嵐瘴痢，婦人赤

白帶下 蘇頌 療筋骨急強虛勞益氣利產婦不利時

疾人 吳瑞

鹿 本經中品 校正 鹿茸今併為一條

釋名 斑龍 時珍曰鹿字篆文象其頭角身足之形

子曰麋音迷絕有力曰麋音堅斑龍名出澹寮方

按乾寧記云鹿與遊龍相戲必生異角則鹿得稱

謂之密利迦羅 龍或以此與梵書

集解 時珍曰鹿處山林中有之馬身羊尾頭側

小馬黃質白斑俗稱馬鹿者無角夏至則解大如

常交數牝謂之聚鹿性喜食龜能別良草食則相

呼行則同旅居則環角外向以防害臥則口朝尾

鬣以通督脉殷仲堪云鹿以白色為正述異記云

鹿千歲為蒼又五百歲為白又五百歲為玄玄鹿

骨亦黑為脯食之可長生也埤雅云鹿乃仙獸自

能樂性六十年必懷璫于角下斑痕紫色行則有

涎不復懸走故曰鹿戴玉而角斑魚懷珠而鱗紫

沈存中筆談云北狄有駝鹿極大而色蒼黃無斑

者曰麀羣鹿隨之視其尾為準其尾能辟塵拂氈

則不蠹置茵帛中 歲久紅色不黯也

鹿茸 修治 別錄曰四月五月解角時取陰乾使時

易臭惟破之火乾大好數日凡使鹿茸用黃精自

然汁浸兩日夜漉出切焙搗用兔渴人也又法以

鹿茸鋸作片每五兩用羊脂三兩拌天靈蓋末塗

之慢火炙令內外黃脆以鹿皮裹之安室中一宿

則藥魂歸矣乃慢火焙乾搗末用日華曰只用酥

炙炒研宗奭曰茸上毛先以酥薄塗勻于烈焰中

灼之候毛盡微炙不以酥則火煇傷茸矣時珍曰
澹寮濟生諸方有用酥炙酒炙及酒蒸焙用者當
各隨

本方

發明

抱朴子曰南山多鹿每一雄遊牝百數至春
羸瘦入夏惟食苔蒲即肥當角解之時其茸
甚痛獵人得之以索繫住取茸然後斃鹿鹿之血
未散也宗奭曰茸最難得不破及不出却血者益
其力盡在血中故也此以如紫茄者為上名茄子
茸取其難得耳然此大嫩血氣未具其實少方堅
者又大老惟長四五寸形如分岐馬鞍茸端如瑪
瑙紅玉破之肌如朽木者最善人亦將麋角偽為
之不可不察按沈存中筆談云月令冬至麋角解
夏至鹿角解陰陽相反如此今人以麋鹿茸作一
種者疎矣或刺麋鹿血以代茸云茸亦血此大誤
矣麋茸利補陽鹿茸利補陰須佐以他藥則有功
凡含血之物肉差易長筋次之骨最難長故人自
胚胎至成人二十年骨髓方堅惟麋鹿角自生至

堅無兩月之久大者至二十餘斤計一日夜須生
數兩凡骨之生無速于此雖草木易生亦不及之
此骨之至強者所以能補骨血堅陽道益精髓也
頭者諸陽之會上鍾于茸角豈可與凡血為比哉
時珍曰按熊氏禮記疏云鹿是山獸屬陽情淫而
遊山夏至得陰氣解角從陽退之象麋是澤獸屬
陰情淫而遊澤冬至得陽氣而解角從陰退之象
解角從陰退之象也餘見角下
氣味甘溫無毒
別錄
必為蟲類
藥不及也
主**治**漏下惡血寒熱驚癇益氣強志生

齒不老

本經

療虛勞洒洒如瘧羸瘦四肢酸疼腰脊

痛小便數利洩精溺血破瘀血在腹散石淋癰腫

骨中熱疽癢安胎下氣殺鬼精物久服耐老不可

近丈夫陰令痿別錄補男子腰腎虛冷脚膝無力夜

夢鬼交精溢自出女人崩中漏血赤白帶下炙末

空心酒服方寸七壯筋骨華日生精補髓養血益陽

強筋健骨治一切虛損耳聾目暗眩運虛痢時珍

發明時珍曰按澹寮方云昔西蜀市中嘗有一道

人貨與龍丸一名茸珠丹每大醉高歌曰尾
間不禁滄海竭九轉靈丹都慢說惟有斑龍頂上
珠能補玉堂關下穴朝野遍傳之其方蓋用鹿茸
鹿角膠鹿角霜也又戴原禮證治要訣治頭眩運
甚則屋轉眼黑或如物飛或見一為二用茸珠丹
甚效或用鹿茸半兩無灰酒三盞煎一盞入麝
香少許溫服亦効云茸生干頭類之相從也

附方新舊斑龍丸治諸虛用鹿茸酥炙或酒炙亦

石殿紅酒滓肉從容酒浸酸棗仁相子仁黃芪蜜

炙各一兩當歸黑附子炮地黃九蒸九焙各八錢

展殊砂半錢各為末酒糊丸梧子澹寮鹿茸酒

大每空心溫酒下五十九丸一兩去毛切片山藥

便頻數面色無光用嫩鹿茸一兩去毛切三盞將

末一兩絹袋裹置酒壘中七日開瓶日飲三盞將

茸焙作丸服陰虛腰痛不能反側鹿茸炙兔絲子

以羊腎二對酒煮爛搗泥和丸梧子大陰精血

乾每服三五十九丸溫酒下日三服本方精血

耗涸耳聾口渴腰痛白濁上燥下寒不受峻補者

煮膏搗丸梧子大每米腰膝疼痛傷敗者鹿茸塗

飲服五十九丸濟生方腰膝疼痛酥炙紫為末每

服酒服一錢小便頻數鹿茸一對酥炙為末每服

氏家續千金方小虛痢危困因血氣衰弱者鹿茸酥炙一兩為

傳方未入麝香五分以燈心煮棗肉和

本草綱目卷五十一

九梧子大每空米飲飲酒成泄骨立不能食但飲酒即泄用嫩

鹿茸酥炙肉菹蓉煨一兩生麝香五分為末陳白

米飯九梧子大每米飲下五十九名香茸九普

濟室女白帶因衝任虛寒者鹿茸酒蒸焙二兩金

打糯米糊丸梧子大每溫飲各一兩為末用艾煎醋

酒下五十九丸日二濟生

角頰曰七月采角以鹿年久者其角更好煮以為

膠入藥爛佳數曰鹿角要黃色緊重尖好者此

鹿食靈草所以異眾鹿也

治 說曰凡用鹿角麋角並截段錯屑以密浸過

微火焙令小變色曝乾搗篩為末或燒飛為

丹服之至妙以角寸截泥裹于器中大火燒一日

如玉粉也時珍曰按崔行功要纂方鹿角粉法以

鹿角寸截炭火燒過搗末水和成團以絹袋三五

重盛之再煨再和如此五度以牛乳和再燒過研

用氣味 鹹溫無毒杜仲為 主治惡瘡癰腫逐邪惡

氣留血在陰中除少腹血痛腰脊痛折傷惡血益

氣別 貓鬼中惡心腹疼痛蘇恭 水磨汁服治脫精尿

血夜夢鬼交醋磨汁塗瘡瘍癰腫熱毒火炙熱熨

小兒重舌鵝口瘡華日 蜜炙研末酒服輕身強骨髓

補陽道絕傷又治婦人夢與鬼交者清酒服一撮

即出鬼精燒灰治婦人胞中餘血不盡欲死以酒

服方寸七日三甚妙孟詵

發明 時珍曰鹿角生用則散熱行血消腫辟邪熟

用則益腎補虛強精活血鍊霜熬膏則專于

滋補

附方

新舊十九服鹿角法

鹿角屑十兩生附子三兩去皮臍為末每服二錢空

心溫酒下令人少睡益氣力通神明

腎消尿數鹿角一具炙搗

骨虛勞極

面腫垢黑脊痛不能久立血

用鹿角二兩牛膝酒浸焙一兩半為末煉蜜丸悟子大每服五十九空

腰痛如錐刺不能動搖鹿角屑三兩炒黃研卒腰

脊痛不能轉側鹿角屑五寸燒赤投婦人腰痛鹿角

黃研酒服方寸七分日一宿飲梅師婦人腰痛鹿角

五六服楊氏產乳妊娠腰痛赤投一升酒中又

心酒服方寸七分產後腹痛血不盡者鹿

服方寸七分二日二妊娠下血不止鹿角屑當歸各半

子母秘錄胎死腹中鹿角屑三寸七分煮葱豉墮胎

普濟方胎死腹中湯和服立出百一方

血瘀湯服一錢日三須臾血下鹿角一兩為末豉

不下鹿角屑三分為末產後血運鹿角一段燒存

酒調灌下即醒婦人白濁滑數虛冷者鹿角屑炒

楊拱醫方摘要婦人白濁黃為末酒服二錢

人良筋骨疼痛鹿角燒存性為末食後喜嘔鹿角

二兩人參一兩為末薑湯小兒疝疾鹿角粉大豆

服方寸七分三日肘后方小兒疝疾鹿角生研為末先發時

乳調塗乳上飲小兒瘡疾以乳調一字服小兒重舌

之古今錄驗小兒瘡疾以乳調一字服小兒重舌

小兒滯下赤白者用鹿角灰髮灰等分小兒重舌

水服三錢日二

千金方

鹿角末塗舌下日小兒流涎脾熱也鹿角屑末米

面上疔炮鹿角尖磨濃汁面上風瘡鹿角尖磨酒

咽喉骨體鹿角為末含之蹉跌損傷血瘀骨痛鹿

寸七日三竹木入肉不出者鹿角燒末水和塗上

方蠅螬尿瘡鹿角燒末苦酒五色丹毒鹿角燒末

后方發背初起鹿角燒灰醋和塗之乳發初起不

殺去黃水隨手即散梅師方吹奶揪痛鹿角屑

末酒服二錢仍以梳下注脚瘡鹿角燒存性入輕

集癰毒腫毒鹿角尖磨濃汁塗癰疽有蟲鹿角燒

和塗磨妖魅猫鬼病人不肯言鬼以鹿角屑搗末

白膠一名鹿角膠本粉名鹿角霜醃權曰白膠一

珍正誤見修治別錄曰白膠生雲中煮鹿角作之

黃明膠弘景曰今人少復煮作惟合角斤

用之其法先以米泔汁漬七日令軟煮煎如作阿

膠法耳又一法到角令細入乾牛皮一片即易消

爛不爾雖百年無一熟也茶日鹿角麋角但煮濃

汁重煎即為膠矣何必使爛欲求爛亦不難陶未

見耳洗日作膠法細破寸截以河水浸七日令軟

方煮之數日采全角錫開並長三寸以物盛于急

水中浸一百日取出刀刮去黃皮拭淨以醃醋煮

七日旋旋添醋勿令少歇成時不用着火只從子

至成一日足角軟如粉搗爛每一兩入無灰酒一

盞煮成膠陰乾研篩用時珍曰今人呼煮爛成粉

者為鹿角膠按胡燦衛生方云以米泔浸鹿角七日

為鹿角膠按胡燦衛生方云以米泔浸鹿角七日

本草綱目卷五十一

令軟入惡流水中浸七日去粗皮以東流水桑柴
火煮七日旋旋添水入醋少許搗成霜用其汁加
無灰酒熬成膠用又邵以正濟急方云用新角三
對寸截盛于長流水浸三日刮淨入楮實子桑白
皮黃蠟各二兩鐵鍋中水煮三日夜不可少停水
少即添湯日足取出刮淨晒研為霜韓愈醫通云
以新鹿角寸截囊盛于流水中浸七日以瓦釜入
木桑柴火煮每一斤入黃蠟半斤以壺掩住水少
旋添其角軟以竹
刀刮淨搗為霜用

氣味甘平無毒別錄曰溫。得火良畏大黃。**主治傷中勞絕腰**

痛羸瘦補中益氣婦人血閉無子止痛安胎久服

輕身延年本經**療吐血下血崩中不止四肢作痛多**

汗淋露折跌傷損別錄**男子損臟氣氣弱勞損吐血**

婦人服之令有子安胎去冷治漏下赤白藥性**炙搗**

酒服補虛勞長肌益髓令人肥健悅顏色又治勞

嗽尿精尿血瘡瘍腫毒時珍

發明發曰凡使鹿角勝于麋角頌曰今醫家多用麋茸麋角云力緊于鹿也時珍曰蘇東坡良

方云鹿陽獸見陰而角解麋陰獸見陽而角解故補陽以鹿角為勝補陰以麋角為勝其不同如此但云鹿勝麋勝鹿疎矣按此說與沈存中鹿茸利補陰麋茸利補陽之說相反以理與功推之蘇說為是詳見茸下

附方舊七**異類有情丸**韓氏醫通云此方自製者凡丈夫中年覺衰便可服

餌蓋鹿乃純陽龜虎屬陰血氣有情各從其類非金石草木比也其方用鹿角霜治法見上龜板酒

本草綱目卷五十一

浸七日酥炙研各三兩六錢鹿茸燻乾酒洗淨酥
塗炙研虎脰骨長流水浸七日蜜塗酥炙各二兩
四錢水煉蜜入豬脊髓九條搗丸梧子大每
空心鹽湯下五七九丸如厚味善飲者加豬膽
汁一二合以盜汗遺精鹿角霜二兩生龍骨炒牡
寓降火之義普濟虛勞尿精白膠二兩為末酒糊丸
梧子大每鹽湯下普濟虛勞尿精白膠二兩為末酒
四十丸

虛損尿血 白膠三兩炙水二升煮外臺小便不禁上寒
者鹿角霜為末酒糊和丸梧子大普濟小便頻數鹿
每服三四十九丸空心溫酒下普濟男子陽虛甚
霜白茯苓等分為末酒糊丸梧子大男子陽虛有
每服三十九丸鹽湯下梁氏總要
補益方 湯火灼瘡 白膠水煎冷稠待 鹿茸又
同上

齒主治 鼠瘻留血心腹痛不可近丈夫陰蘇恭

骨氣味甘微熱無毒 主治 安胎下氣殺鬼精物久

服奈老可酒浸服之孟詵 作酒主內虛續絕傷補骨

除風思邈 燒灰水服治小兒洞注下痢時珍

附方 一 新 補益虛羸 鹿骨煎用鹿骨一具枸杞根二
升各以水一斗煎汁五升和勻

共煎五升日 二服 千金

肉氣味甘溫無毒 說日 九月已後正月已前堪食
他月不可食發冷痛白臆者豹

父者並不可食鹿肉脯炙之不動及見水而動或
驟之不燥者並殺人不可同雉肉蒲白鮓魚蝦食
發惡瘡禮記 主治 補中益氣力強五臟生者療中

云食鹿去胃 風口僻割片薄之 別錄 華陀云中風口偏者以
生肉同生椒搗貼正即除之

本草綱目卷五十一

補虛瘦弱調血脈孟詵養血生容治產後風虛邪僻

時珍○外臺有鹿肉湯

發明思邈曰壹居士言鹿性多警烈能別良草止食葛花葛葉鹿葱鹿葱白蒿水斤甘草薺薺止

澤饗神用其肉者以其性烈清淨也凡藥餌之人久食鹿肉服藥必不得力為其食解毒之草制諸藥也弘景曰野獸之中麋鹿可食生則不羶腥又

非十二辰屬八卦無主且溫補于人生死無尤道家許聽為補過其餘雖雞犬牛羊補益于亡魂有

愆責並不足食宗奭曰三禮取鹿脂亦取此義且味亦勝他肉時珍曰邵氏言鹿之一身皆益人或

煮或蒸或脯同酒食之良大抵鹿乃仙獸純陽多壽之物能通督脈又食良草故其肉角有益無損

陶說亦妄耳

頭肉氣味平**主治**消渴夜夢鬼物煎汁服作膠彌

善蘇恭○宗奭曰頭可釀酒須於作漿時稍益葱椒

附方新老人消渴鹿頭一筒去毛煮爛和五味空心食以汁嚥之鄙事

蹄肉氣味平**主治**諸風脚膝骨中疼痛不能踐地

同豉汁五味煮食孫思邈

脂**主治**癰腫死肌溫中四肢不隨頭風通腠理不

可近陰蘇恭時珍曰此乃本經麋脂正文而蘇氏以註鹿脂二脂功或同耶

附方新面上疔炮鹿脂塗之聖惠方

髓煉淨氣味甘溫無毒**主治**丈夫女子傷中絕脈

本草綱目狀部 卷五十一 鹿

筋急痛效逆以酒和服之良別錄同蜜煮服壯陽道

令有子同地黃汁煎膏服填骨髓壯筋骨治嘔吐

華日補陰強陽生精益髓潤燥澤肌時珍

發明頌曰髓可作酒唐方多有其法時珍曰鹿髓

之御藥院方滋補藥用其脊髓和酒熬膏丸藥甚

為有理白飛霞醫通云取鹿腦及豬骨髓鍊成膏

每兩加鍊蜜二兩鍊勻瓷器密收用和滋補丸

藥劑甚妙凡腰痛屬腎虛寒者以和古方摩腰膏

薑汁化一粒擦腎堂則暖氣透入丹田

如火太補元陽此法甚佳人鮮知之

附方新鹿髓煎治肺痿嗽傷中脈絕用鹿髓生

桃仁各三兩去皮炒酒一升同搗取汁先煎杏仁

桃仁地黃汁減半入三味煎如稀餈每合一匙嚥

下日三
聖惠

腦主治入面脂令人悅澤蘇頌刺入肉內不出以腦

敷之燥即易半日當出深師

精主治補虛羸勞損時珍

發明韓愈曰王師授予鹿峻丸方云鹿稟純陽而

稱鹿茸角血髓大有補益而此峻則入神矣其法

用初生牡鹿三五隻苑圃馴養每日以人參煎湯

同一切草藥在其飲食久之以硫黃細末和入從

少至多燥則漸減周而復始大約三年之內一旦

毛脫筋露氣盛陽極却以牝鹿隔苑誘之欲交不

得則精洩于外或令其一交即設法取其精瓦器

收之香粘如餈是為峻也用和鹿角霜一味為丸

空心鹽酒下大起胎羸虛瘵危疾凡服滋補丸藥

本草綱目卷五十一 鹿 三十一

用此入鍊蜜和劑絕妙時珍曰按老子云骨弱筋柔而握固未知此壯之合而峻作者精之至也峻音子催切赤子陰也今作鹿精之名亦未為穩

血主治陰痿補虛止腰痛鼻衄折傷狂犬傷蘇和

酒服治肺痿吐血及崩中帶下華諸氣痛欲危者

飲之立愈注大補虛損益精血解痘毒藥毒時珍

發明頌曰近世有服鹿血酒者云得于射生者因鹿刺血數升飲之飢渴頓除及歸遂覺血氣充盛

異人有効而服之者刺鹿頭角間血酒和飲之更

作時珍曰近世韓飛霞補益方有斑龍晏法孫氏

解痘毒有陰陽二血丸皆古所未知者而沈在中

又以刺血代茸為非亦一說也

附方新斑龍晏用馴養壯鹿一二隻每日以人參

米豆以時餵之勿雜他水草百日之外露筋可用

矣晏法夜前減其食次早將布縛鹿於床首低尾

昂令有力者抱定前足有角者執定角無角者以

木囊頭拘之使頭不動用三棱針刺其眼之大背

前毛孔名天池穴以銀管長三寸許插向鼻梁坐

定唾其血飲藥酒數盃再啞再飲以醋為度鼻中

流出者亦可按和酒飲飲畢避風行升降工夫為

一晏也用生飢藥敷鹿穴養之月可一度一鹿可

用六七年不拘男女老少服之終身無疾而壽乃

仙家服食丹方二十四品之一也藥酒以入珍散

加況香木 陰陽二血丸 治小兒痘瘡未出者稀已

香煮之 青紙盛置灰上晒乾乳香沒藥各一兩雄黃黃連

各五錢珠砂麝香一錢為末煉蜜丸綠豆大每服

十丸空心酒下見小者 鼻血時作 乾鹿血炒枯將

本草綱目卷五十一 鹿 三十一

仍用酒醉半
盃和服之

腎氣味甘平無毒主治補腎氣別錄補中安五臟壯

陽氣作酒及煮粥食之

附方舊一腎虛耳聾用鹿腎一對去脂膜切以豉汁入粳米二合煮粥食亦可作羹

聖惠方

膽氣味苦寒無毒主治消腫散毒

筋主治勞損續絕蘇恭塵沙眯目者嚼爛投入目中

則粘出時珍

附方舊一骨鯁鹿筋漬軟搓索令緊大如彈丸持筋端吞至鯁處徐徐引之鯁着筋出

外臺

靨主治氣癭以酒漬炙乾再浸酒中含嚥汁味盡

更易十具乃愈深師

皮主治一切漏瘡燒灰和豬脂納之日五六易愈

乃止時珍

糞主治經日不產乾濕各三錢研末薑湯服立效

經驗

胎糞主治解諸毒時珍曰按范曄漢書云冉駹夷出鹿食藥草其胎中麋糞可療

毒也

麋

本經
下品

釋名

時珍曰陸佃云麋喜音聲斑固云麋性淫迷則麋之名義取乎此爾雅云牡曰麋音咎牝

日麋音辰其子日麋音天

集解

別錄曰麋生南山山谷及淮海邊十月取之弘景曰今海陵間最多千百為群多牝少牡

時珍曰麋鹿屬也牡者有角鹿喜山而屬陽故夏至解角麋喜澤而屬陰故冬至解角麋似鹿而色青黑大如小牛肉蹄目下有二竅為夜目故淮南子云孕女見麋而子四目也博物志云南方麋千其鹿所息處謂之鹿場也今獵人多不分別往往以麋為鹿牡者猶可以角退為辨牝者通目為鹿矣

麋脂一名官脂

本經○時珍曰別錄言十月取脂煉過收用而周禮冬獻狼夏獻麋

註云狼膏聚麋膏散聚則溫散則涼以順時也

氣味辛溫無毒

忌桃李畏大黃

治癰腫惡瘡死肌寒熱風寒濕痺四肢拘緩不收

風頭腫氣通腠理

本經

柔皮膚不可近陰令痿

別錄治

少年氣盛面生瘡炮化脂塗之

時珍

正誤

弘景曰人言麋一牡輒交十餘牝交畢即死其脂墮地經年人得之名曰道脂酒服至良

夫麋性乃爾姪快不應痿人陰一方言不可近陰今陰不痿此乃有理恭曰遊牝畢即死者虛傳也過問山澤人無此說

肉氣味甘溫無毒

說曰多食令人弱房發脚氣妊婦食之令子目病弘景曰不可

合猪肉雉肉食發痼疾合蝦及生菜梅李食損男子精氣

主治益氣補中治腰

脚孟補五臟不足氣禹

發明時珍曰按陸農師云鹿以陽為體其肉食之

煥麋以陰為體其肉食之寒觀此則別錄麋

脂令人陰痿孟詵言多食肉令人弱

房及肉不同功之說亦此意也

茸修治與鹿茸同**氣味甘溫無毒主治**陰虛勞損一切

血病筋骨腰膝酸痛滋陰益腎時珍

麋角修治敦曰麋角以頂根上有黃毛若金線兼

角可五寸截之中破炙黃為末入藥時珍曰麋鹿

茸角今人罕能分別陳自明以小者為鹿茸大者

為麋茸亦臆見也不若親視其採取時為有準也

造麋角膠麋角霜並與鹿角膠鹿角霜同法又集

靈方云用麋角一雙水浸七日刮去皮錯屑以銀

瓶盛牛乳浸一日乳耗再加至不耗乃止用油紙

取出焙研**氣味甘熱無毒主治**風痺止血益氣力

成霜用

密封瓶口別用大麥鋪鍋中三寸上安瓶再以麥

四周填滿入水浸一伏時水耗旋加待屑軟如麩

取出焙研

別錄**刮屑熬香酒服大益人**弘景○出**酒服補虛勞**

添精益髓益血脉暖腰膝壯陽悅色療風氣偏治

丈夫華作粉常服治丈夫冷氣及風筋骨疼痛若

卒心痛一服立瘥漿水磨泥塗面令人光華赤白

如玉可愛孟**滋陰養血功與茸同**時珍

發明洗曰麋角常服大益陽道不知何因與肉功

不同也煎膠與鹿角膠同功茸亦勝鹿茸仙

本草綱目卷之五十一

不在補一切血病也時珍曰鹿之茸角補陰左腎血液不足
精氣不足者宜之此乃千古之微秘前人方法雖具而理未
發出故論者紛紜又楊氏家藏方治虛損有二至
丸兩角並用但其藥性過溫止宜於陽虛寒濕血
痺者耳於左腎無與焉孫思邈千金方言麋角丸
凡一百一十方惟容成子羔所服者特出眾方之
外子羔服之羽化今觀其方比二至丸似可常服
並集於下

附方 新 **麋角丸** 補心神安臟腑填骨髓理腰脚能
久立聰耳明目髮白更黑貌老還

少凡藥肉取當年新肉連腦頂者為上看角根有
新痕處亦堪用蛻角根下平者不堪取角五具或
四具三具二具一具為一劑去尖一大寸即角長
七八寸取勢截斷量把鏹得即于長流水中以竹
器盛懸浸十宿如無長流水處即於淨盆中滿着
水浸每夜易換軟即將出削去皺皮以利鏹鏹取

白處至心即止以清粟米泔浸兩宿初經一宿即
乾握瀝去舊水置新絹上曝乾擇去惡物粗骨皮
及鏹不勻者以無灰美酒於大磁器中浸經兩宿
其藥及酒俱入淨釜中初用武火煮一食久後以
文火微煎如蟹目沸以柳木篋徐攪不得住手
時時添酒以成煎為度煎時皆須平且下手不得
經宿仍看屑如稀膠即以牛乳五升酥一片以次
漸下後項藥仍以糜角一條炙令黃為末與諸藥
同製之檳榔通草秦芫肉菴蓉人參兔絲子酒浸
兩宿別搗晒乾甘草各一兩右搗為末將膠再煎
一食頃似稀稠粥即止火少時投諸藥末相和稠
粘堪作丸即以新器盛貯以衆手一時丸如梧子
大如粘手着少酥塗手其服餌之法空腹以酒下
之初服三十丸日加一丸加至五十丸為度日二
服至一百日內忌房室服經一月腹內諸疾自相
驅逐有微利勿怪漸後多泄氣能食患氣者加枳
實青木香各一兩服至二百日而皺光澤一年齒
落更生強記身輕若風日行數百里二年令人肥

飽少食七十已上服之却成後生三年賜作筋體
預見未明四年常飽不食自見仙人三十下服之
不輟顏一定而不變修合時須在淨室中勿令陰
人雞犬孝子等見婦人服之尤佳如飲酒食麵口
乾眼澀內熱者即服三黃丸微利之如二至丸
此一度發動已後方始調暢也千金
損生精血去風濕壯筋骨用鹿角鎊細以真酥一
兩無灰酒一升慢火炒乾取四兩麋肉鎊細以真
酥二兩米醋一升煮乾慢火炒乾取半兩蒼耳子
酒浸一宿焙半斤山藥白茯苓黃芪蜜炙各四兩
當歸酒浸焙五兩肉從蓉酒浸焙遠志去心人參
沉香各二兩熟附子一兩通為末酒煮糯米糊丸
梧子大每服五十九溫酒鹽湯
任下日二服楊氏家藏方
麋角丸治五痿皮
脉枯稿肌膚薄着筋骨羸弱飲食不美四肢無力
爪枯髮落眼昏唇燥用麋角屑一斤酒浸一宿大
附子生去皮臍一兩半熟地黃四兩用大麥米一
斤以一半藉底以一半在上以二布中隔覆煨一

日取出藥麥各焙為末以浸藥酒添清酒煮麥粉
為糊和杵三千下丸如梧子大每服五十九食前
用溫酒或米湯送下日三服○一方只用麋角
鎊屑酥炒黃色五兩熟附子末半兩酒糊丸服
肉霜丸補元臟駐顏色用麋角一副水浸七日刮
去皺皮鎊為屑盛在一銀瓶內以牛乳汁
浸一日常令乳高二寸如乳耗更添直候不耗用
油單紙重密封瓶口別用大麥一斗在別瓶內
約厚三寸上安麋角瓶更用大麥周圍填實露瓶
口不佳火蒸一伏時如鍋內水耗即添添熱湯須
頻看角屑粉爛如麵即住火取出用細篩子漉去
乳焙乾每料八兩附子炮製去皮乾山藥各三兩
右為末蒸棗肉和丸如梧子大每服十五丸至二
十丸空心用溫鹽酒送下煉蜜丸亦可
麋角丸彭祖丸使人丁壯不老房室不勞損氣力
顏色不衰者莫過麋角其法刮為末十兩
用生附子一枚合之雀卵和丸日服二十丸溫酒
下二十日大効亦可單熬為末酒服亦令人不老

本草綱目卷五十一
但性緩不及附子
者 彭祖服食經

骨主治 虛勞至良 煮汁釀酒飲令人肥白美顏色

禹 錫

皮主治 作靴鞞除脚氣 孟詵

雙頭鹿 拾遺

機

釋名茶首机

時珍曰茶首机音蔡茂机番言也出博物志舊本訛作茶苴机又作余義

亦茶首之訛也

集解

藏器曰按張華博物志云茶首机出永昌郡是兩頭鹿名也似鹿兩頭其胎中屎以四月取之范曄後漢書云雲陽縣有神鹿兩頭能食毒草華陽國志云此鹿出雲陽南郡熊舍山即余義

也時珍曰按盛弘之荊州記云武陵郡雲陽山點蒼山產兩頭獸似鹿前後有頭一頭食一頭行山人時或見之段成式雜俎云雙頭鹿矢名耶希夷人謂鹿為耶謂屎為希按唐龍屎字又音希即此義也

胎中屎主治 敷惡瘡蛇虺毒 藏器

麋 宋開寶

釋名麋

即古麋字時珍曰鹿味甘音故從音又字說云山中有虎鹿必鳴以告其聲几几然

故曰麋大者曰麋

集解

馬志曰麋生東南山谷頌曰今有山林處皆有之而均房湘漢間尤多乃麋類也按爾雅云麋大麋鹿尾狗足謂毛長也南人往往食其肉然堅韌不及麋味美其皮作履為勝於諸皮又有

本草綱目卷五十一

麋

四十六

一種類鹿而大者名麀不堪藥用山海經云女兒之山多麀鹿即此宗奭曰麀屬而小於麀其口兩邊有長牙好鬪其皮為第一無出其右者但皮多牙傷痕其聲如擊破鈸四方皆有山深處頗多時珍曰鹿居大山中似麀而小壯者有短角黧色豹脚脚矮而力勁善跳越其行草莽佻循一徑皮極細膩鞞鞞珍之或云亦好食蛇符瑞志有銀鹿白色今旄州山中出一種紅鹿紅色

肉氣味甘平無毒 主治 五痔病煉熟以薑醋進之

大有効 藏器

頭骨氣味辛平無毒 主治 燒灰飲服治飛尸 藏器

皮主治 作鞞鞞除濕氣脚痺 時珍

麀 別錄 中品

驚樟本善

釋名麀 音若亦作麀時珍曰獵人舞采則麀麀故謂之麀又善聚散故又名麀困圍倉也爾雅云麀牡曰麀音語牝曰麀音栗其子曰麀音助大者曰麀音庖古語云四足之美有麀是矣

集解 頌曰麀今陂澤淺草中多有之其類甚多麀乃總名也有有牙者有無牙者其牙不能噬

醫時珍曰麀秋冬居山春夏居澤似鹿而小無角黃黑色大者不過二三十斤雄者有牙出口外俗稱牙麀其皮細軟勝於鹿皮夏月毛毳而皮厚冬月毛多而皮薄也符瑞志有銀麀白色云王者刑罰中理則出運斗樞云樞星散為麀鹿

正誤 說曰麀中往往得香如栗子大不能全香亦治惡病時珍曰麀無香有香者麀也俗稱土

麀呼為香麀是矣今正之

本草綱目卷五十一 鹿 鹿茸

肉氣味甘溫無毒 洗日八月至十一月食之動氣多食

令人消渴苦瘦惡者食之發痲疾不可合梅李蝦食病人 **主治補**

益五臟 別錄 **益氣力悅澤人面** 思 **釀酒有祛風之**

功 原 **發明** 弘景曰俗云白肉是麋其膽白易驚怖也

白脯云不屬十二辰不是腥賦無禁忌也 時珍曰

麋膽白性怯飲水見影輒奔道書謂麋鹿無魂也

一具便即小膽若怯者食之則轉怯不知所為

附方 新一通乳 麋肉煑食勿令婦 **消痛** 用麋肉或

厚肺灸熱搗之可四灸四易出膿便 愈不除再以新肉用之外臺秘要

髓腦主治益氣力悅澤人面 別錄 **治虛風** 時珍曰干

薯蕷煎治虛損天門冬煎並用之 日唐方有麋髓並麋骨酒並補下

骨氣味甘微溫無毒主治虛損洩精 別錄 **益精髓悅**

顏色 日華時珍曰千金治產后 虛損有麋骨湯煮汁煎藥

麋 本經上品

釋名射父 爾雅 **香麋** 時珍曰麋之香氣遠射故謂之

通其形似麋故俗呼香麋 梵書謂麋香曰莫訶婆伽

集解 別錄曰麋生中臺山谷及益州雍州山中春

色常食柏葉又噉蛇其香正在陰莖前皮肉別有

膜袋裹之五月得香往往有蛇皮骨今人以蛇蛻

本草綱目卷五十一 鹿 鹿茸 四十八

皮暴香云彌香是相使也麝夏月食蛇虫多至寒
 則香滿入春臍內急痛自以爪剔出着屏溺中覆
 之常在一處不移曾有遇得乃至一斗五升者此
 香絕勝殺取者昔人云是精弱凝作殊不爾也今
 出羌夷者多真好出隨郡義陽晉溪諸蠻中者亞
 之出益州者形扁仍以皮膜裹之多偽凡真香一
 子分作三四子刮取血膜雜以餘物裹以四足膝
 皮而貨之貨者又復偽之彼人言但破看一片毛
 共在暴中者為勝今惟得活者看取必當全真耳
 頌曰今陝西益州河東諸路山中皆有而秦州文
 州諸蠻中尤多蘄州光州或時亦有其香絕小一
 子繼若彈丸往往是真蓋彼人不甚作偽爾其香
 有二等第一生香名遺香乃麝自剔出者然極難
 得價同明珠其香聚處遠近草木不生或焦黃也
 今人帶香過園林則瓜果皆不實是其驗也其次
 臍香乃捕得殺取之其心結香乃獸見人獸捕
 逐驚畏失心狂者墜死人有得之破心見血流
 腥上作乾血塊者不堪人藥又有一種水麝其香

更奇臍中皆水瀝一滴於斗水中用酒衣物其香
 不歇唐天寶中虞人曾一獻之養於園中每以針
 刺其臍捻以真雄黃則臍復合其香倍于肉麝此
 說載在酉陽雜俎近不復聞有之或有之而人不
 識矣慎微曰楊億談苑云商汝山中多麝遺糞常
 在一處不移人以是獲之其性絕愛其臍為人逐
 急即投巖舉爪剔裂其香就繫而死猶拱四足保
 其臍故李商隱詩云投巖麝自香許渾詩云尋麝
 采生香時珍曰麝居山巖居澤以此為別麝出西
 北者香結實出東南者謂之土麝亦可用而力次
 之南中靈貓囊其氣如
 麝人以雜之見本條

麝香修治
教曰凡使麝香用當門子尤妙以
子日開之微研用不必苦細也
氣

味辛溫無毒
甄權曰苦辛忌大蒜李廷飛曰麝香
不可近鼻有白虫入腦患癩久帶其

香透關令
 人成異疾
主治 惡氣殺鬼精物去三蟲蠱毒溫

本草綱目狀部 卷五十一 麝香 四十九

瘥驚癘久服除邪不夢寤魘寐本經療諸凶邪鬼氣

中惡心腹暴痛脹急痞滿風毒去面黧目中膚翳

婦人產難墮胎通神仙別錄佩服及置枕間辟惡夢

及尸疰鬼氣又療蛇毒弘景云抱朴子云入山辟

效因麝馘蛇故以厭之也治蛇蠶咬沙蟲溪瘴毒辟蠱氣殺臟

腑蟲治瘧疾吐風痰療一切虛損惡病納子宮暖

水臟止冷帶下日華熟水研服一粒治小兒驚癘客

忤鎮心安神止小便利又能蝕一切癰瘡膿水藥性

又云入十香丸服令人百毛九竅皆香除百病治一切惡氣及驚怖

恍惚孟詵療鼻窒不聞香臭好古通諸竅開經絡透肌

骨解酒毒消瓜果食積治中風中氣中惡痰厥積

聚癥瘕時珍

發明李杲曰麝香入脾治內病凡風病在骨髓者

安用之使風邪得出若在肌肉用之反引風

入骨如油入麪之不能出也朱震亨曰五臟之風

不可用麝香以瀉衛氣口鼻出血乃陰盛陽虛有

升無降當補陽抑陰不可用腦麝輕揚飛竄之劑

婦人以血為主凡血海虛而寒熱盜汗者宜補養

之不可用麝香之散琥珀之燥嚴用和日中風不

省者以麝香清油灌之先通其關則後免語塞癱

瘕之證而他藥亦有効也時珍曰嚴氏言風病必

先用麝香而丹溪謂風病血病必不可用皆非通

論蓋麝香走竅能通諸竅之不利開經絡之壅遏

若諸風諸氣諸血諸痛驚癘瘕瘕諸病經絡壅閉

孔竅不利者安得不用為引導以開之通之耶非
不可用也但不可過耳濟生方治食瓜果成積作
脹者用之治飲酒成消渴者用之云果得
麝則壞酒得麝則敗此得用麝之理者也

附方 舊七新 **中風不省** 麝香二錢研末入清油二
兩和勻灌之其人自甦也

生方 **中惡客忤** 項強欲死麝香少許乳汁塗兒
口中取効醋調亦可 廣利方 **小兒驚啼** 發歇不定真麝香一字
廣利 **小兒中水** 單以麝

豆三枚奶汁 **破傷風水** 毒腫痛不可忍麝香末一
字納瘡中出盡膿水便効

調分三四服 **中惡霍亂** 麝香一錢醋半盞
普濟方 聖惠方 **小兒邪瘧** 以麝

墨書去邪辟魔四 **諸果成積** 傷脾作脹氣急用麝
字於額上 經驗 香一錢生桂末一兩

飯和老菜豆大大人十五丸小兒七丸白湯 **消渴**
下蓋水得麝則落水得桂即枯故也 濟生

飲水 因飲酒或食果實過度雖能食而口渴飲水
煎湯送下蓋麝香敗酒壞 偏正頭痛 久不除者睛

果根亦取酒也 濟生 包炒鹽于上熨之冷則易如此數次永不復
開用麝香五分皂角末一錢薄紙裹置患處以布

簡便 **五種蠱毒** 麝香雄黃等分為末以生羊肝如
單方 指大以刀割開裹藥吞之 衛生

口內肉球 有根如線五寸餘如釵股吐出乃能食
物捻之則痛徹心者麝香一錢研水服

之日三自消 **催生易產** 續千金方麝香一錢水
夏子益奇疾方 研服立下 濟生勝金

散治人弱難產麝香一錢益鼓一兩以舊青布裹
之燒紅為末以秤錘淬酒服二錢即下郭稽中云

婦人產難及橫逆生者乃兒枕破而敗 **死胎不下**
血裹子服勝金散逐其敗血自生也

麝香當門子一枚桂心末二 **痔瘡腫毒** 麝香當門
錢溫酒服即下 本事方 子印城鹽

成 錢溫酒服即下 本事方 痔瘡腫毒 麝香當門 子印城鹽

等分塗之不過
鼠咬成瘡
麝香封之
蠶咬成瘡
調

廣利方
山嵐瘴氣
水服麝香三分
蟲牙作痛
油

林筋頭蕪麝香未綿累灸熱咬之換二
三次其重即死斷根甚妙
醫方摘要

肉氣味甘溫無毒
沈曰蜜人常食之似麝肉而
腥氣云食之不畏蛇毒也
主

治腹中癥病
時

附方
一新
小兒癥病
麝肉二兩切焙蜀椒三百枚炒
搗末以雞子白和丸小豆大每

服二三丸湯下以
知為度
范注方

靈貓
遺拾

釋名靈狸
作玲
香狸
雜
神狸
離騷
類
時珍曰自為
牝牡又有香

氣可謂靈
而神矣

集解
藏器曰靈貓生南海山谷狀如狸自為牝牡
其陰如麝功亦相似按異物志云靈狸一體

自為陰陽剝其水道連囊以酒酒陰乾其氣如麝
若雜入麝香中罕能分別用之亦如麝馬頰曰香

狸出南方人以作膾生如北地狐生法其氣甚香
微有麝氣時珍曰按段成式言香狸有四肢腎則

自能牝牡者或由此也劉郁西域記云黑契丹出
香狸文似上豹其肉可食薰溺皆香如麝氣楊慎

并錄錄云予在大理府見香貓如狸其文如金錢
豹此即楚辭所謂乘赤豹兮載文狸王逸註為神

狸者也南山經所謂乘赤豹食之山有獸焉狀如狸而
有髦其名曰類自為牝牡食者不妬列子亦云豈

爰之獸自孕而生曰類疑即此物也又星禽真形
圖心月狐有牝牡兩體其神狸乎珍按劉揚二說

與異物志所說相合則類即靈
狸無疑矣類狸字音亦相近也

肉氣味甘溫無毒

陰氣味辛溫無毒主治中惡氣飛尸蠱疰心腹卒

痛狂邪鬼神鬼瘧疫氣夢寐邪魘鎮心安神

貓蜀本草

釋名家狸時珍曰貓苗茅二音其各自呼陸佃云鼠害苗而貓捕之故字從苗禮記所謂

迎貓為其食田鼠也亦通格古論云一名烏圓或謂蒙員即狸非矣

集解時珍曰貓捕鼠小獸也處處畜之有黃黑白

短目如金銀及上鬣多稜者為良或云其睛可定

時子午卯酉如一線寅申巳亥如滿月辰戌丑未

如棗核也其鼻端常冷惟夏至一日則煖性畏寒

而不畏暑能畫地卜食隨月旬上下齧鼠首尾皆

鈴

與虎同陰類之相符如此其孕也兩月而生一乳
數子恒有自食之者俗傳此貓無牡但以竹箒掃
背數次則孕或用斗覆貓於窺前以桐箒頭擊斗
祝窺神而求之亦孕此與以雞子祝窺而抱雞者
相同俱理之不可推者也貓有病以烏藥水灌之
甚良世傳薄荷醉貓死貓引竹物類相感然耳

肉氣味甘酸溫無毒主治勞疰鼠瘦蠱毒

發明時珍曰本草以貓狸為一類註解然狸肉入

食貓肉不作亦不入食品故用之者稀胡濙

易簡方云凡預防蠱毒自少食貓肉則蠱不能害

此亦隋書所謂貓鬼野道之蠱乎肘后治鼠瘦核

腫或已潰出膿血者取貓肉如常作羹空心食之

云不傳之法也昔人皆以癩子為鼠涎毒所致此

乃淮南子所謂狸頭治瘰及鼠齧人瘡又云

狐目狸腦鼠去其穴皆取其相制之義耳

頭骨氣味甘溫無毒主治鬼疰蠱毒心腹痛殺蟲

治疔及痘瘡變黑癩癰瘋癩惡瘡

時珍

發明

時珍曰古方多用狸今人多用貓雖是二種性氣相同故可通用孫氏治痘瘡倒靨用人

貓猪犬四頭骨方見人類

附方

新心下鼈瘕

用黑貓頭一枚燒灰酒服方寸七日

痰齁發

喘

貓頭骨燒灰酒服三錢便止 醫學正傳

貓鬼野道

病歌哭不自由臘月死貓頭燒

灰水服一錢七日

多年癩癧

不愈用貓頭蝙蝠各一個俱撒上黑豆同燒存

性為末摻之乾則油調內服

走馬牙疳

黑貓頭燒灰酒服方寸七

壽域方

小兒陰瘡

貓頭骨燒灰傳之即愈

鼠咬瘡痛

貓頭燒灰油調

敷之以瘡為度 趙氏方

收斂癰疽

貓頭一箇煨研雞子十箇煑熟去白以黃煎出油入

白蠟少許調灰傳之外以對口毒瘡 醫方摘要

對口毒瘡

貓頭骨燒存性研每服三

五錢酒服 吳球便民食療方

腦

紙上陰乾

主治癩癧鼠瘻潰爛同莽草等分為末納

孔中

時珍出千金

眼睛主治癩癧鼠瘻燒灰并華水服方寸七日三

出外

牙主治小兒痘瘡倒靨欲死同人牙猪牙犬牙燒

炭等分研末蜜水服一字即便發起

時珍

發明

時珍曰痘瘡歸腎則變黑凡牙皆腎之標能入腎發毒也內有貓牙又能解毒而熱證亦

可用

舌主治療癩鼠瘻生晒研敷千金

涎主治療癩刺破塗之時珍

肝主治勞瘵殺蟲取黑貓肝一具生晒研末每朔

望五更酒調服之時珍

胞衣主治反胃吐食燒灰入硃砂末少許壓舌下

甚効時珍出楊氏經驗

皮毛主治療癩諸癩癰疽潰爛時珍

附方新乳癰潰爛見內者貓兒腹下毛坩鍋內煨存性入輕粉少許油調封之

濟生秘覽療癩鼠瘻以石菖蒲生研盆之微破以貓兒皮連毛燒灰用香油調傳內服白

飲末酒下多多為上仍以生白飲搗鬚邊生瘡

上毛豬頭上毛各一把鼠屎鬼舐頭瘡貓兒毛燒

一粒燒研油調傳之壽域鼠咬成瘡灰膏和傳

之千金鼻擦破傷貓兒頭上毛剪碎唾

燒灰入麝香少許唾和封衛生易簡鼠咬成瘡貓

尿以薑或蒜擦牙鼻或主治涎蚰諸蟲入耳滴入

即出時珍出儒門事親

尿修治臘月采乾者泥主治痘瘡倒陷不發療癩

潰爛惡瘡蠱疰蠍鼠咬時珍痘瘡有無價散見人類燒灰水

獸本書作豸

服治寒熱鬼瘡發無期度者極驗

附方

新舊一 小兒瘡疾 烏貓屎一錢 桃仁七枚 同煎

一 腰脚錐痛

支腿者 貓兒屎 燒灰 唾 蠱疰腹痛 雄貓

灰水服

療癰潰爛

臘貓屎 以陰陽瓦 合鹽泥 固濟

親

鬼舐頭禿

貓兒屎 燒灰 臘豬 鼠咬成瘡

之即愈

域方

嗽螫作痛

次即瘥 心鏡 鼠咬成瘡

之即愈

砂糖湯服一錢

狸 別錄 中品

釋名野貓

時珍曰 按埤雅云 獸之在里者 故從里

曳其足 踏其跡 爪

集解

弘景曰 狸類甚多 今人用虎狸 無用貓狸者

須曰

狸處處有之 其類甚多 以虎斑文者 堪用 貓

斑者

不佳 南方一種 香狸 其肉甚香 微有麝香 宗

與曰

狸形類 貓其文有二 一如連錢 一如虎文 皆

可入

藥肉 味與狐不相遠 江南一種 牛尾狸 其尾

如牛

人多 糟食未聞 入藥 時珍曰 狸有數種 大小

如狐

毛雜黃黑 有斑如貓 而圓頭大尾者 為貓 狸

善竊

雞鴨 其氣臭肉不可食 有斑如狸 虎而尖頭

方口

者為虎 狸善食 鼠果實 其肉不臭 可食 似

虎狸

而尾有黑白 錢文 相間者 為九節狸 皮可供

裘領

宋史安陸州貢 野貓花貓 即此二種也 有文

如豹

而作麝香 氣者為香狸 即靈貓也 南方有白

面而

尾似牛者 為牛尾狸 亦曰玉面狸 專上樹木

食百

果冬月極肥 人多糟為珍品 大能醒酒 張揖

本在綱目狀部 卷五十一 七

種似貓狸而絕小黃斑色居澤中食虫鼠及草根者名狢音迅又登州島上有海狸頭而魚尾也

肉氣味甘平無毒內則食狸去正脊為不利人也

○反 蒸蘆 主治諸症別錄 治溫鬼毒氣皮中如鍼刺時珍曰

御覽 作羹臠治痔及鼠瘻不過三頓甚妙蘇頌曰出外臺

補中益氣去遊風孫思邈

附方 新 腸風痔瘻 下血年深日近者如聖散用臘半升枳殼半斤甘草四兩豬牙皂角二兩同入罐內蓋定瓦上穿一孔益泥固濟煨令乾作一地坑以十字瓦支住罐子用炭五秤煨至黑烟盡青烟出取起濕土罨一宿為末每服二錢鹽湯下一方以狸作羹其骨燒灰 風冷下血 脫肛疼痛野狸一酒服 楊氏家藏方

火煨存性取研入麝香二錢每食前米飲服二錢 聖惠方

膏主治鼯鼠咬人成瘡用此摩之并食狸肉時珍

肝主治鬼瘡時珍

附方 新 鬼瘡經久 或發或止野貓肝一具瓶盛熱豬血浸之封口懸乾去血取肝

研末糊狸頭骨虎頭骨狗頭骨各一兩麝香一分為末醋糊丸煑子大發時手把一九嗅之仍以緋帛包一丸繫中指上 聖惠方

陰莖主治女人月水不通男子陰癩燒灰東流水

服別錄

骨 尤良 氣味甘溫無毒主治風疰尸疰鬼疰毒氣

在皮中淫濯如鍼刺著心腹痛走無常處及鼠瘻

惡瘡別錄燒灰酒服治一切遊風保炒末治噎病不

通飲食藥性燒灰水服治食野鳥肉中毒頭骨炙研

或燒灰酒服二錢治尸疰邪氣腹痛及痔瘻十版

後見驗孟詵○宗奭曰炙骨和雄黃殺蟲治疔瘰

瘰時珍瘰瘰

發明頌曰華佗治尸疰有狸骨散用其頭時珍曰

風心癩神應丹用狸全身燒過入藥

附方舊一瘰瘰腫痛久不瘥用狸頭蹄骨並塗酥

屎錢七瘰瘰已潰狸頭燒灰頻主治燒灰水服主鬼瘡寒熱孟詵燒灰和臘

豬脂傅小兒鬼舐頭瘡千金

風狸拾遺校正原附狸下

釋名風母綱目風生獸同平猴同狝狝音吉屈○時

因風騰越死則得風復生而又治

風疾故得風名狝狝言其詰啞也

集解藏器曰風狸生邕州以南似兔而短棲息高

難得人取養之乃可得時珍曰今攷十洲記之風

生獸廣州異物志之平猴嶺南異物志之風母西

陽雜俎之狝狝虞衡志之風狸皆一物也但文有

大同小異爾其獸生嶺南及蜀西徽外山林中具

大如狸如獺其狀如猿猴而小其目赤其尾短如
 無其色青黃而黑其文如豹或云一身無毛惟自
 鼻至尾一道有青毛廣寸許長三四分其尿如乳
 汁其性食蜘蛛亦啖薰陸香晝則蹙伏不動如蝟
 夜則因風騰躍甚捷越巖過樹如鳥飛空中人網
 得之見人則如羞而叩頭乞憐之態人搥擊之倏
 然死矣以口向風須臾復活惟碎其骨破其腦乃
 死一云刀斫不入火焚不焦打之如皮囊雖鐵擊
 其頭破得風復起惟石菖蒲塞其鼻即死也一云
 此獸常待一杖指飛走悉不能去見人則棄之人
 獲得擊打至極乃指示人人取以指物令所欲
 如意也二說見十洲記及嶺南志未審然否


腦主治酒浸服愈風疾時珍○出嶺南志和菊花服至十

斤可長生十洲記

尿主治諸風藏器大風疾虞衡○本草綱目獸



Handwritten Japanese calligraphy on the book cover, likely a title or author's name, written vertically in black ink. The characters are in a cursive style (sōsho).



Kitasato Memorial Medical Library

