


⊗  
h 49

Kitasato Memorial Medical Library

F 水-47




1894  
No. 2  
No. 1875  
No. 1



Kitasato Memorial Medical Library

Handwritten Japanese text in cursive style (sōsho), likely bleed-through from the reverse side of the page. The text is arranged in vertical columns and is partially obscured by a dark ink blot.





499.9

Ho-5  
9

No. 1850

10 h 47

本草綱目石部目錄第十卷

石之類 石類下二十九種

陽起石

代赭石

石中黃

綠青

白青

礞石

砥石



川島文

3455

太一餘根

曾青

石中黃

石中黃

石中黃

石中黃

石中黃

本草綱目石部目錄第十卷

石之四 石類下三十九種

四十種

尾張淺井氏記

湯起石 本經

慈石 本經

玄石 別錄

代赭石 本經 赤石附

禹餘糧 本經

太一餘糧 本經

石中黃子 唐本

空青 本經

曾青 本經

綠青 本經

扁青 本經

白青 本經 綠膚青

碧石青 附

石膽 本經 即膽礬

礬石 本經

特生礬石 別錄

握雪礬石 唐本

砥石 開寶

土黃 綱目

金星石 嘉祐 金石附



富士川文庫

3422



婆娑石 開寶 礫石 嘉祐 花乳石 嘉祐

白羊石 圖經 金牙石 別錄 金剛石 綱目

石綱目 越砥石 別錄 即磨刀石 薑石 唐本

麥飯石 圖經 水中白石 拾遺 河砂 拾遺

杓上砂 綱目 石燕 唐本 石蟹 開寶

石蛇 圖經 石蠶 開寶 石鼈 綱目

蛇黃 唐本 霹靂礫 拾遺 雷墨 綱目

右附方舊二十五新九十五

本草綱目石部第十卷

石之四 石類下三十九種

陽起石 本經

釋名羊起石 別錄 白石 本經 石生 時珍曰以能命名

**集解** 別錄曰陽起石生齊山山谷及琅琊或雲山出與雲母同而甚似雲母但厚異爾今用乃出益州與礬石同處色小黃黑但礬石雲母根未知何者是俗用乃稀仙經服之恭曰此石以白色肌理似殷孽仍夾帶雲母滋潤者為良故本經一名白石今用純黑如炭者誤矣雲母之黑者名雲騰服之損人則黑陽起石亦必惡矣今齊山在齊州西北無陽起石石乃在齊山西北六七里廬山出之本經雲山或廬字訛也太山沂州惟有黑者白者

異當作實

一本石下陽起二字



則

使一本作使

嫩

煨當作飛

獨出齊州。瑠曰：太山所出黃者絕佳。邢州鵠山出白者亦好。頌曰：今惟出齊州。他處不復有。齊州惟一土山。石出其中。彼人謂之陽起山。其山常有溫暖氣。雖盛冬大雪徧境。獨此山無積白。蓋石氣熏蒸使然也。山惟一穴。官中常禁閉。至初冬。闕州發丁夫。遣人監取。歲月積久。其穴益深。鑿鑿他石。得之甚難。以白色明瑩若狼牙者為上。亦有挾他石作塊者。不堪。每歲采擇上供之。餘州中貨之。不爾無由得也。貨者雖多。而精好者亦難得。舊說是雲母根。其中猶帶雲母。今不復見此矣。古方服食不見用者。今補藥多便之。時珍曰：今以雲頭雨脚輕鬆如狼牙者為佳。其鋪茸。萬角者不佳。王建平典術云：陽起石也。齊州揀金山出者勝。其尖似箭。煨者力強。如狗牙者力微。置大雪中。俟然沒者為真。

**修治** 大明曰：凡入藥燒後。水煨用之。凝白者佳。時珍曰：凡用火中煨赤。酒淬七次。切細。水飛過。

日乾。亦有用燒酒浸。過同。樟腦入錐。升煉取粉用者。

**氣味** 鹹微温無毒。

普曰：神農扁鵲酸無毒。桐君雷公岐伯鹹無毒。李當之小寒。權

曰：甘平之才。曰：桑螵蛸為之使。惡澤瀉。藹菌。桂雷丸。石葵。蛇蛻。皮畏兔絲子。忌羊血。不入湯。 **主治**

崩中漏下。破子臟中血。癥瘕結氣。寒熱腹痛。無子。

陰痿不起。補不足。本經 療男子莖頭寒。陰下濕。痒去。

臭汗消水腫。久服不饑。令人有子。別錄 補腎氣。精乏。

腰疼膝冷。濕痺子宮久冷。冷癥寒瘕。止月水不定。

甄權 治帶下。温疫冷氣。補五勞七傷。大明 補命門不足。

好 散諸熱腫。時珍

本草綱目石部

卷十一

二



發明

宗奭曰：男子婦人下部虛冷，腎氣乏絕，子臟  
父寒者，須水飛用之。凡石藥冷熱皆有，毒亦  
宜斟酌。時珍曰：陽起石，右腎命門氣分藥也。下焦  
虛寒者宜用之。然亦非久服之物。張子和儒門事  
親云：喉痺相火急速之病也。相火龍火也。宜以火  
逐之。一男子病纏喉風腫，表裏皆藥不能下。以冰  
藥灌入鼻中，下十餘行，外以陽起石燒赤，伏龍肝  
等分細末，日以新汲水調掃百遍。三日熱始退。腫  
始消。此亦從  
合之道也。

附方

新丹毒腫痒 陽起石煨研新水  
調塗 儒門事親 元氣虛寒 精  
不禁大腑溇泄手足厥冷 陽起石煨研鍾乳粉各  
等分酒煮附子末同麵糊丸梧子大每空心米飲  
服五十九丸以愈 陰痿陰汗 陽起石煨為末每服二  
為度 濟生方 錢鹽酒下 普濟方

慈石

本經  
中品

釋名玄石

本經 處石

別錄 煬鐵石

衍義 吸鐵石

藏器曰：慈  
石取鐵如

慈母之招子故名。時珍曰：石之不慈者不  
能引鐵。謂之玄石。而別錄復出玄石于後。

集解

別錄曰：慈石生太山川谷及慈山山陰。有鐵  
者能懸吸鐵。虛連三為佳。仙經丹房黃白術中多  
用之。藏器曰：出雄州北山。頌曰：今慈州徐州及南  
海傍山中皆有之。慈州者歲貢最佳。能吸鐵。虛連  
數十鐵。或一二斤刀器。回轉不落者尤良。采無時  
其石中有孔。孔中有黃赤色。其上有細毛。功用更  
勝。按南州異物志云：漲海崎頭水淺而多慈石。徼  
外大舟以鐵葉固之者。至此皆不得過。以此言之  
海南所出尤多也。數日凡使勿誤用玄中石并中  
麻石。此二石俱似慈石。只是吸鐵不得。而中麻石  
心有赤皮。粗是鐵山石也。誤服令人生惡瘡。不可  
療。真慈石一片四面吸鐵一斤者。此名延年沙。四  
面只吸鐵入兩者。名續采石。四面吸五兩者。名慈

更  
片當作斤



石宗奭曰慈石其毛輕紫石上頗濇可吸連鐵俗謂之煒鐵石其玄石即慈石之黑色者慈磨鐵鋒則能指南然常偏東不全南也其法取新鑛中獨縷以半芥子許蠟綴于鐵腰無風處垂之則鍼常指南以鍼橫貫燈心浮水上亦指南然常偏丙位蓋丙為大火庚辛受其制物理相感爾土宿真君日鐵受太陽之氣始生之初石產焉一百五十年而成慈石又二百年孕而成鐵

**修治**數日凡修事一斤用五花皮一鎰地榆一鎰十塊將石入瓷瓶中下草藥以東流水煮三日夜

澆出拭乾布裹再槌細乃碾如塵水飛過再碾用宗奭曰入藥須火燒醋淬研末水飛或醋煮三日夜

**氣味**辛寒無毒權曰鹹有小毒大明曰甘濇平藏器曰性溫云寒誤也之才曰柴胡

為之使殺鐵毒消金惡牡丹養草畏黃石脂獨孤瀉曰伏丹砂養汞去銅暈**主治**周痺

風濕肢節中瘕不可持物洗洗酸消除大熱煩滿

及耳聾經本養腎臟強骨氣益精除煩通關節消癰

腫鼠瘦頸核喉痛小兒驚癇鍊水飲之亦令人有

子別錄補男子腎虛風虛身強腰中不利加而用之

甄權治筋骨羸弱補五勞七傷眼昏除煩躁小兒誤

吞鍼鐵等即研細末以筋肉莫令斷與末同吞下

之大明明目聰耳止金瘡血時珍

**發明**宗奭曰養腎氣填精髓腎虛耳聾目昏者皆用之藏器曰重可去怯慈石鐵粉之類是也

時珍曰慈石法水色黑而入腎故治腎家諸病而通耳明目一士子頻病目漸覺昏暗生翳時珍用



石當作方

東垣羌活勝風湯加減法與服而以磁珠丸佐之  
兩月遂如故蓋慈石入腎鎮養真精使神水不外  
移殊砂入心鎮養心血使邪火不上侵而佐以神  
麴消化滯氣生熟並用溫養脾胃發生之氣乃道  
家黃婆媒合嬰姤之理制方者宜窺造化之奧乎  
方見孫真人千金石神麴丸但云明目百歲可讀  
細書而未發出藥微義也就謂古方不可治今病  
耶獨孤酒云慈石乃堅頑之物無融化之氣止可  
假其氣服食不可久服渣滓必有大患夫藥以治  
病中病則止砒礞猶可餌服何獨慈石不可服耶  
慈石既鍊未亦匪堅頑之物惟在服用者能得病情  
而中的爾淮南萬畢術云慈石懸井人自歸註  
云以人衣裹慈石懸  
于井中逃人自反也

**附方**

舊三新  
一十二  
**耳卒聾閉**

煬鐵石半錢入病耳內鐵  
砂末入不病耳內自然通

透指方

直  
**腎虛耳聾**

真慈石一豆大穿山甲燒存性  
研一字新綿塞耳內日含生鐵

一塊覺耳中如風雨  
聲即通濟生方

**老人耳聾**

慈石一斤搗末水  
淘去赤汗綿裹之

下鹽豉作美食之米煮粥食亦可  
**老人**

**虛損**

風濕腰肢痺痛慈石三十兩白石英二十兩  
槌碎齏盛水二斗浸于露地每日取水作粥

食經年氣力強盛顏  
如童子養老方

**陽事不起**

慈石五斤研清酒  
漬二七日每服三

合日三夜  
千金

**眼昏內障**

慈朱丸治神水寬大漸散昏  
如霧露中行漸視空花物成

二體久則先不收及內障神水淡綠淡白色者  
慈石火煨醋淬七次二兩珠砂一兩神麴生用三

兩為末更以神麴末一兩煮糊加蜜丸梧子大每  
服二十丸空心飯湯下服後俯視不見仰視微見

星月此其効也亦治心火乘金水衰反制之病  
病累發者服之永不更作倪微德原機啓微集

**小兒驚癇**

慈石鍊水飲  
之聖濟錄

**子宮不收**

名癭疾痛不可  
忍慈石丸用慈



石酒浸煨研末米糊丸梧子大每臥時滑石湯下

四十九次早用慈石散米湯服二錢散用慈石酒

浸半兩鐵粉二錢大腸脫肛直指方慈石半兩火

半當歸五錢為末煨醋滓七次為末每

空心米飲服一錢○簡便方用慈

石末麩糊調塗顛上入後洗去

石滑石各三兩為末米飲服方

寸七日再劉涓子鬼遺方

痛斷血○誤吞鍼鐵真慈石棗核大鑽孔線穿吞

千金方根立出外臺秘要諸般腫毒吸鐵石

丁腫熱毒慈石末酢和封之拔

銀藤四兩黃丹入兩香油一斤

如常熬膏貼之乾坤秘韞

磁石毛氣味鹹温無毒王治補絕傷益陽道止小

便白數治腰脚去瘡癩長肌膚令人有子宜入酒

藏器曰本經言石不言毛毛石功狀殊也

玄石 別錄 玄石 時珍曰玄

釋名 玄水石 錄 處石 以色名

集解 別錄曰玄石生太山之陽山陰有銅銅者雖

出玄石一名處石名既同療體又相似而寒温銅

鐵畏惡有異俗方不用亦無識者不知與磁石相

類否茶曰此物鐵液也慈石中有細孔孔中黃赤

色初破好者能拾鐵吸鐵其無孔而光澤純黑者

玄石也。不能拾。療體亦劣于慈石。頌曰今北番以

慈石作禮物。其塊多光澤吸鐵無力。疑即此玄石

也。醫方罕用。時珍曰慈石生山之陰有鐵處。玄石

鐵 一作玄  
鐵 當作鐵  
拾下可有一



氣味鹹温無毒之才曰畏松脂柏實菌桂 **主治** 大人小兒驚癇

女子絕孕小腹冷痛少精身重服之令人有子別錄

代赭石 本經 下品

**釋名** 須丸 本經 血師 別錄 土朱 綱目 鐵朱 別錄曰出代郡者名代赭出姑

幕者名須丸時珍曰赭赤色也代即雁門也今俗呼為土朱鐵朱管子云山上有赭其下有鐵鐵朱之名或緣此不獨因其形色也

**集解** 別錄曰代赭生齊國山谷赤紅青色如雞冠有澤染瓜甲不渝者良采無時弘景曰是代郡城門下赤土也江東又絕俗用乃踈而為仙方之要與戎鹽鹵鹹皆是急須蔡曰此石多從代州來云山中采得非城門下土也今齊州亭山出赤石其色有赤紅青者其赤者亦如雞冠且潤澤土

人惟采以丹楹柱而紫色且暗與代州出者相似古來用之今靈州鳴沙縣界河北平地掘深四五尺得者皮上赤滑中紫如雞肝大勝齊代所出者

頌曰今河東江東山中亦有之古方紫丸治小兒用代赭云無真以左顧牡蠣代使乃知真者難得今醫家所用多擇取大塊其上文頭有如浮漚丁者為勝謂之石頭代赭北山經云少陽之山中多美赭西山經云石脆之山灌水出焉中有流赭以塗牛馬無病郭璞注云赭赤土也今人以塗牛角云辟惡時珍曰赭石處處山中有之以西北出者為良宋時虔州歲貢萬斤崔昉外丹本草云代赭陽石也與太乙餘糧並生山峽中研之作朱色可點書又可覆金益色赤張華以赤土拭寶劍陪益精明即此也

**修治** 敷曰凡使研細以臘水重重飛過水面上有赤色如薄雲者去之乃用細茶脚湯煮一伏時取出又研一萬匝以淨鐵鎔燒赤下白蜜蠟一兩待化投新汲水冲之再煮一二十沸取出晒乾

渝 變也 國音譽西 方鹹地也 天生曰鹵

脆 一作跪

倍

冲 當作冲和



用時珍曰今人惟煨赤以醋淬三次或七次研水飛過用取其相制并為肝經血分引用也相感志云代赭以酒醋煮之插鐵釘于內扇之成汁

氣味苦寒無毒別錄曰甘權曰甘平之才曰主治

鬼疰賊風蠱毒殺精物惡鬼腹中毒邪氣女子赤

沃漏下本經帶下百病產難胞不出墮胎養血氣除

五臟血脈中熱血痺血瘀大人小兒驚氣入腹及

陰痿不起別錄安胎建脾止反胃吐血鼻衄月經不

止腸風痔瘻瀉痢脫精遺溺夜多小兒驚癇疳疾

金瘡長肉辟鬼魅大明

發明好古曰代赭入手少陰足厥陰經性則氣浮治傷寒汗吐下後心下痞鞭噎氣不深者旋覆代

赭湯主之用旋覆花三兩代赭石一兩人參二兩

生薑五兩甘草三兩半夏一斤大棗十二枚水一

斗煮六升去滓再煎三升溫服一升日三服時珍

曰代赭乃肝與包絡二經血分藥也故所主治皆

二經血分之病昔有小兒瀉後眼上三日不乳目

黃如金氣將絕有名醫曰此慢驚風也宜治肝用

水飛代赭石末每服半錢冬瓜仁煎湯調下果愈

附方舊二新哮喘有聲臥睡不得土朱末米醋調

傷寒無汗代赭石乾薑等分為末熱醋調塗兩手

乃愈傷嬰兒瘧疾無計可施代赭石五枚煨紅

寒蘊要醋淬朱砂五分砒霜一豆大

同以紙包七重打濕煨乾入麝香少許為末香油

調一字塗鼻尖上及眉心四肢神應保幼大全



急慢驚風

帶眼撮口搐搦不定代赭石火燒醋淬十次細研水飛日乾每服一錢或半錢

煎真金湯調下連進三服兒脚脛上有赤斑即是驚氣已出病當安也無斑點者不可治直指方

慢肝驚風

方見小腸疝氣代赭石火煨醋淬為末每自湯服二錢壽成

腸風下血

方羅如麩每服一錢白湯下斗門

吐血衄血

方同墮胎下血不止代赭石末一錢生地黃汁半盞調日三五

次以瘥為度

聖濟錄婦人血崩白湯服二錢普濟方

赤眼腫閉

土朱二分石膏一分為末新汲水調傳眼頭尾及太陽穴直指方喉痺

臙痛

紫朱煮汁飲牙宣有蜜土朱荆芥同研指諸

丹焚毒

土朱青黛各二錢滑石荆芥各一錢為末每服一錢半蜜水調平仍外傳之直指

一切瘡癩

土朱龍丹牛皮膠等分為末好酒益冲之澄清服以渣傳之乾再上

朱氏集

百合病發

巴汗下復發者百合七个擘破泉水浸一宿赭一兩滑石三兩

再煎一鍾

溫服

傷寒蘊要

附錄

藏器曰出淄州北海山谷土石中如赤土代赭之類土人以當朱呼為赤石一名零陵恐

是代赭之類味甘平溫無毒主驚恐身熱邪氣鎮心又服令人眼明悅澤時珍曰此亦他方代赭耳

故其功效不甚相遠也

禹餘糧

本經上品

釋名白餘糧

時珍曰石中有細粉如麵故曰餘糧俗呼為太一禹餘糧見太一下承曰

會稽山中出者甚多彼人云昔大禹會稽于此餘糧者本為此爾

附錄下有赤石三字藏器曰下有玄黃石三字



考一作珍  
藤生者指  
土法卷

集解

別錄曰禹餘糧生東海池澤及山島中或池澤中弘景曰今多出東陽形如鴉鴨卵外有殼重疊中有黃細末如蒲黃無沙者佳近年茅山鑿地大得之極精好狀如牛黃重重甲錯其佳處乃紫色靡靡如麩嚼之無復嗙仙經服食用之南人又呼平澤中一種藤葉如菝葜根作塊有節似菝葜而色赤味似薯蕷謂為禹餘糧此與生池澤者復有髣髴或疑今石卽是太一也頌曰今惟澤州潞州有之舊說形如鴉鴨卵外有殼今圖上者全是山石之形都不作卵狀與舊說小異采無時張華博物志言扶海洲上有菝葜其實食之如大麥名自然穀亦名禹餘糧世傳禹治水棄其所餘食于江中而為藥則菝葜草與此異物同名抑與生池澤者同種乎時珍曰禹餘糧乃石中黃粉生干池澤其生山谷者為太一餘糧本文明白陶引藤生禹餘糧蘊引草生禹餘糧雖名同而實不同殊為迂遠詳太餘糧下

修治

弘景曰凡用細研水泔取汁澄之勿令有沙土也數日見太一下

氣味甘寒無毒

別錄曰平權曰鹹之才曰性

主治

欬逆寒熱煩滿下赤白血閉癥瘕大熱鍊餌服之

不饑輕身延年

本經療小腹痛結煩疼

別錄主崩中

治邪氣及骨節疼四肢不仁痔瘻等疾久服耐寒

暑明 催生固大腸

時珍

發明

成無已曰重可去怯禹餘糧之重為鎮固之劑時珍曰禹餘糧手足陽明血分重劑也其

性濟故主下焦前後諸病李知先詩曰下焦有病人難會須用餘糧赤石脂抱朴子云禹餘糧九日再服三日後令人多氣力負擔遠行身輕不極其方藥多不錄



附方

舊三新六

大腸欬嗽

欬則遺矢者赤石脂禹餘糧湯主之方同下紫古家珍

冷勞腸泄

不止神效太一丹禹餘糧四兩火煨醋碎烏頭一兩冷水浸一夜去皮臍培為

傷寒下痢

不止心下痞新利在下焦

赤白帶下

禹餘糧火煨醋碎乾薑等分赤下

崩中漏下

赤石脂煨研牡蠣煨研烏賊骨伏

赤白帶下

乾薑減半為末空心服二錢七

龍肝炒桂心等分

末溫酒服友寸

龍肝炒桂心等分

末溫酒服友寸

龍肝炒桂心等分

末溫酒服友寸

龍肝炒桂心等分

末溫酒服友寸

龍肝炒桂心等分

末溫酒服友寸

龍肝炒桂心等分

末溫酒服友寸

龍肝炒桂心等分

末溫酒服友寸

龍肝炒桂心等分

末溫酒服友寸

龍肝炒桂心等分

末溫酒服友寸

龍肝炒桂心等分

末溫酒服友寸

龍肝炒桂心等分

末溫酒服友寸

龍肝炒桂心等分

末溫酒服友寸

龍肝炒桂心等分

末溫酒服友寸

龍肝炒桂心等分

末溫酒服友寸

龍肝炒桂心等分

末溫酒服友寸

龍肝炒桂心等分

末溫酒服友寸

龍肝炒桂心等分

末溫酒服友寸

龍肝炒桂心等分

末溫酒服友寸

龍肝炒桂心等分

末溫酒服友寸

龍肝炒桂心等分

末溫酒服友寸

太一餘糧

本經上品

釋名石腦

禹哀

吳晉藏器曰太一者道之宗源太者大也一者道也大道之師

即理化神君禹之師也師嘗服之故有太一之名張司空云還童石中黃子鬼物禽獸守之不可妄得會稽有地名參出餘糧土人掘之以物請買所請有數依數必得此猶有神豈非太一手

身面癢痕

禹餘糧半夏等

大風癘疾

禹餘糧

產後煩躁

禹餘糧

產後煩躁

禹餘糧

產後煩躁

禹餘糧

產後煩躁

禹餘糧

產後煩躁

禹餘糧

產後煩躁

禹餘糧

產後煩躁

禹餘糧

產後煩躁

禹餘糧

產後煩躁

禹餘糧

產後煩躁

禹餘糧

產後煩躁

禹餘糧

產後煩躁

禹餘糧

產後煩躁

禹餘糧



白皆作白

雄 證類

粗 思 亦 原 始 量 言

水 一作 末

璣 一作 璣 書 作 璣

本草綱目卷十一

集解

別錄曰太一餘糧生太山山谷九月采昔曰

黃色采無時弘景曰本草有太一餘糧不復識太一登  
種治体相同而今世惟有禹餘糧定六腑鎮五  
臟合其二名莫辨何者是今人亦總呼為太一  
禹餘糧有人于銅官采空青于石坎大得黃赤色  
石極似今之餘糧而色過赤好疑此是太一也彼  
人呼為雌黃塗物正如雄色恭曰太一餘糧及禹  
餘糧乃一物而以精粗為名爾其殼若瓷方圓不  
定初在殼中未凝結猶是黃水各石中黃子久凝  
乃有數色或青或白或赤或黃年多變赤因赤漸  
紫紫及赤者俱名太一其諸色通謂禹餘糧今太  
山不見采得而會稽王屋澤潞州諸山皆有陶云  
黃赤色疑是太一然無殼裂殊非的稱敬曰凡使  
勿誤用石中黃并卵不黃二石真相似其石中黃  
向裏赤黑黃味淡微甜卵石黃味酸箇箇中卵內  
有子一塊不堪用若誤餌之令人腸乾太一餘糧

者即如石輕敲便碎如粉兼重重如葉子雌黃也  
宗奭曰太一餘糧是用其殼也故入藥須火燒醋  
淬石中黃是殼中乾者及細水者石中黃水是示  
成餘糧黃濁水也時珍曰按別錄言禹餘糧生東  
海池澤及山島太一餘糧生太山山谷石中黃出  
餘糧處有之乃殼中未成餘糧黃濁水也據此則  
三者一物也生于池澤者為禹餘糧生于山谷者  
為太一餘糧其中水黃濁者為石中黃水其凝結  
如粉者為餘糧凝乾如石者為石中黃其說本明  
而注者臆度反致義晦晉宋以來不分山谷池澤  
所產故通呼為太一禹餘糧而蘊恭復以紫赤色  
者為太一諸色為禹餘糧皆由未加詳究本文也  
寇宗奭及醫方乃用石殼為禹餘糧殊不察未成  
餘糧黃濁水之文也其殼粗頑不入藥庚辛玉册  
云太一禹餘糧陰石也所在有之片片層疊深紫  
色中有黃土名曰石黃其性最熱冬月有餘糧處  
其雪先消雲林石譜云禹州所闔山出石石中有  
黃土目之為太一餘糧色紫黑礪塊大小圓扁外



云上可有一  
字

本草綱目卷一

多粘綴碎石。絲去黃土。即空虛可貯水。為硯。滴丹

方鑑。云五色餘糧及石中黃。皆可乾末。出金也。

**修治** 穀曰凡修事用黑豆五合黃精五合水二斗

汁盡為度其藥氣自然香如新米搗了又研一萬杵方用

**氣味甘平無毒** 普曰神農岐伯雷公甘平李當之

小寒扁鵲甘無毒之才曰杜仲為 **主治** 欬逆上氣癥瘕血閉漏下除邪

氣肢節不利久服耐寒暑不饑輕身飛行千里神

**仙** 本經 **治大飽絕力身重** 別錄 **益脾安臟氣** 雷 **定六腑**

**鎮五臟** 弘景 **發明** 時珍曰禹餘糧太一餘糧石中黃水性味功用皆同但入藥有精粗之等爾故服食家以

黃水為上太一次之禹餘糧又次之列仙傳言已戎赤斧上華山餌禹餘糧即此

**石中黃子** 唐本草

**釋名** 宗奭曰子當作水既云黃濁水焉得名子

**集解** 茶曰此禹餘糧穀中未成餘糧黃濁水也出餘糧處有之頌曰今惟河中府中條山谷出

之其石形如麩劑紫黑色石皮內黃色者謂之中黃葛洪抱朴子云石中黃子所在有之沁水山尤

多在大石中其石常潤濕不燥打其石有數十重見之赤黃溶溶如雞子之在殼中也即當未堅時

飲之不爾便漸堅凝如石不中服也破一石中多者有一升少者數合可頓服之機曰石中乾者及

細末者當名餘糧不當名石中黃詳本文未成餘糧四字可見時珍曰餘糧乃石中已疑細粉也石

中黃則堅凝如石者也石中黃水則未凝者也故雷斅云用餘糧勿用石中黃是矣

沙作也 證類

本草綱目卷一

十三



氣味甘平無毒主治久服輕身延年不老

唐本

空青 本經上品

釋名 楊梅青 時珍曰空言實青言色楊梅言似也

集解 別錄曰空青生益州山谷及越雋山有銅處

時能化銅鐵鉛錫作金弘景曰越雋屬益州益州諸郡無復有恐久不采之故也今出銅官者色最鮮深出始興者弗如涼州高平郡有空青山亦甚多今空青但圓實如鐵珠無空腹者皆鑿土石中取之而以合丹成則化銀為金諸石藥中惟此最貴醫方乃稀用之而多克畫色殊為可惜恭曰出銅處兼有諸青但空青為難得今出蔚州蘭州宣州梓州宣州者最好塊段細時有腹中空者蔚州蘭州者片塊太色極深無空腹者陶氏所謂圓實如鐵珠者乃白青也大明日空青大者如雞子小

醫一作醫 靈字

氣彙言作質

者如相思子其青厚如荔枝殼其內有漿酸甜藏器曰銅之精華大者即空綠次即空青也頌曰今饒信州亦時有之狀若楊梅故名楊梅青其腹中空破之有漿者絕難得宗奭曰真宗常詔取空青中有水者久而方得其楊梅青信州欠山而取極難得治醫極有功中亦或有水者用與空青同第有優劣爾時珍曰張果玉洞要訣云空青似楊梅受赤金之精甲乙陰癘之氣近泉而生久而含潤新從坎中出鑽破中有水又即乾如珠金星燦燦庚辛玉冊云空青陰石也產上饒似鍾乳者佳大庚片含紫色有光采次出蜀嚴道及北代山生金坎中生不生故青為之丹有如拳大及卵形者中空有水如油治盲立効出銅坑者亦佳堪畫又有楊梅青石青皆是一體而氣有精粗點化以曾青為上空青次之楊梅青又次之造化指南云銅得紫陽之氣而生綠綠二百年而生石綠銅始生其中焉曾空二青則石綠之得道者均謂之鑛又二百年得青陽之氣化為鑛石觀此諸說則空青有



金坑銅坑二種。或大如拳卵。小如豆粒。或成片塊。或若楊梅。雖有精粗之異。皆以有漿為上。不空無漿者為下也。方家以藥塗銅物生青。刮下偽作空青者。終是銅青。非石綠之得道者也。

**氣味甘酸寒無毒**  
別錄曰大寒。權曰畏兔絲子。主酒浸醋拌制過乃可變化。

治青盲耳聾明目利九竅通血脈養精神益肝氣

久服輕身延年本經療目赤痛去膚翳止淚出利水

道下乳汁通關節破堅積令人不怠志高神仙別錄

治頭風鎮肝瞳人破者得再見物甄權鑽孔取漿點

多年青盲內障翳膜養精氣其殼摩翳大明中風口

喘不正以豆許含嚙甚効時珍出范汪方

水  
作木

**櫻明**  
保昇曰空青法水故色青而主肝。頌曰治眼翳障為最要之藥。時珍曰東方甲乙。疑生肝

膽。其氣之清者為肝血。其精英為膽汁。開竅于目。血五臟之英。皆因而注之為神。膽汁克則目明。汁減則目昏。銅亦青陽之氣所生。其氣之清者為綠。猶肝血也。其精英為空青之漿。猶膽汁也。其為治目神藥。蓋亦以類相感應耳。石中空者埋土中三五日。自有漿水。

**附方**  
舊二眼目眈眈不明空青少許漬露黑翳覆

瞳空青礬石燒各一兩貝子膚翳昏暗空青二錢

一兩片腦三錢細聖濟錄一切目疾雀目赤目青盲內外

研日點聖濟錄一切目疾障翳風眼用此覺目

中涼冷為驗楊梅青洗淨胡黃連洗各二錢半槐

牙目未出時勿語采之入青竹筒內垂于天月二

德方候乾勿見雞犬為末一錢半為末入龍腦一

字密收每臥時嗽口仰頭吹一字入兩鼻內便睡



隔夜便用 聖濟錄 中風口喎 見主

會青 本經上品

**釋名** 時珍曰會音層其青層層而生故名或云其生從實至空從空至層故曰會青也

**集解** 別錄曰會青生蜀中山谷及越嶲采無時能化金銅昔曰生蜀郡石山其山有銅處會青

出其陽青者銅之精弘景曰舊說與空青同山療體亦相似今銅官更無會青惟出始興形累累如黃連相綴色理相類空青甚難得而貴仙經少用之化金之事法同空青恭曰出蔚州者好鄂州者次之餘州並不任用時珍曰但出銅處年古即生形如黃連相綴又如蚯蚓屎方稜色深如波斯青黛層層而生打之如金聲者為真造化指南云層青生銅礦中乃石綠之得道者肌膚得東方正色可以合鍊大丹點化與三黃齊軀衡山記云山有層青岡出層青可合仙藥

龍  
作  
也  
今  
持

**修治** 敷日凡使勿用夾石及銅青每一兩要紫此天葵甘草青芝草三件乾濕各一鎰細剉放

瓷鍋內安青于中東流水二鎰緩緩煮之五晝夜勿令水火失時取出以東流水浴過研乳如粉用

**氣味酸小寒無毒** 之才曰畏兔絲子獨孤酒云會青住火成膏可結汞制丹砂蓋

合金氣所生也須酒醋漬煮用 葛洪曰會青塗鐵色赤如銅 **主治** 目痛止淚出

風痺利關節通九竅破癥堅積聚久服輕身不老

本經 養肝膽除寒熱殺白蟲療頭風腦中寒止煩渴

補不足盛陰氣 別錄

**發明** 時珍曰會青治目義同空青古方辟邪太乙神精丹用之扁鵲治積聚留飲有層青丸並

見古今錄驗方藥多不錄

本草綱目卷之十一 卷十一 十六



**附方** 新 斑瘡入目 不退者會青一錢丹砂二錢為末蟾蜍五枚搗汁和點 聖濟

**錄** 風熱目病 會青散治一切風熱毒氣上攻目赤或爛怕目羞明隱濇眵淚或痒或痛

曾青四兩蔓荆子二兩白薑炮防風各一兩為末每以少許畜鼻中立有功効 和劑局方

**內惡瘡** 會青五錢雄黃七錢半黃岑二錢五分為末傅之 衛生寶鑑

**綠青** 本經 證類本草作別錄

**釋名** 石綠 唐 大綠 綱目

**集解** 別錄曰綠青生山之陰穴中色青白弘景曰此即用畫綠色者亦出空青中相挾帶今畫

工呼為碧青而呼空青作綠青正相反矣恭曰綠青即扁青也畫工呼為石綠其碧青即自青也不入畫用頌曰舊不著所出州土但云生山之陰穴中次空青條上云生益州山谷及越嶲山有銅處

中下當有本

國本磚下  
有一竹三子  
碗

此物當是生其山之陰爾今出韶州信州其色青白畫工用為綠色者極有大塊其中青白花文可愛信州人琢為腰帶器物及婦人服飾其人藥當用顯塊如乳香者佳宗奭曰其色黑綠色者佳時珍曰石綠陰石也生銅坑中乃銅之祖氣也銅得紫陽之氣而生綠綠久則成石謂之石綠而銅生於中與空青會青同一根源也今人呼為大綠范成大桂海志云石綠銅之苗也出廣西古江有銅處生石中質如石者名石綠一種脆爛如碎土者名泥綠品最下大明會典云青綠石礦淘淨綠一十一兩四錢脂色綠每礮一斤淘淨綠一十兩入錢碗砂一斤燒造礮砂綠一十五兩五錢

**氣味** 時珍曰有小毒 **主治** 益氣止洩痢療鼽鼻 吐風痰

**甚効** 頌曰今醫家多用吐風痰其法揀上色精好者研篩水飛再研如風痰眩悶取二三錢同



生龍腦三四豆許。研勻以生薄荷汁合酒。溫調服之。偃臥須臾。涎自口角流出。乃愈。不嘔吐。其功速于他藥。今人用之。比比皆效。故著之。宗奭曰。同確砂作吐上涎藥。驗則驗矣。亦能損心。時珍曰。痰在上宜吐之。在下宜利之。亦須觀人之虛實強弱。而察其脈。乃可投之。初虞世有金虎碧霞之戒。正此意也。金虎丹治風痰。用天雄賦粉諸藥者。

**附方** 新急驚昏迷 不省人事。石綠四兩。輕粉一錢。為末。薄荷汁入酒調。一字服。取

吐全 風痰迷悶 碧霞丹用石綠十兩。烏頭尖附。子尖蠟。稍各七十箇。為末。糊丸。

嬰方 大每服一九。薄荷汁入酒半合。小兒疳瘡。疳

化下須臾。吐出痰涎。和劑局方。小兒疳瘡。疳

鼻瘡。頭瘡。耳瘡。久不差者。石綠白芷等分。為末。先以甘草水洗瘡。拭淨。傅之一日。愈。集玄方。腋

**下胡臭** 石綠三錢。輕粉一錢。濃醋調塗。五次斷根。集玄方。

扁青 本經上品

**釋名** 石青 綱目 大青 時珍曰。扁青以形名。

**集解** 別錄曰。扁青。生朱厓山谷。武都朱提。采無時。弘景曰。朱提音殊。是在南海中。仙經俗方都

無用者。晉曰。生蜀郡。恭曰。此卽綠青也。朱厓。巴南

及林邑。扶南。舶上來者。形塊大如拳。其色又青。腹

中亦時有空者。武昌者。片塊小而色更佳。簡州梓

州者。形扁。作片而色淺。時珍曰。燕恭言。卽綠青者。非也。今之石青。是矣。繪畫家用之。其色青翠。不渝。

俗呼為大青。楚蜀諸處亦有之。而今貨石青者。有

天青。大青。西夷。回回。青。佛頭青。種種不同。而回青

尤貴。本草所載。扁青。層青。碧青。白青。皆其類耳。

**氣味** 甘平無毒 晉曰。神農雷。主治 目痛。明目。折跌

癰腫。金瘡。不瘳。破積聚。解毒。氣利。精神。又服。輕身

癰腫。金瘡。不瘳。破積聚。解毒。氣利。精神。又服。輕身

癰腫。金瘡。不瘳。破積聚。解毒。氣利。精神。又服。輕身

癰腫。金瘡。不瘳。破積聚。解毒。氣利。精神。又服。輕身

一本作時

而一本作回



不老本經去寒熱風痺及丈夫莖中百病益精別錄治

丈夫內絕令人有子吳普吐風痰癩癰平肝時珍

附方新頑痰不化石青一兩石綠半兩並水飛為末麩糊丸綠豆大每服十九溫

水下吐去痰一二盞不損人瑞竹堂方

白青本經上品

釋名碧青唐本魚目青

集解別錄曰白青生豫章山谷采無時可消為銅劍辟五兵弘景曰醫方不用市無賣者仙經

三十六水方中時有須處銅劍之法在九元子術中恭曰此即陶氏所云空青圓如鐵珠色白而腹

不空者是也研之色白如碧亦謂之碧青不入膏用無空青時亦用之名魚目青以形似魚目故也

注音解

今出簡州梓州者好時珍曰此即石青之屬色深者為石青淡者為碧青也今繪彩家亦用范子計然云白青出弘農豫章及新淦青色者善淮南萬畢術云白青得鐵即化為銅也

氣味甘酸鹹平無毒普曰神農甘平雷公鹹無毒主治明目利

九竅耳聾心下邪氣令人吐殺諸毒三蟲久服通

神明輕身本經盡

附錄綠膚青別錄曰味辛鹹平無毒主蟲毒及蛇

名推青一名推石生益州山谷弘景曰俗方仙經無用人亦不識碧石青別錄曰味甘無

毒主明目益精去白癩延年

石膽本經上品

瘻一作瘦

瘰一作癰



君作棋 類證  
千金翼作基

釋名 膽礬 綱目 黑石 經 畢石 本 君石 之 當 銅勒 普 吳 立制

石 時珍曰 膽以色味命名 俗因其似礬 呼為膽礬

集解 別錄曰 石膽生秦州 羌道山谷大石間 或羌

色多白 文易破 狀似空青 能化鐵為銅 合成金銀

弘景曰 仙經時用 俗方甚少 此藥始絕 今人時有

采者 其色青綠 狀如琉璃 而有白文 易破折 梁州

信都無復有 俗乃以青色礬當之 殊無髮髻 恭曰

此物出銅處有之 形似曾青 兼綠相間 味極酸苦

磨鐵作銅色 此是真者 出蒲州 虞卿縣 東亭谷 窟

及薛集窟中 有塊如雞卵者 為真 陶云 似琉璃者

乃偽礬也 比來人亦以堯之 又以醋揉青礬為之

並偽矣 頌曰 今惟信州 鉛山縣 有之 生於銅坑中

采得 煎鍊而成 又有自然生者 尤為珍貴 並深碧

色 今南方 醫人多使之 又著其說云 石膽最上出

蒲州 大者如拳 小者如桃栗 擊之 縱橫解 皆成疊

用 作風

一本草下有

扭一作粒

氣扶石大觀

作有校石

滑石作滑汁

乃作反

及一本作反

寶石山海經

碧者唐人

謂之變

文 色青 見 則綠 擊破 其中 亦青 其次 出上 饒

曲江 銅坑 間者 粒細 有 廉稜 如 釵股 米粒 本草 言

偽者 以 醋揉 青礬 為之 全 不然 但取 粗惡 石膽 合

消石 銷溜 而成 之 塊大 色淺 渾渾 無脈 擊之 則

碎 無廉稜 者是 也 亦氣 扶石 者 乃削 取石 膽狀 溜

造時 投消石 中 及疑 則相 者 時珍 曰 石膽 出蒲

州 山穴 中 鴨背 色者 為上 俗呼 膽礬 出羌 里者 色

少 黑次 之 信州 又次 之 此物 乃生 于石 其經 煎鍊

者 即多 偽也 但以 火燒 之 成汁 者 必偽 也 塗于 鐵

及銅 上 燒之 紅者 真也 又以 銅器 盛水 投少 許入

中 及不 青碧 數日 不異 者 真也 玉洞 要訣 云 石膽

陽石 也 出嵩 岳 及蒲 州 中 條山 稟靈 石異 氣形 如

瑟瑟 其性 流通 精感 入石 能化 五金 變化 無窮 沈

括筆 談 載 鉛山 有苦 泉流 為澗 挹水 熬之 則成 膽

礬 所熬 之 釜 亦化 為銅 也 此乃 煎熬 作偽 非真 石膽 也 不可 入藥

氣味 酸 辛 寒 有 毒 普曰 神農 酸小 寒 李當 之 大寒 桐君 辛有 毒 扁鵲 苦無 毒 大明



日酸澆無毒權日有大毒之才日水英  
爲之使畏杜桂齒桂荒花辛夷白微  
主治明目

目痛金瘡諸癩瘰女子陰蝕痛石淋寒熱崩中下

血諸邪毒氣令人有子鍊餌服之不老久服增壽

神仙本散癥積欬逆上氣及鼠瘦惡瘡別治虫牙

鼻內息肉大帶下赤白面黃女子臙急入吐風

痰藥最快蘊

發明時珍曰石膽氣寒味酸而辛入少陽膽經其  
性收斂上行能涌風熱痰涎發散風木相火

又能殺蟲故治咽喉口齒瘡毒有奇功也周密齊  
東野語云密過南浦有老醫授治喉痺極速垂死

方用真鴨背膽礬末醋調灌之大吐膠痰數升即  
瘥臨江一老兵妻苦此絕水粒三日矣如法用之

卽瘥屢用無不立驗神方也又周必大陰德錄云

治蠱脹及水腫秘方有用潯州信州膽礬明亮如

翠琉璃似鴨背者米醋煮以君臣之藥服之勝于

鐵砂鐵蛾蓋膽礬乃銅之精液味辛酸入肝膽制

脾鬼故也安城魏清臣腫科黑

丸于消腫甚妙不傳卽用此者

附方舊五新老小風痰膽礬末一錢小兒一字温

譚氏小女人頭運天地轉動名曰心眩非血風也

兒方一箇按平一指厚以篋子勒成散子大塊勿界斷

于瓦上焙乾每服一散子爲末燈心竹茹湯調下

許學士喉痺喉風二聖散用鴨背膽礬二錢半

吹之吐涎齒痛及落研細石膽以人乳和膏擦之

後復故乃止每日以新汲口舌生瘡衆療不差膽

水漱淨王靈外科秘要

Kitasato Memorial Medical Library



錫內火煨赤出毒一夜細研每以少許走馬牙疳

傳之吐去酸涎水二三度勝金方

北棗一枚去核入鴨嘴膽粉紙包煨赤小兒齒疳

出火毒研末傅之追涎楊起簡便方

鴨嘴膽粉一錢匙上煨紅麝香少小兒鼻疳

許研勻傅齦上立效活幼口議

燒烟盡研末搽之一風眼赤爛

二日愈集簡方

驗百虫入耳膽礬末和醋灌之

愈方一切諸毒膽子礬末糯米糊丸如雞頭子

冷水化一丸服挑生蠱毒

立愈勝金方

衛生腋下胡鼻

方熱痛乃止數日一用以愈

為度黎居士簡易方赤白癩風

醋調摩之甲疽腫痛

聖濟錄

痔瘡熱腫

雀屎各少許點

之一二上即乾

不見星入香油津唾各少許和勻坐帳內取藥塗

兩足心以兩手心對足心摩擦良久再塗再擦盡

印臥汗出或大便去垢口出穢涎為驗每次強

者用四錢弱者二錢連用三日外

服疎風散并澡洗劉氏經驗方

礬石

釋名白礬石 太白石 立制石 青介石 固

羊石 石鹽 澤乳 鼠鄉

羊石 石鹽 澤乳 鼠鄉

羊石 石鹽 澤乳 鼠鄉

羊石 石鹽 澤乳 鼠鄉

羊石 石鹽 澤乳 鼠鄉

羊石 石鹽 澤乳 鼠鄉

羊石 石鹽 澤乳 鼠鄉

書作大證



白作日

石也。西山經云。皋塗之山有白石。其名曰礬。礬可以毒鼠。郭璞注云。鼠食則死。蠶食而肥。則鼠鄉之意。此以

**集解** 別錄曰。礬石生漢中山谷及少室。采無時。當今蜀漢亦有。而好者出南康南野溪及彭城界中。汶陽縣南。又湖東新寧及零陵皆有。白礬石能

柔金。以黃泥包炭火燒之一日。則解可。用。房及黃白。術。多用之。恭曰。此石能拒火。久燒但解

散。不可脫其堅。今市人乃取紫白。理石當之。燒即為灰也。今漢川武當西。逾坂。名礬石。谷。即是真出

處。少室有。粒。細。理。不如漢中者。頌曰。今梁州階州亦有之。時珍曰。詳見特生礬石下。

**氣味** 辛大熱有毒。別錄曰。甘。生溫熱。普曰。神農

權曰。甘。有小毒。鈔丹為之。使惡羊血不入湯。之才。白。得火。良。棘。針。為之。使惡馬目毒。公。鷺。屎。虎。掌。細。

辛畏水。主治寒熱鼠瘦蝕死肌風痺腹中堅癖邪氣

除熱明目下氣除膈中熱止消渴益肝氣破積

聚癩冷腹痛去鼻中息肉服令人筋攣火鍊百

日服一刀圭不鍊服則殺人及百獸除胸膈間

積氣去冷濕風痺癢積年者

**發明** 弘景曰。常取生礬石納水。令水不水。如此說

肝。恭曰。此藥攻擊積冷之病。為良。若以餘物代之

療病無效。正為此也。宗奭曰。治久積及久病腹冷

用功直須慎用。其毒不可試也。時珍曰。礬石性氣

與砥石相近。蓋亦其類也。古方礬石礬石常相渾

書。蓋二字相似。故誤耳。然礬石性寒無毒。礬石性

熱有毒。不可不審。陸農師云。礬石之力十倍鍾乳。

瘡

右上有亦字



方厚非  
王掣化

減

按洪容齋隨筆云。王子敬靜息帖言。礬石深是可  
疑。凡喜散者輒發癰。蓋散者寒食散也。古人多服  
之。中有礬石性熱有毒。故云深可疑也。劉表在荆  
州。與王粲登鄆山見一岡。不生百草。粲曰。此必古  
冢。其人在世服生礬石。熱不出外。故草木焦滅。表  
掘之。果有礬石。滿瑩。又今洛水不水下。亦有礬石。  
人謂之温洛。是也。取此石安甕中。水亦不冰。文鶴  
伏卵。取石置巢中。以助温氣。其性如此。豈可服。子  
凡文安公。鎮金陵。秋暑減食。醫者湯三益。教服礬  
石丸。已而飲啖日進。遂加意服之。越十月而毒作。  
衄血斗餘。自是數數不止。竟至精液皆竭而死。時  
珍竊謂。洪文安之病。未必是礬石毒發。蓋亦因其  
健啖自恃。厚味房勞。縱恣無忌。以致精竭而死。夫  
因感食而服石。食既進。則病去。藥當止矣。而猶服  
之不已。恃藥妄作。是果藥之罪歟。

**附方** 新 風冷脚氣 白礬石 煨二斤酒三斗漬 三日稍飲之 附后方

**特生礬石** 別錄 下品

**釋名** 蒼礬石 礬石 別錄 鼠毒 恭曰特生礬石一名 蒼礬石。梁州礬石赤

有青者。漢中人亦以毒鼠。不入方用。宗奭曰。礬石 特生礬石。止是一物。但以特生不特生為異耳。所 謂特生者。不附著他石。為特爾。今用者絕少。時珍 曰。礬石有蒼白二種。而蒼者多特生。故此云一名 蒼礬石。則別錄蒼石係重出 矣。其功療皆相同。今併為一。

**集解** 別錄曰。特生礬石。一名蒼礬石。生西域。采無 時。又曰。蒼石生西域。采無時。弘景曰。舊說鵲

巢中者佳。鵲常入水冷。故取以壅卵。令熱。今不可 得。惟出漢中者。其外形紫赤色。內白如霜。中央有 白狀。形如齒者佳。又出荊州新城郡房陵縣。縹白 赤者為好。亦先以黃土包燒一日。亦可納斧孔中 燒之。令玉壺諸凡。仙經不言特生。止是白礬石耳。 恭曰。陶說中如齒曰形者。正是今出梁州北馬道

赤當作色  
丸  
合

本草綱目石部 卷十 二十四



戒澗中亦有之。形塊小于白礬石。而肌粒大數倍。乃如小豆許。其白礬石細如粟米耳。今房陵漢川均州荊州。與白礬石同處。有色青者是也。宗奭曰。博物志言。鶴伏卵取礬石。入巢助暖。方家得此石。乃真。陶氏以注特生礬石。則二石是一物明矣。但屢檢鶴巢無此石。况礬石焉。得處處有之。若鶴入水。必故取此石。則鷓鴣之類。皆食于水。亦自然生。化繁息。此則乃俗士之言。未嘗究其實而窮其理也。時珍曰。礬石有數種。白礬石。蒼礬石。紫礬石。紅皮礬石。桃花礬石。金星礬石。銀星礬石。特生礬石。俱是一物。但以形色立名。其性皆熱毒。並可毒鼠。制汞。惟蒼白二色入藥用。諸礬生于山。則草木不生。霜雪不積。生于水。則水不冰凍。或有溫泉。其氣之熱可知矣。庚辛玉冊云。礬陽石也。生山谷水中。濯出似礬。有文理。橫截在其中。為佳。伏火制砂。汞其狀頗與方解石相似。但投水不冰者為真。其出金穴中者。名握雪礬石。

氣味甘溫有毒

之才曰。火煨之。良畏水。

主治明目利耳腹內

絕寒破堅結及鼠瘻殺百虫惡獸久服延年

別錄 蒼

石主寒熱下氣瘰蝕殺禽獸

別錄

發明

時珍曰。別錄言。礬石久服令人筋攣。特生礬石。久服延年。丹書亦云。礬石化為水。能伏水銀。煉入長生藥。此皆方士謬說也。與服砒石。永長生之義同。其死而無悔者乎。

握雪礬石

唐本草

集解

恭曰。握雪礬石。出徐州宋里山。入土丈餘。於爛土石間得之。細散如麩。黃白色。土人號為握雪礬石。一名化公石。一名石腦。云服之長生。時珍曰。謹按。獨孤。涵丹。房鑑源云。握雪礬石。出曲灘。澤。盛寒時有髓。生于石上。可采一分。結汞十兩。又按。南宮從。响。嶸。神書云。石液。即丹礬之脂液也。此

散作軟



獨以作需

人當作入

石出襄陽曲離澤中。或在山或在水。色白而粗糯。至冬月有脂液出其上。且則見日而伏。當于日未出時。以銅刀刮置器內。火煨通赤。取出。楷汁為丸。其液沾處。便如鐵色。以液一銖。制水銀四兩。器中火之立乾。但此液亦不多得。乃神理所惜。采時須用白雞清酒祭之。此石華山嵩山皆出。而有脂液者。惟此曲離。又熊太古冀越集亦言。丹山礬石兩可乾。禾十兩。此乃人格物之精。發天地之秘也。據三書所引。則握雪礬石。乃石之液。非土中石腦也。礬恭所說。自是石腦。其說與別錄及陶弘景所注石腦相合。不當復注于此。又按諸書。或作礬石。或作礬石。未知孰是。古書二字每每訛混。以理推之。似是礬石。礬石有毒。礬石無毒故也。

氣味甘溫無毒。主治痼冷積聚。輕身延年。多食令人熱。

唐本 治大風瘡 時珍

砒石 宋開寶

釋名信石 人言 生者名砒黃 鍊者名砒霜 時珍

曰砒性猛如貔。故名。惟出信州。故人呼為信石。而又隱信字為人言。

集解 頌曰。砒霜不著所出郡縣。今近銅山處亦有之。惟信州者佳。其塊有甚大者。色如鴉子黃。

明徹不雜。此類本處自是難得之物。一兩大塊。真者入虜。珍之。不啻千金。古服食方中亦載用之。必得此類。乃可入藥。其市肆所畜。片如細屑。亦夾土石。入藥服之。為害不淺。承曰。信州玉山有砒。井官中封。禁甚嚴。生不夾石者。色赤。甚于雄黃。以冷水磨解。熱毒。近火即殺人。所謂不啻金價者。此也。今市貨者。取山中夾砂石者。燒烟飛作白霜。乃碎屑而。荏刺。其傷火多者。塊大而微黃。所謂如鴉子色。明徹者。此也。古方並不入藥。惟燒煉丹石家用之。近人多以治瘡。但以瘡本傷暑。而此物生者能解。

載作或珍說

獨以作需

本草綱目

卷十

二十六



證一  
遂考之下有  
爾後之四字

信下有州字

有作見

定法

熱毒也。今俗醫不究其理，即以所燒霜服之，必大吐下。因此幸有安者，遂為所損極多，不可不慎。初燒霜時，人在上風十餘丈外，立下風所，近草木皆死。又以和飯毒鼠死，鼠猶犬食之，亦死。毒過于射罔遠矣。衡山所出，一種力差劣于信州者，宗奭曰：今信鑿坑井，下取之，其坑常封鎖。坑中有濁綠水，先絞水盡，然後下鑿取，生砒，謂之砒。黃色如牛肉，或有淡白路，謂石非石，謂土非土。磨酒飲治積氣，有火便有毒，不可造次服也。取法將生砒就置火上，以器覆之，令烟上飛，着器凝結，纒然下垂如乳尖者，入藥為勝。平短者次之。大塊乃是下等。片如細屑者，極下也。時珍曰：此乃錫之苗，故新錫器盛酒，日久能殺人者，為有砒毒也。生砒黃以赤色者為良。熟砒霜以白色者為良。

**修治**

數日凡使用以小瓷瓶盛後入紫背天葵石中，至子出拭乾，入瓶再煨，別研三萬下用。時珍曰：草家皆言生砒輕見火則毒甚，而雷氏治法用火

煨今所用多是飛鍊者，蓋皆欲求速效，不惜其毒也。曷若用生者為愈乎。

**氣味苦酸暖有毒**

時珍曰：辛酸大熱有大毒。大明

毒用土宿真君曰：砒石用草制鍊，出金花成汁，化銅乾，汞青鹽，鶴頂草，消石，蒜水，蓼常山，益母，獨帶，水律，菖蒲，三角，酸，鵝不食，草波稜，蒿，苜，皆能伏砒。

**主治** 砒黃治瘧疾，腎氣帶之辟蚤虱。大冷，水磨服。

解熱毒，治痰壅。陳承磨服治癰積氣。宗奭除胸喘積痢。

爛肉蝕瘀腐療癰。時珍○砒霜療諸瘧風痰在胸膈。

可作吐藥，不可久服，傷人。開寶治婦人血氣衝心痛。

落胎。大明蝕癰疽敗肉，枯痔殺虫，殺人及禽獸。時珍



丹當作痰

胎作胃

疾當作痰

發明

宗真曰砒霜瘧家用。或過劑則吐瀉兼作。須煎綠豆汁兼冷水飲之。徐純曰瘧丹多用砒霜大毒之藥。本草謂主諸瘧風疾在胸膈。可作吐藥。蓋以性之至烈大能燥痰也。雖有燥痰之功。大傷胸氣。脾胃虛者切宜戒之。時珍曰砒乃大熱大毒之藥。而砒霜之毒尤烈。鼠雀食少許即死。猶犬食鼠雀亦殆。人服至一錢許亦死。雖鉤吻射焉之力。不過如此。而宋人著本草不甚言其毒何哉。此亦古者者礬石之一種也。若得酒及燒酒。則腐爛腸胃。頃刻殺人。雖綠豆冷水亦難解矣。今之收瓶酒者。往往以砒烟熏瓶。則酒不壞。其亦嗜利不仁者哉。飲酒潛受其毒者。徒歸咎于酒耳。此物不入湯飲。惟入丹丸。凡痰瘧及胸喘用此。真有劫病立地之效。但須冷水吞之。不可飲食杯勺之物。靜臥一日。或一夜。亦不作吐。少物引發即作吐也。其燥烈純熱之性。與燒酒烟消同氣。寒疾濕痰被其劫而佛鬱頓開故也。今烟火家用少許。則爆聲更大。急烈之性可知矣。此藥亦止宜于山野藜藿之人。若

嗜酒膏梁者非其所宜。疾亦再作不慎口慾故爾。凡頭瘡及諸瘡見血者不可用此。其毒入經必殺人。李樓奇方云。一婦病心痛。數年不愈。一醫用人言半分茶末一分白湯調下。吐瘀血一塊而愈。得日華子治婦人血氣心痛之旨乎。

附方

新舊五中風痰壅

四肢不收昏憤若醉砒霜如綠豆大研新汲水調下少許

以熱水投之大吐即愈未吐再服

寒熱疴疾

孫真宗秘寶方用信砒二兩研

粉寒水石三兩別搗末用生鐵銚一箇鋪石末後鋪砒在上又以石末蓋之厚蓋覆定醋糊昏條蜜封十餘重炭火一斤煨之待紙條黑時取出候冷刮盞上砒末乳細粟米飯丸綠豆大辰砂為衣每用三四丸小兒一二丸發日早以臘茶清下一日不得食熱物男人患女人着藥入口中女人患男人着藥入口中○本事方用人言一錢綠豆末一兩為末無根井水丸綠豆大黃丹為衣陰乾發日



五更冷水下五七丸○衛生寶鑑一剪金用人言  
醋煮硫黃綠豆等分爲末每一豆許用紅絹包之  
采絲扎定每剪下一粒新汲水空心吞下治瘧聖  
藥也○醫藥元戎九轉靈砂丹用砒霜黃丹紫河  
車各一錢爲末雄黑豆一百粒水浸一夜研泥和  
九梧子綠豆黍米三樣大每服一二九發日五  
更向東無根水下紫河車綠豆黑豆皆解砒毒也  
○本草權度不二散用砒一錢麩二兩和勻香油  
一斤煎黃色以草紙壓去油入茶三  
兩爲末每服一錢發日早冷茶下  
黃丹等分蠟和收旋九綠豆  
大每米飲下三九 普濟方  
衰弱砒霜成塊者爲末黃丹各半兩化蠟入砒以  
柳條覺焦則換至七條取起收之每旋丸梧子大  
冷水送下小兒黍  
米大 和劑局方  
心痛方見  
發明下  
走馬牙疳 惡瘡砒石銅絲等分爲末攤  
紙上貼之其効如神○又方

砒霜半兩醋調如糊益內盛待乾刮下用粟米大  
綿裹安齒縫來日取出有蟲自死久患者不過三  
日即愈○  
普濟方  
用針破將藥半丸貼之自  
落蝕盡爲度 靈苑方  
痰喘齟齬 方見穀  
漏瘡 有孔用信石新瓦火煨研末以津調少許於  
紙燃上插入蝕去惡管漏多勿齊上最妙  
急救  
易方

土黃

綱目

修治

時珍曰用砒石二兩木鼈子仁巴豆仁各半  
兩硃砂二錢爲末用木鼈子油石腦油和成

一塊油裹埋土坑內四十九  
日取出勞作小塊養器收用

氣味辛酸熱有毒

獨孤酒日土  
黃制雄黃



主治 枯瘤贅痔乳食瘦癭并諸瘡惡肉

時珍

金星石

宋嘉祐

附銀星石

集解

頌曰金星石銀星石並出濠州并州采無時

別有法須燒用之金星石生於蒼石內外有金色  
麤片銀星石有銀色麤片又一種深青色堅潤中  
有金色如麤片者不入藥用工人碾為器或婦人  
首飾用時珍曰金星有數種蘓頌所說二石武當  
山亦有之或云金星出膠東銀星出雁門蓋亦礫  
石之類也寇宗奭所說二石治大風者今考聖惠  
方大風門皆作金星磨石磨石則似是磨石  
之類丹方鑑源磨石篇中亦載二石名似與蘓說  
者不同且金星銀星無毒主熱涎血病磨石則有  
毒主風癩疾觀此則金星銀星入藥各有二種矣  
又歙州硯石亦有金星銀星者礪州亦出金星石  
皆可作硯翡翠石能屑金亦名金星石此皆名同

歙音攝

物異也劉河間宣明方點眼藥方中用金  
精石銀精石不知即此金星銀星否也

氣味甘寒無毒主治脾肺壅毒及肺損吐血嗽血

下熱涎解眾毒嘉祐水磨少許服鎮心神不寧亦治

骨哽

時珍

附方 吐血嗽血

肺損者金星石銀星石玄精石  
不灰木陽起石雲母石等分用

坩鍋一箇鋪冬月水牛糞一二寸鋪藥一層鋪灰  
二寸又藥一層重重如此以灰蓋之鹽泥固濟用  
炭一秤火煨一日夜埋土中一夜取出藥塊去灰  
為末每一兩入龍腦麝香各半錢阿膠二錢半炒  
每服一錢糯米湯下  
大風蟲瘡 有五色蟲取下諸  
日三服 聖惠方 石丸用金星磨石  
銀星磨石雲母石禹餘糧石滑石陽起石慈石凝  
水石蜜陀僧自然銅龍涎石等分搗碎瓶盛鹽泥



固濟之炭火十斤煨過為末醋糊丸小豆大每服十五丸白蛇酒下一日三服以愈為度  
聖惠方

附錄金石

拾遺藏器曰味甘溫無毒主久羸瘦不能食無顏色補腰脚冷令人健壯益陽有暴熱脫髮飛鍊服之生五臺山清涼寺石中金屑作赤褐色也

婆娑石

宋開寶

釋名摩挲石

時珍曰

姚西溪叢話云船船過產石山下愛其石以手捫之故曰摩挲石  
知然否

集解

志曰婆娑石生南海胡人采得之其石綠色石雖亦解毒而功力不及復有鄂綠有文理磨鐵成銅色人多以此為之非真也驗法以水磨點雞冠熱血當化成水是也宗奭曰石如淡色石綠間微有金星者佳又有豆斑石亦如此石但有黑斑點無金星強曰胡人尤珍貴之以金裝飾作指彊帶之每欲食及食罷輒含吮數次以防毒今人有得指面許塊則價直百金也時珍曰庚辛玉册云摩挲石陽石也出三佛齊海南有山五色聳峙其石有光焰其水下滾如箭船過其下人以刀斧擊取燒之作碗黃氣以形如黃龍齒而堅重者為佳  
匱五金伏三黃制鉛汞

氣味甘淡寒無毒

主治解一切藥毒瘴疫熱悶頭痛

開寶

礞石

宋嘉祐

釋名青礞石

時珍曰其色濛濛然故名

滾古本及音表  
大水流白



集解

時珍曰礞石江北諸山往往有之以肝山出者為佳有青白二種以青者為佳堅細而青

修治

時珍曰用大坩鍋一箇以礞石四兩打碎入

氣味甘鹹平無毒

其石色如金為度取出研末水飛去消毒曬乾用

主治食積不消留滯臟腑宿食癥塊久不瘥小兒

食積羸瘦婦人積年食癥攻刺心腹得巴豆礪砂

大黃荆三稜作丸服良

嘉祐治積痰驚癇效嗽喘急

時珍

發明

時珍曰青礞石氣味平鹹其性下行陰也沉

不運化積滯生痰壅塞上中二焦變生風熱諸病

故宜此藥重墜制以消石其性疎快使木平氣下

而痰積通利諸證自除湯衡嬰蘇寶鑑言礞石乃

治驚利痰之聖藥性痰在水上以石末糝之痰即

隨水而下則其沉墜之性可知然止可用之救急

氣弱脾虛者不宜久服楊士瀛謂其功能利痰而

性非胃家所好如慢驚之類皆宜佐以木香而王

隱君則謂痰為百病不論虛實寒熱藥用滾痰丸

通治百病豈理也哉朱丹溪言一老人忽病目盲

乃大虛證一醫與礞石藥服之至夜而死吁此乃

盲醫虛虛之過礞石豈殺人者乎

况目盲之病與礞石並不相干

附方新滾痰丸通治痰為百病惟水瀉雙振者不

晒乾一兩大黃酒蒸八兩黃芩酒洗八兩沉香五

錢為末水丸梧子大常服一二十九欲利大便則



服一二百丸溫水下一切積病

王隱君養生主論一切積病虛冷久積滑泄久

痢癰塊血刺心腹下痢及婦人崩中漏下青礫石

半斤為末消石末二兩坩鍋內鋪頭蓋底按實炭

火二十斤煨過取出入赤石脂末二兩滴水九至

子大候乾入坩鍋內小火煨紅收之每服一丸至

二三九空心溫水下少許歷之夕病急慢驚風

瀉痢加至五七丸楊氏家藏方命奪

散治急慢驚風痰涎壅塞咽喉命在須臾服此墜

下風痰乃治驚風利痰之聖藥也真礫石一兩煨消

一兩同煨過為末每服半錢或一錢急驚痰熱者

薄荷自然汁入生蜜調下慢驚脾虛者木香湯入

每服二三九湯氏嬰孩寶鑑小兒急驚青礫石

生方衛

花乳石 宋嘉

釋名花藥石 宗奭曰黃石中間有淡白點以此得

集解 禹錫曰花乳石出陝華諸郡色正黃形之大

如硫黃形塊有極大者陝西人鑄為器用采無時

時珍曰玉册云花乳石陰石也生代州山谷中有

五色可代丹砂置藥蜀

修治 時珍曰凡人丸散以罐固濟頂火

氣味酸澆平無毒

主治金瘡出血刮末傅之即合仍不作膿又療婦

人血運惡血 治一切失血傷損內漏目腎

藥性之俗字  
音讀花心動

本草綱目卷之十一

三十三



亦不及煅治者。但刮末傳之。亦效。時珍曰。花藥石  
舊無氣味。今嘗試之。其氣平。其味澆而酸。蓋厥陰  
經血分藥也。其功專于止血。能使血化為水。酸以  
收之也。而又能下死胎。落胞衣。去惡血。惡血化則  
胎與胞無阻滯之患矣。東垣所謂胞衣不出。澆劑  
可以下之。故赤石脂亦能下胞胎。與此同義。葛可  
久治吐血。出升斗。有花藥石散。和劑局方。治諸血  
及損傷金瘡。胎產。有花藥石散。皆云能化血為水。  
則此石之功。蓋非尋常草木之比也。

**附方** 新花藥石散

童子小便一鐘。男入酒。一半女入醋。一半煎溫。食  
後調服。三錢。甚者五錢。能使瘀血化為黃水。後以  
獨參湯補之。葛可久。十藥神書。葛  
死者急以藥糝傷處。其血化為黃水。再糝便活。更  
不疼痛。如內損血入臟腑。煎童子小便入酒。少許

**花藥石散**

治五內崩損。噴血。出斗。升用此  
治之花藥石散。存性。研如粉。以  
治一切金刃箭簇傷  
及打撲傷損。狗咬。至

熱調一錢。服立效。性抵傷腸。出不損者。急納入  
桑白皮線縫之。糝藥血止。立活。婦人產後敗血。不  
盡。血運惡血。奔心。胎死腹中。胎衣不下。至死。但心  
頭溫暖者。急以童子小便調服。一錢。取下惡物。如  
猪肝。終身不患。血風血氣。若膈上有血。化為黃水。  
卽時吐出。或隨小便。出甚效。硫黃四兩。花藥石一  
兩。並為粗末。拌勻。以膠泥固濟。口乾。瓦罐一箇。盛  
之。泥封。口焙乾。安在西方。磚上。書八卦五行  
字。用炭一秤。簇匣。從巳午時。自下生火。煨至炭  
消。冷定。取出。為細末。瓶收用。和劑局方。  
**瘡出血** 方見多年障翳。花藥石水。飛焙。防風。川芎  
各一兩。甘草炙。半兩。為末。每服。脚縫出水。好黃丹  
半錢。臘茶下。衛生家寶方。  
石末糝之。談  
野翁試効方

**白羊石**

宋圖  
本草綱目卷十  
三十四



集解

頌曰生兖州白羊山春中掘地采之以白瑩者為良又有黑羊石生兖州宮山之西亦春

中掘地采之以黑色有墻壁光瑩者為上

氣味淡生涼熱無毒

主治

解藥毒黑羊石同

金牙石

別錄曰金牙石生蜀郡如金色者良弘景曰今出蜀漢似粗金大如碁子而方又有銅牙亦

相似但外黑內色小淺不入藥用恭曰金牙離木處入土水中又皆黑色不可謂之銅牙也此出漢中

金牙者皆黑近南山溪谷茂州維州亦有勝平漢

栗入作栗

中者頌曰今雍州亦有之時珍曰崔助本草云金牙石陽石也生川陝山中似蜜粟子有金點形者

修治

大明曰入藥燒赤去粗乃用

氣味

鹹平無毒

主治鬼疰毒蟲諸疰

治一切冷風氣筋骨攣急

腰脚不遂燒浸酒服

煖腰膝補水臑驚悸小兒

驚癩

大明曰

發明

弘景曰金牙惟酒散及五疰丸用之餘方少用頌曰葛洪肘後方治風毒厥有大小金牙

酒但浸其汁飲之孫思邈千金方治風毒及鬼疰南方障氣傳尸等各有一小金牙散之類是也小



金牙酒。王風。疰百病。虛勞。濕冷。緩弱。不仁。不能行。步。近。人。用。之。多。効。故。著。其。法。云。金。牙。細。辛。莽。草。防。風。地。膚。子。地。黃。附。子。茵。蕪。續。斷。蜀。椒。蒟。蒻。根。各。四。兩。獨。活。一。斤。十。二。物。金。牙。搗。末。別。盛。練。囊。餘。皆。薄。切。同。入。一。大。囊。以。清。酒。四。斗。漬。之。密。器。泥。口。四。宿。酒。成。溫。服。二。合。日。二。次。取。效。

金剛石

釋名 金剛鑽 時珍曰其砂可以鑽 風涼 骨痛 小兒

集解 時珍曰金剛石出西番天竺諸國葛洪抱朴子云扶南出金剛生水底石上如鍾乳狀體似紫石英可以刻玉人沒水取之雖鐵椎擊之亦不能傷惟羚羊角扣之則摧然水泮丹房鑑源云紫背鉛能碎金剛鑽周密齊東野語云玉人攻玉以恒河之砂以金剛鑽鑿之其形如鼠矢青黑色如石如鐵相傳出西域及回紇高山頂上鷹隼粘帶食入腹中遺糞于河北砂積間未知然否玄中

准當作推 今案准佳也

註云大秦國山金剛一名削玉刀大者長尺許小者如稻黍着環中可以刻玉觀此則金剛有甚大者番僧以克佛牙是也欲辨真偽但燒赤淬醋中如故不酥碎者為真若覺鈍則假赤冷定即銳也故西方以金剛喻佛性羚羊角喻煩惱十洲記載西海流砂有昆吾石治之作劍如鐵光明如木精割玉如泥此亦金剛之大者又獸有獬及嗜鐵狻兔皆能食鐵其糞俱可為兵切玉詳見獸部獬狻

砭石

主治 磨水塗湯火傷作釵鑲服佩辟邪惡毒氣 時珍

釋名 鍼石

集解 時珍曰按東山經云高氏之山鳧麗之山皆多鐵石郭璞注云可為砭鍼也素問異法方宜論云東方之域魚鹽之地海濱傍水其病為瘡瘍其治宜砭石故砭石亦從東方來王水注云砭

鐵當作鍼



石如玉。可以為鍼。蓋古者以石為鍼。季世以鍼代石。今人又以瓦鍼刺病。亦石之遺意也。但石無識者。豈即石砮之屬為之歟。

**附錄石砮** 時珍曰石砮出肅慎國。人以枯木為矢。青石為鏃。施毒中人即死。石生山中。禹貢。荊州。梁州。皆貢砮。即此石也。又南方藤州。以青石為刀劍。如銅鐵。婦人用作環玦。琉璃。國人墾。以石為刀。長尺餘。皆此類也。

**越砥** 別錄 **主治**刺百病癰腫。

**釋名磨刀石** 藏器 **羊肝石** 綱目 **礪石** 時珍曰尚書荊州。以細密為名。礪以粗糲為稱。俗稱礪石也。出臨平。因形色也。弘景曰。越砥今細礪石也。出臨平。

**氣味甘無毒**

**主治**目昏止痛除熱瘡。 本經 磨汁點目除障翳燒赤。

投酒飲破血痕痛切。 藏器

**礪石** **主治**破宿血下石淋除結痕伏鬼物惡氣燒。

赤投酒中飲之人言蹋之患帶下未知所由。 藏器

磨刀塗 一名龍泉粉 **主治**傳蠅蝮尿瘡有效。 藏器 塗瘰癧。

**結核** 時珍

**薑石** 唐本草

**釋名硃礪石** 時珍曰薑石以形名。或作礪礪。邵伯溫云。天有至戾地。有至幽。石類得之。

則為礪礪。是也。俗作礪礪。



集解

茶曰薑石所在有之生土石間狀如薑有五種以色白而爛不礮者良齊城歷城東者好采無時宗奭曰所在皆有須不見日色旋取微白者佳

氣味

鹹寒無毒主治熱豌豆瘡丁毒等腫唐本

附方

舊二丁瘡腫痛白薑石末和雞子清傅之乾即易丁自出神驗崔氏方

乳癰腫大

如盤腫痛方同外臺祕要產後脹衝氣噎碗礮石代諸石等分

為末醋糊丸梧子大每服三五赤納黑通身水腫薑石燒

牛尿中熬服日飲一升

麥飯石

釋名

時珍曰象形

集解

時珍曰李迅云麥飯石處處山溪中有之其石大小不等或如拳或如鴉卵或如蠶或如餅大畧狀如握聚一團麥飯有粒點如豆如米其色黃白但於溪間麻石中尋有此狀者即是古方云會作磨者佳誤矣此石不可作磨若無此石但以舊麪磨近齒處石代之取其有麥性故耳

氣味

甘溫無毒

主治

一切癰疽發背時珍

發明

頌曰大凡石類多主癰疽世傳麥飯石膏治發背瘡甚効乃中岳山人呂子華祕方裴員外啗之以名第河南尹脅之以重刑呂寧絕榮望守死不傳其方取此石碎如碁子炭火燒赤投米醋中浸之如此十次研末篩細入乳鉢內用數人更碾五七日要細膩如麪四兩鹿角一具要生取連腦骨者其自脫者不堪用每二三寸截之炭火燒令烟盡即止為末研細二兩白飲生研末二兩



隔作間

當一作因

項書作類

本草綱目卷十

用三年米醋入銀石器內煎令魚目沸旋旋入藥  
 在內竹枝子不住攪熬一二時久稀稠得所傾在  
 盆內待冷以紙蓋收勿令塵入用時以鷲翎拂膏  
 于腫上四圍赤處盡塗之中留錢大洩氣如未有  
 膿即內消已作頭即撮小已潰即排膿如流水若  
 病久肌肉爛落見出筋骨者即塗細布上帖之乾  
 即易逐日瘡口收斂但中隔不穴者即無不瘥已  
 潰者用時先以猪蹄湯洗去膿血故帛梘乾乃用  
 藥其瘡切忌手觸動嫩肉仍不可以口氣吹風及  
 腋氣月經有孕人見之合藥亦忌此等初時一日  
 一洗一換十日後二日一換此藥要極細方有效  
 若不細塗之即極痛也此方孫真人千金月令已  
 有之但不及此詳悉耳又北齊馬嗣明治楊遵彥  
 背瘡取粗黃石如鷲卵大者猛火燒赤納濃醋中  
 當有屑落醋中再燒再淬石至盡取竹日乾搗篩  
 極細末和醋塗之立愈劉禹錫傳信方謂之鍊石  
 法用傳瘡腫無不驗

水中白石 拾遺

**集解** 時珍曰此石處處溪澗中有之大者如雞子小者如指項有黑白二色入藥用白小者

**主治** 食魚鱸多脹滿成瘕痛悶日漸羸弱取數十

枚燒赤投五升水中七徧熱飲如此三五度當利

出瘕也又燒淬水中納鹽三合洗風瘙癢疹 藏治

背上忽腫如盤不識名者取一二盞燒熱投水中

頻洗之立瘥 類

**發明** 時珍曰昔人有煮石為糧法即用此石也其法用胡葱汁或地榆根等煮之即熟如芋謂

之石羹抱朴子云洛陽道士董威僻穀方用防風子甘草之屬十許種為散先服三方寸七乃吞石

本草綱目卷十



子如雀卵十二枚。足百日不食。氣力顏色如故。欲食則飲葵湯下去石子。又有赤龍血青龍膏皆可煮石。又有引石散。投方寸七可。煮白石子一斗。立熟如芋可食。

河砂

**釋名** 砂小石也。字從少石會意。

**主治** 石淋取細白沙三升炒熱以酒三升淋汁服

一合日再服又主絞腸沙痛炒赤冷水淬之澄清

服一二合時珍風濕頑痺不仁筋骨攣縮冷風癱緩

血脈斷絕六月取河砂烈日暴令極熱伏坐其中

冷即易之取熱微通汗隨病用藥切忌風冷勞役

藏器

**附方** 一人溺水死

白沙炒覆於人面上下惟露七孔冷濕即易 千金

**杓上砂** 綱目

**集解** 時珍曰此淘米杓也。有木杓瓢杓皆可用。

**主治** 面上風粟或青或黃赤隱暗澀痛及人唇上

生瘡者本家杓上刮去唇砂一二粒即安又婦人

吹乳取砂七枚温酒送下更以炊帚枝通乳孔此

皆莫解其理 時珍

石燕 唐本草

本草綱目卷十



**集解**

李勣曰石燕出零陵恭且永州祁陽縣西北一十里有土岡上掘深丈餘取之形似蚶而小堅重如石也俗云因雷雨則自石穴中出隨雨飛墮者安也嶺曰祁陽縣江畔沙灘上有之或云生洞中凝僵似石者在采無時宗奭曰石燕如蜆蛤之狀色如土堅重如石既無羽翼焉能飛出其言近妄時珍曰石燕有二一種是此乃石類也狀類燕而有文圓大者為雄長小者為雌一種是鍾乳穴中石燕似蝙蝠者食乳汁能飛乃禽類也見禽部禽石燕食乳食之補助與鍾乳同功故方書助陽藥多用之俗人不知往往用此石為助陽藥刊于方冊誤矣

氣味甘涼無毒

主治淋疾煮汁飲之婦人難產兩手各把一枚立

**驗**

唐本療眼目障翳諸般淋瀝久患消渴臟腑頻瀉

腸風痔瘻年久不瘥面色虛黃飲食無味婦人月

水湛濁赤白帶下多年者每日磨汁飲之一枚用

三日以此為準亦可為末水飛過每日服半錢至

一錢米飲服至一月諸疾悉平

時珍

**發明**

時珍曰石燕性涼乃利竅行濕熱之物宋人修本草以食鍾乳禽石燕混收入此石燕下故世俗誤傳此石能助陽不知其正相反也

**附方**

舊三傷寒尿瀦小腹脹滿石燕為末葱白湯調半錢脹通為度聖惠方

**小便淋痛**

石燕子七枚搗黍米大新桑根白皮三七分空心中午前一服簡要濟眾

**血淋心煩**

石燕子商陸赤小豆紅花等分為末每服



一錢葱白湯調  
下 聖惠方 久年腸風 石燕磨水常服 赤白帶

下 多年不止石燕一枚磨水 勿歇 靈苑方 效嗽久不

為末以蜜調少許塗唇上 奉毛倒睫 石燕子一雌一

日三五次 衛生寶鑑 雄磨水點搽眼

先以鑷子摘去拳毛乃點藥後 牢牙止痛 石燕三

以黃連水洗之 乾坤生意 醋淬七次青鹽乳香各一兩細辛半兩為末 齒疎

不堅 石燕子五對火煨米醋淬七次為末青鹽麝

香各少許研勻日用揩牙後以溫酒嗽燕之

○元遺 服石發動 石燕子七箇打碎水三升煮二

山方 升頻頻淋洗以瘥為度 聖濟

石蟹 宋開

集解 志曰石蟹生南海云是尋常蟹爾年月深久

水沫相着因化成石每遇海潮即漂出又有

一種入洞穴年深者亦然皆細研水飛入諸藥相

助用之頌曰近海州郡皆有之體質石也而都與

蟹相似但有泥與粗石相着爾時珍曰按顧玠海

棧錄云崖州榆林港內半里許土極細膩最寒但

蟹入則不能運動片時成石矣人獲之名石蟹置

之几案云能明目也復有石鰕似鰕出海邊石魚

似魚出湘山縣石魚鰕並不入藥用一統志言鳳

翔汧陽縣西有山魚隴掘地破石得之云可辟蠹

氣味鹹寒無毒

主治青盲目淫膚腎丁腎漆瘡 開寶 解一切藥毒并

蠱毒天行熱疾催生落胎療血運並熱水磨服 大

醋摩傳癰腫熱水磨服解金石毒 頌 燕

附方 新 喉痺腫痛 石蟹磨水飲并塗 聖濟錄



石蛇 宋圖

**集解**

頌曰石蛇出南海水旁山石間其形盤屈如螺不知何物所化大抵與石蟹同類功用亦相近宗奭曰石蛇色如古牆上土盤結如查梨大空中兩頭巨細一等不與石蟹同類蟹則真蟹所化蛇非真蛇今人用之絕少時珍曰按姚寬西溪叢話云南恩州海邊有石山背每蟹過之則化為石蛇過亦然此說不知果否若然則石蛇亦真蛇所化

**氣味鹹平無毒主治解金石毒**

蘇頌

石蠶 宋開寶

**釋名石僵蠶**

綱目

**集解**

志曰石蠶生海岸石旁狀如蠶其實石也

**氣味苦熱無毒**

藥訣曰苦熱有毒獨孤潛曰制丹砂

**主治金瘡止血**

**生肌破石淋血結磨服當下碎石**

開寶

石蠶 綱目

**集解**

時珍曰石蠶生海邊形狀大小儼如塵虫蓋亦化成者塵虫俗名土蠶

**氣味甘涼無毒**

**主治淋疾血病磨水服**

時珍

蛇黃 唐本草

**集解**

恭曰蛇黃出嶺南蛇腹中得之圓重如錫黃黑青雜色志曰蛇黃多赤色有吐出者野人或得之頌曰今越州信州亦有之今醫所用云是蛇冬蟄時所含土到春發蟄吐之而去大如彈丸

本草綱目卷十一

卷十一

四十三



堅如石。外黃內黑色。二月采之。與舊說不同。未知孰是。時珍曰。蛇黃生腹中。正如牛黃之意。世人因其難得。遂以蛇含石代之。以其同出於蛇。故爾。廣西平南縣有蛇黃岡。土人九月掘下七八尺。始得蛇黃。大者如雞子。小者如彈丸。其色紫。庚辛玉冊云。蛇含自是一種石。云蛇入蟄時含土一塊。起蟄時化作黃石。不稽之言也。有人掘蛇窟。尋之。並無此說。

**修治** 大明曰。入藥燒赤醋淬。三四次研末水飛用。

**氣味** 冷無毒

**主治** 心痛疰忤石淋小兒驚癇婦人產難以水煮

**研服汁** 唐本鎮心明磨汁塗腫毒

**附方** 新暗風癇疾 忽然仆地不知人事良久方醒 蛇黃火煨醋淬七次為末每調

酒服二錢數服愈年深者亦效 危氏得效方 **驚風癇疳** 神穴丹治急驚

熱等證用紫色蛇黃四兩煨過豬屎二兩小者泥固煨過鐵粉一兩朱砂半兩麝香一錢為末糯

粉糊丸茨子大漆盤晒乾看之每丸有一小穴故名神穴丹每服一九薄荷酒化下立甦疳熱冷水

化下 **小兒項軟** 因風虛者蛇含石一塊煨七次靈苑方 醋淬七次研鬱金等分為末入

麝香少許白米飯丸龍眼大每服一九 **瘴瘧鬼瘧** 薄荷湯化服一日一服 活幼全書

食瘧蛇含石末一兩信石末一兩研勻入水火內上以盞蓋六一泥固濟煨至藥升在盞刮下為

末米糕糊丸綠豆大雄黃為衣每服 **血痢不止** 蛇

一丸黑豆研水五更送下 摘玄方 脫肛蛇黃二

石二枚火煨醋淬研末每 **腸風下血** 穎火煨醋淬

服三錢米飲下 普濟方 七次為末每服三錢 陳米飲下 普濟方



霹靂砮

拾遺

釋名雷楔

時珍曰舊作針及屑誤矣

集解

藏器曰此物伺候震處掘地三尺得之其形非一有似斧刀者到刀者有穴二孔者一云出雷州并河東山澤間因雷震後得者多似斧色青黑班文至硬如玉或言是人間石造納與天曹不知事實時珍曰按雷書云雷斧如斧銅鐵為之雷砮似砮乃石也紫黑色雷錘重數斤雷鑽長尺餘皆如錐鐵雷神以劈物擊物者雷環如玉環乃雷神所佩遺落者雷珠乃神龍所含遺下者夜光滿室又博物志云人間往往見細石形如小斧名霹靂斧一名霹靂楔玄中記云玉門之西有一國山上立廟國人年年出鑽以給雷用此謬言也雷雖陰陽二氣激薄有聲實有神物司之故亦隨萬物啓蟄斧鑽砮錘皆實物也若曰在天成象在地成形如星隕為石則雨金石雨粟麥雨毛血及諸

異物者亦在地成形者乎必太虛中有神物使然也陳時種紹雷錘重九斤宋時沈括于震木之下得雷楔似斧而無孔鬼神之道幽微誠不可究極

主治無毒主大驚失心恍惚不識人并石淋磨汁

服亦煮服作枕除魔夢不祥藏器刮末服主療疾殺

勞虫下蠱毒止洩泄置箱篋間不生蛀虫諸雷物

佩之安神定志治驚邪之疾時珍出雷書

雷墨

綱目

集解

時珍曰按雷書云凡雷書木石謂木札入二三分青黃色或云雄黃青黛丹砂合成以雷楔書之或云蓬萊山石脂所書雷州每雷雨大作飛下如沙石大者如塊小者如指堅硬如石黑色

本草綱目石部

卷一

四十五



平  
地下有錄字

光豔至重。劉恂嶺表錄云。雷州驟雨後。人于野中  
得石如蠶石。謂之雷公墨。扣之錚然。光瑩可愛。又  
李肇國史補云。雷州多雷。秋則伏蟄。狀  
如人。掘取食之。觀此則雷果有物矣。  
主治小兒

驚癇邪魅諸病以桃符湯磨服即安  
時珍

生不可蠱毒山身

服亦煮服於林斜觀夢不報

主能無毒主大驚夫小兒驚不端人并石林藥也

之草幽巖地不而突  
具雷對以谷而無其思  
也刺其毒除雷論重火  
異於法亦玉此其迅赤  
平必太氣中亦麻味  
熱

本草綱目石部目錄第十一卷

石之五 鹵石類二十種附錄二十七種

食鹽 別錄 戎鹽 本經 光明鹽 唐本

鹵鹹 本經 凝水石 本經即 玄精石 開寶

綠鹽 唐本 鹽藥 拾遺 朴消 本經

玄明粉 藥性 消石 本經即 礪砂 唐本

蓬砂 日華 特蓬殺 石硫黃 本經

石硫赤 別錄 石硫青 別錄

礬石 本經 綠礬 日華 黃礬 綱目

本草綱目石部目錄第十一卷



湯瓶內驗 綱目

石右附方舊一百零二新二百四十九

附錄諸石

石部第十一卷  
石之五  
齒石類二十種附錄二十七種  
石部第十一卷  
石之五  
齒石類二十種附錄二十七種

本草綱目石部第十一卷

石之五

齒石類二十種附錄二十七種

食鹽

別錄中品

校正

志曰元在米部今移入此

釋名

音嗟時珍曰鹽字象器中煎鹵之形禮記

慎說文云鹽鹹也東方謂之斥西方謂之鹵河東

謂之鹹黃帝之臣宿沙氏初煮海水為鹽本經大

集解

別錄曰大鹽出邯鄲及河東池澤恭曰大鹽

景曰有東海鹽北海鹽南海鹽河東鹽池梁益鹽

井西羌山鹽胡中樹鹽色類不同以河東者為勝

東海鹽官鹽百草粒細北海鹽黃草粒粗以作

鮮及鹹菹乃言北勝而藏爾必用鹽官者蜀中鹽

本經綱目石部第十一卷



小淡。廣州鹽鹹苦不知其為療體復有優劣否。藏器曰四海之內何處無之。惟西南諸夷稍少。人皆燒竹及木鹽當之。頌曰并州末鹽乃刮鹹煎鍊者不甚佳。所謂鹵鹹是也。大鹽生河東池澤粗于未鹽。即今解鹽也。解州安邑兩池取鹽於池旁耕地沃以池水。每得南風急則宿夕成鹽滿畦。彼人謂之種鹽。最為精好。東海北海南海鹽者。今滄密楚秀。温台明泉福廣履化諸州。煮海水作之。謂之澤鹽。醫方謂之海鹽。海邊掘坑上布竹木覆以蓬茅積沙于上。每潮汐衝沙則鹵鹹淋于坑中。水退則以火炬照之。鹵氣衝火皆滅。因取海鹵貯盤中煎之。頃刻而就。其煮鹽之器。漢謂之牢盆。今或鼓鐵為之。南海人編竹為之。上下周以廢灰。橫丈深尺平底。寘于竈背。謂之鹽盤。梁益鹽井者。今歸州及四川諸郡皆有鹽井。及其水以煎作鹽。如煮海法。又濱州有土鹽。煎鍊草土而成。其色最粗黑。不堪入藥。通泰海州並有停夕。刮鹹煎鹽輸官。如并州未鹽之類。而味更優。以供給江湖。極為饒衍。時珍

曰鹽品甚多。海鹽取海鹵煎鍊而成。今遼冀山東兩淮閩浙廣南所出是也。井鹽取井鹵煎鍊而成。今四川雲南所出是也。池鹽出河東安邑。西夏靈州。今惟解州種之。疏鹵地為畦隴而墾圍之。引清水注入。久則色赤。待夏秋南風大起。則一夜結成。謂之鹽南風。如南風不起。則鹽失利。亦忌濁水於澗。鹽脈也。海豐深州者。亦引海水入池。晒成。并州河北所出皆鹹鹽也。刮取鹹土煎鍊而成。階成鳳川所出皆崖鹽也。生于土崖之間。狀如白礬。亦名生鹽。此五種皆食鹽也。上供國課。下濟民用。海鹽井鹽。鹹鹽三者。出于人。池鹽崖鹽二者。出于天。周禮云。鹽人掌鹽之政令。祭祀供其苦鹽。散鹽。賓客供其形鹽。王之膳羞供其飴鹽。苦鹽。即顆鹽也。出于池。其鹽為顆。未鍊治。其味鹹苦。散鹽。即末鹽。出于海。及井。并煮鍊而成者。其鹽皆散末也。形鹽。即印鹽。或以鹽刻作虎形也。或云積鹵所結。其形如虎也。飴鹽。以飴拌成者。或云生于戎地。味甜而美也。此外又有崖鹽。生于山崖。戎鹽生于土中。傘



子鹽生于井。石鹽生于石。木鹽生于樹。蓬  
鹽生于草。造化生物之妙。誠難殫知也。

**修治** 時珍曰凡鹽人多以礬消灰石之類雜之  
入藥須以水化澄去脚滓煎鍊白色乃良

**大鹽氣味甘鹹寒無毒** 別錄曰食鹽鹹溫無毒多  
食傷肺喜欬權曰有小毒

時珍曰鹹微辛寒無毒保昇曰多食令人失色膚  
黑損筋力之才曰漏蘆為之使數日散單淡鹵鳥  
賊骨亦淡鹵

**主治**腸胃結熱喘逆胸中病令人吐 本經傷寒寒熱

吐胸中痰癖止心腹卒痛殺鬼蠱邪疰毒氣下部

醫瘡堅肌骨 別錄除風邪吐下惡物殺蟲去皮膚風

毒調和臟腑消宿物令人壯健 藏器助水臟及霍亂

心痛金瘡明目止風淚邪氣一切蟲傷瘡腫火灼

瘡長肉補皮膚通大小便療疝氣滋五味 大明空心

揩齒吐水洗目夜見小字 甄權解毒涼血潤燥定痛

止痒吐一切時氣風熱痰飲關格諸病 時珍

**發明** 弘景曰五味之中惟此不可缺西北方人食  
不耐鹹而多壽少病好顏色東南方人食絕  
欲鹹而少壽多病便是損人傷肺之效然以浸魚  
肉則能經久不敗以沽布帛則易致朽爛所施各  
有所宜也宗奭曰素問云鹹走血故東方食魚鹽  
之人多黑色走血之驗可知病喘嗽人及水腫者  
宜全禁之北狄用以淹尸取其不壞也其燒剝金  
銀鎔汁作藥仍須解州大鹽為佳時珍曰洪範水  
日潤下作鹹素問曰水生鹹此鹽之根源也夫水  
周流于天地之間潤下之性無所不在其味作鹹



此字一作其

凝結為鹽亦無所不在在人則血脉應之鹽之氣  
味鹹腥人之血亦鹹腥鹹走血血病無多食鹹多  
食則脉凝泣而變色從其類也煎鹽者用皂角收  
之故鹽之味微辛辛走肺鹹走腎喘嗽水腫消渴  
者鹽為大忌或引痰吐或泣血脉或助水邪故也  
然鹽為百病之主百病無不用之故服補腎藥用  
鹽湯者鹹歸腎引藥氣入本臟也補心藥用炒鹽  
者心苦虛以鹹補之也補脾藥用炒鹽者虛則補  
其母脾乃心之子也治積聚結核用之者鹽能更  
堅也諸癰疽眼目及血病用之者鹹走血也諸風  
熱病用之者寒勝熱也大小便病用之者鹹能潤  
下也骨病齒病用之者腎主骨鹹入骨也吐藥用  
之者鹹引水聚也能收豆腐與此同義諸蟲及蟲  
傷用之者取其解毒也頌曰唐柳柳州纂救三死  
方云元和十一年十月得霍亂上不可吐下不可  
利出冷汗汗三大斗許氣即絕河南房偉傳此方入  
口即吐絕氣復通一法用鹽一大匙熬令黃  
童子小便一升合和溫服少頃吐下即愈也

附方

舊四十二 新二十七 鍊鹽黑丸

崔中丞鍊鹽黑丸方鹽

築泥頭初以煆火燒漸漸加炭火勿令瓶破候赤  
微鹽如水汁即去火待凝破瓶取出鼓一升熬煎  
棗仁一兩和麩炒熟巴豆二兩去心膜紙中炒令  
淮出須生熟得所熟即少力生又損人四物搗勻  
入蜜和丸梧子大每服三九平旦時服天行時氣  
鼓汁及茶下心痛酒下入口便止血痢飲下初變  
水合藥後便止鬼瘡茶飲下骨蒸蜜湯下忌久冷漿  
多服黃連汁止之或遇殺藥後吐利勿怪吐利若  
一兩丸藥後忌口二三日其藥臘月合之窰瓶蜜  
封勿令洩氣一劑可救百人或在道途或在村落  
無藥可求但用此藥即敵大黃朴消數兩曾用有  
效小兒女子不可服被攪 卒中尸遁 其狀腹脹急  
作也 劉禹錫傳信方 尸疰鬼疰 下部蝕瘡炒鹽布  
或牽腰脊者是服鹽 孫真人方 藥性  
湯取吐



論 鬼擊中惡 鹽一盞水二盞和服以冷中惡心痛

或連腰臍鹽如雞子大青布裹燒赤納中風腹痛

酒中頓服當吐惡物愈 甄權藥性論

鹽半斤熬水乾着口中飲熱 脫陽虛證 四肢厥冷

湯二斤得吐愈 肘後方 心腹脹堅 痛悶欲死

或小腹緊痛冷汗氣喘炒鹽 救急方

熨臍下氣海取煖 救急方

一升煎服吐下即定 腹脹氣滿 黑鹽酒服六酒肉

不吐更服 梅師方 腹脹氣滿 後魏書

過多 脹滿不快用鹽花擦牙溫水漱下 乾霍亂病

上不得吐下不 霍亂腹痛 炒鹽一包熨其心腹令

得利方見發明 霍亂腹痛 氣透又以一包熨其背

急方 霍亂轉筋 欲死氣絕腹有暖氣者以鹽填臍

肝虛轉筋 肝臟氣虛風冷搏于筋遍體轉筋入腹

不可忍熱湯三斗入鹽半斤稍熱清之

○聖 一切脚氣 鹽三升蒸熟分裹近壁以脚踏之

惠方 夜夜用之 脚氣疼痛 每夜用鹽擦腿膝至足甲

食療本草 脚氣疼痛 瀝少時以熱湯泡洗有一

人病此曾用 胸中痰飲 傷寒熱病瘧疾須吐者並

驗 救急方 病後脇脹 天行病後兩脇脹滿熬 妊娠心痛 不可

燒赤酒服 妊婦逆生 鹽摩產婦腹并塗兒足底

婦人陰痛 青布裹鹽熨 小兒疝氣 并內疝腎氣以

口懸之父母用手燃料 小兒不尿 安鹽于臍中以

盡即愈 日華子本草 小兒不尿 艾灸之 藥性

論 小便不通 濕紙包白鹽燒過吹少許 氣淋臍痛

鹽和醋服之 二便不通 仍以鹽汁灌臍內并內用



紙裹鹽投水中雪白鹽一兩并築緊固

飲之家藏方漏精白濁齊穀一日出火毒白侯

下痢肛痛不可忍者熬鹽包血痢不止白鹽紙包

中蠱吐血或下血如肝鹽一升苦

金瘡中風煎鹽冷熱以匙抄灑却水熱瀉瘡

小兒撮口鹽頭搗貼臍上病笑不休滄鹽煨

河水煎沸啜之探吐熱痰數升即愈素問曰神有

餘笑不休張子用此飲酒不醉先飲酒先食鹽

後方一明目堅齒去腎大利老眼海鹽以百沸湯

洗目閉生良久乃洗面名洞視千里法極神妙

永類風熱牙痛槐枝煎濃湯二盃入鹽一斤煑乾

經方齒鬢齒動指齒一月後並差其齒牢周

療本齒齲宣露每旦嚼鹽熱水含百遍五齒疼出

血每夜鹽末厚封斷上夜有汗瀝盡乃臥其汁出時

極驗喉中生肉五六度風病耳鳴鹽五升蒸熱以

風垂長半寸煨食鹽頻風病耳鳴鹽五升蒸熱以

之即消聖惠方目中淚出洗數次

耳卒疼痛上方同目中淚出洗數次

後方一耳卒疼痛上方同目中淚出洗數次

洗數次范



注目中浮腎 遮睛白鹽生研少許頻點 小兒目腎

或來或去漸大侵睛雪白鹽少許燈心蘸點 塵物

日三五次不痛不礙屢用有效 活幼口議

跌目 以少鹽并鼓置水中視 酒鼓赤鼻 白鹽常擦

指口鼻急疔 為末每以吹之 普濟方 面上惡

瘡 五色者鹽湯浸絲榻瘡上 體如蟲行 風熱也鹽

石煎湯浴之三四次亦療 瘡癬痛痒 初生者嚼鹽

一切風氣 外臺秘要 瘡癬痛痒 頻擦之妙

千金 手足心毒 風氣毒腫鹽末椒末等分 手足疣

目 鹽傅上以舌砥之不 熱病生蟹 下部有瘡熬鹽

師方 梅 一切漏瘡 故布裝鹽燒赤為末每 賺瘡經年

搽之 黑泥晒研 蠅虻尿瘡 鹽湯浸絲榻瘡 蜈蚣咬

人 嚼鹽塗之或鹽湯 蛭蚓咬毒 形如大風眉鬚皆

身數遍即愈 浙西軍將張韶病此每夕蛭蚓鳴 蜂

于體一僧用此方而安 蛭黃蠅毒 烏蒙山峽多小黃蠅

無所覺漸痒為瘡勿搔但以冷水沃 毒蛇傷螫 嚼

之擦鹽少許即不為瘡 方輿勝覽 毒蛇傷螫 鹽

塗之灸三壯仍嚼鹽 虱出怪病 臨臥渾身虱出約

塗之 徐伯玉方 虱出怪病 至五升隨至血肉

俱壞每宿漸多痛痒不可言狀 惟喫水臥牀晝夜

號哭舌尖出血不止身齒俱黑 唇動鼻開但飲鹽

醋湯十數日即安 解狼毒毒 鹽汁飲之 藥箭毒氣

鹽貼瘡上灸三十 救溺水死 以大登臥之後足放

壯良 集驗方 救溺水死 高用鹽擦臍中待水

壯良 集驗方 救溺水死 高用鹽擦臍中待水



自流山切勿倒提  
潰癰作痒  
以鹽摩其四圍即止  
外科精義

戊鹽  
本經  
下品

釋名胡鹽  
別錄羌鹽  
日青鹽  
綱目秃登鹽  
唐本陰土鹽  
大明

日西番所食者故號戎鹽羌鹽恭曰戎鹽即胡鹽也沙州名秃登鹽廓州名為陰土鹽生河岸山坂之陰土石間故名

集解別錄曰戎鹽生胡鹽山及西羌北地酒泉福祿城東南角北海青南海赤十月采當之日

戎鹽味苦臭是海潮水澆山石經久鹽凝着石取之北海者青南海者赤弘景曰史書言虜中鹽有

九種白鹽食鹽常食者黑鹽主腹脹氣滿胡鹽主耳聾日痛柔鹽主馬脊瘡又有赤鹽駁鹽臭鹽馬

齒鹽四種並不入食馬齒即大鹽黑鹽疑是鹵鹹柔鹽疑是戎鹽而此戎鹽又名胡鹽二三相亂今

嫩音薇嫩蓋又兩嫩又去色先替文

戎鹽虜中甚有從涼州來亦從嫩煌來其形作塊片或如雞鴨卵或如菱米色紫白味不甚鹹口嘗

氣臭正如服雞子臭者乃真又河南鹽池泥中自有凝鹽如石片打破皆青黑色善療馬脊瘡又疑

此是戎鹽又巴東駒腮縣北崖有鹽井鹽水自凝生嫩子鹽一二寸中央突張如嫩形亦有方如石

膏博碁者恭曰戎鹽即胡鹽生河崖山坂之陰土石間大小不常堅白似石燒之不鳴炮也宗奭曰

戎鹽成堞裁之如枕細白味甘鹹頌曰陶氏所說九種今人不能遍識醫家治眼及補下藥多用青

鹽恐即戎鹽也本草云北海青南海赤今青鹽從西羌來者形塊方稜明瑩而青黑色最奇北海來

者作大塊而不光瑩又多孔竅若蜂窠狀色亦淺于西鹽彼人謂之鹽枕入藥差劣北胡又有一種

鹽作片屑如碎白石彼人亦謂之青鹽緘封于匣與鹽枕并作禮贊不知是何色類時珍曰本草戎

鹽云北海青南海赤而諸注乃用白鹽似與本文不合按涼州異物志云姜賴之墟今稱龍城剛齒



千里羨藜之形。其下有鹽累碁而生。出于胡國。故名戎鹽。讚云。鹽山二岳。二色為質。赤者如丹。黑者如漆。小大從意。鏤之為物。作獸辟惡。佩之為吉。或稱戎鹽。可以療疾。此說與本草本文相合。亦惟赤黑二色。不言白者。蓋白者乃光明鹽。而青鹽赤鹽則戎鹽也。故西涼記云。青鹽池出鹽。正方半寸。其形如石。甚甜美。真臘記云。山間有石。味勝于鹽。可琢為器。梁杰公傳言。交河之間。掘磧下數尺。有紫鹽。如紅如紫色。鮮而甘。其下文許。有璧珀。北戶錄亦言。張掖池中。出葵花鹽。色如葵花。隨月盈縮。今寧夏近涼州地。鹽井所出青鹽。四方皎潔如石。山丹衛即張掖地。有池產紅鹽。紅色。此二鹽。即戎鹽之青赤二色者。醫方但用青鹽。而不用紅鹽。不知二鹽皆名戎鹽也。所謂南海北海者。指西海之南。北而言。非炎方之南海也。張果玉洞要訣云。赤戎鹽。出西戎。稟自然水土之氣。結而成質。其地水土之氣。黃赤。故鹽亦隨土氣而生。味淡于石鹽。力能伏陽精。但于火中燒汁。紅赤。凝定。色轉益者。即真。

也。亦名絳鹽。抱朴子書。有作赤鹽法。又嶺南一種。紅鹽。乃藥成者。皆非真紅鹽也。又丹房鑑源云。鹽。紅鹽為上。

**氣味**鹹寒無毒宗奭曰甘鹹大明曰平獨孤滔曰戎鹽赤黑二色能累卵乾未制丹砂

**主治**明目日痛益氣堅肌骨去毒蠱木經心腹痛溺

血吐血齒舌血出別錄助水臟益精氣除五臟癥結

心腹積聚痛瘡疥癬大明解芫青斑蝥毒時珍

**發明**宗奭曰戎鹽甘鹹功在却血入腎治目中瘵赤瀉昏時珍曰戎鹽力同食鹽不經煎鍊而

味鹹帶甘入藥似勝周禮注云。飴鹽味甜。即戎鹽。不知果否。或云以飴拌鹽也。

**附方**新小便不通戎鹽湯用戎鹽彈丸大一枚伏苓半斤白木二兩水煎服之

又持日離音

大持日果下



仲景金 風熱牙痛 青鹽一斤槐枝半斤水四盞煎

牙洗方 唐 牢牙明目 青鹽二兩白鹽四兩川椒

氏經驗方 通變要法 風眼爛弦 戎鹽化木點痔瘡

日疾 漏瘡 白礬四兩青鹽四兩為末猪尿脬一箇盛之

光明鹽 唐本

釋名石鹽 唐本 聖石 蜀本 水晶鹽 綱目時珍曰雷敦炮

者乃兼形色與功而名也 明曰而如雲離日則光明

集解 恭曰光明鹽生鹽州五原鹽池下鑿取之

鹽生山石中不由煎鍊自然成鹽色甚明瑩彼人

甚貴之云即光明鹽也時珍曰石鹽有山產水產

二種山產者即崖鹽也一名生鹽生山崖之間狀

如白礬山于階成陵鳳永康諸處水產者生池底

狀如水晶石英山西域諸處吳錄云天竺有蘇淘

水味甘美下有石鹽白如水晶又波斯出自然白

鹽如細石子全勿攷北征錄云北虜有鹽海子出

白鹽整潔如水晶又有鹽池鹽色或青或白軍士

采食之此皆水產者也梁四公子傳云高昌國燒

羊山出鹽大者如斗狀白如玉月望收者其文理

粗明澈如水非月望收者其文理密金樓子云胡

中白鹽產于崖映月光明洞澈如水晶胡人以供

國厨名君王鹽亦名玉華鹽此則山產者也皆自

然之鹽所謂天成者也益州記云汝山有鹹石以

水漬而煎之成鹽此亦石鹽之類而稍不同者

氣味鹹甘平無毒

主治頭痛諸風目赤痛多眵淚 唐本

一本知作海



發明時珍曰光明鹽得清明之氣鹽之至精者也

力差

鹵鹹木經下品

釋名鹵鹽 寒石 石鹹補遺時珍曰鹹音有二

者鹽土之名後人作鹵作鹹是矣許慎說文云鹵西方鹹地也故字從西省文象鹽形東方謂之斥澤其於地也為剛鹵亦西方之義

集解別錄曰鹵鹹生河東池澤弘景曰今俗不復說未詳恭曰鹵鹹生河東河東鹽不釜煎明非凝滓又疑是黑鹽皆不然此是鹵土也今人熟皮用之手檢地掘取須曰并州人刮鹹煎鍊不甚佳年鹵鹹也機曰鹵鹹即鹵水也時珍曰說文既言鹵

鹹皆斥地之名則謂凝滓及鹵水之說皆非矣鹵鹽與鹵鹵不同山西謂州平野及大谷榆次高亢處秋間皆生鹵望之如水近之如積雪土人刮而熬之為鹽微有蒼黃色者即鹵鹽也爾雅所謂天生曰鹵人生曰鹽者是矣凡鹽未經滴去苦水則不堪食若未即鹵水也鹵水之下澄鹽疑結如石者即鹵鹵也丹溪所謂石鹵者乃灰鹵也見土類吳普本草謂鹵鹹一名鹵鹽者指鹵水之鹽非鹵地之鹽也

氣味苦寒無毒別錄苦鹹寒獨孤酒曰鹵鹽制四黃作鐸藥同礪砂卷錢一時即軟

主治大熱消渴狂煩除邪及下蠱毒柔肌膚經本去

五臟腸胃留熱結氣心下堅食已嘔逆喘滿明目

目痛別錄



附方

新風熱赤眼

虛腫瀉痛齒齦一升青梅二十

封湯中煮一炊時三日後

齒腐齦爛不拘大人小

取點日三五度

聖惠方

凝水石

本經中品

釋名

白水石

寒水石

凌水石

別錄鹽精石泥

精

鹽枕

綱目鹽根時珍曰拆片投水中與水同色

入瓶倒懸井底即成凌冰故有凝水白水寒水凌

水諸名生于積鹽之下故有鹽精以下諸名石膏

集解

別錄曰凝水石色如雲母可拆者鹽之精也

食又作戎  
精國本作  
形

正誤

恭曰凝水石有縱理橫理兩種色清明者為

為注誤矣今正之于下

識此石而以石膏方解石

若蜂窠可織封為禮贊者皆此物也唐宋諸醫不

即此也蘇頌注玄精石謂解池有鹽精石味更鹹

皆至暑月回潤入水浸久亦化陶氏注戎鹽謂鹽

池泥中自有凝鹽如石片打破皆方面色青黑者



者一本作未  
水國本作水  
木樹世也

同州韓城。色青。橫理如雲母為良。出澄州者。斜理  
文。色白為劣也。頌曰。今河東汾隰州及德順軍亦  
有之。三月采。又有一種冷油石。全與此相類。但投  
沸油。鎔中。油即冷者。是也。此石性冷。有毒。誤服令  
人腰以下不能舉。宗奭曰。凝水石。文理通徹。人或  
磨刻為枕。以備暑月之用。入藥須燒過。或市人者  
入輕粉為枕。以備暑月之用。陶氏言。夏月能為水者佳。  
如此則舉世不能得矣。閻孝忠曰。石膏。潔白。堅硬。  
有墻壁。寒水石。軟爛。可以手碎。外微青黑。中有細  
文。王隱君曰。寒水石。堅白。晶潔。狀若明礬。蓬砂之  
質。或有碎之粒。粒大小皆四方。故又各方解石。今  
人謂之硬石膏者。是也。時珍曰。寒水石有二。一是  
軟石膏。一是凝水石。惟陶弘景所注。是凝水之寒  
水石。與本文相合。蘇恭。蘇頌。寇宗奭。閻孝忠。四家  
所說。皆是軟石膏之寒水石。王隱君所說。則是方  
解石。諸家不詳本文。鹽精之說。不得其說。遂以石  
膏方解石。指為寒水石。唐末以來。相承其誤。通以  
二石為用。而鹽精之寒水。絕不知用。此千載之誤。

也。石膏之誤。近千載。朱震亨氏始明凝  
水之誤。非時珍深察。恐終于絕響矣。

**修治** 敷日。凡使須用生薑自然汁煮乾  
研粉。用每十兩用生薑一鎰也。

**氣味** 辛寒無毒。別錄曰。甘大寒。普曰。神農辛岐伯  
醫和扁鵲甘無毒。李富之大寒。時

珍曰。辛鹹。之才曰。解。巴豆。毒。畏  
地榆。獨孤。滔曰。制丹砂。伏玄精。

**主治** 身熱腹中積聚邪氣。皮中如火。燒煩滿。水飲  
之久。服不飢。本經。除時氣熱盛。五臟伏熱。胃中熱止。

湯水腫。小腹痺。別錄。壓丹石毒風解。傷寒勞復。甄  
權治。

小便白。內痺。涼血降火。止牙疼。堅牙明目。時  
珍。

**發明** 時珍曰。凝水石。稟積陰之氣而成。其氣大寒。  
其味辛鹹。入腎走血。除熱之功。同于諸鹽。古

本草綱目石部卷十一  
七



方所用寒水石是此石。唐宋諸方寒水石是石膏。近方寒水石則是長石方解石。俱附各條之下。用者詳之。

**附方** 舊二男女轉脬 不得小便寒水石二兩滑石

新二 牙齦出血 有竅寒水石粉三兩

湯火傷灼 寒水石燒研傅之 小兒丹

毒 皮膚熱赤寒水石半兩白土一 經驗方

玄精石 寶 宋開

**釋名** 太乙玄精石 陰精石 綱 玄英石 時珍曰此

至陰之精凝結而成故有諸名

**集解** 頌曰玄精石出解州解池及通秦州積鹽倉

池有鹽精石味更鹹苦亦玄精之類也恭曰近地

亦有之。色亦青白片大不佳時珍曰玄精是鹹鹵

津液流滲入土年久結成石片狀如龜背之形

蒲解出者其色青白通徹蜀中赤鹽之液所結者

色稍紅光沈存中筆談云太陰玄精生解州鹽澤

之鹵溝渠土內得之。大者如杏葉小者如魚鱗悉

皆尖角端正如龜甲狀其裙襴小墜其前則刻其

後則上刻正如穿山甲相揜之處。前是龜甲更無

異也。色綠而瑩徹叩之則直理而碎瑩如明鑑。拆

處亦六角如柳葉。燒過則悉解拆薄如柳葉片

片相離白如霜雪。平潔可愛。此乃稟積陰之氣凝

結故皆六角。今天下所用玄精乃絳州山中所出

絳石非玄精也。

**氣味** 鹹溫無毒 時珍曰甘鹹寒獨孤

本草綱目卷十一 七十四

之鹵 本書作大鹵 鹵字下有中 字 上一本不 本書刻其後 則四字



主治除風冷邪氣濕痺益精氣婦人痼冷漏下心

腹積聚冷氣止頭痛解肌開寶主陰證傷寒指甲面

色青黑心下脹滿結硬煩渴虛汗不止或時狂言

四肢逆冷咽喉不利腫痛脉沉細而痰宜佐他藥

服之又合大藥塗大風瘡宗

**發明**頌曰古方不見用近世補藥及傷寒多用之其著者治傷寒正陽丹出汗也時珍曰玄精

石稟太陰之精與鹽同性其氣寒而不溫其味甘鹹而降同硫黃消石治上盛下虛救陰助陽有扶

危拯逆之功故鐵甕中先生來復丹用之正取其寒以配消硫之熱也開寶本草言其性溫誤矣

**附方**舊一正陽丹治傷寒三日頭痛壯熱四肢不利太陰玄精石消石硫黃各二

兩兩砂二兩細研入甕瓶固濟以火半斤周一寸

煖之約透半日候藥青紫色住火待冷取出用臘

月雪水拌勻入罐子中屋後北陰下陰乾又入地

埋二七日取出細研麪糊和九雞頭子大先用熱

水浴後以艾湯研下一丸以小兒風熱挾風蘊熱

衣蓋汗出為瘥圖經本草玄精石一兩石膏七錢半龍腦半兩肺熱欬嗽方

為末每服半錢新汲水下普濟方不灰冷熱霍亂分利陰陽玄精石半夏各一兩硫

木下飲服三十九頭風腦痛玄精石末入羊膽中陰乾

○指南方目赤澀痛玄精石半兩黃藥炙一兩赤目失

方明內外障翳太陰玄精石陰陽火煨石決明各一

兩麩仁黃連各二兩羊子肝七箇竹刀切晒為

末粟米飯九梧子大每臥時茶服二十九服至七

日烙頂心以助藥力一月見効宋丞相言黃典史



之直... 卷十一

病此夢神傳此方  
愈朱氏集驗方  
目生赤脉  
玄精石一兩甘草半兩為末每服一錢小

兒半錢竹葉煎湯  
調下總微論  
重舌涎出  
水漿不入太陰玄精石二兩牛黃硃砂龍

腦一分為末以鉄針舌上去血鹽  
湯漱口掺末照津神効  
聖惠方

綠鹽  
唐本

釋名鹽綠 石綠  
綱

集解 恭曰綠鹽出焉者國中石下取之狀若扁  
銅屑釀之為塊綠色以充之珣曰出波斯國生石

上舶上將來謂之石綠色久而不變中國以銅  
醋造者不堪入藥色亦不久時珍曰方家言波斯

綠鹽色青陰雨中乾而不濕者為真又造鹽綠法  
用熟銅器盛取漿水一升投青鹽一兩在內浸七

日取出即綠色以物刮未入漿水再浸一七或二

七取出此非  
真綠鹽也

氣味鹹苦辛平無毒

主治目赤淚出膚腎眵暗  
唐本點目明目消腎療小

兒無辜疳氣  
李珣

附方 新 貽赤眼痛  
鹽綠一分蜜半兩于蚌蛤內相和每夜臥時漿水洗目炙熱點

之能斷根 聖濟方 目暗赤澀  
多淚鹽綠一錢麩仁去皮一錢研熟入好酥一錢研勻每

夜點一麻子  
聖惠方

鹽藥  
拾遺

集解 藏器曰生海西南雷羅諸州山谷似芭消末  
細入口極冷南人少有服者恐極冷入腹傷

本草綱目卷十一



人宜慎之

氣味鹹冷無毒

主治眼赤背爛風赤細研水和點之又水研服去

熱煩痰滿頭痛明目鎮心又主蛇虺惡蟲毒藥箭

鏃毒疥癬癰腫瘰癧並摩傅之甚者水化服之又

解獨自草箭毒

附錄懸石 保昇曰人若常服鍊石者至疫冢中

朴消 本經上品

校正 併入別錄

釋名消石朴

別錄鹽消

綱目皮消

志曰消是本體之名石乃堅白之號朴者

未化之義也以其苾消英消皆從此出故曰消石

朴也時珍曰此物見水即消又能消化諸物故謂

之消生于鹽鹵之地狀似未鹽凡牛馬諸皮須此

治熟故今俗有鹽消皮消之稱煎鍊入盆凝結在

下粗朴者為朴消在上有苾消者為苾消有牙者為

馬牙消神農本草經止有朴消消石名醫別錄復出

苾消末嘉祐本草又出馬牙消蓋不知消石即是

火消朴消即是苾消馬牙消一物有精粗之異爾

諸說不識此遂致紛紜也

今併苾消牙消于一云

集解 別錄曰朴消生益州山谷有鹹水之陽采無

時色青白者佳黃者傷人赤者殺人又曰苾

消生于朴消教曰朴消中揀出形似麥苾號曰苾

消志曰以暖水淋朴消取汁鍊之令減半投于盆

中經宿乃有細苾生故謂之苾消也又有英消者

其狀若曰石英作四五稜瑩澈可愛主療與苾消

本草綱目卷之十一 十七



日朴消可以熟生牛馬皮及治金銀有偽芒消是  
朴消淋汁再鍊者時珍曰消有三品生西蜀者俗  
呼川消最勝生河東者俗呼鹽消次之生河北青  
齊者俗呼土消皆生于斥鹵之地彼人刮掃煎汁  
經宿結成狀如末鹽猶有沙土猥雜其色黃白故  
別錄云朴消黃者傷人赤者殺人須再水煎化  
澄去滓脚入蘿蔔數枚同煮熟去蘿蔔傾入盆中  
經宿則結成白消如米如蠟故俗呼為盆消齊衛  
之消則底多而上面生細芒如鋒別錄所謂芒消  
者是也川晉之消則底少而面上生牙如圭角作  
六稜縱橫玲瓏洞徹可愛嘉祐本草所謂馬牙消  
者是也狀如白石英又名英消二消之底則通名  
朴消也取芒消英消再三以蘿蔔煎鍊去鹹味即  
為甜消以二消置之風日中吹去水氣則輕白如  
粉即為風化消以朴消芒消英消同甘草煎過鼎  
鐘升煨則為玄明粉陶弘景及唐宋諸人皆不知  
諸消是一物但有精粗之異因名迷實  
謬猜亂度殊無指歸詳見消石正誤下

**朴消**本經**氣味苦寒無毒**別錄曰苦辛大寒無毒鍊

瀉能辛能鹹能酸入地千年不變權曰苦鹹有小  
毒時珍曰別錄所列神化之說乃消石之功詳見  
消石下之才曰石韋為之使  
惡麥句薑張從正曰畏三稜

**主治百病除寒熱邪氣逐六臟積聚結固留癖能**

**化七十二種石鍊餌服之輕身神仙**本經**胃中食飲**

**熱結破留血閉絕停痰痞滿推陳致新**別錄**療熱脹**

**養胃消穀**皇甫**治腹脹大小便不通女子月候不**

**通**權**通泄五臟百病及癥結治天行熱疾頭痛消**

**腫毒排膿潤毛髮**大明



芒消別錄氣味辛苦大寒無毒權曰鹹有小毒

**主治**五臟積聚久熱胃閉除邪氣破留血腹中痰

實結搏通經脉利大小便及月水破五淋推陳致

新別錄下癰癰黃疸病時疾壅熱能散惡血墮胎傳

膝瘡甄權

馬牙消宋嘉祐氣味甘大寒無毒時珍曰鹹微甘即英消也

**主治**除五臟積熱伏氣甄權末篩點眼赤去赤腫障

瞖瀉淚痛亦入點眼藥中用大功同芒消時珍

**發明**成無己曰內經云鹹味下泄為陰又云鹹以甄權之熱淫于內治以鹹寒氣堅者以鹹熯之

熱盛者以寒消之故張仲景大陷胸湯大承氣湯調胃承氣湯皆用芒消以軟堅去實熱結不至堅者不可用也好古曰本草云朴消味辛是辛以潤腎燥也今人不用辛字只用鹹字鹹能熯堅也其義皆是本草言芒消利小便而墮胎然傷寒妊娠可下者用此兼大黃引之直入大腹潤燥熯堅瀉熱而母子俱安經云有故無殞亦無殞也此之謂歟以在下言之則便溺俱陰以前後言之則前氣後血以腎言之總主大小便難溺瀉泌結俱為水少火盛經云熱淫于內治以鹹寒佐之以苦故用芒消大黃相須為使也元素曰芒消氣薄味厚沈而降陰也其用有三去實熱一也滌腸中宿垢二也破堅積熱塊三也孕婦惟三四月及七八月不可用餘皆無妨宗奭曰朴消是初得一煎而成者其味酷澆所以力緊急而不和治食鱸不消以此蕩逐之芒消是朴消淋過鍊成故其性和緩故今多用治傷寒時珍曰朴消澄下消之粗者也其質重濁芒消牙消結于上消之精者也其質清明甜



消風化消則又甚消牙消之去氣味而甘緩輕爽者也故朴消止可施于齒齋之人及傅塗之藥若湯散服餌必須甚消牙消為佳張仲景傷寒論只用甚消不用朴消正此義也消稟太陰之精水之子也氣寒味鹹走血而潤下蕩滌三焦腸胃實熱陽強之病乃折治火邪藥也唐時臘口賜群臣紫雪紅雪碧雪雪皆用此消鍊成者通治積熱諸病有神効貴在用者中的爾

**附方** 舊十七新 紫雪 療傷寒溫瘧一切積熱煩熱氣五尸五症心腹諸疾疔刺切痛解諸熱毒邪熱發黃蠱毒鬼魅野道熱毒小兒驚癇百病黃金一百兩石膏寒水石滑石慈石各三斤搗碎水一斛煮四斗去滓入犀角屑羚羊青木香沉香各五兩玄參洗焙升麻各一斤甘草炒八兩丁香一兩入前汁中煮取一斗五升去滓入鍊朴消十斤消石三十二兩於藥汁中微火煎之柳木不住攪至水氣欲盡傾木盆中待欲凝入麝香一兩二錢半

朱砂末三兩攪勻收之每服一二錢涼和濟局方紅雪 治煩水服臨時加減甚者一兩 和濟局方紅雪 治煩宿食解酒毒開三焦利五臟除毒熱破積滯治傷寒狂躁胃爛發斑溫瘧脚氣黃疸頭痛日昏鼻塞口瘡喉痺重舌腸癰等病用川朴消十斤鍊去滓羚羊角屑黃芩升麻各三兩人參赤芍藥檳榔枳殼麩炒生甘草淡竹葉木香各二兩木通梔子葛根桑白皮大青藍葉各一兩半蘇方木六兩並到斤水二斗五升煎至九升去滓濾過煎沸下消不任手攪待水氣將盡傾入器中欲凝下朱砂一兩麝香半兩經宿成雪每服一二錢新汲水調下欲行則熱湯化服一兩 和劑方碧雪 治一切積熱天行時疾發狂昏憤或咽喉腫塞口舌生瘡心中煩燥或大小便不通胃火諸病朴消以甘草一斤煎消石石膏水飛寒水石水飛各一斤消鎔得所入青黛一斤和勻傾盆內經宿結成雪為末每含嚙或吹之或水調服二三錢欲通利則



熱水服一兩  
○和劑局方  
涼膈驅積  
王旻山人甘露飲治熱壅

一大斤用蜜十二兩冬加一兩和勻入新竹筒內  
半筒已上即止不得令滿却入炊甌中令有藥處

在飯內其虛處出其上蒸之候飯熟取出綿濾入  
瓷鉢中竹筴攪勿停手持凝收入瓷盒每臥時令

半匙漸漸嚥之如要通轉即  
乳石發動  
煩悶甚消

多服之  
劉禹錫傳信方  
乳石發動  
蠶水調服

一錢日三服  
骨蒸熱病  
苾消末水服方寸七  
腹中

痞塊  
皮消一兩獨蒜一箇大黃末八分搗作  
食物

過飽  
餅貼于患處以消為度  
邨氏經驗方

寶群在常州此方  
關格不通  
大小便閉脹欲死兩  
兩泡湯一升服取  
小便不通  
白花香散用苾消三錢  
吐即通  
百一方

方時氣頭痛  
朴消末二兩生油調  
赤眼腫痛  
置豆

腐土蒸化取汁  
風眼赤爛  
明淨皮消一盞水二盃  
收點  
簡便方

朝夕洗目三日其紅即消  
雖半  
退賢明目  
用馬牙

世者亦愈也  
楊誠經驗方  
退賢明目  
用馬牙

消光淨者厚紙裹實安在懷內着肉養一百二十  
日研粉入少龍腦不計年歲深遠眼生腎膜遠視

不明但瞳人不破散者  
諸眼障翳  
牙消十兩湯泡  
並宜日點之  
經驗方

器熬乾置地上一夜入飛炒黃丹一兩麝  
香半分再羅過入腦子日點  
濟急仙方  
逐月洗

眼  
苾消六錢水一盞六分澄清依法洗目至一年  
眼如童子也  
正月初三二月初八三月初四

九月初四五月初五  
六月初七月初八  
三月初四

聖  
牙齒疼痛  
皂莢濃漿同朴消煎化淋于  
食蟹

惠方  
石上待成霜擦之  
普濟方



蠟腫

朴消傳之即喉痺腫痛外臺用朴消一兩細

砂一錢

○氣塞不通加小兒重舌馬牙消塗于舌

生甘草末

二錢半吹之良小兒驚口馬牙消擦舌

和口舌生瘡

朴消含之良小兒驚口馬牙消擦舌

簡要

豌豆毒瘡未成膿者豬膽汁和代指腫痛消

煎湯漬之

火焰丹毒水調塗之梅師一切風疹水

湯拭之

漆瘡作痒之千金灸瘡飛蝶因艾灸火

瘡肉鮮肉

片子飛如蝶狀騰空飛去痛不可言是

血肉俱熱怪病

也用朴消大黃各半兩為末水調

下微利即愈

○婦人難產溫服無不効者信効

方

死胎不下方同上豐城會尉有猫孕五子一子

治一牛亦下

女人紫足脫骨湯用杏仁一錢桑白

信効方

盆入朴消五錢乳香一錢封口煎化置足于上先

熏后洗三日

一作十餘次后軟若泉綿也閨閣

宜事

風化消修治

時珍曰以苾消于風日中消盡水氣

下待消滲出瓶外

刮下收之別有甜瓜盛消滲

出刮收者或黃粘牛膽

收消刮取皆非甜消也

主治上焦風熱小兒驚熱

膈痰清肺解暑以人乳

和塗去眼瞼赤腫及頭面暴熱腫痛煎黃連點赤

目時珍

發明時珍曰風化消甘緩輕浮故

治上焦心肺痰熱而不泄利

治上焦心肺痰熱而不泄利



玄明粉

藥性

釋名 白龍粉

時珍曰玄水之色也明瑩澈也御藥院方謂之白龍粉

修治

時珍曰制法用白淨朴消十斤長流水一石煎化去滓星月下露一夜去水取消每一斗

用蘿蔔一斤切片同煮熟濾淨再露一夜取出每消一斤用甘草一兩同煎去滓再露一夜取出以大沙罐一箇築實盛之鹽泥固濟厚半寸不蓋口置爐中以炭火十斤從文至武服之待沸定以瓦一片蓋口仍前固濟再以十五斤頂火服之放冷一伏時取出隔紙安地上盆覆三日日出火毒研末每斤入生甘草末一兩炙甘草末一兩和勻瓶收用

氣味 辛甘冷無毒 主治 心熱煩躁并五臟宿滯癥

結

甄明 明目退膈上虛熱消腫毒

發明

果曰玄明粉沉也陰也其用有二去胃中之實熱蕩腸中之宿垢大抵用此以代益消耳

玄明粉傳曰唐明皇帝間終南山道士劉玄真服食多壽乃詔而問之玄真曰臣按仙經修鍊朴消號玄明粉止服此方遂無病長生其藥無洋性溫陰中有陽能除一百二十種疾生解尚能救急難性命何况修鍊長服益精壯氣助陽證陰不拘丈夫婦人幼稚襁褓不問四時冷熱一切熱毒風冷氣瘰氣脹滿五勞七傷骨蒸傳尸頭痛煩熱五內氣塞大小腸不通三焦熱淋瘰癧疥癩咳嗽逆口苦舌乾咽喉閉塞驚悸健忘營衛不調中酒中膾飲食過度腰膝冷痛手足酸痺久冷久熱四肢壅塞背膊拘急目昏眩運久視無力腸風痔病血癖不調婦人產后小兒疳積氣陰毒傷寒表裏痲瘋此藥久服令人悅澤開關健脾駐顏明目輕身延壽功効不可具載但用一兩分為十二服臨時酌量加減似覺壅熱傷寒頭痛鼻塞四肢不舉飲食不下煩悶氣脹須通瀉求安者即看年紀高下用藥二



錢半或半兩以菘花煎湯下為使最上次用葱湯  
下如未通以沸湯投之即効或食諸魚藕菜飲食  
諸毒藥用葱白湯調服二錢毒物立泄下若女人  
身懷六甲長服安胎生子亦無瘡腫疾病若要微  
暢不閉塞但長服之稍稍得力朝服夕應不搜刮  
人五臟怡怡自泰其藥初服時每日空腹酒飲茶  
湯任下二錢七良久更下三錢七七日內常微泄  
利黃黑水涎沫等此是搜詢諸疾根本出去勿用  
畏之七日後漸知腹內暖消食下氣長服除故養  
新氣血日安用太麻子湯下為使惟忌苦參詳見  
太陰經中好古曰玄明粉治陰毒一切非伏陽在  
內不可用若用治真陰毒殺人甚速震亨曰玄明  
粉火煨而成其性當溫日長服久服輕身固胎駐  
顏益壽大能補益豈理也哉予親見一二朋友不  
信予言而凶故書以為戒時珍曰神農本草言朴  
消鍊餌服之輕身神仙益方士竄入之言後人因  
此制為玄明粉煨煉多偏佐以甘草去其鹹寒之  
毒遇有三焦腸胃實熱積滯少年氣壯者量與服

之亦有速効若脾胃虛冷及陰  
虛火動者服之是速其咎矣

**附方** 新 **熱厥氣痛** 玄明粉三錢熱童 **傷寒發狂** 玄  
粉二錢朱砂一錢末之 **鼻血不止** 玄明粉二錢  
冷水服 傷寒蘊要

**消石** 本經 上品

**釋名** 菘消 別錄 **苦消** 甄權 **焔消** 土宿 **火消** 綱目 **地霜** 蜀本 **生消**

宋 **北帝玄珠** 志曰以其消化諸石故名消石初剪  
本號不與朴消及別錄菘消同類若朴消故有菘消  
再煎煉時取去菘消凝結在下者精英既去但餘  
滓如石而已入藥功力亦緩惟能發烟火權曰菘  
消一作苦消言其味苦也時珍曰消石丹爐家用  
制五金八石銀工家用化金銀兵家用作烽燧火  
藥得火即焰起故有諸名狐剛子鍊粉圖謂之北



帝玄珠開寶本草重出生消  
消今併為一並詳下文

**集解** 別錄曰消石生益州山谷及武都隴西西羌

用此消化諸石今無真識此者或云與朴消相似仙經

所以朴消一名消石朴也又云一名消石今消

乃是煉朴消作之並未覈研其驗有人得一種物

色與朴消大同小異舐舐如握鹽雪以火燒之紫

青烟起云是真消石也今宕昌以北諸山有誠上

處皆有之志曰此即地霜也所在山澤冬月地上

有霜掃取以水淋汁後乃煎鍊而成狀如釵脚好

者長五分以來陶說多端蓋由不的識之故也又

曰生消石茂州西山岩石間形塊大小不定色青

白采無時時珍曰生消石諸鹵地皆產之而河北

慶陽諸縣及蜀中尤多秋冬間遍地生白掃取煎

煉而成貨者苟且多不潔淨須再以水煎化傾盆

中一夜結成澄在下者兼如朴消又各生消謂鍊

過生出之消也結在上者或有鋒芒如芒消或有

圭稜如馬牙消故消石亦有芒消牙消之名與朴

消之芒牙同稱而水火之性則異也崔助外丹本

草云消石陰石也此非石類乃鹹鹵煎成今呼燂

消河北商城及懷衛界沿河人家刮鹵淋汁煉就

與朴消小異南地不產也昇玄子伏汞圖云消石

生烏塲國其色青白用白石英炙熱點上便消入

石中者為真其石出處氣極穢惡飛鳥不能過其

上人或單衣過之身上諸蟲悉化為水能消金石

為水服之長生以形若鴛管者佳謹按昇玄子所

說似與今之消石不同而姚寬西溪叢話以其說

為真正消石豈外國所產與中國異

耶抑別一種耶當俟博物者訂正

**正誤** 弘景曰神農本草經無芒消只有消石一名芒

消名醫別錄乃出芒消療與消石同疑即消

石也舊出寧州黃白粒大味極辛若今醫家多用

煑煉作色者全白粒細而味不甚烈皇甫士安言

無朴消可用消石消石生山之陰鹽之膽也取石

脾與消石以水煮之一斛得三斗正白如雪以水



授中即消故名消石其味苦無毒主消渴熱中止  
頌滿三月采于赤山朴消者亦生山之陰有鹽鹹  
苦之水則朴消生于其陽其味苦無毒其色黃白  
主療熱腹中飽脹養胃消穀去邪氣亦得水而消  
其療與消石小異按如此說是取苾消合煑更成  
為真消石但不知石脾是何物也以朴消作苾消  
者用煑湯淋汁煑之着木盆中經宿即成矣今益  
州人復鍊礬石作消石絕柔白而味猶是礬爾又  
曰朴消今出益州北部汶山郡西川蠶陵二縣界  
生山厓上色多青白亦雜黑斑土人擇取白軟者  
以當消石用之當燒令汁沸出狀如礬石也藏器  
曰石脾苾消消石並出西戎鹵地鹹水結成恭曰  
朴消有縱理纒理二種用之無別其白軟者朴消  
苗也虛軟少力鍊為消石所得不多以當消石功  
力大劣也又曰消石即是苾消朴消一名消石朴  
今煉粗惡朴消取汁煎作苾消即是消石別錄復  
出苾消誤矣晉宋古方多用消石少用苾消近代  
諸醫但用苾消豈言消石理既明白不合重出頌

曰舊說朴消苾消消石三物同種初采得蒲以水  
淋汁煎成者為朴消一名消石朴又煉朴消或地  
霜而成堅白如石者為消石一名苾消又取朴消  
淋汁煉煎結成有細苾者為苾消雖一體異名而  
修煉之法既殊則主治之功亦別然本經所載疑  
是二種今醫方所用亦不能究但以未煉成塊微  
青色者為朴消煉成盆中有苾者為苾消亦謂之  
盆消苾消之底澄凝者為消石朴消力緊苾消次  
之消石更緩未知孰是蘇恭言晉宋古方多用消  
石少用苾消按張仲景傷寒論承氣陷胸皆用苾  
消葛洪肘后方傷寒時氣亦多用苾消惟治食鱸  
不化云無朴消用苾消代之是晉宋以前通用朴  
消苾消矣胡洽方十棗湯用苾消大五飲左用消  
石並云無消石用苾消是梁隋間通用苾消消石  
矣以此言之朴消消石為精苾消為粗故陶氏引  
皇甫士安之言為證是消石當時已難得其真故  
方書通以相代矣又古方金石凌法用朴消消石  
苾消馬牙消四種相參次第下之方出唐世不知



本草綱目卷之十一  
當時如何分別也又南方醫人著消說云本草有  
朴消消石芒消而無馬牙消諸家所注三種竟無  
斷决或言芒消消石是一物不合重出或言煎煉  
朴消經宿盆中有細芒為芒消或言馬牙消自是  
一物今諸消之體各異理亦易明而惑乃如此朴  
消味苦而微鹹出蜀郡者瑩白如冰雪內地者小  
黑皆蘇脆易碎風吹之則結霜泯泯如粉爇之焯  
沸亦可鎔鑄以水合甘草猪膽煮至減半投大盆  
中又下凝水石屑同漬一宿則凝結如白石英者  
芒消也掃地霜煎煉而成試竹上如解鹽而味辛  
苦燒之成焰都盡者消石也能消金石又性畏火  
而能制諸石使拒火亦天地之神物也牙消即是  
芒消也又有生消不因煮煉而成亦出蜀道類朴  
消而小堅也其論雖辨然與古人所說殊別亦未  
可全信也(好古曰)消石者謂之芒消盆消(時珍曰)  
者謂之生消朴消經火者謂之芒消盆消(時珍曰)  
諸消自晉唐以來諸家皆執名而猜都無定見惟  
馬志開寶本草以消石為地霜煉成而芒消馬牙

消是朴消煉出者一言足破諸家之惑矣諸家蓋  
因消石一名芒消朴消一名消石二種形質雖同性  
致費辨不决而不知消有水火二種形質雖同性  
氣迥別也惟神農本草經朴消消石二條為正其別  
錄芒消嘉祐馬牙消開寶生消俱係多出今並歸  
併之神農所列朴消即水消也有二種煎煉結由  
細芒者為芒消結出馬牙者為牙消其凝底成塊  
者通為朴消其氣味皆鹹而寒神農所列消石即  
火消也亦有二種煎煉結出細芒者亦名芒消結  
出馬牙者亦名牙消又各生消其凝底成塊者通  
為消石其氣味皆辛苦而大溫二消皆有芒消牙  
消之稱故古方有相代之說自唐宋以下所用芒  
消牙消皆是水消也南醫所辨雖明而以凝水石  
猪膽煎成者為芒消則誤矣今通正其誤其石脾  
一名消石者造成假  
消石也見後石脾下  
**修治**大明曰真消石柳枝湯煎三周時如湯少即  
加熱者伏火即止(數日)凡使消石先研如粉



用雞腸菜柏子仁共二十五箇和作一處丸如小  
帝珠子以窰瓶子于五斤火中煨赤投消石四兩  
于瓶內連投藥丸入瓶自然伏火也抱朴子曰能  
消柔五金化七十二石為水制之須用地蓮子猪  
牙皂角苦參南星巴豆漢防已晚蠶  
砂時珍曰溶化投甘草入內即伏火

消石氣味苦寒無毒別錄曰辛大寒無毒普曰神農苦扁鵲甘權曰鹹有小毒

時珍曰辛苦微鹹有小毒陰中之陽也得陳皮性  
疎爽之才曰火為之使惡苦參苦菜畏女苑杏仁  
葉竹

主治五臟積熱胃脹閉滌去蓄結飲食推陳致新  
除邪氣煉之如膏久服輕身本經療五臟十二經脉

中百二十疾暴傷寒腹中大熱止煩滿消渴利小

便及瘦蝕瘡天地至神之物能化七十二種石別錄

破積散堅治腹脹破血下瘰癧瀉得根出甄權含嚙

治喉閉大明治伏暑傷冷霍亂吐利五腫淋疾女勞

黑疸心腸疔痛赤眼頭痛牙痛時珍

生消氣味苦大寒無毒時珍曰辛苦大溫無毒

主治風熱癩癩小兒驚邪癰癘風眩頭痛肺壅耳

聾口瘡喉痺咽塞牙頰腫痛目赤熱多眵淚開寶

發明土宿真君曰消石感海鹵之氣所產乃天地  
至神之物能寒能熱能滑能澹能辛能苦能  
酸能鹹入地千年其色不變七十二石化而為水  
制服草木柔潤五金制煉入石雖大丹亦不捨此



也時珍曰土宿所說乃消石神化之妙別錄列于  
朴消之下誤矣朴消屬水味鹹而氣寒其性下走  
不能上升陰中之陰也故惟蕩滌腸胃積滯折治  
三焦邪火消石屬火味辛帶苦微鹹而氣大溫其  
性上升水中之火也故能破積散堅治諸熱病升  
散三焦火鬱調和臟腑虛寒與硫黃同用則配類  
二氣均調陰陽有升降水火之功治冷熱緩急之  
病煨制礞石則除積滯痰飲蓋硫黃之性煖而利  
其性下行消石之性煖而散其性上行礞石之性  
寒而下消石之性煖而上一升一降一陰一陽此  
制方之妙也今兵家造烽火銃機等物用消石者  
直入雲漢其性升可知矣雷公炮炙論序云腦痛  
欲死鼻投消末是亦取其上升辛散乃從治之義  
本經言其寒別錄言其大寒正與龍腦性寒之誤  
相似凡辛苦物未有大寒者况此物得火則煖生  
與樟腦火酒之性同安有性寒大寒之理哉史記  
倉公傳云菑川王美人懷子不乳來召淳于意  
往飲以良宥藥一撮以酒飲之旋乳意復診其脉

躁躁者有餘病即飲以消石一劑出血  
豆比五六枚而安此去自結之驗也

**附方** 新十 **頭痛欲死** 消石末吹鼻內 **諸心腹痛** 煨  
雄黃各一錢研細末每點少許 **腰腹諸痛** 方同 **赤**

**眼腫痛** 消石末臥時以銅筋點黍米大入目 **眼目**

**障腎** 男女內外障腎或三五箇月不見効者一點  
復明好婚消一兩銅器鎔化入飛過黃丹二

分片醫二分銅匙急抄入罐內收之每點少許其  
効如神兗州朱秀才忽不見物朝夕拜天因夢神

傳此方點之而愈 **風熱喉痺** 及纏喉風病玉鑰匙  
張三丰仙方 用煨消一兩半白殭

蠶一錢礞砂半兩腦子一 **重舌鵞口** 竹瀝同煨消  
字為末吹之 三因方 點之 普濟

**伏暑瀉痢** 及腸風下血或酒毒下血一服見効遠  
年者不過三服消石船上硫黃各一兩

本草綱目下 卷一 三



白礬滑石半兩飛麩四兩為末滴水丸梧子大五

每新汲水下三五粒名甘露丸普濟方

**種淋疾** 勞淋血淋熱淋氣淋石淋及小便不通至

者生研為末每服二錢各依湯使勞淋勞倦虛損

小便不出小腹急痛葵子末煎湯下通後便須服

補虛丸散小便不出時下血疼痛滿急熱淋小便

熱赤色臍下急痛並用冷水調下氣淋小腹滿急

尿後常有餘瀝木通煎湯下石淋莖內痛尿不能

出內引小腹膨脹急痛尿下砂石令人悶絕將藥

末先入銚內隔紙炒至紙焦為度再研用溫水調

下小便不通小麥湯下卒患諸淋只以冷水下並

空心跳藥使消如水乃**蛟龍癥病** 方見雄黃服石

服之沈存中靈苑方**發瘡** 疼不可忍用紙圍圍之中心填消石令滿以

**發背初起** 惡寒齋齋或已生瘡腫隱疹消石三兩

暖水一升泡化青布摺三重溫搨赤處

即換頻易取**女勞黑疸** 神景曰黃家曰嘔發熱

瘵外臺秘要及惡寒此為女勞得之

膀胱急少腹滿身盡黃額上黑足下熱因作黑疸

腹脹如水大便黑時溇非水也腹滿者難治消石

礬石燒等分為末以大麥粥汁和服方寸七日三

病隨大小便去小便黃大便黑是其候也金匱

**手足不遂** 大風及丹石熱風不遂用消石一兩生

固濟火煎初時氣腥熟則氣香更以土壑蓋口紙泥

合煎得所收不津器中服時坐室中重作小紙屋

然火于內服一大合發汗力壯者日二服三七日

**硃砂** 硃音鏡 唐本草

**釋名** 礬砂 音狄鹽 華日北庭砂 聲氣砂 經透骨將軍

土宿時珍曰硃砂性毒服之使人硃亂故曰硃砂

狄人以當鹽食土宿本草云硃砂性透物五金籍之

本草綱目卷之十一



以為先鋒故號為透骨將軍炳曰

生北庭者為上人呼為北庭砂炳曰

**解集**恭曰硃砂出西域如牙消光淨者良頌曰

然西戎來者顆塊光明大者有如拳重三五兩小

者如指而入藥最緊邊界出者雜碎如麻豆粒又

夾砂石用之須水飛澄去土石訖亦無力彼人謂

之氣砂時珍曰硃砂亦消石之類乃鹵液所結出

于青海與月華相射而生附鹽而成質虛人采取

淋鍊而成狀如鹽塊以白淨者為良其性至透用

冷及得濕即化為水或滲失也一統志云臨洮蘭

縣有洞出硃砂張巨鄴行程記云高昌北庭山中

常有烟氣涌起而無雲霧至夕光焰若炬火照見

禽鼠皆赤色謂之火焰山采硃砂者乘沐屨

取之若皮底即焦矣北庭即今西域火州也

**修治**宗奭曰凡用須水飛過去塵穢入瓷器中重

湯煮乾則殺其毒時珍曰今時人多用水飛

淨醋煮乾如霜刮下用之

**氣味**鹹苦辛溫有毒恭曰不宜多服柔金銀可為

五金入石腐壞人腸胃生食之化人心為血中其

毒者生綠豆研汁飲一二升解之畏漿水忌羊血

大明曰辛酸暖無毒畏一切酸凡修治用黃丹石

灰作櫃殿赤使用並無毒世人自疑爛肉而人被

刀刃所傷以之養傳當時生痂藏器曰其性大熱

服之有暴熱損髮云溫者誤也抱朴子曰伏硃藥

甚多牡蠣海螵蛸晚蠶砂羊鬮骨河豚魚膠魚腥

草蘿蔔獨帶卷相羊蹄商陸冬瓜羊躑躅蒼耳烏

梅敷曰硃砂遇赤

鬚汞留金鼎

**主治**積聚破結血止痛下氣療欬嗽宿冷去惡肉

生好肌爛胎亦入驢馬藥用唐本主婦人丈夫羸瘦

本



積病血氣不調腸鳴食飲不消腰脚痛冷痲痺痰

飲喉中結氣反胃吐水令人能食肥健藏器除冷病

大益陽事甄權補水臟煖子宮消瘀血宿食不消食

肉飽脹夜多小便丈夫腰膝酸重四肢不任婦人

血氣疼疼氣塊痲痺及血崩帶下惡瘡息肉傅金

瘡生肉大明去目腎弩肉宗奭消內積好古治噎膈癥瘕

積痢骨哽除痞蠶疣贅時珍

發明藏器曰一飛為酸砂二飛為伏翼三飛為定

頌曰此藥近出唐世而方書著古人單服一味伏

出何時殊非古法此物本攻積聚熱而有毒多服  
腐壞人腸胃生用又能化人心為血固非平居可  
餌者而西土人用滷肉炙以當鹽食之無害蓋積  
習之久自不毒也宗奭曰金銀有偽投礪砂鍋中  
偽物盡消化况人腹中有久積豈不腐潰元素曰  
礪砂破堅癖不可獨用須入群隊藥中用之時珍  
曰礪砂人熱有毒之物壹隔反胃積塊內癥之病  
用之則有神功蓋此疾皆起于七情飲食所致痰  
氣鬱結遂成有形妨礙道路吐食痛脹非此物化  
消豈能去之其性善爛金銀銅錫能化人痰硬肉入  
礪砂少許即爛可以類推矣所謂化人心為血者  
亦甚言其不可多服爾張果玉洞要訣云北庭砂  
乘陰之氣含陽毒之精能化五金天石去穢益  
陽其功甚著力並硫黃獨孤滔丹房鑑源云礪砂  
性有大毒為五金之賊有沉冷之疾則可服之疾  
減便止多服則成擁塞癰腫二說甚明而唐宋醫  
方乃有單服之法蓋欲得其助陽以縱欲而不虞  
其損陰以發禍也其方唐慎微已收附本草後今



亦存之以備考者知警

**附方** 舊四新服食法 砂子內上面更坐罐子一箇紙筋白土上下通泥了晒乾上面鋪子內盛水以蒼

耳乾葉為末鋪頭蓋底以火燒之火盡旋添火水

盡旋添水從辰初起至戌一伏時住火勿動次日

取出研末醋麪糊和丸梧子大每服四五丸温酒

或米飲下並無忌久服元臟虛冷 氣攻臍腹痛

進食無痰 經驗方 用砂一兩以鐵震草末二兩和勻用小砂罐不固濟慢火燒赤

乃入砂在罐內不蓋口加頂火一秤待火盡爐寒

取出用川烏頭去皮臍生研末二兩和勻湯浸蒸餅丸梧子大每服三丸木香湯醋湯任下日一服

陳腎臟積冷 氣攻心腹疼痛面青足冷砂二

兩黍仁一兩去皮酒一小盞煎砂二十餘沸去砂石入黍仁泥旋煎成膏蒸餅積年

和丸梧子大每熱酒下二十丸 聖惠方

**氣塊** 臍腹痛疼砂醋煮二兩木瓜三枚切須去

米醋五升煎如稀錫容收用時旋以附子

末和丸梧子大熱酒化下一丸 聖惠方 疥癬癥

**塊** 砂子冷臘月沒桑條灰淋去苦汁日乾每砂

一兩用水三兩以水化兩拌灰乾濕得所以瓶盛

灰半寸入砂子內以灰填蓋固濟文武火煨赤冷

定取出研以箕鋪紙三重安藥于上以熱水淋之

直待砂味盡即止以鉢盛汁手熱灰火中養之常

令魚眼沸待汁乾入瓶再煨一食頃取出重研以

粟飯和丸綠豆大每空心酒下五丸病去即止

聖惠 **噎膈反胃** 麥麩包之煨焦待冷取中間濕者

焙乾一錢入檳榔二錢丁香二箇研勻每服七厘

燒酒送下日三服愈即止後喫白粥半月仍服助

胃丸藥○孫天仁集效方用北庭砂二兩一兩用

人言末一兩同入罐內文武火升三炷香取出燈



蓋上末一兩以黃丹末一兩同入罐內上法升

過取末用桑灰霜一兩研勻每服三分酒下愈

即止○又方平胃散各一錢入硃砂生薑各五

分爲末沸湯點服二錢當吐出黑物如石屢驗一

**切積痢** 靈砂丹用硃砂各二錢半爲末用黃

重湯煮一伏時候豆紫色爲度去二七粒止將一

七粒同二砂研勻溶蠟和收每旋丸綠豆大或三

九五丸淡薑湯 **月水不通** 臍腹積聚疼痛兩砂一

下本方醋一大盞熬膏入陳橋皮末三兩搗

爲末以頭醋一每溫酒下五丸 **聖惠方** **胎不下**

三百杵丸梧子大每溫酒下五丸 **聖惠方** **喉**

**痺口噤** 硃砂馬牙消等分研 **懸癰卒腫** 兩砂半兩

噤津卽安 **牙齒腫痛** 老鼠一箇去皮以硃砂淹擦

聖惠方 **乾爲末入樟腦一錢** 蘇二分每以 **偏頭風痛**

少許點牙根上立止 **孫氏集效方** **瘡** 露出

未一分水潤鼓心一分搗丸皂子大綿包 **損目生**

赤肉弩由不退杏仁百箇蒸熟去皮尖研濾取

淨汁入硃砂末一錢水煮化日點一二次日自落

濟方 **鼻中息肉** 白飛霞方 **鼻中毛出** 晝夜可

尺漸漸粗圓如繩痛不可忍摘去復生此因食猪

羊血過多致用生乳香硃砂各一兩爲末飯先悟

子大每空心臨臥各服十丸水 **魚骨哽咽** 硃砂少

下自然退落 **夏子益奇疾方** **魚骨哽咽** 許嚼燕

立下 **外蝟蜒入耳** 一硃砂膽礬等分爲末每吹 **割**

**甲侵肉** 久不瘥硃砂礬石爲末暴 **蠍螫叮螫** 水調

塗之立愈 **代指腫痛** 指入內一日瘥 **千金方**



面上疣目

研砂三次自落  
集效方  
疔瘡腫毒好

砂雄黃等分

研以銀篦刺破瘡口擠去惡血安藥

一豆入肉

抵花貼任即効毒氣入腹嘔吐者服護

心散

瑞疝氣卵腫  
脹痛不可忍念珠丸用兩砂

竹堂方

乳香各二錢黃蠟一兩研溶

和丸分作一百單

丸以綿縫露一夜次日取出

蛤粉為衣每用一丸

乳香湯吞下日二服取效

本方

諸勞久嗽  
方見獸  
○張實之日原木兩字皆

蓬砂

日華  
作兩从勺悞今改从白

釋名鵬砂

日華益砂  
時珍曰名義未解一作硼砂或

益消之

云鍊出盆中結成謂之盆砂如

集解

頌曰硼砂出南海其狀甚光瑩亦有極大塊

者諸方稀用可鐸金銀

宗奭曰南番者色重

氣味苦辛暖無毒

頌曰溫平時珍曰甘微鹹涼無

土宿真君曰知母鸞不食草

葶藶紫蘇饒帶

何首烏皆能伏硼砂同砒石

煨過有變化

主治消痰止咳破癥結喉痺

大上焦痰熱生津液

去口氣消障腎除噎膈反胃積塊結瘀肉陰癢骨

哽惡瘡及口齒諸病

時珍

發明

頌曰今醫家用硼砂治咽喉最為要切宗奭

日含化嚙津治喉中腫痛膈上痰熱初覺便



治不能成喉痺亦緩取效可也時珍曰礪砂味甘微熱而氣涼色白而質輕故能去胸膈上焦之熱素問云熱淫于內治以鹹寒以甘緩之是也其性能柔五金而去垢膩故治噎膈積聚骨哽結核惡肉陰癩用之者取其去垢也洪邁夷堅志云鄱陽汪友良因食誤吞一骨哽于咽中百計不下恍惚夢一朱衣人日惟南蓬砂最妙遂取一塊含化嚥汁脫然而失此軟堅之徵也日華言其苦辛暖誤矣

**附方** 新十 **鼻血不止** 礪砂一錢水服 勞瘵有蟲 礪砂

礪砂兔屎等分為末蜜丸梧子大每服七丸生甘草一分新水一鍾採汁送下自朔至望五更時令病人勿言服之 **木舌腫強** 礪砂末生薑片蘸楷 **咽** 喉穀賊 腫痛蓬砂牙消等分為末 **咽** 喉腫痛 破棺丹用

蓬砂自梅等分搗丸茨子 **喉痺牙疳** 益砂末吹並大每噙化一丸 經驗方 **喉痺牙疳** 益砂末吹並

**骨哽在咽** 方見 **小兒陰瘡** 腫大不消 礪砂一分 集玄 **飲酒不醉** 先服益砂二錢 **飲食毒物** 礪砂四

四兩真香油一斤瓶內浸之遇有毒者服 **一切惡** 流一小盞久浸尤佳 瑞竹堂經驗方 **一切惡**

**瘡** 方同 **弩肉瘻突** 南鵬砂黃色者一錢片腦少許 研末燈草蘸點之 直指方

**附錄特逢殺** 拾遺藏器曰味苦寒無毒主折傷內 毒箭中人及深山大蝮傷人速將病者頂上十字 務之出血水藥末傅之并傅傷處當上下出黃水 數升則悶解俚人重之以竹筒盛帶于腰以防毒 箭亦主惡瘡熱毒癰腫赤白遊風癩蝕等瘡並水 和傅之出賀州山內石 上似碎石礪砂之類



石硫黃

本經中品

釋名

硫黃

吳普

黃礪砂

藥性

黃牙

陽侯

綱目

將軍

時珍

目

黃秉純陽火石之精氣而結成性質通疏色賦中黃故各硫黃舍其猛毒為七十二石之將故藥品中號為將軍外家謂之陽

集解

別錄曰

石硫黃

生東海

牧牛山

谷中及大行

或五色黃是潘水石液也

普曰

或生易陽

或生河西

采弘景曰

東海郡屬北徐州

而箕山亦有今第一

出湖南林邑色如鶩子

初出殼者名巖崙黃次出

外國從蜀中來色深而煌煌

此云巖石液今南方

則無礬石

恐不必爾

瑜曰

廣州記

云生崑崙國及

波斯國西方明之境

穎堽瑩淨不夾石者

良蜀中

雅州亦出之光賦甚好

功力不及船上來者

頌曰

今惟出南海諸番嶺外州郡

或有而不甚佳

鶩黃

者名崑崙黃赤色者名石亭脂青色者名冬結石半白半黑者名神驚石並不堪入藥又有一種水硫黃出廣南及資州溪澗水中流出以茅收取熬出號真珠黃氣腥臭止入瘡藥亦可煎煉成汁以模寫作器亦如鶩子黃色時珍曰凡產石硫黃之處必有溫泉作硫黃氣魏書云盤盤國有火山山旁皆焦涖流數十里乃疑堅即石硫黃也張華博物志云西域硫黃出且彌山去高昌八百里有山高數十丈畫則孔中狀如煙夜則如燈光庚辛玉冊云硫黃有二種石硫黃生南海琉球山中土硫黃生于廣南以嚼之無聲者為佳船上倭硫黃亦佳今人用配消石作烽燧烟火為軍中要物

修治

黑者自有黃

色內瑩淨似物

命者貴也凡用

四兩先以龍尾蒿

自然汁一鑑東流

水三鑑紫背

天葵汁一鑑粟逐

子莖汁四件合之

攪令勻入坩

鍋內用六乙泥固

濟底下將硫黃碎

之入鍋中以

前汁旋旋添入火

煮汁盡為度再

以百部末十兩

本草綱目卷之十一

石

七



柳蚱末二斤一簇草二斤細剉以東流水同硫黃  
煮二伏時取出去諸藥用熟甘草湯洗了入鉢研  
二萬匝用時珍曰凡用硫黃入丸散用須以蘿蔔  
剉空入硫在內合定稻糠火煨熟去其臭氣以紫  
背浮萍同煮過消其火毒以皂莢湯淘之去其黑  
漿一法打碎以絹袋盛用無灰酒煮三伏時用又  
消石能化硫為水以竹筒盛硫埋  
馬糞中一月亦成水各硫黃液

**氣味酸溫有毒**別錄曰大熱普曰神農黃帝雷公

大毒以黑錫煎湯解之及食冷猪肉鴨羹  
伏歸本色服之能除百病如有發動宜猪肉鴨羹  
餘甘子湯並解之葛洪曰四黃惟陽侯為尊金石  
煨煉者不可用惟草木制伏者堪入藥用桑灰益  
母紫荷波稜天鹽桑白皮地骨皮車前馬鞭草黃  
藥何首烏石葦蕎麥獨帚地榆蛇牀兔絲苲麻蠶  
砂或灰或汁皆可伏之之才曰會青為之使畏細  
辛飛廉朴消鐵醋玄壽先生曰硫是礬之液礬是

鐵之精慈石是鐵之母故鐵砂慈石制入硫黃立  
成紫粉獨孤滔曰硫能乾汞見五金而黑得水銀  
則色赤也

**主治婦人陰蝕疽痔惡血堅筋骨除頭禿能化金**

**銀銅鐵奇物**本經療心腹積聚邪氣冷癖在脇欬逆

上氣脚冷疼弱無力及鼻衄惡瘡下部醫瘡止血

殺疥虫別錄治婦人血結吳普下氣治腰腎久冷除冷

風頑痺寒熱生用治疥癬鍊服主虛損泄精甄權壯

陽道補筋骨勞損風勞氣止嗽殺臟蟲邪魅大明

長肌膚益氣力老人風祕並宜鍊服李珣主虛寒久



痢滑泄霍亂補命門不足陽氣暴絕陰毒傷寒小

兒慢驚

時珍

發明

弘景曰俗方用治脚弱及痼冷甚効仙經頗用之

古方未有服餌硫黃者本經所用止于治瘡蝕攻積聚冷氣脚弱等而近世遂火煉治為常服丸散觀其治煉服食之法殊無本源非若乳石之有論議節度故服之其効雖緊而其患更速可不戒之士硫黃辛熱腥臭止可治疥殺蟲不可服宗奭曰今人治下元虛冷元氣將絕久患寒泄脾胃虛弱垂命欲盡服之無不効中病當便已不可盡劑世人蓋知用而為福而不知其為禍此物損益兼行故也如病熱危急可加丸數服少則不効仍加附子乾薑桂好古曰如太白丹來復丹皆用硫黃佐以消石至陽佐以至陰與仲景自通湯佐以人尿猪膽汁大意相同所以治內傷生冷外胃暑熱霍

亂諸病能去格拒之寒兼有伏陽不得不爾如無伏陽只是陰虛更不必以陰藥佐之何也硫黃亦號將軍功能破邪歸正返滯還清挺出陽精消陰化魄時珍曰硫黃秉純陽之精賦大熱之性能補命門真火不足且其性雖熱而疎利大腸又與躁瀦者不同蓋亦救危妙藥也但煉制又服則有偏勝之害况服食者又皆假此縱欲自速其咎于藥何責焉按孫升談圃云硫黃神仙藥也每歲三伏日餌百粒去臟腑積滯有驗但硫黃伏生于石下陽氣溶液凝結而就其性大熱火煉服之多發背疽方勺泊宅編云金液丹乃硫黃煉成純陽之物有痼冷者所宜今夏至人多服之反為大患韓退之作文戒服食而晚年服硫黃而死可不戒乎夏英公有冷病服硫黃鍾乳莫之紀極竟以壽終此其稟受與人異也洪邁夷堅志云唐與正亦知醫能以意治疾吳巡檢病不得瘦臥則微通立則不能涓滴遍用通利藥不效唐問其平日自制黑錫丹常服因悟曰此必結砂時硫飛去鉛不死鉛砂



入膀胱臥則偏重猶可渡立則正塞水道故不通  
取全液丹三百粒分為十服煎瞿麥湯下鉛得硫  
氣則化累果水道下病遂愈硫之化鉛載在經方  
苟無通變豈能臻妙類編云仁和縣一吏早衰齒  
落不已一道人令以生硫黃入猪臟中煮熟搗丸  
或入蒸餅丸梧子大隨意服之飲啖倍常步履輕  
捷年踰九十猶康健後醉牛血遂洞泄如金水疝  
悴而死內醫官管範云猪肪能制硫黃此用猪臟  
尤妙王樞使  
亦常服之

**附方** 舊入新 **硫黃盃** 此盃配合造化調理陰陽奪  
天地冲和之氣乃水火既濟

之方不冷不熱不緩不急有延年却老之功脫胎  
換骨之妙大能清上實下升降陰陽通九竅殺九  
蟲除夢泄悅容顏解頭風開胸膈化痰涎明目  
潤肌膚添精髓濁痲隆又治婦人血海枯寒赤白  
帶下其法用瓷盃以胡桃擦過用無砂石硫黃生  
溶成汁入明礬少許則塵垢悉浮以杖掠去懸濾

過再入盃溶化傾入盃內盃成盃取出埋土中  
夜木賊打光用之欲紅入珠砂欲青則入薔苳研  
勻同煮成每用熱酒二盃清早空 **紫霞盃** 葉石林  
心溫服則百病皆除無出此方也  
云用硫黃袋盛懸瓶內以紫背浮萍同水煮之數  
十沸取出候乾研末十兩用珍珠琥珀乳香雄黃  
硃砂辛起石赤石脂片腦紫粉白芷甘松三奈木  
香血竭沒藥韶膠安息香各一錢麝香七分金薄  
二十片為末入銅杓中慢火溶化以好椽酒盃一  
箇周圍以粉紙包裹中開一孔傾硫入內旋轉令  
勻後冷水中取出每旦盛酒飲二三盃功同上方  
昔中書劉景輝因遺勞瘵于大白山中遇一老仙  
親授是方服之果愈人能清 **金液丹** 固真氣暖丹  
心寡欲而服此仙緣可到也  
陽道除久寒痼冷補勞傷虛損治男子腰腎久冷  
心腹積聚脇下冷痛腹中諸重失精遺尿形羸力  
劣腰膝痛弱冷風頑痺上氣衄血欬逆寒熱霍亂  
轉筋虛滑下利又治痔瘻濕墜生瘡下血不止及



婦人血結寒熱陰蝕疽痔等用石硫黃十兩研水  
用瓷盒盛以水和赤石脂封口鹽泥固濟日乾地  
內先埋一小罐盛水令滿安盒在內用泥固濟慢  
火養七日七夜候足加頂火一斤煨俟冷取出研  
末每一兩用蒸餅一兩水浸為丸如梧子大每服  
三十九空米飲服又治傷寒身冷脈微或吐或  
利或自汗不止或小便不禁併宜服之  
得身熱脈出為度惠民和劑局方 煖益腰膝  
王方平通靈王粉散治腰膝煖水臙益顏色其功  
不可具載硫黃半斤桑柴灰五斗淋取汁煮三伏  
時以鐵匙抄于火上試之伏火即止候乾以大火  
煨之如未伏更煮以伏為度煨了研末穿地坑一  
尺二寸投水于中待水清取和硫末坩鍋內煎如  
膏鐵錢抄出細研飯丸麻子大每空心鹽湯下十  
丸極有效驗鄉人王昭遂服之年九十顏  
貌如童子方倍常人杜光庭玉函方 風毒脚  
氣 痺弱硫黃末三兩鍾乳五升煮沸入水煎至三  
升每服三合○又法牛乳三升煎一升半以五

合調硫黃末一兩服厚蓋取汗勿見風未汗再服  
將息調理數日更服北人用此多效亦可煎為丸  
服○肘 陰證傷寒 極冷厥逆煩躁腹痛無脈危極  
后方 錢就得睡汗出 陰陽二毒 黑龍丹用船上硫黃一  
而愈 本方 豆一兩和殼計筒數用三升鑄子一口將硫鋪底  
安豆于上以醋潤之文武火熬候豆作聲可一半為  
固縫類以醋潤之文武火熬候豆作聲可一半為  
度急將鑄子離火即便入臼中搗細再以醋雨茶  
脚洗鑄中藥入臼旋下蒸餅搗丸雞頭子大若是  
陰毒用椒四十九粒葱白二莖水一盞煎六分熱  
吞下一丸陽毒用豆豉四十九粒葱白一莖水一  
盞煎同前吞下不得嚼破經五六日方可服之若  
未傳入或未及日數不可服有一切冷氣積塊作  
孕婦人吐瀉亦可服 博濟方 一切冷氣 痛硫黃  
煖消各四兩結砂青皮陳皮各四兩為末糊 元臟  
丸梧子大每空心米飲下三十九 鮑氏方 元臟

本草綱目卷之十一 四十一



本草綱目卷之十一

久冷 腹痛虛泄裏急玉粉丹用生硫黃五兩青鹽

熱酒下以食壓 元臟冷泄 腹痛虛極硫黃一兩黃

之 經方 元臟冷泄 蠟化丸梧子大每服五

丸新汲水下一加青鹽二錢 氣虛暴泄 日夜三二

蒸餅和丸酒下 普濟方 氣虛暴泄 十日行腹痛

不止夏月路行備急最妙朝真丹用硫黃二兩枯

礬半兩研細水浸蒸餅丸梧子大珠砂為衣每服

十五丸至二十九丸溫水或 伏暑傷冷 二氣交錯

鹽湯任下 孫尚藥秘寶方 伏暑傷冷 中脘痞結

或泄或嘔或霍亂厥逆二氣丹硫黃消石等分研

末石器炒成沙再研糯米糊丸梧子大每服四十

丸新井水下 傷暑吐瀉 硫黃滑石等分為末每服

濟生方 傷暑吐瀉 一錢米飲下即止 救急

良 霍亂吐瀉 硫黃一兩胡椒五錢為末黃蠟一兩

方 霍亂吐瀉 化丸皂子大每涼水下即止 聖濟

錄 小兒吐瀉 不拘冷熱驚吐反胃一切吐利諸治

錢半研不見星每服一字至半錢生薑水調下其

吐立止或同炒結砂為丸方見靈砂下 錢氏小

兒 反胃嘔吐 水方見 脾虛下白 疑成白涕下出船上

方 反胃嘔吐 水方見 脾虛下白 疑成白涕下出船上

硫黃一兩研末炒麩一分同研滴冷熱水丸 下痢

梧子大每米湯下五十九 楊子建護命方 下痢

虛寒 硫黃半兩篋麻仁七箇為末填臍中 協熱下

痢 赤白用硫黃蛤粉等分為末糊丸梧 腸風下血

方見 老人冷秘 胃進飲食治心腹一切痞癥冷溫脾

鮑氏方用

至二十九空溫酒或薑湯 久瘧不止 硫黃硃砂

下婦人醋湯下 和劑局方 久瘧不止 硫黃硃砂

等分或末每服二錢臘茶清發日五更服當目或

大作或不作皆其效也寒多倍硫熱多倍砂○朱

本有綱目石下



氏方用硫黃臘茶等分為末發日早冷酒鼈氣鼈

水服二錢二服效寒多加硫熱多加茶酒鼈氣鼈

者酒任氣血凝于氣則為氣鼈嗜酒瘡冷敗血入

酒則為血鼈搖頭掉尾大者如鼈小者如錢上侵

人喉下蝕人肛或附脇背或隱腸腹用欬逆打呃

生硫黃末老酒調下常服之直指方

硫黃燒烟嗅之立頭痛頭風如神丹光明硫黃消

止醫方摘要腎虛頭痛聖惠方用硫黃一兩

灸子大空心嚼一普濟方

丸茶下普濟方

大痛時冷水服五丸即止○本事方用硫黃末食

鹽等分水調生麪糊丸梧子大每薄荷茶下五丸

○普濟方用生硫黃六錢烏藥四錢為末鼻上作

蒸餅丸梧子大每服三五丸食後茶清下

痛調搽○瑞竹堂方用船上硫黃雞心檳榔等分

夜搽之○瑞竹堂方用船上硫黃雞心檳榔等分

片腦少許為末絹包貝目擦之加蓖麻油更妙

鼻面紫風

乃風熱上攻陽明經絡亦治風刺癩疹

少許以津液和塗之宣明方身面疣目蠟紙卷硫黃末少

一月見效

自去○癰瘍風病白色成片以布拭醋摩硫黃附

普濟方

驗小兒聾耳硫黃末和蠟作挺插小兒口瘡糜爛

方黃水調塗手心足心効耳卒聲閉硫黃雄黃等分

即洗去危氏得効方

數日即聞人語諸瘡弩肉如蛇出數寸硫黃末一

也千金方

惠癰疽不合石硫黃粉以筋蘸補入孔一切惡瘡

方真君妙神散用好硫黃三兩蕎麥粉二兩為末并

水和程作小餅日乾收之臨用細研新汲水調傳

之痛者即不痛不痛則即疥瘡有蟲硫黃末以雞

痛而愈坦仙皆効方



搽極効。○頑癬不愈。傾過銀有蓋罐子入硫黃一兩溶化取起冷定打開取硫

同蓋研末搽之。癘風有蟲。或加大風子油更許飲汁。孫氏集效方。

直指。女子陰瘡。乃止。硫黃末傅之。瘡。玉門寬冷。水頻洗。

傳方。小兒夜啼。硫黃二錢半鉛丹二兩研勻。凝固。煨過埋土中七日取出飯丸黍米

大每服二丸。陰濕瘡。瘡。硫黃傅之。梅師方。

石硫赤。別錄有。名未用。

釋名。石亭脂。石硫丹。石流芝。

集解。別錄曰。理如石者。生山石間。普曰。生羌道山。近世通呼硫黃為石亭脂。亦未考此也。按抱朴子云。石流丹石之赤精。石硫黃之類也。浸濫于涯岸

之間。其濡濕者可丸服。堅結者可散服。五岳皆。有而箕山為多。許由巢父服之。卽石硫芝是矣。

氣味。苦溫無毒。

主治。婦人帶下。止血。輕身長年。壯陽除冷。治瘡。

殺蟲功同硫黃。時珍。

附方。新。赤鼻作痛。紫色石亭脂。紅色次之。黃色勿用。研末冷水調搽。半月絕根。

聖濟。風濕脚氣。石亭脂。生用。一兩。川烏頭。生。一兩。錄。無名異。二兩。為末。葱白。自然汁。和。

丸。梧子。大。每服一錢。空心。淡茶。生葱。吞下。日一服。瑞竹堂方。

石硫青。別錄有。名未用。

釋名。冬結石。別錄曰。生武都山石間。青白色。故名。時珍曰。此硫黃之多青色者。蘇頌圖。

本草綱目卷之十一



經言石亭脂冬結石並不堪入藥未深考此也

氣味酸温無毒主治療洩益肝氣明目輕身長年

別錄治瘡殺蟲功同硫黃時珍

附錄硫黃香拾遺藏器曰味辛温無毒去惡氣殺蟲似硫黃而香云出毘南國在扶南

南三十里

礬石本經上品校正併入海藥波斯礬嘉祐柳絮礬

釋名涅石綱目羽涅本經羽澤別錄煨枯者名巴石輕白

者名柳絮礬時珍曰礬者燔也燔石而成也山海經云女牀之山其陰多涅石郭璞

注云礬石也楚人名為羽涅

集解別錄曰礬石生河西山谷及隴西武都石門

西川從河西來色青白生者名馬齒礬煉成純白

名白礬蜀人以常消石其黃黑者名雞屎礬不入

藥用惟堪鍍作以合熟銅投苦酒中金鐵皆作銅

色外雖銅色內質不變恭曰礬石有五種白礬多

入藥用青黑二礬療疔及瘡黃礬亦療瘡生肉兼

染皮絳礬本來綠色燒之乃赤故名絳礬頌曰礬

石初生皆石也采得燒碎煎煉乃成礬也凡有五

種其色各異白礬黃礬綠礬黑礬絳礬也今白礬

出晉州慈州無為州入藥及染人所用甚多黃礬

丹竈家所須亦入藥黑礬惟出西戎亦謂之皂礬

染鬚髮藥用之亦染皮用綠礬入咽喉口齒藥及

染色絳礬燒之則赤今亦稀見又有礬精礬蝴蝶

巴石柳絮礬皆自礬也煉白礬時候其極沸盤

心有濺溢如物飛出以鐵七接之作虫形者礬蠟



燒汁至盡色白如雪者謂之巴石珣曰波斯大秦所出自磬色白而瑩淨內有束針文入丹竈家功力逾于河西石門者近日文州諸番往往有之波斯又出金線打破內有金線文者為上多入燒煉家用時珍曰磬石折而辨之不止于五種也白磬方士謂之白君出晉地者上青州吳中者次之潔白者為雪磬光明者為明磬亦名雲母磬文如東針狀如粉撲者為波斯白磬並入藥為良黑磬鉛磬也出晉地其狀如黑泥者為崑崙磬其狀如赤石脂有金星者為鐵磬其狀如紫石英火引之成金線盡刀上即紫赤色者為波斯紫磬並不入服餌藥惟丹竈及瘡家用之綠磬綠磬黃磬俱見本條其雜色者則有雞屎磬鴨屎磬雞毛磬粥磬皆下品亦入外丹家用

**修治** 散曰凡使白磬石以瓷瓶盛于火中煨令內外通赤用錫揭起蓋旋安石蜂窠入內燒之

每十兩用巢六兩煨盡為度取出放冷研粉以紙裹安五寸深土坑中一宿取用又法取光明如水

鼎酸鹹清味全者研粉以瓷瓶用六一泥泥之待乾入粉三升在內旋旋入五方草紫背天葵各槌汁一盞待汁乾蓋了瓶口更泥上下用火一百斤煨之從巳至未去火取出其色如銀研如輕粉用之時珍曰今人但煨乾汁用謂之枯磬不煨者為生磬若入服食須循法度按九鼎神丹秘訣煉磬石入服食法用新桑合漿一具于密室淨掃以火燒地令熱洒水上或洒若酒于上乃布白磬于地上以繫覆之四面以灰擁定一日夜其石精皆飛于繫上掃取收上未盡者更如前法數遍乃止此為磬精若欲作水即以掃下磬精一斤納三年苦酒一斗中清之號曰磬華百日彌佳若急用之七日亦可

**氣味酸寒無毒** 普曰神農岐伯酸又服傷人骨扁

毒之才曰甘草為之使惡牡蠣畏 鶻鹹雷公酸無毒權曰音涼有小

麻黃獨孤酒曰紅心灰薶制磬

本草綱目石部 卷十一



主治寒熱洩痢白沃陰蝕惡瘡目痛堅骨齒煉餌服之輕身不老增年本經除固熱在骨髓去鼻中息

肉別錄除風去熱消痰止渴煖水臟治中風失音和

桃仁葱湯浴可出汗大明生含嚙津治急喉痺療鼻

衄鼷鼻鼠漏瘰癧疥癬甄權枯礬貼嵌甲牙縫中血

出如衄宗奭吐下痰涎飲辟燥濕解毒追涎止血定

痛食惡肉生好肉治瘰疽疔腫惡瘡癰疽疾通

大小便口齒眼目諸病虎犬蛇蠍百蟲傷時珍

波斯白礬海藥氣味酸濇溫無毒

主治赤白漏下陰蝕洩痢瘡疥解一切毒蛇蟲等

去目赤暴腫齒痛火煉之良李珣

柳絮礬嘉祐氣味石同礬

主治消痰止渴潤心肝大明

發明弘景曰俗中合藥火熬令燥以療齒痛多則

疑宗奭曰不可多服損心肺却水故也水化書紙

上乾則水不能濡故知其性却水也治膈下涎藥

多用者此意爾時珍曰礬石之用有四吐利風熱

之痰涎取其酸濇而收也治痰飲泄痢崩帶風眼取其

收而燥濕也治喉痺瘰疽中蠱蛇蟲傷螫取其解

毒也按李迅瘰疽方云凡人病瘰疽發背不問老

少皆宜服黃礬丸服至一兩以上無不作效最止

本草綱目卷之十一 石部 礬石 一



疼痛不動臟腑活人不可勝數用明亮白礬一兩生研以好黃蠟七錢溶化和丸梧子大每服十九漸加至二十九丸熟水送下如未破則內消已破即便合如服金石發瘡者引以白礬末一二匙溫酒調下亦三五服見效有人遍身生瘡狀如蛇頭服此亦效諸方俱稱奇效但一日中服近百粒則有耗氣化膿之功甚大服至半斤尤佳不可欺其淺近要知白礬大能解毒也今人

**附方** 舊二十六 **中風痰厥** 四肢不收氣閉膈塞者為未每服一錢溫水調 **胸中痰癖** 頭痛不欲食礬下吐痰為度陳師古方 **風痰癩病** 化痰未吐飲少熱湯引之 外藥秘要 **風痰癩病** 化痰白礬一兩細茶五錢為末煉蜜丸如梧子大一歲十九茶湯下大人五十丸久服痰自大便中出

病根 鄧 **小兒胎寒** 軀啼發癩白礬服半日粟肉事峯惟興 丸黍米大每乳下一丸愈乃止最良 **產後不語** 明氏孤鳳散用生白礬末一保幼大全 錢熟之調下日一婦人良方

**牙關緊急** 不開者白礬鹽化等分搽 **走馬喉痺** 生白礬末塗于綿針上按于喉中 **喉癰** 用榆條上以綿立作棗大也 儒門事親方 **喉癰**

**乳蛾** 濟生帳帶散用礬三錢針鉗內溶化入劈開者以醋調灌之亦名通關散 ○ 法制烏龍膽用白礬末盛入猪膽中風乾研末每吹一錢入喉取涎

**出咽喉穀賊** 腫痛生礬石末少點腫處 **風熱喉痛** 白礬半斤研末化水新磚一片浸透取晒又浸

**痛** 又晒至水乾入糞廁中浸一月取洗安陰處待

霜白掃收每服半 **懸癰垂長** 咽中煩悶白礬燒灰錢水下 普濟方 鹽花等分為末筋頭



頻點 在上去涎 小兒舌膜 初生小兒有白膜皮

指用和秘寶方 孫用和秘寶方 小兒舌膜 初生小兒有白膜皮

之若不摘去其兒必啞 姚和衆至寶方 牙齒腫

痛 白礬一兩燒灰大露蜂房 一兩微炙每 患齒碎

壞 欲盡者常以綿裹礬石 齒斷血出 兩燒水三升

煑一升含漱 木舌腫強 白礬桂心等分爲末 大陰

口瘡 生甘草二寸白礬一栗大 口舌生瘡 下虛上

方用白礬泡湯濯足 活法機要 小兒驚口 口滿

白礬末黃丹水飛炒等分研 擦之 小兒舌瘡 乳飲

少許傅之日三次神驗 普濟方 小兒舌瘡 乳飲

不得白礬和雞子置醋中塗 口瘡 明礬入麝

兒足底二七日愈 千金方 口中氣臭 香爲末擦

牙上 衄血不止 枯礬末吹之 鼻中息肉 千金用

猪脂和綿裹塞之 數日息肉隨藥出 鼻中息肉 藥末

錦裹塞之化 眉毛脫落 白礬十兩燒研蒸餅丸 梧

水自下也 眉脫落 子大每空心溫水下七丸

日加一九至四十九日減一九 發斑怪證 有人眼

周而復始以愈爲度 聖濟錄 發斑怪證 赤鼻張

大喘渾身出斑毛 髮如銅鐵 乃熱毒氣結于下焦

也白礬滑石各一兩爲末作一服水三盃煎減半

不住服盡即安 目瞽努肉 白礬石納黍米大入

惡汁去盡其疾方 目生白膜 礬石一升水四合銅

減 外臺秘要 目生白膜 礬石中煎半合入少蜜

調之 姚和衆延齡至寶方 赤目風腫 甘草水磨

胞上效 或用枯礬 爛弦風眼 白礬煨一兩銅青

擦眉心 集簡方 爛弦風眼 三錢研末湯泡澄



清點洗○**聾耳出汗** 枯礬一兩鉛丹炒一錢 聖濟錄

**壯熱** 礬石半斤水一斗半煮湯浸 脚氣衝心 白礬

水一斗五升煎沸 風濕膝痛 脚氣風濕虛汗少力

一匙頭投沸湯淋洗 **黃腫水腫** 椎車丸用明礬二

痛處 御藥院方 **女勞黃疸** 黃家日

半斤同炒令赤以醋煮米粉糊 濟急方

為丸棗湯下三十九 而反惡寒膀胱急少腹滿日盡黃額上黑足下熱

因作黑疸其腹脹如水狀大便必黑時溇此女勞

之病非水也自大勞大熱交接后入水所致腹滿

者難治用礬石燒消石熬黃等分為散以大麥粥

汁和服方寸七日三服病從大小便去正 **婦人黃**

**疸** 經水不調房事觸犯所致白礬黃蠟各半兩陳

橘皮三錢為末化蠟丸梧子大每服五十丸以

滋血湯或調經 **婦人白沃** 經水不利子臟堅僻甲

湯下 濟陰方 婦人白沃 有乾血下白物用礬石

燒杏仁一分研勻煉蜜丸棗核大納 **婦人陰脫** 痒

入腸中 日一易之 張仲景金匱方

礬石燒研空心酒服方 **男婦遺尿** 枯白礬牡蠣粉

寸七日三 千金翼 二便不通 以新礬末填滿臍中

服 余居士選奇方 霍亂吐瀉 枯白礬末一

冷透腹內即自然通 臍平 錢百沸湯調

者以紙圍環之 經方 玉華丹白礬煨為末醋糊為

下 華佗 **伏暑泄瀉** 丸量大小用木瓜湯下 經

危病方 **老人泄瀉** 不止枯白礬一兩訶黎勒煨七錢半

方 **赤白痢下** 白礬飛過為末好醋飛羅麵為丸梧

方 生生 **氣痢不止** 地巴石左取白礬一大斤以炭火淨



取一兩研末熟猪肝作丸梧子大空腹量人加減

水牛肝更佳如素食人以蒸餅為丸或云白礬中

青黑者名巴石○冷勞泄痢 食少諸藥不效白礬

劉禹錫傳信方 脂酸醋三升煮爛糯泥和丸梧子大每服

二十九朱米飲下早夜各一服 普濟方 泄瀉下

痢 白龍丹用明礬枯過為末飛羅麵醋打糊丸梧

子大每服二三十九丸白痢薑湯下赤痢甘草湯

泄瀉米湯下 瘧疾寒熱 卽上方用東南桃

經驗方 吐 白礬硫黃各二兩銚內燒過入硃砂一分為末

麩糊丸小豆大每薑湯下十五丸○又方白礬

枯三兩蒸餅丸梧子大每空 化痰治嗽 明礬二兩

心米飲服十五丸 普濟方 化痰治嗽 生參末一

兩苦醋二升熬為膏于以油紙包收旋丸豌豆大

每用一丸放舌下其嗽立止痰卽消○定西侯方

只用明礬末醋糊丸梧子大每嚼時茶下二三

丸○摘要用明礬半生半燒山疝子炒黑等分為

末薑汁糊為丸如上服○雜典方 諸心氣痛 儒門

用白明礬建茶等分為末糊丸服 諸心氣痛 事親

方用生礬一皂子大醋一盞煎七分服立止○邵

真人方用明礬一兩燒硃砂一錢金箔三箇為末

每服一錢半 中諸蠱毒 晉礬建茶等分為末新汲

空心白湯下 吐再服○蛇蟲諸毒 水調下二錢瀉吐卽效未

濟生方 甘草等分為末冷水 驢馬汗毒 所傷瘡痛白礬飛

服二錢 瑞竹堂方 驢馬汗毒 過黃丹炒紫等分

貼之 氏博濟方 虎犬傷人 礬末納人罍之止 蛇蚊螫

燒刀矛頭令赤置白礬于上汁出熱滴之立瘥此

神驗之方也真元十三年有兩僧流南方到鄧州

俱為蛇醫今用此法便瘥更 壁鏡毒人 必死白礬

無他苦 劉禹錫傳信方 壁鏡毒人 塗之 白礬

平廣 刀斧金瘡 白礬黃丹等分為末 折傷止痛 白礬

記 傅之最妙 救急方 折傷止痛 白礬



末一匙泡湯一盞帕蘸乘熱慰傷處少漆瘡作痒

時痛止然後排整筋骨點藥靈苑方

白礬湯拭之牛皮癬瘡石榴皮蘸明礬末抹之切

方小兒風癩尾根酒塗之子母秘錄小兒臍腫

出注不止白礬燒乾濕頭瘡白礬半生半煨酒身

灰傅之聖惠方乾濕頭瘡調塗上生半煨酒身

面瘡子白礬地膚子等分煎水腋下胡臭礬石絹

常粉腋下甚妙魚口瘡毒白礬枯研寒食麩糊調

陰瘡作日取高昌白礬麻仁等分研末猪脂和膏

貼上不過三度愈足瘡生蟲南方地卑濕人多患

乃風毒攻注而然用牛或羊或猪肚去屎不洗研

如泥看瘡大小入煨過泥礬半兩已上研勻塗帛

上貼之須臾痒入心徐徐連帛取下火上炙之虫

出絲髮馬尾千萬或青白赤黑以湯洗之三日一

作不過數次虫盡瘡愈嵌甲作瘡足趾甲入肉作

石燒灰傅之蝕惡肉生好肉細細割去雞眼肉刺

甲角旬日取愈此方神効○肘后方

枯礬黃丹朴消等分末茶之次冷瘡成漏明礬

日浴二三即愈多能鄙事芝水飛各半錢為

半飛飛者生肉生者追膿五靈子香油捏濕于末

末以皮紙裁條睡和未作小礬子香油捏濕于末

拖過剪作大小礬安入漏早安午換候膿出盡后

有些小血出方得乾水任藥自然生肉痊好

濟魚睛丁瘡枯礬末寒食麩糊調貼丁瘡腫毒

礬末五錢葱白煨熟鴉和丸梧子大每服二錢五

分以酒送下未効再服久病孕婦不可服○又泡

寶癰疽腫毒方見前陰汗濕痒枯礬撲之○又泡



交接勞復

卵腫或縮入腹痛欲絕礬石一分消

毒從二便出

女人陰痛

礬石三分炒甘草末半方

也

丁腫惡瘡

二仙散用生礬黃丹臨時等分以三

乃大醫李管勾

蟲蛇獸毒

及蠱毒生明礬明雄黃

方

蠟和九梧子大每服七丸念藥王

善薩七遍熟水送下○東坡良方

綠礬

釋名皂礬

綱目青礬

煨赤者名絳礬

唐本礬紅

時珍

礬可以染皂色故謂之皂礬又黑礬亦名皂礬不

集解

頌曰綠礬出隰州溫泉縣池州銅陵縣並煎

消而綠色取置鐵板上聚炭燒之礬沸流出色赤

如金汁者是真也沸定時汁盡則色如黃丹又有

皂煖礬或云即綠礬也恭曰綠礬新出窟末見風

者正如琉璃色人以爲石膽燒之赤色故名絳礬

出瓜州者良時珍曰綠礬晉地河內西安沙州皆

出之狀如焰消其中棟出深青瑩淨者即爲青礬

煨過變赤則爲絳礬入巧墁及漆匠家多用之然

貨者亦雜以沙土爲塊昔人往往以青礬爲石膽

矣誤

氣味酸涼無毒

主治疔及諸瘡

蘇恭喉痺虫牙口瘡惡瘡疥癬釀鯽

魚燒灰服療腸風瀉血

大明消積滯燥脾濕化痰涎

除脹滿黃腫瘧利風眼口齒諸病

時珍



**發明**

時珍曰綠礬酸涌瀉收燥濕解毒化涎之功與白礬同而力差緩按張三丰仙傳方載伐

木丸云此方乃上清金蓬頭祖師所傳治脾土衰

弱肝木氣盛木來尅土病心腹中滿或黃腫如土

色服此能助土益元用蒼術二斤朱泔水浸二宿

同黃酒麩麩四兩炒赤色皂礬一斤醋拌晒乾入

瓶火煨為末醋糊丸梧子大每服三四十九好酒

米湯任下日二三服時珍常以此方加平胃散治

一賤役中滿腹脹果有效驗蓋此礬色綠味酸燒

之則赤既能入血分伐木又能燥濕化涎利小便

消食積故脹滿黃腫癰疔疔疾方往往用之其源

則自張仲景用礬石消石治女勞黃疸方中變化

而來須日劉禹錫傳信方治喉痺用皂莢礬入好

朱醋同研含之噍汁立瘥此方出于李暮甚奇妙

皂莢礬即綠礬也

**附方** 舊一新 重舌木舌 皂礬二錢鐵上燒紅研

參之 陸氏積德堂方 喉

**風腫閉** 皂礬一斤米醋三斤拌晒乾末吹之痰涎

愈效方 孫氏 **眼暴赤爛** 紅棗五箇入綠礬在內火煨

心各七箇煎稠每點少 **爛弦風眼** 青礬火煨出毒

許入背上 摘玄方 **瘡疾寒熱** 等分搗丸茨子

點洗 **倒睫拳毛** 上方同 **瘡疾寒熱** 等分搗丸茨子

大每白湯嚼下一丸端 **少陰瘡疾** 嘔吐綠礬一錢

午日合之 普濟方 **少陰瘡疾** 乾薑泡半夏薑

制半兩為末每服半錢發 **翻胃吐食** 白麩二斤半

日早以醋湯下 聖濟錄 **翻胃吐食** 蒸作大饅頭

一箇頭上開口剝空將皂礬填滿以新瓦圍注鹽

泥封固空土窰安放文武火燒一日夜取出研末

棗肉為丸梧子大每服二十九空 **大便不通** 皂礬

心酒湯任下忌酒色 醫方摘要 **大便不通** 皂礬

巴霜二箇同研入雞子內攪勻封頭濕 **腸風下血**

紙裹煨熟食之酒下即通 集玄方 **腸風下血**



積年不止虛弱甚者一服取效綠礬四兩入砂鍋  
內新瓦蓋定塩泥固濟煨赤取出入青塩生硫黃  
各一兩研勻再入鍋中固濟煨赤取出火毒研  
入燕附子末一兩粟米粥糊丸梧子大每空米  
飲温酒任下三  
婦人血崩 青礬二兩輕粉一錢爲  
末水丸梧子大每服二  
三十丸新汲水  
血證黃腫 綠礬四兩百草霜一升  
下 摘玄方  
丸梧子大每服三四十九食後薑湯下鄭時舉所  
傳○又方小麥淘淨一斤皂礬半斤同炒黃爲末  
薑湯下八九十九日三服 簡便方  
脾病黃 青礬四兩兩酒醉浸七日  
腫 焙百草霜三兩爲末以浸藥酒打糊丸梧子大  
每服五丸至七丸温水下一月后黃去立效此方  
祖傳七世○又方綠礬四兩百草霜五倍于各一  
兩木香一錢爲末酒煎飛麩丸梧子大每空米酒  
下五丸○又方平胃散青礬二兩爲末醋糊丸米

飲下或加烏沉湯四兩酒糊  
丸亦可 潔古活法幾要 酒黃水腫 黃腫積痛  
醋一大盞和勻瓦盆內煨乾爲度平胃散烏藥順  
氣散各半兩爲末醋煮糊丸梧子大每酒或薑湯  
下二三九不思口加鍋 食勞黃病 身目俱黃青  
煨赤米醋拌爲末棗肉和丸梧子大每 腹中食積  
服二三十丸食后薑湯下 救急方  
綠礬二兩研末醋一大盞釜器煎之柳條攪成膏  
入赤脚烏一兩研丸綠豆大每空心温酒下五丸  
聖方 疳虫食土 及生物研綠礬末猪胆汁丸綠豆  
惠方 疳疔氣 不可療者綠礬煨赤醋淬三次爲末棗  
小兒疳氣 肉和丸綠豆大每服十丸温水下日三  
驗丸 走馬疳瘡 綠礬入鍋內炭火煨紅以醋拌勻  
水漱淨參之 白禿頭瘡 皂礬棟樹子燒研 小兒  
談野翁試效方 普濟方

本草綱目 卷十一 五十五



頭瘡 錢研勻以桑灰湯洗淨 參之良 小兒甜瘡

大棗去核填入綠礬燒 耳生爛瘡 棗子去核包青礬煨研香油調

傅之 蚰蜒入耳 水調綠礬灌 蛆入耳中 綠礬摻

為水 瘡中生蛆 綠礬末摻貼即化 湯火傷灼 皂

和涼水澆之其疼即止 癬瘡作痒 螺螄十四箇槿

腫亦消 楊誠經驗方 疥癩作痒 樹皮末一兩入

益內蒸熟入礬紅三錢 搗 甲疽延爛 崔氏方治甲

勻搽之 孫氏集效方 甲疽延爛 疽或因割甲

傷肌或因甲長侵肉遂成瘡 腫黃水浸淫相染五

指俱爛漸上脚踏泡漿四邊起如火燒瘡日夜怪

憎醫不能療綠礬石五兩燒至汁盡研末色如黃

丹收之每以鹽湯洗拭用末厚傅之以軟帛暖裹

當日即汁斷瘡乾每日一遍 鹽湯洗濯有膿處使

淨傅其痂乾處不須近但有急痛處塗酥少許令

瘡五日即覺上痂起依前洗傅十日痂漸剝盡軟

處或更生白膿泡即擦破傅之自然瘡也張侍郎

病此臥經六十日京醫並處方無 婦人甲疽 婦人

效得此法如神 王燾外臺秘要 婦人甲疽 趾甲

內生瘡惡肉突出久不愈名臭田螺用皂礬日晒

夜露每以一兩煎湯浸洗仍以礬末一兩加雄黃

二錢硫黃一錢乳香沒藥各 塗染白髮 綠礬薄荷

一錢研勻搽之 醫方摘要 塗染白髮 烏頭等分

為末以鐵漿水浸 腋下胡氣 綠礬半生半煨為末

日染之 相感志 痛乃止 仁齋直指方

黃礬 目綱

集解 恭曰黃礬丹竈家所須亦入染皮用時珍曰

黃礬出陝西瓜州沙州及舶上來者為上黃

色狀如梧桐淚人于綠礬中揀出黃色者充之非

真也波斯出者打破中有金絲文謂之金線礬磨



刀劍頭花文丹房鑑源  
云五色山脂吳黃礬也

氣味酸澇鹹有毒

主治療瘡生肉蘇恭野雞瘦痔惡瘡疥癬李珣治陽明

風熱牙疼李杲

附方新五疇耳出汗黃礬二兩燒枯婦人頰瘡聖惠方

每年頻發水銀一兩半以猪脂揉擦令消盡入黃礬石末二兩胡粉一兩再加猪脂和令如泥洗瘡

淨塗之別以胡粉塗膏上身上癩痕黃礬石燒令

此甘家秘方也肘后方令黃各八分細末以臘月猪脂和研如泥以生布

揩令痛乃塗藥五度取鷹糞白燕窠中草燒灰等

分和人乳塗之其癩自滅肉平急疔蝕齒黃礬青礬

如故崔元亮海上集驗方白礬燒一錢麝香一分為妬精陰瘡黃礬青礬

未傳之吐涎聖惠方傳之不過三度千金方

湯瓶內驗綱目

集解時珍曰此煎湯瓶內澄結成水驗如細砂者也

主治止消渴以一兩為末粟米燒飯九梧子大每

人參湯下二十九又小兒口瘡臥時以醋調末書

十字兩足心驗時珍

附方新二消渴引飲湯瓶內嫌葛根水萍焙等分每

嫌菝葜根炒各一兩烏梅連核二兩焙為散每服

二錢水一盞石器煎七分温呷日一服聖濟錄



附錄諸石 二十七種

時珍曰別錄有名未用諸石及諸家所列而不詳難以類附者通附于此云

石脾

別錄有名未用曰味甘無毒主胃中寒熱益氣令人有子一名胃石一名膏石一名消石

生隱蓋山谷石間黑如大豆有赤文色微黃而輕薄如碁子采無時弘景曰皇甫士安言消石取石脾與消石以水煮之一斛得三斗正白如雪以水投中即消故名消石按此說是取消石合煮成爲真消石不知石脾是何物本草有石脾石脾人無識者藏器曰石脾生西戎鹵地鹹水結成者時珍曰石脾乃生成者陶氏所說是造成者按九鼎神丹經云石脾乃陰陽結氣五益之精因礬而成礬山多有之俗無識者故古人作成代用其法用礬或益各一斤爲末取苦參水二升鑊中煮五沸下二物煎減半去滓熬乾色白如雪此爲石脾也用石脾補消菹菹各一斤爲末苦參水二升鑊

鑊煎十沸入三物煮減半去滓煎着器中冷水漬一夜即成消石可化諸石爲水此與焔消之消石不同皆非真也

石肺

別錄曰味辛無毒主癘欬寒火痿益氣明目生水中狀如覆肺黑澤有赤文出水即乾弘

景曰今浮石亦療欬似肺而不黑澤非此也

石肝

別錄曰味酸無毒主身痒令人色美生常山色如肝

石腎

別錄曰味酸主洩痢色白如珠

紫石華

別錄曰味甘平無毒主渴去小腸熱一名茈石華生中牟山陰采無時

白石華

別錄曰味辛無毒主脾消渴勝脫熱生腋北鄉北邑山采無時

黃石華

別錄曰味甘無毒主陰痿消渴隔中熱去百毒生腋北山黃色采無時



黑石華

別錄曰味甘無毒主陰痿消渴去熱療

陵石

別錄曰味甘無毒主益氣耐寒輕身長年

終石

別錄曰味辛無毒主陰痿痺小

封石

別錄曰味甘無毒主消渴熱中女子疽蝕生

遂石

別錄曰味甘無毒主消渴傷

五羽石

別錄曰主輕身長年一名金黃

紫佳石

別錄曰味酸無毒主痺血氣一名赤英

三十六水方火藥

網目時珍曰味辛酸有小毒主

石耆

別錄曰味甘無毒主欬逆氣

馬肝石

綱目時珍曰按郭憲洞冥記云鄧支國進

猪牙石

綱目時珍曰明目去翳出

碧霞石

綱目時珍曰明目去翳障

龍涎石

綱目時珍曰主大風癘

鉛光石

綱目時珍曰主大風癘

網目

時珍曰



太陽石

綱目時珍曰劉守真宣明方治遠年近日

牙石河洛石寒水石紫石英代赭石菩薩石金精石銀精石禹餘石礬石雲母石爐甘石井泉石陽起石滑石烏賊骨青鹽銅青各一兩礪砂半兩蜜陀僧一兩鵬砂三錢乳香二錢麝香腦子一錢輕粉一錢半黃丹四兩各為末熊膽一斤白砂蜜二斤并華水九盞同熬至四盞點水內不散為度濾淨收點此方所用太陽石太

朶梯牙

綱目時珍曰周憲王普濟方眼科去翳

日點又方用可鐵刺一錢阿飛勇一錢李子樹膠四錢白雪粉八錢為末雞子白調作錠每以乳女兒汁磨點之又方安咱蘆出回回地面黑丁香即蠟糞海螵蛸各為末日點所謂朶梯牙益糖霜安咱蘆可鐵刺阿飛勇皆不知何物也附錄于此以俟

白獅子石

拾遺藏器曰主日虎病江東人呼為歷

之意也白虎糞神名狀如貓掃屎置門下令人病此療法以雞子楷病病人痛處呪願送于屎堆之頭上勿反顧

鎮宅大石

拾遺藏器曰主災異不起荆楚歲時

鎮宅又鴻寶萬畢術云埋九石于宅四隅槌桃核七枚則鬼無能殃也

神丹

拾遺藏器曰味辛溫有小毒主驚病有寒

烟藥


拾遺藏器曰味辛溫有毒主瘰癧五痔癩癭

一兩為末置鐵片上燒之以猪脂塗盆覆之待藥飛上如此五度隨瘡大小似鼠屎大納孔中麤封之三四度根出也無孔針破納之















Kitasato Memorial Medical Library