

醫案



Ia-1

12 1



1208

乞西
一匹
西來

羅氏



醫案

安政戊午之秋。都鄙一種之奇病大起。而
其瘡俄然吐瀉頻數。心下水飲。歷々有
聲。掣痛如刀。被刺。四肢厥冷。煩燥。其緩漫
者。脈微々如蜘蛛之糸。其急劇者。片刻脈
厥。或有尅轉筋者。或有大煩渴。善引冷水
熱湯。不入口者。或有舌上白胎者。或有黃
胎乾而系渴者。或有無胎黑舌者。或乾燥
或滑澤。其佗症候千變万化。不暇枚舉。於
此與白虎湯。或白虎加入

現症不盡于此。至詳書
書之

治之過當者有之
治之不及者有之
治之不早者有之
治之不早者有之
治之不早者有之
治之不早者有之
治之不早者有之
治之不早者有之
治之不早者有之
治之不早者有之

技之輩煩渴不減下利一
虛火炎上之所致也再與既濟真武四逆
諸湯亦無寸効而為泉客者不識幾千人
衆臣徒束手是驚矣余曾然數息廢業忘
寐食沈思數日無良策一日偶讀書掩所
藏之痲張王衡書然後得清涼至寶飲与
刺絡之術試施之覺有効驗雖然猶未能
盡挽回技術至于此窮矣因問於方道長
尾先生先生默而不言少時示余曰若有
心下水飲而吐利數行煩渴者千金瀉心

黃連之輩煩渴不減下利

湯或剛繁半夏瀉心湯可也若已吐煩燥
四肢厥冷者吳茱萸湯或從黃連湯或
三黃湯之輩亦可也余退而以此方與此
症奏効喘嗟之校危篤之者數十許人
系堪霍亂刀圭之餘聊為世俗述其端以
示同志予時仲秋念二於東都長尾氏燈
下相陽遊學生季齋池田平謹誌之

去歲惡疫之行人多死昨命雖日氣暈或邑治乖誤目
為泉客者十居六七為司命之官者所以不可不講究
之於平日臨危幾厄而濟其生也

中瘴之垂戒萬病千症雖不可
不隨手效者始少誤人耳何知後之客易讀去
未嘗留神于此尋常疾病猶不能救況於奇
病異症哉孫真人曰醫無日夜行動致顛墜嗟今
之為醫者危哉

一婦新產不日小腹成塊大如臂其痛如
淋自牙能掬又至能起臥大小便共秘衆
醫為血塊調理其病日重使余診之其脈
沈緊有力余曰非血塊此腸癰膿已成也
使服大黃牡丹皮湯至危時腹中雷鳴忽
下膿一掬痛減舉家喜曰康此藥諸
服余曰可又與三貼下如魚腦者約六七
挽苦楚脫然如故自起行圖再診之脈緩
遂轉與千金內托散五六貼氣力復元精
神亦爽慧飲食如常

更急願

暹

二字
暹轉置為可

蘭製板ト云フ語ニ何
ノ書ニ出ルヤ

龍柳葉鍼
三七七

東都麴街大住屋吉兵衛
如鼓轉側小腹有雷鳴余曰此腸癰膿也
成也把蘭製板將刺之一瘍色留此余系
可刺之寸餘膿血如湧淋漓出內使服活
血散癰湯外傳透雲膏膿減而後轉使服
十全大補湯月餘而全愈

痛

腸癰有二途用大黃牡丹湯等破血下膿愈者是腸癰生
瘍也外腫焮熱刺之治者此腸外膿膿也施治者必先
詳其來由二途判然而後行術此篇前後之按亦據

內外治法已故聊告之

雖然
膿或滿
而不刺
則不斃
有

治有表裡先後辨

夫醫之用藥猶將之用兵攻其可攻補其
可補進退緩急臨機應變詳察病情而後
從其宜是如將之用兵也今夫治有表裡
先後之別有先救表後救裡法何証曰太
陽病外症未解不可下之為遂可見下
之為遂者言非其道也外症未解之時假
令雖有可下之証容易不可下也若欲下
之欲與大承氣當先與小承氣探試之是
則仲景氏之深旨也然

先救裡後

救表法何傷寒下之續
止身疼痛者急可救裡後身疼痛清便自
調者急可救表救裡宜四逆湯救表宜桂
枝湯大抵有表裡證者先救表後救裡此
則反之此無他下利清穀比之他証則最
急劇故先救其急後其緩也例云下利清
穀不可攻表汗出必脹滿是則誤治所致
為匡者不可不識也楊氏云云治病如
奕碁當先救急者何救其重略其輕也
又金匱云夫病痼疾加以卒病先治卒病

為危

後治痼疾由是觀之有表裡證者先救其
急後其緩諦矣若誤失表裡先後之機毫
釐之差千里之謬學者當詳審焉

文簡意明篇中之上象

幾多醫得此回春欲使蒼生被我仁尚早當時病倉
術請看牆外一方人此予素志也而當時羈留身於
一室隔風埃中未得挾刃翻達八表是以志氣挫折學
業就廢古人云少年及第一生榮於子有是意如子青
年立志能就學似莫有外乎

可憐之勢是為可羨耳
 忽變白頭亦和不幸也惟日夜相勉不息甚餘在子顧而乙此子之所
 警子併以自警耳
 燈下讀書之趣
 石此之年仲夏十有七日

桃溪道人告批

Kitasato Memorial Medical Library