

醫範提綱



⊗
i 34-4

491.1
Ih-2
3

No. 2096
12 | 34-46



富士川文庫

2414

西說醫範提綱釋義卷之三

榛齋宇田川先生譯述

門人 勢州 諏訪俊士德筆記

十器提綱篇第四

血液資原於三腔體質起基於十器諸官相須各致其

職以成人身

表被薄而透白無神經被保皮適其所觸知

富士川家藏本

內藏印庫

○皮ハ厚フシテ身表ニ被ル。其上ヲ覆フモノヲ表被ト謂フ。甚ダ薄ク透亮ニシテ皮上ニ固著セリ。火傷發泡等ニテ剥離スル透薄ノ皮即チ是ナリ。但シ掌ト蹠ニ在テハ差厚シ。其紋理ハ皮ト同ジ。コレ薄フシテ皮ニ附キ其紋理ニ從テ被ヘバナリ。○表被ノ用ハ周ク皮ヲ被フテ其質ヲ保固シ。且風寒等一切外來ノ妨害ヲ防護シテ體中ニ侵入セサラシム。又皮中ノ汗孔ヲ蓋フテ妄リニ汗ヲ漏泄セザラシム。此物血絡十キニ由テ其色透白。神經循ラザルユ。ニ知覺ナシ。肌表ノ寒熱痛痒ヲ觸レ知ルハ皮ニ神經布蔓スレバナリ。然レ表被覆ハザレバ皮ノ知覺甚ダ過多ニシテ少シノ寒熱摩擦ト雖モ大ニ徹シテ忍ブベカラス。若シ肌膚ヲ摩傷シテ表被ヲ剥脱スレバ物ニ觸テ疼ニ堪ザルニテ知ルベシ。故ニ

此物被フテ能ク其知覺ヲ適宜スルナリ

皮厚被身表神經布焉以觸知痛痒寒熱毛髮生焉而毛

竅發泄蒸氣○蒸氣者居恒所蒸發於皮膚諸液之氣也

新陳代謝自無壅滯若過多則化汗而出

○皮ハ神經。動靜二脈ノ毫絡。腺。汗管ヲ會組シテ體質ヲ成ス。○神經ハ寒熱痛痒ヲ觸知シ蒸氣ヲ揮發シ肌表ヲ衛固ス。動脈ハ其血ヲ腺ニ輸ル。腺ハ固ヨリ皮ノ質ニ調錯スト雖モ特ニ裡面ニ於テ徧ク稠密ナリ。動靜二脈ノ支末悉ク連絡ス。故ニ腺ハ常ニ動脈ノ血ヲ受テ其中ノ無用ノ鹹渣ヲ分泌シコレヲ汗管ニ輸ル。其殘餘ノ血ハ靜脈支ニ運行シ靜脈

幹ニ歸ス○汗管ハ微細ノ膜管ニシテ徧ク腺ヨリ
 起リ皮表ニ達ス。表被コノ管孔ヲ蓋フエエニ蒸氣
 及ヒ汗モ表被ヲ滲透シテ出ルナリ。管孔ノ較大十
 ルハ毛竅ニアリ。小ナルモノハ毛間ノ腠理ニ徧シ。
 此管ハ鹹渣ヲ腺ニ受テ體中煦温ノ煖氣ニ由テ常
 ニ皮表ニ蒸散發泄ス。若シ腺コレヲ分泌スルヲ殊
 ニ過多ナレバ一齊ニ氣トナリテ蒸散スルヲ能ハ
 ズ自ラ腠理ニ鬱停留滞シテ汗トナル。假令バ指頭
 ヲ鏡面ニ當レバ其蒸氣停留シテ露トナリ霧ノ如
 ク曇リ沾濡スルニテ知ベシ。故ニ蒸氣ハ常ニ皮膚
 ヲ潤澤スルノ用ヲ爲ス。此氣或ハ寡ク或ハ鬱過ス
 レハ皮膚乾燥シテ滋潤少ナシ。又其腺人ノ稟賦ニ
 ヲリテ同シカラズ。腺大ニシテ多キ者ハ鹹渣ヲ分
 利スルヲ多シ。其小ニシテ少キ者ハ蒸氣及ビ汗寡

シ○鹹渣ハ血中ニアル無用老廢ノ滓液ニシテ或
 ハ尿トナリ或ハ蒸氣トナリテ常ニ體中ヲ謝シ去
 リ新陳相代テ身體運化ノ用ヲ爲ス。故ニ蒸氣ハ皆
 人見ルヲ得サレハ晝夜常ニ汗孔ヨリ蒸散シテ
 須臾モ止ヲナシ。此氣ノ發泄スルト二便ノ通利ス
 ルトノ適宜ニ由テ一身中外鬱滯壅塞ノ患ナクシ
 テ平安無病ナリ。一切外感内傷ノ疾。此氣ノ或ハ鬱
 滯シ或ハ過泄スルニ係ラザルハ無シ。若シ鬱滯ス
 レバ皆熱ヲ生ズ。其故ハ人身元運ノ氣。諸脈ニ充張
 シ血液ヲ健輸シ諸物ヲ運化ス。既ニ其用ヲ終レバ
 諸液ト共ニ老廢シテ體中ヲ謝シ去ルヲ常トス。若
 シ發越セザレバ鬱シテ諸脈細管ニ壅滯ス。此ニ於
 テ身體自然ノ良能。其鬱塞ヲ振發開達セシトシテ
 其氣ヲ驅逐シ相迫テ熱ヲ生ジ其奔激ノ勢甚フシ

テ血液ノ運行ヲシテ大過急疾ナラシム。且、鹹渣ハ
 無用ノ諸液ニ成ルト雖モ其中ニ鹹鹽ノ氣多ク固
 煖リ血中ニ保持ス。微ニ揮發ノ鹽氣有テ榮養ノ用ヲ爲シ温
 外ニ散泄ス。テ體温暖ノ性アルヲ以テ體中ニ鬱積ス
 レバ自ラ熱ヲ發シ。鹹渣漸ク稠粘ニナリ。其中ノ清
 稀液。涸竭スレバ血液更ニ凝結シ。細絡織管ニ滯塞
 シテ流利シ難キニ至ル。此ニ由テ血液大ニ酷厲ニ
 ナリ。其熱逾熾ニシテ焚ガ如ク且、肌膚ノ細絡塞
 リ清稀ノ潤液耗消スルヲ以テ。身體乾燥シテ汗ナ
 シ。若シ此証ニ發汗劑ヲ投スレバ重テ津液ヲ亡シ
 其熱逾盛ニシテ終ニ危篤ニ至ルナリ。○汗自ラ漏
 泄スルニ二アリ。一ハ體中ノ温暖氣ヲ獎勵スル
 アルニ因テ飲食勞動等血液稀懈シテ動脈ニ渾流
 シ。腺ノ汗液ヲ分利スルノ常ニ過ギ多ク汗管ニ發

泄スルナリ。一ハ神經衰弱シテ皮膚ヲ衛固スルノ
 職ヲ失ヒ。血液ノ質モ損敗シ。散渙崩解シテ汗トナ
 リ漏泄スルナリ。凡ソ汗過泄シテ止サレハ鹹渣ノ
 多ク出ルニ從テ血中ノ揮發鹽ヲ消ヒシ。血液稀淡
 ニ過テ榮養温暖ヲ爲スニ足ラズ。又腦髓ノ靈液ヲ生
 スルモ甚ダ寡クシテ精力缺損シ身體疲弱ヲ致ス
 ナリ。○冬月ハ寒冷ノ氣ニ由テ表被ヲ壓シ。汗孔ヲ
 牽縮セシム。故ニ蒸氣出ルノ寡クシテ内部ニ蘊蓄
 シ脈絡ニ充盈シ。血液濃稠ニナリテ身體温暖ヲ作
 ス。因テ肺臟モ充脹シテ呼氣多ク且、濃クナリテ氣
 息霧ノ如シ。夏月ハ時令ノ温暖ニ由テ血液渾潤稀
 解シ。蒸氣過多ニシテ自ラ汗トナル。故ニ氣及ビ液
 モ漏泄スルノ多ク。肺モ充張スルニ足ズシテ呼氣
 寡ク。甚キニ至テハ短氣息迫ス。○皮ハ緻密ナレバ

徧ク汗孔アリテ能ク内部ニ通ズ。顯微鏡ニテコレヲ視レバ管孔頗ル大ニシテ顯著ナリ。故ニ或ハ療法ニ由テ水銀ヲ外傳スレバ速ニ管孔ヨリ滲入シ其酷厲ノ毒氣血中ニ入テ凝結ノ汚液ヲ溶解シ。腺及ビ細絡ヲ穿開シテ涎唾ヲ吐ス。或ハ多ク斑蝥ヲ外傳スレバ其毒亦直チニ血中ニ入テ小便炊赤發熱吐瀉等ヲ發ス。膏油ノ類ヲ塗テ消散及ビ膿潰ノ効ヲ得。或ハ諸毒傳染シ邪氣體中ニ侵襲スルモ皆推テ知ベシ。○風寒濕氣等皮膚ヲ侵襲スレバ汗管牽縮シテ蒸氣ヲ抑遏シ。皮中ノ神經其邪氣ニ觸冒セラレテ靈液常順ノ運行ヲ失ヒ。齊ク孿急牽縮ス。コレ即チ惡寒ナリ。凡ソ物神經ニ觸レバ自然ノ良能ニ由テ其物ニ抗シテ振戰奮起シ孿急掣引ノ運動ヲ發シテ其物ヲ攘ヒ除シトスルナリ。

腺ヒシハ細囊與纖管錯綜成者。有膜被焉。從其所在形狀各不同。此受血於動血脈。滲泌之以分諸液。諸液即汗、淚、津、唾、涕、淚、膽液、脾液之類。故中外所有分泌之用無不在焉。特周密于皮者。發蒸氣、泄汗液也。水脈細薄軟脆。白脈起於腺絡。諸器通水液。○水液者出於腺。清淡之液也。靈液和之。行于水脈。注之諸器。枯涸者滋養之。粘稠者稀渙之。且和于諸液。俾之流利而無稠結。

凝滯之患故特注于靜血脈及乳糜諸道

○腺ハ血ヲ動脈ニ受ケ其中ノ諸液ヲ分泌スルノ器ナリ。故ニ表裏諸部大抵有ザル處ナシ。其質ハ微細ノ膜囊ト織微ノ細管トヲ交錯會織シ外圍ニ膜ヲ被ル。故ニ柔軟ニシテ水綿ノ如シ。大小形狀及ヒ組織ノ粗密ハ所在ニ從テ同ジカラス。其質ヲ作ス織微ノ細管ハ即チ動脈。靜脈。神經。水脈ノ支末及ヒ送輸管ナル者ノ會組シテ成ルナリ。○動脈支ノ血此器ノ組織セル細管ニ滲入スレバ其管受テ泌別スル。恰モ水羅ノ如ク。血中有ル所ノ諸液ヲ分利シテ悉ク其中ノ細囊ニ滲メ細囊ヨリ送輸管ニ輸ル。又其分泌スルノ時。血中ノ稀淡ノ水液ハ皆水脈ニ輸ル。其諸液ヲ取タル殘餘ノ血ハ靜脈支ヨリ靜

脈幹ニ還ルナリ。○送輸管ハ微細ノ膜管ニシテ腺ヨリ叢起シ其受ル所ノ諸液ヲ各部ニ輸ル。即チ皮膚中ノ汗管。腎中ノ細管。攝護ノ細管。其他口頸。喉頭。氣管ノ裏面ノ腺ニ在テ津液ヲ滲出スル細管ノ類皆送輸管ナリ。又聚會シテ大管トナル者ナリ。即チ耳下ノ皮内ニ在ル腺。及ビ下顎中ノ腺ヨリ起リ口内ニ通ジテ常ニ津唾ヲ流泄スル唾管。又肝中ノ腺ニ起リ膽管ニ連ル肝管。又脾中ニ起リ十二指腸ニ連ル脾管。等ハ皆其起ル處微細ニシテ幾多相會シテ一管トナリ。太サ變異ノ如シ。斯ノ如キ類各名ヲ異ニスト雖モ畢竟皆送輸管ナリ。○神經ハ靈液ヲ此器ニ通シテ泌別ノ機轉ヲ作シ。其用ヲ終レバ靈液皆水液ニ和シテ水脈ニ流通ス。○凡ソ此器ノ所在ニ就テ諸液ヲ滲泌スルノ一二ヲ例スルニ。周身ノ

皮下ニ在テハ蒸氣及ビ汗ヲ出シ。口舌咽喉眼胞眼
皆鼻耳中ノ膜裏ニ在テハ津唾涕淚。肝脾ヲ出シ。氣
管ノ裏面ニ在テハ稀液ヲ出シ。滋潤シテ呼吸ノ氣
ニ由テ乾燥スルヲ無ラシム。胃管胃腸ノ裏面ニ在
テハ胃液腸液。胃管液ヲ出シテ飲食ヲ化熟シ。且噎
塞燥結ノ患無ラシム。乳房ニ在テハ乳汁ヲ出シ。睪
丸ニ在テハ精ヲ出シ。肝ニ在テハ膽液ヲ出シ。脾ニ
在テハ脾液ヲ出シ。腎ニ在テハ尿ヲ出ス等十リ。特
ニ腋下項頸腹股合縫ノ處。及ビ諸骨ノ關節等。總テ
屈伸運轉ノ處ニハ必ズ此器アリテ津液ヲ分利シ
滋潤シテ滑利ナラシム。其分泌スル諸液ノ同ジカ
ラザルハ。此器ヲ組織スルノ疎密ト其細管ノ大小
ト各齊シカラザルニ由ル。○水脈ハ細薄軟脆ノ膜
管ニシテ皆腺ヨリ起ル。其起ル所ハ微細ニシテ數

脈相會シ。合シテ一ト十リ。或ハ分レテ數支ト十リ。
故ニ大小一ナラス内外諸器ニ蔓延ス。特ニ靜脈及
ビ乳糜諸道ニ多ク連リテ水液ヲ輸ル。又此脈管ノ
中ニ障膜アリ。形チ半規ニシテ管中ニ著ク。竹ノ
節ノ頻促ナルガ如シ。水液脈中ニ順流スレバ障膜
開テ通ジ。若シ逆流スレバ障阻シテコレヲ防ク。解
剖ノ時試ニ水脈ノ末ヲ縛止シ其本ヨリ氷銃ニテ
水ヲ注射スレバ水盡ク脈中ニ滿チ障膜ニ留リテ
返流セズ。且障膜ト障膜トノ間起脹シテ連珠ノ狀
チヲ爲ス。○水液ハ血中ノ清稀ナル液ニシテ腺ニ
於テ泌別シ水脈ニ流通シテ諸器ニ灌溉シ滋潤シ
テ乾燥スルヲ無ラシム。又此液ニ靈液混和スルニ
由テ能ク諸部ヲ榮養ス。故ニ汗下等ニテ水液ヲ多
ク脱泄スレハ身體ノ滋養ヲ失テ羸瘦ヲ爲ス。又水

脈ハ多ク静脈ニ連ルヲ以テ水液ヲ其血ニ和シテ
 粘稠ヲ稀薄ニシ。能ク流通シテ凝滯スルヲ無ラシ
 ム。又多ク乳糜脈。乳糜囊。乳糜管ニ注入シ乳糜ヲ換
 釋シテ流利セシメ。且能ク釀熟シテ血ニ化シ。易カ
 ラシメ。又血ノ質ヲ揮發シ活潑健運シテ大ニ滋養
 ノ用ヲ資ク。故ニ腸間膜中ニハ水脈最モ多クシテ
 水液常ニ會湊ス。大抵手足胸腹諸器ノ水脈支別蔓
 延シテ終ニ腸間膜ニ輻湊シ乳糜諸道ニ連ル。此ニ
 由テ血中ニ粘液或ハ諸惡液アリテ水液粘稠ニナ
 レバ腸間膜中ノ腺ニ壅滯シテ乳糜諸道ニ通セス
 水脈ニ充満シ。遂ニ其軟脆ノ質破裂シテ水液腸間
 膜中ニ溢レ腹内ニ滯留シテ腹部ノ水腫ヲ爲ス。其
 甚キ者ハ中外諸部ニ汎濫シテ總身水腫ヲ發ス。コ
 レ腸間膜ハ水脈ノ會湊シテ水液歸流スルノ津港

ナレバナリ。故ニ水腫ノ病ハ皆腸間膜ノ腺閉塞シ
 テ水液其中ニ留滯セザルヲ無シ

**脂膜質如腺特徧布于皮與筋之間受血於動血脈泌別
 之以造脂肪蓄之滋養筋膜滑澤皮骨緩急潤燥暢皺肥**

肌且保一身溫暖之氣

○脂膜ハ全身ノ皮下ニ周布シ。又諸臟諸器ニモ多
 シ。其質ハ微細ノ膜囊ト細管ト交錯シ。外圍ニ膜ヲ
 被ルモノナリ。故ニ腺ノ質ニ似タリ。此物ハ血ヲ動
 脈ニ受テ泌別シテ其中ノ脂肪ヲ取り其細囊ニ蓄
 ヘテ。表ハ皮ニ滲出シ裏ハ筋ノ中ニ滲入シ。以テ温
 煖ヲ保持シ。冷氣ヲ防護シ。筋膜ノ急迫ヲ寬解シ。且

屈伸運轉ヲ滑利ニシ。皮肉ヲ豐腴シ。皺揭ヲ暢シ。光澤ヲ生ズ。故ニ肌肉瘦削シ。皮膚乾皴スルハ皆脂肪ノ消耗缺損スルニ由ル。又顔面粉刺ヲ生ズルモ脂肪ノ皮中ニ凝結シテ成ルナリ。又脂肪ハ常ニ靜脈ノ支末ヨリ血中ニ入り血ノ慄悍酷厲氣ヲ甘和シ榮養ノ宜キニ適セシム。然レ脂肪過多ナレバ甘緩ノ性力強キヲ以テ血液ノ運行滲利却テ遲緩ニナリテ澁滯ス。故ニ唾液。胃管液。胃液。腸液等ニハ脂肪少シモ雜ル_レ無シ。コレ甘脂ニテ其性ヲ鈍緩ニシ食物消化ノ用ヲ妨_レバナリ。或ハ其滋養スル_レ甚_クフシテ身體肥大ニ過キ屈伸便ナラス。或ハ諸部ニ凝滯シ或ハ惡液ヲ混スレバ速ニ腐敗シテ酷厲ニナリ瘡瘍ヲ發ス。又熱病ニ於テハ其熱ニテ脂肪焔解シ大ニ血中ニ混入シテ益壯熱ヲ生ジ。久ク鬱留スレバ腐敗シテ酷厲ニナリ。終ニ血ノ質ヲ腐壞シテ必ズ不治ノ症トナル

筋赤色匾厚。其首尾白而細處謂之腱。徧布骨上皮下腔

内亦有之司屈伸運動之職

○筋ハ全軀骨上ニ徧ク布置シ或ハ腔内諸器ニ在テ屈伸運動縮張緩急ヲ主ルノ器ナリ。腱ハ筋ノ首尾ニアル白色ニシテ狹細硬固ナル處ヲ謂フ。凡ソ骨上ニ布置スル者ハ骨ニ連リテ起ル處ヲ筋首トシ。骨ニ連リテ終ル處ヲ筋尾トス。手足ノ筋ニ就テ言フトキハ臂骨及ヒ脛骨ノ上端ニ連ル處ヲ筋首トシ。指骨ニ連テ屈伸ヒシムルモノヲ筋尾トス。此即チ腱ナリ。然レ其腱首尾ハ或ハ一條或ハ二條

或ハ三條ナル者アリ。腱ノ中間赤色ニシテ區廣厚
 大柔軟ナル處コレ即チ筋ノ本體ナリ。首尾ノ中間
 二在ヲ以テ又筋腹ト謂フ。コレ世ニ皮下ノ赤肉ト
 スルモノ是ナリ。○筋ノ體質ハ動脈。靜脈。神經。水脈。
 膜ノ細條纖維。及ビ腱ヲ會組合織シ。外圍ニ膜ヲ被
 ヒ成ス。其中血脈ノ纖維特ニ居多ニシテ血常ニ運
 行往來シ充満ス。故ニ其色紅赤ナリ。○腱ノ質ハ神
 經ノ纖維ニテ成ル。故ニ白色ニシテ知覺尤モ鋭敏
 ナリ。此皆首尾ニ在ト雖モ筋ノ一様ナラザルニ從
 テ其狀各同ジカラズ。其腱喉首尾ヨリ筋ノ外圍ニ
 展被スルアリ。此ヲ單筋ト謂フ。又筋尾ノ腱。其筋ノ
 縱徑ニ循ヒテ一條長ク筋裏ノ中央ニ入り其端ニ
 微ニシテ見ヘ難キ者アリ。或ハ其腱。筋裏ニ於テ岐
 シテ二條トナリ其兩端纖小ニシテ復々相合スル

者アリ。此二様ノ筋ヲ複筋ト謂フ。故ニ腱ハ筋ノ首
 尾表圍或ハ其裏ニ在テ筋ノ纖維ヲ統括幹持シ。筋
 ノ纖維ハ皆腱ニ輻湊維結スルナリ。○筋ノ外圍ノ
 膜ヲ剥ケハ其體質ヲ組織セル細條纖維徧ク相並
 ビ。緻密ニ整列シテ赤色ナリ。此ヲ筋纖維ト謂フ。○
 レ專ラ血脈ノ纖維ニテ成ル。又其中ニ白色ノ纖維細
 ナル線條。間錯シテ緻密ニ整列ス。此ヲ膜纖維ト謂
 フ。コレ膜ノ細線ニテ成ル。此ニ纖維。間錯シテ組織
 スルノ條理モ亦各同ジカラズ。單筋ハ筋纖維ノ條
 理皆其筋ノ縱徑ニ循フテ或ハ正直ニ整列シ。或ハ
 斜形ニ循比シ。其兩端皆首尾ノ腱ニ連ル。膜纖維ノ
 條理ハ筋纖維ノ正直ナル者ハ斜形ニ整列シ。筋纖
 維ノ斜形ナル者ハ此ト相格シテ斜形ニ循比シ以
 テ縱橫經緯ノ狀ヲ爲ス。其兩端モ亦首尾ノ腱ニ連

ルナリ。複筋ハ筋膜ノ二纖維俱ニ筋裏ノ腱ヨリ起
ル。然レ筋纖維ノ條理ハ皆筋首ノ方ニ向ヒ兩側へ
斜形ニナリテ整列ニ並比ス。膜纖維ノ條理ハ皆筋
纖維ト相反シテ筋尾ノ方ニ向ヒ兩側へ斜形ニナ
リテ整列並比ス。故ニ筋纖維ト膜纖維ト縱横經維
ニ相格シテ組織シ。膜纖維ニテ筋纖維ヲ維結編鎖
スルナリ。又其中ニ神經間錯シ。特ニ膜纖維ニ多ク
シテ常ニ靈液ヲ通シ筋ノ機用ヲ作サシム。又腺ハ
筋ノ外圍ニアリテ動脈支末ノ血ヲ受ク。水液ヲ泌
別シテ水脈ニ輸ル。水脈ハ筋ノ外面ノ腺ト近傍ノ
諸器トニ起リテ筋ノ外面ニ蔓延シ。或ハ其中ニ通
ジテ水液ヲ往來シ滋潤ノ用ヲ爲ス。○總テ筋ハ數
枚疊層ス。全身諸部肉ノ厚薄了ルハ筋ノ大小多以
ニ因ルナリ。然レ其所在ニ從テ或ハ縱。或ハ横。或ハ

勾曲。或ハ輪形。或ハ枉斜ニ布置シテ其狀各同ジカ
ラズ。故ニ其機轉ヲ爲スモ種種ニシテ屈伸。縮暢。弛
張。緩急。縱橫。上下。左右。前後等。適宜ニ其用ヲ殊ニス。
コレヲ譬フルニ率絲傀儡ノ線絲ノ機轉ニテ奇巧
ノ運動ヲ作スガ如シ。○筋ノ腔内ニ在モノハ心臟
ハ筋ニテ體質ヲ成シ。又血脈氣管。咽喉。口舌。胃管。胃。
腸。膀胱。肛門。陰莖等凡テ伸縮弛張。潤挾動搖ノ機轉
ヲ作ス器ニハ皆筋アリテ膜ノ如ク被ヒ。或ハ厚ク
疊リ附屬シテ其用ヲ爲ス。○筋首ノ腱ハ總テ運轉
ヲ爲サス。筋尾ノ腱ハ皆運轉ヲ爲ス。手ノ筋ニテ言
へハ筋首ノ腱ハ臂骨ニ連リテ運轉セズ。筋尾ノ腱
ハ指節ニ連リテ能ク屈伸セシムルノ類ナリ。○諸
筋ノ屈伸運動ヲ爲スノ機關ヲ略舉スルニ。能ク已
ガ意ニ隨テ筋ヲ指揮シテ運動セシムル者ハ神經

十リ。神經ハ靈液ヲ通シ精神ヲ含テ全身ニ彌滿ス
 ルヲ以テ。意ノ向フ所ニ隨テ諸筋ノ舉動運轉ヲ爲
 ス。其敏速ナル下恰モ光輝ノ射映シ。聲音ノ響應ス
 ルガ如シ。故ニ各部運動ニ或ハ力ヲ用イテト欲ス
 レバ。其部ノ筋中ニ合織スル神經ノ靈液。若ツ膜織
 維ニ充滿シテ緊張シ馬兩端ニ張ル。此ニ由テ筋織
 維忽チ力ヲ生シテ悉ク牽急ヲ爲シ。血其中ニ充テ
 緊張シ筋織維ニ隨ヒ細血逾多ク其管中ニ充實シ。牽急短促
 ナスル復筋ニ於テハ平常條理ノ弛延シテ斜形ナル
 モノ。其牽急短促スルニ隨テ次第ニ強直ニナリ。緊
 ク兩側ニ張テ正ク橫形ニナル筋織維ノ弛延シテ
 テ。横形ニテ。縱徑ニ筋腹ノ横比ニ隨テ筋尾ヨリ筋裏
 徑張リテ。縱徑ニ筋腹ノ横比ニ隨テ筋尾ヨリ筋裏
 ニ入ルノ腱一齊ニ牽ル。丁譬へバ千萬ノ小綱ヲ
 一大綱ニ繫テ一同ニ牽ガ如シ。此ニ由テ筋尾ノ腱

ノ繫ル所ノ肢節大ニ力ヲ生ジテ或ハ物ヲ把握シ。
 或ハ牽控シ。或ハ推撞シ。或ハ提舉シ。或ハ屈伸運動
 ヲ爲スナリ。靈液漸ク退散スルハ筋膜ノ二纖維齊
 ク皆寛解シ。其中ニ滿ル所ノ血ニ流散シテ筋腹弛
 緩柔軟ニナリ。腱ニ亦自ラ弛解ス。單筋ニ於テハ筋
 纖維ノ牽急短促シテ筋尾ノ腱ヲ牽。其機全ク複
 筋ト同シ。然レ復筋ニ比スレバ筋裏ニ腱ナク又筋
 纖維。單ニシテ一樣ナルヲ以テ。筋尾ノ腱ヲ牽ノ力
 寡シ。凡ソ力ヲ出ス多少ノ機ヲ測ルニ復筋ハ筋裏
 ノ腱ノ兩側ニ筋纖維繫リテ共ニ齊牽ユ。且ニ其力
 單筋ニ倍ス。又筋裏ノ腱。岐シテ二條トナルモノハ
 一條毎ニ筋纖維兩側ニ繫リ。四ノ筋纖維ニテ一同
 ニ牽ユ。且ニ其力又益倍スルナリ。又筋ノ大小ニ由
 リ或ハ數筋疊層スルノ多少厚薄ニ由テ其力又生

各所。強弱アリ。又屈伸スルノ機。又足ニテ言
 フトキハ。腓ニ筋アリテ其筋首ノ腓ハ股骨ノ下ノ
 方ニ著キ。筋尾ノ腓ハ踵上ニ繋ル。故ニ腓ノ筋。牽急
 シテ短促スレハ筋尾ノ腓ヲ牽ニ由テ踵自ラ後ニ
 舉リテ足屈ス。此ニ準シテ其他ヲ知ベシ。○諸筋ハ
 其在ル所ニ從テ各皆左右上下前後等。兩方相對シ
 テ常ニ平均ニ牽張ス。猶權衡ノ相對シテ相等シキ
 ガ如シ。特リ肢體ノミナラス。諸藏脈管モ皆然リ。故
 ニ諸部牽引。急ノ証ヲ爲スハ其一方ノ筋。偏急偏
 弛シテ相對スルノ均平ナラザルニ由テナリ。○
 凡ノ肉ト云ハ筋。脈。諸藏ノ類。總テ柔軟厚實ニシテ
 塊ヲ爲ス者ノ名ナリ。然レ此篇特リ肉ト稱スルモ
 ノハ皆筋ヲ謂フ。

靱帶狀似膜而厚靱。繋著關節或腔内諸器。其在關節者。
繋束鞏固之。俾之無捫挫脫臼。其在腔内諸器者。維持之。
俾之無弛解。但在關節者。以無神經。故雖有觸之。無知痛
痒。

○靱帶ハ狀チ膜ニ似テ質ハ軟骨ノ如ク。或ハ腓ノ
 如ク。其色白シテ柔軟ナリ。所在ニ從テ廣狹大小厚
 薄凡ニ一ナラス。其關節ニ繋著スル者ハ。其質軟骨
 ノ如クニシテ強固ナリ。コレ骨節ヲ連接繋固シテ
 脱臼スルヲ無ラシメ。又能ク關節ノ健動。堪レバ
 ナリ。然レコレニ神經循行セザルユニ。痛痒寒熱ヲ

觸知ルナシ。其腔内諸器ニ在ル者ハ其質膜ノ如ク神經アリテ柔軟ナリ。故ニ能ク痛痒ヲ知ル。コレ口舌。喉頭。肝。睪丸。子宮等ニ在テ其諸器ヲ繫鞏保固シテ弛解低垂スル下無ク且其位置ヲ失ハザラシム。若シ此物ニ汚液侵入留著シテ弛延スレハ繫固スルノ職ヲ失テ或ハ癱瘓痿躄ヲ爲シ。或ハ脱臼ヲ爲シ。或ハ諸器弛解低垂シテ常位ヲ失フ。若シ牽縮スレバ支節拘攣シテ伸ル不能ハズ

骨剛堅白色爲身之幹大者其中空如管而髓填焉小者

其中鬆疏唯通髓液

軟骨柔撓在骨節接續處或喉舌氣管等俾其因柔撓以

便動搖屈伸也凡骨無神經故亦不知痛痒

○骨ハ外面滑澤其裏ハ鬆疏ニシテ水脈ノ如シ。此ニ二様アリ。一ハ手足ノ骨ノ如キ大ナルモノハ中空ニシテ管ノ如ク。此中ニ充填スル物ヲ骨髓ト謂フ。髓中ニ粘稠ノ液アリ此ヲ髓液ト謂フ。一ハ頭蓋骨。胸肋骨等空管ナラス。又骨髓ナク唯鬆疏ニシテ髓液ノミ滿ツ○骨ノ外面ニ膜ヲ被ル。此ヲ骨膜ト謂フ。血絡神經彌蔓セリ。骨ニハ神經ナキユエニ知覺ヲ爲サズ。或ハ骨痛ヲ覺ユルハ骨膜ノ痛ニシテ骨ノ痛ムニ非ズ○骨髓ハ其質極メテ微細ノ膜囊叢束シ。外面ニ膜ヲ被ル。此膜ヲ髓膜ト謂フ。血絡神經連絡セリ。此物大骨ノ空管中ニ填充シテ形子筋條ノ如ク赤色ナリ○又骨液ト謂フモノアリ。骨ヲ

是謂釋義

榮養スルヲ主ル。コレ髓液ト同ジカラス。○凡ノ
 空管ナル骨ハ動靜ニ血脈ノ細支。骨端ヨリ穿通シ
 テ骨管ニ入り。髓膜ヲ絡フテ骨ノ裏面ニ連ル。又骨
 膜ノ一二ノ血絡。骨ノ外面ヨリ骨質中ニ穿入ス。故
 ニ表裏ヨリ骨質ニ輸ル所ノ動脈ノ血中ヨリ揮發
 鹽アル精微ノ稀液ヲ滲泌シ。骨質ニ滲透シテ榮養
 又為ス此即チ骨液ナリ。但シ空管ナク唯鬆疏ナル
 骨ニハ髓ナキユエニ骨膜ノ血絡ノ骨中ニ穿通
 シテ骨液ヲ滲泌スルナリ。此液ヲ濾取リタル殘餘
 ノ血ハ其靜脈支ヨリ靜脈幹ニ輸ル。又骨液ヲ滲泌
 スルノ時ニ當テ共ニ血中ノ脂油ヲ分利ス。此即チ
 髓液ナリ。此ハ骨質ニ滲透スルヲナクシテ骨髓中
 ニ納ム。但シ其空管ナキ骨ニハ骨髓モ無キユエニ
 常ニ其鬆疏ノ空隙ニ留ルナリ。コレ即チヨリ脂油ナ

レハ能ク物ヲ甘緩融和シ柔軟ニスルノ能アルニ
 因テ。骨ノ剛堅ノ質ヲ養成長育スルモノニ非ズ。唯
 骨ヲ滋潤滑澤ニシ。又温暖融和シ。乾枯硬脆ニナル
 ヲ防ヒテ損破スルヲ無ラシム。老人ハ此液缺損ス
 ルユエニ乾枯シテ潤ヒ少ナシ。故ニ骨甚々堅硬ナ
 レハ損傷シ易ク。猶老樹ノ硬脆ニシテ摧折シ易キ
 ガ如シ。此液モ其用ヲ終レバ靜脈支ニ入り血ニ和
 シ去テ新陳相代ルナリ。○凡、全身ノ諸骨大抵右方
 ハ重ク左方ハ輕シ。齒ニ骨ヲニテテ諸部筋肉モ
 皆右方重厚ナリ。○骨液ニ酷厲毒アリテ骨中ニ留
 著スレバ或ハ骨ノ質ヲ腐壞シテ瘡瘍ヲ生ジ。或ハ
 腫起シ。或ハ膿潰シ。或ハ骨瘦蒼トナル。又其毒髓膜
 ニ著クハ神經知覺シテ疼ヲ覺ユ。其毒骨膜ニ著ク
 者モ亦疼ヲ為ス。其毒ノ所在ヲ辨別スルニ。骨疼ノ

處ヲ切按シテ必シモ其疼ニ徹セズ又腫起スルハ
 無キハ其疼必ス骨髓ニ在トス若シ其疼ニ徹シ或
 ハ腫起スル者ハコレ骨膜ニ在トス凡ソ病毒骨髓
 ニ著ク者ハ深ク潜結スルニ至リ其色白ク透亮柔靱
 軟骨ハ骨ノ軟カナル者ニシテ其色白ク透亮柔靱
 ニシテ滑澤其裏實シテ鬆疏ナラズ凡ソ小兒ハ諸
 骨皆軟ニシテ體軀幹立シ難ク其骨ニ血絡神經多
 キニ至リ且長育ス然レ長育スルニ從テ血絡神經
 漸ク減シ其長養スルノ液モ次第ニ稀薄ニナリ骨
 モ亦漸ク剛堅ニ大ル其骨長スルニ極リテ堅定ス
 レハ神經全ク消シ一二ノ血絡残りテ唯骨ヲ養ヒ
 保ツル骨液ノミヲ輸ルナリ若シ神經消ヒズ血絡
 多クレバ其長養スルノ液モ久ク醇厚過多ニシテ
 骨剛堅ニ至ラズ且長大ニナルニ極定ナシ但シ關

節相接スル處及ヒ氣管鼻耳舌等ニ在ルモノハ生
 涯剛骨トナラスシテ常ニ軟ナリコレ其機轉屈伸
 スルニ相磨擦シテ滑利ヲ爲シ又柔靱ニシテ能ク
 撓屈シ其運動搖ニ任シムルガ爲ナリ然ラレ
 バ支節強直ニシテ屈伸動搖スルニ能ハズ且相磨
 擦シテ損傷ヲ爲ス脊骨ノ如キハ其一推骨毎ニ軟
 骨ヲ挾テ連接シ靱帶ヲ以テ繫固ス故ニ能ク屈伸
 ヲ爲ス又肋骨ノ胸骨ニ連ル處モ軟骨ナルニ至
 能ク柔撓ニシテ脊肩胸ノ諸骨ト共ニ俛仰動搖ス
 ルヲ得ルナリ老年ニ至レバ軟骨漸ク乾硬ニ至
 リテ剛骨ノ如シ故ニ肢節強拘ニシテ屈伸不利ヲ
 ナス或ハ骨端相磨シテ鳴響ヲ爲スモアリ又關節
 骨端ノ軟骨ニ腺アリテ常ニ滑液ヲ分泌シ屈伸ヲ
 滑利ニスルニ猶車轄ニ脂ヲ施カ如シ常ニ此液多

キユエニ神經消スト雖モ堅剛ニナラザルナリ。若
 シ此液ニ酷厲毒アリテ軟骨ヲ腐壞シ。或ハ關節ノ
 周圍又ハ相接スルノ間ニ膿瘍ヲ生ジ。或ハ骨端ノ
 腺。頑腫硬結シ。或ハ骨傷ヲ爲ス等皆其病癩ルノ後
 關節生合テ連著シ屈伸スルヲ能ハサル者多シ。此
 皆身體自然ノ良能ニテ骨液ヲ患處ニ滋生シ能ク
 其傷ヲ癒ス。然レ其舉動スルヲ得ザルノ久フシ
 テ。骨液大ニ剩餘滯溢シ。榮養スルヲ却テ過多ニシ
 テ終ニ生合スルナリ。○關節骨端ノ腺ヨリ酷厲液
 滲出シテ留結スレバ。關節腫起シ或ハ其部ノ靱帶
 筋膜ニ侵入シテ腫痛癢急屈伸不利ヲ爲シ或ハ股
 骨頭腫痛シテ膝大ニ突腫シ。斷股反張削瘦シテ歷
 節痛風或ハ鶴膝風ト名ル類ヲ爲ス。又其毒靱帶ヲ
 侵蝕スレバ弛緩シテ脱臼ヲ爲ス。○一婦人

全軀諸骨皆軟柔ニシテ剛骨ナク。諸部痿軟ニシテ
 幹立スルヲ能ハザル者アリ。○一男子全軀ノ諸骨
 關節皆堅剛ニシテ軟骨ナク。諸部強直ニシテ屈伸
 スルヲ能ハス。唯動搖運轉スル處ハ眼。舌。腹部。陰莖
 ノミナル者アリ。○一婦人骨疼恐ブベカラズ。此シ
 モ物ニ觸レバ其痛殊ニ甚シ。三月ヲ歷テ後益増劇
 シ。又諸骨皆虛脆ニナリ強ク觸レバ碎折ス。其後六
 月ニシテ死ス。コレヲ解剖スルニ諸骨幾シト板
 ル樹皮ノ如ク。指ニテ撮摩スレバ粉碎トナル。骨中
 ニ淡紅色ノ液満チ。骨ノ質ノ烱解シタル汁ノ如シ。
 但シ頭骨ハ柔軟ニシテ軟骨ノ如シ。

膜薄而透白。被包全軀諸器。又爲囊。又爲管。被包諸器者。

胸膜。腹膜之類為囊者。膽。膀胱之類為管者。血脈。水脈。胃管。膽管之類在骨則骨膜在筋則筋膜在脂肪則脂膜在腺則腺膜稱謂衆多不遑枚舉。

○膜ハ薄フシテ透亮。其質神經ノ纖維ニテ精緻ニ織成ス。故ニ觸知甚々鋭敏ニシテ一切疼痛多クハ此物ニ徹覺ス。眼耳鼻舌ニ在テハ特ニ多ク神經ヲ帶ビ。其觸知ニ因テ視聽嗅味ノ用ヲ為ス。又諸物ヲ被包シテ諸器ヲ形成シ。或ハ細管細囊ヲ成シ層襲會湊シテ全軀諸具ノ體質ヲ成ス。但シ其所在ニ從テ厚薄同ジカラズ。知覺モ亦鈍鋭アリ。凡ノ薄キ者ハ神經純ラニシテ知覺鋭ナリ。厚キ者ハ筋脈等多ク夾雜シテ知覺鈍ナリ。或ハ赤色ヲ帶ルモノアリ。此其質ニ血絡及ビ筋纖維ヲ交錯スルナリ。筋纖維ヲ兼ルモノハ皆伸縮運動ノ機轉ヲ為ス。

纖維微細之線管神氣血液氤氳流通于其中。凡腦髓神經。諸臟筋膜皮爪至頑骨之堅毛髮之微。大凡有形質者悉無不由此之經緯組織而成。皆得榮養以供其職矣。

○纖維ハ纖細ナル條管ニシテ全身大小ノ諸器凡ノ形體アルモノ悉クコレヲ會結組織シテ成サレハ無シ。試ニ乾魚ノ肉ヲ破碎スレバ盡ク分撒鬆解シテ纖維トナルヲ觀ルベシ。此物至微至細ナレ


凡其體自ラ管ヲ爲ス。故ニ靈液。神氣。水血等皆其中
ヲ運行シ。爪。骨。皮。毛ノ堅緻微渺ナルニ至ルマテ。剛
ク榮養長育ヲ爲スナリ。○全身諸器ノ色。各同シカ
ラザルハ。其形質ヲ織成セル纖維ノ管ニ流通スル
液色ノ殊ナルニ由ル。假令ハ筋肉及ビ心臓ハ其質
ノ纖維ノ管ニ營血流注シテ赤色ヲ爲シ。神經ハ其
中ニ靈液流注シテ白色ヲ爲ス等ナリ。其他異色ノ
諸液。混合。間雜シテ纖維ニ流通スルニ濃淡。清
濁。種種百般ノ色ヲ爲ス。○纖維ハ人ノ稟賦ニ由テ
或ハ柔軟。或ハ硬勁。或ハ脆弱。或ハ強韌。或ハ弛緩。或
ハ緊急。等ノ不同アリ。形器氣液モコレニ從テ其運
營ヲ殊ニス。故ニ斯ノ如キ天質ノ異同ニ本イテ疾
患ヲ萌發スルノ一ナラサルヲ曉ルベシ。○諸器ノ
官能ヲ爲スハ皆其質ヲ織成スル纖維自ラ運動ヲ

爲スニ由ル。假令ハ心臓ハ其質ヲ成ス筋纖維ノ縮
張シテ血ヲ出納シ。肺臓ハ其質ヲ成ス細囊及ビ氣
管ノ纖維共ニ縮張シテ氣ヲ呼吸スル等ナリ。○纖
維ノ形ヲ概シテ言ヘバ唯直ト曲トノミ。其直ニ就
テ分テハ又斜。縱。橫アリ。其曲ニ就テ分テハ輪形。弓
形。隅稜形。蟠蛇形アリ。斯ノ如キ種種殊形ノ纖維ヲ
合並會織シ。各異不同ノ條理ヲ爲シテ諸器ヲ造成
ス。故ニ血液ノ流注ハ一般ニレハコレヲ受ル形器
ノ條理各同シカラザルニ由テ。種種殊トル運動ヲ
爲シ。コレニ從テ諸器モ亦各自ノ官能ヲ爲スナリ
○全身ノ體質ヲ分テハ必竟唯コレノ纖維ノミ。纖維
自ラ曲直ヲ爲シ。曲直交テ形器ヲ成シ。形器別レテ
運動ヲ殊ニス。運動既ニ同シカラザレバ官能各主
ル所アリ。故ニ神經以テ靈液ヲ灌溉シ。血脈以テ血

液ヲ運輸シ。腺以テ諸液ヲ泌別シ。水脈以テ水液ヲ流通シ。脂膜以テ脂肪ヲ分利シ。筋以テ屈伸ヲ機發シ。膜以テ諸物ヲ包容シ。剛骨以テ軀體ヲ幹立シ。軟骨以テ剛骨ヲ連接シ。靱帶以テ繫固鎖結ヲ爲ス。右等ノ諸物或ハ二交錯シ。或ハ合總會組シテ各形器ヲ區テ體質ヲ造リ。更ニ氣液ト相須テ生化運營須臾モ休ムトナク以テ天年ヲ保續スルナリ。是故ニ形器ノ體質ヲ究メ纖維ノ條理ニ原イテ其機用ヲ尋索セハ。人身ハ造物自然ノ妙用奇巧ニ因テ不測ノ活動ヲ爲スノ天機坐シテ觀ルベク。默シテ識ルベシ。

西說醫範提綱釋義卷之三終 大尾

後序



夫内景者。醫家之先務。而振古

以來寥寥乎。自家翁曩著解體

新書。而世人得識内景大略。郭

隗自處其言不誣也。榛齋先生

又譯述醫範。抽釋精微。殆入無

間。此書雖提其綱領。然務從詳。悉而其義大備焉。一發五犯。實竭芻蕘之力。家翁之喜可知矣。夫人於疾病。證狀百變。難可適從。苟不明其因。從事於疾。磨猶隔履。抓痒。雖指委爪。鈍不足以取。

快。天稟冥賦。自有定形。顯微細大。不出其形。能究定形之理。明視變動之因。則是扼疾患之喉。鞭笞其背也。可一抓而快矣。於戲。先生之用思也。可謂立漢幟于醫壁矣。

文化乙丑桐月

若狹 杉田豫撰

武田景政書

武田景政書

武田景政書

武田景政書



青藜閣藏版書目錄

四書集註 道春點大字 最勝堂新板 十冊 朱子心學錄 金谿王蒙輯 二冊

通鑑擊要 姚培謙平山 張景星二銘 同錄 大學章句纂釋 古賀精里先生著 合刻二冊

周易古註 魏王弼注 晉韓康伯注 穀山先生校正 五冊 四書便講 佐藤直方先生著 六冊

同正文 三冊 女誠 後漢曹世叔著 忠珍先生新注 一冊

物理小識 明方密之著 十冊 棠陰比事 宋桂萬榮著 三冊

文子全書 南溟先生校 四冊 新定儀禮圖 高田侯儒臣 村松先生著 二帖

七經孟子考文補遺 漢上歷代訟事裁斷ニアツカリタル故事ヲ 李翰ノ蒙求ノ例ニ依テ編集スル書也 卅冊

孝經會通 明沈淮著 善庵先生校 一冊 關尹子 白井真純校 一冊

鹽鐵論 漢桓寬撰 明程榮校 六冊 大學中庸國字解 大峯先生述 三冊

大清廣輿全圖

水戸赤水先生著 彩色箱入一枚

唐土地圖世二行ル、若善本有、依テ先生多年研究、此一大圖ヲ製ス、水陸道程山川ノ疆界、日景星度ノ遠近ヲ量リ、以テ天下ノ形勢ヲ知ラシム

歷代州郡沿革地圖

水戸赤水先生著 折水一帖

大清國海陸道程圖

禹貢九州圖

周職方氏圖

春秋列國圖

戰國七雄圖

秦三十六郡圖

西漢州郡圖

東漢州郡圖

三國州郡圖

兩晉南北朝圖

唐十五道圖

大明十三省圖

亞細亞小東洋圖

尋常ノ地圖ト異ニテ、每圖分度ヲ量リ、方尺餘紙面ノ歴代ノ變化沿革ヲ微細ニ著シ、席上ノ一奇觀ニ備フ、尤モ讀史家涉獵ニ臨テ、成敗事跡ヲ探索スルノ勞ナカラシタメ、五彩ヲ施シ、一覽シテ瞭然シラシム

禮記王制地理圖說

赤水先生著 一冊

附録ニ三乘國考別子五宗考十二律三分損益考、歲星行度考二十八宿星圖考七種右旋圖考ヲ載ス

博覽古言

林道春先生諺解 古名管彙抄

五冊

相傳フ管相公編輯シ、玉ヒ延喜帝ハ奉ラセ玉フ所ノ書有、上六六經正史下八諸子百家ノ書ヲ要語抜言ヲ擇出し、君道政事文學武備禮法官制刑法祥瑞祭祀人倫人事臣道風俗ニ至リ、十三門ニ部ヲ分ツ學者善ク熟讀シ、玉ハ誠ニ身ヲ脩メ國ヲ治ル一助ハ云モ更ナリ、博物多識ノ益タル事モ少ナカラシ

撈海一得

澶州先生著

二冊

國字ノ隨筆ニシテ、雅俗ノ考証ヲカ子學問ヲ心カケルニ甚ク益アル故ニ、博物モ坐右置キ書ニ

西域聞見錄

清七十一摺園著 道雲先生訓點

三冊

熙朝樂事

明田汝成著 明朝ノ年中行事ヲ記ス

一冊

陸放翁詩鈔

清周之麟選 北山先生閱

四冊

范石湖詩鈔

同上

三冊

方秋厓詩鈔

清吳孟舉選 天民先生撰

二冊

范石湖揚成齋陸放翁

三大家妙絕

寬齋先生撰

一冊

同 律詩

老山詩禪兩先生撰

一冊

同 聯珠詩格

天民先生校

五冊

同 小刻

同上

二冊

同 譯註

同著

一冊

宋詩鈔

清張二銘選 北山先生閱

小刻 四冊

元詩鈔

清張二銘選 一齋先生閱

小刻 四冊

金詩選

清顧奎光選 柳灣先生校

四冊

佩文齋兩韻便覽

天民先生著 折水一帖

清ノ彭元瑞カ詩韻異同辨ニ本ツキ佩文韻府中引一字平仄兩用ノ字ヲ選シ、款ヲ附シ、實ニ簡便ニシテ集會且ツ旅游ノ懷室ニ備フ

作詩字例

芝水先生著

小刻 二冊

上ハ六朝ヨリ下モ元明ニ至ルマテ諸名家全集ヨリ佳章秀句ヲ精選シ、且出所ヲ記ス、詩人ノ室愛スヘキ書ナリ

增訂宋詩楚

天民先生著

小刻 二冊

東坡山谷湖放翁四大家ヲ首トシ、諸名家ノ元奇字妙句ヲ悉ク集メ會席旅行ニ臨テ斬新ノ造語ヲ勞ナクテ速ニ求ル懷玉ナリ

宋詩語二編

櫻宇山松兩先生輯

小刻 二冊

前刊ニモレタル所ノ妙語ヲ著ス、前後兩書全クシテ作意ノ機會ニソソフ

冷齋詩話

宋僧惠洪著

二冊

洪公嘗テ東坡山谷ト交リヨシ清談佳話喜シテ驚シ、一度此書ヲ覽テ愈快ノ賞歎セリ、凡ナシ

孝經樓詩話

北山先生著

二冊

先生非常ノ論ヲ發シ唐宋詩學ノ真偽ヲ辨折スルハサテリ作詩ノ立意ノ緊要ヲトシ文考證ニ益有ノ書也

東瀛地名箋

增補小刻

一冊

宇内ノ山川府城郡縣名所舊跡ヨリ寂寞幽邃僻遠ノ地ニ至ルマテ盡ク網羅シテ遺スナシ蓋シ古今名公鉅儒ノ詩文集ニ就テ尤其雅訓ナルヲ拾收シ亦時令人事器用禽獸草木等ノ異名ヲ附録ス詩作文章尺牘ノ必用ニテ坐右ノ清玩ニシテ且旅行ノ懷宝トス

詩學小成

千葉先生著

小刻四冊

此書ハ時令ノ門部ヲ分チ亦贈答即事等ノ題ヲモテケ熟字ヲ附一韻礎ヲ屬シ文轉句及平仄ヲシルス初學師傳ナクトモ作詩自任ヲナスノ書也

頓悟詩傳

葉玄之先生著

小刻六冊

初二詩題千餘種ヲ出ス一字ヨリ三字ニ至ル且其語執字地名異稱等ノ部類ヲ分ツ都テ詩作セニ良クハ此書也

作詩志鼓

北山先生著

二冊

唐宋明ノ詩作ノ異ナルヲ論シ附録ニ徂徠南郭ノ詩文章ノ謬誤ヲ舉ケ示セシ書ナリ

四聲韻選

共閑先生著

小刻二冊

李太白杜子美ノ平韻仄韻ノ作例ヲ鈔出シ附録ニ兩韻ノ字義ヲ述ル

唐詩平仄考

盧玄淳先生著

小本二冊

四聲世々ニ變リ然レトモ近體唐ヲ以テサトシ平仄ヲ險トシテ天然ノ聲音ヲニアルヲ知ラサルヲ憂ヒ又近世大家モ平仄ニ泥シテ字義ヲ誤ヒテアルニ依テ其作例ヲアケ辨折シテ正路ヲ教導シタモウ書ナリ

初學文軌

大典禪師著

二冊

禪師積年ノ精研ヲ以テ漢文ノ正雅ヲ舉示ス和習ノ浮俗ヲ脱出スルヲ諄々ト教授シタマフ書也

作文志鼓

北山先生著

小刻一冊

漢文ヲ和譯テ覆文ノ法ヲ示シ和文ヲ撰譯ノ死法ヲ弊ヲ悟ラズ目街談巷說ヲ戲作作文難事ナクシテ知ラズ

文章小成

共閑先生著

小刻六冊

經史子集ノ他羣籍ヲ鈔録シ佛典ニ至ル盡ク書目ヲ標シ門部ヲ分チ一見シテ來歴ヲ知ル且和解ヲ附シテ取用頗ル便宜ナリ試ニ各一柱ヲ燒テ限トシ居ニ頓作セシムルノ成文ニ二篇ヲ舉ベテ一章ノ機軸ヲ知ラシム實ニ作文ノ捷徑ニテ直ニ筆頭花ヲ生シ妙用神ノ如シ

文藻行潦

北山先生著

小刻三冊

文章尺牘ニ用ユキ古今ノ雅語ヲ平常ノ俗言ヲ以テ集メ部門ヲ分チ伊呂波寄ニス初學作文ニ臨テ急速ニ其語ヲ求ルニ甚便利ノ書ナリ

尺牘笈

澧洲先生著

小本一冊

和漢諸尺牘中ヨリ初學日用ニ便ナル語ヲ採摘シテ和解ヲ附ス語ヲ求ルニ甚速ナリ

尺牘彙材

淡園先生著

小本三冊

諸大家ノ良材ヲ選ニ叙懷存問饒別慶賀時候其餘數ヶ条ノ部門ヲ分チ大成ニテ國字ヲ附ス且ツ寫式ト和俗漢雅ノ作例ヲ對照シテ變化自在ノ妙用ヲ知ラシム

北禪

詩草六冊
文章二冊

大典禪師著

小雲拈手簡四編

同上

一冊

伽陀

同上

一冊

和拾得詩

海菴先生著

一冊

經史摘語

澧洲先生著

二冊

經史ヲ主トシ諸子百家衆流ノ書ニ至ルテ盡ク採擷シテ其出所ヲ示シ專ラ作文家ノ嚆矢ヲ辨シテ伊呂波引ニテ探討シヤスカラシム博物ノ君子モ必遺忘ニ備フヘキ書ナリ

紀効新書

明威南塘著 平子龍先生訓點

六冊

往昔ヨリ舶來スル所ノ書三種アリ各異同
アツテ諸君子疑評スルコト多ク今茲ニ
翻刻スル所ハ威將軍晚年ノ定本ニシテ東
伍篇ヨリ水兵篇ニ至テ通計十八篇アリ實補
定ノ全書ナリ

西洋火攻神器說

明何汝賓著 平子龍先生校訂

合刻

國字解

平子龍先生補訂

二冊

此書ハ巨炮ニ攻守戰ニ三法アル事ヲ論シ詳ニ
其器ノ形狀ヲ圖シ大小銃筒ノ鑄造彈丸ノ輕
重火藥ノ煉造法ヨリテ放テヤウニ至ルマテ具
ニ其製作秘術ヲ載

醫事小言

南陽原先生著

全七冊

國字ヲ以テ醫學脈論ノ秘事察色狐羊
ノ見分ホニテ委ク記シ病因病名ヲ古書ニ考
ヘ經驗ノ良方ヲ以テ療治ヲ教ヘ且家ノ秘
方ヲモ附シアラハス

單騎要略製作辨

村井昌弘著

五冊

享保中被甲辨ハ印行成テ世行ルテ盛ナリ此
書好事ノ諸客傳寫シ珍奇トシテ秘藏愛
玩ス茲ニ慮ラヌモ昌弘先生ノ賢孫ヨリ真本
ヲ惠賜セラレテ世ニ公ニス

騎士用水地圖說

關重秀先生著

騎馬士一件ノ書ニシテ馬具兵具ニ至ルマテ
製作且用ヒ方ノ便利或ハ武術執行ノ肝要
事ヲハハ將九字ノ極秘ヲモ論セリ

新刀辨惑錄

荒木一濤齋著

三冊

目利心得ハハシトシテ往昔ヨリ世行ル所ノ新
刀銘盡其金鍛工ノ評書ニ誤名説或ハ漏タル
事等ヲ具ニ載著ス

中古甲冑製作辨

柳原香先生著

三冊

此製ハ天文ノ慶長ノ頃マテ中古戰國ノ時用イテ矢
石ヲ避ケ坐作進退ニ武威顯ル所ノ利用ヲ宗
トシテ古代ノ武器ノ悉ク一變セシトテ圖
式ヲ加ヘテ懇ニ辨ス

傷寒論類方

清徐靈胎著 官醫多紀先生校

一冊

此書方ヲ以テ類ヲ分チ症ヲ以テ方ニ係ケ加減
消息ニ至ルマテ精當簡核シテ傷寒論ノ津
梁タルニミテラス實ニ症ヲ見テ治ヲ施スノ指範
ナリ吳江ノ徐先生權奇英發ノオヲ以テ八十
餘年ノ工夫ヲ以テ著述セル所ヲ近世未曾有ノ
珍書ナリ

傷寒考

山田圖南先生著

一冊

傷寒論ノ疑義ヲ考證シ諸傳ニ記サル所
ノ張仲景ノ事跡ヲ舉ル奇書ナリ

三喜直指篇

南陽原先生補訂

全三冊

此書ハ古河三喜翁ノ著ス所原先生ノ家ニ藏
歴試極メテ多シ且記スニ國字ヲ以テ卷冊浩ク
披尋甚ク便シ單方ノ最モ簡要ナルモノ也
三喜翁ハ甲斐德本翁ト並ニ稱セラル弘治
年中明ニ渡テ醫學ヲ學ブコト年歸朝後
道三翁ノ師トシ高名良医ニ是ヲ以テ此書醫家
ノ帳秘タルヲ見タマフ也

經穴彙解

南陽原先生著

八冊

俞穴ノ誤ヲ訂シスベテ身体オノ分寸ヲ以テ
圖ヲ加ヘ経絡ノ事ヲ審悉各名醫門ノ宝書也
瘈狗傷考 同著 一冊
病犬ニ嗜タル藥方灸法刺法禁忌治驗ニ至
ルマテ其術ヲ著ス附スルニ毒蛇諸虫毒鼠咬
等ノ即妙ノ方法ヲ舉ク急救回生ノ方書也

難經經釋

清徐靈胎著 官醫多紀先生校

二冊

難經ノ書ハ古來ヨリ内經ノ精要ニ本テ其蘊奧
ヲ發ストス今此書ハ其ノ素問靈樞ノ義
ト相承ク所ヲ辨駁シ定メテ秦越人ノ作
セス摠テ經文ヲ以テ經文ヲ釋シ經文ノ
證スベキナキハマ、仲景氏ノ書ヲ引ク語
モ舊注ヲ襲ハス深文奧義片言半句ニ
燦然トシテ得失ヲ據ヒ銖銜ヲ按スル微
妙ヲ極古未發ノ書ヲ難經ノ指車也

王羲之 樂毅論 曹娥碑 合刻 小楷 一冊

米元章蕭閒堂記 行書 一冊

米家書訣 市河三友先生輯 一冊

先生米元章の家法ヲ始トシ前賢論書ノ名言活句ヲ悉ク自ラ歴試シテ精確至當ナルヲ蒐輯シ且ツ李陽水翰林密論用筆法二十四條ヲ増補シ終ニ附録ス實ニ書家希代ノ宝鑑ナリ

米菴墨談 三友先生著 三冊

執筆ヲサトシテ撥鋒ヲシテ其法揚董王三家ノ真蹟ヲ推舉シ諸体ヲ論シテハ秦漢ヨリ明清ニイタル古碑名帖及真蹟ヲ品評シテノ賞鑑ノ精微在リ全ク毫末ヲ剖析ス談次繪事ニ及ニ兼テ落款式數十條ヲエラミ又花押ヲシテ筆墨楮絹ニ至ルマテ明辨詳密枚舉スハカラス書家ノ龜鑑トスルニナラス好事ノ君子亦此書ヲ覽テ千載ノ奇遇ト云

中書楷訣 姜立綱著 一冊

書述 東江先生著 三冊

歷代名碑古帖ノ真贋摹搨ノ精粗悉ク前賢ノ譜論ヲ集録シ折衷スニ自己ノ卓見ヲ以テ又亦古今法帖ノ總目ヲ載ス實ニ書道ノ鴻寶トナスベキ書也

東江先生墨本七種

草訣百韻歌 譯文附 飲中八仙歌 大字草 一冊

赤壁賦 行書 一冊 阿房宮賦 草書 一冊

小倉百首 一冊 和漢年代歌 楷書 一冊

董堂先生八仙歌 草書 一冊

烏石先生禪林役牌 楷書 一冊

益道先生 小篆千字文 二冊

古今和歌集 未定本校正 二冊

枕草紙春曙抄 北村季倫著注 附策末抄 十三冊

伊勢物語傍注 加茂季磨著 二冊

此物語世不中か多むてはれも人か心もぬまに季磨大人はしる考にて深き古の以ちかき改り傍注著書か人の考へおろそかに候あたることつきの考へをもよく授けりなすし出たり

法苑珠林草譯解 南無茶母抄 五冊

近世の法苑珠林のあやまりはたしなく本乃ゆゑ假名をわらふ附録ノ制の約以のきしるも今序よく旅行の懐

神祇の形はし 加茂季磨著 一冊

近世の法苑珠林のあやまりはたしなく本乃ゆゑ假名をわらふ附録ノ制の約以のきしるも今序よく旅行の懐

和歌八重抄 以教母長仙大人著 七冊

初學にたり和歌及の式作法今序の用意は方か好てふとて反去疑く一か仕法古歌

詠歌 道比志をり 三冊

和歌讀方指南抄 白梅園主人著 一冊

和歌讀方指南抄 白梅園主人著 一冊

近葉菱根集

清水濱且大人撰

八冊

下河邊長流傳湛水契仲出淵の諸大全
始より外諸名匠家集より成るるまで
ききあつめて秘伝をり実今人の長秋
ありたふし不毛に過るるあり

枕詞袖九帳

戸吹若善大人撰
懐中撰本

一冊

この枕詞系集は、久しうて冠群
はあり御座りし、注釋とてより
うひまひのたよりなり

頭書 校正 裝束拾要鈔

二冊

温古 江戸砂子 菊岡沾涼編

六冊

同 増補再板

丹治恒足軒補遺

八冊

續江戸砂子

菊岡沾涼編
江戸地圖一技附

五冊

江戸總鹿子大全

玉華子訂補

七冊

夏也心玄云の歌

長野夏改而之撰
懐中折本一帖

一冊

此書古事記より夏也心玄集三代の集六帖まで
もと先づ枕詞をとり出でりし、云ふも、
細書法は、云記して、いふ、いふ、いふ、
といふ、冠、き、き、き、き、き、き、
あをき、き、き、き、き、き、き、
小のせんで、き、き、き、き、き、き、

俳諧天狗問答

雪中庵撰

二冊

同 那、か、や、の、中

芭蕉其角鹿雪未
海葛草乙由の
秀をあらわし

一冊

萬歳狂歌集

四方大人撰

二冊

徳和歌後萬才集

同上

二冊

もせ代翁正傳集

一冊

翁の傳記、ち、ち、ち、ち、ち、ち、
度の諸泊、取、取、取、取、取、取、
法の法式、外、外、外、外、外、外、

基立絹節

選英亭京子先生著
前編四冊 後編四冊

八冊

基經連珠

爛柯堂元美先生著

四冊

基經技粹

玄々齋主人著

四冊

基經選粹

玄々齋主人著

四冊

基經衆妙

爛柯堂元美先生著

四冊

圍碁定石集

玄々齋主人著

四冊

同 四十番碁立

附卷局撰

四冊

基經王なむ記

玄々齋主人著

四冊

當流碁經類聚

玄々齋主人纂

三冊

基經拾遺

玄々齋主人纂

三冊

續撰碁經

玄々齋主人撰

三冊

和漢名畫苑 大岡春下翁纂

六冊 農隙餘談

信陽利根川豊最遠

漢土之古画新画及外國画諸圖本朝上古近世之名人雪狩而流土佐家及雜画迄委寓當之

畫圖醉芙蓉 鈴木芙蓉先生画 三冊

温泉考 古賀雙桂先生著 全一冊

山水人物草木鳥獸其外雜圖寫意没骨筆漢画之替古木也

日用書札辨惑 上原茂雅先生著 贈答 傳集共三冊

雷震記 後藤黎春先生著 一冊

世間通用の手札 亦其外也 亦其外也 亦其外也

訓蒙天地辨 高井蘭山先生著 三冊

會錫紀事 台州先生職作 一冊

此書天地の中ありゆるものを天学教養 亦て禮を記し日月の以道よりて雷地震とあり

また吾人の存理道と記して各家の存理 記すに給ふをりつて解するに

出たり

昔一となりを漢文の面白く綴たるを 王尤譯文のまかるとなる一本なり

醫範提綱内象圖銅版 箱入出来

速西鑿範

三十卷近刻

文化二乙丑年秋七月

京都 寺町通松原下ル 勝村治右衛門

大野木市兵衛

大坂 同唐物町 河内屋太助

同南本町 後助

江都 下谷池之端仲甲 須原屋伊八

