

八者曰牛馬 老シニ 老之三不可不好死 淋瀝 膨膨を 湯心 偃野茶 **冤愧**婉義 通用 吸喱 壯原湯原治鼓脹 舟船 飲食起居之要豆味多字大字 吉日良兆 而御其言言 桃人洋氣湯治中焦及上部 恍惚恍然 皇帝病用公蒂細辛二味方 頭痛用洋氣湯 段四者 意也非 焦 論 飭 穡 勃 色 食亦 支倉御 不言 職職 赤色 Fa m 生要不愿止 想音想音 · 壞證学復等用做是甲 山月馮い山月ろろ 僂羅 決讀 番番 教室蟲將去 **刑後用豚方法** 淋露贏露 屎尿 今月令 治自平持方 無聊頼 古之痿厥即今之脚氣 傷寒論可與某湯與循用 九尾狐 御向 罪國 房嚮 色色 6

表シ四 小兒禁溫飽 脂
教 大黄先水清美 瓜蒂下水 漏蘆湯 五香連翹湯方 肝截在右上一五香湯 小兒初生用葱白方 水病針出水法 反診 生當里用二片之弊 相大貴書多確言 服蜜一味治大便難 等長大蒜長宣影文 段自心方不引去不思信寒金夏文 五腦九類五雪 **灸時氣洩毒氣** 脚氣清脚 一指按三關 一子不可不知段四 林水病針出水 五香連翹湯治諸窟離 古名呷軟者疑後世之項軟 生栗豆脚气系 出字 小兒搐搦不可捉持手足 小兒服新汲水 紫蘇用莖葉 漏畫湯治諸馬雅 兩股熱如湯沃氣衝熱 富育即今シ帰賣 **羚羊角治**雪 唐氣不至淋洗 出水說刺 理中九散酒服 甘草室重用 E unsh D 0

0

3

春之五 唐新同因 五行 截重之禁 市分公君白 該 治瘧藥横刀其上法 素靈中尺字有不可為尺書者 骨茶傳屍碗陳轉注肺麥伏連勞極淋歷無辜 水病禁忌 大室高臺陰陽不適 服樂時刻 治產方用酒 乳汁出自穀氣 孫真人美食子教子法 曲氣不可補 水氣咳嗽消渴淋疾並禁節四 輕權之言安佩服 阿膠煮湯不炙 金匱金膝金積王版金府附 海戸行 不時之物傷 乳汁居雪血 三食 出汗之林示 治雇灸法 曲氣灸法 脚氣息食熱子載菜 外臺上加氣門引諸書多卓 瘧疾用附子 治瘧期限 や主体の重出

朝工短旗水督。彩五四沙五里水五小中病	癰疽衣 石實字素相通	鼠乳 、香木黄菇 厥字及下	腎間有膿 吐鼠	膽欲大而心欲小 徐王徐王	云數十句原出於晋千寶搜神記	崔唐書孫思說本傳 言天者必 順之	孫真人傳龍宮方	三一承氣湯失仲景之本旨	京福散原於調用軍氣湯 府諸京	老之六	腰霜用酒	石膏岩黄 黄疸用酒	自汗用石膏 石膏有止區之功	素問弁字王沙注直指方名義所原	妬乳 柳頭瘡如精 倉	古用釣藤皮 大黄先水清 差重出	渴有屬就者 青盲	生薑居 畫居附乾畫	等並異名同實 童便去前後用中	
小三年一名中水中。路	子義相通	ATT I	大学の理想を展示が出	小 王	皮 神記	、者必倫見之於人云	通	山勝下於訪時下法	府諸家京攝散主治			酒	中止唱之功	名義所原	2017.	水清三卷重出	堂風門 引 諸 童百多 卓	資源で崩落	前後用中央	


.


	六一泥	地水火風
	生熟三蔵	黄龍湯有數方
•	諸孔穴名不徒設	信而後行
	書不可特	風之土之異
	醫上宰相並稱	駁東垣
	曾 為月苦満	百百万、银、林、三
	白酒	說文樂名字
	說文疾病類字	蟲生於風
	靈字有當為就而看者	有者
	瘡瘍有蟲	時一般の 府 書文 京 醫賞 三古
	意魚宗水館又亦	
	春シャ	新新新新新新新新· ····························
「頭着国社人	買樂不可爭價	田螺貼臍下於貼臍下法
。花人單方	竹葉竹茹有治血之功所若	ン功府若
い年れ対隔雪	竹根母蜂受着鼠	羚羊角滋陰
~~ 係りつい行	学根有治血之功	人参益血
	心下温猶有生意	府心 下法
	屎尿類童便	吹鼻中方二卷豆参看
•	* 卒死吹竅	清脚
	金足心法	塗頂法
~	傳茶子法美術	香首原等併莖葉用

2			
6	心影器輝音 總合法旗利酒	春之九	5.
	芳香樂不至多服久服附小兒忌服腦麝 *	芳	
-	金石葉之或新陳有葉都很同為報	金	•
	不可妄用大黄說 不可妥服樂	不可	
	雞肉煮汁益血液 老人不可妄用大黄 病病	雞	111
	有瘀血者 杏人有治血之功		えん除ラコミお
	牛延治臺友胃。茯苓杏人甘草湯治骨中		。午乳治膈营
	產後血量用醋 解毒藥室冷服	主主	.)
	秋葉治離腫諸瘍 如死已神题麦芽	椒	
	軍蹄根治疥癬 生地黄治諸瘡瘍	SH-2	
	鄭魚治水腫及痢	全	-
and a dealer	用黄芩二味 翩魚治諸瘡	二月五	
	榧子治寸白蟲 誘就法		◆腰霜用桃
	心痛用桃人 。 就蟲用鶴蝨	-	。桃人單方
	心痛用桂心當歸心痛用黄連施子	シね	
	用鹽方 用顏肝諸方 附顏 八	用胸	
	PEKP	尸	
	卒尸中惡 尸慶客件鬼擊飛戶道戶風戶沈戶	卒日	
	大家家不快訳 書明 行	老之八	a
	朱奉議治少陰病用柴胡	朱	
	紫蘇荆芥薄荷藿香茵陳等併莖葉用	紫	5
T			


春之十二二二 傷寒為外感之總名 聖馬方茵陳散拔粹方醫學網目犀角湯類 黑豆湯類方附桑白 和思熱樂及淮劑 雖勞鼓 膈為難治之因 海 黄芩湯治血證 千金方中最當熟讀之門目 代用之品 竹葉湯解五茶湯類 隋節庵薄赤各半湯有所本 附加生地黄方 附聖恵人参九 夏月不可食水 三白湯類原於真武湯 道手亦散類 茯苓補い湯半夏補い湯補い湯類 竹茹温膽湯非龍美雪林所創 歸脾湯 水腫脚氣食赤小豆、茶本本人 靈福半夏湯千金半夏千里流水湯 續命湯類用酒 樂磨瓜 增損理中九原出时後方 葉功類似 龜甘龜的 an share 八甲試法 兒恩服假庭

老シ+ 登時登 洗浴發汗 樂有不安久煎者 背上寒熱 指空片 置人大折 頭邊不可近次 飲食国緩 宿梅末内煮湯中 諸方樂不可各味論其功 歸脾湯名義 與水法附西外新汲水名白虎湯 風引湯類諸方 目赤甲 今本时後脫後 **病證字面** 平證辨證所解脫 傷寒論辨平二脉法諸可不可諸篇辨 香薷飲類方 身憑一氣之通塞 El tal 田 幕队當開日 左金九名義 桂心 方中不載方名シ樂味 龍骨 粥 霍亂思與穀食 儒門事親綜緊 古方不可思議 目病用苦竹菜開 順一字醫家當服雁月 目疾林不已 食後漱口 大豆紫湯類諸 方數醫學衙目星南影響 1







成聊攝再經之診 大脉 温脑下 喻桶 いなが、 傷寒傳足不傳手 東垣积米九類府荷葉燒飯訖 肝無補法 臨病制方 送耳治丁<u></u>
窘 傷寒不可拘日數 汗血血汗 和解 歴節風用四物湯加味 諸血媒中主夏陳皮不可 **潘道大熱不止者難治** -金補肺湯 肌




モシナ六 牛角 奪命丹 **香**阴子,治 茅根茅花治吐甸血 病機+九條 多重 壯 #貝連 解毒湯 脈肥人責浮瘦人責沈 痔疾金熊膽 古今錄驗調中湯 吐血治法寒温不同 朴消下死胎 **姙娠金臍腹護胎**方 續命湯類運用諸法 柴胡遊星甲諸方 私方當博示於 和疾不宜輕用附子 人 無方之書音音考示九 項筋強痛方 m 枳實枳殼 肥人濕多瘦人多火肥人 中暑中熱 分に気飲類方 「林言受シ星蜀治筋病 氣有餘便是火 失笑散類 桃仁洋氣湯治腰痛 婦 鹿角治腰痛 南氣

老シン 治腸癰湯 痰不可書盖去 小兒带三分飢寒 一百百月110一名三百一七百月11 離治脫肛 白新非寒白帶下亦非寒說 样白皮用品菜白皮 小兒常令背後 凡虚候不受補者難治 傷寒論中喝當用清暑益氣湯 口舌病用温補 駕膝風治方有寒熱虚實之不同 空床シ 囟填 野茶町北街治病 水漬肝為目盲 人参美食柴湯類,附人奏美食肺湯 婚泥 病分新久 ーナセ 因 自陥 包門 小兒診脉澤速 痢疾不至熟葉 馬牌風治方 腫起 四物湯小續命湯合方 蒲黄治舌腫 重矢醴 *言. 故に及根一味治肺離 運氣說








N 1

春シー 政會學管錐外年未**總**目 產論及異方原改 蒜殺蟲 外住未總目 國事小言方原次 石亭冒單方 商陸生服殺人 吐大便 臍中出大便 一味猪苓湯甘莎末治小便閉 不大便 花殺蟲 **詹**瘍就出 軍水項言方原改 <u>疝職積聚編方原改</u> 頭上生角

治霍春夏易秋冬難	鼻上汗出 命母等方	禁食獸肉說附不禁食獸肉說	氣衝急痛案	連翹尤因小兒	警衛	傷食服其本物	卷之三	漫遊雜記解	製藥不如法殺人	牛乳治膈噎	灸金瘡	五香連翹湯治驗	脚氣用小半夏加茯苓湯酸富案	菌毒出大便	大傷急哭諸毒物	灸瘤出血	黄疸病老人多死	春主病及調素方原放	不食病言太原文
 个難 我 新 語 教 老	- 温經湯	祭食獸肉說	人類不可妄用	料理	山帯 下水	金鯉魚治禁口痢	離望寺響	「新国国国	回地一聲	三物黄芩湯	破棺湯治膈噎	漏蘆代樂	伏苓湯酸富案	菊花葉治疔瘡	唐吾解河豚 妻	產論翼怪產	惡寒者發黄	軍水費言方原放	孤宗



梓楸異同辯 **梓** 葉 治 痔 卷之六草湯 は乳發調論 史記司馬相如病消渴范睢置剛中說 黄連解毒湯四物湯治崩漏附温經湯說 宗社論段四 產不由户及胎在腹數十年 從苓杏人甘草湯治 噎反胃 海臺義 履代 大病當委一段四 **嗞煎 嗞**喱 雲母唐射杳治難產 这書祖大便一日 瀬肝治勞 河豚治膈噎 水腫不禁醋 石連甘草湯 大黄單甲 **膈病百日** 附 胃 脘 訖 反胃禪嘉義禁穀食水飲行治法 秋葉治羅新雄 **瘀血說** And I have 吸喱 振満 不シ治 振満 营根苓連湯 那說虎 消息异痔方 灌水 兩臂脫肉 <u> 齐</u> 澹 浴 湯 鱖魚不可生食 **痘病用大手氣湯** 胃管癰無咳嗽說 石長生治膈 半夏厚朴湯治膈賣 間の手切留

光人食少者喜時 病字 九味羌活湯治頭痛 吉角 治諸窟湯有上下之別 亦蘇有陰陽難塗 鹿角治産後血軍及下血 當於着十六 紅花酒 葉 異 許 破石見始然不明 麻黄升麻湯說 南: 昔江亚鼻息利 十百国 臁牽 童便 鼻淵腦漏 治病勿求速劲 烏昧草 た日

老シセ 單甘草湯 遊魂 喘有属於血者 兼用非古說 膏樂 甘草小麥大來湯 周易疾字 世間有不可思議事 五十年 供答此 四四 報 物茂明說叶血手束 古之虚勞非今之骨菜 代診説 當歸為樂散治脹滿 老婆乳汁出朔男子 下氣圓 麥飯不安脾胃虚弱 讀方書說 の一日

卷之九 未發亦名米痕 交腸病 錫糖治骨硬 疫後精神如凝或如往 的歸牌湯案 水腫思出血證 水腫已用巴豆甘多桃花牽牛等 古施附湯即倉卒散山生 數所可畏 酒客吐现百年 痘忌難卵 令意見始終不開眼法 海北省 Ter 孕婦金臍腹方 心漏 下利至东月日時復 逆經 苓桂水甘湯治痿 有病治方 漢種大黄 商介 四日日 おきて野り

老シハ 大病神氣惊;者近死 項倉治方 紫根治停耳及頑瘡 發在灸尾戰奪金 食爱 消食籍 病當な風氣治シ 一本堂樂選確言有二 况又此自法兵 風字該 烏頭毒所記附 論呉又可 官事治部

全日蛙治水腫 沒有歷史就者 一合才 齒病有 夕用地黄,者 白带下用白葵花 內 疝散 附 福 核九 白頭翁加甘草阿膠湯 皇朝シ米可與人 王官主 喟皮治痔漏 国同市部な 解體體解之別 尘 一板閉口者殺 育散にこった前 ATT 一月治出乳 偏暗 主方函 不足 "散 附二系丹散 人参北 用敗毒散治家 野蛛絲治瘤 下利至年月日時復發 BE: 當帰一运退 肺 美良生 乳病用柴胡 **姓**婦麻疹塗臍 離省法 紧 金属 的方言 派 育度方

の治分左右 巻シナー 石高市水飛 柴胡治分左右 大病發調者死 經方辨序 橋次食管塞 X若木治雀目 隆吹 盛痛用承氣湯類 三年東京 時氣過箱根則差 菴羅果 府子理中湯治大便不通 各頭只喜東水二 冬~谷白木散當用散樂 朝臭以自箇小便洗 阿刺吉酒 銅魚治諸斎言 白荆非寒白带 樂絲湯清消湯 -11 亦非無余後成三 一殿西國学正傳治好孫方 寶核人 大東東甘草豆里用 理中湯加石言月 **鯉魚胡椒合食殺** 當歸四逆湯治下利 **本**男門産兒 風引湯 集驗一方點時湯 小兒便青有二證 調中湯 老回被根治 日常 黄昏湯治肺癰 that. 分别 いいので The state

