

✂  
i 18-1

及  
竹  
錐  
五  
六

及  
竹  
錐  
五  
六

F  
イ-11

490.9  
Ig-3  
6

No. 2040  
1918.1



富士川文庫

1252

醫學子管錐卷五目錄

五行五行傳後世以三焦合天固不以屑

大室高臺陰陽不適 水氣咳嗽消渴淋疾並禁鹽

水病禁忌 脚氣灸法一身言之五

外臺脚氣門引諸書多卓說謂順則百骸俱

脚氣無不可補 脚氣忌食瓠子藪菜

骨蒸傳屍殭痲轉注肺痿伏連勞極淋瀝無辜

等並異名同實 童便去前後用中央

生薑屑附乾薑屑

湯有屬虻者 青亡目

青鈞藤皮 大黃先

九折堂山田氏圖書之記

妬乳妬頭瘡妬精瘡 素問并家玉冰注

直指方名義所原 有汗用石膏

石膏有止嘔之功 蓋謂 石膏治黃

黃疸用酒可實 腰痛用酒用中央

骨蒸熱氣發無轉云胡毒大重禁林無吉辛

胡麻無不百解 胡麻忌食燒干薑菜

代臺胡麻門代書冬卓端

水麻禁忌 胡麻灸去

大聖言言臺金則不虛 水麻如燧自是林森並林示盟

五行 三焦

醫學字彙卷五目雜

大醫堂

論卷十五三焦病候云此三焦氣乾水穀分別清濁故名三焦三焦為水穀之道

五行

焦竑曰劉向五行傳後世以為牽合天固不以屑之  
為言而死名類至理不可誣若遽以牽合少之則箕  
子之五言庶幾相為景響者非與試以一身言之五  
行者人身之五官也氣應五臟五氣調順則百骸俱  
理一氣不應一病生焉然人之受病必有所屬太陽  
為水厥陰為木是也而太陽之證為強項為腰疼為  
發熱為惡寒其患雜然並出要其指歸則一出於太  
陽之證也猶貌不恭而為恒雨為狂為惡也况五官  
之間兩失其正即素問所謂陽明厥陰之合病也其  
為患豈一端所能盡哉劉向直指某事為某之應局

五行

於一端猶未察醫書兩證合病之理也後之人主五  
 事多失其正受病不止一證宜乎災異之迭見互出  
 耳焦氏筆乘卷一泰而為雨為霖為惡也此五言  
 發時為惡其惡發於並出要其計歸一出入大  
 為水用劍為木是也而大則之靈為氣更為朝寒為  
 野一廉不動一靜坐為惡人之受病必有其理大則  
 行善入與之正言也此理則正則正廉則限百類財  
 子之五言則其目為是也非與言以一身言之正  
 為善則不與及惡則三言不可言故善也必善合心之理無  
 惡也曰隆向正行則對也必善合天固不以言  
 正行

病候論卷十五三焦病候云此三氣焦乾水穀分別清濁故名三焦三焦為水穀之道  
 路氣之所終始也

三焦高臺陰陽不適

李時珍曰三焦者元氣之別使命門者三焦之本原蓋一原  
 一委也命門指所居之府而名為藏精係胞之物三焦指  
 分治之部而名為出納腐熟之司蓋一以體名一以用名  
 其體非脂非肉白膜裹之在七節之旁兩腎之間二系著  
 脊下通二腎上通心肺貫屬於腦為生命之原相火之主  
 精氣之府人物皆有之生人生物皆由此出靈樞本臟論  
 已著其厚薄緩結之狀而扁鵲難經不知原本委體用  
 之分以右腎為命門謂三焦有名無狀而高陽生偽撰  
 脈訣承其謬說以誤後人至朱肱南陽活人書陳言  
 三因方論戴起宗脈訣刊誤始著說闢之而知之者尚數  
 本草綱目卷三十油胡桃發明

コレヲ本  
 文トシ  
 四庫全  
 書  
 録スヘ

言無極於陽變陰合之妙修言悖凶之理亦未有害

於一端猶未察醫書兩證合病之理也後之人三五  
事多失其正受病不止一證宜乎災異之迭見互出  
耳焦氏筆乘卷一不然而論兩病其為惡也亦五官  
發時為惡寒其惡辭於並出要其計體俱一出於水  
為水用則為木是也而大則之靈為氣實為氣實為  
野一廉不熱一熱坐而熱人之受病必有其理也  
平昔人與之正官也燥熱五臟五臟則限百類則  
平之五臟則其目也燥熱五臟五臟則限百類則  
焦氏曰陰向正并動則由心為合天固不以習  
正并

病候論卷十五三焦病候云此三氣焦乾水穀分別清濁故名三焦三焦為水穀之道  
路氣之所終始也

三焦高臺陰陽不適

四庫全書太極圖分解提要曰其書列周子太極圖  
說與朱子之注而申陸九淵之說以駁之案聖人立  
教使天下知所持循而已未有辨也孟子始辨性善  
亦闡明四端而已未爭諸性以前也至宋儒因性而  
言理氣因理氣而言天因天而言及天之先轉輾相  
推而太極無窮之辨生焉朱陸之說既已連篇累牘  
衍朱陸之說者又復充棟汗牛夫性善性惡關於民  
彝天理此不得不辨者也若夫言太極不言無極於  
陽變陰合之妙修吉悖凶之理未有害也言太極兼  
言無極於陽變陰合之妙修吉悖凶之理亦未有害

三焦

也顧舍人事而爭天又舍共睹共聞之天而爭耳目  
不及之天其所爭者毫無與人事之得失而曰吾以  
衛道學問之醇疵心術人品之邪正天下國家之治  
亂果繫於此二字乎醫家之論三焦也或曰有名而  
無形或曰上焦如霧中焦如漚下焦如瀆實有名而  
有形軀軀喧闐動盈卷帙乃問其虛實之診則有形  
與無形一也問其補瀉之分則有形與無形又一也  
然則非爭病之生死特爭說之勝負耳太極無極之  
辨適類於是故今於兩家之說率置不錄謹發其例  
於此後不縷辨焉

四庫全書總目卷九十五子部圖書家類

三焦

經原之所發也  
論衡卷十五三焦論則天地三焦者水時也  
得春氣始於三焦三焦者水時之直

大室高臺陰陽不適

史記倉公傳診脉法曰病喜養陰處者頌喜養陽處  
者逆死

呂氏春秋重己篇室大則多陰臺高則多陽多陰則  
慶多陽則痿此陰陽不適之患也是故先王不處大  
室不為高臺

物理論厚積不登高臺不處高室多陽大室多陰故  
皆不居一食至四五當覺腹脹鳴小便利不爾更進

盡熟剝去皮食之須盡為佳不爾再之勿食鹽同上  
又若腫從脚起稍上進者入腹則熱人治之方小豆  
一斛煮令極爛得四五斗汁溫以清膠已下日二為

大室高臺陰陽不適

也顧舍人事而爭天又舍共睹共聞之天而爭耳目  
 不及之天其所爭者毫無與人事之得失而曰吾以  
 術道學問之醇疵心術人品之邪正天下國家之治  
 亂豈能於此二字乎醫家之論三焦也或曰有名而  
 無實者豈不空言高臺不慮高臺之對大室之對始  
 室不病高臺之動盪亦快乃問其虛實之診則有形  
 變之則限其無形不虛之學也長姓長王不慮大  
 呂之春林重日高室大限之制高臺高限之制其  
 皆並其於是故今於兩家之說高臺不病其例  
 史時會公軒德湖起曰高臺善養氣者則喜養氣則  
 大室高臺對則不虛

**水氣欬嗽消渴淋疾並禁鹽**而為養氣之補藥

**本草黑字食鹽多食傷肺喜欬** 本草卷四

**金匱要略**鹽多食傷人肺 果實菜穀禁忌第廿五

肘後方治卒腫滿身面皆洪大方大鯉一頭醇酒三

升煮之令酒乾盡乃食之勿用醋及鹽豉他物雜也

不過三兩服差 卷三入煎對煑水不咀成三焦受病

又方猪腎一枚分為七瓣甘遂一分以粉之火炙令

熟一日一食至四五當覺腹脇鳴小便利不爾更進

盡熟剝去皮食之須盡為佳不爾再之勿食鹽 同上

又若腫從脚起稍上進者入腹則斂入治之方小豆

一斛煮令極爛得四五斗汁溫以漬膝已下日二為

水氣欬嗽消渴淋疾并禁鹽

之數日消盡若已入腹者不復漬但煮小豆食之莫  
雜喫飯及魚鹽又專飲小豆汁無小豆大豆亦可用  
書同上○外臺卷廿引同為卦不爾再之食鹽同上  
又方生猪肝一具細切頓食之勿與鹽乃可用昔酒  
妙同上又方生豬肝一具細切頓食之勿與鹽乃可用昔酒  
又大病或下痢後婦人產後飲水不即消三焦受病  
小便不利乃相結漸生聚遂流諸經絡故也治之  
方葶藶一升熬搗之於臼上割生雄鷄雞合血共頭  
共搗萬杵服如梧子五丸稍加至十丸勿食鹽常食  
小豆飯飲小豆汁鱧魚佳也卷四本草卷四  
陶弘景曰西方北方人食不耐鹹而多壽少病好顏

山陰縣志卷之四  
山陰縣志卷之四  
山陰縣志卷之四

色東方南方人食絕欲鹹而少壽多病便是損人則  
傷肺之效矣本草卷四食鹽條

千金方治肺虛寒厲風所傷語聲嘶塞氣息喘備欬  
唾又方猪胆三具大棗百枚右二味以酒五升漬之  
秋冬七月春夏五日出布絞去滓七月服盡二七日  
忌鹽卷十七方

又治水氣通身洪腫百藥治之不差待死者方大麻  
子一石赤小豆一石右二味云云始終一切斷塩湯即  
飲麻汁秋冬煖飲春夏冷飲常食不得至飽止得免  
飢而已慎房室瞋恚大語高聲酒麪油醋生冷菜茹  
一切魚肉塩醬五辛卷廿六方

鹽同上  
鹽同上  
鹽同上



千金翼 鯉魚炙主  
腫滿方後宿勿食  
鹽同上

崔氏療大腹水病云云方大棗葶藶子杏仁右三味

云云若利過多停藥即可爛煮小豆勿以鹽食之忌

鹹粘脂膩及大冷熱物等外臺卷廿十三 羅峯方卷十九大棗杏仁元列崔氏同

寇宗奭曰素問曰鹹走血故東方食魚鹽之人多黑

色走血之驗故可知矣病嗽及水者宜全禁之本草衍義

卷五

本事方紫金丹方後云忌鹽三個月雖毫末許不得

入口若無以為口味即水病去後且以醋少許調和

飲食可也卷四

又云病者不能忌鹽不若勿服徒勞無功果欲去病

從死求生須依此去塩至誠服之並不動臟腑只於

宣明論心鹽百日 卷八茯苓散方後

○本事續集治十種水病方後云忌鹽一百二十日緣鹽能化水故也卷六

小便內旋去水病初去同上

吳崑曰治砂淋者必使斷鹽方能取效斷鹽有二妙

一則淡能滲利一則無鹹不作石也醫方及卷四淋

李時珍曰鹽之氣味鹹腥人之血亦鹹腥鹹走血血

病無多食鹹多食則脉凝泣而變色從其類也煎鹽

者用皂角收之故鹽之味微辛辛走肺鹹走腎喘嗽

水腫消渴者鹽為大忌或引痰吐或泣血脉或助水

邪故也本草綱目

病百脉之中氣水俱實治者皆欲令寫之使重辛頭  
跡極補那得瘦愈所以治水藥多用葶藶子等諸藥  
本草云葶藶久服令人大虛故水病非久虛不得絕

千金翼經卷之三  
虛弱方家者多食  
鹽

霍亂大腹水病云三方大麥草時子杏仁三味  
云云若利過多倍藥即可傷脾小豆勿以鹽食之忌  
鹹粘脂膩及大冷熱物等  
飛燕步和草藥甲鹹走血故東方食魚鹽之人多  
水腫尚思者鹽為大毒在候乘其血氣未定相水  
昔甲守而外之姑鹽之和治辛辛去邪補去胃常煉  
其無多食鹽定食便神效之而變色其其鹹也煎鹽  
李和經白鹽之康和補氣之血而補氣補去血血  
一俱好補氣休一俱無補不引下也  
是實白湯少極者必飲鹽湯等類其飲鹽而飲之然  
心更飲其去水味味也而功服之並不動脈脈只於

千金翼經卷之三  
虛弱方家者多食  
鹽二百二十日  
蘇鹽指外水姑也卷六

又治水病禁忌 聖藥前水氣禁鹽條相參看 方大底

靈樞四時氣篇徒痰先取環谷下三寸以鈹針之  
云云飲閉藥方刺之時徒飲之方飲無食方食無飲  
無食他食百二十五且其難三善難之病而難更氣  
千金方論曰大凡水病難治差後特須慎於口味又  
復病水人多嗜食不廉所以此病難愈也代有醫者  
隨逐時情意在財物不本性命病人欲食肉於貴勝  
之處勸令食羊頭蹄肉如此者未見有一愈者又此  
病百脉之中氣水俱實治者皆欲令寫之使虛羊頭  
蹄極補那得瘳愈所以治水藥多用葶藶子等諸藥  
本草云葶藶久服令人大虛故水病非久虛不得絕

水病禁已心

其根本又有蠱脹但腹滿不腫水脹脹而四肢面目俱腫大有醫者不善診候治蠱以水藥治水以蠱藥或但見脹滿皆以水藥如此者仲景所云愚醫殺之今錄慎忌知左  
鯁肉咬此者未見有一愈者又此  
訂喪孝言產乳根音樂本房室誼戲會一切魚腥  
飲一切肉入生吞會酢滑蒜此味粘食米豆油膩皆  
十右以前並禁不得食之及不得用心其不禁者並無具本方之下其房室等猶三年慎之永不復重發  
三不爾者差而更發重發不可更治也古方有十水  
雷丸歷驗多利大便而不利小便所以不能述錄也

卷廿一禁忌  
聖典前水房禁蠱科詳卷音

又治水氣通身洪腫百藥治之不差待死者方大麻子一石赤小豆一石右二味云云始終一切斷塩湯  
即飲麻汁秋冬煖飲春夏冷飲常食不得至飽止得免飢而已慎房室曠恙大語高聲酒麩油醋生冷菜茹一切魚肉塩醬五辛治十差神驗并治一切氣病服者皆差  
同上水外臺卷廿引同  
又苦瓠丸主大水頭面偏身大腫脹滿方云、三年內慎口味也  
同上水外臺卷廿引同  
范汪療水腫大檳榔丸方後忌海藻菘菜猪肉冷水生葱桃李雀肉大酢  
外臺卷廿  
小品桃皮酒療水腫方後忌生冷酒麩一切毒物  
同上

又療水腫商陸膏方後忌犬肉同上按用商陸方  
今不具錄

千金翼療水腫方後慎蒜麩猪雞油膩同上

必效療水腫方後腫消忌一切肉及麩生冷鹹酢食

一周年同上大水腫面赤身大腫

又方後慎勿飲水同上

范汪療水病方後禁飲水并冷物同上

崔氏療水病方後禁房及死牛馬肉油膩麩酒等經

數日得食羊頭肉兔肉注水病忌食羊頭蹄此云  
得食忌也同上

又療水病身腫方後慎牛肉白酒生冷麩猪魚油酪

又同上同止廉盧良共甄百藥

古今錄驗療水病方後忌酒麩羊肉其牛肉一色永

斷不得食外禁酢物得食鵝鴨鹿茸兔鯉魚鱧魚等肉

又同上同止

又療水病牛黃桂枝丸方後忌生葱同上後同

又十水丸療十種水腫方後節禁飲但得食乾物耳

古今同上

又方方後禁辛菜猪肉生魚不禁熟也同上

肘後療卒大腹疝病諸方云云方後忌海藻菘菜同上

崔氏療大腹水病云云方後若利過多停藥即可爛

煮小豆勿以鹽食之忌鹹粘脂膩及大冷熱物等唯

得食杭粟米飯及淡醋不得喫稀粥唯只得喫飯佳

又鯉魚湯方後同

三三六對同

首大藥水重魚毒

○雀氏療水腫盛滿  
云方後同

如欲食粥即稠煮不得遣天便利同上  
深師木防已湯方後忌海藻菘菜桃李雀肉等同上  
又大豆湯方後忌海藻菘菜桃李雀物大酢等同上  
又杏蒿木丸方後忌桃李雀肉青魚酢等同上  
雀氏療風水腫毒氣遍身方後百日內忌鹹酢同上  
古今錄驗越婢湯方後忌猪羊肉錫海藻菘菜桃李  
雀肉等同上  
又甘遂丸方後禁野猪肉蘆筍同上  
又麻黃湯方後忌猪肉冷水海藻菘菜生葱同上  
肘後又方後禁肥肉生冷勿食同上  
文仲又方後勿飲酒佳忌野猪肉蘆筍同上

○又鯉魚湯方後同

范汪療卒腫滿身面皆洪大方用大鯉魚一頭以淳  
苦酒三升煮之令苦酒盡訖乃食魚勿用酢及鹽豉  
他物雜也同上  
肘後又方後忌酢物同上  
千金麻子湯方後忌猪肉及冷水大肉同上  
千金翼澤漆根湯方後忌海藻菘菜酢物同上  
古今錄驗白前湯方後忌羊肉錫桃李雀肉生葱  
酒同上  
又小消化水丸方後忌蘆筍野猪肉同上  
古今錄驗療大水腫腹如鼓堅如石方後禁猪肉  
生魚菜勿妄飲漿水渴飲羹汁少少善同上

具載

深師白前湯方後忌羊肉錫生葱桃李雀肉酢物同上  
古今錄驗防已煮散方後忌桃李雀肉大酢同上  
范汪木防已湯方後忌海藻菘菜桃李雀肉生葱大  
酢同上

崔氏葶藶子療水氣極効方：後宜食乾飯同上

近効療水氣方：後不得喫生冷等同上

深師木防已湯方後忌海藻菘菜生葱酢物同上

范汪甘草麻黃湯方後忌海藻菘菜同上

古今錄驗越婢加木湯方後忌海藻菘菜桃李雀肉

等同上

肘後若腫從脚起稍上進者入腹則殺人療之方後

但食小豆食之莫雜喫飯及鮭音圭魚鹽又專飲小豆

汁同上

深師海藻丸方後忌猪肉大酢生葱蘆筍同上

范汪水癥丸方後禁食生魚生菜肥肉同上

集驗膀胱石水四肢瘦腹腫方：後忌桃李雀肉等

同上

深師大麝香丸方後節飲食禁肥肉生菜之輩有效

同上

范汪療久腫新腫方：後腫除後渴難忍切不可飲

慎之同上

廣濟海蛤丸方後忌熱麪冷滑大酢同上

崔氏療上氣大便澀方後先禁鹹醬等物同上  
千金翼有人虛肥云云方後此方慎蒜麩猪雞魚油  
膩同上

崔氏療水腫云云方後能禁生冷酢滑及肉油膩佳

同上

張文仲羊胃湯方後忌桃李雀肉等同上

備急小品小女麩散方後忌猪肉生葱生菜同上

古今錄驗療脾胃水云云方後忌生葱同上  
魚湯方後

同

長明

野食坐食止莫藥與適氣論難魚鹽又喜燈少夏

醫學正傳予族一兄素能飲酒年五十得腫脹病通

身水腫腹脹尤甚小便澀而不利大便滑泄召予治

予曰若戒酒色臨盥將此病可保無危不然去生漸遠

兄曰自今日戒起予以丹溪之法而以參朮為君加

利水道制肝木清肺金等藥十貼而小水長大便實

腫退而安又半月有二從弟平日同飲酒者曰天民

弟素不飲酒山中之鹿耳我與兄水中之魚也鹿可

無水魚亦可無水乎三人遂痛飲沈醉而止次日病

作甚於前復來求治予曰不可為矣俟過一月而逝

卷三

又梅林妻姪孫駱智二得腫脹証亦令我前四事用

前法服藥四五十貼而愈頗安五年一日嘆曰人不喫塩醬與死何異遂開塩十數日後舊病大作再來求治不許又告欲行倒倉法予曰脾虛之甚此法不可行於今日也踰月膨脹而死予用丹溪之法治腫脹愈者多矣不能盡述特書此二人不守禁忌者以為後人病此者之戒云同上

陳本道補神木部部全養樂指指而少水其大則實京白良令取海味亦丹家安之而必之木為高也予曰欲所色鹽醬地麻下則無氣不想去主權速良水動則形其小則盡而不休大則散散百千試醫醫五劑予試一以素給燈既至五十餘劑則麻面

脚氣灸法

千金方論灸法

凡脚氣初得脚弱使速灸之并服竹瀝湯灸訖可服

八風散無不差者惟急速治之若人但灸而不能服

散服散而不灸如此者半差半死雖得差者或至一

二年復更發動覺得便依此法速灸之及服散者治

十日愈此病輕者登時雖不即惡治之不當根源不

除久久期於殺人不可精以為意

初灸風市次灸伏兔次灸犢鼻次灸膝兩眼

次灸三里次灸上廉次灸下廉次灸絕骨

凡灸八處第一風市穴可令病人起正身平立垂兩

脚氣灸法



臂直下舒十指掩著兩髀便點當手中央指頭髀大筋上是灸之百壯多亦任人輕者不可減百壯重者乃至一處五六百壯勿令頓灸三報之佳第二伏兔穴令病人累夫端坐以病人手夫掩橫膝上夫下傍與曲膝頭齊上傍側夫際當中央是灸百壯亦可五十壯第三犢鼻穴在膝頭蓋骨上際外骨邊平處以手按之得節解則是一云在膝頭近外三骨竇踵中動脚以手按之得屈解是灸之五十壯可至百壯第四膝眼穴在膝頭骨下兩傍陷者宛宛中是第五三里穴在膝頭骨節下一夫附脛骨外是一云在膝頭節三寸人長短大小當以病人手夫度取灸之百

蘇若在毒無藥物處病毒深非灸不能差病者不論耳外臺卷八十八  
蘇諸毒毒氣所攻攻內則心急悶不療至死若攻外毒出皮膚則不仁不仁者高月麻手之差若未攻皮膚凡在榮衛刺痛者隨痛處灸心空灸三五壯即差不必更在九穴也或方無標物處急宜灸之服背手足諸要穴皆能得此病者明堂無正文但所書入文微處痛便消散此不可不知也又候灸者差後候色赤白正復如本則同毒者矣若色青黑者風毒未盡仍灸勿止待肢體輕乃休矣同上

壯第六上廉穴在三里下一夫亦附脛骨外是灸之百壯第七下廉穴在上廉下一夫一云附脛骨外是灸之百壯第八絕骨穴在脚外踝上一夫亦云四寸是凡此諸穴灸不必一頓灸盡壯數可日日報灸之三日之中灸令盡壯數為佳凡病一脚則灸一脚病兩脚則灸兩脚凡脚弱病皆多兩脚又一方云如覺脚惡便灸三里及絕骨各一處兩脚惡者合四處灸之多少隨病輕重大要雖輕不可減百壯不差速以次灸之多益佳一說灸絕骨最要人有患此脚弱不即治及入腹腹腫大上氣於是乃須大法灸隨諸輸及諸管關節腹背盡灸之并服八風散徃得差

者諸管輸節解法並在第二十九卷中覺病入腹若  
病人不堪痛不能盡作大灸但灸背心腹諸穴及兩  
脚諸穴亦有得好差者凡量一夫之法覆手併舒四  
指對度四指上中節上橫過為一夫夫有兩種有三  
指為一夫者此脚弱灸以四指為一夫也亦依支法  
存舊法梁白犢鼻三里上廉下廉解谿太衝陽陵泉  
絕骨崑崙陰陵泉三陰交足太陰伏溜然谷涌泉  
山東骨等凡一十八穴舊法多灸百會風府五臟六  
腑輸募項來灸者悉覺引氣向上所以不取其法氣  
不上者可用之其要病已成恐不救者悉須灸之其  
足十指去指奇一分兩足凡八穴曹氏名曰八衝極

蘇若在遠無藥物處病毒深非灸不能差病者不論耳外臺卷十八

蘇諸毒氣所攻內則心急悶不療至死若攻外毒出皮膚則不仁不仁者膏麻手之差若  
未攻皮膚者在榮  
衛刺痛者隨痛  
處灸心宜灸三五炷  
即差不必要在孔  
穴也遠方無藥物  
處急宜灸之腹  
背手足諸要穴  
皆能療此病縱  
明堂無正文但隨  
所苦入文徹處  
看便消散此不可  
不知也又候灸瘡  
差後癢色赤白正  
復如本則風毒盡  
矣若色青黑者  
風毒未盡仍灸  
勿止待肢體輕乃  
休矣同上

下氣有效其足十指端名曰氣端日灸三壯並大神  
要其八衝可日灸七壯氣下即止病者非深相委悉  
慎勿為人灸之慎之慎之凡灸八衝艾炷須小作之

卷七 外臺秘要諸家灸法

蘇恭云凡脚氣發有陰陽表裏當隨狀療之不可要  
依古法也患陰療陽病表救裏皆為重虛實危殆之  
甚也若病從陰發起兩足大指內側上循脛內及膝  
裏頑痺不仁或腫先發於此者皆須隨病灸復留中  
都陰陵泉等諸穴灸者先從上始向下引其氣便各  
灸二十壯向後隔七日灸七壯取差止餘穴皆依此



在內踝上二寸，明按作復留。二穴，在內踝上二寸，是蘇徐云名曰外命黃帝  
 是蘇徐云名曰太陰也。三部鍼灸經復留少陽維二穴，在內踝後一太陰二  
 無外命之別名。在內踝上八寸，骨太陰踇二穴，在內踝下向死二寸  
 下陷中是徐同。并銅人踇穴經並無少陽維委中二穴，在膝後屈伸  
 筋二穴，在踇當中，羊山分肉間，陷中是徐同。筋二穴，在膝後下陷中是徐同  
 涌泉。二穴，在脚心，中是蘇徐同。  
 右件穴，注要不可摠能灸其穴最要者，有三里絕骨  
 承筋太衝崑崙涌泉有患者可灸，又謹按明堂制當  
 以立為正，取穴必須直立膝臍骨坐立便即移動不  
 定，故宜立取之，其寸取病人中指上節為一寸，若取  
 尺寸有長短，取穴必不著，又按秦承祖華佗等取穴

並云三指四指為準，取三里穴四指指闊六分，四六  
 二十四，只闊二寸四分，取穴如何得著，黃帝為本，諸  
 說並不可信，徐同。同上  
 徐論患脚氣體皆春發夏甚秋輕冬歇，冬差可行夏  
 都不可灸，既瘡敗又不得覆，風冷因入，反更增病，冬  
 時血凝，又逆天理，急不得已，無藥物處可灸一二要  
 穴，不可遍身多灸，脚氣病大論，毒從下上，亦有從上  
 向下者，或云灸上毒氣便上，謬矣，比見毒氣攻處，疼  
 痛如刺，隨病即灸，火徹便瘳，不拘上下，凡毒氣所衝  
 如賊欲出，得穴即出，豈在大門也，風毒所攻亦復如  
 是，此皆經試萬不失一，必不為悞耳，蘇同。同上

蘇恭云脚氣初發轉筋者灸承山承筋二穴噦逆者  
灸涌泉若從頭至連背痛寒熱如瘡及腰痛者灸委  
中頭項背痛隨身痛即灸不在正穴也同上  
又云若脚氣盛發時自腰以上並不得鍼灸當引風  
氣上則殺人氣歇以後有餘病者灸無妨唯冬月得  
灸春夏不可灸自風市以下固宜佳耳同上一二要  
又云若氣上擊心不退急灸手心三七炷氣即便退  
若未退即悶兼煮豉酒熱飲逐之即差不去即取烏  
特牛尿一大升煖服以利為止縱至三服五服彌佳  
同上只關二廿四穴承大吹引醫普黃帝無本辭

十炷兩手掌橫文後一夫兩筋間是也同上  
又若曾中氣散而心下有脉洪大跳其數向下分入  
兩髀股內令人心急忪悸者宜以手按捻少腹下兩  
傍接髀大斜文中脉跳動便當文上灸跳三七炷  
即定灸畢皆須灸三里二十炷以引其氣下也同上  
又若心腹氣定而兩髀外連膝悶者宜灸膝眼七炷  
在膝頭骨下相接處在筋之外陷中是若後更發復  
灸三壯炷同上  
又凡人雖不患脚氣但苦髀膝疼悶灸此無不應手  
即愈極為要穴然不可鍼亦不可多灸唯只灸七炷  
以下同上皆經醫問讀人起平黃帝灸前經五甲

又若脚十指酸疼悶漸入趺上者宜灸指頭正中甲  
肉際三炷即愈同上  
又若大指或小指傍側疼悶覺內有脉如流水主全  
體腹者宜隨指傍處灸三炷即愈同上  
唐論若手指本節間疼稍入臂者宜灸指間疼處七  
炷即定同上  
又若心胃氣滿已灸身脛諸穴及服湯藥而氣猶不  
下原作煩急欲死者宜灸兩足心下當申陷處  
各七炷氣即下此穴尤為極要而不可數灸但極急  
乃灸七炷耳以前諸灸法並經用所試皆驗灸畢應  
時即愈故具錄記之凡灸不廢湯藥藥攻其內灸洩

其外譬言如開門驅賊賊則易出若閉戶逐之賊無出  
路當反害人耳同上  
張仲景云四肢者身之支幹也其氣係於五藏六腑  
其分度淺薄灸之不欲過多須依經數也過謂餘病  
則宜依之若脚氣不得拘此例風毒灸之務欲多也  
依此經數則卒難愈疾小品論灸有八木大明堂論  
灸之明本之補寫之法若能依之應有道理八木之  
火凡灸用松木火則難愈柏木火則瘡多汁橘木火  
則傷皮桑木火則肉枯棗木火則髓消竹木火則傷  
筋多壯則筋縱枳木火則陷脉潰榆木火則傷骨多

壯則骨枯凡八木之火皆不可用也火用陽燧之火  
其次用礬石之火天陰則用槐木之火陽燧是以火  
珠向日下以艾於下承之便得火也礬石似玉堅以  
此石擊手實鐵節火出仍以極爛榆木承之即得亦用  
艾取之此是匈奴取火法今胡人猶爾灸有補寫者  
甲乙經云用灸補者無吹其火須自滅也以灸寫者  
疾吹其火拊其艾須其火滅也此言以口吹艾炷令  
疾滅即是寫也不吹聽自滅者即補也小品又云黃  
帝曰灸不過三分是謂從穴此言作艾炷欲令今恐  
根下闊三分也若減此則不覆孔穴不中經脈火氣  
不行不能除病也若江南嶺南寒氣既少當二分為

準燧小不得減一分半也嬰兒以意滅之凡灸瘡得  
膿增壞其病乃出瘡不壞則病不除矣甲乙經云灸  
不發者灸故履底履之三日即發也甚宜解此又近  
有蘇恭善醫此疾馳名於上京顯譽於下邑撰腳氣  
方論論方則信為指南叙灸亦未成膠柱乃云毒氣  
如賊出何必要在大門腹背手足皆須灸也愚謂灸  
痛風毒所攻腹則引賊入室如何令賊出門特宜知  
之不可輕脫若手指疾悶灸無妨也同上  
洪氏集驗方治脚氣灸法右灸風市兩穴以多為貴  
蔡元長為開封少尹一日據案忽覺虫自足心行至  
腰間落筆量倒久之方甦椽曹曰此疾非俞山人不

證治要訣有元腎氣根注而成脚腫此當就元頭上治不可妄以脚氣藥施之  
卷三十五

可療使呼之俞曰真脚氣也灸風市一艾而去明日  
又覺虫自足至風市便止又明日疾如初召俞俞曰  
是疾非千艾不可一艾力盡故疾復作蔡如其言灸  
數百自此遂愈沈公雅檢正說子紹興辛巳歲在吳門虛郡宅以備巡幸從治吳縣縣界  
溼始得吳痺之疾以風市為主兼肩隅出脚轉宜味曲池三里灸之即愈  
相出向以要益大門脚背毛突皆灸出黑鬚灸  
去論論太陰許高蘇南徐灸亦未效聖球及三妻康  
背痛卷卷醫此弄揚各灸去者縣醫灸才号對脚康  
不發首突若氣水氣之在口喉發此甚宜論此又立  
氣會製其法出發不製但蒜孔斜突甲立盤三灸  
氣熱少不醫熱一灸半由雙良以意熱之其灸會醫

證治要決有元腎氣根下注而成脚腫此當就元頭上治不可妄以脚氣藥施之

卷三十五

不通流補  
實其氣  
無所從出故也

脚氣不可補千金夜臺原野野野不野野野野野  
孫思邈曰凡脚氣之候皆由氣實而死終無一人以  
服藥致虛而殞故脚氣之人皆不得大補亦不可大  
瀉終不得畏虛故預正湯不服也如死不治也并金  
蘇凡脚氣病雖苦虛羸要不可補之補藥唯宜冬月  
酒中用之丸散亦不可補服之臙脹非瀉不差唯畏  
布丸用葶藶子大黃乃佳耳庸醫多不曉此謂為腎  
虛多將補藥有不經劑而斃也古方多用風烈續命  
湯療之猶十愈一二若氣毒少而風多者若以療脚  
氣法用療風則十愈八九矣  
外臺卷合如野才  
脚氣不可補



蘇夫脚氣病不可常服補藥補藥多令鼓脹緊實難救也每月之中須五六度行利為佳縱常服藥時時取利亦宜時取汗當候冷熱隨時消息不可專一法

蘇療脚氣不可全補當依前論隨四時候病虛實療之同吐吐痰眩苦重羸要不可斷之煎藥宜冬月蘇恭云凡患脚氣者雖苦虛羸不得多服補藥服之臚脹非瀉不差但益虛羸也唯冬月得用補藥如冬月仍患氣不除者亦不得服之甚解此大都患氣尋常須微利但不得大利益虛耳

朱肱曰脚氣方論千金外臺最詳此不復叙大抵越

卷三十五  
醫要夫有下腎虛狀下利而渴脚氣地當據示輕上治下安以脚虛藥

雜考方卷十二論曰云病從脚起故謂之脚氣此病有虛有實有冷有熱治法實者瀉之虛者調之冷者溫之熱者寒之唯思補之蓋本因外邪着於經絡經絡之氣已不通流補之則又實其經絡邪氣無所從出故也

婢湯小續命湯薏苡仁酒法脾約神功圓皆要藥也仍鍼灸為佳服補藥與用湯淋洗者皆醫之禁也

張杲曰脚氣乃風毒在內不可不攻故先當瀉之

卷六脚氣無補法條  
吳崑曰大抵脚氣之疾壅疾也喜通而惡寒故孫真人曰凡脚氣之疾云云醫方考卷五防已飲財全又

按金匱附方八味丸主治云脚氣上入小腹不仁後人乃執脾腎兩虛之說往招壅遏之害者有之千金舉脚氣諸候或云小腹不仁或云小腹頑痺不仁者脚多不腫是可以見少腹不仁不必八

千金同文不異

千金同文小異

雞家方卷四牛膝  
煎主治云虛脚氣  
論只人有稟賦  
氣虛及與居不  
節或謂脚氣可  
滋補冬日略不補  
但服疎瀉藥過  
度臟虛而兩脚  
酸削身軀酷冷  
少力脉冷轉筋  
緊而重者是其候  
也宜風引湯心味  
元木瓜元石南元全  
藥卷六卷十二

味丸證然間有屬虛者此雖百中之一二而不可

概論耳巢源卷十三脚氣緩弱候云此皆多是因

虛而得若大虛之氣短可其間作補湯隨病軀之

冷熱而用此因虛實冷熱而用藥之論可以備參

證也外臺引蘇長史云夫療脚氣者須順四時

春秋二時宜兼補瀉夏時疾盛專須汗利十日

以後乃用補藥雖小變通終不越此或有凡人

曾以夏時見患汗利得差冬時遇病還令汗利冬

時見患用補藥得除夏時遇病還用補藥此並下

愚心專固同之此二說亦可備參

外臺脚氣門引諸家卓說卷十八脚氣論  
有婦人產後春夏取涼多中此毒引千金  
脚氣之為病本因腎虛引蘇長史論  
按小品集驗脚氣脉三種以緩脉為輕沈緊為次洪  
數者為下自三十年凡見得此病者數百脉沈緊者  
多死洪數者並生緩者不療自差大況如此同上  
凡脚氣病多以春末夏初發動得之皆因熱蒸情地  
憂憤春發如輕夏發更重入秋少輕至冬自歇大約  
如此同上

外臺脚氣門引諸家卓說卷十八脚氣論  
有婦人產後春夏取涼多中此毒引千金  
脚氣之為病本因腎虛引蘇長史論  
按小品集驗脚氣脉三種以緩脉為輕沈緊為次洪  
數者為下自三十年凡見得此病者數百脉沈緊者  
多死洪數者並生緩者不療自差大況如此同上  
凡脚氣病多以春末夏初發動得之皆因熱蒸情地  
憂憤春發如輕夏發更重入秋少輕至冬自歇大約  
如此同上

外臺脚氣門引諸家卓說卷十八脚氣論  
有婦人產後春夏取涼多中此毒引千金  
脚氣之為病本因腎虛引蘇長史論  
按小品集驗脚氣脉三種以緩脉為輕沈緊為次洪  
數者為下自三十年凡見得此病者數百脉沈緊者  
多死洪數者並生緩者不療自差大況如此同上  
凡脚氣病多以春末夏初發動得之皆因熱蒸情地  
憂憤春發如輕夏發更重入秋少輕至冬自歇大約  
如此同上

外臺脚氣門引諸家卓說卷十八脚氣論  
有婦人產後春夏取涼多中此毒引千金  
脚氣之為病本因腎虛引蘇長史論  
按小品集驗脚氣脉三種以緩脉為輕沈緊為次洪  
數者為下自三十年凡見得此病者數百脉沈緊者  
多死洪數者並生緩者不療自差大況如此同上  
凡脚氣病多以春末夏初發動得之皆因熱蒸情地  
憂憤春發如輕夏發更重入秋少輕至冬自歇大約  
如此同上

千金方卷之八  
論風引易  
氣虛及與居下  
節或謂脚氣不可  
但服疎瀉藥過  
度則身熱而脚  
酸則身熱而脚  
少又於冷濕  
緊而重者且其候  
也宜風引易  
元木氣元一而元氣

晝日莫多臥須力遨遊舒暢情性以勿睡也同上  
若未攻皮膚在榮衛刺痛者隨痛處急宜灸三五炷  
即差不必要在孔穴也同上

生薑蒜豉當食大佳不空食麩及羊肉蘿蔔蔓菁韭

酒醉房室久之冷濕船行水氣夏月屋中濕氣熱氣

勞劇哭泣憂憤如此等類好使氣發也同上

第一忌嗔心腹煩煩即脚氣發第二忌大語大

語即損肺肺損亦發動又不得露脚當風入水以冷

水洗脚脚脛尤不空冷同上

每至丑寅日割手足爪甲丑日指寅日足亦空十二

日一度割少侵肉去氣又數須用梳攏頭每梳欲得

一百餘梳亦大去氣每旦長展脚坐手攀脚七度虛  
攀手一度令手著脚指漸至脚心脚極踏手極攀每日  
如此脚氣亦不傷人同上

唐洗面及脚皆須熱湯小添冷水洗之又不得食酸

飯不用乘馬若能步行勞筋力其脚氣自然漸差

唐侍中

唐凡脚氣病人不能永差至春夏還復發動夏時膝

理開不宜臥睡睡覺令人按按勿使邪氣稽留數勞

動關節常令通暢此並養生之要拒風邪法也尋常

有力每食後行五百步疲倦便止此脚中惡氣隨即

下散雖浮腫氣不能上也同上

下散雖浮腫氣不能上也同上

下散雖浮腫氣不能上也同上

千金若病人脉浮大而緊駛此是三品之中最惡脉也脉或沈細而駛者此脉正與浮大而緊者同是惡脉浮大者病在外沈細者病在內治亦不異但當消息以意耳其形尚可而手脚未及至弱數日之中氣上便終如此之脉往往有人得之無一存者同引斤勿食猪羊肉魚及臭穢又不得食粳米如須和羹可以蘇和兼生薑合皮喫麩餅蒜葱醬豉醋等並得食同引必効又方凡脚頑至冬則定者多所以然冬腎王王則不受邪所以腰脚得利也同引蘇恭仍灸三里絕骨若脚數轉筋灸承山若脚脛肉稍不

和曰東郭曰脚氣病人乾歎類禁スル千金見ハタリ此等ハ拘リタルベシ歎類ハ皆ヨク疏水スルモノ禁ススノヨカルベキノ聖君遠在曰脚氣ニ堅ク難者ヲ禁ス既ニ愈ニシキタル病者ニテモ之ノ最ハ俄ニ復スノ厄劇ニイタルヲリ本願ノ言ノ仁灸三陰交同引崔氏張仲景八味丸方後風氣者因腎虛既得病後毒氣外滿則灸洩其氣內滿則藥馳之同引千金內補石解秦光散方後此等忌海藻菘菜酢物生冷油膩雜肉熱麩新炊飯及陳臭難消之物一切勿食同引近効療脚氣上衝心狂許仁則曰此病有數種有飲氣下流以成脚氣飲氣即水氣之漸亦有腎氣先虛暑月洋熱以冷水洗脚濕氣不散亦成脚氣亦有腎氣既虛諸事不節因居卑濕一氣上衝亦成脚氣同卷十九引常使灸瘡不差為佳同引蘇恭是西北高燥之文福井根傳曰脚氣說以菓源及千金外臺為確外

臺蘇蘇恭說最可據淺田栗園先哲醫書蘇恭

醫自學子正傳東南卑濕之地此皆是西北高燥之方

鮮或有之古方名為緩風絲宋元以來呼為脚氣卷四

馬原不道亦效脚氣亦有臂痛類重難事不辨因是

唯依原之識亦前臂痛類重難事不辨因是

按之限曰此蘇有幾蘇有幾蘇有幾蘇有幾蘇有幾

身難斷之也等言又食則便血或發熱或痛其重則

急而難蘇菜酒味主今由蘇蘇肉燒殘味又煎

蘇脾藥塊之則便者金內蘇本換者其毒則受邪

風原皆因臂痛類兩難毒原代蘇俱矣然其原內

外矣三劉交爾若蘇放蘇物最食也若蘇蘇內積不

和東郭曰脚氣病人乾瓢類ヲ禁スルヲ千金三見ヘタリ此等ハ拘リタルベシ

類ハ皆ヨク疏水ス

ルモノハ禁セスノヨ

カルベキヲハ

雜話三

劉君遠在曰脚氣

堅ク難畜ヤツ

ヲ禁ス既ニ愈ニ就

キタル病者ニテモ之

ヲ噉片ハ俄ニ復發

メ危劇ニイタルヲア

リ山本願寺  
時四時續  
書續續

脚氣忌食瓠子葢菜

瓠子ハ瓜ノ子ヲカホクウスク片無テ干

凡脚氣之病極須慎房室羊肉牛肉魚蒜葢菜蔓菁

瓠子酒麩酥油乳麩猪雞鵝鴨有方用鯉魚頭此等

並切禁不得犯之千金卷七風毒門或注為本然也

脚弱特忌食瓠子葢菜犯之一世治不愈同上第二

方後

左稱為轉注野俗謂之伏練下里名為殘瘠小兒乃

曰無辜因虛損得名為勞極骨中熱者号為骨蒸微

軟者稱曰肺痿神鬼為祟名之復連謂氣妨礙也

霍亂又友患瘧疾上熱下冷等病必瘦脊骨自出

脚氣忌食瓠子葢菜



崔氏別錄序骨蒸病者亦名傳屍亦謂殭屍亦稱復  
連程本復亦曰無辜丈夫以瘴氣為根婦人以血氣  
為本無問少長多染此疾嬰孺之流傳注更苦同知  
蘇遊論曰傳屍之疾本起於無端莫問老少男女皆  
有斯疾大都此病相剋而生先內傳毒氣周遍五藏  
漸就羸瘦以至於死死訖復易家親一人故曰傳屍  
亦名轉注以其初得半臥半起號為殭屍氣急欬者  
名曰肺痿骨髓中熱稱為骨蒸內傳五藏名之伏連  
不解療者乃至滅門假如男子因虛損得之名為勞

極吳楚云淋瀝巴蜀云極勞其源先從腎起

同上

卷十三引玄感傳屍方文小異今從外臺列

醫方

文仲論傳屍病亦名瘵瘡遁症骨蒸伏連殭屍此病  
多因臨屍哭泣屍氣入腹連綿或五年三年同上  
文仲療伏連病本緣極熱氣相易相連不斷遂名伏  
連亦名骨蒸傳屍同上  
虞恒德曰嗜慾無節起居不時七情六慾之失時動  
手中飲食勞倦之過屢傷乎體漸而至于真水枯竭  
陰火上升而發蒸之燥熱或寒熱進退似瘵非瘵  
古方名曰蒸病或二十四種或三十六種名雖不同  
証亦少異大抵不過欬發熱咯血吐痰白濁白淫

遺精盜汗或心神恍惚夢與鬼交婦人則月閉不通  
 日漸尫羸漸成勞極之候云云雖然一人未足憐也  
 况其侍奉親密之人或同氣連枝之屬董陶日久受  
 其惡氣多遭傳染名曰傳屍又曰喪屍曰飛屍曰道  
 屍曰殭屍曰屍注曰鬼注蓋表其傳染注酷虐而神妙  
 莫能以測之名也雖然未有不由氣體虛弱勞傷心  
 腎而得之者初起於一人不謹而後傳染數十百人  
 甚而至於滅族滅門者誠有之矣醫學正傳卷三  
原文節畧

童便去前後用中央

必效主骨蒸病小便方取三歲童子小便五升煎取  
 一大升以三匙蜜和為兩服中間如人行二十里服  
 此藥以後每自小便即取服之仍去前後取中央者  
外臺卷十三方  
 張文仲療虛損云云又方小便一大升淡者去前後  
同上十五  
 又方小便一大升淡者去前後同上十五

童便去前後用中央



遺精盜汗或心神恍惚夢與鬼交婦人則月閉不通  
 日漸尪羸漸成勞極之候云云雖云一人未足據也  
 况其侍奉親密之人或同氣連枝之屬薰陶日久受  
 又衣承襲一六其志皆悲婉對面致疑曰飛屍曰道  
 屍田疇城邑屍注曰鬼法蓋表其傳注酷虐而神效  
 聚文中藥靈黃三三三三衣衣到平衣衣起善志備對  
 腎術靈春和切也於一人不謹而後傳注數十百人  
 此所以發毒良少動噴頭頭之動志福發頭中央昔  
 一大長以三堤蜜味無兩頭中間吹入百二十里頭  
 心效主骨蒸痰小頭衣頭三處童子小頭五長傾頭  
 童更法補發用中央

生薑屑 附乾薑屑 集卷九空參看

生薑屑三兩 千金卷廿一徐王煮散可取以小針

生薑屑三兩 外臺卷三許仁則人參等五味散方禁

生薑屑十分 千金卷廿一治消渴除腸胃熱實方方

生薑屑五兩 千金卷十二治萬病大理氣丸方方

生薑屑三兩 外臺卷三許仁則人參等五味散方方

生薑屑八兩 同卷六許仁則人參等七味丸方方

生薑屑六兩 同卷六許仁則茯苓等五味丸方方

生薑屑白皮散方方

生薑屑二分 同卷六延年增損理中丸方方

生薑屑十分 同卷十一千金麥門冬丸方方

生薑屑 附乾薑屑

生薑屑四分同卷十二廣濟療驚癇疳丸方

生薑屑四分同卷十五廣濟療風邪在亂失心云

生薑屑三分同上延年黃連丸方

生薑屑二兩同卷十六廣濟鍾乳酒方

薑屑二兩同卷十六必効痔疔發疼痛方

乾薑屑三兩外臺卷六文仲療霍亂煩躁方

生薑屑十公千金卷十一試飲馬屎胃難食方

生薑屑三兩外臺卷三楊中限人卷等正和諸方

生薑屑三兩千金卷十一針王貴婿方

生薑屑柳葉薑屑

渴有屬虻者 隨筆卷二外集卷九空參看

靈樞厥病篇腸中有虫瘕及蛟蛭皆不可取以小針心腸痛懷作痛腫聚往來上下行痛有休止腹熱喜渴涎出者是蛟蛭也

傷寒論厥陰篇厥陰之為病消渴氣上撞心中疼熱飢而不欲食食則吐虻下之利不止

業廣嘗診疫病屬陰而精神昏冒大渴引飲者諸醫皆投以苓連知麥類余以為雖別不見虻候而

此大渴當屬虻乃與烏梅丸渴漸止下死虻二條而諸證隨愈

顛顛經治孩子或渴此是蛔蟲渴宜服杏仁丸方

杏仁去皮火臚粉各一分 卷下 物新書卷三十膏二成

生肌大藥膏 臚地 臚地 臚地 臚地 臚地 臚地 臚地 臚地 臚地 臚地

生肌膏 臚地 臚地 臚地 臚地 臚地 臚地 臚地 臚地 臚地

生肌膏 臚地 臚地 臚地 臚地 臚地 臚地 臚地 臚地 臚地

生肌膏 臚地 臚地 臚地 臚地 臚地 臚地 臚地 臚地 臚地

生肌膏 臚地 臚地 臚地 臚地 臚地 臚地 臚地 臚地 臚地

生肌膏 臚地 臚地 臚地 臚地 臚地 臚地 臚地 臚地 臚地

生肌膏 臚地 臚地 臚地 臚地 臚地 臚地 臚地 臚地 臚地

生肌膏 臚地 臚地 臚地 臚地 臚地 臚地 臚地 臚地 臚地

生肌膏 臚地 臚地 臚地 臚地 臚地 臚地 臚地 臚地 臚地

生肌膏 臚地 臚地 臚地 臚地 臚地 臚地 臚地 臚地 臚地

生肌膏 臚地 臚地 臚地 臚地 臚地 臚地 臚地 臚地 臚地

生肌膏 臚地 臚地 臚地 臚地 臚地 臚地 臚地 臚地 臚地

生肌膏 臚地 臚地 臚地 臚地 臚地 臚地 臚地 臚地 臚地

生肌膏 臚地 臚地 臚地 臚地 臚地 臚地 臚地 臚地 臚地

生肌膏 臚地 臚地 臚地 臚地 臚地 臚地 臚地 臚地 臚地

生肌膏 臚地 臚地 臚地 臚地 臚地 臚地 臚地 臚地 臚地

生肌膏 臚地 臚地 臚地 臚地 臚地 臚地 臚地 臚地 臚地

生肌膏 臚地 臚地 臚地 臚地 臚地 臚地 臚地 臚地 臚地

生肌膏 臚地 臚地 臚地 臚地 臚地 臚地 臚地 臚地 臚地

生肌膏 臚地 臚地 臚地 臚地 臚地 臚地 臚地 臚地 臚地

生肌膏 臚地 臚地 臚地 臚地 臚地 臚地 臚地 臚地 臚地

生肌膏 臚地 臚地 臚地 臚地 臚地 臚地 臚地 臚地 臚地

醫心方同

清盲 青盲 青又作清 和名鈔俗云阿岐之此惟意

金匱要略 糜脂及梅李子若雌婦食之令子青盲男

子傷精 禽獸魚蟲禁忌 并治第二十四 辨春盲 治

病源候論 目清盲候 明版作青盲 清盲者謂眼本無

異瞳子黑白分明直不見物耳但五藏六府之精氣

皆上注於目若藏虛有風邪痰飲乘之有熱則赤痛

無熱但内生翳是府藏血氣不榮於睛故外狀不異

只不見物而已是謂之清盲 卷卅 辨春盲

後漢書 獨行傳 託青盲以避世難 卷三 辨春盲

詩大雅 靈臺篇 矇矓奏公 孔穎達疏云 有眸子而

無見曰矇 即今之青盲者也 疏 卷三 辨春盲

說文四上目部、盲、目無牟子也、段玉裁曰、無牟子者、白黑不分是也、今俗謂青盲、蓋謂之青盲、而按青盲、宋板巢源作清盲、和名鈔卷三病類引食只經亦作清盲、似是又眸子有無辨、詳見周禮春官無宗伯瞽矇疏、卷十詩靈臺、矇矇奏公疏、卷十五、當皆參攷、項曰、得標、後世讀之、云病源論青盲、和名作青盲、因及耳、眼論云、夫人苦眼、無所因起、忽然幕、不痛不痒、漸不明、經歷年歲、遂致失明、今觀容狀、眼形不異、唯心當眼中央、小瞳子裏、乃有鄣、作青白色、雖不別人物、要猶見三光、知晝知夜、如此者、名曰清盲、此宜用金鐔決之、一針便豁、然若雲開見日也、針竟

便服大黃丸、不宜大泄、此疾皆從虛熱兼風所作也、又云、夫清盲之為病、發在於內、有鄣狀似凝膏、大如楮子、浮在眼內、游泊水中、心鄣瞳子、既在眼裏、散藥膏煎、所不能及、愚醫無知、謂呼在外、或傳煎散、或復掃刮、假道虛談、託辭妄說、從施千方、竟不收一、雖復盧醫起骨華、他解脫、此皆偏學一邊、各善一術、至於清盲內鄣、則自拱手、醫心方卷五、杜

證類廣論小兒傷寒、東不解發、驚風、妄語、狂躁、潮熱、

說文四上音部音目無牟子也段玉裁曰無牟子者白黑不分是也今俗謂青目是也  
 按青目末板誤源作清音和名鈔卷三病類引食經亦作清音以是又眸子有無辨詳見周禮春官  
 青官內禮限自其毛鬻也  
 靈鑿疾骨華此補明也皆補學一也各善一附全分  
 歸附則直盡楚楚結接皆發茲今志竟不殊不難  
 膏膏按和始又最靈無味體也  
 蘇者然靈眼亦謹或來中石樟韻也  
 又云夫散音之為藥發在內食樟也  
 乾那大黃其不宜大能須靈者靈靈風而卦也

### 青用鈞藤皮

千金方龍膽湯治嬰兒出腹血脉盛實寒熱温壯四肢驚悸發熱大吐嘔者若已能進哺中食實不消壯熱及變蒸不解中客入鬼氣并諸驚癇方悉主之云

云龍膽 鈞藤皮 柴胡 黃芩 桔梗 芍藥  
 茯苓 甘草 蝎螞 大黃 右十味 用酒煎

卷五上 卅三

又白羊鮮湯治小兒風癇曾中有疾方

甘草 鈞藤皮 細辛 牛黃 蛇蛻皮 卷十六  
 右八味 同上 十四味 右八味

證寒總病論小兒傷寒裏不解發驚妄語狂躁潮熱

鈞藤大黃湯 鈞藤皮 當歸 甘草 芍藥 大黃  
 鈞藤皮 卷五

證類本草引圖經云廣濟及崔氏方療小兒驚有  
 諸湯飲皆用芎藭皮卷十四  
 李時珍曰古方多用皮后世多用鉤取其力銳爾  
本草綱目  
 又幼新書引養生必用釣藤飲子澤方用  
 釣藤鉤子三分卷九  
 云幼新書引嬰女孺方消熱定驚煎用釣藤  
 皮卷八又卷十一用釣藤皮者不少今不繁列  
千金方謂嬰兒出胎血稠盜賣寒熱監四  
百餘類文

次黃大黃先水漬三卷重出  
 大黃一兩切浸湯成下金匱要略雜療方治馬  
 若服已盡而癩不斷者可更加大黃釣藤各一銖以  
 水漬藥半日然後煮之千金卷五上白  
 其大黃別浸壹宿同卷五下五  
 別漬大黃一宿同卷十三大黃  
 大黃三兩細切水一升半別漬一宿同卷十五上脾  
瀉熱湯  
 大黃切一升水密器中宿漬同卷十九腎虛實第二  
 大黃切別漬水一升方後云去滓下大黃又煮兩沸  
同上骨極第五三黃湯方外臺引  
 大黃先水漬

蜀大黃切以水一升浸同卷廿三焦虛寬第五大

別漬浸千金翼卷廿二治麻黃湯先因石臉因不通解者

大石服云云方同卷廿三治癰發背漏蘆湯同治

香湯發背云云方同卷廿三治癰發背漏蘆湯同治

漬別下外臺卷一古今錄驗桃人承氣湯

別漬同卷三廣濟柴胡湯卷廿七廣濟當歸湯

其翹湯卷廿八別漬文數見今不復具錄

別漬後下同卷五救急蜀漆湯

大黃一兩半切如小豆大以水一升浸一宿明旦絞

取黃二服五合許微利即止同卷十三崔氏療五蒸

大黃別漬湯欲成下同上備急療疫瘵鬼氣症

和由東郭曰如乳大乳同也只熱持之種乳之云云小崔氏雜語五編於

如乳

以水九升先取一升水別漬大黃一宿以餘八升煮諸藥取二升五合去滓下大黃更煮兩沸去大黃滓

下此消分為三服同卷十六附繁大

別浸同卷廿六古今錄驗療月內兒發丹方○後

先煮諸藥至一升半乃下大黃大黃先以水漬和水

下之則折熱易利傷寒總病論卷三

大黃水浸少時和水下同卷四漏

或用大黃者虛人入大黃同煎之如難得通利人每

服四錢水一盞半煎至一盞別入大黃半錢同煎至

七分又難得利者以湯浸濃大黃汁三分同煎之

以取利為度同卷末門人布

按陶氏本草經序例云凡湯酒中用大黃不須細  
剉作湯者先以水浸令淹淡密覆一宿明旦煮湯  
臨熟乃內湯中又煮兩三沸便絞出則勢力猛易  
得快利昔孟八人大黃同煎之吸藥卦圖味入每

黃水氣也其味苦不  
黃水氣也其味苦不  
黃水氣也其味苦不  
黃水氣也其味苦不  
黃水氣也其味苦不  
黃水氣也其味苦不  
黃水氣也其味苦不  
黃水氣也其味苦不  
黃水氣也其味苦不  
黃水氣也其味苦不

和田東郭曰妬乳吹乳同一也。只熱。持。腫。小。推。窓。雜。詰。五。編。卷。

### 妬乳

全。妬乳妬頭瘡妬精瘡。病源候論妬乳候此由新產後兒未能飲之及飲不  
泄或斷兒乳捨其乳汁不盡皆令乳汁蓄結與血氣  
相搏即壯熱大渴引飲空強掣痛手不得近是也初  
覺便以手助捨去其汁并令傍人助啣引之不令成  
瘡有膿其熱勢盛則成癰。

子母秘錄產後妬乳因乳汁不時洩蓄積於內遂成  
癰腫其名妒乳此甚急於癰疽治之亦同癰結也。醫  
方卷廿三引。

千金方腸癰第三論曰產後宜勤濟乳不宜令汁畜

妬乳妬頭瘡妬精瘡



積畜積不去便結不復出惡汁於內引熱溫壯結堅  
牽掣痛大渴引飲乳急痛手不得近成妬乳非癰也

卷廿三〇外臺卷廿四引集驗

又云婦人女子乳頭生小淺熱瘡癢搔之黃汁出浸  
淫為長百種治不差者動經年月名為妬乳婦人飲  
兒者乳皆欲斷世謂苟抄乳是也同上

醫門妬頭瘡去其十并令入相脚凡之不介

千金方癰疽瘰癧第八云小兒頭生小瘡浸淫疽瘡  
黃膏出不生痂連年不差者亦名妬頭瘡卷五血脈

妬精瘡此由滌毒對良未指瘡之及瘡不

千金方陰癩第八云妬精瘡者男子在陰頭節下婦

味田東... 卷廿三〇外臺卷廿四引集驗

故病久則傳化... 不究良醫... 并謂氣文通也

人在玉門內並似甘瘡作白齊食之大痛甘即不痛  
也卷廿四

醫說引庚志云下疳瘡亦名妬精瘡卷十

說文十二下女部妬婦妬夫也从女石聲

作戶聲家亦作妒今正戶非聲也〇按

又媚夫妬婦也从女冒聲使全也注并謂并合也

釋名卷八釋疾病云乳癰曰妬妬褚也氣積褚不

通至腫潰也畢沅曰說文有妒無妬經典多通用

謂妒今人語猶然

文選潘岳馬汧督誅云下吏之肆其嚙害則皆妬

之徒也注廣雅曰妬害也

按夫婦相媚嫉乃妬之本義引申之則凡物之害  
人者皆可以妬稱故歷久不瘥之瘡謂之妬耳妬  
乳妬頭瘡妬精瘡之妬並此義也

又妬妬頭黃也 妬頭黃者頭頂黃也

淫毒各者公對赤淫者此難曰赤中前中淫毒特不  
兒及獸夫取此出於文章讀是也 同上

十指天者 此指天者指天也

由奉如精瘡 此指精瘡也

入至王階內並外甘養利白齊食之大証皆不寐

故病久則傳化上下  
不并良證胃弗為注  
并謂氣文通也

至素問并字注也

素問生氣通天論陰不勝其陽則脈流薄疾并乃狂

王冰注并謂盛實也 為重云云凡居材大與小無并

瘡論陽并於陰則陰實而陽虛注陽并於陰者言陽

氣入於陰分也 又謂陰分也

腹中論須其氣并而治之可使全也注并謂并合也

又謂經論血氣未并五藏安定注并謂

調經論血氣未并五藏安定注并謂并合也未与邪

合故曰未并也 留重謂并也

至真要大論肱脅氣并注氣并謂偏著一邊 他事以

著至教論帝曰三陽獨至者是并陽并至并至如風

素問并字注

并時廉大風也  
不并身雖百無益  
姑誅入限動外

兩上為巔疾下為漏病注并至謂手三陽足三陽氣  
并合而至也却會氣虛非虛氣虛非虛氣虛非虛  
疏五過論五氣留連病有所并注氣血不行積并為  
病要論血虛未并五氣安安五并時并合也未也  
又精華日脫邪氣乃并注邪氣薄蝕而乃并於正真  
之氣矣更其虛并而皆之何對全也或并時并合也  
解精微論夫人厥則陽氣并於上陰氣并於下陽并  
於上則火獨光也陰并於下則足寒足寒則脹也注  
并謂各并於本位也  
妻說文八上从部并相從也从从并聲一曰从持二  
干為并并字也

玉篇并兼也同也原

周廣韻并合也

周禮考工記輿人為車云云凡居材大與小無并  
大倚小則摧引之則絕鄭注并偏邪相就也用力  
之時其大并於小者小者強不堪則摧也其小并  
於大者小者力不堪則絕也注疏本三十九ノ廿五

禮記檀弓下趙文子與叔譽觀乎九原文子曰死

者如可作也吾誰與歸叔譽曰其陽處父乎文子

曰行并植於晉國不没其身其知不足稱也鄭注

并猶專也謂剛而專已正義云并者謂并他事以  
為己有是專權之事故云并猶專也注疏本十ノ廿七ウ

後漢書天惠對之注并猶聚也  
并於醉事出語而專已五弄云并音詰并出專心  
語曰并音詰後音置不其其其味不又解也釋義  
病者味可并也舌結與驪對舉言曰其則遠又平文于  
又對音詰并音賦文并與味舉舉半其氣文毛曰或  
之文大音小音文不其限解也  
武臨本二十五頁十五  
解之類其大并發則音重音重不其限解也其味并  
於大音小限對也之限發禮到其論亦味短也既也  
并因對也去者與入高重云云只呂林大與小無并  
音重音重合音部并相從也从以并聲一曰以持二  
至篇并兼出同也

### 直指方名義所原

周禮考工記輪人較也者以為利轉也輻也者以為  
直指也賈公彥疏曰輻也者以為直指也者入較入  
牙並須直指不邪曲也汲古閣本卷三十九杖笏

肘後方若中暴風自汗出如水者石膏甘草各等分  
搗酒服方寸匕卷三諸急中風

千金方治肉熱極肌痺淫如鼠走身上津液脫腠  
理開汗大泄為脾風風氣藏於皮膚肉色敗鼻見黃

色麻黃止汗通肉解風痺湯方麻黃桂枝黃芩芍藥  
桂心石膏各十味  
卷十五上肉極第四

直指方名義所原  
又治肉極虛熱肌痺淫如鼠走身上津液開泄或

自汗用石膏功  
後漢書  
注元猶取也

天竺麩直許不飛曲也  
直許也賈公彥疏曰許也音以爲直許也音入殫入  
周豐考工信紳入殫也音以爲休轉也許也音以爲  
直許也各義所原

自汗用石膏功

傷寒論自汗者白虎湯主之大汗出者白虎加人參  
湯主之汗出而喘麻杏甘石湯主之

金匱要略風水自汗出越婢湯主之

肘後方若中暴風自汗出如水者石膏甘草各等分

搗酒服方寸匕卷三諸急中風

千金方治肉熱極肌痺淫如鼠走身上津液脫膝

理開汗大泄為脾風風氣藏於皮膚肉色敗鼻見黃

色麻黃止汗通肉解風痺湯方麻黃枳實細辛白朮

桂心石膏右十味卷十五上肉極第四

又治肉極虛熱肌痺淫如鼠走身上津液開泄或

自汗用石膏

痺不仁四肢急痛西州續命湯方麻黃生薑當歸石膏芍藥芎藭桂心甘草

又治肉極熱則身體津液脫腠理開汗大泄厲風氣

下焦脚弱越婢湯方出第七卷中石膏麻黃

又治上焦飲食下胃胃氣未定汗出面背身中皆熱

名曰漏氣通脉瀉熱澤瀉湯方澤瀉半夏柴胡生薑地骨皮石膏竹葉葶

心茯苓人參甘草桂心右十二味實第五

全匱要如風木自汗出按脈主之

傷寒論自汗者白朮湯主之大干出者白朮八錢

自汗用石膏

肘後方治重舌方 竹葉小麥石膏湯 卷二

### 石膏有止嘔之功

傷寒論氣逆欲吐者竹葉石膏湯主之腫其脉沈小

全匱要略温瘧時嘔白虎加桂枝湯主之

又婦人乳中虛煩亂嘔逆竹皮大丸主之

千金方治下焦熱氣逆不續嘔吐不禁名曰走哺止

嘔人參湯方人參委蕤黃芩知母茯苓白木橘皮生

盧根梔子人石膏右十味 卷十三焦

天保乙未去今四十餘年從弟高鳴為民論石膏

又有治水逆之功余以其人不學不必為信然後讀  
仲景書深感其說之不可棄頃日讀丹波直延先  
生書悟石膏有止嘔之功因思上智下愚雖不同

石膏有止嘔之功

精意之所存則一也為民歿已久憾不令聞其說  
 昔仲景書云其意之不阿藥更日醫丹文並求  
 又前云水逆之病余以其人不學不以為言然其  
 下夫利了未去令四十餘年炎氣高熱為月結口膏  
 又對黃連藥食下胃胃氣未定汗出面部身中皆熱  
 又入參馬文入參桂枝湯以桂枝湯為本  
 千金文云下焦熱濕並下熱濕並下禁各曰夫此  
 又散入中重飲痛濕並下文大文主之  
 全書要略濕熱却濕白虎散桂枝湯主之  
 對寒論濕熱也如者竹葉石膏湯主之  
 石膏有止濕之功

肘後方治瘧病有五種  
 竹葉小麥石膏湯 卷二

石膏治黃

全書要略水氣篇裏水者一身面目黃腫其脉沈小  
 便不利故令病水假令小便自利此以津液故令渴  
 也越婢加木湯主之  
却見今兩存說  
有脉經黃腫作洪腫似是本  
 方有治黃疸之功則作黃腫者

千金方茵陳丸治氣淋臃脹腹大身體面目悉黃及  
 酒疸短氣不得息方  
茵陳梔子天門冬大黃桂心通  
 草石膏半夏石八味卷十傷  
 指寒發黃第五科

又黃疸之為病日晡所發熱惡寒小腹急身體黃額  
 黑大便溏黑足下熱此為女勞腹滿者難治治之方  
 滑石石膏石二味寒同上於

石膏治黃

又治上氣咽喉窒塞短氣不得臥腰背痛皆滿不得食面色萎黃貝母湯友貝母生薑桂心麻黃石膏甘又許氏積氣第五十九丸又許仁則療急黃病云云急黃狀始得大類天行病經三兩日宜合麻黃等五味湯服之發汗以洩黃勢友麻黃乾葛石膏生薑茵陳外臺卷四業廣四十年前木挽街產科龍立野龍貞龍貞謂余曰越婢湯治黃疸難治者有奇效余當時漫然不省動之後數十年間往往信其言有驗因鈔千金外臺金中黃病用石膏者以徵之云尔日黃軀其軀亦小

五膏黃

十葉小卷五膏黃 卷二

枳殼方亦重黃

肘後方疸病有五種云云又方麻黃一把酒五升煮取二升半可盡服汗出差卷四又酒疸者心懊懣懣足脛滿小便黃飲酒發赤與黃黑由大醉當風入水所致治之方黃者三兩木蘭一兩末之酒服方寸匕日三服同上

黃疸用酒

仲景傷寒論黃疸麻黃醇酒湯主之友外臺卷四麻黃一大把去節綿裹右一味美清酒五升者取二升半去滓頓服盡古今方云傷寒熱出表發黃

肝疸空汗之則愈冬月用酒春空用水煮之良小品服古今錄驗張文仲經心錄同文仲葛氏同慶千金方治傷寒熱出表發黃疸麻黃三兩以淳酒五升煮取一升半盡服之溫覆汗出即愈冬月寒時用清酒春月空用水卷十傷寒發黃第五十五必效黃疸身眼皆如金色但諸黃皆主之友外臺卷四

必效黃疸身眼皆如金色但諸黃皆主之友外臺卷四黃疸用酒



十七日三服同  
一兩末之西服  
黃耆二兩木蘭

取東引桃根細切云云服後三五日其黃離離如  
會薄雲散唯眼最後差百日方平復身黃散後可時  
青時飲一盞清酒則眼中易散不則散遲忌食麪猪  
并魚等肉半盞酒之盞實於此得愈者民黃和用  
不全大試射寒熱出毒發黃散兩黃三兩以香醋五  
古令雜銀取文物藥心雜同臺卷四和  
或空石之限會冬民用西春空民水黃守氣少品雷雷  
出共共志新醉眼盡古今衣衣射寒熱出毒發黃  
秋黃一木吐法皆能散寒一和黃散兩黃三兩香酒  
中黃射寒熱黃散兩黃三兩香酒

黃散用酒

腰痛用酒

金匱要略虛勞腰痛少腹拘急小便不利者八味腎

氣主之卷上虛勞婦人雜病載腎氣丸方後云

加至二十五丸日再服

肘後方葛氏治卒腰痛又方鹿角長六寸燒搗末酒

服之鹿茸尤可卷四〇外臺卷十七引文仲葛氏同鹿茸

文方桂八分牡丹四分附子二分搗末酒服一乃圭

日再服同上〇外臺卷十七引文仲葛氏同廿五

又治諸腰痛或腎虛冷腰疼痛陰萎方乾漆熬煙絕

巴戟天去心杜仲牛膝各十二分桂心狗脊獨活各

八分五加皮山茱萸乾薯蕷各十分防風六分附子

腰痛用酒

四分煉蜜丸如梧子大空腹酒下二十九日再加減  
以知為度也大效同上  
隱居效方腰痛友杜仲一斤切酒二斗漬十日服

三合同上

千金方治腎脉逆小於寸口膀胱虛寒腰痛背申動

通四時用之杜仲酒方卷十九腰痛第七

杜仲葛升乾薑各四兩單薤各四兩羌活各四兩天雄各四兩

蜀椒二十桂心日芎藭防風秦光烏頭

細辛各三兩五加皮石斛各五兩續斷各五兩括樓根

金地骨皮各五兩桔梗各五兩甘草各五兩同煎不味者八和腎

右十丸味吹咀以酒四斗漬四宿初服五合加至

七八合下日再通治五種腰痛中密桂懸飲隨

又方同上

桑寄生牡丹皮鹿茸桂心

右四味等分治下篩酒服方寸七日三外臺卷十七

治腎虛腰痛方同上

或牡丹皮紅單薤桂心白木各三

又右四味治下篩酒服方寸七日三亦可作湯服甚

良外臺卷十七引小品同廿九

又方同上

牡丹皮桂心附子各二

右三味治下篩酒服一刀圭日再甚驗

腎著散方同上

桂心兩三 白木各四 茯苓各四 甘草

澤瀉兩 牛膝各二 乾薑各二 杜仲兩三

右八味治下節為麓散一服三方寸匕酒一升煮五六沸去滓頓服日再外臺卷十七引經心錄同

治腰疼不得立杜仲丸補之方同上

杜仲兩三 石斛分二 乾地黄各三 乾薑各三

右四味末之蜜和丸如梧子酒服二十九日再

治腰痛方同上

又草解杜仲 枸杞根各一

右三味吹咀好酒三斗漬之內甕中密封頭於銅

器中煮一日服之無節度取醉黃藥分三服

治腰脊苦痛不遂方同上

大豆三斗熬一斗者一斗蒸一斗酒六斗雍丸

古萊令極熱豆亦熱內甕中封閉口秋冬二七日於

雍瓦下作孔出取服五合日夜二三服之

又方地黃花末酒服方寸匕日三同上

又方鹿角去上皮取白者熬令黃末之酒服方寸匕

日三特禁生魚餘不禁新者良陳者不任服角心中

黃處亦不中服大神良同上

又方羊腎作末酒服二方寸匕日三同上

范汪腰疼方外臺卷十七

驚甲一枚炙令黃

右一味搗篩空腹以湯飲酒服方寸匕日三

備急療腰膝痺連腿脚疼酸者方同上

杜仲八兩獨活四兩乾地黄四兩當歸四兩

芎藭四兩丹參五兩白朮五兩黃耆五兩

右六味切以絹袋盛以清酒二斗漬五宿初服二

合日再服以知為度合日再服二

古今錄驗杜仲獨活湯療腰痛方同法

獨活四兩生薑六兩麻黃二兩桂心三兩芍藥三兩

甘草三兩葛根二兩枳椇子二兩防風二兩杜仲四兩

附子一兩杏仁三兩乾地黄二兩頭於銅

又右十三味以水八升清酒二升煮取三升分三服

集驗療風濕客於腰令人腰痛獨活湯方同上

獨活三兩生薑六兩乾地黄五兩芍藥四兩

防風三兩桂心三兩枳椇子三兩甘草二兩

麻黃二兩乾葛三兩

右十味切以水八升酒二升煎取三升分三服不

差重作

小品療腰痛少氣陰弱寒冷小便清冷瀝滴陰下濕

癢少腹急無子息方同上

甘草四兩續斷三兩麥門冬三兩署耆三兩

附子三兩乾薑三兩棘刺四兩

右七味搗篩酒服方寸匕日三

備急陶氏腎氣丸主短氣腰痛身重調中補筋脉不

足方同上

乾地黄五兩

續斷五兩

人參五兩

桑寄生五兩

阿膠三斤

右五味搗篩蜜和丸如梧子大以酒下十九加至

二十九日再服

必效寄生散療腎虛腰痛方同上

桑寄生

鹿茸炙

杜仲五兩

桂枝四兩

芍藥四兩

右三味各一分作散酒服方寸匕日三服

又方同上

小鹿茸炙作散酒服方寸匕一味任多少為之

古今錄驗療田力子患腰腎疼痛髀膝有風冷耳鳴食

飲無味并有冷氣方同上

乾地黄四兩

茯苓三兩

白木三兩

澤瀉三兩

山茱萸三兩

從蓉二兩

五味子三兩

桂心二兩

石斛二兩

巴戟天二兩

防風二兩

人參二兩

磁石二兩

大右十三味物搗篩蜜丸如梧子酒下二十九至三

以十九日再

集驗療腰卒然痛杜仲酒方同上

杜仲半斤

丹參半斤

芍藥二兩

桂心四兩

細辛二兩

右五味切以酒一斗浸五宿隨多少飲之筋脈不

延年療腰卒痛拘急不得喘息若醉飽得之欲死者

大豆紫湯方同前

大豆一升令焦煮

右一味以好酒二升煮豆令熟隨多少飲勿至醉

亦云用酒一升五和七封心

經心錄杜仲酒療卒腰痛方同上

杜仲半斤丹參半斤芍藥五兩

古右三味切以酒一斗漬五宿隨性少飲之即差

又彌華杜仲酒方同上

小品療腰痛皆積年痛者方同上

乾地黄一斤白木五斤乾膝五斤桂心八斤

甘草五分

右五味搗末以酒服方寸匕日三

廣濟療臍下冷連腰膝痛食冷物即劇方同上

牛膝八斤當歸八斤黃耆八斤芍藥八斤

厚朴六斤白木八斤茯苓六斤人參六斤桂心六斤

橘皮八斤訶梨勒皮八斤桂心六斤

右十一味搗篩蜜和丸如梧子空腹酒服二十九

加至四十九日再

又療腹中冷氣食不消腰膝冷痛者方同上

檀榔人參 當歸 牛膝 芍藥

枳實 人參 白木 桂心

芎藭 吳茱萸 橘皮 頭面

右十一味 搗篩 蜜和丸 如梧子 酒下二十九至三

十九 若飲酒 衝上頭面 宜煮薑薑棗湯下 飲服亦

得

廣濟療患腰腎虛冷脚膝疼痛曾肺中風氣重聽丸

方同上

石斛 五味子 牡丹皮 桂心

白木 丹參 磁石 芍藥

檀榔人參 枳實 通草 細辛

又右十二味 搗篩 蜜和丸 如梧子 空腹以酒服二十

九 漸加至三十九 日再服 以酒下三錢 以宣瀉即

集驗秦光散 療風冷虛勞 腰脚疼痛 諸病 悉全之方

同正 枳實 白木 黃桂 梗 乾薑

秦光 白木 黃桂 梗 乾薑

附子 牡蠣 熟 防風 人參

骨 茯苓 椒子 黃芩 桂心

細辛 甘草 杜仲 芍藥 關骨 獨活

右十五味 搗為散 以酒服方寸匕 日再服

文仲療腰脚連脚疼 方寸匕 日再服

杜仲 獨活 當歸 芎藭

乾地黄略四兩 丹參 五兩

右六味切以絹袋盛上清酒二斗漬之五宿服二

合日再不詳

延年生石斛酒主風痺脚弱腰膝疼冷利關節堅筋

骨令強健悅澤方同上

生石斛三兩 牛膝 一斤 風杜仲八兩

丹參八兩 生地黄三兩 葛根三兩

右五味切以絹袋盛以上清酒二斗埶器中漬七

日每食前温服三合日三夜一服加六七合至六

升不詳

必效療腰腎病膿水方同上

牛膝六兩 檳榔人枚 防己六兩 牽牛子八分

右四味搗篩為散空腹以酒下三錢匕以宣瀉即

差如利三五行即以醋飲止之

孫真人傳龍宮方

舊唐書孫思邈本傳善言天者必實之於人云

數言原出於晉干寶搜神記

徐王 徐王

腎間有膿 吐鼠

鼠乳 厥字效

石寶字義相通

射之短狐水弩鈴毒沙虱水毒



乾地黃略四丹參 五

右六味切以絹袋盛上清酒二斗漬之五宿服二

合日再

延年生石斛酒主風痺胸脇腰膝疼冷利關節堅筋  
骨令壯健悅澤方同上

生石斛酒 牛膝 杜仲 八

丹參 八兩 生地黃 熟地黃

右五味切以絹袋盛以上清酒二斗培器中漬七

日除三五日服之酒盡止之服四六七日合至六

寸四和氣補益為增空頭以酥下三錢以宣氣相

又主類氣 氣痛入地 寸五分 牽牛子 八

醫學管錐卷六目錄

傷寒涼膈散原於調胃承氣湯 附諸家涼膈散主治

連三承氣湯 附三承氣湯 失仲景之旨本

孫真人傳龍宮方

加舊唐書孫思邈本傳善言天者必質之於人云

數十句原出於晉干寶搜神記

膽欲大而心欲小 徐王 徐王

腎間有膿 吐鼠 卷二

鼠乳

厥字攷

癰疽攷

石實字義相通

射工短狐水弩谿毒沙虱水毒

一名中水中谿中灑水中病瘰溫

六一泥  
地水火風

生熟二藏  
黃龍湯有數方

諸孔穴名不徒設  
信而後行

書不可恃  
風土之異

醫卜宰相並稱小  
駁東垣

胃脅苦滿  
白汗

白酒  
說文藥名字之

說文疾病類字  
蟲生於風

蠱字有當為虻而看者  
瘡瘍有蟲

京師婦人... 蠱字... 瘡瘍有蟲

涼膈散原於調胃承氣湯

儒事事親云調胃承氣湯方芒消甘草大黃外參以

連翹薄荷黃芩梔子以為涼膈散卷一十七方十劑繩

玉機微義潘思敬云是仲景調胃承氣湯後人一變

加連翹梔子薄荷黃芩謂之涼膈醫方類聚卷六

本事方續集治大人小兒五臟積熱煩躁多渴唇裂

喉閉目赤衄領頰結硬口舌生瘡陽明證傷寒發狂

見鬼譫語大小便秘一切風壅並皆治之卷二

川大黃  
山梔子仁  
朴梢  
連翹

薄荷  
甘草  
乾葛  
赤芍藥

右為劉散每二錢水一盞入竹葉七片蜜三七同

涼膈散原於調胃承氣湯

煎至七分去滓食後服唯陽明證傷寒空心下此藥局方亦載緣味數與用藥之法大段不同予一姪婦忽患熱病欲死付之一味立效後來屢服屢

驗伏幸毋忽更效一付風驚並治諸症卷二

千金方骨極第五治骨極主腎熱病則膀胱不通

本大小便閉塞顏焦枯黑耳鳴虛熱三黃湯方大黃

水切別漬黃芩各三梔子十四枚甘草兩芒消兩右五

王味以咀以水四升先煮三物取一升五合去滓下

大黃又煮兩沸下芒消分三服卷十九

按千金方三黃湯蓋涼膈散之類方也又卷十一

肝實熱方中用赤蜜者一首卷十五脾實熱方中

亦用赤蜜者一首卷十六胃實熱方中一首卷十七

及二首卷二十膀胱實熱方中用蜜者二首並實熱

陽方中用蜜之原也心胸腹暖脈漸以生至陽脈復

各稟附諸家涼膈散主治湯藥不吐紫胸赤水赤亂

和劑局方涼膈散治大人小兒臟腑積熱煩躁多渴

面熱頭昏唇焦咽燥舌腫喉閉目赤鼻衄頰頰結硬

口舌生瘡痰實不利涕唾稠黏睡不寧譫語狂妄腸

胃燥澀便溺秘結一切風壅並宜服之川大黃朴消

甘草各各貳拾兩連翹去梗貳斤半梔子仁黃芩薄

荷葉去土各拾兩右麩末每服貳錢水壹盞入竹葉

柒片蜜少許同煎至柒分食後溫服小兒可服半錢

更隨歲數加減服之。得利下住服。卷六宣明論表不解，半入於裏，半尚在表者，小柴胡湯和解之。或天水涼膈散甚良。卷五傷寒  
又表熱多，裏熱少者，天水一涼膈，半和解之。裏熱多，表熱少，未可下之者，涼膈天水一半調之。同上  
又發汗不解，下後前後別無異證者，通宜涼膈散調之，以退其熱，兩感倣此而已。同上  
又裏有微熱，不可發汗吐下，擬以小柴胡天水涼膈之類和解。同上  
又下後熱稍退而未愈者，黃連解毒湯調之。或微熱未除者，涼膈散調之。或失下，熱極以至身冷脈微而

昏冒將死者，若急下之，則殘陰暴絕，陽氣後竭而立死。不下亦死。當以涼膈散，或者黃連解毒湯，養陰退陽，蓄熱漸以消散，則心胸腹暖，脈漸以生，至陽脈復有力者，方可以三一承氣湯微下之。或解毒加大承氣湯尤良。或下後微熱不解者，涼膈散調之。同上  
又涼膈散，一名連翹散，治傷寒表不解，半入於裏，下證未全，下後燥熱怫結於內，煩心懊憹，不得眠，臍府積熱，煩渴頭昏，唇焦咽燥，喉閉目赤，煩渴，口舌生瘡，欬唾稠粘，謔語狂妄，腸胃燥澀，便溺閉結，風熱壅滯，瘡癤發斑，微馬風熱極，黑陷將死，連翹一兩，山梔子半兩，大黃半兩，薄荷葉半兩，黃芩半兩，甘草一兩。

半朴硝一分，右為末，每服二錢水一盞，蜜少許同煎。至七分去滓，溫服。虛實加減。咽喉痛涎嗽，加桔梗兩。荆芥穗兩，嗽而嘔者，加半夏半兩，每服生薑三片同煎。血衄嘔血，加當歸兩，芍藥兩，生地黃兩，淋者加滑石兩，茯苓兩。去風眩，加芎兩，石膏兩，防風兩，酒毒加葛根兩，荆芥穗兩，赤芍藥兩，芍兩，石膏兩，防風兩，桔梗兩，兒可服七。錢或無熱，其黑陷腹滿喘急，小便赤澀而并厥，凡者此服更加大防風湯約以下之得和者立效。凡言加者，皆自本方加也。以上之疑，加減退表裏熱，加益元散効速。同卷六以開頭製神補以主至開神製。

三一承氣湯失仲景之本旨。衛生寶鑑云：若大承氣證及用調胃承氣治之，則邪氣不散，小承氣湯證及以大承氣湯下之，則過傷正氣。此仲景所以分而治之，未嘗越聖人之制度。後之學者，以此三藥合而為一，且云：通治三藥之證。及傷寒雜病內外一切所傷，一藥治之。若依此說，與仲景之方甚相違背。又失軒岐緩急之旨。紅紫亂朱，或心泉聽一唱百和，使病人暗受其弊。將誰訴哉。

傷寒後條辨云：夫胃實一也，以有輕重緩急之不同，故承氣有大小調胃之異。制湯有多服少服之異。度

平林硝一分右為末每服二錢水一盞蜜少許同煎  
至七分去滓溫服虛實加減咽喉痛涎嗽加桔梗  
荆芥穗神效嗽而嘔者加半夏三兩每服生血衄嘔血  
加當歸神效藥神效生地黄神效淋者加滑石神效茯苓神效  
去風眩加芎神效石膏神效防風神效酒毒加葛根神效荆芥  
穗神效赤芍藥神效神石膏神效防風神效桔梗神效  
或無熱其黑陷腹急小便赤者立效凡  
言加者皆自本方加也以上之藥加減退表裏熱加  
益元散效速自卷六

三一承氣湯失仲景之本旨三升煎至十升

衛生寶鑑云若大承氣證反用調胃承氣治之則邪  
氣不散小承氣湯證反以大承氣湯下之則過傷正  
氣此仲景所以分而治之未嘗越聖人之制度後之  
學者以此三藥合而為一且云通治三藥之證及傷  
寒雜病內外一切所傷一槩治之若依此說與仲景  
之方甚相違背又失軒岐緩急之旨紅紫亂朱迷惑  
衆聽一唱百和使病人暗受其弊將誰訴哉據醫方  
三十九所引心○王機微義宣明三起散散下  
承氣文與寶鑑畧同  
傷寒後條辨云夫胃實一也而有輕重緩急之不同  
故承氣有大小調胃之異制湯有多服少服之異度

三承氣湯失仲景之本旨

蓋稱物平施由義之謂道也然則竊三一而濫稱承  
氣者冒也惡足與語道哉大承氣湯注錄急之不同  
西塘感證編云按承氣三方俱仲景成法所謂急下  
之以存真陰不使胃中血液為實熱之邪燔灼枯槁  
而死此先賢至精至妙之旨也楊乘六注曰知此意  
則知宣明之倍甘草六要之加大棗均失仲景本旨  
矣昔以此三藥合而為一且云此三藥之變又對  
原此三一承氣湯之原之未嘗姓望人之陰更對之  
宣明論三一承氣湯卷六不錄和註治長下之限五  
兩大黃兩芒消兩厚朴兩枳實兩甘草兩  
右剉如麻豆大水五盞半生薑三片煎至七合外

硝煎二服去滓服

傷寒直格云治人書大承氣最緊小承氣次之調胃  
承氣又次之而緩下急下善開發而難鬱結可通用  
者大承氣湯最為妙也故今加甘草名曰三一承氣  
湯通治三承氣湯於效甚速而無加害也兩久非由  
儒門事親云大承氣湯劉河間加甘草以為三一承  
氣以甘和其中余嘗以大承氣改作調中湯加以薑  
棗前俗見薑棗以為補脾胃而喜服謂曰我知昆明

龍宮有仙方三千一  
曰此方上帝不許妄傳今急矣固無所法有頃捧方  
而聖藥也其藥無慮胡僧也自是池水忽漲數日

世宗... 謂道也... 然則爲三一而盡極乎  
西唐... 氣三方俱仲景成法所謂急下  
... 喜... 燔... 枯槁  
... 問... 果... 苦  
... 無... 害也

... 甘草各曰三一...  
... 護... 日...  
... 三片前至...  
... 蘇... 蘇...  
... 蘇...

龍宮孫真人傳龍宮方

酉陽雜俎云孫思邈嘗隱終南山與宣律和尚相接

每來往互參宗旨時大旱西域僧請於昆明池結壇

祈雨詔有司備香燈凡七日縮水數尺忽有老人夜

詣宣律和尚求救曰弟子昆明池龍也無雨久匪由

弟子胡僧利弟子腦將為藥欺天子言祈雨命在旦

夕乞和尚法力加護宣公辭曰貧道持律而已可求

孫先生老人因至思邈石室求救孫謂曰我知昆明

龍宮有仙方三千<sub>一作</sub>百首爾傳與予予將救汝老人

曰此方上帝不許妄傳今急矣固無所恡有頃捧方

而至孫曰爾第還無慮胡僧也自是池水忽漲數日

孫真人傳龍宮方



盜岸胡僧羞恚而死孫復著千金方三千卷每卷入  
一友人不得曉及卒後時有人見之卷二首列仙傳云思邈偶見牧童傷小蛇脫衣贖而救之旬  
餘出遊一白衣少年拜謝曰吾弟蒙道者所救思邈  
邀至家金碧炳耀儼若王者之居見一人裕帽絳衣  
侍從甚多謝思邈曰深蒙道者厚恩因指一青衣小  
兒云前者此兒獨出為牧豎所傷賴道者脫衣贖救  
得有今日潛問左右此為何所對曰此涇陽水府也  
絳衣王者命設酒饌妓樂宴思邈思邈辭以避穀服  
氣乃以輕綃金珠相贈思邈堅辭不受乃命其子取  
龍宮奇方三十首與思邈曰此可以助道者濟世救

人復送歸思邈以是方歷試皆效乃編入千金方中  
芳村恂益曰新舊唐書本傳不取之者以其事近  
妄誕而不足信也

王肯堂千金翼序云按仙傳拾遺及宣室志記真人  
以永淳初元尸解開元中復有人見隱於終南山與  
宣律師往還因拯昆明池龍胡僧之難得龍宮方三  
十首且感神人之誠去千金方藥之害物命者以草  
木代之作千金翼三十篇每篇有仙宮仙方一首今  
按服水法中有云武德中龍齋此卷授余則得龍宮  
方非尸解後明甚然亦可以證龍宮方之實有而非  
好事者寓言也水齋曰余嘗見真人背背水山背不

按千金翼服水篇曰余嘗見真人有得水仙者不  
大觀其方武德中龍齋此一卷服水經授余乃披翫  
并不捨晝夜其書多有蠹壞文字頗致殘缺因暇隙  
未尋其義理集成一篇凡醫書皆以宮內  
亦首且思神入之極也千金大藥之言必皆以草  
宣華補益因茲具服水經時曾之讀醫諸宮亦三  
思亦感時天兒神開天中對育人長壽家錄南與  
玉首堂千金翼本草之於時曾合貴又宣室志得真人  
維多英而不只訓也效藥宜思德思德所以避邪服  
氣安林而益曰錄書醫書本屬不取之書醫書事成  
不取去觀思德云矣至唐皆以歸者金史

舊唐書孫思邈本傳善言天者必質之於人云  
醫欲云數十句原出於晉干寶搜神記  
搜神記遺書卷九近思錄為事類小學外篇嘉言並

引孫思邈

淮南子主術訓心欲小而志欲大智欲員而行欲  
方  
岡本况齋先生曰程朱二子不引淮南子者偶忘  
之歟詳見拙著

舊唐書孫思邈本傳善言天者必質之於人云原出於搜神記

按千金翼服水篇曰余嘗見真人有得水仙者不  
觀其方武德中龍齋此一卷服水經投余乃披說  
不捨晝夜其書多有靈境文字頗致於缺因暇隙  
尋其義理集成一篇

鄭軒

二樓十回京出飲晉干寶鄭軒

昔賢書經思齋本軒善言天者必贊之於人云

膽欲大而心欲小

柳沂文藝彙相參看

膽欲大而心欲小智欲圓而行欲方

舊唐書方技孫思邈傳

程子遺書卷九近思錄為事類小學外篇嘉言並

引孫思邈

淮南子主術訓心欲小而志欲大智欲員而行欲

友

岡本况齋先生曰程朱二子不引淮南子者偶忘

崔之欵說詳見拙著

假補錄方後云徐王張文仲千金同

古今錄驗療欵氣上多涕唾杏人煎方云出徐玉

膽欲大而心欲小

二卷 經籍見林義

岡本氏齋夫主曰 跖未二千不尺 蘇南子者 跖志

太

蘇南子至 跖志 跖小志 跖大 皆 跖員而 跖

跖新思 跖

跖子 跖書 卷六 立思 跖 為 軍 跖 小 學 代 為 跖 言 並

跖 跖 大 而 小 跖 小 皆 跖 圓 而 不 跖 大 跖 書 跖 書 大 跖 跖

跖 跖 大 而 小 跖 小 跖 大 跖 小 跖 大 跖 小 跖 大 跖 小 跖 大 跖 小

徐王 徐王 徐王 空与柳泚文 景彙相參看 文志

徐王方五卷 隋書經籍志

徐王八世家傳 効驗方十卷 同上

徐王八代効驗方十卷 徐之才撰 舊唐書經籍志

齊有徐王者 亦有小兒方三卷 故今之學者 頗得傳

授然 徐氏位望隆重 何暇留心於少小 千金方卷五

姚公集驗 殊不慙 勤徐王撰錄 未以為意 同卷七論

崔氏療患 嘔人參湯方 後云徐王張文仲 千金同 臺外

古卷 乾 乾 疆 方 白 翅 太 出 斜 王 同 卷 十五

古今錄驗 療效氣上多涕唾 杏人煎方云 出徐王 卷

謝身 氣 效 嗽 多 唾 方 不 盜 兼 夫 音 不 誦 太 同 卷 十

徐王 徐王

備急徐王療偏風半身不遂兼失音不語方同卷十

古方疑錄蘇蘇長史唐侍中徐王等脚氣方同卷十八

古今錄驗療面白駭方出徐王  
白駭方十五

吳氏竊尋蘇蘇長史唐侍中徐王等脚氣方同卷十八

按舊唐志脚弱方八卷徐叔向撰新唐志同

徐王用尋常氣滿日服一劑同文仲毒氣攻心

是高麗老師方與徐王方相似同文仲若毒氣攻

文仲徐王枳實散宜春秋服同卷十

徐王徐王不專於鍼文十卷

徐王療乳中瘰癧起痛方肘後方卷五

徐王治蛇毒方同卷七

脚氣論一卷蘇鑿徐玉等編集新唐書藝文志

蘇敬徐玉唐侍中三家脚氣論一卷宋史經籍志

欲死歷代徐氏從驚恐得之腎間有膿故也范汪同

宋以徐熙徐秋夫徐道度徐叔嚮

南齊卒徐文伯徐嗣伯徐雄服亦佳

北魏徐寒

北齊徐之才徐之範徐敏齋面黃臉赤而又胃滿

煩躁口乾乾分展及患赤瘡或渴或瀉

喉乾論五感受病

備急徐三癩偏風半身不遂兼失音不語方同卷十

古今錄驗療面白駁方出徐王同卷十五

吳氏竊尋錄長史唐侍中徐王等脚氣方同卷十八

北齊錄徐三癩之毒藥方同卷十八

雜醫用徐寒氣滿日服一劑同文毒氣攻心同文

南齊醫錄師自徐隔外徐藥同文徐藥同文

宋仲徐斜視藥材去徐煎更神效同文

徐三種丸方

蘇頌徐三癩藥方同卷十五宋史蘇頌志

藥錄徐三癩藥方同卷十五蘇頌書志同文

### 腎間有膿

小品師曰病如奔狂者氣從少腹起上衝喉咽發作欲死復還者皆從驚恐得之腎間有膿故也范汪同

外臺卷十二

亦療卒心痛腰腎間冷膿水服亦佳同卷十八近効加減青木香丸

方後

幼新書心之受病既見於面黃臉赤而又胃滿

煩躁口乾乾分鹿及患赤瘡或瀉驚馬膿卷三

眼觀證論五歲受病臺卷十三千金文同文

腎間有膿

雜醫醫論五感受毒

取粟口碎碎食之及患赤瘡者取粟殼炒熟研末

吹之候書心之受毒而見於面黃白赤而久不愈者

大麥

亦藥卒以歲頭習間合穀水頭亦封同類青木正候

代臺卷十二

浴水煎麥青皆治驚恐野之習間百類姑也紫玉同

小品和曰麻時本奔以香麻炎少頭或出瘡類即發并

習間百類

苦吐鼠奴然齋及無類是藥置餅束齋餅食食

肘後方葛氏卒得鼠瘦云云又方取白鮮皮煮服一

升當吐鼠子卷五

又方取猫狸一物料理作羹如食法空心進之鼠子

死出又當生吞其功彌效同上

又方取鼠中者一枚亂髮如雞子大以三歲臘月猪

脂煎之令鼠骨肉及髮消盡半塗之半酒服鼠從瘡

中出姚云秘不傳之法同上

鼠子千金外臺卷廿三引千金文小異

千金方治療瘰癧方卷廿三取鼠頭二枚頭一長當如

故鞋內纏替燒末五匕和酒一升旦向日服之強

吐白用

行須臾吐鼠出三朝服注外臺不同向日服之  
葛氏活鼠瘻方取槲白皮濃煮取二升服一升當吐

鼠子醫心方卷十六引  
千金療瘰癧方外臺卷廿三引

取槲白皮亦有肉及變前蓋半金之半西頭鼠瘻

又右元味細切以水七升煮取三升去滓真珠砂方

又寸匕和汁二升其旦向月服之強行須臾吐鼠出三

又朝服良按今本千金不載此方但向日服之鼠子

范濂療鼠瘻瘰癧身熱方同上

取猪椒終寸卒鼠瘻云云又寸頭白雞文煮取一

右一味以水淹足煎熟去滓置瓶中覆瓶口以瘡

當上熏候熱極乃止痛膿血鼠當從瘡出便愈

病源候論鼠乳候鼠乳者身面忽生肉如鼠乳之狀

謂之鼠乳也此亦是風邪搏於肌肉而變生也卷三

脉經跌陽脉浮緩少陽微緊微為血虛緊為微寒此

為鼠乳其病屬肺卷六肺手太陰經病證第七十一

病屬肺四字千金翼鼠乳方常思根拭去土勿洗以附本繫之一

日一夜便斷消卷廿四鼠瘻第二

集驗癰疽論凡癰疽之疾云云結筋腫肉鼠乳皆不

當療也外臺卷廿四

崔氏論曰凡痔病有五若肛邊生肉如鼠乳出孔外

鼠乳



行須臾吐鼠出三朝服注外臺不同  
葛氏治鼠瘻方取楠白皮濃煮取二升服一升當吐  
鼠子因醫方卷十六

千金療瘰癧方外臺卷十三引

楠白皮三斤

右二味細切以水七升煮取三升去滓真珠砂方

或寸七和汁一升旦向丹服之強行須臾吐鼠出三

又朝服良按今本千金不載此方但但有鼠子

范汪療鼠瘻瘰癧身熱方同上

猪板按今本千金不載此方但有鼠子

當土藥疑燕燕及並鼠瘻當與鼠瘻出鼠瘻

### 鼠乳攷

病源候論鼠乳候鼠乳者身面忽生肉如鼠乳之狀

謂之鼠乳也此亦是風邪搏於肌肉而變生也卷三

脉經跌陽脉浮緩少陽微緊微為血虛緊為微寒此

為鼠乳其病屬肺卷六肺手太陰經病證第七十五

病屬肺四字經同外臺卷七

千金翼鼠乳方常思根拭去土勿洗以附本繫之一

日一夜便斷消卷廿四鼠瘻第二

集驗癰疽論凡癰疽之疾云云結筋腫肉鼠乳皆不

當療也外臺卷廿四

崔氏論曰凡痔病有五若肛邊生肉如鼠乳出孔外

雞峯卷十七槐子  
元肛脫不入腸頭  
鼠乳

生肉如鼠乳或如櫻  
桃時下膿血腫處  
痛肛邊生核久成  
瘻瘻 十七、三十三才

時時膿血出者名牡痔也。同上卷廿六  
痔有雌雄為病苦暴有乾燥腫痛者有崩血無數者  
有鼠乳附核者有腸中煩痒者。同上深師親  
古今錄驗肛邊生乳此牡痔。同上  
又十年痔如鼠乳。同上  
刑繁肛邊轉生肉如鼠乳。同上  
本事方治腸痔在腹內有鼠爛下血。卷五  
治痔有鼠乳結核作渴疼痛。同上  
千金方治五痔象醫所不能治者方後四日肛邊瘻  
止八日膿血盡鼠乳悉差。同上

鼠字

厥字攷

醫書中所云厥當作瘕說文瘕平氣也厥發石也義  
自別素問所謂厥王冰並以平氣釋之此即瘕字之  
本義而仲景以厥為手足逆冷者引申言之也如其  
素靈柝痿厥者皆當作瘕後世所謂脚氣也王冰注  
厥論曰厥謂氣逆上也世謬傳為脚氣廣飾方論焉  
後人皆主王說但林億千金方凡例云古以瘕為脚  
氣今攷素問五藏生成篇血凝於足者為瘕及痿厥  
之厥皆瘕字之義與厥論所說之厥不同說文瘕僵  
也呂覽盡數篇處足則為痿為瘕本生篇招瘕之機  
童已篇多陰則瘕多陽則痿此後世所謂脚氣而高  
瘕字攷

生肉如乳... 痛... 腹... 脈... 經...

誘以逆寒疾釋之是以厥釋覺謬也孫真人言古人  
 少有脚氣者亦恐非通論要之厥厥覺三字假借通  
 用而本義各異若夫扁鵲傳尸覺則當作厥為正  
 厥冷厥寒問在厥也厥厥覺覺又覺知  
 對大者至玉髓對林對十全大引之古以覺覺厥  
 厥歸用厥歸厥也杜出甘露對高味厥厥黃槍大歸耳  
 素靈林在厥覺覺覺覺覺覺覺覺覺覺覺覺覺覺覺覺  
 本義而中覺覺覺覺覺覺覺覺覺覺覺覺覺覺覺覺覺  
 自覺覺覺覺覺覺覺覺覺覺覺覺覺覺覺覺覺覺覺覺覺  
 覺覺覺覺覺覺覺覺覺覺覺覺覺覺覺覺覺覺覺覺覺覺

通字文

素問生氣通天論營氣不從逆於肉理乃生癰腫  
 異法方宜論魚者使人熱中鹽者勝血故其民皆黑  
 色疎理其病皆為癰腫  
 脈要精微論諸癰腫筋孿骨痛此皆安生岐伯曰此  
 寒氣之腫八風之變也靈樞經少氣問平以厥覺覺覺  
 氣厥論腎移熱於肝癰腫少氣問平以厥覺覺覺  
 靈樞九針十二原篇致氣則生為癰瘍  
 官針篇贊刺者直入直出數發針而淺之出血是謂  
 治癰腫也  
 按癰又作壅五十六難肺壅脈經甲乙經引其文  
 癰疽效

並作肺癰。又作肺雍。素問大奇論肺之雍喘而兩  
胛滿。新校正引甲乙經俱作癰。孟子癰疽。韓非子  
自作雍。鉏又癰。癰字並見史倉公傳。攷說文癰腫也。  
靈釋名癰雍也。氣雍否結裏而潰也。蓋古癰腫概諸  
瘡瘍而言之。故癰腫互稱。素問平人氣象論目裹  
黃微腫。如臥蠶起之狀。靈樞論疾診尺篇視人之目  
視窠上微癰如新臥起狀。此癰與腫同也。傷寒論厥  
陰篇熱氣有餘必發癰膿。金匱要略水氣篇黃汗  
異其脉沈遲身發熱胸滿四肢頭面腫久不愈必致  
毒癰膿。枳實芍藥散方後主癰膿等。此並非謂癰疽  
之癰。王冰注素問五常政大論分潰癰腫曰癰腫。

膿瘡也可以見矣

又按史傳中有云疽發背者。有云癰發背者。皆憂  
患不得志之所致。而徃、癰疽互稱。說文癰腫也。

又疽癰也。

繫傳作疽久癰也。段玉裁亦據後漢書注改作久癰並非也。

蓋論癰疽

天靈樞為最古最詳。究竟癰輕疽重。癰淺疽深。故有  
傷以癰為腫者。而無以疽為腫者。許叔重以腫釋癰。  
心以癰釋疽。良有故也。茲知癰疽可以分輕重深淺。  
而不可以分久新。後人攷說文作久疽久癰也。甚  
謬矣。蓋析言則癰疽不同。渾言則可互通。靈樞癰  
疽篇癰發於隘中名猛疽。又米疽。即素問通評虛  
實論之掖癰。脫癰。即後世之所謂脫疽。及馬刀挾



醫心方卷十八

德為輝類可以見也又史倉公傳齊王侍醫

盛聚志野幸經靈賦對百計實非長骨侍御史成

靈賦靈賦靈賦靈賦靈賦靈賦靈賦靈賦靈賦靈賦

靈賦靈賦靈賦靈賦靈賦靈賦靈賦靈賦靈賦靈賦

靈賦靈賦靈賦靈賦靈賦靈賦靈賦靈賦靈賦靈賦

靈賦靈賦靈賦靈賦靈賦靈賦靈賦靈賦靈賦靈賦

靈賦靈賦靈賦靈賦靈賦靈賦靈賦靈賦靈賦靈賦

靈賦靈賦靈賦靈賦靈賦靈賦靈賦靈賦靈賦靈賦

靈賦靈賦靈賦靈賦靈賦靈賦靈賦靈賦靈賦靈賦

靈賦靈賦靈賦靈賦靈賦靈賦靈賦靈賦靈賦靈賦

靈賦靈賦靈賦靈賦靈賦靈賦靈賦靈賦靈賦靈賦

靈賦靈賦靈賦靈賦靈賦靈賦靈賦靈賦靈賦靈賦

靈賦靈賦靈賦靈賦靈賦靈賦靈賦靈賦靈賦靈賦

靈賦靈賦靈賦靈賦靈賦靈賦靈賦靈賦靈賦靈賦

靈賦靈賦靈賦靈賦靈賦靈賦靈賦靈賦靈賦靈賦

靈賦靈賦靈賦靈賦靈賦靈賦靈賦靈賦靈賦靈賦

靈賦靈賦靈賦靈賦靈賦靈賦靈賦靈賦靈賦靈賦

靈賦靈賦靈賦靈賦靈賦靈賦靈賦靈賦靈賦靈賦

靈賦靈賦靈賦靈賦靈賦靈賦靈賦靈賦靈賦靈賦

靈賦靈賦靈賦靈賦靈賦靈賦靈賦靈賦靈賦靈賦

靈賦靈賦靈賦靈賦靈賦靈賦靈賦靈賦靈賦靈賦

靈賦靈賦靈賦靈賦靈賦靈賦靈賦靈賦靈賦靈賦

靈賦靈賦靈賦靈賦靈賦靈賦靈賦靈賦靈賦靈賦

靈賦靈賦靈賦靈賦靈賦靈賦靈賦靈賦靈賦靈賦

靈賦靈賦靈賦靈賦靈賦靈賦靈賦靈賦靈賦靈賦

靈賦靈賦靈賦靈賦靈賦靈賦靈賦靈賦靈賦靈賦

靈賦靈賦靈賦靈賦

靈賦靈賦靈賦靈賦

靈賦靈賦靈賦靈賦

靈賦靈賦靈賦靈賦

靈賦靈賦靈賦靈賦

靈賦靈賦靈賦靈賦

靈賦靈賦靈賦靈賦

靈賦靈賦靈賦靈賦

靈賦靈賦靈賦靈賦

靈賦靈賦靈賦靈賦

靈賦靈賦靈賦靈賦

靈賦靈賦靈賦靈賦

靈賦靈賦靈賦靈賦

靈賦靈賦靈賦靈賦

靈賦靈賦靈賦靈賦

靈賦靈賦靈賦靈賦

靈賦靈賦靈賦靈賦

靈賦靈賦靈賦靈賦

靈賦靈賦靈賦靈賦

靈賦靈賦靈賦靈賦

靈賦靈賦靈賦靈賦

靈賦靈賦靈賦靈賦

靈賦靈賦靈賦靈賦

靈賦靈賦靈賦靈賦

靈賦靈賦靈賦靈賦

靈賦靈賦靈賦靈賦

靈賦靈賦靈賦靈賦

靈賦靈賦靈賦靈賦

靈賦靈賦靈賦靈賦

靈賦靈賦靈賦靈賦

短狐射工一名 蟻

巢源卷廿五射工候射工一名短狐一名蟻射後卷

醫心方卷十八引病源抱朴子小品方十五

千金方卷十短狐谿毒亦名射工按據射後巢源等

十谿毒与射工不同按據射後巢源等

本草序例沙氣多狐足主短狐之物即鸚鵡鷓鴣之

屬是也引徐之才

春秋經莊公十八年秋有蜚杜預注蜚短狐也蓋

以含沙射人為災釋文或蜚本又作蟻音或短狐也

本草謂之射工短狐本又作斷同丁管反弧又作

狐音胡射人食亦反孔穎達正義穀梁傳曰蜚射

人者也洪範五行傳曰蜚如鼈三足生於南越南

越婦人多淫故其地多蜚淫女惑亂之氣所生也

又陸璣毛詩義疏云蜚短狐也一名射景如鼈三足

子在江淮水中人在岸上景見水中投人景則殺之

射故曰射景或謂含砂射人入皮膚其創如疥服虔

通云偏身獲或故為災按據射後巢源等

博物志江南山谿中射工蟲甲類也長一二寸口

中有弩形氣射人影隨所著處發瘡不治則殺人

今鸚鵡蟲溺人影亦隨所著處生瘡

水弩按據射後巢源等

射後方卷七篇自有水弩字而篇中不載其名

千金方黃帝雜忌法第七有水弩處射人影即死欲  
渡水者以物打水其弩即散急渡不傷人卷廿七

肘後卷七沙蟲入湯煎盡飲之善與

巢源沙蟲候卷廿五台根二蟲甲賊少身一二寸口

駭思方卷十八月病源抱朴子葛氏方極要方蘇敬

千金方卷廿五入五氣法景景水者好冠公景限跡益

又卷廿七凡山水有沙虱處勿在中浴害人欲渡者  
隨驢馬後急渡不傷人楚指廣世

外臺卷四十引肘後四十一廿三

本草綱目

水毒 中谿 中灑 水病 溪毒 溪温

水中病 溪病 中水毒 中水

肘後方葛氏水毒中水一名中谿一名中灑一名水

病似射工而無物卷七外臺卷四十引勿令

又今東間諸山縣無不病溪毒春月皆得亦如傷寒

呼為溪温不必是射工輩亦盡患瘡痢但寒熱煩疼

不解便致死耳同上外臺四十引肘後廿九

巢源卷廿五水毒候自三吳已東及南諸山郡山縣

有山谷溪源處有水毒病春秋輒得一名中水一名



中溪一名中灑一名水中病亦名溪温令人中溪以  
 其病與射工診候相似通呼溪病其實有異  
 醫心方卷十八引病源葛氏方千金集驗范汪  
 千金方卷九烏頭赤散方後半馬六畜中水行疫亦  
 可與方寸匕  
 又卷十二仙人玉壺丸方後中水毒服二丸  
 千金翼卷并沙虱門治水毒方中水毒  
 補亡論卷十八  
 中水毒  
 中水  
 又卷水毒凡中溪有中蠶鼠水毒中蠶鼠毒人欲蠶鼠者  
 本草雖曰急流不傷人然以  
 後臺漢四子氏相對四十八世也

六一泥  
 六一泥  
 六一泥

六一泥  
 千金方太一神精丹方後作六一泥法卷十二  
 赤石脂  
 牡蠣  
 滑石  
 礬石  
 黃礬  
 蛭蚓屎  
 鹵土  
 右取醎酢以足為度若無鹵土以鹽代之先作甘  
 醎土泥以泥各別裏前黃礬等五種作團裏之勿令  
 泄氣以火燒周三日最好一日亦得出火破團取  
 藥各搗破絹篩然後與蛭蚓屎鹵土等分以酢和  
 之如稠粥既得好酢可用二分酢一分水和用取  
 各前瓦盆以此泥塗之  
 本事方太一神精丹方後六一泥用赤石脂牡蠣滑  
 六一泥

太乙神精丹方  
後

石礬石黃礬各二兩取醎醋以足為度先作甘土泥各別裹五藥作團令勿泄氣火燒三日出火破團各搗篩然後與蚯蚓屎鹵土各二兩以醋和如稠粥塗瓦盆中無鹵土以鹽代之指迷方中六一泥法亦可參用卷一六一泥法  
簡易方合六一泥法礬石黃泥裹火燒一伏時研細蚯蚓糞鹵土塩黃礬各遠看如金絲色精明其色本綠以黃泥裹火燒通赤如血取研各用一兩黃泥一匁右同為末以紙筋一處搗和成泥醫方類聚卷廿引運化玄樞一法其日午時於韭畦內面東不語取蚯蚓糞晒乾收之或為魚刺所鯁以少許擦咽外刺即

消丹家謂之六一泥是也類聚卷七十六引方

抱朴子卷四金丹卷云第一之丹名曰丹華當先

作元黃用雄黃水礬石水戎鹽鹵鹽礬注疑作礬石牡

蠣赤石脂滑石胡粉各數十斤以為六一泥火之

三十六日成卷四ノ五ノ

又黃白卷云氣不調舉身蒸熱風氣不調全身強

劉君廉夫曰仙丹以六一泥封之火之始見抱朴

子金丹卷未言六一泥是為何物黃白卷云以蚓

使蟻土及戎鹽為泥泥釜外此蓋六一泥千金而降

其方漸繁然六一泥唯取其堅固使藥氣不洩耳

經云三云我今身  
四天和合

太乙神精丹  
後

石按商濬博聞類纂云凡爐火中用鹽泥乃是鹽爛  
各研細自然成泥一名六一泥六與一皆水數也鹽  
泥固濟醫家常為之而其知為六一泥者殆希矣  
本草述云六味同為末故云六一泥非醫積卷

簡及黃台卷云泥法礬石黃泥裏火燒一伏時研細  
此曰垂赤日為礬石首如金綠色精明其色本綠  
以礬末亦可礬石亦可礬石亦可礬石亦可礬石亦可  
右科長黃用礬石水礬石水礬石水礬石水礬石水  
運林卷四金丹卷四金丹卷四金丹卷四金丹卷四  
附錄卷六六六六六六六六六六六六六六六六六六

風水不調... 四大和合

意歸地水火風四氣... 神

經云... 四大和合

至函經證治總例云諸經藏中金木水火自相尅賊  
地水火風復加相乘水行滅火土救其母迭為勝負  
藏氣不精此為害道不知經脈妄治諸經使氣血錯  
亂正氣受刑陰陽不和十死一生經云地水火風合  
和成人凡人火氣不調舉身蒸熱風氣不調全身強  
直諸毛孔閉塞水氣不調身體浮腫脹滿喘麤土氣  
不調四肢不舉言無音聲火去則身冷風止則氣絕  
水竭則無血土敗則身裂思醫曾不思脈道反治其病  
使藏中金木水火土互相攻尅如火熾然重加以油  
不可不慎卷一 千金方卷一 論診候

四大味合  
醫書三云水合地氣  
醫書三云水合地氣

又云凡四氣合德四神安和人一氣不調百一病生  
四神動作四百四病同時俱起其有一百一病不治  
自愈一百一病須治而愈一百一病難治難愈難治  
詐雖一百一病真死不治同上陶隱居補關肘後百一方序云佛經云人用四大成  
身一大輒有一百一病舉其甚者外臺秘要謝道入曰夫眼者六神之主也身者四大  
所成也地水火風陰陽氣候以成人身八尺之體骨  
肉肌膚塊然而處是地大也血淚膏涕津潤之處是  
水大也生氣溫暖是火大也舉動行來屈伸俛仰喘  
息視瞑是風大也四種假合以成人身父母精血寔

梁本李羅十字文注云四大者地水火風乃以成身地為骨肉大水為血大火為氣大  
風為金氣大此四大以成身也老子言四大者天大地大亦大域中有四大而

王處其一此二說不同故兩存也

斯增長而精成者也 卷廿一

或曰地水火風謂之四大見圓覺經四氣謂地水

火風四神謂四大天神地神水神風神火神也見

長阿含經也。○四神數見此說出卷二十佛經

長阿含經四神 卷五ノ廿才 卷十八ノ才 卷廿才

又四大 卷十三ノ才 卷十六ノ才 卷十七ノ才 卷十九ノ才

圓覺經四大 卷一ノ才 卷二ノ才 又十四ノ才 十五ノ才 十六ノ才

大明三藏法數卷十九 沙門一如集註

四大出圓覺經四大者謂人之身攬外地水火風

四大而成內身四大因對色香味觸四微故稱

為四大也一地大地以堅礙為性謂眼耳鼻舌

四大

鈔録ハ容易ナレトモ原旨借進ス熟読シクシ

法華一ハヤセ毒認一ノ乃自身相

二石一ノ和合多ク

二十三石 地大 水大 火大 風大

外

沙門一如ノ三藏法教一冊借進

コレハ四大ノ解ナリ地大水大風大火大ニシテ經三十九ノ

同覺經也法華ニ卷二結ニルヲ配當シ名ノ附テ見テ共

ニテハ

此口大ト云フハ仙家ノ賞評也ハ属目アリ唯同覺經ニ

ナレハ亦ハ云フ事ナリ結要ニナリ長河合ニモアル名目

ナレハ亦ハ云フ事ナリ

身等名為地大，若不假水，則不和合。經云：髮毛、爪齒、皮肉、筋骨等，皆歸於地。是也。二、水大。水以潤濕為性，謂唾涕津液等，名為水大。若不假地，即便流散。經云：唾涕膿血、津液、涎沫、痰淚、精氣、固圍大小便利，皆歸於水。是也。三、火大。火以燥熱為性，謂身中煖氣，名為火大。若不假風，則不增長。經云：煖氣歸火，是也。四、風大。風以動轉為性，謂身出入息及身動轉，名為風大。此身動作，皆由風。動轉歸風，是也。動轉歸風者，凡身動轉，皆屬風也。○岡本况齋云：此經云者，指圓覺經卷二所言之風也。○右

梁本李羅十字文注云：四大者，地水火風。乃以成身。地為骨肉，大水為血，大火為氣，大風為精。此四大者，天大地大，道大，王亦大。域中有四大，而道之大於三者也。

生熟二歲

王函經證治總例云：凡婦人之病，比之男子，十倍難治。攻諸經，言病本一體，所以難治者，婦人衆陰所集，常與濕居，十五以上，陰氣浮溢，百想經心，內傷五藏，外損姿容，月水去留，前後交互，瘀血停凝，中路斷絕，其中傷墮，不可具論。生熟二歲，程敬通本外臺秘要作矣然五歲蓋係程所安，虛實交錯，惡血內漏，氣脈損竭。卷一

四念處卷一

隋天台山修禪寺智者大師說門人章安灌頂記

將入母胎

則有五種不淨，謂生子種子相性，究竟生處者，女人之體，是不淨聚，蟲膿穢惡，合集成立，筋纏血塗，皮裹其上，如彼土壁，假以泥治，虛莊粉墁，經十月

隋

生熟二歲

月二歲間夾窄隘如獄釋論云此身非蓮華亦不  
由梅檀香糞穢所長養但從尿道出天竺沙門蒙  
天台四教儀集注卷中釋義四念處云云現在  
天台四教集解卷中釋義四念處云云現在  
之身有五種不淨何等為五一種子不淨父母交  
其會赤白二帝成此身故二住處不淨在母腹中生  
我熟藏間種種汗穢故釋義  
常大明三藏法數卷二十一上天竺沙門住  
處不淨者謂觀此身十月在於生藏之下熟藏之  
上臭穢中住實為不淨釋義  
又人有五苦云云人托胎居母腹中生臟之下熟

不真藏子  
非母腹中藏子  
一曰藏子  
藏子首世錄卷

同藏之上迫迫倒懸苦痛無以上釋典同本况  
宋李昌齡樂善錄卷上云在胞胎中凡十箇月處  
於母生臟之下熟藏之上釋海本  
重三谷公器解體發蒙云生藏即子藏也卯熟藏即  
同子宮也釋義  
尚按行夏抄資持記云人腸上節食未變是生藏下  
同節變為糞穢名熟藏見下由是觀之似生藏斥胃  
生熟藏斥腸其云間云上下者可以觀也三谷氏為  
小子藏子宮者恐臆斷難從釋義  
生熟二藏釋典出據釋義

無量山傳通院二老行誡和尚錄送

道地經後漢桓帝建和中安息國沙門曰十六七日

小腸生十七七日胃生十八七日生處肺處熟處今

熟下省生字其云問之五下

同經十五曰從母受生熟在下熱在上兒在右脇背

向前腹向後止處今案熟字恐生字

同經十七曰髮毛爪齒心肉肌骨精血熱腦生熟涕

唾屎尿從身流不淨癩人計淨同經十七

修行道地經西晉武帝泰康中天竺三藏法護曰十

七七日有胃處十八七日生藏熟藏起十箇月

同經廿四曰兒已長大搏哺養適得穀氣其體即時

修行道地經卷第一  
一五陰成敗曰其小兒  
在母腹中處生藏  
下熟藏上

生八十種蟲乃至一種在生藏名為枝快一種在熟

藏名為大息世高所譯生熟作寒熱恐誤字

同經廿五曰頌曰髓腦脂生熟

華手經姚秦三藏鳩曰有七藏謂風藏生藏熟藏冷

藏熱藏見藏欲藏止觀補註十四廿一紙所列

大智度論南天竺龍樹造曰云何名生處不淨

頭足腹脊脇肋諸不淨物和合名為女人身內有

生藏熟藏屎尿不淨外有煩惱業因緣風吹識種令

入二藏中間若八月若九月如在屎尿中

大乘義章淨影寺沙門慧遠曰二淨處不淨在母胎

中生藏之下熟藏之上兩界之間安置已躰



摩訶止觀天台山人釋智顓陳隋曰居二歲間穢濁浹

潤年懸年厭或熱或冷七日一變十月懷抱五世

四念處作者同前曰生處者乃在經十月日二歲間

夾進隘如獄氣不寧代百賦因緣因緣因緣因緣因緣

法苑樹林釋道世唐八十六十一引修行道地經如

行事鈔資持記釋元照宋元豐中人曰人腸上節食

未變是生歲下節變為糞穢名熟歲今案元照所言

四教義集解釋從義宋元祐中人

四教義集注釋蒙潤元人中卷

大明三藏法數釋一如等奉勅近萬曆年中刻本廿

修行道地經卷  
一五陰成敗曰其  
二五陰成敗曰其  
在母腹中成生歲  
下熟歲上

不勞故出

三藏法數四十八紙十一曰三內含十二謂肝膽腸胃

脾腎心肺生歲熟歲赤痰白痰也今日內外中間各

十六物諸經論所說也今文

我經論出生熟二歲之名不啻十數今之所錄僅

十一尔若夫形象寬狹位置豎橫及色味鯁軟等

則似典籍或闕之者矣雖偶有上下之語果頭戴

足踏之謂歟橫列斜對之謂歟未詳其實也記以

待識者所教嘉永庚戌九月無量山乞士行誠記

以上亦岡本先生所錄送龍湯瘴温病垂死者

其食  
時行大熱飲食  
亦愈

摩訶止觀天台止觀智者大師撰  
 卷下止觀本末或云此經說五月  
 四卷漸香兩端燒燐其味如五月  
 來只謂之散燐對及除穢之散燐未  
 法俱回典華遊歸之春矣較耐宜也  
 十六不許夫汗亦實然也置燐於  
 行並發歸世主燐二燐三燐今以  
 不許其燐歸世主燐二燐三燐今  
 顯習心祖至道燐燐燐燐燐燐燐  
 三燐去燐四燐今以三內含十二  
 大和燐燐燐燐燐燐燐燐燐燐燐

黃龍湯有數方冬燒燐燐燐燐燐  
 肘後方若已六七日熱極心下煩悶  
 走又方絞糞汁飲數合至一二升謂  
 者佳卷二

葛氏方若已六七日熱盛心下煩悶  
 走者方絞糞汁飲數合至一升世人  
 陳久者亦佳醫心方卷十四

陶隱居云交廣俚語人用焦銅為箭  
 便死惟飲糞汁亦愈今近城寺別塞  
 中積年得汁甚黑而苦名為黃龍湯

療温病垂死者  
 最善證類本草卷十五

黃龍湯有數方卷十五

雞家方卷十四小柴  
 朝易方後云法夏夏

而射猪狗不死  
 以其食糞其故也

時行大熱飲糞  
 汁亦愈

七亦食  
相火大燥  
治小兒五色丹友  
服黃龍湯去合并  
傳留心 卷廿二

千金方治諸食中毒方飲黃龍湯及犀角汁無不治也  
卷廿四解食毒門  
通鑑陳紀四和士開為尚書令賜爵淮陽王士開  
威權且盛朝士不知廉耻者或為之假子與富商  
刺大賈同在伯仲之列嘗有一人士參士開疾值醫  
去云王傷寒極重應服黃龍湯士開有難色人士曰  
莫此物甚易服王不須疑請為王先嘗之一舉而盡  
士開感其意為之強服遂得愈  
卷百七十四  
千金方黃龍湯治傷寒差後更頭痛壯熱煩悶方注  
仲景名小柴胡湯  
卷十勞復第二十九  
活人書黃龍湯姓婦寒熱頭疼嘿嘿不欲飲食脇下

痛區逆痰氣及產後傷風熱入胞宮寒熱如瘧并經

水適來適斷病後勞復餘熱不解  
柴胡 黃芩 芍藥 甘草

醫壘元戎黃龍湯治胎前產後寒熱小柴胡去半夏  
按小柴胡湯去半夏 婦人良方卷十四活人書合用

加芍藥是也一方以四物湯加蒲黃亦名黃龍湯  
卷五

又採用和小柴胡湯去半夏加入參括蕒根名曰黃

龍湯 同上

又秦芈此胡甘草鼈甲芍藥即黃龍湯也  
卷九黃耆 鼈甲散方

蘇沈良方解傷寒小柴胡湯方後云此張仲景方予

雞峯方卷十四小柴  
胡湯方後云去半夏  
加入參更加括蕒根  
名黃龍湯

婦人良方姓婦傷  
寒小柴胡去半夏  
名黃龍湯去芩為  
姓婦而去也卷六  
藥性論卷十四小柴

以今秤量改其分劑孫兆更名黃龍湯卷三

殺車槌法黃龍湯治有患心下硬痛下利純清

奇效良方竈底當釜直下掘赤土為細末亦名黃龍

湯卷殺車槌法黃龍湯治有患心下硬痛下利純清

語發渴身熱庸醫不識此證但見下利便呼為漏底

傷寒而便用熱藥止之就如抱薪積火誤入死者多

矣殊不知此因熱邪傳裏胃中燥屎結實此利非內

寒而利乃日逐自飲湯藥而利也直急下之名曰結

熱利證身有熱者宜用此湯身無熱者用前六乙順

氣湯大黃芒硝枳實厚朴甘草人參當歸羊老氣血

虛者去芒硝水二鍾姜三片棗子二枚煎之後再加

桔梗一沸熱服為度傷寒六書卷三

溫疫論攻不可補不可補瀉不及兩無生理不得已

勉用陶氏黃龍湯此證下亦死不下亦死與其坐以

待斃莫如含藥而吐或有回生於萬一黃龍湯方大

黃厚朴枳實芒硝人參地黃當歸照常煎服卷上補

湯條○按即陶氏黃龍湯去甘草加地黃

豐隆雷師也天極北極也又北斗七星第一日天

極也

大乙北極五星中小者也

又北斗七星第二日璇第三日璣

婦人良方經婦傷  
寒小兒明去三夏  
名音龍湯去五五  
經婦而去也六六

以今稱量改其公劑孫光更名黃龍湯

殺車棹法黃龍湯若有患心下硬痛下利純清

奇切良方公龜版富全直下掘赤土為細末亦名黃龍

湯

殺腸

黃龍林林着意心下硬痛下利純清

林葉莫合藥而凶更首回生飲萬一黃龍湯

像用爾力黃龍湯通經

益交益如不更爾不更爾不更爾不更爾

林葉一氣蒸即通經

### 諸孔穴名不徒設

六六病當本一醫日條台日參者

千金翼云凡諸孔穴名不徒設皆有深意故穴名近

於木者屬肝穴名近於神者屬心穴名近於金王者

屬肺穴名近於水者屬腎是以神之所藏亦各有所

屬穴名府者神之所集穴名門戶者神之所出入穴

名舍宅者神之所安穴名臺者神所遊觀穴名所主

皆有所况以推百方庶事皆然卷廿八雜法第九

之劉君廉夫曰腧穴名稱有取之天者列缺電名也

屬豐隆雷師也天極北極也又北斗七星第一曰天

樞按經云天樞臍也大乙北極五星中小者也璇

璣魁四星也又北斗七星第二曰璇第三曰璣華

諸孔穴名不徒設

馬王下文

蓋亦星名也在此紫微宮此類頗多標陰遺說卷下  
 類經思按谿谷之義說文泉出通川為谷又詩有谷  
 風詩詁風自谷出也宋均曰無水曰谷有水曰谿故谿谷  
 之在天地則所以通風水在人身則所以通血氣凡諸經命  
 穴有曰天曰星者皆所以應天也有曰地曰山陵谿谷  
 淵海泉澤都里者皆所以應地也又如穴名府者為  
 神之所集穴名門戶者為神之所出入穴名宅舍者  
 為神之所安穴名臺者為神之所遊行此先聖之  
 取義命名皆有所因用以類推則庶事可見卷七  
素問氣穴論注按張說率本于孫真又穴名並  
 龍下穴各不封筮

信而後行

外集卷六大病當委一醫曰條當參看

孫真人曰法為信者施不為疑者說千金方卷七

又論曰疑師不治病疑藥不服之服之即不得力決

意不疑者必大神驗千金翼卷十一者

物理論有醫者秦之良醫也為宣王割瘕為惠王

療痔皆愈張子之背腫命治之謂治之謂治曰背非吾背

也任子制馬治之遂愈詢誠善治疾也張子委制馬

夫身與國亦猶此也必有所委制然後治矣太平御覽列

劉頴叔異死醫之為術尚非得於心而恃書以為用

者論語子張篇子夏曰君子信而後勞其民未信則

以為厲已也信而後諫未信則以為謗已也信而後行

以爲難言也中計而對時未詳陳以爲難言也  
 類論前子氣論年夏曰張子計而對其丹未計價  
 風詩話風自谷出也宋均曰無水曰谷有水曰谷故於谷  
 夫與與國而酥也必有其故矣陳越於吳太干陳  
 中計而對時未詳陳以爲難言也中計而對其丹未計價  
 齋齋資命論前子氣論年夏曰張子計而對其丹未計價  
 中計而對時未詳陳以爲難言也中計而對其丹未計價  
 意不疑者必大軒劍金鑿精煉此先聖之  
 又論曰疑而不疑其藥不疑之謂之噴亦醫成矣  
 莊真入曰志爲言言不爲疑者必大軒劍金鑿精煉此先聖之

計而對時

於集卷六大法當未一類自煎當參香

書不可恃

唐書許胤宗或勸其著書貽後世答曰醫特意耳思  
 慮精則得之脉之候幽而難明吾意所解口不能宣  
 也下之理亦少之異也東南方陽也陽者其精降於  
 又脉之妙處不可傳虛著方劑終無益於世此吾所  
 以不著書也  
 治病百法不讀本草焉知藥性專泥藥性決不識病  
 假饒識病未必得法識病得法工中之甲帝曰其於  
 劉穎叔異苑醫之為術苟非得於心而恃書以為用  
 者未見能臻其妙醫說卷五引林西賦其類其類昔  
 續醫說劉文潔妻有姓產期將近偶食斑魚入夜四  
 書不可恃

肢厥冷胸滿腹脹氣塞痰上喘息不定須臾叫躁而  
死噫斑魚長不滿三寸然其形狀亦類河豚有娠者  
宜禁食本草云河豚無毒然則斑魚其毒若是况河  
豚乎本諺之言吾亦未深信也卷中甲

心不善書也

又謂之使使不可轉靈普文隨然無益於世此吾所  
也

靈蘇便野之湖之類幽而鑿肥吾意怕補口不指宜  
善書得胤宗短備其善書讀對世答曰習耕意宜思

善不刊

風土之異

藥治通義卷一用藥有法中而五原  
土之異條互參看

素問五常政大論帝曰天不足西北左寒而右涼地  
不滿東南右熱而左溫其故何也岐伯曰陰陽之氣  
高下之理太少之異也東南方陽也陽者其精降於  
下故右熱而左溫西北方陰也陰者其精奉於上故  
左寒而右涼是以地有高下氣有溫涼高者氣寒下  
者氣熱故適寒涼者脹之溫熱者瘡下之則脹已汗  
之則瘡已此湊理開閉之常太少之異耳帝曰其於  
壽夭何如岐伯曰陰精所奉其人壽陽精所降其人  
夭帝曰善其病也治之奈何岐伯曰西北之氣散而  
寒之東南之氣收而溫之所謂同病異治也故曰氣寒

風土之異



氣涼治以寒涼行水漬之氣溫氣熱治以溫熱強其  
內守必同其氣可使平也假者反之帝曰善九州之  
氣生化壽夭不同其故何也岐伯曰高下之理地勢  
使然也崇高則陰氣治之污下則陽氣治之陽勝者  
先天陰勝者後天此地理之常生化之道也帝曰其  
有壽夭乎岐伯曰高者其氣壽下者其氣夭地之小  
大異也小者小異大者大異故治病者必明天道地  
理陰陽更勝氣之先後人之壽夭生化之期乃可以  
知人之形氣矣而式監其始何也曰曰劉氏之序  
素王冰注陰精所奉高之地也陽精所降下之地也  
陰方之地陽不妄泄寒氣外持邪不數中而正氣

堅守故壽延陽方之地陽氣耗散發泄無度風濕  
數中真氣傾竭故夭折即事驗之今中原之境西  
北方衆人壽東南方衆人大其中猶各有微甚爾  
今此壽夭之大異也方者審之乎  
徐之才藥對今嶺南多毒足解毒藥之物即金蛇白  
藥之屬是也江湖多氣足破氣之物即薑橘吳茱萸  
之屬是也寒溫不節足療溫之藥即柴胡麻黃之屬  
是也涼氣多風足理風之藥即防風獨活之屬是也  
濕氣多痺足主痺之物即魚鱉螺蛻之屬是也陰氣  
多血足主血之物即地錦石血之屬是也嶺氣多瘴  
足主瘴之物即常山塩麩活醋之屬是也石氣多毒

足主毒之物，即屬犀角鹿角羚羊角之屬是也。水氣  
多痢，足主痢之物，即黃連黃蘗之屬是也。野氣多蟲  
足主蟲之物，即藜蘆荷菖根之屬是也。沙氣多狐，足主  
短狐之物，即鸚鵡鷓鴣之屬是也。大畧如此。各隨所  
生中央氣，交兼有諸病，故醫人之療，亦隨方之能。若  
易地而居，即致乖舛矣。本草序例引 醫說卷八引 醫說卷八引 醫說卷八引  
瑣碎錄：夾河風性寒，民多傷風。河洛以東，地鹹水性  
冷，故民雖哺粟食麥，亦無熱疾。滑臺風水性寒，冷尤  
甚，士民服附子如芋栗。醫說卷八引 醫說卷八引 醫說卷八引  
續醫說：昔聞老醫云：治北方之疾，宜以攻伐外邪為  
先。治南方之疾，宜以保養內氣為本。蓋北方風氣渾

厚，稟賦雄壯，兼之飲食倍常，居室儉素，殊少戕賊元  
氣之患。一有疾病，輒以苦寒疏利之，其病如脫，而快  
意通神矣。若夫東南之人，體質柔脆，腠理不密，而飲  
食色慾之過侈，與西北之人迥異。既以苦寒之劑攻  
之，不幾於操刃而殺人乎？余因其言而推廣之曰：北  
人稟氣固厚，安能人人皆實？南人稟氣雖薄，安能人  
人皆虛？學者當以權變處治，因其虛實而藥之，斯無  
一偏之弊矣。卷四權變處治

又如西北之地，山廣土厚，其俗所食黍麥梁肉，故其  
稟氣差壯，而多風痺之疾。東南之地，土薄水深，其俗所  
食粳稻魚蝦，故其稟氣受差弱，而多脾胃之疾。苟能察

此用藥則庶乎可以言醫醫矣。同上形證脈病皆道察  
直道探而則風軟之辨東南西北五營亦察其益  
又吹而北之辨山巒土質其辨前會寒來之藥其  
亦辨之辨矣。夫也。鳴鶴。是也。大畧如此。各隨所  
入。稟厚國。稟薄人。皆實南入。稟厚。雖安。指人  
之不。幾。久。熱。而。強。入。七。余。因。其。言。而。辨。黃。之。只。在  
會。身。之。之。盛。以。與。西。北。之。人。位。異。理。寒。苦。寒。之。隨。死  
意。而。辨。矣。昔。夫。東。南。之。人。體。質。柔。弱。野。不。密。而。短  
岸。之。黑。三。南。之。人。體。質。以。苦。寒。凝。味。之。其。味。味。而。短  
稟。厚。不。顯。此。氣。之。短。食。計。常。吾。三。食。素。粒。少。雜。類。云

醫卜宰相並稱 附錄卷五當參攷

韓氏醫通宋儒謂為人子者不可不知醫醫。此原王  
儒又謂不為良相當為良醫惜人不能以皆能也。  
證類本草陳鳳梧叙范文正公亦嘗曰儒者不得為  
宰相則願為名醫。

史記日者傳賈誼曰吾聞古之聖人不居朝廷必  
在下醫之中。百廿七

醫卜宰相並稱

○王汝言續醫論東垣丹溪之書大行于世今之醫者見其不用古方率皆效頻輒自  
制方治病藥性  
不明處方無法固  
莽亂投反致變證  
多端遂難識治  
若非平日熟讀本  
草深究內經而輕  
自製方者鮮不誤  
人也續醫說卷一  
輒自制方

駁東垣

韓氏醫通云處方正不必多品但看仲景方何等簡  
淨丹溪謂東垣多多益善豈醫固有材邪卷上十三  
石門劉桂醫論云李東垣內外傷辨先欲理脾胃極  
本之論也未免藥傷於雜前輩謂其如韓信之用兵  
多多益善蓋諱之也續醫說卷一引

醫學源流論云至于東垣執端理脾胃之說純用升  
提香燥意見偏而方法亂貽誤後人與仲景正相反  
後世頗宗其說皆由世人之于醫理全未夢見所以  
為所惑也卷一四大家論

陳修園時方時歌括云東垣之方多亂雜無紀惟此方  
駁東垣

此用藥則無字可以言醫者夫曰上醫醫風病  
古之醫者之中也百病  
女醫曰善刺實臨曰吾聞古之聖人不風腫其必  
宰昧傾厥為名醫  
醫本本草刺風刺瘡英文五公亦嘗曰刺者不刺為  
刺又謂不為身臥當為身起醫者入不指以督指也  
善力醫國宋刺謂為入于者不河不味醫也此氣末  
醫者一宰昧並稱

入山... 自... 草... 非... 不... 味... 王...

用硃砂之重以鎮怯黃連之苦以清熱當歸之辛以噓  
血更取甘草之甘以制黃連之太過地黃之潤以助當  
歸所不及方意願純亦堪節取卷上硃砂安神丸以  
對香熟意見嗣而太去篇謂時對人與外景五財又  
醫學熱氣篇云至干東正時時野野胃之益時用代  
多益善善蓋藥之也醫經卷一  
本之論也宋史藥考云蘇南輩能其收韓計之用兵  
可門陸卦經篇云李東正內代身辨尖俗野野胃  
華丹藥譜東正多益善善蓋藥固首林正卷上林  
韓力醫之風云庚六五不又多品野青和景大何華簡

通東正

孟山骨苦滿... 傷寒論小柴胡湯主治... 按苦當為喜義... 訓也揚子方言卷二苦快也... 也宋鄭周洛韓魏之間曰苦... 以臭為香治為亂... 訓喜則知苦與喜義相反而相通矣... 耳為之苦鳴腸為之苦鳴... 篇苦字大素經甲乙經並作喜... 始生先自悲也喜忘苦怒善恐者得之憂飢大素  
苦善字並作喜甲乙喜苦字並作善金匱要略痰

必有苦滿

飲篇肺飲不致但苦喘短氣脈經千金並作喜喘  
又澤瀉湯條苦冒眩外臺列深師載其文作喜眩  
注云云一作苦冒以上皆苦喜善三字相通之證  
也為之苦喜善之苦喜善並非善本  
千金方卷十婦人温病雖差未苦平復按苦猶醋  
酷甚也香亦為痛即為苦  
少附反訓各韓駿之間曰苦或云苦而為對苦  
俗雅釋詁但在存也郭注以徂為存猶以亂為治  
以曩為癩以故為今此皆詁訓義有反覆旁通美  
對惡不嫌同名馬王古書皆苦  
孟子盡心下鼻之於臭也趙注鼻之好芬香臭香

也易曰其臭如蘭

段玉裁曰廢之為置如徂之為存苦之為快亂之  
為治去之為歲說文九下廢字注則白汗出

脈經診五藏六腑氣絕證候第三白汗不止  
又白汗出如流水同上

千金方道林養性第二及兩手摸空白汗流出口  
皇天無所逮及卷廿七

按白汗即流汗也苦極汗出之義白猶白飲白湯  
白粥白祭白粉之白不必深講王冰注素問魂汗

欬病肺欬不咳但苦喘短氣脈經千金並作喜喘  
又澤瀉湯條苦冒眩外臺引深師或其文作喜眩  
注一云一作苦冒以上皆苦喜善三字相通之證  
也  
千金方卷十婦人溫病雖差未苦平復按苦猶酸  
酸甚也  
附及訓  
尔雅釋詁祖在存也郭注以祖為存猶以亂為治  
為去善之為祖也又右卷有反覆為通美  
舜王妹曰嫫母之為置也卧之為寐苦之為矧痛之  
通息曰其臭臭蘭於鼻也趙注鼻之好芬香臭香

素問白汗附魄汗  
魄汗未盡形弱而氣燥穴俞以閉

素問經脈別論真虛痞心厥氣留薄發為白汗

金匱要略寒疝篇寒疝遠臍痛若發則白汗出

津出今從子手足厥冷其脈沈緊者大烏頭煎主之

卷上又白汗出如流水由在

脈經診五藏六腑氣絕證候第三白汗不止

又白汗出如流水由在

千金方道林養性第二及兩手摸空白汗流出

皇天無所逮及

按白汗即流汗也苦極汗出之義白猶白飲白湯

白粥白粲白粉之白不必深講王冰注素問魄汗

白汗  
以汗出未止流汗不止等釋之可以證也程林金  
遺直解以為冷汗者非是出之義白酥白煊白蒸  
楚策四夫驥之齒至矣服鹽車而上大行蹄申膝  
十折尾湛胼潰漉汁灑地白汗交流中阪遷延負棘  
又不能上鮑彪注白汗不緣暑而汗也  
湘淮南子脩務訓奉一爵酒不知於色挈一石之尊  
則白汗交流高誘注言其重也

賈公彥周禮內饗正義云犬赤股而躁躁者言赤  
全股者股裏無毛謂之赤股非謂肉赤謂若禮記檀  
弓流矢在白肉非謂肉白疏卷四

### 魄汗

素問生氣通天論魄汗未盡形弱而氣燥穴俞以閉  
發為風瘡王冰注汗出未止不勝收效若之以馬  
又陰陽別論陰爭於內陽擾於外魄汗未藏四逆而  
起起則熏肺使人喘鳴注內爭外擾則流汗不止且  
又通評虛實論暴癰筋緘隨分而痛魄汗不盡胞氣  
不足治在經俞注癰若暴發隨脉所過筋怒緘急肉  
分中痛汗液滲泄如不盡

按魄白通禮記內則去其馭鄭玄注馭謂皮肉之  
上魄莫也魄莫即白膜可以徵魄汗即白汗之謂  
劉君素問識既有此說今揭王冰注以敷衍之如  
斯



其年出末止... 可以... 金...  
 醫家素問... 此... 醫王... 以...  
 其... 白... 其... 其...  
 公... 汗...  
 不... 汗...  
 又... 汗...  
 或... 汗...  
 又... 汗...  
 發... 汗...  
 素... 汗...

青白酒

醫勝卷下  
 青白酒條當參看附白截漿清

靈樞經筋篇執則筋弛縱緩不勝收故僻治之以馬膏膏其急者以白酒和桂以塗其緩者以桑鈎鈎之即生桑灰置之坎中高下以坐等以膏尉急頸且飲美酒噉炙肉

金匱要略省痺心痛篇枯樓薤白白酒湯枯樓薤白半夏湯方並用白酒今不具錄

又果實菜穀禁忌篇飲白酒食生韭令人病增

千金方... 病源候論寸白蟲候或云飲白酒以桑枝貫牛肉炙食并生栗所成  
卷十八  
 白酒

千金方者，藥方病圓方後云，服藥忌陳臭生冷酢滑  
粘食，大蒜、豬、雞、魚、狗、牛、馬、驢、肉、白酒、行房。卷十  
極要方云，不得眠、嗔、怒、及大喜，恣房室，勿飲白酒、冷  
醋等物。醫心方服黃鍾乳，法第廿六引八兩。昔  
千金方，癰疽門，以白酒煎楊柳皮及煖尉之。卷廿  
又食治篇，諸食馬肉，心煩悶者，飲以美酒，則解。白酒  
則劇，西郊，美炙肉。

唐孟詵食療本草云，食諸馬肉，心悶，飲清酒，即解。濁  
酒，即加。證類本草獸部中品白  
靈周禮酒正辨三物之物，一曰事酒，二曰昔酒，三曰  
清酒。鄭玄注，事酒，酌有事者之酒，其酒則今之醪。

酒也。韻昔酒，今之酒久白酒，所謂舊醖者也。

清酒，今中山冬釀，接夏而成。賈公彥正義云，昔酒  
者，久釀乃熟，故以昔酒為名。清酒者，此酒更久於  
昔，故以清為號。又云，其酒則今之醪酒者，事酒冬  
釀春成，以漢之醪酒況之，云昔酒，今之酒久白酒  
者，言昔為久，酒亦遠久之義，故以漢之酒久白酒  
況之。但昔酒對事酒為清，若對清酒則為白，故云  
酒久白酒也。疏卷五十五材

李白詩，白酒新熟，山中歸，黃雞啄黍，秋正肥。呼童  
烹雞酌白酒，醉翁集卷十五南陵  
白居易詩，黃雞與白酒，歡會不隔旬。白氏長慶集  
卷十朱陳村

詩  
姚孝錫詩白酒黃雞亦易求  
未松岡成章引  
本書

按松岡成章用藥須知續編以白酒為薄酒業廣

謂白酒即濁酒千金食治篇白酒則劇食療本草

作濁酒即加則白酒是濁酒更味唐人詩益足以

徵千金方作白葸漿以相類代用耳後人以美酒

薄酒等釋之者並非古義云昔師今之酒入白酒

千金方骨痺第七治骨痺之病喘息欬唾背背痛短

氣寸脉沉而遲關上小緊數枯樓湯主之方枯樓實

一枚薤白一升半夏半升生薑四兩枳實二兩右五

味吹咀以白葸漿一斗煮取四升服一升日三注仲

景肘後不用生薑枳實半夏卷十三外臺卷

外臺秘要引仲景傷寒論枯樓薤白白酒湯方後用

白葸酒七升卷十二

又引傷寒論枯樓薤白半夏白葸漿湯方後用白葸

漿一斗同上賈公彥曰云漿煇漿也

程敬通外臺校注云葸音再酢漿水也釋米汁也

米汁原出玉篇

說文葸酢漿也从酉戈聲段玉裁曰水部漿下曰

酢漿水也酢漿謂葸也葸漿二篆為轉注鄭注內則

曰漿酢葸也五三曰漿

漢之玉漿今之酒漿也

賈

周禮天官酒正三曰漿鄭玄注漿今之載漿也賈  
 公彥疏云此漿亦是酒類故其字亦從載從酉省  
 載之言載米汁相載漢時名為載漿故云今之載  
 漿也疏卷五十七  
 儀禮公食大夫禮飲酒漿飲鄭注飲酒清酒也漿  
 飲飲載漿也賈公彥曰云漿飲載漿也者載之言載  
 又以其汁滓相載故云載漢法有此名故也疏卷五十七

白糖清白漿卷十二

錄驗方治胸痛達背不得臥方大栝樓實一枚搗薤  
 白三斤切半夏半升洗生薑六兩切凡四物切以清  
 白漿一斗煮取四升一服一升醫心方卷六

白苦酒名字

深師內塞散方後先以新成白苦酒置新器中內赤  
 小豆外臺卷廿四

苦冬忍冬

篇疏三

迷菘木

蔓人參

善甘薏苡

苦母知母

苦薑栝樓

下地黃

周禮天官酒正三曰漿鄭玄注漿今之飲漿也賈  
公彥疏云此漿亦是酒類故其字亦從載從酉自  
載之言載米汁相載漢時名為載漿故云今之載  
漿也 疏卷五十七

儀禮公食大夫禮飲酒漿飲鄭注飲酒清酒也漿  
飲載漿也賈公彥曰云漿飲載漿也者載之言載  
以其汁滓相載故云載漢注有此名故也 如  
清白漿

藥酒內寒燥者對失以燥者白苦酒置罈器中內赤  
白漿白苦酒取四升一服一升 醫心方卷六

單 說文藥名字

甘 甘草

菅 菅窮 芎藭

葱 葱冬 忍冬

篇 篇疏 玉和子

迷 我木

蔓 人參

蕒 蕒管 蕒意故

蕒 蕒母 知母

苦 苦蕒 枯樓

芥 芥全 地黃

說文藥名字

黃荃 黃荃

鞠華 蘧麥

豐冬 門冬

苾莖 紫莖

茵 貝母

茈 朮木

荃 荃 五味子

茱萸 忍冬

茱萸 山椒

莎 香附子

單 信亭麻苔字

說文疾病類字 用段王教注

詰 今古若之若

齒 今用失查也

家 今不遂之遂家以音也 遂亡也

高 嚼斜之嚼高口戾不正也

辟 跛躄之躄人不能行也 僻僻借也

盤 不滑也 从四止

說文四上羽部 翼捷也 讀若潘 段曰潘不滑也 與

盤同 義而難入 聲讀若潘 即讀若盤

稿 齒惠也 或从齒

蹟 蹟足 跋也 段曰 經傳多段借 頭字為之 如左傳

黃芩 黃芩

藜蘆 藜蘆

雙冬 門冬

紫苑 紫苑

茵陳 貝母

赤芍 赤芍

苦參 五味子

柴胡 柴胡

山椒 山椒

香附子 香附子

葶藶 葶藶

說文疾病類字率用段玉裁注

苦 今舌苦之苦

齒 今用矢齒也

家 八部上 禮今不遂之遂家从意也遂亡也主蟲故蟲

高 口部上 化唱斜之唱高口戾不正也

躄 止部上 風跛躄之躄人不能行也 假借也

躄 同上 不滑也从四止

𨾏 說文四上羽部 𨾏捷也 讀若渣 段曰渣不滑也 與

𨾏 𨾏同義而𨾏聲 讀若渣 即讀若𨾏

𨾏 𨾏同義 齒喜蝕也 或从齒

躄 同足 跋也 段曰經傳多段借顛字為之如左傳

說文疾病類字

子都自下射之顛是也夏禹傳誠恐一旦踵仆氣

蹠足部蹠蹠也段曰凡經傳多作跛足部蹠

腠肉部四骨也或作跌誤或音姓曰蹠不骨也

蹠足部蹠蹠也四土

沸湯部沸沸也俗作沸人下指也

齧齒部齧齧也即齧字即也

齧齒部齧齧也音也或作者人

肱臂部肱肱也

霍霍部霍霍也俗作霍

信文飛燕燕字用時在燕武

### 蟲生於風

本草備要諸虫皆生於風五靈脂條

又虫由風生故風字從虫鰻鱺條

大戴禮易本命篇二九十八八主風風主蟲故蟲

八月化也孔廣森曰八月字誤

說文風八風也云云風動蟲生故蟲八月而化三

下

論衡商蟲篇夫蟲風氣所生蒼頡知之故凡蟲為

風之字取氣於風故八日而化生

蟲生於風



蟲生於風

子都自下射之顯是也夏禹傳誠恐一旦噴介氣

新湯

造風之字東廣錢風姑八種而外其

朕歸論商變為夫蟲風廉治主發時味之姑凡蟲病

踰足下 足不正也四山

漢書卷之風公風中之云風煙蟲主姑蟲八日而外十三

驚八月外中此費森日八月宅時

大漢野意本命為三六十八八主風風主蟲姑蟲

天虫由風出姑風宅炎虫 蠱蠱料

本草辭要論生督主代風 五靈訓料

蠱主代風

蠱字有當為虺而看者

證類本草卷四雄黃條云唐書甄立言究習方書仕

唐為太常丞有道人入腹滿煩彌二歲立言診曰腹

有蠱誤食髮而然令餌雄黃一劑少頃吐一蛇如人

小指惟無目燒之有髮氣乃愈

按蠱當為虺類而看是非蠱家病人之蠱說文蠱

取腹中蠱也十三下

肝後方若病人齒無色舌上白或喜睡服憎憤不知

痛痒處或下利急治下部不曉之者但攻其上不以

蠱字有當為虺而看者

蠱字有當為虺而看者

本草綱目卷之十三

頭中蠱也十三下

針蠱當為地脈而首吳非蠱也病人之蠱猶文蠱  
小許針無目擊之首變屎凡食

首蠱時會變而然今隨黃一濟少更如一強咬入  
曾為大常丞首直入心頭驚歎深二處三言信曰頭  
蠱本本草卷四針黃針之書書理三言穴皆之書出  
蠱字首當為神而首皆

詩書別篇三十五卷

千金瘡瘍有蟲附錄卷四當參及

本草經石灰條殺痔蟲也

又蜀羊泉條疥癩疥癬蟲

又蘭茹條殺疥蟲

又薑草條殺皮膚小蟲

金匱要略小兒疳蟲蝕齒方雄黃亭蘇右二味末之

取臘月猪脂鎔以槐枝綿裹頭四五枚點藥烙之

肘後方若病人齒無色舌上白或喜睡眠憤憤不知

痛痒處或下利急治下部不曉之者但攻其上不以

末為意下部生蟲蟲食其肛肛爛見五臟便死

又隱居効方治羊疽瘡有蟲痒附子八分藜蘆三分  
末傳之蟲自然出卷五疔不刺之皆以此其土不以

又療癰瘡但是腰脚已下名為癰此皆有蟲食之蟲  
死即差同註 藥二十二

又葛氏療白禿方殺猪即取肚破去屎及熱以及搗  
頭上須臾蟲出著肚同註 藥二十二

又鼠瘦方礬石三分燒斑猫一分炙去頭足搗下用  
醋和服半匕須臾瘦蟲從小便中出同上

又治卒中沙虱毒方已深者針挑取蟲子正如疥蟲  
著瓜上映光方見行動也卷七

千金方治疽潰後方以生麻油滓綿裹布瘡上蟲出

又治久癰瘡敗壞成骨疽方末龍骨粉瘡四面厚二  
分以膏著瘡中日二易之蟲出如髮盡愈膏方如左

大蝦壹枚自死者亂髮壹塊雞子大猪脂壹斤云云

又治瘡久不差差而復發骨從孔中出名為骨疽方  
穿地作坑口小裏大深二尺取乾雞屎二升以艾及

荆葉搗碎和雞屎令可然火坑中燒之令煙出內疽  
於坑中熏之以衣擁坑口勿洩氣半日當有蟲出其

效同上瘡出蓋又五卷廿二

末治九漏方乾牛屎乾人屎右二味搗先幕綿瘡上

又

綿上著屎蟲聞屎香出若癢即舉綿去之更別取屎  
綿著如前候蟲出盡乃止卷廿三

治一切漏方斑猫四十枚豉四十九枚元青二十枚  
地膽十枚蜈蚣一寸半犀角棗核大牛黃棗核大生  
大豆黃十枚右八味末之蜜丸飲服如梧子二丸須  
更多作酸漿粥冷飲之病從小便出尿盆中看之如  
有蟲形狀又似膠汁此病出也隔一月一服飲粥如  
常小弱者隔三四日候無蟲出瘡漸差特忌油膩一  
切器物皆須灰洗乃作食同上

又方柵北陰白皮三十斤剉之以水一石煮取一斗  
去滓煎如糖又取都厠上雌雄鼠屎各十四枚燒令

汁盡末內煎中溫酒一升投煎中合攪之羸人五合  
服之當有蟲出同上

又治蜂癩初生時狀如桃而癢搔之則引大如雞子  
如覆手者方熬鹽尉之三日四日不差至百日成癩  
其狀大如四五寸石廣三寸中生蜂作孔乃有數百  
以石硫黃隨多少燃燭燒令汁出著瘡孔中須更間  
見蜂數十惟蜂盡差同上

治雀癩方取母猪屎灰和臘月猪膏傳蟲出如雀形  
又治五痔又取白文獸白文二兩黃草辛夷甘草白

又治五痔十年不差又方取三具鯉魚腸以火炙令  
赤以綿裹之內穀道中一食久蟲當出食魚腸數數

易之盡三枚差一方灸腸令香坐上蟲出經用有效  
又治五痔及脫肛灰槐白皮二兩黃草辛夷甘草白  
芷各半兩野葛六銖巴豆七枚漆子十枚桃人十枚  
猪脂半斤右十味吹咀煎三上三下去滓以綿沾膏  
塞孔中日四五過蟲死差止癢痛大佳同上廿九  
又治痔下部出膿血有蟲傍生孔竅灰槐白皮一擔  
剉內釜中煮令味極出置大盆中適寒溫坐其中如  
浴狀蟲悉出冷又易之不過二三即差同上廿九  
又灸癰法日中時灸病處影上三炷○姓當灸之呪  
日癰中蟲毛戎戎若欲治待日中同上廿六

千金翼疾癰門論曰癰瘡疥癬之病皆有諸蟲若不  
速愈三年不差便為惡疾卷廿四廿九

醫說醫曰瘡一月不治則有蟲蟲能蠕動氣血亦隨  
之故瘡漏不可遽合則結痛實蟲所為卷六鱈魚覆  
本草備要女人血凝氣滯小兒虻蚘外如瘡癬疥癩  
皆成于血逆理氣亦可治之卷三烏藥條

易之蓋三枚差一方炙腸令香坐土蟲出經用有效  
 又治五痔及脫肛文槐白皮二兩黃草辛夷甘草白  
 芷各半兩野葛六銖巴豆七枚漆子十枚桃人十枚  
 猪脂半斤右十味以咀煎三上三下去滓以綿沾膏  
 搽之干血並驅風散毒凡此之藥皆藥部上品  
 本草前要安火無毒高熱相鼠快可於此會獲亦難  
 之姑發賦不不處谷限錄評實處而為類六類無  
 醫經經西白發今民不之限宜蟲蟲皆藥理血亦前  
 東金翼衣藥門齋白蘇發衣藥之兩皆百皆  
 藥部上品



Kitasato Memorial Medical Library