

醫學管錐 外集

一

X
i18-2

12冊
1-12

440.9
Ig-4
1

No. 2046
12 i 18-2



富士川文庫

1258

醫學管錐附錄跋

外集

卷一 目錄

九折堂山田氏圖書之記

方書浩博、其方法亦可以萬數、而讀者渺茫、難於取捨、皇朝先輩、名匠哲手、往往傑出、其所經驗、亦不為鮮、猶涉之次、輯其卓見異聞、可發意識者、得數十條、尋徵諸古書、古人既有言及者、有愚亦親驗者、但擣昧之質、少所見而多所怪、故其可疑者、率省而不載、嚮撰《醫學管錐》十餘卷、就中鈔其皇朝先輩說、以為附錄、備他日之資攷、此實只笑於大方耳、然非一朝一夕之所得、則不忍委諸漫滅、綴為冊子、以為雜著中之一部、是亦老境之一樂而已矣、明治八年、

乙亥十月、椿庭山田業廣、

醫學管錐附錄卷一目錄

商陸生服殺人 一味猪苓湯甘遂末治小便閉

脅中出大便

吐大便

蒜殺蟲

石膏月單方

產論及異方原攷

醫事小言方原攷

不食病

狐出宗



伊澤柏軒曰、末名驛ミテ水腫病人ニ生々商陸ヲオロシミテスリ、水ミテ服セシム。醫生
アリ其病人速ニ
死セリト全圓ノ
云フトコニ合ス。

商陸生服殺人

享和元年十月晦日夜、一番町ノ澤甚之丞ト云御旗本ノ隠居、母ナ并弟一人、侍一人、下女二人、中間一人、商陸ノ香ノ物ヲ食フ、隠居ハ片キタルヲニ切喫シ、其餘ハ一片ツ、啖ス、晝過ノナルガタ、方ニ至ルト、吐瀉頻併レテ、實ニ霍亂ノ如シ、隠居ハ十一月朔日ニ死ス、其餘ハ藥治シテ四五日ヲ經テ漸ク故ニ復ス、本草ニ商陸ノ赤ハ入ヲ殺スト云ヘリ、赤カラズ凡ニテ食スレバ、吐利心煩苦楚タヘカタシ、體虛ノ人ハ死ニ至ルモ其咎ナリ、丹波廉夫皇朝經驗方

安政二年二月切支丹坂ノ与力下嶋政四郎ノ
水腫ヲ診シ牡蠣澤泻散ヲ与フ、數日ノ後見舞
タルニ其子云近邊ノモノ來リリテ商陸ノ入リシ
藥ナラハ生ニテ研シソノ絞リ汁ヲ点服セハ、
猶更効アリヘシト云ヘルニ仕セキ、今朝藥ヘ入
レテ用タルニ吐泻煩悶霍亂ノ如シ、商陸ハ大
寒ノ品ニテ、綱目ニモ毒草類ニ入レリトテ小
言ヲ云ヒタルド、致方ナシソノ毒ヲ解スルハ、
何品ニ至キヲ弁ヘザレハ、黃連湯ヲ与テ平
復セリ、同三年本郷春木町ニテ余ガ地主ノ御
持同心松本善左衛門妻水腫ヲ患フ、分心氣飲

ヲ投ス、矢張人ノ勧メニ因テ商陸汁ヲ服ス、吐
泻十數行殆ト委頓スイツレモ霍亂狀ナリ、幸
ニメ速ニ平復ス、金匱要略ニ商陸以水服殺人
ノ文實ニ佩服スヘレ、大寒ノ毒物ヲ冷水ニテ
服スルユヘゾノ寒毒ヲ助クルナリ、程林ノ直
解ニ以水服スレハ人ヲ殺スル物性相惡ムト
アレド、畜強ノ說カト思ハル、今證類本草載ス
ルトコロノ古說ヲ舉テ、資攷ニ備ス

酸有毒

本草黒字

此有赤白ニ唐本注、此有赤白ニ種、白者入藥用
赤者見鬼神甚有毒。

藥性論當陸使忌犬肉味甘有大毒。

日華子赤者有毒

以上證類本草卷十一草部下品之

下附陸経引

圖經赤者不入藥。

一味猪苓湯甘遂末治小便閉

小便閉ヲ治スルニ、猪苓湯ニ甘遂ヲ加用テ、屢驗
ヲ得タリト、柴田芸菴ノ言ニ、本綱附方ニ類方ア
リ、須ク參スヘシ。時還讀我書下付ハ

余年十七八年ノ時、家君イヘラク小便閉ニ一味
猪苓ヲ濃煎シ、甘遂末ヲ点服セシムルニ奇效
アリト、後十數年ヲ經テ、時還讀我書ヲ讀ミシニ
コノ說アリ、但柴田氏用ル所ハ、仲景ノ猪苓湯
ヲ云ニ似タリ、今ラ本綱附方ヲ載セ、并ニ外薦至ラ
類方ヲ舉テ、參效ニ備フ。

本草綱目甘遂附方引筆峰雜興方小便轉脬甘

遂末一錢猪苓湯調下立通 卷十七上

小品療姪娠患子淋方 猪苓五兩右一味擣篩以白湯三合和方寸匕為一服漸至二七日三夜二

盡不差宜轉下服甘遂散

外臺卷卅三

廿六

小品療姪娠子淋大小便竝不通氣急己服猪苓散不差宜服甘遂散下之方太山赤皮甘遂二兩右一味擣篩以白蜜二合和服如大豆粒多覺心下煩得微下者日一服之下後還將猪苓散不得下日再服漸加可至半錢匕以微下為度中間將

小猪苓散黃芩寄生湯

同上

廿六

婦人良方卷十五

廿六

臍中出大便

一醫ノ詰ニハ王子邊ニ一女兒十歲許ナルガ臍中腫爛シ後ニハ大便臍ヨリ出ツ其ニニ蚊虫アルヲ三四度ナリ肛門ヨリモ便利ス田舎ノアコトニハ女兒藥ヲ欲セズストテゾノハ、捨ヲキタリシガ、自ラ平愈セシトソ、臍ヨリ屎出ルハ、土佐ノ古画卷ニモ見ヘタリ、他古書ニ出タリヤ、攷ベシ時還讀我書下廿九

先年、腫物ヨリ大便ノ出ルヲ徃々アレバ、多ク不治ヒト、友人ノイヘルヲアリ、余が近街本郷弓町ニ今宮トイヘル薈麥店アリ、ソノ老母積

年臍下ニ腫塊アリシニ、潰ステ後、切腹シタルモノ、如ク、腸出テ、大便ヲ出セリ。十餘日ニメ

歿死ル。

素問氣厥論齊一穴也。王冰注齊中也。禁不可刺。刺之使人齊中惡瘻潰矣出者不可治。

及門越後鈴木順亭曰。越後蒲原郡栗生津村ニ此藏トイヘル農夫アリ。十餘年ホド病苦ニナヤミタル後腰脣ノ邊或ハ臍中ヨリ大便ヲ出ス。肛門ヨリ出ルヲハ稀ナリ。長ク煩ヒテ大便ノ出ルヲハ愈タレ凡廢人ニナリタリ。

齊中任大要

瘡瘻蛍出

時還讀我書見前臍中出大便條

本郷四町目ニ松浦トイヘル割烹店アリ。ソノ妻經閉四年腹滿ヲ患フ。臍中糜爛膿ヲ出ス。又蛍蟲四條ヲ出ス。同藩宮崎金五郎親族ニ腫物ヨリ蛍虫ヲ出セシモノアリ。皆濕熱ノ釀シ成トコロニメ怪ムニ足ラズ。業廣私說名醫類案呉城一人腰間生一瘻。膿中流出蛍蟲四條。醫亦甚駭。耳目所未經者。瘻後自愈。不致傷生。楓橋瘻醫龍龜生。目覩人小腹生瘻。流出蛍蟲二條。俱長六七寸。後亦自愈。卷九引五湖漫聞。

外科正宗、一婦人腰間生一肉瘤、三年餘方漸微
痛、一日潰後出小蛔三條、長約五寸、置溫湯中
遊動半時方息、其時患者形體衰弱、面黃肌瘦、
口乾發熱、朝以八味丸、午用人參養榮湯服至
百日外元氣漸醒、又百日其方收予、意度之其
蛔乃經絡氣血化也、卷二

吐大便

小兒二三歳ノ比別ニ病トキフ事モナク、口ヨリ
大便ヲ出ス證アリ、此事奇怪ナル證ニシテ、世ニ
希ナル病ナリ、元禄ノ初年ニ、京都五條アタリニ、
此病ヲ患ル兒アリケリ、種ミノ醫藥ヲアタヘ、神
ニ佛ニ祈ル、其父母タル者、手足ヲ置ニトコロナ
シ、ソノ姨ナル人、モトハアル大名ニ宮ツカヘセ
シガ、年老テ、今ハ南都ニマリ、或時京ヘノボリ、此
事ヲ見テ、涙ヲ流シ申ケルハ、ワレ若キ時、草紙ヲ
ヨミケルニ、此事アリト覺ヘタリ、葱ノ白根ヲ煎
ジテアタヘテ見ヨト言ケレバ、父母悅ビ、イソギ

葱ノ白根ヲ煎シ。一日一夜ニ五六度ツ、用ル。ノ後ニ怪シキ蟲ノ蛇ノ如クナルヲ下シテ。再び發ル。トナカリ。其隣家ノ隱士城氏某。予ニ語リケルニヨリテ。ソノ草紙ハイカナル書ニ侍ルヤト問ケレドモ。其名ヲ覺へ侍ラズト答シナリ。此人言ヲ食者ニアラス。其後啓益暇ノ日。法苑珠林ヲ考ル。アリシニ此病ニヒトシキヲ載タリ。法苑珠林百十卷。貢醫討ノ篇ニ阿育王經ニイハ久。阿育王ノ病。口申臭キ。限ナシ。阿育王ノ隣帝朱羅國中ニ觸ラナシテ。王ノ病ニ似タル者アラバ。

召連テ來ルベシトアリケレハ。ヒトリノ小兒王ノ病ニヒトシキモノアリテ來レリ。此兒ノ腹ヲ割テ見レハ。怪シキ形ノ蟲アリテ動キ走ル。醫師ニ仰セテ。サヘくノ毒藥ヲ以セメケレバ。此蟲ヒルム。トナシ。葱ノ白根ノ煎汁ヲソ、キカケタレハ。忽死ニケリ。則葱ノ白根ノ煎汁ヲ。阿育王ニスメ奉リケレハ。アヤシキ形ノ蟲。大便ヨリ通ジテ。其病愈タリト見ヘタリ。箇様ナル事モ。世ニアル事ナレハ。醫師タラン者ハ。見聞ニ廣ケレハ。其益多キ。トナリ。今城氏ノ物語ニヒトシケレバ。コニシルシ侍リヌ。香月牛山小兒養育草卷二〇葱

口吐大便者、吐之後、服附子寫心、生姜寫心、半夏寫之類數日、獨嘯庵吐方考

鉄炮町商家ノ妻、腸癰ヲ患フ、一日吐シ、藥汁不入、仍小半夏加茯苓ヲ与ラフ、漸吐止ム、腹痛吐止、腹痛甚シキニ驚、他醫ヲ引キテ治ス、翌年又腸癰ヲ患フ、ニ便閉結ス、吐逆甚シ、後ニハ糞六ヲ吐ス、或蛔蟲ナト雜吐ス、一室廁臭ヲナス、他醫ヘ讓レモ不聽、死スルハカリニ見タルニ、俄ニ便心ヲ生スルト、廁ニ登ル間モナク、乍膿數升ヲ下メ、前證悉ク退キ、次日ヨリ飲食進テ平愈ス、翌年又腹中結痛シテ為腸癰、百藥無効死ス、醫事小言卷四

子瘤、手足搐搦、直視反張ス、甚キニ至テ、舌ヲ吐フ、數寸、或ハ宿食ヲ吐ス、又甚シキハ糞共汁ヲ吐ス、是ハ必死也。同上卷五

葱殺蟲

吐大便條引小兒養育草當參效

先年越前ノ一僧、腹痛ヲ病フ久年ニメ、當臍尤甚。一日柱ニ凭リテ假寐ス、臍中ヨリ物アリ出シトスルヲ覺ユ、醒ルキハタ、些ノ水滴瀝メ出ルヌミガクノ如ナル。」兩三次ナリシカバ、繩ヲ半ニ結シ環ヲナシ、臍ニ當テ睡リ、彼物ノ出ントスル片急ニコレヲ糸テ、遂ニ一虫ヲ得タリ。此ヨリ宿病頓ニ愈タリ、其虫狀蛇蝓ノ如シ、僧大ニ喜テ、親友近隣ニ示セシニ、何レモ聚テ歡ヲナシ、喬麥ヲ制ヌメコレヲ祝ス。時ニ數人種ミノ品ヲ彼虫ヘ摻テ能制スルモノアリヤト試シニ、葱白ニ至リ。

委頓スル狀アリ。因テ多ク葱ヲ摻セシニ暫メ化
メ水トナレリト。又同國ノ一歩士平生甚葱ヲ食
嗜ム。嘗テ僚輩ト會飲ソ。喬麥タ命セシニ其來サ
ルウチニ大醉ノ卧タリ。既ニ喬麥タ推來シユ
ヘ僚輩コレヲ憾起セズ。熟眠セシユヘ。一人アリ。
渠平生葱ヲ嗜メリ。葱白ヲ鼻邊ニ置ハ必醒ント
テ小皿ニ入テ傍ニ置シニ稍アリテ。一虫鼻中ヨ
リ走出テ遂ニ彼葱ヲ掠メマタ鼻中ニ入タリ。滿
坐大ニ愕テ面前ノ如クセシニ虫又出タリシヲ。
急ニ捉得タリ。其狀獨脚仙ノ如シ。○按ニ獨脚仙
草ノ名ニテ
詳ナラズ。疑ハ獨角仙ノ誤寫ナルヘシ。獨角仙ハ
カブトムシノ一角アルモノナリ。本草啓蒙家ナリ。

ヘシ。及竊ニコレヲ收テ渠漢ヲ起テ喬麥ヲ勸メ。
葱ヲ添タリシカ甚臭トテ箸ヲ下シ得ズ。尔後ハ
葱ヲ嗜ト止シトゾ。此類古人モ言ヲキシコアリ。
奇トイフベシ。時還讀我書卷下サウ

病源候。食癥候。有人卒大能食。乖其常分。因飢值
生葱便大食之。乃吐一肉塊。吐原作生今據外
臺北二所引改外繞畔有口。其病則難愈。故謂食癥特由不幸致此
效異成癥。非飲食生冷過度之病也。卷十九六才

廣濟療食癥病。食葱差方。有一人食飯七升。并羊
脂餅番不論數。因於道中過飢。急食生葱。須臾吐
出一宗。薄而圓。繞畔有口無數。即以食投之立消。

盡飯七升乃止。吐此物後其人食病便愈。此名食
癪無忌。外臺卷十二 檻

時還讀我書ニ文

政戊子夏トアリ

蒜殺蟲

常州土浦ノ田宿町ニ住スル由兵衛ト云者ノ妻、
食ヲ吐スルヲ、凡三旬許、一日煩悶特ニ劇シ久手
足厥冷死シト欲シ、遂ニ復吐シタル中ニ蜘蛛一枚
アリ、家人虫ノ外ヨリ來入リシト思居タルニ、
兩三日ノ后前證又發シ、頻リニ酒ヲ欲セシ故ニ、
コレヲ與ヘレニ、又蜘蛛ヲ六七枚吐出ス、尔後一
日或二三日發スル毎ニ酒ヲ與フレハ必ズ蜘蛛
ヲ吐出ス、如此スルヲ二月許飲食起居稍平素ノ
如シ、但顏色少シク憔悴スルノミ、一醫是ニ蒜ヲ
多ク食ハシメ、且其生汁ヲ飲シムルニ、二三日ニメ

又時還讀我書卷下ニモ此事ヲ載ス文頃同ケレハ此教賀セズ

吐止ミ死虫無數大便ヨリ下リ漸ミ愈タリ更ニ
繭狀ノ物十數枚ヲ下ス中ニ虫卵小豆ノ大サノ
者數多アリ然後全癒シタリトゾ乃土浦ノ駿石
川良叔ソノ虫一枚ヲ達庭先生ノ許ニ贈リ併テ
詳ニ其事ヲ記シタルヲ見タリ小川煙齋換本新詰異虫條

後漢書華佗傳佗嘗行道見有病咽塞者因語之
曰向來道隅有賣餅人蒜糞甚酸可取三升飲之
病自當去即如佗言立吐一蛇乃懸於車而候佗
時佗小兒戲於門中逆見自相謂曰客車邊有物
必是逢我翁也及客進顧視壁北懸蛇以十數乃
知其奇

南史褚澄傳齊高祖建元中為吳郡太守百姓李
道念以公事到郡澄見謂曰汝有重疾答曰舊有
冷疾至今五年衆醫不差澄為診脉謂曰汝病非
冷非熱當是食白滯雞子過多所致令取蒜一升
煮服之蒜南齊書今據南齊書改始一服乃吐出一物如升
延袤之動開看是鷄雛羽翅爪距具足能行走澄
曰此未盡更服所餘藥又吐得如向者鷄十三頭
而病都差當時稱妙列傳十八文大異南齊書列傳四
夏子益奇疾方於頭面上有光他人手近之如火
熾者此中蠱也用蒜汁半兩和酒服之當吐出如
蛇狀本草綱目卷廿六蒜發明

李時珍曰。觀三書所載。則蒜乃吐蟲要藥。而後人鮮有知者。同上

頭上生角

按漢景帝時。膠東下蔡人。年七十餘。生角有毛。見五行志。北魏。晉司馬勢時。涪陵民藥氏婦。頭上生角長三寸。凡三截之。見北魏書。近在子我寬政辛亥。備後蘆田郡常村民子。十餘歲。額生角。踰年而脫。此皆人妖。犬塚印南越人關弓錄。

古賀侗菴先生。愚得錄二曰。予嘗著今齊諧一書。中載明和中。妬婦生角事。謂此振古所未有。頃讀書之次。獲數條。因錄以資談柄。北魏書。李執傳。涪陵民某氏婦。頭上生角。長二寸。洪範五行傳。曰。婦人陰象也。角兵象也。下反上之應。是後天下果大亂。陰賊圍

范三藏之陸續集異志。隋煬帝大業元年。雁門人房西安母。年百歲。額上生角。長二寸。

頭上生角

帝於雁門老嫗茶話曰。冀州岩城郡窟村民彥三妻某氏性極凶悍。亦僻疾入之美樂人之禍。怒則眦裂口張。頭髮盡磔。望之如鬼魅然。凡所咒咀殺者二十餘人。年三十七而死。及僧將為之剃髮。死人自舉手捍頭。使不得去髮。僧駭懼却刀。死人輒復釋手。如此者數俄。而眼光如炬。口開如箕。頭上雙角隆々。然衝髮而出。勉齋漫筆曰。下柳原同朋裏河岸家主佐兵衛妻病死。抵浴棺塲。啓棺蓋。則死人口裂至耳。雙角突出。開眼睨人。此婦人生角者也。漢書五行志曰。景帝二年九月。膠東下密人。年七十餘生角。毛太平廣記曰。故京兆少尹元鎬。任號縣令。曰怒一獄。

子行約者。令曳之玄巾。既無毛髮。而有兩角。長三四寸。鎬曰。真牛頭。遂捨之。出閻簷曝雜記梁武帝時。顧思遠。年一百十二歲。蕭侯見其頭有肉角。長寸許。見蕭侯傳余嘗見二人。一江蘭臯。陽湖人。一徐姓嘉興人。頭上皆有肉角。高寸許。年亦皆九十餘。蓋壽相也。然二人皆貧苦。皆無子。則亦非吉兆。北窓璣談曰。寃政四辛亥秋。備後州蘆田郡常村農夫。年八十餘。頭生一角。明年正月七日。角自落。此則男子生角者也。案通鑑外紀。秦漢間說。蚩尤氏耳髮如劍戟。頭有角。與軒轅鬪。以角触人。不能向。此為最古。換杏新語頭上生角條。

右ノ外親シク聞所ヲ舉ケ。湯本彦肅ノ云。久上野

高崎ノ醫千木良昌哲ト云者、越中ノ國、新川郡若栗村ノ農民、六左衛門、年四十ニシテ、頭上ニ角ヲ生セシヲ取リテ、天保甲午ノ夏、江戸ヘ持來ルヨリ、視ルニ其色臘色、或ハ濁濃色、云々ベク、脂ノ凝結セル如キ、中ニ血線アリ、輕シテ甚堅牢ナラス、奇疾ナレバ、畢竟濕毒也、蒸シテ為ス所ナラシカ、角脱シテ、半年ホド經テ死ス、然レバ、其奇状ナルヲ以テ、一時喧傳シ、書生ナドヨリ、千木良氏ヘ、文章或ハ詩ナドヲ寄ルモノ多カリキトゾ、彦肅ノ考ニ、病源候論ニ所謂、腦濕、謂頭上忽生肉如角、謂之腦濕、言腦濕氣濕蒸衝擊所生也、即是ナランカ

○無名氏日記云、小日向水野新八女兒、出生後五七日既て、額上小五分計の角をニ有、生ち心性院修法を以テ、自ト脱落して痕あし、

ト、予ハ親視セザレバ、何レ結毒ノ頭脳ヲ衝撃スル證ナルベシ、其治方ハ、滋陰解毒ノ劑宜シカラシ、若燥濕解毒ニ過ルトキハ、却テ津液虛亡シ、毒盡ルト雖、命期ヲ促スニ至ラン、夫奇疾ハ常理ヲ以テ喻スヘカラズト雖、豫シテ腦濕治療ノ概畧ヲ述ルノミ、同上

○業廣、天保ノ初、先公輝淨君ニ陪從メ、高崎ニ寓シ、時ニ千木良昌哲ノ家ニ適テ、親シク六左衛門ニアヒソノ缺ケタルアト、又左鬚裏ニ生スルモノヲ視ルニ、全ク骨ナリ、獸類ノ角ノ如ク、堅牢ナラズト雖、決メ脂ノ凝結セルモノニハ

アラズソノ截リタルアトヲ視ルニ、鹿角ノ心
ノ如クサクシタリ、後ニハ乞兒ニナリテ死
ス、同僚皆云フゾノ死セシハ、恐クハ腐藥ヲ貼
シ、或ハ截断シ、内ニハ攻撃ヲ用タル故ニモア
ルベシナドイヘリ。

明治十年ノ春先友清川鵠軒ノ梧陰銷間雜記ヲ
得テ讀ムニ人生角條アリ、嚮ニ余が集メオキレト
少異同アルノミナレハ茲ニ省テ載セス、サニ本書ヲ
攷ベレ

石膏單方

外臺卷十四石膏散、石膏甘草二味為散、以酒服方
寸匕。方見潔按前服亦可此方柔風ト謂フベク、癰
瘤ト謂フベキ證ニ用テ可ナリ。阿州岡作殷嘗テ
一子ヲ舉グ、舉體柔軟人皆視テ廢證トナス、作殷
他ヲ顧ミズ、唯石膏甘草ニ味ヲ採テ煎服セシム
ルコ一年餘病愈テ壯健ノ一小即ト成ル、夫レ諾
個ノ廢忘ニ、唯此一小方ヲ用テ、始終更改スルノ
无ク、年餘ニ收功タリ、此レ深造自得、卓乎トシテ
成見アルニアラズシバ、焉ゾ之ヲ能クセンヤ、作
殷ノ巨擘ニシテ、其術古ノ明師ニ愧ザルナリ、又

瘡家ニ自汗出テ止サル忘一種有之此方大ニ效
驗アリ、有持桂里方興覲卷五

用石膏一味方

泡沬方治小便一日一夜數十行方

醫心方卷十
二十八方

石膏半斤㕮咀以水一斗煮取五升稍服

葛氏方同
卷二十一

千金方治婦人乳無大
單行石高月湯久石
膏月四兩研以水二升煮
三沸稍服一日令盡
卷二十一

崔氏療五蒸五日內蒸所以言內蒸者必外寒內
熱把手附骨而熱也其根在五臟六腑之中其人
必因患後得之骨肉自消食飲無味或皮燥而無
光蒸盛之時四肢漸細足趺腫方外臺卷十三方
石膏十兩研如乳粉法水和服方寸匕日再以

體涼為度

小品方下乳方石膏三兩以水三升煮三沸一日

飲令盡良醫心方卷廿三

三

治小兒盜汗葛氏方石膏一兩

同上卷廿五

子母祕錄治乳不下以石膏三兩水二升煮之三

沸三日飲令盡妙證類本草卷四石膏條引

四

三方王屑散治傷寒發熱涎潮上厥伏留陽經
頭疼眩暈不可忍者類聚八十一引

石膏煅

右研細每服葱白點茶調下二錢小兒量大小
加減與之

石膏等二味方

錄驗方止汗石膏散方醫心方卷十三

石膏四兩 甘草四兩

宣明論石膏散治熱嗽喘甚者石膏末兩
甘草半兩炙右為末每服三錢新汲水
下又生薑汁蜜調

下卷九

合搗篩先食漿服方寸匕日三

深師療柔風體疼白汗出石膏散方外臺卷十四

石膏二兩研 甘草一兩

右二味搗篩為散以酒服方寸匕可以七服武家黃素方

治少小中風手足拘急二物石膏湯方

千金卷五上

石膏

如雞子大一塊碎

外臺卷三十六引

作雞子許一枚碎

綿裹

真朱一兩

○外臺卷一

兩下有研字

用二冬五分劉君廉夫曰按茲德堂方云此方價不貴而功極速累試累驗引觀聚方卷五本書未校
清孫偉良明昌集仙傳神効方治大人氣性風羊羔風中風中癥小兒急驚風生石膏十
兩硃砂五分右為細末每服大人三冬小兒一冬一歲至三歲四歲至七歲一錢五分八歲以後俱
名殿錄睦州楊寺丞有女事鄭迪功苦有骨蒸內
熱之病時發外寒寒過內熱附骨蒸盛之時四肢
微瘦足趺腫者其病在五臟六府之中衆醫不差
因遇處州吳醫看曰請為治之只單用石膏散服
後體微涼如故其方出外臺秘要只用石膏乳細

右以水二升煮石膏五六沸內真朱煮取一升
稍稍分服之

延年療風虛止汗石膏散方外臺卷十五

廿九

石膏研甘草四分

右二味合搗下篩為散先食以漿水服方寸
匕日三夜再

前石膏單方
末入

名殿錄睦州楊寺丞有女事鄭迪功苦有骨蒸內
熱之病時發外寒寒過內熱附骨蒸盛之時四肢
微瘦足趺腫者其病在五臟六府之中衆醫不差
因遇處州吳醫看曰請為治之只單用石膏散服
後體微涼如故其方出外臺秘要只用石膏乳細

婦人良方卷五引名
醫錄方後云外台
秘要本草同

十分似麵以新汲水和服方寸匕取身無熱為度

醫說卷四引名醫類案卷五引同

癰癥積聚編方原攷 皇朝享保以後作者往
往稱家方不載其所出用其方者亦漫然不
之省竟不免大方之譏今取近世所行書揭
其所原但淺見寡聞不能悉識舉其五六無
攷者缺以待他日庶免隔靴搔痒云爾明治
八年乙亥業廣

桂枝加附子湯 傷寒論

補腎湯

三因方

苓木羌附湯

未攷

甘草乾薑湯

醫心方卷十一私立法溫中湯

聖濟總錄蜀椒散本方有半夏桂

即此方

茯苓湯

未攷

生姜半夏湯

未攷

薑椒湯

外臺

未檢

烏椒湯

外臺卷七引肘後烏頭丸無大
棗

半夏乾薑湯

未攷

蒼朮湯

未攷

十味蒼朮散

醫學入門

古梔附湯

自章不全蘇沈良方倉卒散

烏頭子

金匱要略卷十六烏頭桂枝湯中

以乾姜代生姜者

未檢

蜀椒湯

外臺

卷七小品解急蜀椒湯

聖惠方名椒附湯

茯苓桂甘湯

傷寒

傷寒論茯苓甘草湯

四味茴香散

本事方无方名

三白湯

聖惠方三白散无茯苓大棗

厚朴七物湯

金匱

大黃附子湯

同上

外疝湯

外臺卷七引范汪无方名合

蜜和為丸

良薑湯

千金卷十三高良薑湯无

薑桂湯

未攷

饑疝湯

肘後方

奔犯湯

千金奔氣湯

硫荔丸

皆効方王環笑來丹

手拈散

未攷

當歸茴香散

未攷

神保丸

蘇沈良方

烏頭煎方

金匱

抵當烏頭桂枝湯

同上

烏頭煎方

金匱

抵當烏頭桂枝湯

同上

產論及翼方原攷

洞當飲

小柴胡湯去人參大棗加黃連茯苓

青皮芍藥

三黃瀉心湯加芎藭

龍騰飲

十全大補湯

大補湯

活人書當歸白朮湯去人參生姜加

干姜芎藭茯苓

折衝飲

聖惠方牛膝散去木香加紅花甘草

膠艾四物湯

金匱芎藭歸膠艾湯去甘草

虎翼飲

外臺引集驗治婦人妊娠惡阻嘔吐

不下食

竹茹橘皮生姜茯苓半夏千金同今此

方去竹茹用青皮按本書中以青皮代橘皮人參用直根參者蓋當時之弊習也

第三和劑湯 第一和劑湯中去附子芎芍當歸加半夏

龍翔飲

越婢加蒼朮湯

牡蠣湯

桂枝龍骨牡蠣湯加澤鴻

玄英湯

腎氣丸加牛膝車前子即加味腎氣

丸又名十味駄氣丸

第四和劑湯 第一和劑湯去芎歸加半夏

青陽丸

未攷按用黃柏一味醫方攷名大補

丸然主療修治不同

| | |
|-------|----------------|
| 朱明丸 | 居家必用通仙散 |
| 治淋醴 | 未攷 |
| 生胞完膚散 | 未攷 |
| 鎮亢丸 | 未攷 |
| 第七和劑湯 | 四物湯加牛膝杜仲 |
| 乳生湯 | 未攷 |
| 翼方原攷 | |
| 浸連湯 | 未攷 |
| 第二和劑湯 | 三黃瀉心湯加辰砂 |
| 第五和劑湯 | 延年茯苓飲加半夏 |
| 抽刀散 | 證類本草引圖經獨勝散又婦人良 |

方无方名、本草綱目寒號蟲附方引永類鈐方名
抽刀散

抽刀散

第六和劑湯 黃連解毒湯加大黃甘草、

錫圭丸 未攷

漢文原流考略

卷之三

卷之三

東坡集

卷之三

卷之三

卷之三

道水環言方原攷

分消湯

分心氣飲 和劑局方

黑豆湯

吳茱萸橘皮湯 未攷

理氣湯 半夏厚朴湯、蘇葉代蘇子加橘皮枳

實桔梗連翹按壽世保元加味四七湯用半夏狀

苓厚朴紫蘇桔梗枳實甘草

越婢加苓术湯 金匱本方加茯苓

三聖丸 三因方禹餘糧丸中唯用三味

疏水湯

道水瑣言方原改

三輪神庫方見原南陽叢桂偶記

猪苓湯

傷寒論

大橘皮加膠湯

宣明論本方加阿膠

大蒜煎

未攷

鯉魚煎

未攷

鯉魚霜

未攷

木防已加茯苓湯

金匱

柴胡姜桂加茯苓

傷寒論

千金越婢湯

千金方

濟生寶腎散

濟生方

香砂六君子湯

薛氏內科摘要

壯原湯

赤水玄珠

八味丸

金匱

防己茯苓加附子湯

同上

檳榔蘇湯

局方香蘇散加四味按壽世保元卷

二香蘇散方後云脚拘攣加木香枳榔羌活木瓜

名枳蘇散

大檳榔湯

外臺唐侍中方

桑白皮湯

外臺卷十卒上氣門引備急葛氏

无方名

沈香降氣湯

和劑局方

檳榔末生姜汁童便

外臺引廣濟

犀角麻黃湯

外臺卷十八引崔氏

千金卷七同

千金附子湯 千金方

寄奴湯 未攷

大黃黑牽牛甘遂 未攷

當歸拈癟湯 蘭室秘藏

禹功散 治病百法

八和丸 金匱要略

醫事小言歲方：原攷

甲字湯

桂枝茯苓丸加甘草生薑

乙字湯

小柴胡湯去半夏入參加升麻大黃

丙字湯

龍膽瀉肝湯去龍膽木通車前子加

滑石

丁字湯

外臺茯苓飲加牡蠣吳茱萸

弄玉湯

苓桂朮甘湯加橘皮木香黃連

曼倩湯

四逆散加牡蠣吳茱萸

忘憂湯

千金方廿二治代指方同廿四治陰

濁浪湯

未攷

中正湯

局方不換金正氣散生姜代乾姜更

加大黃：連木香

及急湯

外臺至卷八經心錄五噎丸注云一方

用防風小草四十九即本方、

如意湯

甘桔湯加蓋草

發後湯

未攻干同

翹玄湯

五香連翹湯加減

潤通湯

未攻

知母湯

千金卷三

獨活湯

千金卷三按是當歸建中湯加獨活

肺癰湯

未攻

此方係外臺延年玄參湯變異
山服方函可徵

甘竹茹湯

千金卷三

黃連解毒湯

外臺本方加入中黃

九味枳榔湯

厚朴七物湯去甘草大棗加枳榔紫

蘇橘皮

巫神湯

五苓散加乾姜黃連木香

聖蠶湯

未攻

相皮湯

外臺唐侍中方

鍼砂湯

芩桂木甘湯加鍼砂牡蠣人參

當歸湯

千金方心腹痛門

香姜湯

正氣天香湯去烏藥陳皮紫蘇加芍藥

藥

柴胡四逆湯 合小柴胡湯四逆湯

尚足飲

三黃湯加石膏紅花玄參甘草

合璧飲

合黃芩湯小承氣湯

不及飲

新製

島藤丸

未攷

雞肝丸

自注引龍龕居中幼科百効全書

刀豆丸

未攷

令壽丸

未攷

皇盤丸

平胃散去甘草加綠礬石按醫方攷索

礬石丸回春末束子綠礬石丸並類方也

本草綱目卷十

一、脾病黃腫條引潔古活法機要云

平胃散青礬

二兩為末醋糊丸未飲下或加烏沈湯四兩酒糊丸亦可

將運丸

方後自注云常山方衍義

甘遂丸

千金治水腫一方去當歸加大戟

萬歲丸

未攷下並同

黑瞳散

木香散

繁宿散

仙受散

婦人良方大調經散

治水散

未攷

宣參散

有持桂里方藥輒卷十五名城南散詳

言其傳來

一極散 未改下並同

三妙散

工彖散

乳香散

桃花散

皮弁散

未文不並同

有牙散

全水丸

珊瑚膏

支對白毛膏

坐藥

金酒

摺瘡散方

人頭味大寒散

治狐祟方

人頭味大寒散

又方

人頭味大寒散

救溺死方

人頭味大寒散

腋下狐臭方

人頭味大寒散

不 大 便

福井鉢木氏娘

或曰、遠州住人何氏一婢子。一本作越前

一本作越前

歲二十餘熱病解後能食、貞享三年丙寅四月八日、大便通。

到明年七月下旬、未大便、又山田氏道旦。一本作法眼山勝

道猶子妻、一日不過纔冷食茶道一奉斗、或二月或三

月而大便還如常此亦異事也、故共記、名古屋玄意

抄

平人之常度、大便一日一行、或二三行、又或二日一
行、此其腸胃之容受傳導即各性之所稟乃爾、若祕
結者、或三日五日一解、或七日十日一解、此亦非常
而反成常者不必為病也、至二十日三十日一大便

不 大 便

者則此由秘結之所以漸致而為病也。其患甚可恐焉。乃至半年一年大便不通終致不起者。予既觀之若夫傷風寒時疫熱證不大便六七日至十餘日者固有少異不在此例一種有不大便半年或一年而無何異患者大奇證也。此亦多在婦人其證初時飲食如常及其久不更衣而後始親自疑怪稍減飲食雖然飲食如常固無短氣膨脹之意故食較少亦不甚歎起居安眠不異平時唯不大便耳他無所苦也。此亦癥中之一候從前醫書未嘗有言及者何矣。○香太沖行餘醫言卷五

嘗記弁家茂某妻年四十不大便一年許以其無他

苦不加治療尋後復常又一婦人年未三十不大便半年大駭延醫或攻或補絕無寸效後請予診曰勿駭勿慮後必自愈若強妄攻補則藥毒反甚於病害矣一二月後果復平生

同上

一生涯食ハよく一朝ぐり、糞せざる人もあ

リ、橘南谿東遊記卷五不食病條

全不食

曩年上總ヨリ十三四歳)女兒ヲ伴ヒ來テ久疾ノ諸醫無效トテ先教諭へ診治ヲ乞シ者アリ其證七八年以來兩便汎ニタヘテ通セズ飲食起居ハ常ノ如シ先教諭熟診メ、蛻ノ所為シトテ理中安蛻湯ニ鷄鵝菜丸ヲ兼用セヨト云レタリ、後コ

レヲ聞ニ、半年許ニ此方ヲ用テ全愈セリト、大便ノ久不通ナル人ハ一、アレ凡、小便凡ニ閉スルハ奇證ナリ、時還讀我書卷上

病原候論 痘痕候人有能食而大便初变不覺為患、久乃腹内成塊結、
因酒心方引華他方云、有病日食二斗米至二百日、
不大便亦无所病苦何以尔、名為何等病也、此為
穀瘦也、卷十二治大便不通方第十二十一

先友清川吉人曰、先考恭府君曾云、祖考聞法君壯時、尾州公宮女一奇疾ヲ治タマセレコアリ、其症不大便凡三四年、飲食起居並異ナシ、但十日或十五日ヲ隔テ、周身甚痒ク、自頭至足、兩婢ヲメ爪

搔セシメ、自身モ體ニテ手ヲ止ス、爪搔半時許ニメ止ム、其度コト、毛孔ヨリ白屑麸片ノ如モノヲ落ス、凡一合許、如此終テ浴シ梳ト常ノ如シ、其治方藥方ハ、幼時ノ事故記タマハス、但頻ニ葱白ヲ喫セシメシヲ記タマヒシト語タマヒキ、祖考壯時ナレハ、今ヲ距マハ九十年百年ニモ及ナラン、其後一書ヲ閲ニ、法苑珠林ヲ引云、天竺屬國外道國王不大便、毛孔糞汁ヲ流ス、臭穢不可近、國中ノ醫治療スルモノナシ、因テ國中ヲ募リ、同病ノ児ヲ得タリ、父母ニ厚ク購ヒ、其兒ヲ割解シ試ニ、腹中無數ノ細赤筋アリ、諸物ヲ試レ凡克ト無レ、但此

蟲葱ヲ畏ル故葱白ヲ灌ケハ皆消盡ノ水トナレ
リ乃國王多食葱病愈トアリ今其書ヲ忘タリ又
牛山小兒必用記モ法苑珠林ヲ引テ類似ノ詒ア
リ併セ改ヘレ意フニ祖考宮女ノ病ヲ治シタマ
ヒハ此等ノ法ニ本キタマヒシニヤ其方法知ヘ
カラス洵ニ歎惜スヘレ名古屋玄意丹水子ニ茲
州人何氏ノ婢執^病後一年餘不大便トアリ異聞ト
謂ヘレ又童女七八年兩便不通桂山劉先生治驗
詳ニ時還讀我書ニコレヲ載ス併セ考ベレ梧陰
銷間

雜記卷上

不食病

因憐國小尙の入道とうや云もの狼がくちよ
一ミナケテ人あまたいひどくうれえばむを
め、うど栗とのナケツて、至小よゆのなくひきく
ハキリうねはく、ろとやうのものへふるす
き小あくすとて、たやからさ、モクリ、徒然草卷
鉄柵云、矣か小栗あるハ非あり、京六条町小
老尼曰く、常小大豆を食て、至小米をくべきも、人
のふへかけハ豆腐を烹てくもせり、人々あ
豆波と云ける、又伊豆孟三略承、世人のもを
めあり、五穀をくべきも、多く葉とのみくらに来る
不食病

う、ニモハ人小嫁一ノルとあ。

元祿中相州民間有寡婦年可四十無故不食三年牧隊聞之召見而問之曰何故不食對曰妾身無所病亦無他故但不欲食耳牧隊未之信也牧隊家在東都後歸復召寡婦至則留之旬餘以驗之信然不食唯時飲白湯一小碗顏色肌膚與常人無異醫者診其脉亦和平云享保間東都賈家畜一婢三四日一食肌膚尤實主人之妻怪而問之對曰不欲食耳非有所病也賈家之婦與其人皆弗信以為將有變也乃謀遣之余所識僧某者與賈家之婦兄弟余故聞焉吾外甥正田尚矩畜一奴長州之產也一日

唯鋪時一食亦不多力作行走不異常奴居三歲
辭去人亦有若此者不可以常理論爾紫芝園漫筆卷七
不食證亦殆奇疾古黔醫書未有明言及者以予所見及既餘三十人多是婦女而男子只有二三其證他無所苦只不思粒食或食麥飯或糯米粉或赤小豆或豆腐屑或偏好一種蒸果或終日不喫食餌而不飢自數月至數月以及數年然形體不瘦脉多平緩間或苦癥或痞或痛若強與之食必吐不吐必痛若強與之食又吐投之湯藥亦多吐不吐則藥氣滿胸中煩悶多時其證萬態不可縷舉醫人不知此證猶妄投藥攻之補之病家亦恐其不食延醫請巫屢

藥益逆、嘔吐甚劇、痛苦彌多、幾至委頓而止。遇此證者、以措而不治、乃為真治法。第一、以不瘦為佳兆。其次、脉平緩、小便順利、月血不滯、皆無病之候、苟能守法外防邪襲、只聽其所好少、與食之、待自然回復而可也。今舉予所見、以廣異聞。苟能據此以處置焉、則庶乎其不違矣。行餘醫言卷五

此以下前へ接シ一字
空ニレテ下ノ同上二字
ナカリ末へ行餘医言
ノ名ヲ出スヘン

一室女年十六、只食雪花菜、其他一切不食。父母憂之、請予診視、其皮肉不瘦、色澤鮮明、脉平緩。予曰、勿憂、不久將復平生。此時已半年、予又曰、必勿藥。若投藥、則諸患蜂起。其父母堅守予言、一年餘、自然復常食。同上

源亞槐家臣澤田祐房妻、年未三十、忽患此證。醫者無知、頻投湯藥。病家固迷、屢屢供齋食糧。病婦若欲不食、則家人朝勸暮進、懇請親切。若欲不飲藥、則醫者怖之、主公怒之、遂乃忍苦而食之、則直吐藥之、則亦直吐。病婦困窮、無所告訴、徒自啼泣耳。最後請予診、予曰、此證予見來也亦已多矣。若從予言、則應保不殆。不然、則予亦無術可施。祗須他求。祐房曾屢見聞予療奇疾、乃請聽予言堅守。予乃曰、不湏強食、不湏飲藥。只宜少喫所好、以俟時至。祐房又請灸。予曰、灸亦不湏為也。病婦喜見顏色、遂堅信予算、不容他言。凡八九年而後、始得三五日間偶喫常食之半、或一回。

或二回、延及十二年而始復常矣。其間或一日刈胡
葱煮食一碗或一日炊碎麥食半碗或喫麪線或啖
生果、大約所喫視平素常食為十之一二、及甚至渺
則晝夜之間止是飲湯半口、烟草一吸而已矣、而皮
肉不瘦、月血無月不來、小便順利、大便半月一解、或
一月一回、而裁縫不懈、中饋能辦、只覺一身無力、步
履頗難、其他更無所苦、今既五十矣、尚且無恙、夫妻
感戴拜謝、每對人必語予處置以為奇計、實不知以
不治為真治法也、且有一大可怪事、病婦自得病以
來、右頰生軟瘡、膿水微々不斷、病婦愧面瘡、招瘍醫
貼膏藥、予曰、勿以為也、如是必閉毒恐釀後來之害。

不聽、果然面瘡愈、則右股又生瘡、不謹覆轍復貼膏
藥、於是乎瘡口已收、則又當其左右、突出一只、隨愈
隨發、殆不知其幾十回許、綿々歷數年、膿水自然盡
而全痊、痕跡凸凹磊砢不可名狀、嗚呼此不食之人
有津液得何賴生、而數年間月信不滯、又且膿水淋
漓如是耶、尤不可解也、天地變化、固不可量、人身變
化亦猶如是以活物也。同上

都下大賈井川家主管櫻井某某年過四十、忽患此
證、或食碎麥、或以糯米為粉、水搜為餅、蒸食、其妻婦
女之情、深憂、不食粳米、陰於他舍用粳米為粉、和糯
粉蒸熟進之、病人撮蒸餅入口、直吐出曰、今日之餅

何由有梗氣乎、不可食、其妻纔吐其實、遂去梗粉作
糬餅與之、喫之如此、或一日煮鳧、喫三碗、飲酒三盞
耳、病人固信予已聽以不治為真治法之說、確執不
詢他醫、凡八年而始復平常、其間患痔、便血日三五
合、二十三日而止、此亦不食之人、下血如是、非可怪
乎、後來壯健、及六十餘而歿。同上

和州村夫姓某、年未四十、患此證周年、聽予療奇疾、
來請診曰、不食梗麥、只食蕷豆日約一合、換數醫治
無效、皆曰、不知病名、冀賜妙劑、予望其形狀、已瘦且
疲、此以其屢經攻補也、予乃慰曰、蕷豆固可易穀以
續命、若單食此物、或成飛仙、亦未可知、只恐汝不是

之用、復就醫治則安否亦未可知也、其後不聞生歟
如何。同上

都下鮫舖婦、年近三十、患此證、日日所喫、止三品、蓮
藕也。煮熟豆油味醣調食、赤小豆也。煮熟少鹽調食、洲瀆餅也。

鰐螺也。黃大豆熟粉用稀水際故名、如是十一年、忽觀工正喫
午飯、興食欲食意以來、復常食如平昔。同上

其他雖有少異、而嫌梗飯不喫、則無不皆同、故聊記
證候治驗、以使知此亦癥證中之一候、不妄治則時
至得復、妄攻妄補、則鮮不殺者也。同上

朱震亨治一女子、在家因事不如意、鬱結在脾、半年
不食、每日食棗數枚、適饅頭亦能少食、惟深惡粥飯、

按二百日而愈者、猶為速。香川子所診、皆數年以上而自愈、而言不用藥則可矣。早愈者可謂矛盾。

予胗其脾氣非枳實不能散、遂以溫膽湯去竹茹與服、經三月、服二百日而愈。惜乎不用藥則可早愈矣、但恐斯藥不能愈斯疾也。同上

三河國巨海村天祥山長壽寺より八其昔ハ魏魏然たる大伽藍なり、鎌倉の右大將頼朝の息女、足利義氏小嫁にて、義氏の室とありたりふ。ばやゑ小義氏三州小封せり。さて西屋小居住て、吉良氏の始祖とあらば、此室没後堂宇を建立し、寺領をも寄附せられし、則此長壽寺なり。れども考古氏衰敗小及ひて、寺も廃て零落し、今ハやうく名のみ残りて、一宇の小庵のみ地元すものとを窺ひし、一

人の尼僧ありて、香花を供する者ありて、は庵小住す。尼二十年來斷食のれをありて、斎めの人をすとすすめ評判して、某信仰の人群集余々友塘雨モ遙漫遊の折ありて、ハ、ゆざくと、え、比少しおみ詣りまく、空寺を石も、が色、が、肥うるうみて、がしそむろやうある塘雨怪人、もあくやふ旅宿して、ちやうじと少ふ、二十年來の断食、虚す小ハありて、比尼十四五才の比より小含ちう一斗十六セ斗小ア、岡村小嫁より生ど、病めをすとて、不縁もありて、モ松ハ尼ふありて、は庵小住り候ふ。食ふ第人後ハ一月小二

三度もどざく念まねばとといひ、小は既に
小不令らして數日の方小ずし念まることなくす。
既きじち終も念せざるやう不本心す。唯折々
ソツ湯を呑斗心うくのそく断食あれ。又体格
がふほうろく奉もあく。至き年も信州善光寺小
糸詣す。數十りの旅行か一飯も念せばと乞歩
はとをて断食のりをまわふもありされとも。自
我かくのとくをやは人皆不思議不思ひく。
信仰一無詣するどい怪奇とぞて人民を迷を
人あらずと天官よりも疑ひかづりて今味のよ

あうじうど、唯病氣ゆゑの工多モハ、餘多あうと
ておのゆくふあるこ塘兩あやゝみて、余不語生
リ、おの病昔の設る書ふらふをもるすをきども。さ
き年ハ世間小多ヨク病也、香川氏もは病を論ドく、
彼家少アハ、新不不含病と名ひたり。余レ殺食を
療セーうど、おうとす際よく愈したるをあし、婦人
小あくあく、男子ホレ一人を尼ナリ。余レ殺食を
小嫁レヒ出産をすする。あきバ、ま一五年ハ常
のとく令らえ。毎年のば、ま、不含也。男アモキ
帰人少アレ、比病の中少、うぞうの病の傷寒時疫
利疾等の王ニ死生ふトカ、いろむの大病を煩

トひそや愈かりの時少へ必よく食ふるもの
あり、病は一年も亘りて氣力常のとく不復を起
ハ、又渴に不食ふ事あるものあり、是病をトメハ
米穀を忌憚ひかニ餅或ハ豆腐或ハ蕎麥粉のど
きものぢうりをナフア食し、或ハ酒あどろツリ
を呑居て、渴ニ不食も食せざるやうにせらゝれ
、怪トも云々ハ、又生涯食ハヨリト云々ト
糞せざる人もあり、もと齋戒怪症多のり小ハ
種々の事ありて、不乃び才及べり、昔ハ、我古業の
子ホアオ一コ心をもあつて、モアシハ別小病ひの
子ホアオアマノ奉をわづの殊焉のものみ休む集

て医話と名りて、段落とあセントナーナ、塘る物
讀いて、其書集一ちふも載なれば、出、少いある
せし、代ヨドヨガ、ら奇怪の王少、多くハ姦
民の人を迷ハレ、金銀をもぎぞるとあり、十日
ハ九八信、ドウナヨリ少かれ、もう一ツの御宇
ホウヤ、一人の優婆塞歟、ナニ佛道を修レ、奇
異の冥驗ありと、備ち玉ナリ奏聞ハ、帝奇恃不思
召モ、則石上せて、神泉苑不住せ、もし洛中洛外の
男女共、簇群集、ト信仰乞詣を以ひ、後ハ、諸君
より少、ビテ少で登りて、乞詣をも少、其而成就
せばと、ふと、効驗天下少テ、上ミミ公

より下し庶民ふらるまで、信せばといふとあ
し代をふ或人を免へきて彼上人に托夜をかて
じそうふ米糞舟をみよて飲じをあはれりとふ
人有く廁をうかびてひそゝく米糞山の多く堆
くありりわばおこそとすまほハ信仰も失せぬ
上人いぢへづくくて夜ふすにれく仕方としあ
く近寄らずむすめゆく婦女子のむち米糞上
人と稀にまひりやと共、色ヨクジの奇特不思議
ゑくはば米糞上人の姿ナアイ。記 楠南齋 五の未

一女子不能穀食、香川太仲為瘤而論之、經三年而

記南紀卷五の末

論之經三年而不治。始食赤小豆，暫又惡之。靡食協意者，甘諸纔盈口而護生。更問其所得病，則三年前過食桃花飯。爾後覺腹滿常如飽，心神憒々，惡聞食臭，只臥深闇。與此湯數十日而報疴。又一少女惡白飯，只食炙魚二年許。服此湯百日許而全愈。運用多端。

醫學小言卷十中正湯方後

婦人絶粒數年ニシテ無恙モノアリ、世ニ此ヲ神仙勞ト稱ス、蓋シ神仙ハ穀ヲ避ケ、因テ以テ名トル耶、然レニ其人餐食セザルヲ數年ミ及ブ、後神壯容腴、至人ト似同ナルキハ、豈亦コレヲ勞ト称スベケンヤ、此病古經ニ見ヘズ、唯清ノ董西園醫

級ニ始テ說アルノミ、吾邦脩菴香川氏断シテ瘤
ノ一症ト為セリ、千古卓見ト謂ベシ。方輿輓卷五
行餘醫言ニ所載ノ不食病ハ多ハ情思鬱帶ヨリ
メ、婦人ニノミアリテ、利氣抑肝ノ治方ニテ愈ル
コアリ。先教諭ノ在世ノ日、五十許ノ男子、此病ヲ
患ヘ診ヲ乞シガ、イカドナリシカ、確ト憶セズ。高
井元春ハ肺氣ヲ救ヘシトテ、自ラ金片堆トイフ
方ヲ製製メ、一少女ヲ治メ驗アリシト、隆仙ノ語リ
キ、其方ハ木香茯苓當歸芍藥酒炒肉桂五味子三稜
白朮厚朴炒陳皮甘草蔓葉遠志荊子、若十四味ヲ
水煎服スル。時還讀我書卷上

不食病ノア、漢土ノ書ニテハ、董西園ノ醫級無門
錄ニ、神仙勞トイヘル證コソ、是ナラシトイ人
アレモ、稍同カラザルコアリ。其證多生於童稚少
年、至方長之年而殞。揆其致病之由、緣父母嬌養太
過、恣縱成性。其初喜啖果、而穀食少進、繼則啖果而
併絕穀食、致令寒中痛利痿廢難痊トイヘリ。此方
ニ多有モノハ、難治ニ至ルハ少シ、又清ノ垣赤道
人ノ吹影編ニ曰、仲弟芝庭十四歲、不食五穀惟食
羊豕肉、食肉後即飲冷茶、暑月則飲冷水。有時連旬
不食肉、祇啖瓜菓不饑也。飲酒勝常入體頗肥、精神
倍平日、受室後生二子一女、積十五六年、一日忽思

食麪遂進以不托牢九等物漸能啜雙弓而體猶瘦羸不逾年歿矣年僅三十有一先是蘇州吳正功上海王協中皆名醫也咸就診視吳莫名其證亦不疏一方王則名之曰食掛終莫能治ト亦是似テ非ナルモノニ食掛ノ名ハ閑窗括異志ニ見ヘテ史載云テ怒シメテ治タルトテ食掛者女子未食ヲ診テ思男子不得氣結於脾故トミ又明錢國賓ノ證ハ殆此類ナルノ科百病問答補遺婦人有不食者乃前生少修無祿故常不食ト云云セシトアリ空政ヘレ又清少納言ノ枕草子ニヤヒバタソコハカトナク物クハヌト不食病ノトナラ

ノセズ本邦香川ノ著ストコロノ行餘醫言ニ不食ノ證ヲ載セテ云云バ此ニ具載セス一女三年不食ノ證ヲ見ルソノ證豆腐屑ヲ少ツド二日ニ一回、三日ニ一回喫ス而メ容体肥滿ニシテ紅潮面ニ注グ故ニ裁縫當ニカハラズ只行歩頗ルカタキ而已數醫ニ委ス或ハ蟲トシ或ハ脾胃ノ虚トメ百藥無寸効ニシテ證治ヲ予ニ商ル予香川ノ說ヲトク遂ニ其言ヲ容テ休藥シ尚自然ノ治ヲ待シニ遂ニ本復ス又予知已ノ寺中ニ一小女年十四ヨリ一年バカリ不食ヲナス是亦莫實ヲ喫スルト一月二十五回多シテ二十回大便

閉シテ半年ニ一面バカリ通ズ、醫藥ヲ更ルノ累
百ニ及ブニ、無功ハ年ヲ経テ後本復ス。コノ外數
人アリ、藥セズシテ自然ニ愈ユ。沼義信簡易養生記
一種氣鬱ノ不食ノ證カアル。其不食ノスガタヲ、
イヘハ、大キニ常ノ不食ヨリ、ブンナモノチヤ。先
初ハ一月ニ月カラ起テ、一年ニ年乃至三年ニ
至テ、サツパリト不食メ食スルヨガナ久、而顔色
モソレナリニ、衰起居モヨハリソフナモノナレ
モ、存ノ外ソフテハナク、ヤハリ平日ノ通デ居ル。
只不食許テ、外ノ記ハ何ニモ病氣カマレキコハ
少シモナイモノモアリ、或ハ又素病身ナル人ナ

ドハ、元氣ノヨワクナル人モアリ、ソレハ人ニヨ
ツテ定ラズ、此不食ハドノヤウナコテ、此通リニ
不食ハスルコソト云ミ、氣ノ凝ニツイテ、疾モ自
然ト凝テカタマリ、其カタマツタ、痰ガ冒ノ上口
ニ塞テアル故ニ、不食スルハキヨヘタガ、右ノ如
ク食ヲクワズニ居テモ、右ノ如ク元氣モ弱ラズ
瘦モセズニ、タレク居テモサワラヌハドウシタ
謂ナルゾヤ、答丹溪曰、冒氣亦頬疾以養、不可尽攻、
攻尽則虛而愈剝トアリ、痰ト云モノノ素膜謂ノ
中ノ津液ガ凝結シテナル所ノモノ故、痰ノ中ニ
ハ、穀氣ガ自然トコモツテアル故ニ、痰飲ガ胃口

ニ塞、中脘ニ滯ル病人ハ、イツ下テモ食ヲクワズ
ニ居テモ、ヒモチヒ心ガナイト云忘カ多クアル
モノヂヤ、今此不食モ其通テ、痰ガ食シカワリ身ニ
ナツテ、脾胃ヲヤレナヒ潤ス、壁^ハ蛇^ア蛙^カノ冬
ニナレハ、其氣ヲハンデ、穴ノ中ニ冬ラスゴスト
同シ、况ヤ又此氣鬱^ノ不食ハ、痰バカリテハナイ。
氣モコリムスンデ、胃口ヲ塞^クユヘ、其凝結處^モ
亦其飢ヲ助^ケ養^フノ理ガアル故ニ、久シク不食メモ、
面色元氣モ瘦^{セモ}セズ衰モセスニ居ルハ、此謂^テ
アルザレバコソ、丹溪先生モ、右ノ通リ胃ノ氣ハ
痰ニ頼テ以テ養トイワレタ、コレデ氣鬱^ノ不食

ノ起居ノ衰ヌワケヲ合点スルガヨイ、而此主方
ハ、温痰湯ヲ用テ治スルノガ、入門ニアル、兼テ見
テオヰタガヨイ、而右氣鬱不食ノノハ、右ノ如ク
云テ見レハ、理ハアリナガラ、右ノ如クノ病人モアル
「モアリヤ、兎角覺束ナク思フテ、疑テ居クノガ、
ニ三年モアツタ片ニ、一婦人ヲ治メ后ニ、此證此
論ノ非ナラヌヲ始テ信ジタノガアル、歲二十
五ニナル婦人ガ、或家ヘエシヅイテ、姑サリニア
イテ、夫レヲ苦ニヤシテ、右ニ云處ノ如キ、不食ノ
證トナレリ、ソレヨリツドキテサツ^トパリト不食
スルノガ、半年アリヲ經テ食セズ、只夢ノコウ

セシヲ少ツ、食フ許ナリ。然レ仄面色元氣ノ衰
ヘサルコハ、入門ニ云通リ、常ニカワルコナシ。只
月水ガヨホド不順ニナツタト云、種々治ス。皆庄
藥効ナシ。予先療ノ主方ニテ聞ニ、方彙ノ諸氣門
ニアル分心氣飲ナトヲ用タル外、右ノ治方ヲ用
タルモノナシ。予因テ入門ノ治方ヲアタヘタレ
ハ甚効ヲ得テ、藥服三十五六服用ヒタレハ、食モ
汁椀ニ一ツ許モ喰ヤウニナリ。四五十服ニ及ニ
テ大ニ効ヲ得テ、藥ホ^温止メタリ。后百餘日ヲ經テ
右ノ不食亦ヲコツテ治セズ、遂ニ其病ニテ死タ
リト云。此婦心鬱ノコ未タ解セヌトミヘテ、本病

再發ニ及ビレコ。是非モナキ天命ナラズヤ。又木
香化滯湯ハ、憂氣鬱結ノ腹皮微痛、心下痞滿メ、不
食スル者ノ方ナリ。是東垣製作ノ方也。予思フニ、
前ノ氣鬱ノ不食ノ證ニ、此方ノ證ト引合セ考ル
ニ、前證ノ輕キモノナリ。故ニ前證ヲ治スル時、人
此方ヲ用テハ、鬱塞ノ痰ヲ治スル時ハ、○此文脱
似タ其治ニ才井テ殘ル處アルヘカラズ、予未タ
經驗セズトイヘ凡、其理甚分明ナレハ、慎テ記メ、
其經驗ヲ待モノナリ。是モ進食ノ手段ノシヅテ
アル。津田玄仙百方口訣集卷一

醫學入門、有鬱結在脾、半年不食、或午後發熱、酉

戌時退。或煩悶作渴。加嘔。或困臥如癱。向裏坐。亦喜向暗處。婦人經水極少。男子小便點滴。皆憂思氣結。治宜溫膽湯。或二陳湯加參木工花。蜜丸甚者。以痰藥吐之下之後。用越鞠丸調理。卷四十七

內外傷辨惑論。木香化滯湯。治因憂氣食濕麵。結於中脘。腹皮底微痛。心下痞滿。心不思飲食。食之不散。常有痞氣。柴胡一兩。草豆蔻仁。甘草炙。已上各五錢。柴胡四錢。木香橘皮。已上各三錢。枳實麸炒去穰。當歸稍。已上各一錢。紅花五分。右件剉如麻豆大。每服五錢。水二大盞。生薑五片。煎至一大盞。去粗。稍熱服。食遠忌酒濕麵。卷下七十六

十四歲女。全不食。服麪果雜穀。如常。香蘇散。下枳木丸而愈。醫療手引草中編下

不限大人小兒。無餘證。只有不食飯者。以參苓白朮散。為煎。徐徐可用之。自然食者也。人參去之亦佳。每度經驗之法也。同上

高階枳園曰。世所謂不食病。即醫級所載神仙勞之類。此忘婦人尤多。男子至少。或纏嗜焦餅豆糕。或喜食菓蓏生菜昆布海苔。其甚者絕穀粒。唯飲水。而肌肉潤澤。臥起步動如常。小便能利。大便緩。口乾。貪飲。以至年餘。其病多出於鬱財氣。故宜氣劑。而不宜補住也。淺田栗園先哲醫話卷下

後

狐祟

本邦ニテハ、多ハ狐狸犬猫人類、婦人女子ニ妨ヲ
ナメ、邪祟トナル、或大病ノ後、氣血虛乏ノ時、邪祟
虚乘メ入ル也、病者虛羸シ、邪氣勝ツ則以ス、早
ク祈テ邪ヲ退クベシ、筑紫ノ方ニハ、河伯ノ邪祟
多シ、金銀花ノ煎湯ヲ用テ有神効、或ハ、髮切トテ、
婦人或ハ童男童女人髮ヲアタ、カナル風吹來
ルト覺テ、結節ヨリ、髮ヲフット落メ、其跡稠粘テ
鳥餌ナドヲ付タルヤウニ成テ、卒時、カ絶死ニ至
リ、暫時アリテ、甦リ、寒熱往來シ、傷寒ニ類スル病
アリ、關東ノ鎌鼬ト云フ、惡風ノ類也、小柴胡湯三

陳湯ヲ合シ、遠志石菖蒲辰砂ヲ加テ用レバ、有奇

効、周防長門ニハ、犬神ト云邪祟、土瓶ト云フ。按北山

醫語ニ詳改ベシ 邪祟アツテ、狐ツキノ如クテ、人ト害ヲ

ナス、此邪祟ハ、甘李香ヲ火ニ燒キ、鼻ヲ薰スレバ、

立处ニ其邪退ク也、犬神ト云ハ、犬ヲ殺シテ邪ヲ

コシラヘタルヲ云、唐土ノ蠱毒ノ類ノ如キ者カ、

土瓶ト云ハ、小蛇ヲ土瓶ノ中ニ畜ヘ置、云此兩種

ノ邪祟ハ、甘李香ニテ薰ズレバ、其邪立处ニ退ク

也ト、周防國八代島ノ住醫青木道說ト云者、啓益

ニ語リキ、啓益本草甘松香ノ條ヲ考ニ、邪祟ヲ避

ルノ能アリ、啓益狐付ノ者ヲモ、此甘李香ニテ薰

萬病回春

卷六

婦人忽昏憤發詫言語、自云為前某賴某人銀兩、其神責我。

將俗起解往城隍理問、兩脚脣膝股處皆青腫不可忍、口亦苦楚、次日

方甦、痛尚不止用金銀藤兩許水煎服即愈

ズルニ、其効如神、啓益又青木道說ニ、邪祟ニ金銀花ヲ用ルヲ傳フ、青木氏國ニ皈テ、犬神土瓶ノ邪祟ニ、金銀花ヲ用ニ、其効如神ト、書翰ヲ通シテ、互ニ謝礼セシ也、邪祟ノ症ト見キハメタル寸ハ、狐ツキニテモ、山猿ノツキタルニテモ、猫ニタテモ、甘李香ヲ以テ薰シ、金銀花ノ煎湯ヲ用ベシ、扱又淳圖巫覡ニ命メ、祈禱スベシ、世間ノ醫師ハ、多ハ丹溪ノ虛病痰病邪祟ニ似タルト云ノ論ヲ確守シテ、真ノ邪祟病ヲ知ヌ類アリ、故此所ニ委ク辨シ置也、牛山活套卷中

卒ニ轉倒シ、人事ヲ不知、或ハ譖言妄語シ、高ニ登テ歌笑スルノ病也、其脉乍數乍躁、乍大乍小、或ハ促ヲ見シ、結ヲ見ス者也、其始ハ傷寒トニキル、者也、脉ヲ能ク診メ邪祟ニ極リタラバ、金銀花一味一盞水煎メ用テ見ヨ、邪祟ナラバ此藥ニテ少シ靜ニナル者ナリ、又ハ生大豆ヲ嚙テ見ベシ、邪祟ニアラザレハ腥トテ吐出ス、邪祟ナレバ其辨ヘナク、ヒタト豆ヲ喰フ者也、邪祟ニキハマリタラバ、巫覡浮圖ノ類ニ命メ祈禱シ、又ハ藥ヲ服スヘシ、回春ノ辟邪丹ヲ用テ効多シ、日上一僕童十五歳一日卒寒熱往來、譖言妄語、一醫為

理明、思深、
全德、德兼才、
才點指也。不以
半德去，無以成
其德也。故曰：

曉廣韻丑庚切倉韻
篇直視也

傷寒汗下和解而俱無驗如是者旬日飲食如常問其苦腦則瞪目叱傍人閉口不答診其脉微細而無力予謂病与脉不應再診之浮大而有力或乍大乍小乍數乍遲知是為邪祟病試按押兩腋下及脇肋之間叫號而動隣頑喚予之姓名曰何如是相攻殺乎當速退即用金銀花一味水煎頻服此物治鬼擊邪祟之類如神且迎巫者禁祝之經三五日而其病頓瘥衆皆問病中之次不敢覺其事焉夫邪祟之證多有虛病痰病似邪祟者朱先生已辨之又非虛痰二病而有真邪祟之病許氏所謂一鬼為肺蟲虞氏殺白狗而療美婦之病之類是也庸醫泥滯巫覡之

說認虛痰熱之病為邪祟者、徃々有之、或確守丹溪之說、以真邪祟者為虛為痰者、此亦膠柱刻舟之術、於理昧哉、大抵見係此患者、或大病之後、氣血衰弱、精神空乏時、邪乘虛而入、或頑婦室女童男愚夫之類、為狐狸、大猫被犯冒也、先哲曰、未有正人君子、血氣充實者、而被其惑焉、善哉此言矣、醫門命錄近、年、狐、妖、ノ、證、甚、多、シ、其、初、癲、癇、失、心、瘧、疫、等、ノ、證、ニ、マ、ギ、レ、テ、疑、似、決、シ、ガ、タ、キ、ミ、ノ、ナ、リ、人、中、ノ、紋、コ、ガ、ム、カ、兩、手、ノ、拇、指、ヲ、隱、ス、カ、口、中、白、沫、ヲ、ハ、ク、カ、兩、手、ノ、脉、左、手、相、反、ス、ル、カ、又、バ、忽、大、忽、沈、ニ、ソ、大、小、齊、シ、カ、ラ、ザ、ル、カ、右、ノ、中、一、ニ、證、ラ、ア、ラ、ワ、セ

バ、狐、妖、ニ、チ、ガ、イ、ナ、シ、人、中、ト、ハ、鼻、ノ、下、ノ、ミ、ヅ、梅、
指、ト、ハ、手、ノ、ラ、ヤ、ユ、ビ、ナ、リ、モ、シ、コ、レ、ニ、テ、モ、真、疑、決、
シ、ガ、タ、ク、ハ、先、兩、ノ、脇、下、ノ、陷、ナル、中、ヲ、探、リ、ソ、レ、
ヨ、リ、ソ、ノ、ア、タ、リ、四、五、寸、四、方、ヲ、念、ラ、入、レ、テ、ナ、テ、
探、ル、中、ニ、少、シ、テ、テ、モ、指、頭、ニ、サ、ワ、ル、物、ア、ラ、バ、ノ、
レ、ヲ、カ、ヲ、入、レ、握、リ、ヒ、シ、グ、ベ、シ、狐、妖、ニ、相、違、ナ、ケ、
レ、バ、甚、痛、苦、ニ、堪、ヘ、カ、子、テ、ワ、メ、キ、誤、ル、又、法、ニ、
檸、ノ、葉、一、撮、ニ、鹿、角、ノ、細、末、ヲ、一、夕、合、セ、水、煎、メ、ノ、
ニ、シ、ム、狐、妖、ノ、者、ハ、曾、テ、ノ、一、ズ、常、ノ、病、氣、ナ、レ、バ、
藥、臭、ヲ、惡、ム、ト、イ、ヘ、ド、モ、ヨ、ク、呑、又、法、鬼、哭、ノ、穴、
ヲ、灸、ス、ベ、シ、鬼、哭、ノ、穴、ト、ハ、拇、指、ノ、生、際、ノ、肉、ト、爪、

トヲハサム處ナリ。圖中ノ黒丸コレ穴ナリ。
手ノ左右四穴足モ亦左右四穴合メハケ處ナリ。
能綿絹ノ類ヲ以テ縛定メテ、動悶セザラシメ、灸
スルニ臨テ、ハケ所ヲ一齊ニ火ヲ点スヘシ。モシ
ハケ所ノ中、一ヶ所ヲユルス寸ハ功ナシ。狐妖ナ
レバ、必痛苦ニ堪ズメ、我自ラ去ルベシト云フテ。
其真ヲツグ、但シ一度ニ、セ壯ヲ度トスベシ。ロハコ
ノ狐妖人ニニ非ズ、尸疰邪祟也。治メ妙功アリ。輕
キ忘ニハ、只ユノ灸治ヲ五六度モ施セバ、符水祈
禱ノサタニモ及バズ。自然ト愈ルモノアリ。重キ
邪祟ハ、イカヤウノ呵噴ニ遇テモ、其真ヲ告ズ、愈

カヌルモノナリ。其時ニハ、右ノ諸法ヲ以テ探リ。
試ムベシ。其中ニハ、必ズ一二法的當ノ法アリ。テ
真疑自ラワカルモノナリ。主方ハ、八毒赤丸ヲ用
ベシ。決シテ妙功アリ。但シ此方ヲ用テ、大便ヨリ
異物ヲ下ス、是其驗ナリ。即晉ノ李之豫ガ方ニ
テ、名醫類案ナドニモ、其奇効アルヲ載タル。凡
一切ノ尸疰邪祟ヲ治スル名譽ノ奇方ナリ。雄
黃芩
蟄蛇條
冷水送下、療治茶談後編卷九

朱砂
附子炮
藜蘆
牡丹
巴豆
蜈蚣
右八味為末、蜜丸如赤小豆大、每五七丸。

狐ツキハ望ンテ知ルベシ。然ニ狐ニ上下アリ。上

狐ノツキタルハ、ニキレヤスシ、巫祝ノ言ニ云、十
三種アリテ、天狐地狐、黒狐白狐ナト云ハ、甚奇異
ナルヨシ、野狐ハ自分ヨリロバシリテ、稻荷ナリ、
赤豆飯ヲ喰セシメヨナント、云ニテ、コレヲ醫
門ニ託セス、直ニ祈禱ニカル、又十三種ノ内ノ
上狐ニツカレタルハ、祈禱モ何モ構ハス、病人ト
ミヘルアリ是ヲ醫者ニ託ス、醫者モ亦物対カ亂
心カノ、堺知レカヌルモノナリ、中ニモ亂心カト
思ヘハ本心ノ所モアリ、狐ツキカト思ヘハ、亂心
ノヤウニモ見ヘテ、一日ノ中ニモ、色ミニナル、夜
寢カ子、或ハ死セシト欲スル真似ヲシテ、看病人

ヲツカラカスモノナリ、病人ノ意氣ト得ト見テ
熟察スヘシ、能氣ヲツケテ見シトスレハ、病人イ
ヤカル六亂心ニハ少シ、又巫祝ノ風折ト稻スル
アリ、コレハ益く見ワケ惡シ、是ハ常ニツキテハ
居ラヌモノニテ、チラリクト、風ニサソワレタル
如ニナルヨシ、予嘗テ巫祝ノ功者ナルニ問モト
メタルニ、彼教ヲ後ニ試ルニ助ケニナリタルト
多シ、食事ヲスル所ヲ氣ヲ付テミルベシ、口モト
常ニラズ、或ハ大食ニナル人モアリ、或ハ食事ヲ
スルニ奴婢ノ外ハ、人ヲ近ツケザルモノアリ、兔
角愚人ヲ相手ニ仕タカルカ、總テ食事ニカハリ

腋下背上タル^{スケル}ノ處モ、
ニトノ凝カ

有モノナリ、相對シテ坐シタル時、真向キニ眼ト
眼ヲ見合セカニ、必面ヲソムケ、或ハ面ヲ伏シテ
兩膝ヘ手ヲツキ、肩ヲスホメスクミタルヤウニ
テ、面ヲ舉ザルハ、決シテ亂心ニ非ス、又腋下ヘ手
ヲ着ケサセス、後ヘモ人ヲ廻サヌモノナリ、此外
ニ四診有ト云、秘シテ不傳、予嘗テ試ルニ、又印堂
ムツクリト高クナリテアル時モアリ、氣ノコリ
タルナルヘシ、夫ヲ堅ク押ユレハ、手足ノ力ヌケ
ルモノナリ、又背ヲ下ヨリ逆ニ撫レハ、大ニ怒ル
モノナリ、サテ治ハ灸治ヨシ、針モヨシ、紫圓モ効
アルモノナリ、鳥頭瓜蒂モ、効ハアラシト思ヘバ、

無名氏日記ニ云、邪出示病人ハ、手衣毛袖の内小毛入アリ、積蹠錄四

未試ミス、又大奇事アリ、袂ノウチニ澤山ニ毛ア
ル、ハ皆人ノ知ル所ナレバ、病家ノ味噌桶ノ下
ヲミルヘシ、衣服ヘツイテアル毛ト同様ノ毛ア
ルモノナリ、能利害ヲ説テ聞スレハ、針灸ニモ及
ハス治スルモノアリ、治セスハ、如斯ノ手段ニモ
シト云フ、兼テ心得テアル故ニ、其術ニ恐レテ治
スルナレハ、攻道具ノ用意ナシニハ、利害ハカリ
ニテハ治スマシ、子啓子嘗テ狐ツキヲオトス針
法ヲ傳ヘラレタリ、子啓子ハ相對シタルハカリ
ニテ、針ヲ刺タルコトナク、驗アリシヨシ、其法ハ手
ノ左右ノ大拇指ノ爪甲ヲヨリ、ニテ、堅ク縛リ、

腋下カ背後ニ凝リタルモノヲ、カニカセニ肘臂ノ方ヘ段ニニヒシキ出シ、肘ニテ出タル時、他ノ腰帶ノ類ニテ緊シクシメ、其凝リタル塊ノ上ヘ、
鋒針ニテ存分ニ刺スヘシ、治スルナリ。○業廣按
論ニ、瘡之旦發也、陰陽之旦移也、必從四未始也、陽已傷陰從之故先其時臨東其處令而氣不得入陰氣不得出審候見之在孫絡盛堅而血者皆取之此道從性而未得并者也、瘡ト狐出示トゾノ病ハ同ニカ理ハ一ナラシカ其ヒシキ出ストキ、並ニノノノニテハ狂燥スル故ニ人ヲ、雇テ、總身カクル、處ナキヤウニ尋テビシキ出スヘシ、此傳ヲ得テ後ニ、東門先生ヘ物語レハ、足ノ大拇指モ縛スヘシ、第一病人ノ氣ヲ飲ムヤウニ、張合ツケヘシ、若向ニ

飲アル、時ハ何木トニシテモ治セス。瘡針ニテ狐ツキノ落ルト云ハ、此術ナリトアリケリ、予ハ刺針ヲ不解ユヘ、他ニモ針家ニ術アリヤ否ヲ知ラス、灸法藥方モ、全金方ナトニ詳カニ見ヘタリ、十三鬼穴ナト是ナリ、仲景ノ狐惑病ハ、狐ツキノ「ニハ非ス、偶記ニ論シ置タリ、狐ツキハ邪祟ト云モノナルニ、俗醫狐惑病ト覺見ヘタルヲ、時ニ聞テ可笑事ト思ヒシニ、入門ニ狐ツキヲ狐惑ト書タル所アリ、仍テハメツタニ笑ハレヌモノ、頃南總ノ名醫津田玄仙子ノ經驗筆記ヲ讀嘎ニ、狐狸祕訣ト云々、曰、狐ツキハ人中ノ紋ユガム、喉

ニメ此通リノ紋ヲ生ス、脇ノ下ニ動塊アリ。

手ノ大指ヲカクス、脉兩方背テ齊ハス、忽チ變
ス、右五證ノ内一ツニツモアラハ、狐託ノセン、キ
肝要也、巴豆大黃雄姜湯ヲ用テ、其精液ヲ下ス、巴豆雄
姜^量方、巴豆大黃雄黃干姜各等分、右四味細末シテ、
一錢ホト、湯ニテ用ユヘシ、大便瀉下スルヲ以テ
効アリトス、若治セスンハ、又三日ハカリ間ヲオ
イテ用ニヘシ、必愈也、後ハ安神散ノ類ヲ用テ、補
フベシ、醫事小言卷一四十九

治狐祟方、別灸鬼谷穴、出于經穴彙解奇穴部、馬
錢ニ錢、桔梗五分、薰陸二分、右三味水煎服、神

青囊環探、狐狸之憑人使人語言錯亂、恍惚失神、或識未到之處、或書未知之字、或其物倍常治之法、宜灸鬼谷器、乃以道理責之、必去矣、鬼哭灸法、以患入兩手大指相並縛定、用大艾炷

於兩甲角甲後肉四處騎縫、至眉火灸之、若一處不著火、即無效、灸七壯、病者哀告我自去、神效、此秦承祖灸鬼法也、予徃年治神田某妻、忽患狐祟、即以此法奏奇効、卷上鬼哭灸

細末每用少許、以蘆管吹入鼻孔中、同上卷七

驗、又方、狼糞、白雞冠花各燒存性、右二味等分
一壯夫アリ、外感八九日愈ズ、診ヲ予ニ乞フ、因テ
拂曉往診スルニ、脉滑數ニメ弱ニ、得病テヨリ不
大便ナレバ、舌上微黑滑ニメ乾燥セズ、諧語煩渴
ス、少陽ニ明ノ併病ニ似タレバ、脉證應セズ、且鼻
中微黑ニメ、面ヲ掉ルヲアリ、故ニ疑ナキアタ
ハズ、姑柴胡解毒湯ヲ與テ、其晚又診スルニ、脉數
大ニメ力アリ、熱彌盛ニ、汗流ル、カ如シ、仍テ承
氣ヲ用シトセシガ、腹ノ虛軟ナルト、舌ノ潤ヘル
ニヨツテ、制手肘セザルヲ得ズ、ナレバ、試ニ調胃

承氣ニ貼ヲ與へ病家ニハ下劑ナルヲ告ズ歸
リシガ、煎成テ患者ニ勧シニコレハ下劑ニ吾何
ノ飲ベケントイヘリ、コレニテ皆驚訝タリ、漸
々譖語甚久、狐祟ノ體ヲ顯セリ、因テ醫事小言ノ說
ト參攷セシニ、一證モ相合スルモノノナシ、遂ニハ
熟解セズ、羸憊メ斃ニ就タリ、此狐憑ト外感ト混
シタル證也、其初ニ決診セザルコソ、愧ベキノ至
リ、後日之ヲ、或人ニ語リシニ、狐憑ハ醫者相對
スルノ際、病人心升サルトキ、乍ニ診スレバ、脉必
應ス、サルモノニ、ダトベバ、左手ヲ診シ畢テ病人
ノサダメテ、醫者右手チタ診スルナラントオモフ

トコロヲ卒尔ニ又左手ヲ診スルナド是ナリト
語レリ、前日ニ驗ザルコソ貴憾ナレ、時遷讀我書
卷下
狐附イニダ決斷ハナケレドモ、狐人ノ体中ニ入
テ塊ヲナスト言ハ、妄說ナル事必セリ、唯野狐ノ
氣ニ觸冒スルナリ、ダトハ、犬毒ノ吼吠ヲナヌ
ニヒトシク、其氣ニフル、ノミニテ、死兆モナク、
脉モ平ナルモノナリ、祈禱巫祝ニテモ治スルニ
テ考ベシ、せ情ノ鬱氣神舍ヲ守ラズ、其暇隙ニ乘
ジテ、彼ニツカル、トイフ說ナド、左モ有ベケレ
ドモ、大神樂ノ人數十人餘ナルガ、一同ニ犯サレ、
畠ノ中ニテ、終日神樂ヲ舞、日暮ニ至リ、種ノ駄

走アリ、代ルく風呂ニ入シヲ、農夫來テ大ニトガ
ノ罵ルニテ、其氣醒テ見シニ、御庭トヲモヒシハ、
麥畠ニテ、馳走ノ美味ト覺ヘシハ、牛馬ノ糞、居風
呂ハ、畠中ノ糞、福ナリシト、是俗話ナレドモ、古今
此類多シ、狐狸ノ通力自然ノ妙アリテ、人ヲ惑ス
事誣ベカラズ、大神樂ノ十數人、一同ニ氣鬱心虛
スベキハレ無ニモ考ベシ、一理正煩ヲ告來ル、
行テ診セントスルニ、病人壁ニ向フテ坐シテ應
ゼズ、其形狀狐惑ナルヲ察シ、威然トシテ怒リテ
曰、汝何ノ故アリテ、斯人ヲ惱マシムルヤ、答テ曰
一モ恨ル事ナシト、然ラバ何ノ為ニ此ニ至ルヤ、

答言、豆留ノ客狐アリ、魚肉ヲ與ヘントスルニ得
ガタシト、然ラバ速ニ其品ヲ得サヌベシ、疾去ヤ
否ヤ、答言、早々退クベシト、若然ラズシバ、我毒藥
ヲ以テ汝ヲ殺サシ、入ト畜トハ替ガタシト、怒リ
ヲ含テ約ラナシ、然シテ鰯七小豆飯一苞ヲ與ヘ
門外ニ送リユク事十歩ニシテ、忽焉トシテ地ニ
倒臥ス、飯魚ヲ道端ニ捨、幣ヲ立テ、病者ヲ負歸リ
安臥セシム、熟睡三時許ニシテ、覺テ氣色素ノ如
シ、サレドモ、時々鬱冒ノ氣有シガ、月餘ニシテ常
ニ復シタリ、己ガ心ニ欲ル事ヲ人ニ謂シムルハ、
寔ニ奇怪ノモノナリ、藥用治術ハ、イダ決定ノ

エ夫ナシ、薰陸ノ氣ハ悉嫌フモノナリ、仍テ此一
品ヲ丸薬トナシ貯ヘテ、怪シキニ臨テ試薬トス

ル事ナリ、吾師ハ瘴氣トナシテ、不換金正氣散ニ
木鼈子ヲ加ヘテ消息アリシ事ナリ。山下玄門醫
事叢談卷上

邪祟ノ脉ハ定度ナク、乍大乍小乍數或結或促打
交リタルヲ徵トスル說アレドモ、各然ルモノニ
アラズ、多分ハ緩ミナルモノナリ。同上 六〇

余カ家ニ常ニ出入セシ按摩菊一トイヘルモ
ノ、嘗テ田舎間ニハ、狐祟多キヲ說久其說醫
事小言ト多ク合ス、又說久其人ノ身體中ニ入

ルニハ、爪甲間ヨリ入ル時ミ出入シテ、必シモ
體中ニ常住スルニハアラズ、其出テ遊フトキ
ニ、犬ナドニ出遇テ死スレハ、其病人モ必死ス、
又野狐ハ多ク祈禱ナドニテハナル、狐ヲ遣フ
主人アル、狐ハ、ハナレテモ、主家ノ呵責ニ至ラ
故再來ル、三十日以上ニ及ヘハ、狐ハナレテモ、
其人委頓シ死ス、又都テ香氣ヲ嫌フ、線香ナド
ヲ鼻ノサキニ焼ケトモ忌ム、川芎ノ臭ヲモ忌
ム、又初病四五日ノ間ハ、野狐ト雖白狀セズ、追
追ニシレルモノナリ、况ヤ野狐ニ非ルハ急ニ
ハ知レカヌルモノニ右弘化四年丁未三月十

一日 記スオ、余後皇朝先輩ノ著ヲ獵涉スル毎
ニ、狐祟ノ說ヲ抄メ、管錐附錄中ニ收ム、更ニ先
輩說クトコロ、古書既言及スモノ數條ヲ、左ニ
舉テ、參商ニ備フ。

脈經平雜病脉第二云、脈來乍大乍小、乍長乍短
者、為祟、卷四

又云、脈來洪大嫋嫋者、社祟、同上

千金方萬病丸散第七、治一切蠱毒妖邪鬼疰病
者云云、或百鬼惡疰、狐魅走入皮膚、痛無常處方、
卷十二

又風癲第五、扁鵲曰、百邪所病者、針有十三穴也、

魄宮 鬼信 鬼壘 鬼心 鬼路
狀鬼市 鬼路 鬼堂 鬼歲 鬼臣 鬼魂
卷十四 杖文長不具錄

又凡占風之家、亦以風為鬼斷、同上

狐魅合手大指縛指灸合間三七壯、當狐鳴即差、

同上

古今錄驗八毒赤丸、療五戶癥積、及惡心痛、蟲注
鬼氣、無所不療、即是李子豫赤丸方、外臺卷十三

雄黃研

真珠研

礪石泥裹燒半日

牡丹皮

巴豆去皮

心熬附子炮

藜蘆炙略

蟇蛇一枚炙

去足炙

右八味擣篩蜜和丸服如小豆二丸、日一極得吐

其

日

其

其

下欲長將服者可減一丸、

李子豫用八毒丸見太平御覽七百四十一引

續搜神記及醫說卷一當攷

鬼哭穴見類經圖翼

堀元厚灸燬

要覽有說可攷

和田東郭曰狐ツキニ世醫紫丸ヲ用効アルアリ、先生云
ソレヨリハ走馬湯ヲ試タシ此方最ヨカルベレ、走馬湯ノ方後三
鬼繫トアリ是ヲ狐ツキニトリテ治セバ功アルヘント思ハル、若表
證アリテ發メヨキモト思ハ、還魂湯ヲ用テ可也、百疾一貫
又曰狐狸ツキタルヲ治スル方、金銀花ニテ薰火大抵去ル也、
若甚キ者ハ兼テ煎服サレバ可也、同上

清人吉人曰、狐性瓢核ヲ畏ル、凡人被狐魅レハ、
ヲレヲ試ニ瓢核ヲ食ハシム、甚畏レ嫌ヒテ、不
肯食必狐魅也、乃強テ口ニ入レハ、其狐必退去
ル妙也ト、安藤幸三郎話也、又昔年和泉屋東賀
云、狐魅ノ人必腋下塊アリ、手ニテ操ハ移動
ル者也、左有ラハ、先其手ノ四指ヲ厚キ紙ニテ
ハリ、糊ニテ堅メ爪甲ヨリ氣ノ洩レヌ様ニレ
次ニ大拇指爪甲ノ下ニテ、紙袋ノロヲ小ニメ、
糊ニテ粘シ乾シ腋下ノ塊ヲ漸々操ミ出スヘ
シ、大指爪甲ヨリ氣ヌケレハ、紙袋氣張スル者
也、其時袋ノロヲ堅クク、リ、氣ヲ洩サス其袋

ヲ葉ニテ包ミ、上下四方ヨリ、一時ニ火ヲカケ
一燒ケハ、其狐必死メ、祟ヲ為サス、妙也、但袋スキ
切レ有テハ用ヒ難シ、西ノ内亦トムラノ類ヨ

シト云キ、格陰銷間雜記上

瞞唐韻母官切字典萬
情相欺亦曰瞞

尾臺士超曰、狐憑與狂癇均失其本心、故其狀態有
疑似難辨者、是以誤認狐憑為狂癇、指狂癇為狐憑、
奸巫妖僧乘之、欺瞞網利、醫惡其如此、遂有無狐憑論、
然未親驗狐憑有無、而臆測駁之、畢竟武斷耳、余親
見狐憑數人、其情狀與狂癇自異矣、互諦診甄辨勿
謾用藥以惹笑、并觀殿園言卷二

意爾著切增韻引著
也



