

醫學管錐外集

十二

×

18-2

F

12

490.9  
Ig-4  
12

No.2059  
1918-2



富士川文庫

1269

醫學圖書管錐外集卷十二

大病微笑者凶

九折堂山田  
氏圖書之記



大病徵

卷十二



大病徵笑者凶候

尾臺士超曰傷寒潮熱亡言神識昏昧而有時微笑者凶候也不可耽誤并觀醫言卷上

春山剝土不下加也。并藏之。古卷上

乳臺士

缺日而無良醫。其妻病大目。而有和婦笑。

大氣燐火大毒凶判

大病發如我鳥口瘡者多死

尾臺士起曰。傷寒壞證。有熱氣伏匿。口舌糜爛。衣帶及咽喉者。多兼下利身體痛等似所謂陰毒者。此證間亦有譖語厥冷者。可撰用黃連解毒湯。

黃連解毒湯。東漢先  
生去黃芩木。加大桃仁。神氣湯等。然得治者甚希。并觀  
黃余從之。

卷上

業廣屢娶大病人。ノ病末ニ、舌上白點ヲ生シ。鶯口瘡ノ如クナルモノヲ看ルニ、大抵死五六日ヲ出ズ。胃氣ノ衰敗シテ、虛火ノ升ルモノト見

ヘタリ、

友門神奈川縣相模國愛甲郡角田村和田泰庵

曰用田村農佐藤良助女齡二年明治十三年五月下旬ヨリ泄瀉ヲ患ヒ殴毎四人ヲ歴テ病勢益增劇八月九日ニ至リ治ヲ余ニ乞フ即問テ云ク發病以前食ヲ飽喫スルヲアリヤ答テ云ク然リ目今下利清穀スルニ至リテモ猶食ヲ貪リテ止マズト診スルニ脉沈細ニシテ糸ノ如ク腹裏軟弱綿ノ如ク舌上苔ナシ加之經溫數月ナレハ毛髮枯槁骨肉剥脱眼目青白通身全ク血色ナシ一醫投割セシ藥方ヲ歷舉レテ置シ故一覽スルニ五苓散ヲ始メ胃苓湯六君子湯錢氏白朮散參苓白朮散附子理中湯真武湯

其他止瀉ノ丸散至ラサル所ナシ余竊カニ思フ此症飲食節ナラス胃氣健運ヲ失不然ルヲ前醫止瀉ノ一途ニ勉勵レ攝生ノ肝要ニ怠惰不効ナキ丁公然ナリ余注意スルニ五虛未夕備ハラサル故或ハ萬一ヲ僥倖セント錢氏白朮散加烏梅ヲ與ヘ飲食ヲ嚴禁レテ只鰻鱈蟾蜍赤蛙ノ三品ヲ炙食セシムルヲ教エ湯水ヲ欲スルヰハ米飲ヲ少々ツ、與フヘシト諭シテ歸ル十一日早朝再診スルニ諸症依然更ニ滿口齶口瘡ノ如キヲ發ス余驚愕家人ニ謂之云ク吾師　山田先生隨筆ニ大病人ノ病末

ニ舌上白點ヲ生シ鷺口瘡ノ如クナル者ハ死  
五六日ヲ出テス胃氣ノ衰敗シテ虛火ノ升ル  
モノト見ヘタリトアリ早ク他醫ニ轉スヘレ  
ト語レニ舉家心鐵石ノ如ク死生命アリ何フ  
足下ヲ怨ミシト云フニ仕セ攻フルニ蕉窓方  
意解逍遙散條ニ產後口舌糜爛下利大ル症エ  
附子湯加當帰ヲ用ニヘシトアルニ因テ屢試  
用スルニ効アリシト度ニナリ此症是ト彷彿  
タリト速ニ大劑ノ附子理中湯加當帰赤石脂  
ヲ投スルニ舌上ノ白點較輕ク下利亦多カラ  
ス前方ヲ持重スル四五年確乎タル効モナ

シ因テ又熟攻スルニ此症純陰無陽ナレハ大  
溫回陽ノ劑ニシテ單刀直入ニ非レハ全効ヲ  
奏スルヲ能ハスト當帰ヲ去テ一貼ニ附子五  
分人蕩七分ヲ倍シ與フルニ應効桴鼓ノ如ク  
二三日ニメ舌上赤色ニ復シ大便稍遠ク日ヲ  
追テ諸症漸々減シ九月二十二日至リ休藥  
ス其間其母乳汁モアレニ次兒アルエエ一旦  
歇止サセタル故患者断ヘテ哺乳セサリシニ  
傍人金力断穀ノ法ヲ墨守スルニ堪ヘス不圖  
乳ニ飲ミツキタリ一ニ看病ニニ藥リトハ蓋  
シ右等ヲ云フナルヘシ

西都樂府改丈量為舊度尺如尺子尺者定流  
換六尺為丈半尺則數尺春耕之分率丈升皆  
多入余先師數人被大難降卒逃歸者不復  
變故也其家始興於漢高祖之南歸者有之而  
此其餘孽乎其後又數十載後數丈即日被謀  
刺殺歸附後復與其子共立其弟七叔華  
以州主事其子有獨子數少本歲在閏之難歸  
家之子繼之者有之謂之滿家者謂之滿家  
也因名之謂之滿家者謂之滿家者謂之滿家  
以西家之無敵也平昌勞績傳移大半大





























































































