

醫學管錐

外集

二



X

i 18-2

F 2
1-12

490.9
Ig-4
2

No. 2047
12/18-2



富士川文庫

1259

醫西學子管錐附錄卷二

九折堂山田氏圖書之記

黃疸病老人多死

惡寒者發黃

灸瘡出血

產論翼怪產

犬傷急喫諸毒物

壹舌解河豚毒

菌毒

菊花葉治療瘡

脚氣加小半夏加茯苓湯醫案

漏蘆代藥

灸金瘡

破棺湯治膈噎

牛乳治膈噎

三物黃芩湯

製藥大如法殺人

因地一聲

漫遊雜記解



和田東郭曰、黃病ニ三種アリ。黃疸ハ多クハ中氣へカルト也。故ニ十ニメセハハ、中氣ヲ補助スヘキモノヤリ。隨分附子ナトノユキ塙アルコト、是ハ免角其色黒ヲ帶ルモノニテ。大抵コケ茶色ヲ見ス也。此忘六已上ノ老今トニアル時ハ、多クハ不治ニ至ルモノニテ。十二メ六七八死スル也。

雀窓密雜誥
三編五十五

又曰、年五十ヲモ

過テ腎元ノ氣薄ク成テヨリ、黃疸ヲ發ス。不治ノモハ多ク不治ノモナリ。日上五十七

黃疸病老人多死

黃疸其因略水腫ニ同ジ積氣ノアル故ニ、内ノメグリアシクナリ。或ハ寒濕ニ感シ、其閉塞ノ處ニテ欝スルニヨリ熱ス、故ニ其水液ヲ蒸テ黄ヲ發ス。譬言ハ麴室ノ外冷内熱ヲ以テ麴ラムスガ如シ、外寒内フサカリテ熟スルヨリシテ發黃スル也。此證内ヲ蒸テ甚テ、脾胃此ガタメニ損テ飲食モ養ノタメニラズ、故ニ大病後、或老人ノ疸ハ皆難治ナリ。後藤艮山病因考止ノト。

凡食漣心者、腹脹者死。老人疸證亦多不起。

行餘醫言卷十

黄疸ヲ治スルニ、緩急ニツアリ。急發ノモノハ皆治シヤハノハ緩發ハ多ク治シニクシ、猶更年高ノ人ハ半ハ鬼簿ヲ免レズ。醫事小言卷四
辨

一身血液黃ニナルハ、全ク翹ヲ蒸シタル意味ナリ。酒色ニ過タル人ニ發ス、甚シキハ金色ニナリ。鼻煤ケ、舌上黑胎ヲカケテ、午後潮熱、十ヶニ胃實ノ證ヲ為シ、又熏シス、ケタル色ニナリ。又黑色ニナル。其證ニ至ルト、肌ニ光リヲナシテ、諸形共ニ映スル。老體ノ人ハ必死也。同上

惡寒者發黃

無事ノ人、惡寒不久去者、油斷スヘカラス。黃疸ニナルモノ也。醫事小言卷四
辨

千金翼黃疸門、苦參散主治云、凡人無故忽然振寒、便發黃。卷十八
辨

小川煙齋ノ換
杏新語ニ桂冕
事文同ケレハ此
寶貝ニ草和三年
矣

▲勞瘵灸所出血 一人灸所、血漫走不止、用滋陰降火忽止ト云。醫曾按、切要方義見
タリ。予一人ヲ治シタルアリ。四花ヲ灸スルト五六十壯ニ至ルコロ。此忘アリ。滋陰降火ニ
父葉ヲ加テ

其効ヲトリ

シトアリ。津田
譽食庭秘說
卷四十里
ウ

灸瘡出血

牛込月桂寺前中嶋元吉ト云人ノ地守六十餘ノ
男子、背俞ニ灸ス、火肉ニ付テ燒入り、痛楚タヘガ
タシ水ヲ澆ケ瓦消ヘズ、或人教テ熬豆ヲ嚙ミテ
付サス、立トヨロニ火消ユ、灸ノ節豆熬ヲ捺トハ
灸穴ヨリ血出ルノアルセツ、嚙齒テ付クレハ血
止ルユヘ古ヨリカクハスルトナルニ、肉ニ火ノ
付タルトテ消スアハ誠ニ奇特至極ノトナリト、
屋代太郎ノ物語レリ。劉君廉夫本朝經驗方。
高城周庵ト醫談語ニ云、灸スルニ、熬大豆ヲ嚙音
ヲ聞ハ氣絶ノトザレ。本朝經驗方上層標記所載

癸亥五月八日
トテノ文アリ

補添スルトコロカ詳ナラズ下條同

吉原新町ニ仲近江屋ノ傾城肺俞ニ灸ス、血出テ止ズ、三日三夜ニシテ死ス、同上

病源候論針灸瘡發洪候云、夫針灸皆是節穴俞募之處、若病甚則風氣衝擊於瘡、凡血與氣相隨而行、故風乘於氣而動於血、血從灸瘡處出氣盛則血不止、名為發洪、卷卅五

本草綱目黃芩附方灸瘡血出條引李樓怪證奇方云、一人灸火至五壯、血出不止如尿、手冷欲絕以酒炒黃芩二錢為末、酒服即止、卷十三山草類下十五

千金方治針灸瘡、血出不止方、燒人屎灰以傳之


卷廿五

又方、死蟻娘末、猪脂涂之、同上

小川煙齋換杏新話、李樓怪證奇方ヲ引テ云、文猶茲コロト譜セイ予ハ灸瘡ヨリ血出テ止サル志ニ、文猶黃鴻心湯ヲ服サレバ、血トソノ一方ヲ敷テ治セタリ、此方少シノ金瘡ミ奇効アルノミニ非ス、吐血下血衄血、諸ノ血志ニ、白湯ミテ服サムルニ、奏効最多也、其方左ノ如レ、
血トソノ方、小麦、蕷草、葛根、芍藥、桂枝、右ニ味等分、燒灰極末ニシテ用ルナリ、又夏子益カ大可疾方ニ曰、因著灸訖、火痕便退落、瘡内鮮肉片子飛出如蝶狀、騰空去、手足隨瘡衣、痛不可忍、是名肉血俱熱、治用大黃朴消

各半兩為末、水調下、微利即愈トアリ

卷之二



產論翼

怪產

一條坊賣油家婦新妊、至五月墮胎、後三月而腹仍
便便、延師診曰、是孕也、婦曰、自胎墮、夫出賣于外矣。
師曰、勿疑予言、胎已七八月、但善防護之可也、既滿
期而果產、母子皆無恙矣、此蓋寧孕而奇之又奇者、
產論翼卷下

後漢書華佗傳、有李將軍者、妻病、呼佗視脉、佗曰、
傷身而胎不去、將軍言曰、間實傷身、胎已去矣、佗
曰、按脈、胎未去也、將軍以為不然、妻稍差、百餘日
復重、更呼佗、佗曰、脉理如前、當是兩胎、先生者去
血多故復後兒不得出也、胎既已死、血脉不復歸

必燥著母脊乃為下鍼并令進湯婦因欲產而不
通佗曰死胎枯燥勢不自生使人探之果得死胎
人形可識但其色已黑佗之絕技皆此類也

魏志華佗傳文小異

醫說卷二引魏志

五雜組人部一云近日范工部鈎內子得一女四
閱月矣又生一男子此亦古今所未見之事也

卷二

犬傷急喫諸毒物 拙著瘋犬傷方當參攷
或語曰有人為獨犬所咬急取赤豆麻物油膩一切
之毒物煮食終無再發之患愈後不忌油膩如經日
者不宜此法甚為害昌克未信而世俗用此法每每
取効數見有驗者因知毒攻毒與用斑貓者一般蓋
經日者與斑貓則相害與此法同耶余未知其當否
也姑記備後考原南陽瘦狗傷考

余近時歷驗亦多治之不拘毒食禁忌其法見咬之初先餌以赤豆麻物川鱗海魚水禽林鳥一切肥膩
之類凡以適意不遺為妙咬處未愈之際灸之且餌
毒如此則終身無有所忌決無再發之患若既失理

咬處早愈者、不在此例矣。同上

救急凡初被咬即覓一切物與喫後不發也。

外臺卷四

十引

秦吾解河豚毒秦吾ハツハフキナリ本草綱目數冬花ノ一名トスルハ誤
大和本草ナル「啓蒙ニ辨アリ」
秦吾性寒ナリ、一切ノ毒ヲケスニ、功能スクレタリ、就中、ヨク魚毒ヲコロス、河豚ノ毒ヲモヨクケス、又生ナル莖葉ヲスリクタキテ、熱腫瘡瘍ニツクレハ、腫ヲ消シ熱ヲ退久其功多シ、折傷打撲ノ腫痛甚ニモ驗アリ、コレヲ欽冬ト云人アリ、誤也。
大和本草卷九
六

河豚及ビ一切ノ魚毒ニハ、秦吾ノ莖ヲ絞テ汁ヲ呑テヨシ、又秦吾ノ莖ヲ陰乾ニシテ刻ミ、平胃散ノ中ヘ多ク加ヘテヨシ、又秦吾ノ陰干ヲ一味煎

ジテ用テヨシ、又河豚ノ毒ニアタリ、無性ニナリ、
危キニ至ルモノニハ臘月糞壺ノ中ヘ竹ノ筒ヲ
薄ク刮リ、兩方節ヲノコシ、漬オケバ、寒三十日ノ
間ニ糞汁筒中ニ濾ル、綿ニシメシ畜ヘ置キ、口中

ヘ絞リコメバ、忽チ盡ク吐出シテ、正氣ヅク、甚妙、
經驗ノ方ナリ、醫療手引草上編下 ウ四

鰆魚乃毒ノ中なるハ、壹吾比葉抄煎、汁を取服
キベし、又壹吾一切の魚の毒を解キ、鰆河豚也毒
小中リ、より小最良也、廣惠濟急方卷下 五十一

先年門人青山寛齋ノ話ニ、祖父弥門、下總銚子
ニ居住セルニ、海邊ユヘ、河豚毒ニ中リシモノ

ヲ屢治療セリ、其治法、壹吾ノ葉ヲ搗、鉢ヘ入レ
スリ、ソノ絞リ汁ヲ取用ルニ、神効アラザルヲ
ナシト云ス、余後先輩既ニ言及ホセシモノニ
三條ヲ得テ、其言ノ虚ナラザルヲ信シ、因テ
此ニ諸書ヲ抄シテ、他日人試用ニ備フ、
魚毒ヲ解スルニ、壹吾葉煎服メ、其功神ノ如シ、樵
溪法印歴驗ナリトソ、時還讀我書卷下

菌毒

菌草の類は毒アシカ中名るハ地漿水ジヤウスを多く飲ミト
地漿水ジヤウス此ヒテ製レバる法ハシ上アマを掘ハサム坑カニ中ミズるリ新汲シヨクの水
と燒ヤク入メスて櫻シラカシ水ミズの澄タツるを候マサニて其水ヒツが用ヨコ是シテ地漿水
あアと云ハナシ○又方人頭垢ヒツコを取ハサム水ミズと和ハシマツて服ヒテハ必マサニ吐
却ハシマツキハシマツ吐盡ハシマツハ服ヒテハバ○又方杏油エドヤウを多飲ミタスてト
し○又方陳壁土ジンセキト熱湯ニシキヨウの内ナカニ入メス澄タツシリテ飲ミトベシ
○又方甘草カムフラ或オカル麻油マヨウ小コトコト煎ハシマツ一服ヒツコトコト○又方茄子ナス
能ハシマツ毒アシカを解ハシマツ何ハナシトハシマツモ用ヨコサハシマツレシ○又方
忍冬ハナシ生草ハナシをりハ其侵啖ハシマツひ乾ハシマツたるハ煎ハシマツ一服ヒツコトコトべ
ト○又方鯵魚ハタの硬鱗カニル取ハサム乾ハシマツ一末ヒツコトコト水ミズヲ
用ヨコサハシマツ○又方生荷葉ハタケノホ搗爛ハシマツ水ミズ小コトコト和用ヨコサハシマツ乾ハシマツらるハ煎

一服モ〇又方人の屍汁服ムテ一切毒有る菌キノコ小
中ナリ少シ妙也〇又方吐下トトク止マサニハ茶の芽
或ホトトク新汲水スイ服モ好ホメ挽マサニバ用ヨシ〇
又方藥無トトク冷水スイ多く飲ミレ〇又方山梔
子剉カツ水煎スイ服モ廣惠濟急方卷下

笑キハ齒ガシ食ムハ熱ヒを發ハタケル面赤マツハ脳カブ單カブ一口碱水カク水モ如シテくある唾シロ出スて笑ハタハタ極マツハ悲哭マツハ或ホトトク血
を吐ハタハタ死マツハ急マツハ地漿カツハ多く飲ミヘシ〇又方人の
糞汁カツハ多飲ミテトトク同上

松簾カツハ少シ醉マツハ豆マツハ腐カツハ食ムアグシ先マツハ豆マツハ腐カツハ食ム

後マツハ少シ松簾カツハ食ムシハ不マツハ醉マツハ同上

凡菌キノコ久キハじにを経トトク者皆毒カツハア若毒カツハ中ナリ少シ妙也〇又方吐下トトク止マサニハ茶の芽

ハ茄子カツハ或ホトトク煮マツハ食ム且其汁カツハ飲ミベシ同上

凡菌キノコの類カツハ筈カツハの上モ毛カツハ有リ者筈カツハの裏カツハ少シ補カツハ有リ者
筈カツハと莖カツハと脆カツハく落者夜見シテ光カツハ有リ者腐爛カツハシシうシ而マツハて虫カツハ有リ者采帰カツハて色變カツハ者木耳カツハの類カツハ赤カツハして仰マツハ卷カツハて生シテずる者菌カツハを煮マツハ姜屑カツハ飯粒カツハを投カツハ其色黒カツハ
者煮カツハ活人影移カツハざる者皆毒カツハア同上

一切カツハノ菌カツハニ傷カツハラシ大食傷カツハニナツシテ大抵カツハノ療治
テ効カツハナキニ塩鯿カツハノカハリト平胃散カツハニ大カツハニ加ヘ
テ用カツハヨ吐カツハスルカハ泻カツハスルカハシシテ愈カツハユ無上カツハノ
方カツハナリ少シノアタリニテモ菌カツハノ食傷カツハニハ此カツハヲ

用ルガヨシ大抵ハ平胃散増甘草加黃連ヨシ

手引草卷下

香祖筆記曰、天平山僧得薺一叢、煮食之、大吐、內三人取鴛鴦草啖之、遂愈。二人不啖、竟死。鴛鴦草、藤蔓而生、黃白花對開。治癰疽腫毒尤妙。或服、或傳、皆可也。蓋沈存中良方所載金銀花也。余未試。俟後日、菌有毒人皆識之。都會之人、所食者、香黃菌之屬、皆無毒。山林幽僻之人、或食無名諸菌、中毒者多致殞。余幼時在江戸駒籠邸、先鋒隊卒三人、入永樂園見橋柱栗材生菌、把之烹食。明日一人出學射、持滿而發箭飛二三尺而墮。自云咄咄怪事。又發落膝前傍人

舁
音余
輦車也

皆笑俄然昏倒。人皆以為風痱、舁而送舍。則前二人既病卧在床上。一人其中毒稍輕者、自云昨所食之菌毒焉。諸醫亂投備急犀角等諸藥、無寸效。一身黑紫、經二三日而死。一人稍輕者得活。周密癸辛雜識曰：嘉定乙亥歲、楊和王墳上感慈庵僧德明遊山得奇菌、歸作糜供衆、毒發僧行死者十餘人。德明亟嘗糞獲免。有日本僧定心者、寧死不汚。至膚理坼裂而死。至今楊氏庵中尚藏日本度牒。其年有久安保安治淨原作象誤等號、僧街有法勢大和尚、威儀從儀少居少錄等稱。是歲其國度僧萬人。定心姓平。日本國京東相州行香縣上守鄉光勝寺僧也。人中黃解諸毒。

人皆識之、而不用之。先鋒卒者、偶然之失可惜。余幼不及此事、每想愴然。

叢桂偶記卷二

肘後方曰、絞糞汁飲數合、至一二升、謂之黃龍湯。是解毒良品、運用多端、不可不知也。不啻消菌毒、內飲外塗、其効甚多、以常有之物、或嫌其穢污、人多不用。寄園寄所寄曰、風狗毒蛇咬傷者、以人糞塗傷處、新糞尤佳。諸藥不及此。余嘗著瘻狗傷考一篇、詳述之。此不復贅焉。齊書和士開威權日盛、嘗有一人士、參士開疾、值醫云王傷寒極重、應服黃龍湯。士開有難色、人士曰、此物甚易服。王不湏疑、請為王先嘗之一。舉而盡。士開感其意、為之強服、遂得愈。同上

伊久知啓益按秋來生山野濕陰地有毒不可食、虛弱人食之、吐血死。養口腹人去皮煮食燒食味不好、奉養家不可食。卷懷食鏡

菌類甚多、是皆濕熱所生之物、多有毒。病人當忌之。汪穎曰、凡者菌、投以薑屑飯粒、若色黑者殺人。藏器曰、菌冬春無毒、夏秋有毒。煮訖照人形、無形者、上有毛下無紋者、仰卷赤色者、並有毒。殺人。啓益按食菌須撰新而食之、久則害人。解其毒用茄子良。故厨人煮菌必用茄子加之也。同上

療中曹主毒同狐毒、醒左經藤取枝葉莖煎汁服之、急救

又方、捷堅取金銀花生啖甚驗同上

又方、得効用花生為末每服一錢新汲水調服以

利為度

同上

又方、朱氏茱萸煎湯服吐下解又熟艾煮服三五盞雄雞取熱血灌之同上

又方、集驗六一散

滑石六錢甘草一錢研匀

每服二錢水調服效

同上

又方、鴉藥集驗成生瓜少許和油食之杜家急救方作冬瓜癸丑年家僮摘瓜燒於火中戲云食之味甘一婢信之食少許又二婢在傍取些少須臾三婢眩悶一倒竈中二入房而倒倉卒無藥令食生瓜又喫與真油一小滴然

後目開渠云眩悶中生瓜入口則一路冷徹咽中始知有生理

同上

療曹王毒欲死

百用石首魚頭白水煮濃汁灌之

同上

解菌湯韓譜錄療慎食毒菌胸脹心疼腹痛腸鳴而死

甘草二兩白芷三錢水煎服服後乃用鵝翎掃其咽喉引其上吐必盡吐出而愈

同上

又方、辨證錄白礬五錢瓜蒂七枚水煎服非吐即瀉而愈

同上

食松蕈中毒本朝嘆豆腐解之

同上

諸蕈如鴨蕈之屬經久皆毒人食之並有害茄子水煮食之且飲煮汁解之

本朝經驗

同上

野菌毒百病主論甘草煎麻油服防風汁胡椒生薑梨葉

汁荷葉煎阿魏童尿人屎汁案吳蕈譜云食蕈中毒二便頻遺身軟口舌以

甘草濃煎灌之獲愈同上

巢源云凡園圃所種之菜本無毒但蕈菌等物皆是草木變化所生出於樹者為蕈生於地者為菌並是蕈蒸濕氣變化所生故或有毒者人食遇此毒多致死甚疾速其不死者猶能令煩悶吐利良久始醒金匱卷六

千金治食山中樹菌中毒方人屎汁服一升良同上
又解諸菌毒掘地作坑以水沃中攬令濁澄清飲之
名地漿同上

本草陳藏器云菌冬春無毒秋有毒有蛇蟲從下過也夜中有光者欲爛無蟲者煮之不熟者煮訖照人無影者上有毛下無紋者仰捲赤色者並有毒殺人中其毒者地漿及糞清解之同上

宋周密癸辛雜識云嘉定乙亥歲楊和王墳上感慈菴僧德明遊山得奇菌歸作糜供家毒發僧行死者十餘人德明至嘗蕈獲免有日本僧定心者寧死不汚至膚理折裂而死同上

清吳林吳蕈譜云鏡水忍可禪師在寧國山中一日與僧三四人食蕈俱中毒剎那間二便頻遺身軟口咷正窘急時歛有市藥者上山僧衆言其故隨以甘

草濃煎灌之同時獲愈又陽山西花巷有人在一荒
塢上采菌一叢煮而食之卒然毒發膿如琉璃使人
往采蕈處察之見菌叢生如故即掘見一古塚滿中
是蛇即以甘草煎湯啜之尋愈故余每於臘月中薈
坑內浸甘草人中黃以治蕈毒及天行疫毒伏氣熱
病痘科毒甚不能發漿者悉有神效其法用甘草為
末將毛竹筒一段兩頭留節刮去青皮節上開一竅
納甘草于中仍以芭蕉葉柄削針開竅浸糞坑中四
十九日須至立春日取出陰乾任用同上

張氏醫說云四明溫台間山谷多生菌然種類不一
食之間有中毒往往至殺人者蓋蛇毒氣所薰蒸也

有僧教掘地以冷水攬之令濁少頃取飲者皆得全
活此方見本草陶隱居注謂之地漿亦治楓樹菌食
之笑不止俗言食笑菌者居山間不可不知此法案
陶穀清異錄云菌蕈有一種食之令人得乾笑疾士
人戲呼為笑矣乎此間無楓樹然間有食菌而笑不
已者此豈所謂笑矣乎者耶同上

本草唐本注云八戾主諸毒日華子曰蕈毒取汁服
金匱疏義卷六

聖濟總錄曰朽木生蕈腐土生菌二者皆陰濕之氣
蒸鬱所生也既非冲和所產性必有毒若誤食之令
人吐利不已心腹切痛甚者身黑而死同上

本草陶隱居曰、山中有毒菌人不識煮食之無不死、
又楓樹菌食之令人笑不止、唯飲土漿皆差、餘藥不
能救也。同上

伊澤齋安福山侯の醫、活小抹茶ハ能く諸毒を
解キ、明礬シロカネハ亦同ニ、或とキ、某の寺内ニ、竹林ある
處、蛇多く栖む、その地ニ、薙草せーうるを、三人して
采食ひけヨハ、即時、大腹痛にて悶乱キ、その中
一人ハ、恒小豪氣なるものヲ、彼邸ナシハ還リ、
吐血一あクリ、辞あリ所ノ到エ、治を乞フ、諱安ニ
申シ、聽て即抹茶小明巻を乞て服セーメークハ、
吐血ハ止て済心セー、遂ニ腹痛歇て尋て平愈

セイと云、奇効の物アリ、甲子夜詰鈔

疔毒瘡瘍療法、蓑笠と野菊花を搗碎て、熱湯に入、碎ほど飲へし。廣惠濟急方上

菊花葉治疗瘡瘍

疔毒療法、園庭ノ栽たる菊花、若花大に時ハ、莖葉又ハ根又アリ、搗絞、汁を温酒ヨウ和ハて飲べし。至シ之ニ、
を鍼孔ノ乃邊ノ貼シてトト。廣惠濟急方卷上

治疗神方生菊葉、擣取汁二甌許、頓服之、煎用亦可。此杉浦老人所傳、余亦以此救人、不可勝紀。後閔肘後方、有與此類者、但花者、雖我未試用其功、必如葛氏言矣。方輿輓卷十四

又菊葉ノ疗ヲ治スル、誠ニ神妙ナリ、余也瘍科ニ
非レドモ、疗ヲ病ム者、多ク來テ治ヲ求ム、其所施モノ非有他、タゞ此葉ノ在ル有ルノミ、花ト根ト

ハ未夕試ミズト雖葛氏指示ノ如ク定テ效用齊

カルヘシ但イヅレニモ生者ヲ採リ用フルヲ佳
トス其乾枯ノモノハ効少カルベシ同上

外科正宗卷二

七盲生劍治十三種疔瘡云々

野菊、夢塔

耳頭、蘚癰

草、半枝蓮

地丁草、各三錢

麻黃、銀紫河車

二錢、用好酒

前至一碗

清熱散

被盜出汗為度

冬月無鮮草宜預採陰乾臨時煎服之亦效

肘後方疔腫垂死菊花一握搗汁一升入口即活此神驗方也冬月采根右有持氏所引今本書ノ
細目十五、菊附方肘後此文ヲ引或ハ細目誤
引有持氏細目之據テ引ケルモノ歟他日更
検査スヘシ

百濟新集方治丁腫毒氣已入心欲因死方

醫心方卷

取菊花合莖搗絞取汁三升頓服之

醫門方療犯丁腫欲死者方同上引十六

十六引八十六八

搗菊花取汁服之冬月取根神驗

聖惠方治丁腫至甚方甘菊花不限多少右絞取
汁服一小盞入口即効冬用菊根

酸西方類聚百七十
十八引九十九

永類鈐方丁腫垂死菊花一握搗絞汁乙升入口

即活神効冬則用根

壽域神方衛生易簡方備預
百要方同上十九

瘡醫大全菊花甘草湯治疗之聖藥也卷三十四

甘菊花

兩

錢

水煎頓服楂再煎服

紅絲疔へ菊葉ヲ搗傳少又揉テ汁ヲ出シ熱湯中
へ入テ服セシム奇效アリト鹿野自得ノ話ナリ外科十
法ノ菊花甘草湯ト同意ナリ時還讀我書卷上

又婦人前陰腫ニ菊葉ヲ塩ミテ揉テ捨スレハ奇效アリ。諸治效ナキニ、兩度用テ全愈セリ。同上治撲打跌損傷秘方雖重傷瀕死俱一絲未絕灌下立甦。屢著神效其方以十一月采野菊花蓮枝葉木陰乾用時野菊花一兩加童便無灰酒各一椀同煎熱服右載王士禛居易錄按野菊花有二種一則多生郊野九月著小黃花所謂苦蕙者又一種莖葉極同家菊而著單瓣白花冬深猶在武州玉河春草山登慧極寺磴路巖畔多有之近聞寫筆

卷一

脚氣用小半夏加茯苓湯醫案

一商脚氣ヲ患フ咳嗽甚シ一身皆腫呼吸迫シテ衝心ノ兆アリ越婢加朮附ヲ與フ無驗豁胸湯ニ轉ス又無驗甘遂丸ヲ與フルニ下利セス一日俄ニ嘔逆シ水藥共ニ不受氣息急迫平臥スルノ不能坐シテ脊ヲ按摩スルニ陰囊腫脹シテ寸時安キト不能其嘔甚ヲ以テ小半夏加茯苓ヲ投ルニ飲受タリ次日依然タレ凡嘔吐少シヤム故ニ連服スルヲ三日許嘔逆止ミテ粥ヲ食ス小便清利スル故猶前方ニヨル追日快利腫モ隨テ消シ呼吸穩ニ平臥スルヲ得タリ餘リ其功アル故ト

前方ヲ守ル三十日許ニテ全快シタリ。醫事小言

卷三

業廣嘗テ一旗下ノ内室ヲ診ス、脚氣呼吸迫
但坐シテ側臥スルヲ得ス。是唐侍中一方ノ
正證ナリ。前醫ノ處方ヲ視ルニ、矢張唐侍中ノ
一方ナリ。傍人ニ問フニ、嘔逆ノ氣味アリテ漸
ク一服ヲ飲ム位ニト云フ。因テ小半夏加茯苓
ニ吳茱萸少許ヲ加テ用ルニ、飲コヽロ甚宜シ
ト云。前方ヲ用ルヲ一月半許ニテ、全快セリ。尔
後癖ニナリテ屢々用ユ。犀角旋復花湯ヨリ、其具
合甚ヨロシ。先年醫事小言ヲ讀シトキ、心ニト
メザリシガ、再ヒ檢シテ暗合ヲ喜ベリ。近頃外

臺ヲ讀テ、古人已ニ小半夏湯ノ類ヲ脚氣ニ用
タルヲアリ。茲ニ掲テ、參攷ニ備ス。

必効療脚氣方外臺卷十八十九

吳半夏三兩、淨削去皮 生薑汁三升

右二味水五升煮取二升去滓空腹一服盡。每日
一劑、三劑必好。禁羊肉鷄此方梁家公家出方。始
有本、奇異神效。

文仲療脚氣入心悶絕欲死者同上 + ハノ四十四ウ

半夏洗鹽三兩 生薑汁二升

右二味內半夏煮取一升八合分四服極効。忌羊
肉鷄按二方俱ニ金匱生姜半夏湯ト藥味全

直指方、小半夏伏苓湯治諸水氣、半夏製、五兩
伏苓三兩、右剉散、每服參錢水、貳盞半煎壹
盞、秆生薑貳錢半研取汁、入藥煎沸、溫服七
水飲證治

五香連翹湯治驗此方本集卷三ニ贊ニ參及
淋濁經驗、淋疾ニモ雜病ノ淋疾ノ外、瘡毒ノ淋病
ガアル、是モウツカリト心得テ療治ヲスルト、常
ノ淋病許ノ療治ヲスルモノナリ、能ニ心ヲ用ヒ
テ油断セヌカヨイ、其見ヤウハ、常ノ淋病ハ、小便
ノ道ガタ、レルヲハナク、瘡毒ノ淋病ハ、小便ノ
道ガタ、レル、常ノ淋病ハ、痛ガツヨシ瘡毒ノ淋
病ハ、痛ガヨワイ、右ノ目的ヲ以テ、大方ハワカル
モノ、デアル、而婦人ノ赤白帶下ハ、俗ニ云長血白
血ノ藥ヲ用ヒテモ効カナクハ、昔シ瘡毒ヲヤミ
ハセヌカ、夫トノ方ニ、其毒氣ガアリハセヌカ、
ノーデアル、是モ長血
白血

念ヲ入テキ、其上テ、夕舌ノ目的ヲヨク見定メ、又腹ヲ診ルガヨイ、腹ノ見ヤウハ、先胸サキヨリ臍下迄ヲヨク推テ見ルニ、臍中ニテハ腹力モツヨク、肉モシマリテヨクミニユレバ、臍ヨリ下ヲ案メ見ルニ、臍ヨリ上ノ按コ、ロトハ、大ニ相違ニテ、小腹ノ肉モ急ニドツカリトコケ、肉モシテラズ、タワイモナク推コ、ロノ思ワル、ハヤツハリ長血白血ニ相違ナキ目的ナレハ、療治モ其通りニ心得テ治ヲ施ス、若又小腹ヲ按メ、肉モコケズシマリモヨク、臍ヨリ上ノツリ合テ居ル腹ハ是必斯多クハ瘡毒ヨリ發ルトコヤノ白血

長血アル、其時ハ瘡毒ノ治ヲ施スヤウニスルカヨイ、是婦人ノ白血長血ト、瘡毒ノ白血長血ヲ見ワケル處人口訣テアル、又コノ瘡毒ノ淋病ニツイテ、香川先生ノ說ガアル、常ノ淋病ニモ、膿淋血淋ノニツカアル、膿淋ハ、膿ノ出ル淋病ヲ、膿淋ト云ヒ、血ノハシル淋病ヲ、血淋ト云、世ニウミガ出ル淋病ヲハ、只一應ノ常ノ淋病ト心得テ療治ヲスルハ、是甚ノテチガヒテアル、何テモ膿が出ル淋病ハ、多々瘡毒ナリト心得テ、其療治ヲスルカヨイ、陰莖ナドニ、眼前ニ瘡ガ發シテアルナラバ

瘡毒ノ淋病トモ、醫者ガ見ヤウナレニ、陰莖ヤ陰丸ニ何モ子細ガナクテ、膿ガ小便ヨリ出ル故ニ、仍テ醫者モ常ノ淋病ヂヤト心得テ、瘡毒ノ療治ヲスル人ガナイハ、氣ノ毒ナトテアル、是ト云モ、瘡毒ノ病情ニ達セヌ故テアル、是ハトウシタ謂テ膿が出ルト云ニ、何ノトハナイ、陰莖ノ中ニ下疳ノ毒氣ガ竈テ居テ、其毒氣ガヒタモノ其近所ノ清血ヲハサソイテ、俱ニ惡血トナス故ニ、ソレガ膿トナツテ出ルノテアル、血ガハシリ淋病ハ、未膿トナラスニ出ルノデアル、是常ノ淋病ト瘡毒ノ淋病トノニツヲ見ワケルニハ、陰莖ノ先ノ

小便ノ出口ノ處ヘヨク氣ヲツケテ見ヨ、必瘡毒ノ淋病ナレハ、其出口ニタ、レガツ久是ハ瘡毒ガ陰莖ノアタリニカラドリテアル故ニ、タ、レルノヂヤ又常ノ淋病ハ、其小便ノ出口ヲ見ルニ、少シノタ、レモナク、小便ガ通シタアトヲフイテ見ルニヤハリ常ノ通リデタ、レケハ少シモナイ、是ハ何故ナレハ、常ノ淋病ハ、其病根ハ膀胱ノ中ニアツテ、小便ノ出口ニハカ、ハリリハナイ故ニタ、レヌ又瘡毒ノ淋病ハ、小便ノ出口ニカ、ハリカアル故ニ爛レル、爛ト爛レヌトデ、ニツ淋ヲ見ワケル目的トスルトハ、此ワケテアルメ

フイフワケ故ニ、膿淋ヲハ我門ニオヰテハ、敷内
ノ下疳ト名ケ、通用ノ名トスルヲテアルト。此通
リニ論シテアル是、最ナ論テアル。向后膿血淋ノ
ニツニアワバ、此心得ヲ以テ療治ヲスルガヨイ。
而予ガ經驗ノ一方ガアル、切要方義ノ五香連翹
湯ノ口訣ノ條ニ、淋疾陰莖及囊敗爛ニ、痛全ク似
下疳者用之トアル。是予ガ經驗ノ出所デアル。但
シ此方ニ予ハ山販來ニ、蝮蛇ヲ少シ加ヘテ、經驗
シタル方義ノ作者ハ、似下疳トイヘハ、瘡毒ノ淋ト
ハ決シ兼テ似ルト云フタフト見ヘルカ。是即瘡
毒ノ淋病ニ相違ノナイ證テアル故ニ、予ハ始ヨ

リ瘡毒ノ淋病ト決定シタル故ニ、蝮蛇ト山歸來
ヲハ入タフテアル、五香連翹湯ノ方ハ、乳香、木香、
沈香、丁香、連翹、射干、升麻、木通、桑寄生、麝香、獨活、大
黃、各等分、津田玄仙百方口訣集一百五十九

諸瘡經驗、世ニ云ス子、クサ、雁瘡、其外無名ノ惡瘡
ヲ醫書ニ論スルヲ見ルニ、ズ子クサガシカサ諸
ノ惡瘡等ニ至ルテ、皆悉ク病因モ別ニメ、治法
モ別ニ論メアルニヨツテ、其全躰ノ病因ニクラ
キ人ハ、ズ子クサハ何ノ病因テ、治法ハ何湯ガヨ
イト云ヤウニカタク覺見テ治スルヨキモアレ
ハ、アシキヲモ甚タク、中ニモ此ズ子クサ雁瘡無

名ノ惡瘡ノ三ツニ限リテハ、全瘡毒ノ治法ヲ以
利ヲ得ル「ガ多イ、必ス多種ノ病因アルノ說ニ
泥シテ、療治ヲイリホカニスル「ハ甚ワルイ、香
川ノ行餘醫言、瘡毒ノ病因ヲ論メ云フニハ、其因
ト云ハ、瘀液瘀濁ノニツガ病因デアルト云フテ
アルガ名言デアル、其瘡毒ト云モ、ズ子クサト云
モ、雁瘡ト云モ、皆カノ瘀液瘀濁ノワルモノカヒ
タモノヨイ、血液ヲサソイ集メテ、同シク惡ルモ
ノニシテゾレヨリメ腋ニ凝テハワキガトナリ、
脛ニコツテハス子クサトナリ、陰莖ニ凝テハ下
疳トナリ、淋病トナリ、兔角ソノ流レソ、ク處ニ

ツイテ、其瘡ノスカタモ、別ミノ形トナツテ患ト
ナルナリ、然レハ治療ノ處モ、瘀液瘀濁ノ惡物ヲ
消散スル時ハ、諸ノ惡瘡、一ツノ瘡毒ノ治法ヲ以
共ニ効ヲ取ヘキ、明白ニ知レテアル、必ス其病
因ヲ多端ニ求メテ、治法ヲイリホカニスル「ナ
カレ、是予ガ香川氏ニ倣フテ、經驗ノ治効ノアル
處ノモノデアル、其從來ノ治法ハ、彼ノ五香連翫
湯ヘ蝮蛇山飯來ヲ加ヘテ、煎湯トナシテ、病深キ
モノハ、別ニ川芎、大黃、中薑、麥中蝮蛇、此四味
ヲ細末メ、一度ニ三夕クライヅ、酒ニテ用テ下
利ヲ取、是其經驗方デアル、小兒ノカミガサニ五

香湯ヲ用ヒテ治シタル。其經驗甚多シ。同上。
麻疾之口授、スヘテノ麻病ヲ治スルニ心得アリ。
麻病久ク治セサルモノハ、陰蝕瘡ヨリ起ルモノ
アリ。是ヲ一應ノ淋病ノ療治ヲメハ効ナキモノ
ヘヨクく問聞テ、療治ヲナスベシ。陰蝕瘡ト常ノ
淋病トノ見ワケハ、淋病ハ小便ノ通スルコトニ
必痛ヲオボヘ、又陰頭ヲ見ルニ爛少シモナシ。又
陰蝕瘡ノ淋病ハ、必陰頭小便ノ出口タゞレ氣アル
モノハ多ハ痛ナシ。痛上イヘ氏、常ノ淋病ノ痛
ヨリ是ヲ見レバ、緩ク痛シテ、キヒシク痛コトハ
ナキモノ也。此常ノ淋病ト、陰蝕瘡ノ淋ニ似タル

モノトノ見ワケニ、治法ハ陰蝕瘡ノ淋病ハ、當歸
龍膽湯、龍膽鴻肝湯、各ニ山歸來ヲ加テ用ユベシ。
若是ニテモ効ナクハ、宜チニ家方ノ百中飲本劑
トナシテ用ユベシ。ソレニテモ効ナクハ、五寶丹
ヲ兼用メ可シ。是ニテ大抵効アルモノ也。予一人
ヲ治セリ。其人麻ヲ患フ二三年ニメ治セズ、常ノ
淋病ノ藥ヲ与ヘルニ、反テ其病勢ツノルニ至ル。
後陰囊濕リ痒メ燭タリ、尤陰莖ノタゞレハナシ。
余陰蝕瘡ノ淋病トナシテコレヲ治ス、則主方ハ
龍膽鴻肝湯ヲ書用。五香連翹湯ヲ夜用セ。各山歸
來ヲ加ヘ藥ニ三十割ヲ用テ効ヲ得タリ。是予カ經

驗ニ又婦人ノ帶下トテ、白キモノヲ下メ、歲月ヲヒイテ、多ハ治セザルモノアリ。此證ナド、別メ下疳ノ毒ノ下部ニ鬱積スルヨリ起ルモノヲレ。能ニ心得テ吟味スベシ。其ヲハ知ラズ、婦人ノ病赤白帶下ノ證ト心得テ、ウツラクト療治ヲメ居ル内遂ニ虛勞ニ、瘵等ノ證トナリテ、ツヒニ死證トナルモノアリ。カヨウナル證ハ、トカク早其病因ヲ見ツケテ、療治スルヤウニ心カクヘシ。此見ワケハ、婦人ノ腹ヲウカバウトキ、胸ヨリダシく撫ヲロシテ、ミルニ、脇中ニ至リ、脇下ヘカケテ、急ニドツカリト、小腹ニ張少ク、手ノヲキルヤウノ

氣味アル腹ハ、此婦人持ヘヘノ赤白帶下ノ證トナシテ、治スベシ。又右ノ通リ腹ヲ按スニ、小腹コタヘアリテ、コケサルモノハ、陰蝕瘡ノ帶下コロモトナシ。ヨクイ吟味スヘシ。又舌ヲ能見ヨ、舌ノヘリ通リニ、ボチニト紫ダチタル粟粒ノ如キモノアルカ。但シ又紫ニタ、レタル氣味アルカ。何レニモ、舌ニ子細アルモノハ、必下疳ヨリ起帶下ノ證多シ。ソレナラハ、是又五寶丹ノ類ヲ首トシテ、下疳ノ治療ヲ施テ云マデモナシ。是其ミワケナルモノニ。○切要方義、五香連翹湯ノ方後ニ云、淋疾陰莖及陰囊敗爛、全似下疳者用之トア

リ、此口訣ニ因テ、余コノ證ニ、土茯苓ヲ加ヘテ効
ヲ得タル。是迄ニ五六人モアリ、タゞシ此證ニ、
此方ヲ用ルニ、射香ヲエラブベシ、射香ノエラビ
カヒナキトキハ、決而効ヲ取ル。ナシ、其心得ア
ルベシ、津田玄仙饗食庭秘說卷一

千金方卷廿有二
杏無乳香
癌也用之其三也、又曰、嘗治一人、患胸膈當右腫脹
微痛、用此方而反增腫脹、膿水出盡而愈、誠使毒氣
外發之妙劑也、コレ方義ニアルトコロノ全文十
リ、此經驗、予亦コトク経験スルニ、是ニ云テア
ルトオリ、効ヲ取スト云「ナシ、實ニ瘡瘍家ノ妙
劑トモ云ヘキモノニ、是ヲ試テ可ナリ、今余カ經
験スル愚按、シ以テ、我門人ニ示スコ左ノ如シ、一
人瘰疬ヲ患フ、衆醫コレヲ治メ効ナシ、此方ヲ用
ヒテ全効ヲ收ム、其後相ツ、イテ瘰疬ヲ治スル
ヲ三人、皆大効ヲ得タリ、又一人淋疾ヲ患、數年不
愈、然ルニナシノ故トモナク、陰囊タヽレテ、臭水ヲ

業精嘗て一症
井堅硬刺痛三荆敗
ラ用ヒ外敷ニ金黃散
ヲ以テシテ効ヲ得タ
ルアリ

出ス則此方ニ土茯苓ヲ加ヘ、是ヲ服スルノ二十
餘劑ニ至テ全快ヲ得タリ、又一貴婦ヲ治ス、小腹
痛テ所ヲ移サス、或惡血トナシ、或瘡毒ト為テ、是
ヲ治シ、衆治無寸効、予其病因ヲ明メズトイヘバ、
此方ヲ用テ、全快ヲ得タリ、亦一農夫ヲ治ス、肩井
ノ邊ヨリ下ヘタレクダルノ五六十ノ間、卒ニ堅
硬石ノ如ク腫起シ、コトぐク治ヲ盡セバ効ナシ、
後ニハ自汗盜汗等ノ諸證アツテ、肩井ノ邊ヨリ
下ヘクダルノ五六寸ノ間、卒ニ堅硬石ノ如ク腫
起シ、「飲食共ニ靡シテ大病トナレリ、予則此方
ヲ与フ、服スルノ二十貼許ニメ、腫起ノ處軟ニ入

遂ニ消散シ、程ナク全快ニ及ヘリ、又一人癰疽發
背ヲ患フ、ソノ廣サ殆、尺ニムカヘリ、是ヲ診ルニ、
未膿汁ヲナサズ、即此方ヲ与フ、ハ九日許ニソ消
散シ、全快ヲ得タリ、其後アヒツドヰテ、癰疽發背
未夕膿ヲ成サルモノニ、此ヲ用テ効ヲ取リ二十
餘人ニ、又治一婦人、乳房有一核、累ニトメ五六核
アルニ至レリ、衆治効ナシ、予此方ヲ用テ、三十餘
貼ニメ、其諸核失フガ如クニ愈タリ、又治一小兒、
其證股ノツケ子ヘアタリテ、紅粉ヲ塗カ如ク、其
ヒロサ始ハ一寸許ニ、後ニ廣サ三四寸餘ニ至ル、
此方ヲ用テ愈タリ、又治一人、頭瘡大ニ發シ、瘻痒

時十久發スルトキハ、終夜イ子ズ衆療効ナシ、則
此方ヲ用テ全快ス、相ツ、イテ頭瘡ヲ治スル、
二十餘人皆悉大効ヲトレリ、又森氏ノ貴婦人ヲ
治ス、其證頭瘡愈ザル、十餘年ニ至ル、周身水腫
ヲ發シ、痛痒常ナラズ、其侍醫、諸藥ノ効ナキニ因
テ、犬血氣ヲ用ルニ至レリ、予ニ治ヲ屬ス、予則此
方ニ犀角ヲ加ヘ、割ヲ進ル、百餘貼ニメ、全快レ
タマフ、ノ得タリ、〇又一方、加味五香湯ト云方
アリ、是モ五香連翹湯ト同ク、諸瘡ヲ治メ、効アル
方ナリ、然レ凡五香連翹湯ノ治効ノ捷ナルニハ
如ズ何レニモ、此ニ方ハ、經驗スヘキ處ノ方也、詳

ナルヲハ猶切要方義ヲ見テ知ルヘシ、同上

本間玄調瘍科秘錄、翹玄湯、山脇家方治蛇盤癰癰頸

筋凝硬、連翹一錢、玄參木通各七分、升麻、羌活、山

梔各三分、薰陸、甘草各二分、右八味煎服、卷一〇

言、卷四、亦此方ヲ載テ、右八味以水二合者、取一

合ニ作ル、但山脇ノ方ナル、ヲ言ハス、且々量

ヲ舉ケズ、因テ本間氏ノ述ルトコロヲ掲ク、按

ニ、此方畧五香連翹湯ノ意アリ、參考ノ為ニ、此

間氏載ス、後卷七載方ヲ檢スルニ、復此方ヲ載ス、本

間氏載スルトコロト、治分量全ク同レ、但方後ニ云上

部腫瘻發卉、或麻疹愈後發小瘡、寒熱似瘧疾狀

者、宜用之、

山脇玄沖、東門の原南陽に贈る書に、翹玄湯の

方を載セテ、不と同、曰く、左ハ勿基室瘻瘻門

有缺より征出ル方也、元牛婦人蛇盤瘻瘻者、方頭

筋一凝^{キシ}_之、^之有^之色^ハ無^シ、瘦^のめく^{シテ}舌硬

レ、方用凝^之の不^良レ^シれ、累^シとおも^シイ^リ物^カリ

レ、^レを^レ患^シあ患^シを^レち^人、^レお試^シ、^レ同^レ愈^フレ、^レ

十六九の婦人^レ、^レ身^レす^レる^レ事^レ多^シ、^レ漏^蘆病^レ古^レ類^レ、^レ年

レ、^レ陰^ルレ^シ收^シ小^シ向^レ、^レモ^リ上^シ取^シの^レ往^フ不^可、^レ亦

モ^リ用^シ、^レ予^シく^シ、^レも^リ又^シ麻^糸代^シ、^レレ^シ小^シ癰^ツ發^シ方

の形^シ狀^シ、^レ煩^シ者^シ、^レ用^シレ^シ効^シ、^レ誠^シ生^ナ、^レ原^シ南^シ陽

方記^シ、^レ文^ニ誤^シ字^{アシ}んと^シ、^レト^シ、^レ予^シ記^シ、^レ奇^シ。

漏蘆代藥

方言本草漏蘆代升麻

和名集同
醫談四圖

奈須恒德本朝

小品方漏蘆湯方後、无漏蘆用支子十枚

醫心方
卷十七
引三十九

經心錄漏蘆湯方、漏蘆無用柏子、外臺卷三十引

引ウ

傷寒總病論漏蘆湯方、漏蘆葉無以山柏子代之、

卷四 卷六脩治藥法同

灸金瘡

本朝醫談二編ニ曰、宇治川の戰、已ニ敗せて、筒井淨妙ハ平學院升入て、半負一處ニ灸治して歸アリト、平家物語に見えたれハ、其頃ハ金瘡を父灸して治セリ。又味噌灸あり、中古の名醫、打撲痛を温散する為ニ設けりと聞ア、皮膚をやふトナリ、肉中少徹キ、蒜灸ヨリ比キシハ、一等の妙アリ、ニ編ノナ五才。

先友堤子實、古ハ手負ニ灸セシヤトテ、盛衰記ノ諸條ヲ抄テ贈レリ、後醫談ヲ讀ムニ、已ニソノ說アリ、今子實ノ抄セシ數條ヲ掲テ、奈須

氏ノ遺ヲ補ス

源平盛衰記卷十五宇治合戰條 明春心ハ猛ク
思ヘトモ、手負タレハ云々、閑處ニ立寄テ、彼是
灸治シ、頭ハカラゲ、弓打切、杖ニツキ、平足駄ハ
キテ云、

又卷廿八北國所ニ軍條、越中前司、盛俊、犬ノ中
差取テ番ヒ、ヨツ引テヒヤフト射ル、石黒太郎
ニシタ、カニ中テ、暫モタマラス、水上ニザブ
ト落、舍第一、引上テ肩ニ懸、石黒ニ歸テ、灸治
本ヨクシテ、又十日斗アリテ、磁並ノ軍ニ值タル
コソ、ユ、シキ剛ノ者トハ覺タレ、

右ノ外ミアリト云々、今抄ソ贈リシ、ヲ記ス、他日本
書ヲ檢スヘシ

卷六 喘有屬瘀血
者條

破棺湯治膈噎

卷五 設當參看
伏苓杏人甘草湯

破棺湯治膈噎

平井主善名家方選三編

桃仁

杏仁

來白皮焰一

格注草

按格注

草シダニ充ルハ德ナラズシダ、一名ベラ
ジロ、詳ニ本草啓蒙卷十三ニ出ツ、次ベラ

右水煎服或複用半夏瀉心湯

破棺湯有持桂里方輿輶卷十二四十四ウ

桃仁 杏仁 桑根白皮

右三味以水二合煮取一合服

有持氏曰、此方人ノ傳ニ因テ之ヲ噎忘ニ試ムル

ニ、時ニ奇效ヲ奏ス、因テ思フ、昔日適所翁余ニ語

テ曰、伏苓杏仁甘草湯能ク噎ヲ療ズト、方意稍相

又曰、此治咽喉痛ノ奇方ナリ、或加甘草桔梗、噎膈
ニモ亦良シ、方完璧ニ非ルニ似タレドモ、效意外
ニ出ツ、初學テ蔑視スルト莫レ、嘗有一醫人、咽中疼
痛ヲ患ル、數月後、噎膈トナル、百計スレドモ不
瘥シテ、遂ニ鬼籠ニ上ル、余追思スルニ、早ク此方
ヲ與ヘバ、萬一ヲ僥倖セシモノヲ、吁惜乎。同上
聖惠方、治膈氣妨悶諸方、治膈氣心胸妨悶、常欲
嘔吐、湯水不下方。類聚百五ノ百八才
桑根白皮壹兩剉 桃仁壹兩、湯浸去皮尖、炒微黃
木香解

○人參各壹兩

右件藥搗篩為散、每服三錢、以水一中盞、入生薑半分、煎至六分、去滓、不計時候、稍熱服。

三因方、杏參散、治上氣喘滿、倚息不能臥。

杏仁

桃仁並炒去皮尖

桑白皮

蜜炙

三度

宿控

乾各一兩

自消浸

各一兩

各一兩

右為細末、每服二錢、水一盞、姜三片、棗子一箇、煎七分。

不以時

○據神

珍方

今本

宋本

刻本

袖珍方、杏參飲、治曾膈脹滿、上氣喘急、咳嗽倚息、睡臥不得。類聚百十九引 杏仁

桃仁

人參

桑白皮

蜜炙

杏仁

右㕮咀、每服八錢、生姜三片、棗子壹枚、煎至八分、去滓溫服、食後、

尤在涇金匱翼卷三血膈門、宜參攷。

山下玄門ノ醫事叢談卷ニ、膈噎ノ說アリテ、
其中ニ、十ガ一モ救フベキモノハ吐劑ニ如ハ無ヤウニ覺エ
レドモ、經驗唯三四人ナレバ、百發百中ノ沙汰ニモアラズ、
勞高腕ナキ中ニ、是ヲ施シ試度モノナリ、猶後進ノ試
驗ヲマツト云ヘリ、コレハ破棺湯トハ趣向異ナレバ、
膈噎ノノクノ序ニ記シ置ナリ。

牛乳治膈噎

本集卷八牛涎治噎當參看

業廣按隋唐以還膈噎ヲ治スルノ方、大率燥劑
ヲ用ニ、コレヲ實際ニ驗スルニ、効ヲ得ルモノ
ヲ見ズ、儒門事親卷三斤十膈五噎浪分支派疏
ニ、薑桂丁香、荳蔻、烏附、芭豆等種、燥熱ノ藥ヲ
用ルヲ禁ズ、但其說徃々牽強、當ヨ欠因テ
不具載、汪昂說クトコロ、頗吾ガ嗜ムトコロヲ
得茲ニ載テ、試用ニ備ス。

汪昂曰、昂按噎膈不通、服香燥藥、取快一時、破氣而
燥血、是速其死也、不如少服藥、飲牛乳、加韭汁、或薑
汁、或陳酒為佳、江南臬司多公患噤口痢、粒米不進、

前

鄭奠一令服牛乳久之亦瘥。本草備要卷四牛肉條

又牛乳味甘微寒潤腸胃解熱毒補虛勞同上

下四十五

局方發揮台州治一症者年近三十勤於工作而有
父妻且喜酒其面白其脉濶重則大而無力令其謝
去工作卧於牛家取新溫牛乳細飲之每頓進一杯
一晝夜可飲五七次盡欲食物以漸而至八九次半
月大便潤月餘而安然或口乾蓋酒毒未解間飲甘
蔗汁少許十七ノウ

醫學心傳凡膈噎大便燥結用大黃乃急則治其標之劑也仍用四物
湯加蜜便韭汁多飲牛乳為上策也但不可以乳代之蓋入乳內有
有飲食烹飪之火及七情之火存於中故不可代服也

卷三十五

元輩治膈噎用老牛涎宣府錄
涎飲方見周子再嬰兒論或曰孫
邈曰牛涎水服一匙終身不噎
未詳其出典

三物黃芩湯

○或ハ周身麻痺、或
ハ惡寒肩背ヨリ
起ツテ後周身ニ
及ビ

津田玄仙曰凡ソ産後寒熱ノ徃來ヨリ起ツテ五
心煩熱シ或ハ目眩耳鳴或ハ舌燥キ咽渴シ或ハ
面色赤白定ラズ或恆忡驚悸自汗或ハ潮熱健忘
等ノ諸證蜂起メ醫禱百術寸効ヲ得ザル難證ア
リ予コノ難證ヲ見ルト九人ニ及ベリ其中病證ニ
少ミノ不同ハアレモ多クハ此ニ似ヨリタルモノ
ナリ然モ病人ノ全體ヲ見レバ食モ減セズ元氣
モ病能ニ應シテハ行歩健ニシテ床ニモツカズ、
右ノ通リニテ能モ惡モナラズ歲月ヲ經テモ諸
證往復タル故后ニハ病人モ醫家モ療治ニ退宿

カ付キ、打ヤリモノニシテ、捨オクモノ多シ、予モ
コノ證ニアイ、或ハ補、或ハ攻、或ハ和シ、其他鎮心
清滋ノ諸法兼施サズトイフ所ナシ、然ニ全快ヲ
得モノ少シ、彼是竒怪ノ證故イロく考ヘテ、ツツ
ノの方ヲ得タリ、其の方ト云フハ、即金匱要略產
后門ノ末ニ出タル附方也、今其全文ヲ載テ、當用
ニ便スル」左ノ如シ、千金三物黃芩湯治婦人
在草蓐、自發露得風、四肢苦煩熱、頭痛者、與小柴胡
湯、頭不痛但煩者、此湯主之、黃芩兩、苦參二兩、後藤
代、乾地黃四兩、右三味、以水六升、煮取二升、溫服一升、
多吐下蟲、此次ニ記スルモノハ

王物黃芩湯

業廣按玉函經證治總例述婦人之病云或胎瘡未愈而合陰陽或出行風來便利穴廁至風從下入便成三痼疾金方卷二求子弟一穴廁作縣廁

頭痛當與小柴胡湯和解表裏風木之邪由風氣通於肝故也若胞門氣血虛而風從陰戶侵入血海風化為熱上衝心脾故四肢苦煩熱而頭不痛所以地黃補其陰血風与濕蒸氣血化而為蟲以苦參燥濕而殺蟲又去伏風以黃芩能清風化之熱服之多吐

治云、婦人新産上風、入藏腹中如馬鞭者、虛吸短氣欬嗽、ノア

者乃逆上之標風從上出下蟲者胞門濕盛即從下出矣又同書產前門當歸貝母苦參丸ノ注ニ本草ヲ引テ云久苦參入陰能驅大風開結氣除伏熱トアリコノ兩條ノ注ニ因テ見レハ病形病因共ニ解キ得テ甚明ニシテ辨ヲ費スニ及バズ予前論ノ難證ヲ治スル毎ニ爰ニ云フテアル、陰戶風入ノ證トナシテ此方ヲ用テ三人大効ヲ得タリソレヨリツバイテ試ミタルニ甚効アリ方后ニ蟲ヲ吐下ストアレ凡マガ治シタル病人何レモ其事ナシ是ハ未ダ蟲ヲ生ゼヌ證ト見ヘタリサテ此ノ病諸證多端ナリトイヘビ畢竟風性善行數

變ストイフ古語ノ通リ其因トイフモノハ陰戶風入ノミ其標證多キニ執泥スベカラズ且此證ノ目的ハ目ガ覺メテ居ルウチハ何ノノモナク昼夜ヲ分タズ、トロクト熟睡ニ臨バ熱モ發シ汗モ出耳モ鳴口中モ乾クナリ湯中乾トイヘドモ試ルニ皆カクノ如シ予コノ理ヲ考ルニ風邪陰分ノ產門ヨリ入り内胞中ニ隱伏シテ邪熱トル是即チ陰火ナリ凡人開眼動作ノ時ハ真陽周身ニ散滿シテ陰火權ヲ執ルノ能ハズ故ニ陰分ノ旺スル睡中ニナレバ同氣相和シ陰大顯レテ獨リ權ヲ專ニス譬へバ天ノ太陽照臨スル間ハ

山野荒澤ノ怪火陰伏シテ見ヘズ、夜陰ニ及ベハ、顯然トメ人ヲ苦迷サスルガ如シ、故ニ此證口中乾燥ストイヘビ、渴シテ水ヲ呑フナシ、是怪火ノ光炎里外ヲ照ストイヘビ、人火ノ如ク物ヲ焼コナラヌガ如シ、モシコノ熱夜分ノ睡中ニバカリ發シテ、日中ハ縱令熟睡スレビ、熱セザルモノアリ、是ハ伏熱尤至陰ノ境ニアルガ故也、ソレナレバ、四物湯ニ升麻柴胡ヲ加ヘ大劑ニシテ三四服モ用ベレ、四物湯ノ熟地ヲ乾地ニカヘテ可ナリ是四物ヲ以テ、至陰伏熱ノ血分ニ至ラシメ、升提ヲ加、血分至陰ノ陷熱ヲメ、陽分ニ提ケ出スノ術ナリ、其后ニコノ

三物黃芩湯ヲ用ベレ、此又予ガ試ミタル良術ナリ、サテ此方ヲ用ルニ心得アリ、原方ノ如クニ修合シテハ、苦ミ甚シク、服用ニ便ナラズ、殊ニ長病ハ本ヨリ藥ニ厭テイル上ニ、此通リノ苦劑ヲ過服スレバ、忽チ不食スルモノナリ、コレニ依テ少シ甘草ヲ加ヘ、頭痛耳鳴甚キモノニハ、柴胡蔓荆子ヲ加フ、ガクノ如ク加減指引シテ用來レリ畢竟甘草ヲ加フルヲ、只服藥ニ便ナルバカリテナシ、脾胃ヲ調和スル為ニモ宜シキナリ、卷一 療治茶談有持桂里曰、臨盆ノ際ハ、露體用力他顧スルニ暇ナシ、此時風寒虛ニ乘シテ、龍衣ヒ入ルヲ有リ、又血

氣ノ平復スルヲ須タス、輕舉妄動シテ、邪ニ感ス
ルモアリ、此皆在草蓐自發露得風ノ類ナリ、其證
惡寒、發熱、頭痛脉浮ナラバ、油断ナク、解肌ノ藥ヲ與
フベシ、新產後不可發汗ト言フテ、邪氣ヲシテ延
纏セシメバ、恐クハ變シテ煩熱ノ症トナラン、如
シ煩熱ト成ルトモ、猶頭痛スル者ハ、小柴胡ヲ用
レハ即解ス、如頭不痛、但煩スルニ至テハ、黃芩湯
所主ナリ、此忘小柴胡加地黃湯加味逍遙散ナド
モ用レバ、黃芩湯ノ單捷ナルニ如カズ、唯憾ムラ
クハ、此藥苦劣ニシテ喫シ難シ、故ニ世醫黃連ヲ
以テ苦參ニ代ヘ、或ハ本草ニ依テ甘草ヲ加フ、愚

按スルニ甘草ヲ加ルハ猶可ナリ、苦參ヲ去テハ
仲景ノ方意ヲ失ス、別錄云苦參除伏熱方藥觀卷一
案附後方、傷寒、若已五六日以上者、苦參二兩、
黃芩二兩、生地黃半斤、水八升、煮取一升、分再服、
或吐下毒則愈、卷二〇 按聖惠方、苦參湯治熱病
五六日已上方用苦參三兩、黃芩二兩、生地黃八兩、

聖惠方、治熱病三日、解毒氣、苦參散方、苦參一兩、
黃芩二兩、甘草半兩、右件藥擣籠羅為散、每服五
錢、以水一大盞、煎至六分、去滓入生地黃汁一合、
攪令勻、不計時候、分溫二服、醫方類聚卷五引一
聖濟總錄治傷寒欲發狂、解毒止躁、苦參飲方、類聚

和田東郭曰、婦人手掌煩熱赤紋アルモノアリ、瘀血ナリ、腹ニ塊アルモノハ、逐血之劑ニ宜レ、若腹ニ塊モナクメ、手掌煩熱メ、赤紋ヲ為テ、它ニ證候ナキモノハ、三物黃芩湯ヲ用ル也、掌中發赤紋ハ何レ瘀血ニ因ル也、乾血勞ニナト多クアルモノ也、若ニ前ノ三物黃芩湯ニテ、日ヲ経テ不治重クナル片ハ、大丸ヲ用ル也。○按ニ大丸トハ消本方名大丸ノナラシトスル者耳ナリナトス百疾一貫卷上ハ逍遙散ノ類ヲ用ル也、百疾一貫卷上又曰產後蓐勞トナラシトスル者耳ナリナトスルハ害ナレ、本病ヲ治スレハ、自愈ル也、或云鹿角

一味酒ニテ温服、百日程用ユレハ、全愈ト云、先生云、ゾレニハ、小柴胡三物黃芩湯ニテ良キ也、二方蓐勞ノ類ヲ治スル也、它ニ方ナキ也、三物黃芩湯ニテ取ハ、熱ノ強キニ用ユ、小柴胡ハ、熱ノ輕ニ用ユ、ニ、土俵際迄、三物黃芩湯ニテ取り止ルノアリ、然レド其藥服ニクカルモノ也、此方、先生活用スルニ、婦人年十六七ノ歳、經水ナクメ、夫ヨリ勞病ニナルモノニ用、有効、此方ヲ用テ、蟲下ル片ハ益佳也、此ナラハ假令勞狀ヲ見シテ危キ氏、治スル也、先生常ニ甘草ヲ加用ユ、余リニ服スルニ不堪ニヨリテ也、良山先生ハ、苦辛ヲ去リテ、黃芩ヲ

被^ハ大丸ハ竹皮大丸ヲ先人濟庵
翁醫于東郭先生^ニ脚事^ノ婦人^ノ
血熱ニ竹皮大丸ヲ使用セシコト目
擊^スト云

加テ用ルト云ハ、疑フベレ同上
今醫改訂文誤多レ

又曰、千金三物黃芩湯此證所謂羸勞也、黃芩湯ハ
小柴胡ヨリ煩熱ツヨキ方ニ用ル也、頭痛モ少シ
ハカリ、往來寒熱モアレバ、小柴胡ノ如ク不專者
也、此方ヨク効アル方ナレバ、服レニクカルモノ
也、押テ飲シムヘビ先生活用メ、經閉シ勞トナル
アリ、俗ニ疳勞ト云是也、大ニ有効、此證女子十七
八ノ月アルモノ也、多クハ此ノミニクカル故、甘
草ヲ加入同卷中

尾臺士超曰、三物黃芩湯治骨蒸勞熱久咳男女諸
血證、身體煩熱甚、口舌乾涸、心氣鬱塞者、又治每

距今四十年
士超長女產後患骨蒸勞熱百治無効
固請診於余々處以此方遂愈
角後士超喜使用之亦可矣一
嘯

至夏月、手掌足心煩熱難堪、夜間尤甚、不能眠
者、又治諸失血後身體煩熱倦怠、手掌足下熱更
甚、唇舌乾燥者、又小柴胡湯治四肢煩熱而有頭
痛惡風、嘔而不欲食等症者、此方治外症已解、但四
肢煩熱甚、或心胸苦煩者、不可不辨識也、類聚方
廣義

制衣藥不如法殺人

原南陽答中山備前守書ニ曰金匱要略、五日可治、
七日不可治ト申ハ、誠ニ油斷ナク可治ノヲニテ、
唐土ノ人常ノ語ノ癬ニテ、怠ルヲ戒シムルノ
為ニヤ、實地ニカケヌル事ニハ非ス、假令ハ杏仁
ノ製法ニ尖ヲ去、又麥門冬ノ心ヲ去ルノ時ニ曰、
去ラサル時ハ、人ヲ殺ス、今ラ去ラサルモノヲ用ユ
ルニ、必ス人ハ死セス、如斯驚嚇カシテ、製法ヲソ
ゾサセサルノ戒語ト覺見候、麻疹モ、打捨日數立ヌ
ウチ、服藥センコヲ欲タルナラシトコソ存候、醫事
ト言卷六麻疹門セセオ

案宋施彦執北牕炙輶日本草云、椒合口者殺人、桑白皮出土者殺人魚無目者、與鱗逆者殺人。如
此十餘種魚無目者、與鱗逆者、固未之見也。今人烹炮、豈皆能去椒之合者、店家桑白皮、安能保其無出土者、然亦未嘗見殺人他物亦爾。是果古人不足信歟。余竊觀本草之論藥、如左氏之論禍福、凡人一威儀之失度、一言語之不中節、皆以為得禍。本草言一椒實之合口、一桑白皮之出土、皆以為能殺人。一威儀之失度、一言語之不中節、未必遽得禍。而左氏斷之以必得禍、蓋有得禍之理也。一椒實之合口、一桑白皮之出土、未必遽殺人。而本

草斷之以殺人、蓋有殺人之理也。既有得禍殺人之理、則不得不慎。今人食物偶或不死者、蓋其五臟和平、血氣強盛、幸有以勝之耳。不幸而是中失調、血脈方亂、則又以一物投之、禍莫測也。卷下廿七

因地一聲

大田方曰、因地音賀、漢原音奇耶、品字箋、儒諧賀、因地
注、因地進船聲、今釋氏語錄、音哇、云嬰兒初生、因地
一聲也、通雅、吾吾阿阿、卽哇哇也、萬國萬世、兒生下
地、同此一聲、自中發焉、愚按、哇烏瓜切、音呱、小兒聲、
卽原音ウワ、次音ワ也、呱、因二合スレハ、ワギヤ也、
ワギヤバ、即ヲギヤア也、漢吳音徵

通俗編、玉篇、戶臥切、直如倡和之和、牽船聲、傳錄
錄、景岑、劈曾、與仰山一踏、仰山曰、因地、卷三十三
岡本況齋先生曰、因地、嬰兒初墮地ノ聲、天下同一般ノモノナヒ、其形
容ノ文字ハ、様ナラズト、其音ヨハイツレモ同シ、本邦ニテイハ、榮花物
因地一聲

語卷一月宴ニ御子カイクトナキ給アナウレシト田字ノ後ノ御事トモ云
云トアルコレ初聲オキヤアく也後ノトハ後產ノコシ夷狄ニテハ輶耕
錄卷十三可候トアル○元人ノ撰ニテ本國ノ西土ニテイハ、輶耕
ノテ云處シ元ハ夷狄ナリ。卷五十一、○云處シ元ハ夷狄ナリ。通雅云
コノ品字箋ト通雅トハ太田氏漢呂六音圖○第二十ノ徵ニモ
七轉引記シタリソモく韻鏡ノ原本ニ、団ノ字アルニアラス其音ヲ類
推シテ載タルナリ賀字ト同音サテ団ノ字、嬰女兒ノ聲○類
為ニ造タル文字ニアラズ玉篇上卷、第八十三力部ニ、団、戶
卧切、牽船聲ト始テ見エタル字ナリケリ、戸卧切ノ音、臥
地聲耳ニ似タルニヨリ、品字箋ニ假借シタルテアニテ別義
アルニアラス、翟氏通俗編卷三十三語辭ニハ牽船聲ト

載テ其外ニ禪錄ヲ引タルノミニテ、嬰女兒ノ聲ノトハナレ、
此団ノ字、賀女兒聲ノ字ニアラヌト知ヘ○通俗編單行本
海本ニハ此條ナシ、コ通俗編ニ傳燈錄ヲ引テ、禪語ヲ載タルト傳燈
錄ニミエス、其燈ト云モノノ五種アレハ其中ニアルヲ、傳燈錄ト即引
シタルモノカ、五燈會目元上ニ五燈ヲ摘錄シタルモノアリト、四庫全書ニ
モ收錄レ、コノ通俗編ニモ引用スルモノナリトコレヲモ點檢ストモ、
其文ニエス、猶可考、

凡テ五十音、唯舌唇ノ三内ニ分別スレハ、カキクケコハ、喉音
ニ唇舌牙齒喉ノ五ツヲ、各別スレハ、カキクケコハ、兩方ニワカ
レヂオ音ト喉音トニナルシ、今賀女兒ノ聲ヲ形容スルニオノ
未生セサル時ナレハ、喉ノ音ナルヘキシイカニト攷ルニ、五ツ音ノ
中、喉音トスル曉母匣母、漢音カ行、吳音モカ行ナレト、コノニ
母ノ中ノカキクケコハ充ベキシ、但輶耕錄ノ可ノ字、父牙音

溪母ノカキクケコニテ、格ニ不合ヤウナレト、何ノ字可ニハ
母ノカキクケコナレ、可字、本來喉音ニテ、オレナヘテノ牙音ニ
逕庭アルナルヘシ、通雅ノ吾ノ字ハ、疑母ナレト、コレハ哿ノ韻ノ
我ニ通平上ハカテ、其韻ニ阿字モアリ、コレ亦オレナヘテノ
牙音ニアラヌナルヘシ。

右明治九年二月岡本先生ニ質問セシ答書ヨヲ錄

ス

漫遊雜記解

余年十七ハノ時、漫遊雜記ヲ讀ムニ、上層
山田圖南先生手澤ノ說アリ、先生余カ家
ト姻族タリ、故ニ徃ニ手澤ノ書ヲ存セリ、
弘化丙午歲、火災ニ遭ヒ、貯書皆烏有ナル
才、才遺アルノナシ、頃日岡君良德藏スル
トコロノ雜記ヲ借讀ムニ、上層徃正珍
ノ名ヲ掲ク、此蓋及門ノ徒ノ筆記スルト
コロ、因テ速ニ筆錄メ以テ拙著中ニ收ム、
其書固ヨリ疏解ヲ俟ズ、且說人臧否モ辨
スルニ暇アラズ、但徃時ヲ默想スルニ已

己ニ五十年、懷舊ノ情已ムノ能ハズ。此瑣
瑣ノ小事モ、亦家君ノ靈ヲ慰スルノ一端
ナリ。時ニ明治八年九月廿五日業廣識

序

天下有一定之法而無一定之病ナ 五雜組卷五、
善醫者不視方、蓋方一定而病無定也。

吸ナ乎ナ 危貌

匪道弘人人能弘道ウ 論語衛靈公篇
豈亦知來者之不可追乎ナ 論語微子篇、往者不
可諫、來者猶可追。歸去來辭悟已往之不諫、知來
者之可追。

古人之糟魄已矣上月 見莊子天道篇、魄与粕通
有物有則ナ 詩

一無不救經引足者ナ 荀子仲尼篇、是猶伏而咷
天、救經而引其足也。注、咷与舐同、經、縊也。

反求諸己ナ

孟子離婁上

門人北筑龜井魯ナ 寶曆十三年、龜井魯道武所
序

漫游雜記

撰良師友ナ 撰當作擇、

猶懸明鏡而辨妍媸也ナ 陸士衡文賦、妍媸好惡、

唐明皇使画士韓幹觀御府所藏馬ナ 又馬上脫画

字宣和画譜云韓幹長安人天寶中召入為供奉時陳閔乃以画馬榮遇上令師之幹不奉詔他日問幹曰臣自有師今陛下內廄馬皆臣之師也明皇益奇之

宋魯無疑工画艸蟲一 宋王樹野客叢書曰曾日雲
榮畫艸虫予問何所傳笑曰榮自少時取艸虫籠
而觀之窮晝夜不厭又恐其神之不完復就中艸
地間觀之於是始得其神天方其落筆之際不知
我之為艸虫艸虫之為我也此与造物生物之機
縍蓋無以異豈有可傳之法哉

或曰論證不論因一 吉益

或曰藥無寒熱一 香川

曰持重二 前漢書趙充國傳行必為戰備止必堅
堅營壁尤能持重世說卷一十一 鄧攸注曰攸

字伯通喪父母及祖父母持重九年

振拔自豪云云二 以下至搖尾乞憐本群談採餘

論寒号生之文

逆禮二 逆子凡同易毛ニ爻毛如禮如難行不
進貞

集主毒二 周禮

藥裹二 杜詩藥裹衣關心

凡百技始於巧終於拙出於思入於不思二 不釋篇

曰、文章精義曰、文章不難於巧而難於拙、不難於曲、而難於直、不難於細、而難於粗、不難於華、而難於質。王露曰、或曰、易言何思何慮何也。曰、始于帝則、從心所欲、而不踰矩、庖丁之解牛、輪扁之斲輪、病瘡之詳調、宣更於恩矣。

運恩於傷寒論二 韓文画記、非一工人之所能運思。

夫而後ニ 而當作然、

則亦ニ

則當作乃

一握驪珠三 莊子、千金之珠、必在九重之淵、而驪

龍領下、子能得珠者、必遭其睡。

九夷八蠻悉受其正朔也三

禮記大傳、考文章、改

正朔新注、正者年之始、朔者月之始、疏曰、周子、殷
夏、夏寅是改正也、周夜半、殷鷄鳴、夏平旦、是易朔
也、晉書、執事虞傳、窮髮反景、承正受朔、干寶晉紀、頒
正朔于八荒。

冷齋夜話三 清錢曾讀書敏求記曰、冷齋夜話十
卷、釋慧洪覺範集。

太平三 太平府

日者三 占者

課三 占也

奇中十三 前漢書、巧發奇中。

扁鵲十三 史記扁鵲傳

第一義諦十三 四字釋諦

英雄隱于醫ト十三 史記日者傳曰、賈誼曰、古之聖人、不居朝廷、必隱于醫ト十三 之中。

素封十三 史記貨殖傳、無有秩祿之奉、爵邑之入、而樂与之比者、命曰素封、注、素空也、正義、不仕之人、自有園田牧養之給、其利氏於封君、故云、素封、不任王侯十三 任當作仕、不擇祿而仕十三 家語負重涉遠、不擇地而休、家貧親老、不擇祿而仕、

痢病初發十四 俊貞曰、痢病兩頰冷者、多不治、○業廣按
俊貞、係圖南先生之門人

鄭重十四

漢書王莽傳

傷寒二三日十四 蓋大陽、明之合病、

脉沈數巨里如奔馬十四 柴胡加石膏湯

或心下痞鞭十四 大柴胡湯

赤闌一駁十四 香取文圭者、

五貼十四 貼字、見金匱柴胡飲子方後、蓋以糊傳紙

也、

完穀不下十四 完字當刪、

親故十四 親戚故舊、

藥氣不行^四 大便不通也

圍繞而坐^五 法華經字面

心寫^五 心平也

一醫生心不服^五 一字行

黎明^五 未明也、見書經

九臘^五 周禮

氣息微寃^{ミ_ウ五} 李密陳情表、日薄西山、氣息奄奄

朝鮮人參^五 菊朝論、後並同、

頃刻甦^五 鏘上、當有而字

奧村翁^五 奥村良筑

欲休三^ウ 休當作已、下同、

我事畢^ウ 當作吾事畢矣、

窮而益堅老而益盛也^六 通鑑後漢光武紀、田枚

常謂賓客曰、丈夫之為志、窮當益堅、老當益壯、
凡醫生無師授憲章之事云云^六 此即佛家所謂
自然智、中庸曰、仲尼祖述堯舜、憲章文武、

難兄隱元^六 世說、難兄難弟

著鞭^六 晉書劉琨傳、琨少負志氣、有縱橫之才、与

范陽祖逖為友、聞逖被用、與親故書曰、吾枕待
旦、常恐祖生先吾著鞭、其意氣相期如是、

贊^六

引出物

鼠輩^六

三國志華佗傳、天下當無此鼠輩邪、

輟耕錄六

明陶九成著

奚奴ウ

奚地名、奴俗所謂山出女。

專心致志才

孟子告子上今夫弈之為數也小數

也、不專心致志則不得也。

呱呱不發才

書益稷啓呱々而泣予弗予注啓禹

之子呱々泣聲

佐嘉侯家臣某云云ウ

肥前鍋島本藩人正珍曰

是氣火鬱蒸因以釀寒痰死血者也。

濕漆丸才

東洋氏濕漆丸方一名起癰丸一名赤

丸治血癖痼瘕積年不愈者生漆以令九度

大黃

麵粉絡十右三味以少蜜為丸白湯送下自三分

至一丸日一夜一加少蜜者厭乾固者也成章
堂方去麵加蝮蛇五丸名蝮蛇起癰丸

長門府一男子才

長岡文右衛門者

一力來乞藥才

正字通凡為人役者曰力晋陶潛

為彭澤令送一力給其子曰遺此力助汝薪水之

勞此亦人子也可善遇之

是餘毒未盡也才

香川氏行餘醫言徽瘡門引王

肯堂證治準繩曰又有余毒亦名氣毒筋骨疼痛

未去不定亦名濕毒此邦今時醫流及俗間呼為

濕毒者蓋本於此且通呼是病為濕或濕氣或濕

瘡者皆非也

侵暑耕九非名醫類按脚氣門、魏德新因赴冬選犯
寒而行、

巨里九當作虛里、諸條同、

怒濤九李白詩

浸杉原紙三枚於冷水九是東垣止衄血方見

東醫西寶鑑此救陽脫之術、血不止則用此法、

驅休不出九當并益不復出、

暈眩眩九當乙巳

兩脰大腫九陽脫胃中虛故小便滯而兩脰腫、寫心湯降上逆氣此治眩暈不治脰腫、

尾道九備後

猛烈十當化甚、無限當丁五

客氣十一左傳定八年

先師十二孟子公孫丑上猶弟子而耻受命於先

師也、

三聖散十二儒門事親

減不足言十二減下當有而字、

身體枯渴十二渴當作竭

不吐勺飲十二左傳定四年勺飲不入口七日、

不屑十二孟子

短促其命期十二短字衍

沈遲而欲斷十二斷當作絕

有一歌姬

先生曰是結毒勞

徧身無肉無肉當作肉脫

饅頭

華人云爾非和語

濕毒

徽毒也元明以來云爾不人口十日

外忘末散

散當化解

是氣疾也

氣當作虫

有一婦人

赤馬關綱屋七郎左衛門母今年

七十歲

震蕩湯解血

鮮當化鮮

驚請它醫

瀧弥八也號鶴臺

無別一方可進也

無別當乙正

無慮

見漢書

每月為輪次

為字衍

經又一年

經又當作又經

謹不可吐

謹當作慎

河漏停滯

海帶解河漏毒甚妙也正珍目椎

茸能解魚毒順按外臺集驗療凡所食不消方

云○業廣拙著醫學管錄附錄中詳載之互攷

并河天民

大坂大醫也稱並河文助

承蜩操舟

並莊子達生篇

閼乎

當化冥然

神間意定

郭象莊子注內足者神間而意定

文海披沙卷二四 曰若神間氣定環而攻之勢孤

援絕

五民十五 當作四民五民者五方之民也見漢書地理志五民注又宋百歲老人楓窓小牘曰古人稱士農工商為四民今有六民真宋初即位王禹

称上五事有云古者井田之法農即兵也今執戈之士不復事農是四民之外又一民也自佛教入

中國度人修寺不畔不贊而具衣食是五民之外

一民也

上陪王皇十五 皇當作公

優游十五 詩經

書

我技為然十五 我當化吾

確乎十五 易

潤枯渴十五 渴當作渴

漫謂十五 漫當作妄

南蠻人十六 當作西洋人

試肺癰疑似者十六 明萬表方氏家抄卷四曰試肺癰法凡人胸中隱隱疼咳嗽有臭痰吐在水內沈者是癰浮者是痰

灸陰莖頭中央云云

十六

大岡忠兵衛妻年十八

病脣癰小便斷而不通二日予依此法灸陰門穴毛中七壯小便七壯小便忽通

癸巳四月

貯水十六 貯當作置、

下痢日數十行十六

痢當作利、

下痢不休十六

當作下利不止、

下利徐多十六

徐當作漸、

病疥癬十七

癬字當刪、

日言我面十七

日字衍我當作吾下同、

愈矣十七

當化而愈、

大便唐鴻十七

唐當化唐、

我醫方之書十八

我當作吾、

頃視十八

視當作觀字見字先生曰當化閱、

矯飾之言十八

荀子性惡篇起禮儀制度以矯飾

人之情性而正之、

一等十八 禮記

凡腫物以掌按之十八 此條可疑掌當化指、

所以先鑑其病者吐下後其陰陽血脈十八

所以

二字當化宜字二其字衍、

天刑十八

見文帝全書醫學入門云癩則內經

瘡風云云甚則蝕傷眼目腐爛玉壁

攀牽肢體病至於此天刑難解

謹喜怒十八

謹當作慎、

腋削者十九

腋當作瘦、

中河豚魚毒者十九

圖南先生曰燒糞湯浸用之、

解河豚毒最妙

若納外來之邪氣

十九

納當作感

率厥

十九

厥當作發

症病之一種

十九

之字當刪

後世相傳

十九

當化所謂二字

積年再發

十九

積當化經

多閱諸家之禁方

十九

當傳諸家禁方

東洋先生赤小豆湯

十九

是本麻黃連軻赤小豆

湯

東洋先生再造散

十九

萬病回春治虫積

瘡後塊物

當作瘡母

紅夷人治小水不利方

十九

治熱閉

服山椒煎汁

十九

服當作含

金屑丸方

十九

山科家方

金礞石

十九

和漢三十圖彙藥名石

鷄鳴散

十九

萬氏家抄鷄鳴散治從高墜下及木

石壓傷瘀血積痛不可忍大黃酒蒸一

九克

大黃仁七粒當歸五克右為末酒一碗煎去渣五更鷄鳴時

服取下惡血即愈若氣絕不能言急以熱小便灌

之腹痛者有瘀血桃仁承氣湯加蘇木紅花下之

○業廣接用大黃杏仁名雞鳴散
者原出三因方

貯陳艾

十九

貯當作置

蛇紫サオ

サミ

右摺合サミ

サツ

摺當作研

別貯鉛五錢サツ

サツ

貯當化置

治濕家頭痛方サツ

サツ

濕家當化梅毒

灸巨里動脈サツ

サツ

巨當作虛

青荳菪サツ

サツ

ハシリトコロニ此ニテハ、夕ハコ

ノノニ

輕紛サツ

サツ

當作輕粉

理中圓サツ

サツ

新製一方、萬年青サツ千漆サツ當藥サツ

合歡木霜サツ

サツ

甘草サツ右為丸、熊膽為衣、大如麻子。

飲服二十九日三、

禁避門

○佐藤平三郎曰緋知宇八サヌタヌダイナリチヌダイハ黒鯛サカニノコノ業廣按三野必大本朝食鑑卷八
鯛條下云或曰呼
花魚之小者曰知奴

緋知宇肝サハ

サハ

業廣按崎陽方言也、即東都称過鹿打サカニ之肝者是也。

惡露不下腹滿不減者サハ

サハ

腹滿不減有二種、當

詳察之、其一則惡露不下、其一則多有雙胎品胎者、品胎見于古今養生錄

須急下之サハ

指鷄鳴紫圓而言、宜与三十三葉

所說參看方見外臺秘要。○業廣按鷄鳴紫圓見

數日後為症サハ

謂反張如症也。

膚革無肉サハ

當作身體骨立

余與參連湯サツ

サツ

參連湯非其治也、灸則可、雲川

曰、可與附子粳米湯サツ

サツ

某二十六年春林公同人

時：震蕩

左氏襄二十六年傳、析公曰、楚師

輕々易震蕩

思索數日

三十

荀子勸學、思索以通之、

不得其解

三十

喻氏寓意草卷五
九丁遍考方書、

廣詢名醫、不得其解、

機緘

卅一

莊子

五雜組載

卅一

五雜組卷七

因想

卅二

想當作意

德本

卅二

長田德本、美濃人、術行于甲斐、

曾應福

井候之召

卅二

曾應作嘗、

退窮議

卅二

退下當有而字、

其藥不可進

卅二

進下當有矣字、

將隨去為侍婢

卅二

隨當作携、

村上東川

卅二

三十八葉、作村山東川、

侯喜無限

卅二

無限當作甚、

半產後敗血不下者

卅三

廿九葉、互參攷、

夫人多思慮云云

卅三

五雜組卷五曰、思慮多則

心火上炎、大炎則腎水下涸、心腎不交、人理絕矣、

故文人多無子、職是故也、然而不克能自克何也、

彼其所重、有甚子與壽也、又曰、思慮害人甚於酒

色、富貴之家、以酒色傷生、賢智之士、多以思慮損

壽、

曾遊

卅四

曾當作適、

血不休

卅四

休當作止、

得莫不疫緩

卅四

莫當作無、

朝鮮參壹

廿四

黃連五分

卅四

參連非其治也、安若

苓四逆湯、

堅辭

卅五

當作固辭、

臭聲外聞

卅五

臭當作醜、通鑑綱目、天寶十載云

云自此祿山出入官掖、通宵不出、頗醜聲聞於

外、

既而狂果發、與寫心湯

卅六

此治同於上條醫生

病疫後發狂之證、當參考、

一究衲

卅六

貧僧也、

浪速

卅六

大坂本名也、出日本紀、今云浪華者、非

古、

五雜俎

卅七

卷五、此係葛畠、杏祖筆記曰、歷城穆

吏部深字桂陽、為閻寺所中、罷歸、鬱鬱中
有一小人、騎驢時、往來、醫不知其何疾、竟以是
卒、按如此者、非孤蒂不治、後三黃瀉心哉、參連白
虎類、

火逆

卅七

當作上逆、

溼毒

卅七

當作結毒、

可愧死

卅八

文海披沙卷五、

卅六

在廷諸臣、不可

愧矣耶、

村山東川

據世二葉當作村上東川、

近世唱古醫方者云々、此論大非也。餅猪鴨
雞、非所禁。若食之而發者、毒未盡故也。且再造散
方、何足論、

余少小廿九 少小見文選、

枯鬚嘔血之所得

廿九

晉書王獻之傳、謝安甚欽

愛之。太元中新起大極殿、安欲使獻之題榜。試謂
曰：「魏時凌雲殿榜未題、而匠者誤釘之、不可下。乃
使韋仲將懸燈書之。」比訖、鬚髮盡白。裁餘氣息、還
語子弟、宜絕此法。獻之揣知其旨、正色曰：「仲將魏

之大臣、寧有此事。鍾繇留意於書而不釋、至此
嘔血、見東坡寶繪堂記、魏志鍾繇字元常、
以閉其表

廿九

閉其表三字衍、

不二

勉強而就業

廿九

而字衍、

桂枝枳實湯

廿九

疑金匱桂枝生薑枳實湯

有一賈堅云：「四十」此證小建中湯主之、兼以醍
醐、則可以僥倖萬一。一、二、三番醍醐。

酒則可以僥倖萬一。

一、二、三番醍醐。

酒廣按此證多不治、間有四、五日、六日、七日、八日、九日、十日。

附子理中湯者、

序熟三日四十、當作發熱三日

數四十

漢書

變急

十

當作變急

十

當作變急

十

當作變急

粗當作酥

下之甚多四十 其多當作大過

頻請不休四十 頻當作懇

試休藥四十 休當作停

皆一世之逸品晚失巧訣之蹊逕四十 二字行

精謹十數年四十 謹當作慎勤

使酒四十 漢書高祖紀

則乃四十 乃字行

譯師吉雄氏四十 吉雄幸左衛門

剛愎四十 左傳宣十二年剛愎不仁

以為後圖四十 左傳桓五年

五民蕃息四十 五當作四說見上

所忿四十 忿與奮同

譚及我技者四十

三才

譚談同儒流及我技者外臺秘

要蘇沈良方類為始

夫而後四十 而當作然

按疫中或有因氣逆云三十

三才

以下三十字可疑

先生曰有因宿疾而下血者有因攻擊而下血者

一小兒遺尿四十

三才

鷓胡菜湯非其治灸則可也下

文惠美三白方亦未必效名古屋玄醫竒効丸牡

蠅一味為丸用甚妙

不快四十 後漢書華佗傳體有不快起作一禽之

戲三國志華佗傳有一士大夫不快佗曰君病深

當破腹取陶宗儀輶耕錄曰世謂有疾曰不快陳壽作華陀傳亦然

脚氣急發者云四十此宜攻表裏先用紫圓備急後與越婢加木附類

一男子病癲毒四十此後世称附骨疽者

附子鴻心湯五十

此非其治宜附子湯或四逆湯

或吳茱萸干姜類灸天樞氣海丹田

有一男子膝脰刺痛六十治療甚拙用化毒丸不過七日而必愈下條有一壯夫病癲毒七年与此同

一男子病轉胞云七十奇効丸其効如神方見

上○業廣按轉胞恐非牡蠣一味所治順按五苓加附子湯

一舉而可得七十可字當在一字上

金屑雖美入眼則作翳

七十

白樂天問惟寬禪師

曰垢即不可念淨無念可乎惟寬作偈答之曰如人眼睛上一物不可住金屑雖珍寶在眼亦為病

右見訓幼字義第五出處未詳

感暑泄利七十

安理中湯

既斷七十

斷下當有而字

是邪毒結上攻可下七十當作是邪毒結而上攻

可下也

特曰八十 當作獨言

雖下火雖不下死死則一也四十 則字衍左傳宣
十四年鄅我亡也殺其使者必伐我伐我亦亡也
亡一也乃殺之史記陳涉世家今亡亦死舉大計
亦死等死死國可乎

大前胡湯四十 前後諸條皆當作柴胡
服家猪膽三分四逆湯一盞四十 四逆湯大非也
家猪膽亦非是此當下之證
結不散四十 結下當有而字

僥倖万一四十 書金縢大全僥倖万一

昏睡四十 昏當作困後四肢昏惰五十 葉亦當作困

偕士四十 考庵語余曰嘯庵先生性好誹謗所謂
偕士者蓋誹謗之士

梅毒手足骨隱起四十 脊骨多腫

有似黃疸者五十 黃胖病也非茵陳五苓類所治
非鐵粉不治

痧病也五十 瘴脹玉衡可攻

五十已上病偏枯之人五十 千古未發之見

冠漢高洩溺之餘五十 漢書高帝見儒冠必溺
之

所謂古醫方者非用汗吐下之古方之謂在所以用
汗吐下之古方之謂也五十 淮南子說山訓歌者

有詩然使人善者非其詩也。鸚鵡能言而不使長，是何則得其所言而非不得所以言故循迹者非能生迹者也。

五十年來不外於此。人五十十古未發之更
感言。此中無外。在課中萬物皆可取。自通過大半。
昨讀徐子密。因成一詩。以示諸君。自通過大半。
昔交舊。猶存。黃華未誦。非齒刺玉。令人憇。而當
曉。莫如。只。讀。書。於。博。聲。骨。多。觀。
卷之二

明治八年十月五日借岡君藏本鈔寫



Kitasato Memorial Medical Library