

醫學管錐外集·六

X

i 18-2

F  
イ-12

490.9  
Ig-4  
6

No. 2051  
IR 18-2



富士川文庫

1263

醫學管錐附錄卷六目錄

外集

蜜通大便

脹滿不必治脹滿

大黃單用

症病用大承氣湯

吐乳發癇論

灌水

雲母麝香治難產

○附白虎湯說

數十年

滋喰 咳嘔 啾嘔

大病當委一醫

鱖魚不可生食

喘有屬瘀血者

當歸芍藥散治脹滿

兼用非古說

代脈說

五十手

○附指迷茯苓

古之虛勞非今之勞瘵

骨病

甘草小麥大棗湯

下氣圓

蜜通大便 本集末卷四可攷  
有持桂里曰。大半夏湯。噎ニモ亦可ナリ。外臺引備  
急療卒食噎不下方。取蜜含之則下ト。此等ノ方法。  
參酌レテ用フベシ。然シ余コ・ニ一訣アリ。噎ニ  
シテ大便燥結セザル者。蜜ヲ用フルフ莫レ用之  
レバ。ホドナク下利トナルモノナリ。余數く誤リ  
シトナリ。方輿輓卷七

池田家經驗。大便秘結。攻下スベカラザルモノ。好  
蜜一盃ヲ服スレハ。自ラ通ス。

千金方卷十五上。治大便難方。常服蜜煎五合。

又治卒噎方、滿口著蜜食之即下。同卷十六 + ノタ

集驗療氣噎煎方、蜜酥薑汁各一升、右三味合和。

微火煎五六沸、取如大棗二枚、內酒中飲之直

抄服之亦好。

注 千 鞍詰今錄驗同

外臺

備急療卒食噎不下方、取蜜含之則下。

注 千 金集驗附後同

同上

三因方、大便秘結入白蜜半匙同煎。瀝九蜜附

蜜

余

脹滿不必治脹滿。

本集卷一腹脹有脹滿者條岩田參之者

原南陽曰、鼓脹ハ藥セズニ置ケバ、數年ヲ保ツヘ

シ、藥用スルホト苦惱シテ、却テ死期ヲ促スノミ、

故ニ藥ナシニ捨置ラ一策トス。

醫事小言卷四上

又曰、脹滿ヲ他醫ノ治ニテ攻下レテ劇劑ヲ用ユ、

レハ、益脹滿ス、追ニ論スル如クニ、藥ヲ不飲置ケ

ハ、病穏ナルノミナラス、鹿島邊ヨリ、一女鼓脹ニ

テ痛苦ニ不堪トテ來ル、仍テ藥ヲ断レテ飲ムナ

ト、諭シテカヘスニ全快ス、又銚子ニテ、去夏一鼓

脹ヲ見タリ、是モ藥ヲ禁レテ不用、此春全快シタ

脹滿不必治脹滿

リ、此病ニ逢コトニ、藥ホラ不用ノ論ラス、ムレ庄、

多ハ是非ニ藥ヲ乞ニヨリ。ワケモナク湯ノ様ナル藥ヲトヘタ久方ヲ組シヨリハ、古人ノ方ニレタク索ムレニ未得故ニ一方ヲ製ス、名テ不及飲ト云。後世方書ニダワイモナキ藥ニテ効能アルハ、皺脹ハカリニハナ久萬病ニモ此意味アルトナルヤト思フ也。同上

余世醫ノ脹滿ヲ治スルヲ視ルニ、古方ヲ墨守スルモノハ、大小承氣厚朴三物セ物湯等ノ域ニ出テズ。後世ノ方ヲ用ルモノハ、分消湯實脾飲等ノ類、連篇累牘皆利氣ノ方ニ出テズ。攻下スレハ、物ハ利スレ凡、脹益甚シタ漸ニ脾氣ヲ

傷リ、脹益甚シ、氣ヲ利スレハ、氣愈健運セズ、寸効ナシ。靈樞脹論ニ、夫脹者、皆在於藏府之外、排藏府而郭胷脇脹皮膚、故命曰、脹トアルモノ、不易ノ論ニテ、藏府ノ外ナレハ、攻下利氣モ、力ヌ苦ナリ。下ニ五藏六府ノ脹ヲ舉タルハ、其藏府ノ近邊ニヨリテ、現患ノ異ナルヲ舉タルナリ。病ニ寒熱虛實アルヲハ、言迄モナキヲナレ、凡、脹ニ虛寒ノ患多キモノナリ。仲景モ、四逆湯ニ脹滿ノ患ヲ挙ケ、又腹滿者加附子ト云ヒ、素問藏寒生滿病ト言ヒタル等ヲ以テ考レハ、原南陽ノ附子ノ證多シト云ヘルモノ、誣ザルニ似

タリ、本集卷一、腹脹有屬數十年來用ルトコロ、  
真武湯、五苓散、猪苓散、桂枝茯苓丸、或加鼈甲、當

歸芍藥散、或加附子、香砂六君子湯、ナドミテ、往

徃奇効ヲ奏セレトアリ、徃年池田茂三郎トイ  
ヘルモノ、妻、脹滿ヲ患フ、諸醫攻下理氣治蛇

等、種々治スル、困苦甚シ、其人肝氣甚シキ性質  
ユヘ、夜間不眠等ノ諸症蜂起ス、余ニ診ヲ乞フ、

余病人ニ謂テ云久本病ハ逆モ全治ス、ジ先  
肝氣ヲ治スヘレトテ、抑肝散ヲ與ルニ、病苦大  
ニ減ス、續テ用ルト百日餘、腹滿半ヲ減ス、其後  
ハ自若タレモ、病苦愈タルヲ以テ休藥シ、少シ

心持アシキトキハ、例ノ持藥ヲ貰タレト云テ、前方  
ヲ與ルト常例ニナリタツ、後二十許年ヲ經テ  
他病ニテ歿レヌ、由是觀之、脹滿ニ拘ルハ非ナ  
リ、凡卒中風勞瘵、臍膈ノ中、脹滿バカリハ、十二  
五六ヲ救ヘキ欵ト思ハル、徐靈胎モ、臍膈同為  
極大之病、然臍可治、而膈不可治。醫學原流論卷上 腹膈論

トイヘリ、此言實ニ然リ、

大淵君祐玄<sup>昌</sup>、脹滿ノ甚シキ忘ニ、本草彙言ノ薛國  
球開元記事、治婦人癥瘕塊痛、赤芍藥、玄胡  
索、木香、乾漆、莪朮、五靈脂、肉桂、右水煎ノ方ヲ  
用テ、全愈セント語レリ。

同僚本木直方曰、脹滿世多々ク消黃ヲ用ユ。功ヲ奏スルモノ絶テ少シ。蓋此病婦人ニ多メ、男ガ子ニ少シ。豈乾血凝滯メ、流利ヲ失ニ因ルニヘ故。嘗テ一婦人ヲ治スハ物湯ヲ用テ奇功アリ。古人滋陰行血ヲ用レモノモ亦鮮シ。博ク方書ヲ攷ヘレ。

又曰、中ニ乾血アリテ虛ニ屬スルモノ、耳朶必萎、

清川吉人曰、風勞膈臓四忘ハ、不治ノ病ト云。下醫學源流論ニ詳論アリ。然ニ臓ハ間全愈モノアリ。臌脹セハ藥セス。專ニ運動メ、心神ヲ勞セス。攝養スルコト原南陽ノ醫事小言ニ云コトシ、先師蘭軒先生モ、其說ヲ主張サレ、病者藥ヲ懇請スレハ不得己メ、一方ヲ湯ト名シト、予少年ノ事、心先考モ藥餌ヲ禁止メ、全愈ヲ得シト、予壯時目擊スル所也。築地ノ典店杵屋利兵衛妻、年廿四、腹脹鼓ノ如久月信絶少、百治効ナク、先考ヲ請フ、先考診視メ、飲食ノ禁忌ヲ嚴ニレ、心神ヲ勞セス。家事ヲ省セス、一室ヲ構ヘ、婢ヲ附ケ、病者ノ言儘ニ任スヘレ

ト論サシテ、病家モ能先考ノ言ヲ用テ、專ラ肢體ヲ運動シ、思慮ヲ省キ、心神ヲ養ヒ、觀戲舟行月ニ花ニ遊観ヲ事トセシニ、二年許ニメ全愈タリ、其比ハ豪富十カシカ、文政初年ノ火ニ、土庫殘ラス失ヒ、諸物蕩盡ス、火後ノ紛擾ニテ、賊多々、大ニ資財ヲ失ヒ、今ハ其妻自ラ炊ニ至レリ、身ハ強健ニメ、ニ兒ヲ舉タリト聞久、又近市ノ賤婦、腹大如臍、初起ニハ藥治セシカ、貧窮ニヘ藥モ止メ、常ノ妊娠狀ノコトク、行動異ナシ、乍夏月霍亂後、腹滿漸減レ、一年許ニ、平人ニ異ナラス、今ハ何レニ在ヤ、又昔年京橋南町ノ賤婦、腹大患フ、初起ニハ種種藥方ヲ轉タリシカ、寸効ナキコヘ、食忌ヲ嚴メ、禹鑿金湯ヲ與ヘシニ、二年許ニメ、漸ニ平復シタリキ、血脹ニハ、徃ニ全愈セレモ有リ、近來奇効ヲ取リシハ、小倉内蔵之助君内人、産後脹滿、前醫手ヲ盡レタリシニ、ヨリ石頑ノ啓峻湯ヲ用、尋テ、補中益氣湯加減出入シ、一年許ニメ全愈、其後又一兒ヲ舉ラレタリ、啓峻湯ノ名義ハ、素問至真要大論ノ注ニ、王啓玄云、疎啓於上、峻補於下ト、此ヲ取ルナルカ、其方定テ本ク所有ヘシ、尚人ニ質セント記シ置ク、張氏醫書通ニアリ、梧陰銷問雜記

### 大黃單用

有持桂里曰、大黃一物湯、大黃不拘多少水煎、代茶湯飲之、江州民間ニ狂藥ト稱シテ、賣藥ノ名方アリ、即是ナリ、此藥飲ム「多カララザレハ效少ナシ、故ニ多ク煎シ、湯茶ニ代ヘ飲ムベシ、余嘗テ此方ヲ、其鄉ノ澤村氏ノ傳ニ得レガ、後醫籍ヲ涉獵スルニ、諸書ニ有之、其中最精詳ナルハ、邵氏明醫指掌訂補ニ云、大氐狂病、宜大吐下則可愈、大黃一物湯、其六分、大黃四兩、酒浸一宿、水三升、煎之分三服、必數日後方可與食、但得寧靜方為吉兆、不可見其瘦弱減食、便以溫藥補之、及以飲食飽之、病不再作、戒

○將軍湯ト名ツケ

之戒之緩與之食方為得體故曰損其穀氣則病易  
愈虞花溪曰癲反乎吐狂反乎下コレニ忘ラ療ズル  
ノ梗既半ナリ如シ夫ニ變爻ニ至テハ癲ニ反乎下狂  
ニ反乎吐トアリ時ノ反キニ應スベシ方輿輓卷五  
夕刻セガル前鈔本ノ得レテ余是ヲ友人澤村  
生ノ傳ニ得後中山三柳所著ノ病家要略見テ見  
ルニ此方アリ茲ニ所引即足ナリ近ゴロ又古  
千人ノ方書ニテモ是ヲ見當夕レリ用法葦ニ  
升モ煎レオキテ何時トナク湯茶ニカヘ飲ム  
ヘレ飲ムト多カレハ効ナシトアリ今ノ刻  
本ト少シク異ナリ

千金方漏蘆湯方後云無藥處單用大黃亦得

ニ

本事續集大黃湯治冷涎翻冒其候欲發時先流

冷涎次則吐食此乃勞證治之不早死在旦夕大  
黃一兩生姜自然汁半茶盞炙大黃令○凝脫又  
淬姜汁中如此淬盡切焙為末右每服二錢陳米  
一撮炒白二莖水一大盞煎至七分先食芻百次  
服其藥不十日去根卷三

醫方考大黃一物湯大黃四兩酒浸一宿水三升  
煎之分三服不已再作癲狂病者此方主之

門有考今不具錄

又九蒸大黃諸逆衝上皆屬于火故用大黃酒潤  
九蒸曬之取其無傷胃氣而能去火此久練之將  
軍也同上翻胃門

婦人良方、產乳療產後惡血衝心或胞衣不下、腹中血塊等疾備急同右大黃一兩為末以好醋半升熬成膏以藥末搜膏為圓如梧桐子大溫

醋湯吞五圓良久取下惡物不可多服卷十八

醫學子正傳引丹溪曰二方治少年強壯人氣實有

痰或頭暉重而重痛立効大黃酒拌炒乾再拌三次

右為細末茶清調下三錢立效卷四

萬病回春侍御西泉杜公患頭痛如刀辟不

敢動移懼風怕言語耳鳴目中溜火六脉緊數

有力余以酒九蒸九曬大黃末三錢茶調服一

劑而愈卷五

### 症病用大承氣湯

膝諱齋曰三陰經ノ症病アリ是レハ背ガクハハツハ背虫八ヤウニナル面ガ膝ハ皿ヘツク是ニハ脉ノ様子ニヨリ大承氣湯ヲ用ル古又モアリ又白朮附子湯ヲ用ル更モアリサレ凡三陰經ノ症病ハ大方死スルモノナリ醫療年引草上編乾

又曰大承氣湯治症心胸滿口噤卧不著席脚癢急齦齒此證半產後ニ辺鄙ナトニタマアリニ三月ケ月ニテ流產シテ症ヲ發レ口噤背反張ヤースロ禁ジテ湯藥ノ外一粒ノ穀氣モ通ラズ遂ニ四五日ノ内ニ餓死同前ニナル其時衆醫產後ノ調血

妙方ノ類ヲ、數方與ルトイヘ凡、一人モ助ルモノナシ。此證、金匱ニ舉ル處ノ大承氣湯ノ證ナリ。金匱ノ症病ニ、大承氣湯ヲ用ルハ、濕熱ヲ目當トシテ用ルトイヘ凡、半產後ノ症病ニ的中ノ劑ナリ。云フソリナリ。載中云、痘ノック忘ナリ。アシテ、其外ノ產後金瘡ノ如キモ、若療治ノアシテ、アシキ時半人ノ中一人モ救フコトナス。予一婦ヲ治スルコアリ。足ニ刺ヲサシケル、刺ヲヌイテ、ヨホド血ヲ出シケリ。五六

津田玄仙曰、痘、俗

云フソリナリ。載中云、痘ノック忘ナリ。アシテ、其外ノ產後金瘡ノ如キモ、若療治ノアシテ、アシキ時半人ノ中一人モ救フコトナス。予一婦ヲ治スルコアリ。足ニ刺ヲサシケル、刺ヲヌイテ、ヨホド血ヲ出シケリ。五六

三宅實之曰、積山先生継、一婦人ヲ治ス、其婦足ニ竹刺レ、破血スル。數椀終ニ發痘ス。葛根湯全生羌活湯ヲ用テ才効ナシ。乃大承氣湯ヲ用テ、即功ヲ取レリトカヤ、先生予等ニ誨テ曰、痘病ニ、芒消ノドクニ思ヒ、湯ヲアヒタリ。足ニ刺ヲサシケル、刺ヲヌイテ、ヨホド血ヲ出シケリ。五六

日タチテ、此イヘケルニヨリ、海ヘ出テ見ラトリケル、家ニ帰リテ、大熟狂言面赤キテ、朱ノ如火、脉洪大、數諸藥效ナシ。其翌日痘ヲ發ス。病イヨク、重リ、ツモ治ヘキヤウスナシ。予己ムノ得ズ。大承氣湯一服ヲ與ヘケル。一服ノ痘エヨホトユルミ、又二服ノ狂言シブリ、飲食味ヲ知ル。又二服ノサツバリト治シタリ。又一人ノ女、產後八日身ノクサキノヨ氣ノドクニ思ヒ、湯ヲアヒケリ。其夜瘡ノ如クフルイ、大熟火ノ如ク。翌日ニリテ、俄ニ自張リ。ロヲクイツメ、瘡ヲカセケル故也。病家予ヲ信メ死生ヲ得ス。大承氣湯ヲ與ケル。二服ノ瘡天證大半退キ、飲食モ亦進ム。後東垣

利、治療茶談續編卷八

徃年駒込邊組屋敷ニ、杉本某トイヘルモノアリ。其妻疫ヲ患フル。一月餘、其間看護ニカヨ畫シ、心配シタリ。妻大ニ快ニ趣キタル頃、或夜三更ノ後、不圖卒然起キ出テ、組屋敷内ノ稻

全生卷活湯十四五  
服ヲタヘテ全クイヘ  
タリ、コノテ人ノ経験ハ  
予一人ノ経験ニモ非  
父玄林ナルモ人全  
匱ノ說ニヨツテ、之ヲ  
症驗アリケルニヨツテ  
予モ症驗ニ及ヘモ  
ナリ、療治茶  
證卷六

荷ノ神社へ往シト云フ、深更ノ事故皆ミ止メ  
タレド聽入レバ、弟兩人怪シク思ヒ、竊ニ跡ヘ  
ツキテ往タルニ、神社ニ登リ、大聲ヲ發シ、種々  
ノ妄言ヲ吐ク、弟兩人大ニ驚キ、強テツレ歸リ  
シニ、發狂セレナリ、翌日、余ヲ乞、柴胡加龍蠅湯  
ヲ投ス、數日自若タリ、其人三十餘壯、寢寢ニテ、  
カアリ、一二間ノ所ヲ飛フ、甚速ナリ、因テ狐  
祟ノ說起リテ、油燶ヲ喫セレムルニ枚十枚位、  
ヲ食フ赤小豆飯一升餘ヲ食フ、何レヨリ入シ  
ヤト問ヘハ、障子ノ紙ノ破タルトコロヨリ入  
ルト云フ、余發狂人ノ狐祟ニ紛ハレキモノニ難  
問スレハ、必看護人ノ言フ通リニ油

燶赤小豆飯ヲ喫レタレドコロイヨク狐  
祟ニ決レ、余ニ質問ス、吾狐出示ニアラザルヲラ  
辨スルニ、十數人親族ゾレニカタマリタレハ、  
辨スルニ地ナク、閉口シテ帰リヌ、後或ハ呵責  
シ、或ハ薰レ、至ラサルトコロナ、凡十日許ニ、  
メ、一ノ親戚ノモソイヘルニハ、箇程祈禱呵責  
手ヲ盡セ、落チザルハ、ヤハリ發狂ナラシト  
テ、再ヒ余ヲ乞、熟診スルニ、晝夜數十發ナレ、  
發セザル間ハ、頗ル正氣ナリ、其發スルヤ、手ヲ  
握、足ヲ張リ、心下ヘサシコム容子マリ、項背腰  
脊手足ヲ強ウ按ルニ、筋絡弩張スルヲ甚レ久

按

強ク押セハ堪難久聲ヲ發ルニ至ル、此症病ノ  
狂ニ類似セルナラント考ヘツキ、大承氣湯五貼  
ヲ与フ、消黃ハ多量、一日ニ一ニ度位ノ通利ナ  
リ、其發スル二日ヲ逐テ減シ、十餘日ニメ大ニ  
正氣勝チニナリタリ、仍テ前方ヲ與フ、一月餘  
ニメ、病セハラ減ス、余リ消黃ヲ強ク用ルモイカ  
ガト、少シ減スレハ、容子アレ、已ムトヲ得ス。  
又増ス、凡消黃<sup>氣</sup>ヲ用ルト、五貼ツ、訛百日餘、其際  
藥ニ慣レタルユヘカ、大便ハ硬ク一行位ナリ、  
全快シタル後モ、時々大承氣湯ヲ用ユ、腸胃ノ  
實シタル人ハ、格別ナルモノナリ、余四十五年間、大

○層々經驗スル

トつらし

黃ノ夥シク用タルト、此病人一人ナリ、コレニツキテモ、  
古聖立方ノ妙ナルト、實ニ感スルニモ餘リアリ。  
破傷風ハ、古ノ金瘡瘻エナリ、輕キハ葛根湯ニテ  
治ス、強ハ葛根加烏頭ヲ用ユ、附子ヨリハ、烏頭ヨロシ  
キノハ原南國モイヘ  
書名ヲ、失記ス、  
リ、甚シキハ大承氣湯ニ非レハ効ナシ、昌王朝先輩東良方  
大承氣ハ用ヒ難シト云ヒタルモノアリ、書名ヲ、失記ス、  
良方卷三、大承氣湯、愚詳之、產後難用此藥、  
故不錄トアリ、余ニ產後ノ症ニ用タルトナケレバ、其  
說ノ當不ロハ論シ難ケレバ、必用ユヘキ忘アレベトイツ  
ニモ經驗セサレヨリ出タル論ト思ハル、

雜峯方卷三定吐  
救生丹方後云、凡小  
兒吐逆、宜速療、久不  
止、遂為慢驚、サミ  
モ

天子  
**吐乳發瘤論** 本集卷三、小兒禁溫飽條、卷五、大室高臺陰陽不適條、卷八、芳香藥  
不畧多服久服條、足參看。

膏梁官貴ノ家ノ嬰兒ニ三歳ノ頃、春夏ノ際、太陽  
犬氣方ニ旺スルノ時ニ至レハ、往々乳汁ヲ吐ス  
ルト止マズ、往冉日ヲ延テ、諸治効ナク、遂ニ慢驚  
ヲ發ス。當是時、名匠哲手、奇方異術モ、百方効ナク、  
生ヲ得ルモノハ、百中ノ一トモ云ベシ。其然ル所  
以ヲ攷ルニ、其父母膏梁滋味ニ厭食キ、慾火太過、  
血液熱灼スルトコロノ精ヲ合シテ生ル、ノ故、  
貧賤ノモノ、児ト同シカラズ、胎中既ニ熱シ釀  
ス。ノ明カナレハ、先天ノ胎毒トモ云ベキニ似タ

レモ余ガ觀ルトコロニテハ、後天生育ノ仕方、其法ヲ得ザルニ因ルナリ、大凡嬰兒生下ノ後、緻密ノ帛ヲ身ニマトヒ、抱負ノ婦女暫クゼ軀ヲ離レザレハ、啼泣スルヲ甚稀ナリ、張子和ノ兒哭即兒歌不哭不懼、讖ト云ヘル說ニ反セリ、奇應丸牛黃丸ノ類、龍麝杳鼠ノ品ヲ持藏、ト称シ、或ハ目的モナク、胎毒強レナド、唱ヘ、胎毒下シ紫圓ノ類ヲ用ユ、醫百家モ亦恠トメコレヲ怪マズ、到底行住坐臥熱ニアラザルトナシ、古人ノ三分ノ飢寒ヲ帶ヨト云、戒ニ背ク、萬ミナリ、貧家ノ兒ヲ視ルニ、寒天ナドハ、鼻涕ヲ流ス、夥シ富貴ノ家ノ兒ニアラ

ルヲナシ、是裏ノ熱スル一端ヲ見ルニ足レリ、凡小兒ハ、純陽無陰ノモノユヘイカホド、冷窓ノ婦人ニテモ、抱寐ヲスレハ、蒸熱ヲ覺ルホドノモノナルニ、イヤガウヘニ温ルハ、如何ナルトニヤ、サレバ、火旺スルノ時節ニ至リ、火氣上逆シテ、吐發ス、其來ルト一朝一夕ノ故ニアラザレバ、容易ニ治セズ、荏冉日ヲ延ケハ、柔脆ノ藏府全キト能ハズ、脾陰胃陽漸々衰敗レテ、驚駭ヲ發ス、是時ニ方テハ、名匠哲手モ、手ヲ措ク、能ハズ、猶宋ノ亡ル、岳飛文天祥ト云ヘ瓦、挽回スルト能ハザルガ如シ、コニ意ヲ注セズレテ、瑣末ノ方ニミ、區々

タルハ、啞科ト雖、其責ヲ免レザルニ似タリ。業廣  
私說  
余弱冠廿四五ノ頃、儒門事親ヲ讀タレ凡。當時茫然讀  
過シタルノミ、四十餘頃ニナリテ、コノ說ヲ創セ  
シニ、再ヒ其書中ノ過愛小兒反害小兒說ヲ讀  
タレハ、一一余カ嗜ムトコロヲ得、サテハ余ガ  
說ハ芻狗弁髦ニ屬スレ凡。數十年ノ目撃不ル  
トコロ、坂沽トナスニモ忍ビス。記メ以テ高明  
ノ是正ヲ俟ツルミ。

余弱冠之ニ序テ、侍醫ニ命セラレ、凡六代ノ  
君ニ仕フ。其際四十年間、御誕生ノ御子十數人、  
ニ三歳ニ至リエアハ必吐乳癇發ニテ、皆斃レ玉

フ。其都度都下高名ノ啞科ヲ招キ、治ヲ受ケレ  
1. 前後數十人、攻補寒熱ノ劑、至ラザルトコロ  
ナシ、イツニテモ、寢食ヲ廢シ側ニ侍シテ、首護  
スル1數十日、寢食ヲ廢スシテ、其甲斐ナシ、或  
時、家老田中助之進、余ヲ招キテ、言ヲ此度御内  
室妾トモニ、姫姫ナレ凡。御生下ノ後、必定吐乳  
癇發ノ證ヲ發レ玉アハ必定ナリ。是迄ノ轍ヲ  
踏ヘズ、必勝ノ考アハナサズ、ハ十餘人ノ醫官、  
申訳モナキニアラズヤト云フ。余ソノ頃前說  
ヲ考置タレハ、答テ言フ、是迄因循ノ舊習ヲ改  
メ、御家臣ノ内ニ預ケ玉アハハイカ、因テ前

說ヲ述ヘタルニ、助之進大ニ感服シ、直ニ

興禪君へ申上ルニ、速ニ洋刃レ玉ヒ、コノ際種

アリタレハ、嘴<sup>フ</sup>、意既ニ決レテ動キ、御誕生ノ後。

御七夜前ニ家臣へ預ケ玉フ、六七年ノ間凡四

人<sup>於昭姫、於光姫、於由姫、於線姫</sup>、大河内友左衛門、内村

準助、中條直右衛門、原小兵衛へ託レ玉ヒ、余ヲ

メ日診セシム、於是乳母一人、侍女一人ト定メ、衣

被纏綵、悉ク木綿ヲ用ヒ、木綿ハ地ノアシキモ

スル為ニクリモ、俗ニ隨ヒ、三日<sup>ホト</sup>一服ツ、他

ノ煎藥ハ勿論、小兒常用ノ丸藥<sup>カミ</sup>、禁メ用ヒ

ズ、日日邸内ヲアルキテ、風寒ヲ受ケシム、都テ

真率ニヨキ

下賤ノ兒ニ異ナラズ、余并診ゴトニ、攝養ノ事  
ヲ、老人ノ大事トナリニ、說クノミナリ、四歳ニ及  
ヒ玉ヘハ、歸殿シ玉フ、其日ノ御饗應ニハ、又余  
ヲ以テ上客トナシ玉ヒヌ、今ハ皆所ニ嫁シ玉  
ヒ、恙ナクアテセラル。

興禪君薨去ノ後ハ、世態大ニ變ジ、洋醫ノ風大  
ニ行ハレ、余カ如キ老輩ハ、溝壑ニ擠セザルコ  
ソ幸ノ位ナリ、加ルニ、廢藩以來、君臣ノ義薄久  
御預リ申セシ人ニモ、皆歿故シ、余一代ノ勤功  
ト、私心自負セシトモ、水ノ泡トナリ、昔語リヲ  
スル人モナク、余カ苦心セシヲ知ルモノモ稀

ナリ。往時ヲ默想スルニ、僅ニ廿餘年、感舊ノ情已ムノ能ハズ。時ニ悲歎ノ涙ヲ催スノミナリ。

因テ當時ノ巔末ヲ記シテ、子孫ニ示スト云爾。

時ニ明治十九年六月十九翁椿庭

江宣皇南曰、按經曰、惡寒戰慄皆屬於熱。又曰、禁慄如喪神守皆屬於火。原病式曰、病熱甚而反覺自冷。此為病熱實非寒也。丹溪曰、古人遇戰慄之忘有以大承氣湯下。

榮養而愈者、惡

寒、戰慄明是熱

忘、但虛實有別觀

數說而惡寒治

法可想矣。名醫類案卷五

### 灌水

香川太沖曰、瀑布泉試効開鬱、漏氣、狂證決可灌浴。

治頭痛肩塞。一本堂藥選續編十七ノ才

又曰、瀑布泉甚高且大、不忍可忍耐。若低且細亦不能治病。大抵高一丈四五尺、濶一二尺者為律。如今京北石屋山懸泉正當中的、如清水寺音羽飛泉巖倉山飛泉元出造搆、低細不可除病。凡諸州擇瀑布者、宜據此例為則。同上

又曰、間有初發寒戰者、亦宜忍浴。後必發熱、氣上升而漏去、予嘗灌浴狂浴得全治者數十人。間有帶虛者、亦宜視察病勢、以用是法。醫學上此條錄

又曰、有人患惡寒五七年、冬月綿襖四五重、好居密室、間有外出、必感邪風、雖夏月不知暑、唯畏風寒、子用飛泉灌浴、而惡寒頓止、復平常、曾讀張從政儒門事親、有灌水治病法、即是此意。同上

和田東郭曰、篤厚謹慎ナル人ノ、不圖發狂シタルモノナドハ、灌水ノ法ナド用レバ、ヤガテ鎮マルモノ也。蕉窓雜話 卷二 五十六

又曰、發狂ノ病人ハ、兔角灌水スルヲ第一ノ手段トス、水ヲカクレハ、初ニハ甚悦フモノ也、隨々唇ノ色ナトモ青クナリ、骨ニ透ルホトアブセルヲ佳トス、云々、同上 伍七

劉君薩庭曰、鳥海玄達ハ、百年前ノ醫也、其術世ニ行ル、梨園助高屋高助、久ク頭寒ヲ患ヘ、塲場ヨリ退ケハ、常ニ必ス巾ヲ被ル、諸醫薬ノメ不愈、仍テ治ヲ玄達ニ乞フ、玄達診メ謂テ曰、汝ハ稍書ヲ讀、醫方ノヲヲモ少ハ窺ヘリ、必余カ處スル藥ヲ疑ヘシ、サナクシハ治療スヘシ、高助曰、謹テ命ノトニセシ、玄達仍テ桂枝湯五貼ヲ與ヘ、且曰、汝毎日此藥五貼ヲ服シ、四五日ノ後、混堂ニ徃キ、浴罷テ冷水一桶ヲ頭ヘ灌クヘシト、高助答テ曰、某既ニ種ミノ藥ヲ服タリ、如何ソカ、ル平易ノ劑ミテ、宿痾ノ治スヘケン、且コノ頭寒ニ、水ヲ灌クノノナ

ルヘキソト、玄達大ニ叱テ、汝サル言ヲ出スヘキ  
ト思ハコソ、初ニ約ヲハナシタルシ、余カ意ニ從  
サルニ、何ソ藥ヲ施スヘキソト罵シカハ、高助龍言  
服メ、敢テ其言ヲ守ント云レユエ、玄達曰、汝水ヲ灌  
カハ、必卒時昏憤スヘレ、預扶持スル者ヲ從ヘ、此  
藥ヲ服セヨトテ、別ニ還丹ヲ與ヘ歸シタリ、高助  
其教ニ遵ヒ、服藥四五日ニ人混堂ニユキ、浴罷テ  
頭ヘ灌キシニ、果メ昏憤セシカハ、看者藥ヲ與ヘ  
頤ニ醒タリ、如此ナルト三日、其後ハ、日々灌水ス  
レモナニトナク、一月許ニメ、其病漸ニ全愈セリ、  
因テ玄達ノ許ニ往テ、厚謝ヲノヘ、且問テ曰、君ノ

尾臺逸曰、發狂ノ陽志ハ、瀑布水竒効アリ、瀑布十キ處ハ、高ク棚ヲ吊リ、四斗樽ヲ上ゲ、水ヲ  
滿テ飲口ヲ大クシテ、水ヲ落シ、頂上ヨリ兩肩胸膈ヘ灌ギテヨレ、心胸閉塞ノ志ハ、  
仙蓆散ミテ吐ス可シ、奇効アリ、煎湯  
甘連大黃加石膏湯、石膏甘連甘湯、白虎加黃連  
湯、鴻心加辰砂湯、大柴胡加鐵砂湯、  
龍骨牡蠣湯等ヲ、撰用可シ、婦人臓躁或悲愁急迫スル者ハ、甘麥大棗湯、  
大承氣湯、此木胡加藥、急忘丸、治スルモ速也、緩忘ハ反テ手間取ル者ナリ、

年月ヲ經名者ハ、端入經閉ヨリ來ル者ハ、桃核津氣湯、患トナリ、多クハ若セズ、

史記倉公傳、留川王病、召臣意診脉曰、蹶上為重、頭痛身熱、使人煩濁、臣意即以寒水拊其頭、刺足

陽明脉左右各三所病旋已病得之沐髮未乾而臥診如前所以蹶頭痛至肩

醫說程元章婺源游汀人與妻皆啖食鱠婢梅香主包飪每滋味不適口必撻之嘗得一大者長尺方操力欲屠覩其伸縮顚憚為之不忍指而與言我尋常烹制少失必遭杖責罰今放汝不殺亦不過痛打一頓遂解縛置於舍後汙池中池廣二丈水亦未嘗竭程夫婦以蠶肥大且滿意飲餐既失之怒甚杖婢數十經二年婢患熱疾發狂奔躁不納粥飲體熱昏憤蓋陽證也家人知不可療臥入池上茅亭以待絕命明日天未曉聞有扣宅後證治要訣癲而衄不止蘇合香丸圓仍草薦然以水噴其面使載敬馬則止小烏沉

湯濃蘇湯調非特癲而衄而五竅出血皆治不因癲而衄者亦治諸竅血皆可以水沃噀敬馬則血止卷四

門扉者謂為鬼物叱去之乃言我是梅香病已無事乞令歸家啓關信然問其故對曰半夜後髮鬚見一黑物將濕泥草徧罨我身環繞三四十匝便覺心下開豁四肢清涼全無所苦始知獨在亭子內程氏未以為然迨暮復使徃倣昨夕偃臥而密伺察之見巨鼈自池出跨水藻浮萍遮覆其體程不省所以婢詳道本末云鼈比昔日其大加倍視尾後穿殼尚存於是涸池取得之送諸深溪程追惶前過不復食此鄉人聞者相傳以為戒邑醫虞和仲時到此親見其事焉洪州林夢弼言熟證之極猝未可解者汲新井水浸衣裳互熨之為妙不

謂水族細微亦能如此蓋陰德所招云

卷三  
類編

又直閣將軍房伯王患冷疾夏日常複衣張嗣伯

○張當作徐

為診之曰卿熱須以水潑之非冬月不可

至十一月令二人夾捉伯王解衣在石上取冷水從頭澆之盡二十斛伯王口噤家人哭請止不可又盡水百斛伯王始能動見背上彭彭有氣俄而起伯王曰熱不可忍乞冷飲嗣伯以水與之一飲一斗病遂差

卷七  
史記  
當作南史

十形三療一婦身冷脉微食沸熱粥飯六月重衣以狐帽蒙其首猶覺寒泄注不止常服薑附硫黃燥熱之劑僅得平和稍用寒涼其病轉增三年不

愈戴人診其兩手脉皆如絇繩有力一息六七至脉訣曰六數七極熱生多以涼布搭心次以新汲水淋其病處婦乃呌殺人不由病者令人持之復以冷水淋其三四十桶大戰汗出昏困一二日而向之所惡皆除此法華元化已曾用拂無知者馬門

唐觀卷六惡寒實熱六十一

本草綱目李時珍曰按後漢書云有婦人病經年世謂寒熱注病十一月華陀令坐石槽中平旦用冷水灌云當至百始灌七十冷顫欲死灌者懼欲止陀不許灌至八十熱氣乃蒸出置器然高二尺滿百灌乃使然火溫牀厚覆而臥良久冷汗出

復當作複

以粉撲之而愈。按此係後漢書注引又南史云。  
將軍房伯玉服五石散十許劑更患冷疾夏月常  
復衣徐嗣伯診之曰乃伏熱也須以水發之非冬  
月不可十一月冰雪大盛時令伯玉解衣坐石上  
取新汲冷水從頭澆之盡二十斛口噤氣絕家人  
啼哭請止嗣伯執撻諫者又盡水百斛伯玉始能  
動背上彭彭有氣俄而起坐云熱不可忍乞冷飲  
嗣伯以水一升飲之疾遂愈自爾常發熱冬月猶  
單衫體肥壯時珍竊謂二人所病皆伏火之證素  
問所謂諸噬鼓慄皆屬於火也治法火鬱則發之  
而二子乃於冬月平旦澆以冷水者冬至後陽氣

金匱翼昔有一婦人惡寒特甚盛暑亦必服皮衣數件晝夜常坐臥牀褥飲食如  
常亦無所苦更名醫西數四終莫能治補鴻寒熟溫涼備嘗之矣一醫以玉屏風散大劑  
煎水以大鍋令患者薰蒸半日許汗出得愈卷三惡寒  
風散用黃芪防風白朮見醫方集

在內也平旦亦陽氣方盛也時折之以寒使熱氣  
鬱遏至極激發而汗解乃物不極不反是亦發之  
之意素問所謂正者正治反者反治逆而從之從  
而逆之疏通道路令氣調和者也春月則陽氣已  
洩夏秋則陰氣在內故必於十一月至後乃可行  
之二子之醫可謂神矣卷五井泉水

醫方攷今人治吐血以涼水灌其兩足此坐底抽  
薪之意也治衄血者以涼水拊其後頸此責其火  
于太陽經也皆是良法卷三驗門犀角

常曰此說據李見林古見傳本傳可援引

古田某ノ薦水編

トヘル書音三モ吉林見

宜ノ此段西按ヨ載テ

文少ク異シカト其  
出處ヲ審ニセサレハ  
ヨニ繁々省下載

セズ

炉を圍み、燐火小對し、面と焦炭もれり、見宜シヒト  
シテ云、伏熱ナシ、經云行水ナシテ水と瀆レし、其中外を和キ  
シト冬月小治療シ、シキ、乞ギ、櫛カタマリを告ヘシ。ひ、親族あヒ  
集リ、少クある療法小クあると見立と行ヘ、少クどあく見立  
來リ、命じて新汲水を多カ槽カタマリ小憲カタマリえく、病人ナシア衣を  
解き浴セテ、之より、病人寒慄ナツ、衣を解クとす。親  
族ひそク小冷疾のものと、少少入レアバ、氣絶セサヒアリ、而  
ハ病人ナシ亦未だしため、少少を乞て見宜怒りて、君ナリタ、而  
る合祿カタマリを、何とかもふぞといふ少少病人カタマリを、乞まシム、すあ  
ちあ少入りて浴カタマリ小見宜志ヨリ少少を乞、頂カタマリ灌カタマリ  
タクルト少付カタマリ少ト、少ヤ、少ジコトナトリルレト、少ト、少ト、  
少葉を、少ト、少貼カタマリ少、愈カタマリ少ト、少ナ、少殿の藝カタマリ少信カタマリト、  
金賣カタマリ。健カタマリ。

卷四

### 雲母麝香治難產

香月牛山曰、難產死治不下者ニ、麝香五分、官桂三分、細末メ、黃酒ニテ用ベシ。其効如神。牛山活套卷下

有持桂里曰、一條鎗治難產方、雲母、白色透明者ニ、或麝香二分、右二味以水一合半、煮取一合、溫服、須臾如手推下效。是レ田間一醫ノ家ニ、一本鎗ト稱シテ、深ク禁秘スル所ノ方ナリ。吾師故アリ傳ヲ得テ、屢經試驗、希藻按スルニ、本草引續千金方云、催生易產、麝香一錢水研服、立下、又引積德堂方曰、婦人難產、經日不生、雲母半兩、溫酒調服、入口則產、不順者即順、萬不失一。蓋シ麝香モ、雲母モ、皆古

劉君藍庭曰、催生

雲母末二三錢、白

湯ニ下シテ、奇效ア

リト、同僚畠中善良

話、此方ハ本草綱

目附方ニ積徳堂

引テ、婦人難產、

往日不生、雲母粉半

兩溫酒調服、スト

アル即是之奇方ハ、

本洞附方ニ出ル多

シト、信ニ訛サルナリ、

時還讀我書續錄

來ヨリ難產ニ取りハヤセシ神品ナリ。今ニ品ヲ配シテ一方ト成レ。カヲ戮セ能ヲ逞スル寸ハ、一

本鎗ノ名モ亦何ソ愧シヤ。唯不順者ニ至テハ、產

科巧妙ノ手ニ非サレハ、不能為。賀川ニ家各三世ノ

専門、奥道逸翩ニタル一時ノ選ナリ。爰請此徒、方

輒卷一

聖惠方、治難產方、右麝香一錢研水和服之、立出

卷七十

又治難產及不順生、立效方、雲母粉半兩、右以酒

調服之、入口當產、不順者即順、万不失一。同上

本事方、下死胎方、桂末二錢、麝香當門子一個、同

研、暖酒服須臾如手推下、此不用水銀等、此藥不

損血氣、趙和叔傳。

卷十三ウ。○劉君廉夫觀脈方

散、胎產救急、名桂杏散、卷九

產經、下死胎方、桂末三錢、麝香當門子一個、或半箇。卷上

婦人良方、救產難經、日不生、雲母粉半兩、溫酒調

服、入口當產、不順者即產、萬不失一。陸氏方云、是何德楊方、云已救三五千人、却用雲母粉澄過研細、取一團如雞子大、臨時以無灰酒調下。卷十七

駁醫學正傳、引產寶云、杏桂散、下死胎射杏半錢、另研、官桂三錢為末、右件和勻作一服、溫酒調

下須臾即下卷七

葛根芩連湯附白虎湯

劉君達庭曰、百々漢陰云、嘗テ一人嘔吐不止、諸治效ナキヲ、三栖施藥院、葛根芩連湯ヲ用テ速效ヲ得タリ、因テコレヲ訊ニ、云サキニコレ類セシ病者アリシ也、畠隆安ニ商リテ、隆安ノ言ニ從ヒ、此方ヲ用テ效ヲ得タリシ故ニ、此度モマタ用タルベト、其病人脈浮數ナルニエ、表邪壅遏ト定テ與ヘシニ、其後某モ用テ效ヲ奏セシト語レリ、時ニ山松來會メ云フ、嚮ニ一人嘔吐ノ證ニ、鶴陵白虎湯ヲ用テ治タリシヲアリ、脉沈伏ヲ驗徵トセリ、コレ鬱熱ノ証シ、亦伏飲ヨリスルニモ功アリ、山

松モ仿用テ驗ヲ得タリ。此法ハ錢仲陽ニ本ツキタルシト語レリ。二人ノ言相表裏ム。俱ニ實際ニ益アルナリ。時還讀我書卷下<sup>十九</sup>

有持桂里曰。葛根黃連黃芩湯下利脈促喘而汗出者。○方畧ノ吉益東洞者、先覺者也。其言曰、此方用載セス。葛根最多而无項背強急之忘。蓋闕文也。施諸下利喘而汗出者終无有効也。項背強急而有前忘者即影響已。其文之闕斯可知也耳矣。余嘗信其說近又疑之。偶會一婦人患下利日廿餘行。脈促喘而汗出者。迺試此方二三貼而知八九貼而安。實影響也然則此方何必待項背強急而後用之乎。先覺者之言。

不可盡信者如此。方輿覲卷十一

痢疾ニ吐ヲ兼タル病火ア。西洋家吐酒石ヲ用テ吐セシム。嘔吐益甚シ久竟ニ噤口痢ノ大患ナリタリ。辻元山松翁來リ診メ。金鯉魚ヲ味噌汁ニテ喫セシム。一日餘ニメ吐止ム。河間芍藥湯ヲ投スル。十餘日ノ後。肩背強急甚シ。葛根芩連湯ニ大黃ヲ加ヘ用ル。三十餘日。參胡三白湯ニテ調理メ愈ユ。

酒客吐血內熱スルモノ。忘ニヨリ。本方ニ犀角ヲ加テ用タルコアリ。外臺卷ニ載ルトコロ人

古今錄驗蒲薑湯療傷寒溫病天行疫毒及酒客

熱傷中、吐血不止、面黃、乾嘔心煩方、蒲黃、桑寄生、桔梗、犀角屑、甘草、葛根ニ據リテ用ヒシ。

一男兒、年三歳、背ヨコ思ルト三年、背大椎ノ邊、高骨突起、漸ニ項背筋繻急、面天アキラカ仰テ、免スト能ハス、手觸ルレバ、痛甚レ、自汗喘歎、四肢高臍瘦立ツト能ハス、初抑肝散六味丸ナドヲ投レタレ凡、諸證追アレ、因テ攷フ、コレ肝肺ノ熱ナラシトテ、葛根芩連湯加羚羊角、倍甘草、抑青丸ヲ兼用スルニ、容子甚ヨロシ、從前治スルモノ、柴陷湯ヲ用タルモノアリ、道家淡湯ヲ用タルモノニアリ、啞科先天腎氣不足トナシ、地黃鹿茸ノ類ヲ

山下玄門曰、嘔吐反胃膈噫ハ、ミトモニ吐スル病ナリ、其中嘔吐、諸病二付テ發スルニ志ニテ、病名ニハアラズ、中ニモ霍亂亂ヨリ發スルモノ尤多シ、水穀トモニ因ルト下レハ、其

伏吐スルハイカル藥ヲ用ヒテモ、決シテ止

苓散等ハ、氣味輕ク、シテヨキ藥亡ドモ逆氣ハゲシキ中ハ、絕テ稀スモノナリ、苦味ハ、ケテク、香氣強キ藥ハ、猶更止ラスモノナリ、此忘ニアフ

テハ藥用セシテ、逆氣ノ如シテ用ヒテ、鎮ルヲ待テ對忘ノ剤ヲ投スレサレド此

忘頻々渴スルモノニテ飲物ヲ林木スルトモ成ガタケハ、冷水ヲ奇溼木トス、若熱物ハ好ハ五合散ヲ熟服ス

水逆ノ主藥不ナハ

者謂六月熱甚伏入腹中、而令引飲熱傷脾胃、卽大吐瀉、他醫又行溫藥、卽上焦亦熱、故喘而引飲、

止ハ勝ラシカタトヒ藥  
セストモ其死スルニ  
非ス、農夫夏月此患  
アリ、三日夜ヲ經テ嘔吐

止ス、手足周身厥冷レ  
唇舌土色ニ成、聲枯テ  
語言間クノラ得、衆  
醫投スルニ不換金、霍

湯香氣散、清暑益氣  
湯ヨリレテ、理中逆真  
武湯等ヲ熟服充ト

數牛貼更ニ寸効ナレ須  
臾モ因中止ルナケレ  
効アルベキワレモレ

余是ヲ診スルニ脉蜘蛛  
糸如久、或有、或無、  
其偶至ルヲ考ルニ一呼

吸ニシテ、六七動ヲ過不  
少シク神彩アルニ似多  
通脉四五ノ正面向左

存意アリテ白虎加入  
參湯ヲ作リ今服セ  
丸一三滴四五滴ニ三  
如其翌日五分散ヲ服充  
十餘日ニ一服快復セリ

醫事叢談卷二

四言歌  
氣ナレ數スム  
語言耳ニ散ニ  
唇舌ニ血色崩ニ  
吐逆古ヒルガ

宋本  
醫事叢談卷二

父祖ナ是人安久入人  
醫事叢談卷二

卷中

### 異產由戶及胎在腹數十年

Kitasato Memorial Medical Library

劉君廉夫曰、大隅國肝屬郡垂水鄉中保村、有一婦、廿七歲、經水始通而有孕、三月其胎墮墮、次年復孕、遂閉、而時時腹痛、凡廿四年、氣血虛憊、殆至危篤、請有村紹甫診療、紹甫意是胎猶在胞中為患、投以利藥、反小便不利、或時急痛、再診其脉、弱而無力、因與補劑、累日、大便下一塊、兒形畧備、質如軟骨、仍知攀嶮之時、臍帶繚斷、元元之氣、無以潤養、使然、乃記其事、併其胎以傳于家、時延寶六年秋九月也、此古今醫所未載、頃從薩老公借觀、其色黃白如蠟、重十四

錢八分長三寸三分而頭居半其圍五寸亦異事也

櫟蔭遺說卷下

立野龍貞曰江戸四谷旗下大草三郎妹脹滿ヲ患  
ルゝ三年許醫數十年ヲ經テ治セズ診スルニ始  
娠ナリ因テ手術ヲ以テ分娩セシムルニ果メ一  
兒ヲ産スサレド兒羸瘦縮小老人ノ皮膚ノ如シ  
髮甚長シ知ル腹中ニアルゝ甚久シ惜ヒカナセ  
ハ日ニメ死シ母モ其後腹脹愈ヘズメ死セリ因  
テ攷ルニ姪ハ自姪脹滿ハ自脹滿ニテ病アリレ  
ユヘ胎生長スルヲ得ズ久シク腹中ニアリレ  
ナリ古人三年腹中ニアリ或ハ十餘年腹中ニア

ルナドノ説必シモ妄誕トナスヘカラズ天下ノ  
事何ノ有ラザルトコロアラン余龍貞ニ面會セ  
頃ナレバ今ヲ去ルゝ三十八年其人ハ產科新  
論ヲ著セレバノ後ナリ其後ハ交際セザレハ  
誕生存亡ヲ説ニセズ

慶應丁卯ノ春業廣福山侯ノ招キニ應シ其國  
ニ寓スルゝ半年許アルトキ侍醫鼓泰安來リ  
詰メ云備後國福山領沼隈郡下山南村黒迫百  
姓虎吉妻年廿四歳慶應三年丁卯二月中旬肚  
門ヨリ一男子ヲ産ス形甚小ナリ其後母子俱  
レヲ療治セリ四判トハ備後國福山下山南村家  
門ノ壯健ナリ同村四ツ判長谷川隆三ト云者コ

ニテ、右ノ判ナケレバ、古クヨリ家柄ニテ、此隆三ト  
云モ人職業ノ外、兼テ醫業ヲモナセリ、余傳聞  
ノノナレハ、容易ニ錄シ難キヲ述タレハ、幸ヒ  
泰安門人産婦同村ナレバ、余が為ニ、ワザク其  
村ニ徃テ、委シク聞ク前ノ如シ、因テ錄メ他  
日ノ談柄トナサントテ、記シ置クシカリ、又  
古書ヲ抄メ、コニ附載ス、

史記楚世家、陸終生子六人、坼剖而產焉、其長一  
曰昆吾、二曰參胡、三曰彭祖、四曰會人、五曰曹姓、  
六曰季連、卷四十

干寶曰、先儒學士多疑此事、誰允南通才達學精

核理數者也、作古史考、以為作者妄記、廢而不論  
余亦尤其生之異也、然按六子之世、子孫有國升  
降六代、數千年間、迭至霸王、天將興之、必有尤物  
乎、若夫前志所傳、侈已背坼而生禹、簡狄剖而  
生契、歷代久遠、莫足相證、近魏黃初五年、汝南屈  
雍妻王氏生男、從右脇下水腹上出、而平和自若、  
數月割合、母子無恙、斯蓋近事之信也、以今況古、  
固知注記者之不妄也、天地云為、陰陽變化、安可  
守之一端、槩以常理乎、詩云、不坼不剖、無災無害、  
原詩人之旨、明古之婦人、嘗有坼剖而產者矣、又  
有因產而遇災害者、故美其無害也、同上注引

帝王世紀、以為幽王三年嬖褒姒、褒姒年十四、若然則宣王立四十六年崩、是先幽王之立十二年而生、在宣王三十六年也。厲王流彘之歲、為共和十四年、而後宣王立、自宣王三十六年、上距流彘之歲、為五十年、流彘時、童妾七歲、則生女時、母年五十六、凡在母腹五十年、其母共和九年而笄、年十五而孕、自孕後尚四十二年而生、作為妖異、故不與人道同。詩小雅白華正義引疏十五ノニノサウ  
頃日又皇朝先輩言及モノ數十條ヲ得、文長メ錄スルニ暇アラス、他日當ニ具錄メ完編、トナスヘシ、今特ニ其目ノミヲ掲ケテ、檢閱

ノ用ニ備ス。

備前難波經恭胎產新書卷四、產不由戶

門、四  
条、五

京師三原三折產育全書卷二、引奧少齋產不由

戶說、テノ五ウ

東小川樞齋換杏新話怪產條、

清川吉人梧陰銷間雜記卷三積年懷胎條

如新書卷十四掌  
先生小兒有傷寒候  
身微熱、吸唾、吐乳  
鼻塞欬嗽

見疑物是鵝

嗞 嘰 啾 哇 啾

劉君廉夫曰、活幼心書、恙活散治、嗞 嘰 風熱醫學入門作嗞煎、又譚氏殊聖退雲散治小兒疳眼、嗞 哇 饒啼不住、嗞 哇 啾 哇 未卜何解、或見呻吟之聲、幼、新書、杜光庭指迷賦、腹痛則惡哭、嗞 哇 櫟 薩先生遺說卷下

業廣按、傷寒總病論卷五ノ末、釣藤大黃湯方後云、小兒傷食作驚發瘡、不乳溫壯、啾 哇 皆可斟酌與服。攷ルニ說文二篇上口部、嗞 哇 也、玉篇上口部、嗞 子詞切、嗟也、廣韻上平、嗞 哇 夏聲也、集韻平聲一、嗞 說文嗟也、廣雅嗞 听笑也、一曰、啼不止、又玉篇嗟魚佳切、狗欲齧、嗍子延切、嗍不

合子

陸ニ切  
鳴就也

廣韻、唯犬闘集韻、唯犬欲切齒或作

嗟猶是ニ由テ之ヲ觀ルニ、並ニ小兒抑戾啼哭

ノ義ニテ、俗ニ云フ、ジレテ啼クコナリ、歎字攷

ルトナシ、攷茲並ニ支韻ナレハ、通用セシナツ、

口ヲ加ヘタルハ俗字ナレハ、字書ニ載セザル

ナリ。

大病當委一醫 本集卷六信而後行條當參看  
白川老公花月草紙小曰、やんどあきひと、ふはう  
小いそりきにうれりて、あやまつねさす  
あくまねひ万二のくちひととすまうせん  
もづうだれう生じくましのをす、よせはぬ  
あくわば、これ少心を多モテ、某調せよといつむ  
けめ乃ももーくべうばらもそのよのつ  
詠あくねものふすうせ治へがるとみせいき  
つきを療治せふひとをうそらひくハ、以うぐ  
いでくべきといひたもが、ぐふもととて、初のふ万  
クセマゲミハ、その以なつきもすみをくふを

小川顯道曰昌貴  
ぬ、卷五

は家小病たり。ハ  
醫師を大執事。林  
モ集め。瘡瘍と  
茱萸と薦。聖と  
談会。配列。ト。病  
人を大切にする。學  
却る。益。未。あら。残  
あ。ジ。を。う。な。大  
の。き。り。あ。リ。モ。鬚  
者の中。部。ハ。便。接。ヒ  
あ。を。阿。波。の。高。原。  
欺。詐。は。右。方。孟  
浪。乃。有。あ。人。故。小。舍  
合。乃。席。少。い。き。る。ひ  
ある。有。ハ。已。が。不。良。の  
説。を。立。て。人の。善。小。題。せ。き。る。ひ。あ。き。る。ハ。己。を。ヨ。ゲ。ロ。を。つ。づ。み。く。人。ふ。隨。ひ。我。メ。を。後。

子。や。べ。と。若。ふ。ま。う。あ。り。是。略。庸。智。名。を。聲。る。ふ。説。す。る。の。往。か。り。て。冥。あ。き。る。あれ  
む。淡。合。互。別。却。る  
病。家。の。大。あ。だ。害。と  
あ。る。か。り。  
卷上 美食生稟

物理論

附記

凶友井口榮達。本草學子。精レク。醫學館ノ講師  
ヲ命ゼラレタレド。數年ノ後。故アリテ職ヲ辭  
シ。ハ王子村ニ寓ス。村中ニ醫生三人アリ。サス  
ガ溝師ヲ勤タル位故。村醫ニハ十倍ノ學力ア  
リテ。病人多ク來リ。戶外履常ニ満ツ。サレハ三  
人ノ醫生。殊ノ外閑散ニナリタルヲ憤リ。病  
魚戸某ノ妻ノ病ヲ託レ。招テ來リタルト。其  
丁ヲ執テ。榮達ヲ刺ス。幸ニ遁レ走リテ家ニ帰

ルヲ得タリ、因テ其地ヲ去ラシト欲スレバ、  
村中ノモ承知セス、其周旋大方ナラザルユヘ、  
據ナク留リタレド、ソレヨリ治療ヲ断リテ懲  
意ノ外ハ診セサリキ、太平ノ今ニ在テスラスノ  
如レ、況ヤ戰國ノ扁鵲ノ殺害セラレタルハ實  
ニアルヘキトシ、余モ數十年間、媚嫉ノ徒ニ説  
セラレタル一屢要ナレハ、前ニ述ルトコロノ弊、  
風ヲ矯ルトハ、容易ニナリ難キヲ會得シテ、日  
ヲ送リレナリ。

○清川吉人曰、赫鱠  
當田ス俗ニ鮭或鱥  
字ヲ用、但ニ安當  
ナラス、

○樺園杉本先生漫錄ニ龍沙紀略ヲ引テ、本邦ノサケニ充ツ、大ニ安  
鰐魚不可生食蘭山翁ノ說ニヨルニサケハ  
東醫寶鑑ノ松魚ナリ、今暫  
ク俗ニ從テ鰐字鮭字ヲ用ニ。

溢江定所翁曰、アル貴人ノ朝飯ニ鮭ノ差身ヲ召  
上ラレ、御下屋敷ヘ御出前、雪隱ヘ御出ノ所、餘リ  
御手間取ユヘ、御様子ヲ見候ニ、イツカ御死去ナ  
リシトソ、定所雜錄卷十三  
行ノ人ニテ、世ノ雜事ヲ輯テ、定所雜錄  
ト名ツク、凡十七卷アリ、

業廣明治紀元メ頃、居ヲ上毛高崎ニ移ス、九月  
ノ頃、驛ノ料理店虎屋某ノ病ヲ診ス、外ニ藥ヲ  
與タル醫師來リテ相談シ、アトニテ酒ヲ出し、  
新鮮ノサレミヲ出ス、余以為クハ九月ノ頃ハ、

カツホマグロハ未だ高崎へ來ルてジ余ツ  
新鮮ナレハ、ナニナラント問ヒケレバサケノ  
サシミナリニ三日サキニ近キ川ニテトリシ  
シト答フ久シクサシミヲ喫セサレハ下酒ニ  
モ飯ノ菜ニモ用ヒタリ、歸途一病人ヲ診ルミ  
脉ヲ診ニ畢ニモ用ヒタリラザルニ、胷中動悸ニモ用ヒタリ甚シク、容体  
モソコイニ問ヒテ、イソギ帰リタリ、其夜ハ面  
ノミボツクト上逆し、背惡寒甚レク、動氣強レ  
何故ナルコト知ラス、新鮮ナリトテ、サレミニヨ  
リ外ニアタルモノハ食ハサレハ、魚毒ナラン  
アラ始テ覺リヌ、其後舊藩市川清之助ト云ヘ  
ルモノ來リ詰レタルトキニ、足下ハ松前蝦夷  
モ度ニ往カレレガ、サケニ毒アリヤト問ヒレ  
ニ、彼土入ハ生ニテハ毒アリトテ食ハズ、必ズ  
烹燒ヲレテ食フト語レリ、嘵日定所翁ノ筆記  
スルトコロヲ讀テ、益クサケハ生ニテハ食カズ  
カラザルヲ信ジヌ、

喘有屬瘀血者 卷二 破棺湯當參效

劉君謹 庭留守ノトキ、息元琰君、喘息病人ニ麻杏  
甘石湯ヲ與ヘレニ、急ニ衝心狀ニナリテ死セリ。  
元琰君大ニ驚キ、コレヲ止元山松翁ニ質スニゾ  
レハ瘀血ノ衝心ナラン、徃年喘息病人ニ、常奪  
剤ヲ與ヘレニ効ナク、後外ノ婦人ニ桂枝茯苓丸  
料ヲ與ヘシ、藥代衣ヲ誤テ持行キテ服レタルニ  
効アリタレハ、加減ノ藥ヲ貰ヒタシト云フ、誤リ  
タリトハ知レモ、大ニ効アリタルユヘ、已ムトヲ  
得ズ、桂苓丸ヲ投シタルハ、全快セリト、元琰君門  
人松井操ノ話ナリ。

素問脉要精微論、肝脈搏堅而長、色不青、當病墜  
若搏、因血在脅下、令人喘逆。

業廣按ルニ、喘息ニ瘀血ノルトキテ。古人明了ニ  
言ハズ、然レバ三因方杏參飲ハ、即其意ナリ。弟  
二卷破棺湯ノ條ニ、其方ヲ載ス。參攷スベシ。

當歸芍藥散治脹滿

元和紀用經六氣經緯丸祛風補勞強五臟益氣除  
煩養真陽退邪熱通順血脉宣壅破積除寒熱溫痺  
風心腹堅脹止痛緩中安和神志潤澤容色止腰痛  
散寒邪時疫婦人懷姪腹中疔痛冷氣心下急滿產  
後血量內虛氣多崩中久痢常服血脉通暢不生癰  
瘍消痰養胃明目益津白芍藥捌兩當歸木去皮各  
四兩白朮尤佳白茯苓澤瀉芎窮各貳兩右末蜜丸  
梧桐子大溫酒下二十粒加至四十粒不拘時末之  
酒服方寸匕亦妙此方本安期生賜李少君久服之  
藥也後仲景增減為女人懷姪腹痛用之大驗

業廣徃年當歸芍藥散ヲ用テ。脹滿ヲ治シタル  
アリ。古人未言及サズ。余ガ臆造ニ出レナリ。  
頃日兒秀俊元和紀用經ヲ讀テ、其主治中ニ心  
腹堅脹ノ文アルヲラ検出し。余ニ示ス、因テ茲  
ニ全文ヲ載セテ、以テ攷ニ備ス。

業精於南洋成隣錄卷上曰肥前一沙門病鼓脹、醫攻以大黃削其脹  
自知而短氣腹痛患倍前月戊午之春、輿疾來京見先生懇請不已、先  
生診之脹起自腰肋波及心下少腹其氣沸騰撞胸勃然若激波日晡潮  
熱大便秘結或咳或咳飲食如平日使就先生診之皆不其治一在大黃甚硝  
也先生予以當帰芍藥散、箭日散、羌活之氣疏滯瘀之血則病必  
愈、少腹微熱而去服之三日泻下數回約其水五六斗數日腹減半而迫  
氣未除猶仍用前方兼以消塊尤無弊而愈時明治二十九年秋王正月  
九日燈下書之

兼用非古說 明治九年八月

仲景ハ勿論、隨唐以後ニテモ本方外ニ兼用ラナ  
シタルヲハ覺見エス、明ノ薛己龍丘賢ナド至リテ  
ハ、晝補中益氣湯ヲ用ヒ、夜八味丸ヲ用コレハ一  
時用タルモノモ有、ルノ類枚舉ナスベカラズ、余十七  
八歳ノ比、藝州ノ惠美三白ノ門ニ入タルト一年  
許、アレハ余モ時アレハ、高名ノ大矣其治療ヲ視ルニ、本方  
ノ外ニ必丸散ヲ用ユ、コレハ吉益流ノ少シ變レ  
タル風ナリ、近時尾基良作ノ類聚方廣義ヲ見ル、  
觀ルニ丸散ノ兼用多シコレモ吉益ノ貴風ト見  
ユ、天保以後世ニ巧者トイヘル流行家ニモ、兼用ラ

ツカヒタル醫師アレニ先ツ本方ノミ用ル人多  
シ近時ニ至リテハ兼用ヲナサバル醫師ハ百中  
ノ一ナリ余ノ拙エノ如キハコトリタルトキ兼  
用ヲナサバルヲ得ザレ凡實ハ心ニハ耻レク  
思フナリ成文兼用ヲナサバルヤウニ心掛ケサレ  
ハ後ミニハ一病人ゴトニニ兼用ヲナサバハナラヌヤウ  
ニ癖ニナルモノナリ業廣私說

代脈說

余明治紀元以前東京ニアリシトキハ門生九人  
位ツ、アリタリ其ニ徃ニ代脈ニ出タキナド  
促スモノヤリ余心中甚コレヲ善トナサス、サレ  
ド、アシキト云理ハサケレハ止拒ミモセス、四五掌  
以上塾ニアリテ相應ニ修行シタルモノハ勿論  
專ラ代脈ニ出セレナリ余年十六家君中風ヲ患  
ヒ玉ヘハ代脈ニ出タルヲナレ弱冠ノ頃伊澤蘭  
軒先生ニ從學シタレモ入塾セサレハ三年ノ間、  
會讀輪講ノ次茶話ニテ療治ノ咄レヲ聽シノミ  
ナリ、十數年後息榛軒次柏軒津輕殿官、濱江全

善福山醫官森立夫余ト俱ニ官ヨリ命セラレテ  
醫學子館ノ講義ヲ勤タリ、榛軒柏軒ハ格別、參餘ノ  
三人ハ入塾セザレハ、代脉ヲ勤タルコナシ、數  
十人ノ門生塾ミアリテ代脉ヲナレタルモノ、一  
人ニテモ此三人ノ上ニ出タルモノナレ、サレバ  
修行次弟志次弟ニテ、藝云ハ上達スルモノナリ、因  
テ思フニ吉益周助吉田見安ナド、中判年マデ少  
シモ流行セス、或ハ木偶人ヲ造リテロヲ餽シ、或  
ハ餓死セント欲ルニ至リタレド、イツレモ晩年  
ニ天下ニ名ヲ揚タリ、獨嘯庵モ山脇東洋ノ塾  
ニアル、僅ニ一年ニトムフ、定テ數百人ノ門生

ナルヘケレド、其右ニ出タルモノナレ、サレハ今  
ノ醫生ノ如ク、修業ノ功薄ク、唯開業ノサキヲ急  
クモノハ、逆モ晚成ノ大器ニハナラレヌメナリ。  
商家ノ職分ニ疎ク、資本モ少クシテ、漫リニ開店  
シタルハ、是モ品切アレモ品切レニテ、終身大商  
ニハナラザルガ如レ、余嘗テ大工屋根屋等ニ聞  
クニ、十年ノ年季ヲ勤メザレハ、一人立チテ職ヲ  
ナサズルガキマリ、ト云フ、况ヤ濟生ノ重キ業  
ニテ、才學尋常ノ講義早ク開業セントスルハ甚レ  
キ心得違ナリ、此等ノ事ハ大關鍵ナレハ、老婆心  
ニテ挈<sup>クド</sup>シ談レタリ、當時青年ノ醫生ニテ心

服スルモノハ、千百中ノ一ナルヘキカト、嘆ハレ  
ク覺ルノミナリ。業廣私說

卷之三十一

五十手 附指迷 袋答丸

原南陽曰、俗ニ至膳<sup>シテ</sup>又長命痛ト云ハ、癌ニ属ス、捨  
置テ愈、已ムノナクシハ、癌ヲ治スル藥ニテ、附子  
ヲ加テ用ニヘ、醫事小言卷四 サウ

先友伊澤榛軒曰、京ノ福井家ニテ、五十手ニ當歸  
龍荅丸ヲ用ニト、人ノ語リシテアリ、

脉經曰、病人一臂不隨、時復轉移在一臂、其脉非風  
也、必有飲在上焦、其脉虛者為微勞、榮衛氣不周  
故也、久々自差、卷八 サウ

本事方、服桑枝法、桑枝一小升、細切炒香、以水三  
大升、煎取二升、一日服盡、無時、圖經云、桑枝平、不

冷不熱可以常服療體中風痒乾燥脚氣風氣四肢拘攣上氣眼暈肺氣咳嗽消食利小便久服輕身聰明耳目令人光澤兼療口乾仙經云一切仙藥不得桑煎服出抱朴子政和間予嘗病兩臂痛服諸藥不效依此作數劑臂痛即愈

卷三 醫

引本事方

武文附指迷茯苓丸

百一選方治痰伏苓丸本治臂痛具指迷方中云有人臂痛不能舉手只或左右時復轉移由伏痰在內中脘停滯脾氣不流行上與氣搏四肢屬脾滯而氣不下故上行攻臂其脉沈細者是也後人

謂此臂痛乃痰證也用以治痰無不効者茯苓一兩枳殼麩炒去穰半兩半夏二兩風化朴硝一分  
硝撒竹盤中少時盛水置當風處即乾如芒消甜可取右四味為細末生薑自然汁煮糊為丸如梧桐子大每服三十元生薑湯下累有人為痰嘶苦夜間兩臂常若有人抽牽兩手戰灼至於茶盞亦不能舉只以此藥治之皆隨服隨愈世間所謂痰藥者多矣至於立見神効未有如此藥之妙也

卷五

醫方集解云此足太陰陽明藥也半夏燥濕茯苓滲水枳殼行氣化硝軟堅生薑制半夏之毒而除

痰使痰行氣通臂肩痛自止矣。喻嘉言曰：痰藥雖多，此方甚効。卷下四十三

又云：痰飲流入四肢，令人肩背酸痛，兩手罷軟。誤以為風，則非其治。宜導痰湯加木香薑黃各五分。輕者指迷茯苓丸。重者控涎丹。外有血虛不能榮筋，而致臂痛，宜蠲痺四物湯各半貼和服。同上

蘭臺軌範：按此方極和平，而義精效速。方內半夏，宜生研澄粉用。

卷一十二

余四五十歲以上ノ人人，臂痛ヲ診ルト數十人、人ノ治療ヲモ見。自ラ療シタルト數々ナレバ、効ヲ得タルトナシ。尤一年前後過クレハ、イツ

トナク愈ルユヘ近コロハ藥ヲ與ヘズ。サレド、昔述ノ茯苓丸ハ、前輩徃々其効ヲ舉クレハ、其ウチ試用セント思ヒ。茲ニ數說ヲ掲示ス。又一醫ノ蒸藥ヲ頻ニ用テ、三十日許ニ愈タルス。其病家ニテ聞タレド、程經タルトユヘ其方ハ知テザレバ、コレ等ハ試テ効アルヘキ歟トモ思ハル。

友人森立夫曰：余毎遇此證，內用驅飲諸方，外以樟腦茴香紅花三味，漬燒酒塗之，雖不得即効，徃々有愈

古之虛勞非今之骨蒸

伊澤蘭軒先生曰、金匱ニ虛勞アリ、其勞ト云ルハ、通例ノ虛勞ニテ、參蓍ノ類ニテ、治スルモノナリ。後世言フ勞ハ、先天ノ毒ヨリ來ルモノニテ、骨蒸、殮疊傳屍等ナリ。宋人ハ其意アリトミヘテ、大黃ヲ用ヒ、或ハ劇劑ヲ用ユ、金匱ニ大黃麴蟲丸アレハ、古モ其趣向ノ療治ハアリタルニヤ。載出諸家經錄徐靈胎曰、古人所謂虛勞、皆是純虛無陽之病、與近日之陰虛火旺、吐血咳嗽者、正相反、誤治必斃。近日吐血咳嗽之病、乃是血症、有似虛勞、其實非虛勞也。蘭臺軌範卷ニ サテウ

又曰脉虛極芤遲乃為虛寒之症故用桂枝及建  
中等湯若嗽血而脉數者乃陰虛之症與此相反  
誤用必斃同上桂枝加龍骨牡蠣湯注世ノウ

翁靈

翁靈即古入門附錄

甘草小麥大棗湯

鎌田碩菴曰金匱要略所論婦人臟躁古來未嘗有  
明解可據者也其甘草大棗湯方孫氏千金許氏本  
事以下皆以為心脾經之藥無復異論矣我邦近代  
古疾醫之學大闡傷寒金匱蘊義互相發明者世不  
乏其人也特至臟躁之病則未有徵諸今日而辨別  
何等病者矣若東洞吉益氏之英萬猶未免音搜焉  
謂婦人臟躁妄削去婦人二字然其於臟躁徒為一  
種急迫病若不識果為何物也似則似矣未足以為  
定準也予亦有疑于茲者久矣會醫一婦之奇疾而  
如得悟會其源委乃不堪喜略記其說以示同志云

一婦人年二十四五、嘗患瘻瘍、愈後乃係一種奇疾。請予診之、時七月下浣暮夜也。先問其證、婦曰、妾病態難以言陳。請君俟一霎時、令病將發、幸視以救之。予怪其言、診脈候腹、無有大異、飲噉便溲亦自如常。但其月水或時愆期云。於是診畢而俟少頃、病婦自告曰、病今方發也。頓就枕席、則其喉內有一種聲響、非喘非噦、非嘔非噫、殆不可名狀。有甚苦悶煩擾之態。繼之左手大拇指自然迴轉旋戾、恰有木偶戲之機、闢然漸次遍及五指、互相迴轉。其敏捷輕利、非人可擬及者也。五指迴轉已終、則腕迴轉亦猶指也。腕轉已終、則大張臂肩、旋轉努力如將搏人者狀。其勢

不能自制焉。其母在傍曰、可遏之歟。婦曰、可。母乃以拇指痛爪於尺澤邊一過、旋轉頓絕而手痺軟不隨。猶患痱人也。母告予曰、請視右脚之迴轉。因視之。右脚五指相逐迴轉、猶手指也。但較之手、稍少敏捷耳。次乃跗旋轉、亦猶腕之於手也。跗轉已終、則大舉脚跟、轉戾努力與臂轉一般。然脚轉之間、傍人為扶持之、以益助其勢。予問何不任自然而反助之耶。對曰、然、唯在手則雖不助無大害。如脚轉則不扶持以助、則後甚疲憊矣。有頃、母又曰、可遏之歟。婦曰、可。母乃又以拇指痛爪於委中邊一過、旋轉頓絕而脚痺軟不隨、亦猶手也。於是旋轉右手、旋轉左脚、皆與前狀。

同四肢旋轉盡終然後眼挾迴旋相繼眉稜動皮毛亦矚矚次則自鼻尖旋搖次則雙耳旋搖既而撤枕振掉頭蓋數回髮鬢爲之鬆弛焉最後則仰而搖腰蹙尤頻其醜態可甚厭矣母乃曰可與符水歟婦曰請速之因茶鍾盛冷水泛葦草葉一片與焉頓飲傾碗大息數次瞑目須臾俄然起坐曰妾恙如斯者三年于此矣但其始一月僅二三發年漸月加今也間日必作醫禱鍼焫百術無應君其憐焉予熟視移時疑怪昏惑神志惘然毫無可治之案略呻吟之間忽記噶蘭醫說內科撰要婦人病篇中有子宮瘤其說以謂其感觸之捷即婦女常態而稟性之脆弱諸臟為

○又曰舞蹈病

繁亂擾雜運動失序遂進致上衝至於頸則妨碍咽喉障遏呼吸此為子臟衝逆也彌進則逼于四肢神經終至不省人事也若於少女子一種發舞蹈於四肢其奇狀可甚驚異名之舞蹈病妄舞蹈不休運動手足身體尤可驚異云云據此則婦之所患果是子宫癥耳獨奈其所用方藥或無舶來可求焉因再沈心潛思少間忽然若有所得焉金匱要略曰婦人臟躁喜悲傷欲哭象如神靈所作數欠伸甘麥大棗湯主之於是斷然以為斯婦之所患即所謂臟躁蘭說子宮瘤是已蓋臟子臟即子宮也仲景氏揭婦人二字可以見矣其謂躁者躁擾及繁亂之義蘭說所謂

運動之無次序者是也。遂乃使子臘變見瘤症。迫  
之象也。予既得此案。恰如獲一鴻寶。因再問婦曰。汝  
每病發。便得無有悲傷欲哭之意耶。婦曰。實有焉。不  
啻臨發有之。雖常日無事。亦善悲惋涕泣。不能已。欲  
忍而絕之。亦不能也。又問曰。臨發喜欠伸耶。婦曰。然。  
偶爾發欠。則或四五十。或百餘。連綿益出。不能自遏。  
其臨發旋轉四肢。人皆見以怪之。妾則覺體氣舒暢。  
恰如平時快伸耳。予於是提掌曰。有是哉。汝之病情。  
予今盡得之。徵之仲景所說婦人臟躁。如合符節也。  
然蘭蕙<sup>西乃</sup>謂之子宮痺矣。夫雖地有東西。時有今  
古。聖醫公案。儼然於方策。予為汝施治。其必得奇中。

矣。輒作甘麥大棗湯。之後間一日而往診。婦曰。服  
藥以來。神志條暢。今夕無可復發之機。予笑曰。治病  
之術。則我已<sup>臺灣</sup>得焉。雖然三年之淹。豈能一旦而得  
速愈哉。須曠日持久。以待差矣。又間日而往診。婦曰。  
前宵會一發。而較之往日。其勢僅十之二三耳。靈藥  
之驗。又何疑焉。予默而去。其後間日往診者八九。其  
間八月上浣。適值迅雷而頗發。自是截然不復發矣。  
服藥四十許日。而全痊。嗚呼。長沙夫子之神于醫方。  
人能得其肯綮。則槩皆當<sup>如斯也</sup>。唯在於人之得不  
得耳。予既記此說。以謂如此奇疾。蓋不多矣。以示之  
人。恐為恠誕。而嘲其僥倖。亦可以憾矣。後三年。偶有

婦人來請診者時伸右臂而迴轉自抵觸烟盤怡然無有避色子竊疑是亦臘躁也及熟診之果如前婦但身體有瘡癬數年不愈耳又與前方臂轉乃止他證亦隨愈又一年餘予族家新婦因事憤意俄發癇瘓爾後頻為欠兩手十指不覺旋轉難曳自餘多有子宮瘤之候亦與前方而全愈斯二婦之疾足以相記也今因附載之洛醫彙講卷三

尾臺逸曰藏子宮也此方治藏躁者以能緩急迫也孀婦室女平素憂鬱時無聊夜不眠等人多發此證發則惡寒發熱戰慄錯語心神恍惚居不安席酸泣不已服此方立効又瘤忘狂忘髮鬚前忘者亦有奇

北山友松子曰甘麥大棗東湯治產後似邪出示者奇效

先哲醫回話

卷上

驗藏金鑑以為心藏者誤也若是心藏何與于婦人非用此方而悟其妙者焉得其解類聚方廣義

先友清川吉人曰通稱玄道號鶴軒甘麥大棗東湯ノ男子肝證ニ運用レタルモノヲ視ルニ一モ効アリタルヲ見ズ吉益氏婦人ノ二字ヲ刪リ去ルモノ妄斷甚シ

脉經藏躁ヲ藏燥ニ作ル似是尤在涇曰藏燥沈氏所謂子宮血虛受風化熱者是也按ル沈尤ニ氏藏ヲ以テ子宮トナスモノ是ナリ即附子湯二條ノ子藏ノ藏ナリ劉樸齋先生金匱要略義金鑑ノ說ニ從ヒ藏ヲ以テ心藏トルモノハ千慮

ノ一失ナリ。

宇田川玄隨内科撰要卷九百四十三章症癥摘要  
制神經人感動ニ因ルノ忘治ヲ論スルノ條子  
宮瘤ノ說アリ、參攷ノ為ニ、其目ヲ掲久其文ハ  
茲ニ具錄セズ、

和田東郭曰、甘來大  
棗湯、藏躁ニ殊ノ  
外ノ効アル也、腹ノ拘挛  
ニ用ヒ、背ヘヒツキテ  
アルヤウニハキカヌ也、右  
腹ノ拘挛ノ處ニ行ク  
故ニ瘀血ト紛レルヲア  
リ、又右ノ拘挛甚ツヨ  
キニハ硝石大圓ヲ兼用  
シテ良、此ハ便秘或  
經閉ナトアルトキ兼用  
シテ大ニ良シ、婦人喜  
笑フ者アリ、此方効アル  
笑フ者アリ、此方効アル  
ルモノナリ、百病一貫

有持桂里曰、甘來大棗湯、全匱ニ、婦人藏躁トアレハ、男女老少ニ  
拘ラズ、妄リニ悲傷啼哭スル者、一切用之テ効アリ、蓋甘艸大棗大急迫  
ヲ緩メルナリ、小麥ハ靈樞ニ心病互食小來タト云ヒ、半金ニ、小麥養  
心氣ト云、凡心疾ニ迫ル者、藥用シテ可ナリ、近ヨリ有一婦人、笑テ不止、  
諸藥效ナレ、コニ於テ、予沈思スラク、笑ト哭ト是心ニ出ヅル病ナリ、因  
テ甘來大棗湯ヲ與ルニ、不日ニ愈ル、方輿輓卷五  
テ甘來大棗湯ヲ與ルニ、不日ニ愈ル、方輿輓卷五  
黄連解毒湯ヲ用テアリ、人能効ア  
ルモノナリ、百病一貫

アゲル

—清川吉人梧陰銷間雜記云、文化文政間、京都ニ  
鎌田碩菴者、姉小路ニ住ス、甘來大棗湯治驗三  
條アリ、詳ニ洛醫彙考山本中直算ニ載ス、其症奇異  
ニ人、唱蘭醫說ノ子宮瘤トス、臓躁ハ、即子宮躁  
擾ノ義也、忘ノ怪異、手足旋轉シ止テ、不隨萎廢  
ノ狀驚異スベシ、然ニ悲傷欲哭、數欠伸、如神靈  
等ノ狀ニ據テ、此方ヲ用ヒ、奇効ヲ得ト、人但シ  
治驗中、尤在涇ノ說ニ及ズ、惜ムベシ、按心典云、  
臓燥、沈氏所謂子宮血虛、受風化熱者是也、血虛  
燥則內火擾而神不寧、悲傷欲哭、有如神靈而  
實為虛病、前五臟風寒積聚篇、所謂邪哭使魂魄

不安者、血氣少而屬於心也。數欠伸者、經云、腎為  
欠為嘔。又腎病者、善伸數欠顏黑。蓋五志生火、動  
必關心。藏陰既傷、窮必及腎也。小麥為肝之穀、而  
善養心氣。甘草大棗、甘潤生陰、所以滋藏氣而止  
其躁也。ト但心典ニハ、藏躁ヲ藏燥ニ作ル。躁ハ  
躁擾不寧之義。燥ハ血虛無滋潤之謂也。是ヲ異  
トスルノミ。藏ヲ子藏トスルハ同シ。因テ憶フ。  
ニ、經候不調、或ハ產後ヨリ悲傷欠伸等ノ症ヲ  
現シ、種ノ怪症アルニ。此方ヲ用、屢効ヲ得タ  
リキ、最奇功ヲ奏セシハ、昔日阿州ノ軍師中山  
瑜次妻、經事不調ヨリ、悲傷欠伸、其餘種ノ症  
燥ノ說ハ、心典ニ從フハミ。

ヲ苦ニ、此方ニテ効ヲ得シ。アリ、桂山先生ノ  
說ニハ背ケモ、病者ニ試シテ、記ス。男子及童  
女等、或ハ經事異ナキ婦人ニハ効ナカリキ。藏  
燥ノ說ハ、心典ニ從フハミ。

前載スルトコロノ清川氏ノ說余カ壯時面  
晤ノトキノ說ナリ、今茲銷間雜記ヲ得テ讀  
ムニ、昔年質問セレ事徃々アリ、因テ書中數  
事ヲ拙著中ニ編入ス、徃事ヲ回顧スレハ、已  
ニ三十餘年、恍トメ夢寐ノ如レ、懷舊ノ情  
堪ズ、因テ顛末ヲコニ藏ス、明治十年三月、

本事方

名醫類按卷三笑哭不常門同今本轉方畧

方畧

下氣圓

下氣圓方

土田勇右衛門秘方

大黃 香附子 紫旦各十  
辰砂 亂髮灰  
焰五

古五味蜜和。右先友複本玄仙傳ルトコロ。曰  
ク多紀樂真院傳ス。

土田獻曰。下氣圓治癲狂疾。和胃下氣除五臟癥  
結。又婦人產後惡露上衝發狂者。右蜜煉輕者半  
劑七日。重者一劑七日。空心白湯用之。日二夜一。  
以衆惡物下為度。若有桂枝證。用桂枝湯。有柴胡  
證。柴胡湯。白虎三承氣湯心之類。皆隨其證而處。

方然服下氣圓又道行三里許時而可服湯藥癲

在經驗編

文政中土田獻癲癇狂經驗編一卷ヲ著ス其中  
下氣圓丹砂圓消毒煉ノ三方ハ秘シテ載セズ、  
香附子ヲ好テ用ヒ其處方大小柴胡等六七方  
ニ出テズ狂ヲ癲ト称スルナド差別明了ナラ  
ス蓋シ其人真ノ醫師ニアラズ說クトヨロ千  
篇一律運用變化ノ妙ナシ但下氣圓ノ方ハ格  
別峻劑ニアラザレハ他日試用スヘシト思フ  
ナリ今ハ諸所ニ下氣圓ノ招牌ラ懸テ賣藥ト  
ナリ寒熱虛實ヲ辨セズレテ用ルユヘ徃ミ斃死

シモノヲ目睹セリ慎スンハアラヘカラス其  
書卷末治ヲ失タル案ヲ六條ホド舉タルノ  
ミハ神妙ノコナリ




