

管
錐
錄

×

k 57



490.9
Ig-5
3

No. 2558
12 KC M



富士川文庫

1272

管錐錄卷第十六

無在

傷食服其餘類

骨蒸傳屍瘧疾伏連無辜淋瀝肺痿勞

極遁症等皆同寶異名

小便去前後用中央

生薑屑

兒在腹因經年

不時不食

異產

金匱字面

素問尺字有不可為尺膚者

瘡利同因 三卷再訂

傷寒傳足不傳手

成氏再經之謬

事須

傳經次第

脚氣忌食瓠子

諸勞不卒死

外臺脚氣門鈔錄

渴有屬蛇者

脚氣八處法 附脚氣諸

因地一聲

水腫禁忌

膏肓月

治水須利小便不必利大便 大利小便有脫陰之畏

地水火風 目病用苦竹葉

目病用錢

葛原詩話卷三無籍在ノ條言、杜詩白頭無籍在、朱紱有哀憐、達千金靈山田論老人之性、詩

無庄

千金卷十、針灸黃道法、男女針灸無在、圖書之記

殷酉心方十四引小品方治自縊死方、取雞雌雄無在、十四ノ二兩、無在也、十九ノ十九又僧深方西王母王壺赤丸方後、若不用丹砂、而用真朱

又卷十八葛氏方、卒從高落下方、地黃、千生无在、六ノ廿三

七、和水酒漿飲無在、板在作知、恐非、方後、

兩、無在、同仙人王壺

圓方後廿九ウ

猪羊膽無在、以筒灌三合許、令深入即出矣

同

五上、治大便秘塞不通神方、廿〇一本、在作擇、別ナルアシト云不

所倚藉故所對哀憐ト云ヨリタ

ムソ然ラ、樂天

モシ然ラ、樂天

土若米無在、以蓋上蒸之一時

同廿七、作熟乾

食前後無在、同廿一、黃連圓方後、廿〇一本、在作拘

醉倒亦何妨、己如

食不食無在、同上

醉倒亦何妨、己如

無在

詩白頭無藉在

醉倒亦何妨、己如

食不食無在、同上

金匱字面

素問尺字有不可為尺膚者

瘡利同因 三卷再訂

傷寒傳足不傳手

成氏再經之謬

事須

傳經次第

脚氣忌食瓠子

諸勞不卒死

外臺脚氣門鈔錄

渴有屬蛇者

脚氣八處法 附脚氣諸

囚地一聲

水腫禁忌

膏肓

治水須利便不必利大便

大利小便有脫陰之畏

地水火風 目病用苦竹葉

目病用苦竹葉

日病用錢

膏肓

治水須利便不必利大便

大利小便有脫陰之畏

地水火風 目病用苦竹葉

目病用苦竹葉

日病用錢

葛原詩話卷三無藉在ノ條言、杜詩白頭無藉在、朱紱有哀憐、注、千金翼

論、老人之性恃其老無有藉在ト義ヲ以テ求冗任セテ拘ラヌ意下

ニ無藉在ノ性

三、然レニ或ノ通

籍ナント解或

籍貫ナシト云不

知籍籍空手

別ナルト云或ノ無

所倚藉故所對

哀憐ト云ヨリタ

ム所ナントミヤリ

モシ然ラハ樂天

詩白頭無藉在

醉倒亦何妨已如

無在

食不食無在、同上

灸脚氣取
洩毒氣

渴有屬蛇者

脚氣八處法 附脚氣諸

囚地一聲

水腫禁忌

膏肓

治水須利便不必利大便

大利小便有脫陰之畏

地水火風 目病用苦竹葉

目病用苦竹葉

日病用錢

膏肓

治水須利便不必利大便

大利小便有脫陰之畏

地水火風 目病用苦竹葉

目病用苦竹葉

日病用錢

葛原詩話卷三無藉在ノ條言、杜詩白頭無藉在、朱紱有哀憐、注、千金翼

論、老人之性恃其老無有藉在ト義ヲ以テ求冗任セテ拘ラヌ意下

ニ無藉在ノ性

三、然レニ或ノ通

籍ナント解或

籍貫ナシト云不

知籍籍空手

別ナルト云或ノ無

所倚藉故所對

哀憐ト云ヨリタ

ム所ナントミヤリ

モシ然ラハ樂天

詩白頭無藉在

醉倒亦何妨已如

無在

食不食無在、同上

何^カ解^セ、放翁詩

醉舞盃盤無

藉在狂吟風月

不枝柯又詩酒

本來無藉在形

骸况復不^ハ格

楊萬里^外風流病

癩無藉在花

如中酒不惺鬆

ミナ仕放拘忘^ト

干意トミヘタリ

○詩話三ニ無藉

ノ字面アリテ無

藉在ノ在ヲ畧^{タクシ}

ナシトアリニノ

封以油臘紙無在

○酒飲無在食前後任^ト意

白氏長慶文集卷二十三洛城東花下作云

白頭無藉在醉倒亦何妨

漫遊雜記山東洋云ニ^シ建珠錄食荔子條可攷

傷食服其餘類二卷再訂

聖惠方治時氣
新差、起早勞
復及飲過
多、復發欲死
方、取所食
燒灰、取所食
燒灰作灰、取
調下二錢

五十一

水漿無在同卷十八吐血門、吐方云々
食前後無在外臺卷十一、文仲黃連丸方後
若中間覺飢虛、進少許軟飯及糜粥、無在極
安穩同卷十九崔氏桃花散方^{十九}

封以油臘紙無在同卷三十七五香丸方後^{廿九}
白氏長慶文集卷二十三洛城東花下作云
白頭無藉在醉倒亦何妨

陶淵明集卷三飲酒之一云衰榮無定在彼此更
共之^{此未廣按無在者無定之義得陶集此句義甚明}
又自在^{千全卷五下杏人丸方云多少一、外吉臺卷八}
深師治嘔^{又方方後多少}外吉臺卷八

○酒飲無在食前後任^ト意外台卷七延年茱萸丸方後^{セノニウ}
漫遊雜記山東洋云ニ^シ建珠錄食荔子條可攷

治凡食上得病名為食症方還取本食種數多
少相似各少許和合布裹燒灰取杏人大水

服之、同十七飛尸鬼疰並

集驗療凡所食不消方、取其餘類燒作末、酒服

方寸匕、便吐去宿食即差、張文仲備急同、陸

光祿說有人食桃不消化、作病時無桃就林

間得槁桃子、燒服之、登時吐病即差、千金同、

外臺卷十二 食不消成癥積十八方

醫方卷九十一 集驗司文下

物類相感志云、食荔枝多則醉、以殼浸水飲之

卽解、此卽食物不消還以本物消之之意、本

綱目卷三十一 荔枝

按千金治凡所食不消方、取其餘類燒作

末、酒服方寸匕、又醫說引瑣碎錄載徽廟
食冰太過、遂苦脾疾、楊吉老進冰煎大理
中丸曰、欲已受病之源、果一二服而愈、此
二法、卽同氣相感之理、豈亦反治之類歟、

藥治通義卷二

同實
異名

程本
復作

患殮碟上於刲切下同等病必瘦脊骨自出外臺卷十

三引崔氏

醫心方卷十三
引玄感傳屍方
甚詳十三ノサウ
廿二ノ又ウ

骨蒸傳屍殮碟轉注肺痿伏連勞極淋瀝無_辛
伏亦曰無辜丈夫以癖氣為根婦人以血氣

為本同上列必效

傳屍之疾本起於無端莫問老小男女皆有斯
疾大都此病相剋而生先內傳毒氣周遍五
藏漸就羸瘦以至於死死訖復易家親一人
故曰傳屍亦名轉注以其初得半卧半起號

醫心方引玄感
傳屍方廿二ノ
校

為殮蹀氣急欬者名曰肺痿骨髓中熱稱為
骨蒸內傳五藏名之伏連不解療者乃至滅
門假如男子因虛損得之名為勞極吳楚云
淋瀝巴蜀云極勞先從腎起同上引蘇遊論
傳屍病亦名痃瘻遁疰骨蒸伏連殮蹀此病多
因臨屍哭泣屍氣入腹同上引文仲論
文仲療伏連病本緣極熱氣相易相連不斷遂
名伏連亦名骨蒸傳屍比用此方甚驗同上

童子小便二升

新者不須煖外台卷十八廣濟療脚氣方六十六

小便去前後用中央

取三歲童子小便五升煎取一大升以三匙蜜
和為兩服中間如人行二十里服此以後每

自小便卽取服之仍去前後取中央者外臺卷十

三必效主骨蒸病小便方

童子小便一大升淡者去前後同張文仲療虛小便一大升淡者去前後同又方

乾薑屑三兩外臺卷十六仲療霍亂煩躁

又方

兒在母腹經年

帝王世紀以為幽王三年嬖褒姒廢姒年十四若然則宣王立四十六年崩是先幽王之立十二年而生其生在宣王三十六年也厲王流彘之歲為共和十四年而後宣王立自宣王三十六年上距流彘之歲為五十年流彘時童妾七歲則生女時母年五十六凡在母腹五十年其母共和九年而笄年十五而孕自孕後尚四十二年而生作為妖異故不與人道同詩小雅自華正義疏十五二ノセウ

詩小雅魚麗曰
物其有矣。維其
時矣。

○菓實不時不
粥於市。
政家語刑
土方十三

不時不食

不時不食

論語鄉黨篇

朱注

不時、五穀未熟之類

此數者皆足以傷人故

不食、古注與朱

四曰會人

物未成不利人

師古曰雞古然字

周室也

大官園種冬生葱韭菜茹覆以屋廡師古曰廡

晝夜難蘊火待溫氣乃生

師古曰雞古然字

於云反信臣以為此皆不時之物有傷於人不

宜以奉供養及它非法食物悉奏罷省費歲

數千萬漢書循史傳昭

五十五年

召

傳

五十五年

召

傳

五十五年

召

因下詔曰凡供薦新味多非其節或鬱養強孰
不時不食

因或穿掘萌芽、味無所至、而夭折生長、豈所以順時育物乎。傳曰：非其時不食。自今當奉祠陵廟及給御者，皆須時乃上。凡所省二十三種。後漢書鄧皇后紀

十上ノ三十一

華不時者不可食也。淮南子說林訓十七五大官高誘注：華實若令八九月食晚瓜，令人病瘡。此之類故不可食。

異產

陸終生子六人，坼剖而產焉。其長一曰昆吾，二曰參胡，三曰彭祖，四曰會人，五曰曹姓，六曰季連。史記卷四十楚世家

于寶曰：先儒學士多疑此事，謙允南通才達學精，核理數者也。作古史考以為作者妄記廢而不論，余亦尤其生之異也。然按六子之世，子孫有國，升降六代，數千年間，迭至霸王天將興之必有尤物矣。若夫前志所傳，修己背坼而生禹，簡狄胷剖而生契，歷代久遠，莫

足相證。近魏黃初五年，汝南屈雍妻王氏生男，從右脇下水腹上出，而平和自若。數月創合，母子無恙。斯蓋近事之信也。以今況古，固知注記者之不妄也。天地云為陰陽變化，安可守之一端？既以常理乎？詩云：不坼不剗，無災無害。原詩人之旨，明古之婦人嘗有坼剗而產者矣。又有因產而遇災害者，故美其無害也。史記注引

尚書金縢、武王有疾、周公作金縢傳、為誥命之書、藏之於匱、緘之以金、不欲人開之。
正義經云：金縢之匱、則金縢是匱之名也。詩述韞弓之事云：竹閉緘、縢毛傳云：緘、繩、縢約也。此傳言緘之以金則訓縢為緘。

帝乃辟左右而起、再拜曰：今日發蒙解惑、藏之匱、不敢復出、乃藏之金闕之室、署曰氣穴所
在、素問氣穴論

遷為太史公、紹史記石室金匱之書

史記百三十太史公自序

史公自序徐廣曰：紹音抽、索隱曰：如淳云、舊書故事、而次述之、小顏曰：紹謂綴集

之也、案石室金匱、皆國家藏書之處

秦撥去古文、焚滅詩書、故明堂石室金匱

王

版圖籍散亂

同上

又與功臣剖符作誓、丹書鐵契、金匱石室、藏

以金若今鉛鑄之

藏之於匱、誠之不欲人開也、鄭

金匱

云凡藏秘書藏之於賈必以金綱其表是秘密之書皆藏於賈

非周公始造此也十三八ウ

之宗廟漢書高帝紀一下如淳曰金賈猶金縢也師古曰以金為賈以石為室

重緘封之保慎之義

張仲景金賈云神農能嘗百藥周禮卷五天官冢宰下疾醫西賈公彥正義

使求得之金櫃韓昭注金櫃賈也金以金帶其外也

韓非子喻老篇周有玉版

賈誼新書漢書晁錯傳書之王版藏之金櫃漢書晁錯傳刻於王版藏於金櫃

詩含神露詩者天地之心刻之玉版藏之金府御覽引

至真要大論帝曰尺候何如岐伯曰北政之歲三陰在下則寸不應三陰在上則尺不應南政之歲三陰在天則寸不應三陰在泉則尺不應

素問尺字有不可為尺虧者

按尺寸觀浮沈滑濇而知病所生以治陰陽應尺脉緩濇謂之解体平人氣象論

帝曰人有尺脈數甚筋急而見此為何病奇病少氣者脉口人迎俱少而不稱尺寸也靈樞終始篇

按素靈巫中尺字間有不可為尺虧者沈者必

改易字句以為尺寸之義然素問因非人之作則

焉知其中無為尺寸之尺者夫寸尺出越人之創意亦焉知必不本古人乎王冰以下注家或為尺虧或為尺寸之尺似模糊無定見而其

宜見不可全廢者若夫至真西女大論所詳者人
所作則全与難往同如舉古人生王水

卷之三

卷之三

小是昔祖只入空更不復笑十也

帝曰人有久病還遺而見其子

又相

辨

辨

辨

辨

辨

辨

辨

辨

辨

辨

辨

辨

辨

辨

辨

瘧利同因 再訂耶陵

三卷外堂及
病因考ノ川
改之
因石子言三
世一可改

昔虞丞相自渠州被召途中冒暑得泄痢連月
夢觀音壁間有韻語一紙讀之數過其詞曰
暑毒在脾濕氣連脚不泄則痢不痢則瘧張
醫說卷三觀音治痢條俗本作夢得神方

凡患瘧者必因於盛暑之時貪涼取快不避風
寒或浴以涼水或澡於河流或過食生冷壯
者邪不能居未必致病怯者畜於營衛則所
不免但外感於寒增則多為瘧內傷於寒者多
為痢使能慎此二者則瘧痢何由來也張介
賓素

問瘧論注

瘧痢發于夏秋、本因溽暑、豈非濕熱、但炎蒸之令出於天、苟能順天之氣、安能有病、惟因熱求涼、過于縱恣、則病由於人矣、故凡風寒感於外者、其邪在經、病多為瘧、生冷傷于內者、其邪在臟、病多為痢、痢之來也、暑濕鬱久、則為濕熱、然有瓜果生冷、涼風氷水、未必鬱積、加以飲食相犯、觸而成痢、則痢未有不本于寒濕生灾者、豈必專以濕熱為患哉、張介賓
質疑錄痢之為病、氣閉于下、而火復迫之、是以腹痛裡

急糟粕不出、而便腸垢也、其源皆由于暑濕、與瘧病俱發于夏秋、蓋傷于經絡、則成瘧、而入于腸臟、則為痢也、經絡之邪可散而愈、故治宜辛苦溫之藥、腸臟之熱、非清不愈、故宜治辛苦寒之藥、亦發表不遠、熱攻裡不遠、寒之意、尤怡醫學讀書記下

渴有屬蛇者

腸中有虫瘕及蛟螭皆不可取以小針心腸痛懷作痛腫聚往來上下行痛有休止腹熱喜渴涎出者是蛟螭也

靈樞厥病篇

厥陰之為病消渴氣上撞心心中疼熱飢而不欲食食則吐下之利不止

傷寒論厥陰篇

余嘗診疫病屬陰而精神昏冒渴者

按諸醫皆以芩連知麥余以為此渴當屬

耽与烏梅丸渴漸止下死耽二條而諸證
隨愈

通俗篇三十三
考
ナウ因字可

因地一聲

因音賀漢原音奇耶品字箋懦諧賀因字注因
因進船聲今釋氏語錄音哇云嬰兒初產因
地一聲也通雅吾吾阿阿卽哇哇也萬國萬
生兒生下地同此一聲自中發焉愚心按哇烏
瓜切音呱小兒聲卽原音ウワ次音ワ也呱
因二合スレハワギヤ也ワギヤハ即ヲギヤ
ア也太田方漢吳音徵

膏肓

膈中之病、名曰膏肓。湯丸徑過、針灸不及、所以作丸含之、令氣勢得相燼染、有五膈丸。肘後方卷四治胸膈上痰瘡篇第十一

急文畧同八世外治胸膈上痰瘡篇第十一

外臺卷八引備

療肺勞熱、損肺生蟲、形如鼈蟲、在肺為病、令人欬逆氣喘、或為憂膈氣膈恚、膈寒、膈熱、膈皆從勞氣所生、名曰膏肓、鍼灸不著、麥門冬五膈下氣丸方、外臺卷十六引刪繁世二十六又卷廿六五藏蟲門引刪繁世二十六

論曰、昔秦緩不救晉侯之疾、以其在膏之上肓之下、針藥所不及、即此穴是也、時人拙不能

求得此穴、所以宿病難遣、若能用心、方便求

得灸之、無疾不愈矣。

外全卷三十雜病第七

古之經方言多雅奧云、以膈氣為膏肓。

千金卷一

凡例五引 醫說卷八、引雞峯方同、

醫說卷八、引雞峯方同、

其中轉頭服藥不可徒然者、外全卷三許仁則桃柳等物

其常山事須直蜀者、始堪使用。

外全卷五近効桃人常山丸方

後五ノサ五才

不飲酒事須酒下三十九如梧子、同上

如全綿悞事須取吐則三兩日一服。

同卷五列許仁則當

歸六味散主治五ノ三十九ウ

若知病雖輕、吐根本未似得除、事須利之、以洩

病勢、同上十五九ノ三

宜用蒴藋葉火燎、厚安牀上、及熱臥上、冷即易

之、冬月取根擣用、事須熬之、同卷十七古今錄驗獨活續齡

事須搖動
令食消散同
卷十一將息
林示忌論世二

事須

湯方後廿七才

有半夏事須著生薑四兩同上、小品流水湯方事作必。

故學子療之者事須安審不可麁疎同卷二十一引謝道人二ノ二才療姪娠得病事須去胎方同卷三十三引小品世三ノ四十才

南史王敬則曰事須及熱本書可攷

齊高帝紀王敬則手自取白紗帽加帝首令帝卽位日今日誰敢復動事須及熱四ノ四才冷熱風氣計成四百四病事須識其相類善以知之千金廿七調氣法第五廿七ノ十六ウ

脚氣忌食瓠子

凡脚氣之病極須慎房室羊肉牛肉魚蒜
蔓菁瓠子酒麴酥油乳麋猪雞鵝鴨有方用
鯉魚頭此等並切禁不得犯之千金卷七風毒門犯之一世
脚弱特忌食瓠子蕺菜外臺卷十八治不愈同上第二服獨活湯方後

外臺脚氣門鈔錄引諸書多有詳說

又有婦人產後春夏取涼多中此毒

外臺卷十
引于金

方

腳氣之為病本因腎虛同引蘇長史

凡腳氣病多以春末夏初發動得之皆因執蒸
情地憂憤春發如輕夏發更重入秋少輕至
冬自歇大約如此同上

婦人亦病又非由腎虛而得同上

晝日莫多臥須力邀遊舒暢情性以勿睡也

上四

隨痛處急宜灸三五炷即差不必要在孔穴也

同上

久立冷濕、船行水氣、夏月屋中濕氣熱氣、勞劇哭泣憂憤、如此等類、好使氣發也、曰上

每至丑寅日、割手足爪甲、云々、曰上

又數須用梳攏頭、每梳欲得一百餘梳、亦大去氣、曰上

又不得食酸飯、不用乘馬、同引唐

每食後行五百步、疲倦便止、曰上

病入脉浮大而緊駛、此是三品之中最惡脉也、
脉或沉細而駛者、此脉正與浮大而緊者同

是惡脉、同引千金

又不得食梗米、同引必効

凡脚頑至冬則定者多、同引蘇恭

仍灸三里絕骨、若脚數轉筋、灸承山、若脚脰內
稍不仁、灸三陰交、同引崔氏張仲景八味丸

風氣者、本因腎虛、既得病後、毒氣外滿、則灸渡
其氣內滿、則藥馳之、同引千金、內補石斛秦

忌食海藻菘菜酢物生冷油膩雜肉熟麪新炊
飯、及陳臭難消之物、一切勿食、同引近效療
方後

方引近效療方後

許仁則曰、此病有數種、有飲氣下流、以成脚氣、飲氣即水氣之漸、亦有腎氣先虛、暑月承熱、以冷水洗脚、濕氣不散、亦成脚氣、亦有腎氣既虛、諸事不節、因居卑濕、濕氣上衝、亦成脚氣、常使灸瘡不差為佳、同引蘇恭

同許仁則療脚氣方三十九

三十九

論灸法、凡脚氣初得脚弱、使速灸之、并服竹瀝湯、訖可服八風散、無不差者、惟急速治之、若人但灸而不能服散、服散而不灸、如此者半差半死、雖得差者、或至一二年、復更發動、覺得便依此法速灸之、及服散者、治十々愈、此病輕者、登時雖不即惡、治之不當、根源不除、久久期於殺人、不可不精以為意、

初灸風市、次灸伏兔、次灸憤鼻、次灸膝兩眼、次灸三里、次灸上廉、

次灸下廉

次灸絕骨

凡灸八處、第一風市穴、可令病人起、正身平立、垂兩臂直下舒十指、掩著兩髀、便點當手中央指頭髀大筋上是灸之百壯、多亦任人輕者不可減百壯、重者乃至一處五六百壯、勿令頓灸、三報之佳、第二伏免穴、令病人累夫端坐、以病人手夫掩橫膝上、夫下傍與曲膝頭齊、上傍側夫際當中央是灸百壯、亦可五十壯、第三犢鼻穴在膝頭蓋骨上際外邊平處、以手按之得節解則是一云、在膝頭下近外三骨箕踵中、動脚

以手按之得屈解是灸之五十壯、可至百壯、第四膝眼穴在膝頭骨下兩傍陷者宛々中是第五三里穴在膝頭骨節下一夫附脛骨外是一云、在膝頭骨節下三寸、人長短大小當以病人手夫度取、灸之百壯、第六上廉穴在三里下一夫亦附脛骨外是灸之百壯、第七下廉穴在上廉下一夫、一云附脛骨外是灸之百壯、第八絕骨穴在脚外踝上一夫亦云四寸是凡此諸穴灸不必一頓灸盡壯數可日々報灸之三日之中灸令盡壯數為佳、凡病一脚則灸一脚、病兩

脚則灸兩脚、凡脚弱病、皆多兩脚、又一方云、如覺脚惡、便灸三里及絕骨各一處、兩脚惡者、合四處灸之、多少隨病輕重、大要雖輕、不可減百壯、不差速、以次灸之、多、益佳、一說、灸絕骨取要人、有患此脚氣^弱、不即治、及入腹、腹腫大、上氣、於是乃須大法灸、隨諸輸及諸管、關節、腹背盡灸之、并服八風散、徃、得差者、諸管輸節解法、并在第二十九卷中、饒病入腹、若病人不堪痛、不能盡作大灸、但灸胷心、腹諸穴、及兩脚諸穴、亦有得好差者、凡量一夫之法、復手併舒四指、

對度四指上中節上、橫過為一夫、夫有兩種、有三指為一夫者、此脚弱灸、以四指為一夫也、亦依支法存舊法、梁丘、犢鼻三里、上廉、下廉、解谿、太衝、陽陵泉、絕骨、崑崙、陰陵泉、三陰交、足太陰、伏溜、然谷、涌泉、承山、束骨等、凡一十八穴、舊法多灸百會、風府、五臟六腑、輸募、頃來、灸者、悉覺引氣向上、所以不取其法、氣不上者可用之、其要病已成、恐不救者、悉須灸之、其足十指去指竒一分、兩足凡八穴、曹氏名曰八衝、極下氣有効、其足十指端、名曰氣端、日灸三壯、並大神要

其八衝可日灸七壯氣下即止病者非深相委悉慎勿為人灸之慎之慎之凡灸八衝艾炷須

小作之千金卷七

○コノ間蘇秦
ノ後テ入レ外

台十九ノ四九

灸脚氣穴名 陽陵泉 二穴在膝外側骨頭中是也絕骨二穴在足外踝上骨絕頭中又云一夫是也黃帝三部鍼灸經無風市中指頭髀兩筋間處恐是環跳風市疑其別名未詳所出 堯峯二穴在足外踝後跟骨上陷中是也陽輔二穴在絕骨前半寸徐云明堂無絕骨名有陽輔二穴在膝蓋下外側三寸傍廉眉當小指兩筋間是也黃帝三部鍼灸經丙卷陽輔二穴在足外踝上四寸輔骨前上廉二穴在三里絕骨端前三分與此不同條口二穴在上廉二穴在條口下二寸是也下廉二穴在條口下一寸是也太衝一穴在足

明板小筋上作
小筋下

大指本節後二寸。續鼻二穴在膝蓋上外角宛是。或云一寸半。帝三部鍼灸經丙卷續鼻二穴中。帝在膝腹下骨上夾解大筋中。宛宛中是也。黃帝三部曲泉二穴在膝目二穴。在膝內屈文鍼灸經無膝目二穴。在膝內屈文上度一鍼五分又橫向脛二寸當脉中是也。黃帝三部曲泉二穴在膝內輔骨下。大筋上小筋上陷者陰陵泉二穴在膝下內側中屈膝而得之。蘇徐中都二穴在陰陵泉三陰交中間是蘇中都。同名中都。太陰穴。黃帝三部鍼灸經中都。七寸骻骨中央。三陰交二穴在內踝上二寸是蘇徐云名太陰也。復留二穴在內踝上二寸是蘇徐云名曰外命。黃帝三部鍼灸經復留無外命之別名。少陽維二穴在內踝後一寸動筋中是徐同太陰二穴在內踝下陷者太陰穴。黃帝三部鍼灸經并同人腧穴是徐同中是徐同太陰蹻二穴在內踝下向宛宛中是徐同。

並無少陽雜太陰

委中

二穴在膝後屈中

承筋

二穴在端當中

太陰蹻三穴名

委中

二穴在膝後屈中中央是徐蘇同

承筋

二穴在腳心

陷中是徐蘇同

承山

二穴在膝後下除分肉間陷中是徐蘇同

涌泉

二穴在脚心中是蘇徐同

右件穴、竝要不可拘能灸其穴、最要者有三里
絕骨承筋太衝崑崙涌泉、有患者可灸、又謹按
明堂制當以立為正、取穴必須直立膝臘骨坐
指上節為一寸、若取尺寸有長短、取穴必不著。
又按秦承祖華佗等取穴、並云三指四指為準、
取三里穴四指指闊六分、四六二十四、只闊二
寸四分、取穴如何得著、黃帝為本、諸說並不可

信

徐同

徐論、脚氣體皆春發夏甚、秋輕冬歇、大

法春秋宜灸、冬差可行、夏都不可灸、既瘡敗、又
不得覆、風令因入、反更增病、冬時血凝、又逆天
理、急不得已、無藥物處、可灸一二要穴、不可遍
身多灸、脚氣病大論、毒從下上、亦有從上向下
者、或云、灸上毒氣便上、謬矣、比見毒氣攻處、疼
痛如刺、隨病卽灸火徹、便瘳、不拘上下、凡毒氣
所衝、如賊欲出、得穴卽出、豈在大門也、風毒所
攻、亦復如此、是皆經試、萬不失一、必不為悞耳。

蘇同

外臺室卷十九

下同

蘇恭云、脚氣初發轉筋者、灸承山承筋二穴、噦逆者、灸涌泉、若從頭至連背痛、寒熱如瘧、及腰痛者、灸委中、頭項背痛、隨身痛卽灸、不在正穴也、

又云、若脚氣盛發時、自腰以上、並不得鍼灸、當引風氣上、則殺人、氣歇以後有餘病者、灸無妨、唯冬月得灸、春夏不可灸、自風市以下、固宜佳耳、

又云、若氣上擊心不退、急灸手心三七炷、氣卽便退、若未退、卽問兼煮豉酒、熟飲逐本末節差、不去

卽取烏特牛屎一大升、煖服以利為止、縱至三服五服彌佳、

又若已灸脚而胃中氣猶不下、滿悶者、宜灸間使五十炷、兩手掌橫文後、一夫本末三寸兩筋間是也、

又若胃中氣散、而心下有脈洪大跳、其數向下分入兩髀股內、令人心急忪悸者、宜以手按捻少腹下兩傍、接髀大斜文中、有脈跳動、便當文上灸跳三七炷、卽定、灸畢皆須灸三里三十炷、以引其氣下也、

又若心腹氣定而兩髀外連膝悶者宜灸膝眼七炷在膝頭骨下相接處在筋之外陷中是若後更發復灸三炷

又凡人雖不患脚氣但苦髀膝疼悶灸此無不應手卽愈極為要穴然不可鍼亦不可多灸唯只灸七炷以下

又若脚十指酸疼悶漸入趺上者宜灸指頭正中甲肉際三炷卽愈

又若大指或小指傍側疼悶覺內有脉如流水上入髀腹者宜隨指傍處灸三炷卽愈

唐論若手指本節間疼稍入臂者宜灸指間疼處七炷卽定

又若心胃氣滿已灸身脛諸穴及服湯藥而氣猶不可煩急欲死者宜灸兩足心下當中陷處各七炷氣卽下此穴尤為極要而不可數灸但極急乃灸七炷耳以前諸灸法並經用所試皆驗灸畢應時卽愈故具錄記之凡灸不廢湯藥藥攻其內灸洩其外譬如開門驅賊賊則出易若閉戶逐之賊無出路當反害人耳

父用火善惡補寫法一首

張仲景云四肢者身之支幹也其氣係於五藏六腑其分度淺薄灸之不欲過多須依經數也過謂餘病則宜依之若脚氣不得拘此例風毒灸之務欲多也依此經數則卒難愈疾小品論灸有八木火明堂論灸之補寫之法若能依之應有道理八木之火凡灸用松木火則難愈柏木火則瘡多汁橘木火則傷皮桑木火則肉枯棗木火則髓消竹木火則傷筋多壯則筋縱枳木火則陷脉潰榆木火則傷骨多壯則骨枯凡八木之火皆不可用也火用陽燧之火其次用

硝石之火天陰則用槐木之火陽燧是以火珠向日下以艾於下承之便得火也硝石似玉堅以此石擊賓鐵卽火出仍以極爛榆木承之卽得亦用艾取之此是匈奴取火法今胡人猶爾灸有補寫者甲乙經云用灸補者無吹其火須自滅也以灸寫者疾吹其火拊其艾須其火滅也此言以口炊艾炷令疾滅卽是寫也不吹聽自滅者卽補也小品又云黃帝曰灸不過三分是謂從穴此言作艾炷欲今根下闊三分也若減此則不覆孔穴不中經脉火氣不行不能除

病也。若江南嶺南寒氣既少，當二分為準。遂小不得減一分半也。嬰兒以意減之。凡灸瘡得膿增壞其病乃出。瘡不壞則病不除矣。甲乙經云灸不發者，灸故履底熨之三日，卽發也。甚宜解此。又近有蘇恭善醫此疾，馳名於上京，顯譽於下邑。撰脚氣方卷論方，則以為指南。敘灸亦未成膠柱。乃云：毒氣如賊出，何必要在大門。腹背手足皆須灸也。愚謂灸痛風毒所攻，腹則引賊入室，如何令賊出門？特宜知之。不可輕脫。若手指疾，閑灸無妨也。

灸脚氣取洩毒氣

毒氣外滿，則灸洩其氣；內滿，則藥馳之。

卷七內補石斛秦艽散方後セノサ方

比見毒氣攻處，疼痛如刺，隨病卽灸，火徹便瘳。不拘上下。凡毒氣所衝，如賊欲出，得穴卽出。豈在大門也。外台卷十九引徐王十九世六之

凡灸不廢湯藥，藥攻其內，灸洩其外。譬言如開門驅賊，賊則易出。若閉戶逐之，賊無出路。當反害人耳。同上引唐侍中十九世八之

服此酒時，須隨病內外，灸三兩處，以洩氣。

蘇恭側子酒方後十六ノ廿九

蘇恭、凡脚氣、內須服藥攻較重、外須膏摩
火灸發洩等、並是脚氣之要

同卷十九治
高高月十九日四十

水腫禁忌

第二卷 脚氣水腫禁忌鹽條互參
看

徒瘀、先取環谷下三寸、以鍛針々之、已刺而竈
之而內之、入而復之、以盡其瘀、必堅來緩則煩
悅來急則安靜、間日一刺之、瘀盡乃止、飲閉藥、
方刺之時徒飲之、方飲無食、方食無飲、無食他
食、百三十五日、靈樞四時氣篇

論曰、凡水病難治、差後特須慎於口味、又復病
水人多嗜食不廉、所以此病難愈也、代有醫者、
隨逐時情、意在財物、不本性命、病人欲食肉、於
貴勝之處、勸令食羊頭蹄肉、如此者、未見有一

愈者、又此病百脉之中、氣水俱實、治者皆欲令寫之使虛、羊頭蹄極補、那得瘳愈、所以治水藥多用葶藶子等諸藥、本草云、葶藶久服、令人大虛、故水病非久虛、不得絕其根本、又有蠱脹、但腹滿不脰、水脹脹而四肢面目俱脰大、有醫者不善診候、治蠱以水藥、治水以蠱藥、或但見脹滿、皆以水藥、如此者、仲景所云愚醫殺之、今錄慎忌如左、

喪孝

產乳

音樂

房室

誼戲

一切魚

一切肉

生冷

酢滑

蒜

粘食米豆油膩

右以前、並禁不得食之、及不得用心、其不禁者、並具本方之下、其房室等、猶三年慎之、永不復重發、不爾者、差而更發、重發不可更治也、古方有十水丸、歷驗多利大便、而不利小便、所以不能述錄也、千金方卷二十一

始終一切斷鹽湯即飲麻汁、秋冬煖飲、春夏冷飲常食不得至飽、止得免飢而已、慎房室、慎恚大語、高聲酒麪油醋生冷菜茹一切魚肉、鹽醬五辛、同上治水氣通身洪脰引方後

三年內慎口味也。同上苦瓠丸方

忌一切肉及麪生冷鹹酢食一周年。外臺卷二
十必効療水病方

水腫方後

忌酒麪羊肉其牛肉一色永斷不得食外禁酢物得食鵝鴨麞羣兔鯉魚鱠魚等肉。同上古今錄驗水病方

後

節禁飲但得食乾物耳。同上古今錄驗十水丸方後

忌犬肉

用商陸方後數見今不繁引

若利過多停藥即可爛煮小豆勿以鹽食之忌鹹粘脂膩及大冷熱物等唯得食粳粟米飯及

淡醋不得喫稀粥唯只得喫飯佳如欲食粥卽稠煮不得遭大便利同上崔氏療大腹水病方後但煮小豆食之莫雜喫飯及鮭魚鹽又專飲小豆汁無小豆大豆亦可用同上引肘後卷一

治水須利小便不必利大便

治濕之病、不下小便、非其法也。

王冰素問至真要大論注

古方有十水丸、歷驗多利大便、而不利小便、所以不能述錄也。千金方卷二十一水腫門

以小便利過有全本卷之三十一水
古者有十木孔風熱多味大劑而不論小便

小便利過有全本卷之三十一水
古者有十木孔風熱多味大劑而不論小便

大利小便有脫陰之畏

如此隔日作服漸加至三七枚以小便利為度

小便若太多即一二日停

丸金卷二十一苦瓠子方注引崔氏

以小便利為候小便若太多即歇一二日以腹

腫消即止

外臺卷二十腹云一苦瓠子方

崔氏療水腫已上少

澤源論引本草衍義可及

地水火風

諸經藏中、金木水火土、自相尅、賊地水火風、復加相乘、水行滅火、土尅其母、迭為勝負、氣不精、此為害道、不知經脉、妄治諸經、使氣血錯亂、正氣受刑、陰陽不和、十死一生、經云地水火風合和、成人、凡人火氣不調、舉身蒸熱、風氣不調、全身強直、諸毛孔閉塞、水氣不調、身體浮腫、脹滿、喘麤、土氣不調、四肢不舉、言無音聲、火去則身冷、風止則氣絕、水竭則無血、土敗則身裂、愚醫不思脈道、反治其病、使藏中金木水火土、互相

攻尅如火熾然、重加以油、不可不慎、玉函經卷一證治總

例〇千金方卷一論診候第四

謝道人曰、夫眼者、六神之主也、身者、四大所成也、地水火風、陰陽氣候、以成人身、八尺之體、骨肉肌膚、塊然而處是地大也、血淚膏涕津潤之處是水大也、生氣溫暖是火大也、舉動行來、屈伸俛仰、喘息視瞑是風大也、四種假合、以成人身、父母精血、寔斯增長而精、成者也、外臺卷二十一

地水火風

外臺目病中用升

葉淡竹葉甘竹葉
甘竹茹者數方今
唯舉用苦竹者

目病用苦竹葉

苦竹葉切二升

外臺卷二十一謝道人療眼暴腫方

セノマウ

苦竹葉切一升

同上又療眼暴腫痛方

セノマウ

苦竹葉一把

同上集驗療目赤痛洗眼方

セノマウ

苦竹根八兩

同上千金翼鴻肝湯方

セノ十九ウ

苦竹葉切各三升

同上刪繁洗所乾藍飲方

セノマウ

苦竹葉切一升

同上刪繁前胡湯丸方

セノセニウ

附口瘡含漱用苦竹葉

苦竹葉一升切

外臺卷二十二廣濟口舌生瘡含漱方

セニノ五十三方

苦竹葉各三兩

同上必効口瘡方

セニノ五十三方

苦竹葉切五合

同上刪繁升麻泄熱煎方 $\text{セノニシナツカクスルマヒツクシキエン$

苦竹葉一升

同上煎方 $\text{セノニシイチヨウカクスルカクスル$

竹口齋名療用苦竹葉

苦竹葉四升

同上煎方 $\text{セノニシヨウリヨウコクスルカクスル$

苦竹葉四升

同上煎方 $\text{セノニシヨウリヨウコクスルカクスル$

苦竹葉八兩

同上煎方 $\text{セノニシハリヨウカクスルカクスル$

苦竹葉一升

同上煎方 $\text{セノニシイチヨウカクスルカクスル$

目病用古錢

大錢三文

外臺卷二十一集驗療目赤痛方 $\text{セノノヒツカクスルカクスル$

青錢二七文

同上刪繁洗眼竹葉湯方 $\text{セノノセツカンスルカクスル$

青錢三文

同上千金療眼赤闌方 $\text{セノノセツラクスルカクスル$

以古錢十文研之令青

同上張文仲方 $\text{セノノセツラクスルカクスル$

無古錢以青錢替之亦得

同上 セノノセツラクスルカクスル

古字錢四十九文

同上崔氏療積年赤眼方 $\text{セノノセツラクスルカクスル$

錢二七枚

同上附後方 セノノセツラクスルカクスル

錢七文古者

同上文仲療風痒赤方 セノノセツラクスルカクスル

古銅錢七文

同上必効洗眼湯方 セノノセツラクスルカクスル

古錢一百五十文 同上 崔氏療目淚出方

地三引

取銅古錢二十七文浸之二七日

同上 廣濟主令

明日方廿八才

古字文錢四十六次

同上

黑吉錢六文青錢皆云千門

同上

大吉錢十文半多令清同上

眾文中大

青錢三文同上

同上

青錢三文同上

同上

大吉三文水德等二十一裏

同上



