

✕

k 57

Kitasato Memorial Medical Library

F 0
1-13

490.9
Ig-5
8

No. 2558
12.15.17



富士川文庫

1277

管錐錄卷第十七

自疾禁忌

藥味分入者藥中

厥字考再訂

妊娠忌神麴麥芽

小兒用新汲水

偃卧与上偃仆條

直指方

大百中飲

大黃先水漬

僵仆

解毒藥宜冷飲

芍歸湯

血暈用醋

利水不忌酸味

狂易

并字

古用釣藤皮

妬乳妬精瘡妬頭瘡

九折山田
氏圖書之記

管錐錄卷第十七

目疾禁忌

僵仆

九折堂山田
氏圖書之記

藥味分入者煮藥中

解毒藥宜冷飲

厥字考再訂

芎歸湯

妊娠忌神麴麥芽

血暈用醋

小兒用新汲水

利水不禁酸味

僵卧宜与上僵仆條參看

狂易

直指方

并字

大百中飲

古用釣藤皮

大黃先水漬

妬乳妬精瘡妬頭瘡

清盲

救色救渣劫泔赤色劫色

射工短狐或蜜谿毒水毒中水沙孔虫

淋瀝

淋露

半夏千里流水湯温膽湯互相對待

用歸脾湯訣

茯苓補心湯半夏補心湯

甄權確言

胃盈胃憑

頓嗽古名呬嗽說

豉灸蒜灸本出於古法

可與桂枝湯與猶用



目疾禁忌

生食五辛 接熱飲食 熱食麪食

飲酒不已 房室無節 極目遠視

數看日月 夜視星火 夜讀細書

月下看書 抄寫多年 彫鏤細作

博奕不休 久處煙火 泣淚過多

賴頭出血過多

右十六件並是喪明之本、養性之士、互熟慎焉、又有馳騁田獵、冒涉風霜、迎風追獸、日夜不息者、亦是傷目之媒也、恣一時之浮意、為百年之

目疾林宗思

痼疾可不慎歟凡人少時不自將慎年至四十
即漸眼昏若能依此慎護可得白首無他所以
人年四十已去常須瞑目勿顧他視非有要事
不可輒開此之一術護慎之極也其讀書博奕
等過度患目者名曰肝勞若欲治之非三年閉
目不視不可得差徒自瀉肝及作諸治終是無
效人有風疹必多眼暗先攻其風其暗自差

方卷六上

凡目疾不問男女等所忌有五一房室二
麪酒三目衝風冷霜雪向日遠視四哭泣嗔怒

五終身不用喫生五辛蕎麥葵菜若因疾犯者
則疾深難療幸細意將慎百無一失故具五忌
也外臺卷二十一引近効

周語下踏斃
不振注踏僵
也三ノ六ウ
晉語重債
可疾注債僵
也七ノ七才
又實是仆也注
頓躓倒仆

僵仆

後倒曰僵前倒曰仆楊上善太素厥論注

爾雅釋言斃踏也注前覆

又債僵也注卻偃

邵晉涵曰踏本或作仆說文云仆頓也左氏

隱元年傳云必自斃疏引釋言曰斃踏也孫

炎云前覆曰踏定八年傳云與一人俱斃疏

引釋言云斃仆也孫炎云前覆曰仆踏仆字

同前覆者不能起故兼覆仁之義宣十五年

傳云有以國斃襄十一年傳云踏其國家債

僵仆

[Faint bleed-through text from the reverse side of the page]

吳越春秋卷
三云臣細小
無力迎風則
僵、負風則
伏

者、隱三年傳云、鄭伯之車債於濟、疏引舍人云、背踣意也、案說文云、偃僵也、吳越春秋云、迎風則偃、背風則仆、孔疏云、仆是前覆、偃是卻倒、是僵為仰偃也、釋名云、仆踣也、憤踣而前也、僵正直置然也、尔雅正義
郝懿行曰、踣者、說文曰、僵也、引春秋傳晉人踣之、左襄十四年又云、趨僵也、讀若匍、是趨踣同、爾雅之踣、古本作仆、說文云、仆頓也、釋名云、仆踣也、頓踣而前也、釋木釋文、踣或作仆、是仆踣古字通、弊者、說文云、頓仆也、或作斃、檀弓及表記注、竝云斃仆也、左氏定八年正義引釋言云、斃仆也、又引孫炎云、前覆曰仆、釋文引同、是皆爾雅古本踣作仆之證、釋文弊字亦作弊、玉篇弊俗斃字、僵者、說文云、債也、債僵也、釋名云、僵、正直置然也、然則僵仆皆顛頓之名、但細分之、仆是前覆、僵為卻偃、債斃亦然、故左氏隱三年傳、鄭伯之車債於濟、正義引舍人曰、背踣意也、按背踣謂仰仆、即卻偃之義、尔雅義疏

左傳定八年、顏高奪寸人弱弓、籍丘子鉏

擊手之與一人俱斃，偃且射子鉏。杜預曰：斃，仆也。孔穎達曰：釋言云：斃，仆也。孫炎曰：前，覆曰仆。吳越春秋稱：要離謂吳王夫差曰：臣迎風則偃，背風則仆。然則仆是前，西復，偃是卻。倒此，顏高被擊手而仆，乃轉而仰，且射子鉏。左傳定八年正義疏五十五、十六

廣雅釋詁：偃，仆也。王念孫曰：對文則偃訓為僵，仆訓為斃，散文則仆亦為僵。故說文又云：踣，僵也。秦策云：頭顱僵仆，是也。疏證經解本六百七十一、十五、十六

藥味分入煮方中法

赤石脂一斤，一半全用，一半篩末。方後云：內赤石脂末方寸匕，日三服。傷寒論少陰篇桃花湯方

阿膠二兩，一兩炙入藥，一兩銷作清。方後云：以醋鎔膠清，頓和丸如梧子。外臺卷廿五崔氏治痢無問冷熱赤白久新并瘕温云方

凡此諸藥飲汁解毒者雖危急亦不可熱飲
 之待冷則解毒熱則不解毒也外臺卷三十一引備
 急
 諸毒病得熱更甚宜冷飲之金匱禽獸魚
十四
 解毒宜冷服
 凡煮藥飲汁以解毒者雖云救急不可熱飲
 赤石脂一斤半全用一半搗末方寸匕內
 藥和合入煎方中云

解毒宜冷服

凡煮藥飲汁以解毒者雖云救急不可熱飲

諸毒病得熱更甚宜冷飲之金匱禽獸魚

十四

凡此諸藥飲汁解毒者雖危急亦不可熱飲

之待冷則解毒熱則不解毒也外臺卷三十一引備

急

解毒宜冷服

厥字考 二卷再訂

醫書中所言厥當作痲說文痲疝氣也厥發石也義自別素靈所謂厥王冰並以疝氣釋之此即厥字之本義而仲景以厥為手足逆冷者引伸言之也素問生氣通天論異法方宜論所云痿厥之厥當作蹙後世所謂脚氣也王冰注厥論曰厥謂氣逆上也世謬傳為脚氣廣飾方論焉後人皆主王說但林億千金方凡例云古以蹙為脚氣今攷素問五藏生成篇血凝於足者為厥及痿厥之厥皆蹙字之義與厥論所說之

厥不同說文瘳僵也呂覽盡數篇處足則為瘳
為瘳本生篇招瘳之機重已篇多陰則瘳多陽
則瘳並後世所稱脚氣而高誘注並以逆寒疾
釋之是以瘳釋瘳謬也孫真人云古人少有脚
氣亦非的論要之厥瘳瘳三字假借通用而義
各異又按扁鵲傳尸瘳當作瘳也為正命命
瘳字之本義而中是則瘳為七只並合瘳
中義自限素靈所請瘳三水並以平瘳瘳
醫書中故言瘳當引瘳瘳文瘳瘳瘳也瘳瘳可
瘳字美二表再信

芎歸湯

文仲徐王効神驗胎動方外臺卷三十三

當歸六分 芎藭四分

右二味切以水四升酒三升半煮取三升分
三服若胎死即出比用神驗血上心腹滿者
如湯沃雪

崔氏療子胎在腹中恐死不下方同上

當歸 芎藭各二兩

右二味以好醪醋二升煮藥二十沸頓服之
若胎已死即下如胎未死即便安穩也

芎歸湯

妊娠忌神麴麥芽

小品療妊娠得病事須去胎方外臺卷三十三

麥蘖一升末和煮二升服之即下神效

又方七月七日法麴三升煮兩沸宿不食旦頓服即下同上

程敬通曰按麥芽神曲墮胎如神凡有孕者不可妄用重訂外臺

經心方引
 又引千金
 又引子母
 錄三三
 以上並可攷

不可妄用
重信外臺

味酸而曰味酸者輕曲而謂之味酸者凡百皆

則明下
目上

又女子月十日去酸三升煮兩散酸木食也

麥藥一升末味煮二升服之唯下輕

小品藥地味酸者去胡六
本草卷三十三

味酸思味酸者

血暈用醋

崔氏凡暈者皆是虛熱血氣奔逆腹中空所致
 欲分免者第一須先取酸醋以塗口鼻仍置醋
 於傍使聞其氣兼細飲之此為上法如覺暈
 即以醋噴面蘇來即飲醋仍少與解之
外臺卷三十四

產婦房中常得醋氣則為佳酸益血也
本草衍義卷二

十醋條

血暈用醋

淡醋 外臺卷二十崔氏療大腹水病方後

有持氏桂里曰世段醫水氣病醋ヲ禁スレ

害ナキモノナリ本草ニモ米醋散水氣下氣

破結解諸毒ト云又水病ヲ治スル禹餘

糧丸ナド醋ヲ以テ制衣スル品モアリ 方輿輓卷九

蘇主味不鹹不酸皆亦爾故之醫原云土之

曰蒸屎代蜜皆為郵蘇曰氣其蒸郵蘇自身

酒辛 藥性論云辛以苦酸之氣故云三木

藥問至真要大論曰蒸屎代蜜平以苦熱

味亦不禁酒和

説文注人部

三十三偃仆
詳沈了可致

偃臥

素問病能論帝曰人之不得偃臥者何也王冰

注謂不得仰臥也

又評熱病論不能正偃正偃則欬吳昆注仰臥

也

詩小雅北山或棲遲偃仰

論語草尚之風必偃注偃仆也

又寢不尸注包氏曰偃仆四體亦展手足似

死人 皇侃疏偃仆作偃臥曰偃却眼也曲礼云寢無伏此云云則不得覆却唯當歌

而小屈也

偃臥

千金七道林

美良性第一

曰屈膝側臥

益人氣力勝
正偃卧按孔
子不尸卧故曰

睡不厭寐覺不厭奇

吳抄春秋卷二

列子湯問篇偃臥其妻之機下以目承牽挺荀子非相篇徐偃王注其狀偃仰而不俯故謂之偃王

吳越春秋臣迎風則偃背風則仆

廣漢魏書中書本亦作偃凡則偃負風則伏

又轉轉或結不謂五對五對與與吳吳或或

或或或或或或

素問或或或或或或

或或

狂易

本草白字蠅蝗條大人癩疾狂易證類注音

千金方孔穴主對法崑崙主狂易大風卷三

漢書五行志失在狂易卷七中之上顏師

其常性

又病狂易不自知入宮狀卷七下之上謂病狂而變

易其常也

又外戚傳馮昭儀張由素有狂易病卷六十七

注狂易者狂而變易常性也

周禮閹人奇服怪民不入宮鄭玄注怪民狂

狂易

易卷七

經典釋文易以鼓反徐音陽

千金卷十四引倉公法云狂癲癇日勿疾灸足少陽又云狂走易罵灸八會廿四並似狂易之謂

又謂狂易不自其人宮也
其書五言志夫狂易
千金方其大主提志莫益主珍是六風
本草白字說神大人廣疾狂易
狂易

直指方

周禮考工記輪人轂也者以為利轉也輻也者以為直指也賈公彥曰輻也者以為直指也者入轂入牙並須直指不邪曲也疏卷三十九

直指方

禮記檀弓下
行并植於晉
國鄭玄注并
猶專也
後漢書注
并猶聚也

入疇人禾並取直計不乖曲也
以爲直計也實其公衣曰諱也音以爲直計也音
周野志工時紳入疇也音以爲味轉也諱也音
直計也

并字

素問中并字甚多王永注諸解不同今舉周禮
以釋之可以補王注

周禮考工記輿人為車云：凡居材大與小無
并大倚小則摧引之則絕鄭注并偏邪相就也
用力之時其大并於小者小者強不堪則摧也
其小并於大者小者力不堪則絕也

疏卷三十九
卅五

并字

并錄張世
并錄張世
并錄張世
并錄張世
并錄張世

其小并飲大者小者亦不覺限錄也
用之之類其大并飲小者亦不覺限錄也
并大并小限錄之類其大并飲小者亦不覺限錄也
周醫者工時與人為車云、凡品林大與小無
以難之也、以研玉也
素問中并字其多、玉衣玉體、神不同、令舉風、
并字

大百中飲 小百中飲 附

大百中飲此方昔年ヨリ予カ家ニ傳來シ下

疝徵瘡其外一切濕毒ノ難證ヲ治スルニ

神効アリモハヤ三五年ヲ經テ頭ニ穴ア

キ鼻柱陷リ人ノ交義モナラヌ様ニ成タ

ル廢疾ヲ此方ヲ用テ救タルトアゲテ數カ

タシ療治茶談卷一附録

土茯苓 上好品百 牛膝 一 甘草 一分

黃連 四分 檳榔子 直根人參 大黃 此

味宜 ハ 効 ナ 肉桂 上好品 黃芩 唐沈香 上品

大百中飲

川芎各一

杜仲二枚

黃芩各一

右一劑ヲ七貼ニ分チ七日ニ用煮法左ノ

如シ甘草

一番煮水三盃半入二盃ニ煎水器ハ通例

テ可茶碗ヲ用

二番煮水三盃入二盃ニ煎

三番煮水四盃入二盃ニ煎

都合六盃ヲ空心ニ頻服ス七日ニ七貼用

大終テ右ノ渣ヲ又三貼ニ分チ煎ノ如ク煎

一貼ヲ一日宛三日ニ用ユ兩方合メ十日

ニ用也服藥ノ間禁物ハ一切ノ魚鳥酒陰

事塩。好物ハ干瓢鯉節ナドヨシ但シ後

藥三日ノ内ハ牛膝大黃ヲ右ノ兩目加ベ

シ若本方ニテ殘ナク本復シタル者ハ加

ヘカラズ切右ノ療治ニテ毒氣殘リタル

ニハ次ノ方ヲ用ヘシ業廣按ニ片倉鶴陵

舉テ云津田玄仙方徽癩新書コノ方ヲ

小百中飲

人參直根 當歸 川芎 茯苓各一 黃連一

牛膝 甘草各五分 土茯苓三十

右八味細末メ山帰來煎汁ニテ一日ニ五
 六度ツ、空心ニ服此即家書ニ有來ル
所ノ服法也然レモ一應ノ濕證ニハ此服
 法ニ拘ラズ平日ノ藥劑ノ如ク調合ノ用
 テ可ナリ其毒深證ニハ必此服法ニ從ヘ
 シ

業廣嘗テ大百中飲ヲ用テ大効ヲ得タ
 リ尔後積年ノ結毒ニ用ルニ効アラズ
 事トイフヲナシ實ニ津田氏ノ賜モノ
 今更ニ此類方ヲ集テ参考ニ備フ

按ニキケレボウ
 トハ奇驗方ノ
 義欵

清氣湯世ニ云、キケレボウ又山歸來藥是

主治、梅毒、痼疾、癩疾、骨節痛、便毒、草瘡、癬頭、
 痛蟲證、及諸癰瘍、疹毒等ノ病ニ宜シ梅花無盡

土茯苓十百錢 大黃一分 黃芩一分 黃連一分 甘草三分

地黃 沈香 川芎 黃蘗各二分

右五包ニ分、一包ヲ六度ツ、煎シ五包ヲ十

日ニ用ユ煎法一番、茶碗水一杯入八分ニ

煎ス二番、水一杯半入八分、煎ス三番、水二

杯入八分、煎ス四番、水二杯二分入八分、煎

五番水二杯八分入八分煎六番水三
杯八分入八分煎

清氣湯又山歸來藥十云梅瘡二宜同上

黃連生炒 大黃生炒 人參 地黃 黃蘗生炒

杜仲 丁子各 山歸來十錢

右煎用煎法前詳甘草多加ルヲ宜トス

奇驗煎治一切微瘡神效微癩新書

熟地 杜仲炒 人參 黃芩 黃連炒

大黃酒炒 檳榔 黃芪酒炒 木香各二分 甘草生三分

土茯苓十錢

右十一味以水五合煮取二合半再以滓入
水三合煮取一合半和前煎汁一日服盡忌
茶蔥菜薑海腥

百効飲治楊梅下疳便毒神驗同上

土茯苓十錢 玄參 銀花 防風 荊芥

連翹 黃蘗 大黃 芫消 蟬脫

天花粉 龍膽 猪苓 澤瀉各二錢 甘草一錢

右分作十二貼每一貼頭煎以水六盞

煮取五盞第二次煎以水五盞煮取三盞第

三次煎以水三盞煮取二盞俱相和一日服

盡完十二日、而後宜用後方、後方、名益壽煎、方用茯苓、芎藭、
黃蘗、桔梗、忍冬、木通、山梔、子、土、茯苓、各等分、右水煎服、
清熱解毒湯有持桂里方輿輓

大黃 黃芩 杜仲 川芎各中 地黃大

黃連 黃柏 沈香 甘草各小

右九味、尋常ノ藥ニ貼ノ量ニ合シ更ニ土

茯苓二十五、芍薬ヲ加ヘ水一升四合ヲ以テ

七合ニ煎シ一日ニ服シ盡スヘシ 土茯苓

苓ノ疔アリト雖脈數熱存シ用ヒ難キ者

ニ此方大ニ宜シ故ニ吾門常ニ多用之

七度煎同上

黃芪大 地黃 杜仲 茯苓 川芎

將軍 防風 牛膝 黑丑各中 檳榔

甘草 山柴 玉屑各中 土茯苓二十

右十四味、以水一升四合、煮取七合、一日服

盡 右十三味、修合一貼ノ重サニ三、芍

作リタルヲ二貼ニ土茯苓二十五、芍

ヘテ水煎服スルナリ、此方舊百一劑百五十

五分、七分ナルヲ分テ七貼トナシ一日ニ

一貼ツ、煎服スルガ定準ナルガ故ニ七度

妬乳妬精瘡妬頭瘡

病源卷四十始乳候云此由新產後兒未能飲之及飲不泄或斷兒乳捨其乳汁不盡皆令乳汁蓄結與血氣相搏即壯熱大渴引飲牢強掣痛手不得近是也初覺便以手助捨去其汁并令傍人助啣引之不介成瘡有膿其熱執成罰成癰

肘後方卷五云凡乳汁不得洩內結名妬乳乃

急於癰

子母秘錄云產後妬乳因乳汁不時洩玄留積於內遂成癰腫其名妬乳此甚急於癰疽治之亦同癰

千金方卷二十三腸癰第二云論曰產後宜勤

妬乳妬精瘡

妬頭瘡

濟乳不互令汁畜積畜積不去便結不復出惡
計於內引熱温壯結堅牽掣手痛大渴引飲乳急
痛手不得近成妬乳非癰也外臺三十四卷引集驗

又云婦人女子乳頭生小淺熱瘡癢搔之黃汁
出浸淫為長百種治不差者動經年月名為妬

乳婦人飲兒者乳皆欲断世謂苟抄乳是也

說文十二下女部妬婦妬夫也从女石聲段

曰各本作戶聲篆亦作妒今正戶非聲也○
按妬又作妬妬音措遇也與妬義絕異

妬媚夫妬婦也从女冒聲

釋名卷八釋疾病云乳癰曰妬妬褚也氣積

褚不通至腫潰也畢氏曰說文有妒無妬經
典多通用無別褚訓畜見

穰三十年傳取我衣冠而褚之
杜注乳癰謂妒今人語猶然

按文選潘岳馬汧督誅云下吏之肆其嚙害

則皆妬之徒也注廣雅曰妬害也蓋夫婦相

媚嫉乃妬之本義引申之則凡物之害人者

皆可稱妬故歷久不瘥之瘡謂之妬耳妬乳

妬精瘡妬頭瘡之妬皆同義也

千金方卷五下癰疽瘰癧第八云小兒頭生小

瘡浸淫疽癢黃膏出不生痂連年不差者亦

名妬頭瘡

又卷廿四陰癩第八云。妬精瘡者。男子在陰
頭節下。婦人在玉門內。並似甘瘡。作白齋。食之
大痛。甘即不痛也。

按醫說卷十引庚志云。下疳瘡亦名妬精瘡。

(Faint bleed-through text from the reverse side of the page)

青盲 青又作清 和名鈔俗云阿岐之比

金匱要略禽獸魚蟲禁忌并治第二十四云。麋
脂及梅李子。若妊婦食之。令子青盲。男子傷精。

病源候論卷廿八。目清盲候云。清盲者。謂眼本

無異。瞳子黑白分明。直不見物耳。但五藏六府

之精氣皆上注於目。若藏虛有風邪。痰飲乘之。

有熱。則赤痛無熱。但內生翳。是府藏血氣不榮

於睛。故外狀不異。只不見物而已。是謂之清盲。

詩大雅靈臺篇。矇矇奏公。孔穎達疏云。有眸

子而無見曰矇。即今之青盲者也。

清盲

疏十六之五

說文四上目部。盲。目無眸子也。段玉裁曰。無
 眸子者。白黑不分是也。今俗謂青盲。三百
 按青盲。宋板巢源。特作清盲。似是。眸子有無
 辨。詳周禮春官宗伯。瞽矇注疏。卷十。詩靈臺
 篇疏。矇。瞽。奏公注疏。卷十。當參攷。類聚
 和名鈔卷三。病類。列食經。作清盲。世難。詩題本
 後漢書。獨行傳。託青盲。以避世難。詩題本
 韻文。賦本。不。昔。故。會。之。今。不。青。盲。目。與。子。對。註
 全。書。要。略。會。通。魚。蟲。禁。忌。并。試。第。二。十。四。三。藥。采
 青盲。青。又。註。註。水。注。治。二。可。也。之。九

救色救瀋劫瀋赤色勃色

治傷寒救色頭痛項強千金卷九傷寒膏第三

傷寒救色惡寒發熱同發汗散第四度瘡發汗

散主治同九ノ十三才

傷寒救瀋惡寒同發汗九第六神丹丸主治九ノサウ

傷寒救瀋時氣熱病同卷十二萬病丸散第七

傷寒救色惡寒外臺卷一崔氏神丹丸主治九ノサ

傷寒救色頭痛頸強同范汪黃膏主治一ノ卅九ウ

傷寒救色發熱同上方後一ノ四十才

傷寒救色惡寒注。劫通作赤。同范汪六物青

救色

外臺卷三十一
千金大麻子小
豆湯作杏
杏亞心寒

時行始於項疆初色同卷三崔氏增損理中丸

赤色惡寒千金廿二癰疽第二麻子小豆湯主

傷寒赤色發熱同卷九黃膏方後初發熱

初覺勃色便熱按方與千金外臺所載黃膏方

同但千金作赤色外臺作初色

發熱而惡寒初昏拘急病源卷七傷寒發汗不

石熱將行體微飭杏外臺卷三十八廿九才

煉白煉青煉赤白煉色

肘後卷七

篇篇目有水

怒字而篇

中海載其

名千金

卷廿七黃帝

雜忌法第七

云有水怒

處射人影

即死欲渡

水者以物打

水其怒即散

急渡不傷人

廿七ノ九ノ少

射工 短狐 水毒 沙虱 水毒一名中水

巢源卷廿五射工候廿五ノ三ウ

千金卷十診谿毒證第七十ノ廿二才

又卷廿五蛇毒第二載方及論

肘後方卷七治卒中射工水怒毒

外臺卷四十引備急及肘後集驗

補心論卷十八十八ノ十四

本草拾遺沙氣多

醫酉字正傳卷

醫心方卷十八十八ノ廿五

射工 谿毒 沙 中水

醫心方卷六
引病源抱朴
子小治方

水其...
水其...
水其...

云...
云...
云...

中...
中...
中...

短狐 射工一名 蟻 同上

射工一名短狐一名蟻 巢源廿五射工候 肘

短狐谿毒亦名射工 并金卷十 按據肘後巢源

沙氣多狐足主短狐之物即鸚鵡鷓鴣之屬是

也 本草序例引徐之才

溪毒 水毒 中水

今東間諸山縣無不病溪毒呼為溪温不必是

射工輩 肘後卷七 外臺四十一引肘後 廿九引

葛氏水毒中人一名中谿一名中灑一名水病

似射工而無物 同上 外臺四十一引肘後 有一名中水

自三吳已東及南諸山郡山縣有山谷溪源處

有水毒病春秋輒得一名中水一名中溪一名

中灑一名水中病亦名溪温令人中溪以其病

與射工診候相似通呼溪病其實有異 巢源廿

候

補論卷十八 十四

沙虱

肘後卷七 七ノ廿二ウ

巢源沙虱候 廿五ノ四ウ

千金卷廿五

千金卷廿七
云凡山水有
沙虱處勿在
中浴害人欲
渡者隨驢馬
後急渡不傷
人 廿七ノ廿六ウ

醫心方卷十八
引病源抱朴
子葛氏方極
要方蘇軾敬
三十八ノ四十九
千金卷廿一

醫心方卷十
八引病源葛
氏方千金集驗
范汪十八ノ五十五

千金翼卷廿二
サノサウ

外臺卷四十
引附後

本草綱目

中水 又見上
附後卷七

治中水毒方
附後卷七凡五方
七ノ十九オウ

一名中水
巢源卷廿五水毒候

牛馬六畜中水行疫亦可与方寸匕
千金卷九
烏頭赤散

方後

中水毒服二丸
目卷十二仙人玉壺丸方後

中水毒 千金翼卷廿沙蟲門治水毒方
サノサオ

春秋經莊公十八年秋有蜚杜預曰蜚短弧

也蓋以含沙射人為災釋文云蜚本又作蜮

音或短弧也本草謂之射工短弧本又作斷

同丁管及弧又作狐音胡射人食亦反孔穎

達正義云穀梁傳曰蜚射人者也洪範五行

傳曰或蜚如鼈三足生於南越南越婦人多淫

故其地多蜚淫女惑亂之氣所生也陸璣毛

詩義疏云蜚短弧也一名射景如鼈三足在

江淮水中人在岸上景見水中投人景則殺

之故曰射景或謂含砂射人入皮膚其創如

或或淋瀝不斷同上乾地黃當歸圓主治四ノ八ウ

產後餘血不消作堅使胞門不閉淋瀝去血同上

論曰條四ノ廿六ウ

婦人月經一月再來或隔月不來或多或少淋瀝不斷同上白堊圓主治四ノ卅ウ

產後及墮身月水不調或淋瀝不斷斷後復來

狀如瀉水同上桃人湯主治四ノ卅一ウ

若淋瀝瘦瘠百節酸疼服一丸同卷十二後汁同卷十二

少小久痢淋瀝水穀不調同卷十五下枳實散主治十五下ノ廿二ウ

小便淋瀝病同卷廿四治

變無常處同卷廿四治

中書監主方

小兒淋瀝寒熱臏脹腹大不欲食外臺卷四古今錄驗大黃丸方後四ノ十四ウ

假如男子因虛損得之名為勞極吳楚云淋瀝

巴蜀云極勞同卷十三傳屍方引蘇遊論十九ウ

治黃疸後小便淋瀝方同二十一淋閉第二

集驗療小便難淋瀝湯方同卷廿七廿七ノ卅三ウ

腎虛則小便數膀胱熱則水下澀數而且澀

則淋瀝不宣故謂之為淋病源卷十四諸淋候

甚者害小便瀦々而痛淋瀝同卷三十八八痕

時崩時止淋瀝不斷名曰崩中漏下同卷三十六崩中漏下候

千金療產後淋瀝萎根湯方同卷卅四淋瀝同卷卅三淋瀝同卷卅三崩中泄血不絕同卷卅四淋瀝連年不絕同卷卅四崩中泄血不絕同卷卅四

大小便塞不通或淋瀝尿血陰中疼痛

同上卷廿八

淋瀝

滯下淋瀝長去赤白雜汁醫心方卷六小品方灸

錄驗方治小便難淋瀝方同卷十二

小品方治少小淋瀝形言厥不堪大湯藥者同卷廿五

此處為書中其他條目的模糊影印，內容難以辨認。

非美廣按淋露疑之羸露之義千金五卷下真朱丸主治云羸露不

能飲食五下

淋露

外台五引

主淋露本草白字木香條證類卷六草部上品

呂覽見不屈篇

女子血閉淋露下血同黑字黃芩條

士民罷路注

傷中淋露同黑字白薇條

日路與露同

婦人月經不調腹中結塊崩中淋露同黑字

業廣按露能

洩痢淋露同黑字厚朴條

露淋露露羸

四肢酸疼多汗淋露同黑字白膠條

之轉也

傷中淋露同黑字生大豆條

列子湯問篇

風邪淋露同黑字狗脊條

來丹氣甚猛

淋露

注雨路蓋瓶也

及
最國
見亦
君臣

外臺廿八引古
今錄驗會中
作食中

於內注濕瀛
於內注濕瀛

醫心方卷三十
大豆條引本
草云傷中淋
澀

寒熱淋露 靈樞官能篇

兩實一病則為寒熱淋露寒熱同九宮八風

療飲中蠱毒令人腹內堅痛面目青黃淋露

骨立病變無常方 附後方卷七

又有傳尸勞者云云大既寒熱淋露沈沈默默

不的知其所苦而無處不惡積年累年漸就委

頓 醫說卷四引雞峯方 按文与附後畧

痕之聚令人苦四肢寒熱身重淋露路不欲食

巢源卷三十八八痕候

苦淋路疳瘦百節酸疼 醫心方卷十四僧深方西王母

管子五輔篇區負空妻脈四能露注疾備裸露

半夏千里流水湯温膽湯互相對待

治膽腑實熱精神不守瀉熱半夏千里流水湯
方千金方卷十二膽實熱篇

半夏 宿薑 各三 生地黄 兩五

酸棗仁 各五 黃芩 一兩 遠志

茯苓 各二 秫米 升一

右八味以咀以長流水五斗煮秫米令蟹目
沸揚之三千徧澄清取九升煮藥取三分半

分三服

治大病後虛煩不得眠此膽寒故也互服温膽

半夏千里流水湯 温膽湯互相對待

湯方 同上 膽虛寒篇

半夏

竹茹

枳實

各二兩

橘皮

兩三

生薑

兩四

甘草

一兩

右六味 咀 以水八升 煮取二升 分三服

按半夏千里流水湯 原靈樞邪客篇半夏

湯而頗帶小半夏加茯苓湯意 溫膽湯

則自橘皮竹茹湯延年茯苓飲變來者

唯有利水利氣之別 而治膽則一也

用歸脾湯訣

論曰夫健忘者常常喜忘是也蓋脾主意與思
心亦主思思慮過度意舍不清神宮不職使人
健忘治之之法當理心脾使神意寧靜思則得
之矣 嚴氏濟生方卷三

歸脾湯治思慮過制勞傷心脾健忘怔忡 同上

白朮

茯神

黃芪

龍膽肉

酸棗仁

人參

木香

不見火

甘草

炙二錢半

右咀 每服四錢 水盪半 生薑五片 棗子一

用歸脾湯訣

枚煎至七分去滓温服不拘時候按此書健忘門唯收

此一方知嚴氏為健忘一證設此方也

歸脾湯治思慮傷脾不能攝血致血妄行或健忘怔忡驚悸盜汗或心脾作痛嗜臥少食大便不調或肢體重痛月經不調赤白帶下或思慮傷脾而患瘡疔薛氏內科摘要卷上

人參 白朮 白茯苓 黃芪

龍眼肉 酸棗仁各二錢 遠志一錢

木香 甘草炙各五分 當歸一錢

右薑棗水煎服

問曰上工治未病何也師曰夫治未病者見肝之病知肝傳脾當先實脾四季脾王不受邪即勿補之中工不曉相傳見肝之病不解實脾惟治肝也夫肝之病補用酸助用焦苦益用甘味之藥調之酸入肝焦苦入心甘入脾脾能傷腎腎氣微弱則水不行水不行則心火氣盛心火氣盛則傷肺肺被傷則金氣不行金氣不行則肝氣盛故實脾則肝自愈此治肝補脾之要妙也肝虛則用此法實則不在用之金匱要略藏府經絡先後篇

論曰心勞病者補脾氣以益之脾王則感於心矣千金方卷十三心勞第三

按肝病心病用歸脾湯用得効者甚多味金

匱千金所論則其理甚明了

益由甘力之藥... 實則對... 中工不... 夫資... 問曰土工...

茯苓補心湯半夏補心湯及補心湯

二卷可改

治心氣不足善悲愁恚怒衄血面黃煩悶五心

熱或獨語不覺喉咽痛舌本強冷涎出善忘恐

走不定婦人崩中面色赤茯苓補心湯方千金方卷

十三心虛實第二

茯苓兩四 桂心兩二 大棗二十枚 紫石英兩一

甘草兩二 人參兩一 赤小豆四十一枚

麥門冬兩三

右八味以水七升煮取二升半分三服

治心虛寒心中脹滿悲憂或夢山丘平澤半夏

補心湯類

補心湯方同上

半夏兩六 宿薑兩五 茯苓 桂心半 枳實

橘皮兩各三 白木兩四 防風 遠志兩各二

右九味以水一斗煮取三升分三服

補心湯主心氣不足其病苦驚悸汗出心中煩悶

短氣喜怒悲憂悉不自知常苦咽喉痛口唇黑

嘔吐血舌本強不通水漿方同卷十四風虛驚

紫石英 茯苓 人參 遠志

當歸 茯苓深師作桂 甘草 紫苑各二

麥門冬升 赤小豆合三 大棗三十枚

深師補心湯療心氣不足其病苦滿汗出心風煩悶善恐獨苦多夢

右十一味以水一斗二升煮取三升分

三服按此方前茯苓補心湯去桂心加茯苓

補心湯主心氣不足多汗心煩喜獨語多夢不

自覺咽喉痛時吐血舌本強水漿不通方同上

紫石英研 茯苓 人參 桂心各二

麥門冬兩三 紫苑 甘草各一

赤小豆二枚 大棗七枚

右九味以水八升煮取二升半分三服

春夏服之佳按此方茯苓補心湯加紫苑

按茯苓補心湯頗帶苓桂甘棗湯意半夏

不自覺者咽喉痛時吐血舌本強水漿不通手足熱心驚馬悸吐下血方外吉室卷十五十一 麥門冬三兩去心 紫石五兩 紫苑二兩 桂心二兩 茯苓四兩 小豆二兩 人參半兩 大棗二十五枚 甘草五兩 右九味切以水

八升者取并
四合，高麗人多
作三服，強人
再服，心王之時
有血證，可服
耳。

補心湯，畧有延年茯苓飲意，蓋並心陽不足，而水飲犯上部者也。此數方似有深味焉。故類集以備試用。此他有補心定心鎮心等數方，然難以仲景法律之，故不載。

甄權確言 明治壬申七月廿六日

唐甄權曰：人有七尺之軀，藏腑包其內，皮膚絡其外，非有聖智，孰能辨之者乎？吾十有八而志學於醫，今年過百歲，研綜經方，推究孔穴，所疑更多矣。右見千金翼卷廿六取孔穴法第一，余每閱羣才讀此語，未嘗不佩服。今茲年六十五，得知六十四年之非天，若假數年之壽，安知亦必更得知其過矣。孔聖有言：學而不已，闔棺則止。學者其可不勉厲乎哉？書以代座右銘。

未嘗不嘆老而不怠之志

甄權確言

切

廣雅釋詁一、馮滿也。

王念孫疏證可攷 經解本六百六十七上ノ十二ウ

段玉裁曰按馬行疾馮馮然此馮之本義也。

展轉他用而馮之本義廢矣馮者馬蹠著地

堅實之兒因之引伸其義為盛也大也滿也。

滿也如左傳之馮怒離騷之馮心以及天問

之馮翼惟象淮南書之馮馮翼翼異地理志之

左馮翊皆謂充盛皆畱字之合音段借畱者

其滿也或段為凭字凡經傳云馮依其字皆當

作凭或段為泐字如易詩論語之馮河皆當

作泐也俗作憑非是。

外臺卷之十
數方二首

頓嗽古名呶嗽說

明吳志中兒科方要白附飲主治云頓嗽者小
兒欬即嗆頓連聲不已嗽則臉紅吐即嗽止嗽
久不已眼腫而目中白珠起有紅絲者即不可
用涼藥清將示吉醫曹意商珣至丹主治云治頓
嗽無時連聲不已與食吐出而泄所謂頓嗽此
間俗稱百日咳者古無其目愚按古名呶嗽者
疑今之頓嗽巢源卷十四呶嗽候云呶嗽者猶
是咳嗽也其曾聶痰飲多者嗽則氣動於痰上
搏於喉咽之間痰氣相擊隨嗽動息呼呶有聲

頓嗽古名呶嗽

外臺卷九呶嗽方三首

外臺卷九呶嗽方三首

可本本依
醫心方卷十
五引范志云
有星宿星及
入方後注
金方同之

卷之六

謂之呷嗽其与咳嗽大躰雖同至於投藥則應
加消痰破飲之物以此為異耳千金方卷廿六
食治門鳥獸第五沙牛喉嚨主小兒呷呷原作
呷今從
李時珍說文呷吸呷也从口甲聲今之頓嗽呼
少而吸多巢氏所謂隨嗽動息呼呷有聲者即
是也

又下曰呷嗽而不自知呷嗽者呷下曰
良效而會則重者下曰呷嗽者呷下曰
呷是志中呷呷之要白呷嗽主式之呷嗽者
呷嗽古名呷嗽

可元本作依

殷雷心方卷十
五引范注方文
有異同宜及
又方後注云十
金方同之廿八

鼓灸法蒜灸法本於古法

治發背及癰腫已潰未潰方千金方卷廿二
發背第三

香豉三升少与水和熟擣成強泥可腫作餅

子厚三分已上有孔勿覆孔上布豉餅以艾

列其上灸之使温温而熱勿令破肉如熱痛

即急易之患當減快得安穩一日二度灸之

如先有瘡孔孔中得汁出即差

灸一切癰癧在項上及觸處但有肉結凝似作

瘻及癰癧者方同上卷廿三九漏第一

以獨頭蒜截兩頭留心大作艾炷稱蒜大小帖

鼓灸蒜灸本出於古法

證類本草廿
九引腫上有
背字

瘰癧子灸之勿令上破肉但取熱而已七壯
一易蒜日日灸之取消止

灸腫令消法 附後方卷五

取獨頭蒜橫截厚二分安腫頭上炷如梧桐
子大灸蒜上百壯不覺消數數灸唯多為善
勿令大熱但覺痛即擎起蒜蒜焦更換用新
者不用灸損皮肉如有體乾不須灸余嘗小
腹下患大腫灸即差每用之則可大効也

論隔蒜灸得効 宋陳自明外科精要

李氏云治疽之法灼艾之功勝於用藥蓋使

毒氣外泄譬諸盜入人家當開戶逐之不然
則入室為害矣凡瘡初發一二日須用大顆
獨蒜切片三分厚貼疽項以艾隔蒜灸之每
三壯易蒜痛者灸令不痛不痛者灸之令痛
瘡潰則貼神異膏如此則瘡不開大肉不敗
壞瘡口易斂一舉三得此法之妙人所罕知
若頭項見疽則不可用此法

背疽腫漫尋頭灸法 同上

李氏云凡患背疽漫腫無頭者用濕紙貼腫
處但一點先乾處乃是瘡頭可用大蒜十顆

淡豉半合乳香錢許研爛置瘡上鋪艾灸之
痛否皆以前法為度

圖經曰胡大蒜也謹按本經云主散癰腫李絳
兵部手集方療毒瘡腫號叫卧不得人不別
者取獨頭蒜兩顆細搗以油麻和厚傳瘡上
乾即易之頃年盧垣侍郎任東畿尉肩上瘡
作連心痛悶用此便差後李僕射患腦癰久
不差盧與此方便愈絳得此方傳救數人無
不神效葛洪肘後方灸背腫令消法云文載
省又今江寧府紫極宮刻石記其法云但是上故

發背及癰疽惡瘡腫核等皆灸之其法與此
略同其小別者乃云初覺皮肉間有異知是
必作瘡者切大蒜如銅錢厚片皮腫處灸之
不計壯數其人被苦初覺痛者以痛定為準
初不覺痛者灸至極痛而止前後用此法救
人無不應者若是疣贅之類亦如此灸之便
成痂自脫其效如神乃知方書之載無空言
但愚人不能以意詳之故不得盡應耳

卷廿九菜部下品胡條

胡大蒜也將紫皮者橫切作片子厚一分初患

瘡發於背脇間未辨癰疽者若陽滯於陰即為癰陰滯於陽即為疽癰即皮光赤疽即皮肉紋起不澤並以胡片覆之用艾灸如已痛灸至不痛如不痛灸至痛初覺即便灸無不効者仍審度正於中心點胡灸之世人徃徃不悟此瘡初見其瘡小不肯灸惜哉

本草行
馬卷

九

李時珍曰按李迅論蒜錢灸法云癰疽之法着灸勝于用藥緣熱毒巾鼻上下不通必得毒氣發洩然後解散凡初發一日之內便用大

獨頭蒜切如小錢厚貼頂上灸之三壯一易大槩以百壯為率一使瘡不開大二使內肉不壞三瘡口易合一舉而三得之但頭及項以上切不可用此恐引氣上更生大禍也

可與猶可用

可與桂枝湯

韓非子十過篇君遂不用隰朋而與馭三
乃卷三

呂氏春秋貴直篇王胡不能與野士乎
高誘注與猶用也卷二十三

可與猶可用

高橋 卷三十三

呂氏春秋 卷三十三

卷三

韓非子 卷三十三

下與卦林易

下與卦石用



Vertical columns of text, likely bleed-through from the reverse side of the page. The text is faint and difficult to decipher.



Kitasato Memorial Medical Library