

醫藥方口傳

⊗

i 114

490.9
Iy-1

No. 2282
18 j 114



富士川堂
1431

一 耳中ヲ諸病ニハナシ又耳ハ茶之中ヲヨクシ又余之脱ニ茶ヲ
ヨクヒリ向余之脱ニ病ヲリケテ不神及之秘茶ノ中中ヲ風乾ト云

一 没内ノ耳ニ血之アナクニナリエアルヲ一 中爪ニ又全身ニ血之

荊欒湯サリ上ニ 荊欒湯ニ卷る 此も極ラ分テカク又

敗毒散ニ荊欒ヲ一服ニ三分一加テよシ中爪ニ陰気ヨリシテ

脚氣カ起シ何ニ敗毒散ニ 荊欒ヲ加テよシ肺気ニ

小便不通云 香積散ニ 枳椇子牛膝ヲ加テよシ 肺気ニバゴニツツルヤシ
一 水腫、淫毒ヨリ起シ故ニ腎水乱ルニ 膀胱熱シテ小便之

道フサカリ皮肉工水ヲヒクホテ腫ハニ菜ハ 流気飲者
但日中ヲ不入一切アニキ物トクノ水種、陰毒ハ故下ヨリ

一 ^心脹滿心之腕ヨリ起ル湯毒之故上ヨリハ下エククハニ

男子水種脹滿、流気飲者トクノ女人之脹滿ハ使毒子湯

一 ^日男男女女共腫氣有ハス大黃、木通、栝椰子、茯苓

一 ^{黒豆}黒豆トクノ甘中、是ヲ調合ノ男女之腫氣ハ何モ用ル

一 ^{赤腫}赤腫ヲ吐クハ胃之府、契之必ス唐芥トナハ一度ハ六十度

陰一ツ出スヨリ毒ノ菜ハ生薑、大ヒテコカニ割粉ヲ消包

合シツク

虚勞

一 白臍ハ虚勞之是、寒ヨリ起ル菜ハ生薑之粉、ソルニ帝

有アカキ皮ヲムキテ細キサニホク合テ煎之、トソクニキ

一 ^日虚勞之ノ心腎之虚ノ帝、療ト云ハ虚勞、臣ノ深ク

云ノ帝療ハ白眼カシケテ目アホスナク、是ヲ以テ見知

一 ^{吐血}吐血、臍ノ府之ヤコトハ故

積聚何之腕有ヲ知、肝土心秋、肺春、腎夏

一 ^脾脾冬、如世必起、灸モ如世、口エテスヘキ

一 女人ノイカモ細キ帯ヲスヘキ故、下部之血、上アエ上ニキ

タメ、女之右血、頭エアカリ、アスモ、ノ男子ハフトキ帯

スヘキ、血ヲサケ、ヒキタメ

瘰

病見用

白血長血菜

一 女之白血長血之菜故苦陽秋 當故肺 川芎

百病ノ見肺分ニ合テ痰ノ脈スヘキニ

一 人之ツクアノ損タル病者ヤカニ減シ見スニハトスニ才一之

必更ニ其後寒子ツツ見テ菜リタニ

一 秋ノ中味ハカラキカセニ然夫カラキ物ハ必肺乾シタニ

病見耶ニ味ヤニ

一 男ノ陰氣ニヤララ陽大故ニ女ハタイカイヤララ陰大

故ニ死ニ湯ニヤララ故ニタイカイ 血道ヲヤスニ

一 子行ツカキヒモカリハ心氣之方ニ菜ハ牡蛎防瓜

白木ヨラズ 是ニホカ末ノ一セニ湯ニ日四ストモニニ七日上ニ

牡蛎散云

婦人ナシ菜

一 血之道之菜ノ一産後ニ有ニス 麻角ヲ黒焼ノ湯ニテ

同菜 多之是ハカニノラ干月ノニウニ吉ニ

同菜 川芎當故 干姜 合常ノ如ク煎メタニ

一 万氣ノ 押下ス菜 莪朮 白芷 紫菀 香附子 是ヲ拵

一 男ノ心氣ノ行ノ脈 慮スル 男子ハ腎脾慮スルニ

一 フルイ氣常ニ有ハ脾肝之脈ノ積聚ニ十二推ラ世常

同菜 可灸ニ心氣慮勞画ニ良ニ

一 湯病ハハキイ氣口ニ晝ハ陰氣大故ニ陰陽タカニ陰病

瘡菜

一 瘡瘡之菜 末ヲ出サキニ大黃 茵苳 白木 紫菀

如常煎之、リリ又出ヨリ後、羌活 白朮 桔梗
ツツ口ツニ茯苓 卷之三 是ソイニニ子之只秘夏ハ羌活白朮
一 痲疹 香薷散デモ敗毒散デモ七葉ノ加茶ハ如常ノ

大黃、苗萃シラ多クサレク下スヘキニ下スニスニ
内外、契氣リ言ケテキオト有物ニ然者下テ一人之
傳秘夏ニヨクサレク下テハ死ス下テ不可者イカオトノ

一 画ニ加ヨ 血道消渴、秋ニ骨髓ニシヨラスハ物ニ
一 腎ニ加ヨ 男子之下凡ハニテ腎之積聚ニ

一 小兒ノ画ニ加ヨ 小兒ハ天板肝之脱ノ画シ病之候石ヲ抄メ水テヨクカラ

小兒ノ画ニ加ヨ 小兒ノ耳瘡ノ出タルモ是ラ内工ニ
一 麩積山 小兒ノ画カララテ病用之候本者 京三棧

一 青皮、丁子、干漆 卷之三 何モ粒ノ。是は此ノ常ニ
一 飲水 食夏スルハ必脾ノ土カリクニ乾ケハ則 腎水ノ入ト、
スリキテ脾土ハヒラニ是依テ飲水スリテ脾土ハカキ
下キ物ニ心腎ノラキナラテ茶ツト云

一 湯水ヲ思フニ一モ腎之虚ニ水道ニ依テ改内ノ水ツト
是依テ内ニ寒湯水ヲ思フニ是ラハ子飲病ト云

一 心ノ虚ニ思フニ六脾ノ虚ハ思フニ又心契スルハ脾必契スル
一 心腎虚スルハ脾土ニ水気ツヨクナリテ水病ニナスル

一 泄水ノミタニテハ腎之虚ニ起ル腎水ハ物ヲツクドナク物ニ
然レテ泄水ヲ妙クシテナハハ必水道ニシテ

一 血之道ト云ハミテ寒ヨリ致ルニヒシハ血ヲリテ随^レズク

カナワス故ニ血ヲアタヒル葉ヲトヨ 桂心 姜ホノ温^シ葉ヲ使フ

ハ此理ニ婦人ノ方病ハ右血ト云テ一切之病ヲトス血ノ

一 水之如クノ頭^ハ血ノヒトモ古血ノ如ク

一 頭内ニ爪有テ耳ナリカシラサワキ月ノミテハ腎脾^ノ虚^ニ

一 イキリ鼻^ノ齒^ハ有テツキ有又脱ヨリツキハ腎^ノ虚^ニ

一 大補湯^ニ 桂心 薑 苓^ヲヒアテハ桂心ノ脱^ヲヤス物^ニ
黄芩ハ言フ^テ流^ラカシ^テ氣^ヲナ^シハツ^テス^ル葉^ニ

一 莖ノツヨク^ク致ス^テハ虚^ノモハツ^ルニモトヨリ 腎精ヨクテハツ

ス^ルモ有^リ是^レハ脈^ニテ知^リヤスナリ

一 虚^ノモ氣^ヲ盛^テハ之^ハ虚^ニハ心ノ火^ヲ故^ニカ^シツ^ル

一 致ス^ル心^ノ大^クシ^テハ必^ズ湯毒^シテ大^ニ熱^ノ病^ニ

一 茶^ヲノメ^テハ^ハ臍^ノツク^ナハ^ハ子^ノハ^ハ茶^ヲツク^故ニ^茶下部

一 エ下^ナ又^テ故^ニカ^ルホト^ニ 金^ノ露^ノモ^ト在^ル松^ノ不^大甘^松膠^ヲ物

一 又^ハ臍^ノ熱^有 胃^ノツク^テ有^リ熱^ノ病^ナト^テ字^ハハ^ハ胃^ノ之^熱

一 咳^嗽傷^寒ノ脈^ハ沉^細ハ^ハ湯^毒破^故ニ^茶ハ

敗^毒散^ニ 白^木ヲ^加テ^ハハ

咳^嗽用^ヨ

一中爪之灸ノ一肩并曲池十四推足ノ三里爪市是ノ可灸之

一淋病ノ秘灸六内之炷骨之曰夜ニ下ニ移ス

一ス女ノ陰中ハ陰交ノ位ト云クノ胃之炷吉ク

一人ノ脘腫物出ハ七推十四推ヲ可灸ス

一^胃大荒絲子山 腎ニ上之葉ノ心腎ノ連ニ長クハ^{ソラニシテ}糸ノ頭

麻茸^日續斷^三防瓜^日杜仲^日肉苁蓉^日神骨脂^日

白茯苓^日苜香^日巴戟^日沉香^日草澄茄^日石斛^日地黃^日

牛膝^日兎絲子^日附子^日肉桂^日山茱萸^日タリニマ^日五味子^日

石蓮肉^日苦蕒^日覆盆子^日右何ニ月クモゾ糲^日下ニ又滿^日

●是キ下ニ丸ノ多ク少ク人依テ湯ニテ可ク用ス

血道万病用

一木香流気飲 血道ヲヨク調血筋ヲ和テ五臓ヲ和ケ氣ヲ

フナカリテ通シ胃ヲリシ腹ハ心又ハ五脊午足筋悉ク腫ル妙ノ

先肺氣中爪積聚天夏之虫ムセ病ノ明ノ如大使小便

シクシテハシヨク下ニ心氣ノ方病ニ上ラス是ヲ可用之在ニ之秘業

又通シ肺當世之人相應ノ業ノ病依テ各ヲカキカキカニ

又咽ノ物ノ口口ノクニニニニノ業ニ

木香 霍香 菖朮 桂心 丁香 香皮 草菓 松榔子 大腹皮

白木^{各ニ}赤茯苓^{各ニ}石菖^{各ニ}木瓜^{各ニ}麦門冬^{各ニ}半夏^{各ニ}木通^{各ニ}

厚朴 紫蘘 香附子 青皮 陳皮 各十六分 甘草一分

右如常 藥茶ノ方病ノ子又腫物之方肺氣ノ方腹病ノ方ニ

此内霍香ト甘草トヲ除キ 沉香 枳殼 大黃 此三種ニテ

死加シ 枳殼之此藥ハ千金莫傳之各藥ニ

一五皮湯 脚氣ノ腫滿 水腫 脹滿 積聚 脹滿 此三種有

脚氣ノ腫滿ト云ハ平生脚氣ヲ持テ人俄足ノ甲ヨリ

ス子モヨリ 水ハ心ハ心ノ水腫ノ脹滿ト云ハカホヨリ腫テ下

ツタリニ腫タル 是ハ治シヤスニ積聚之脹滿ト云ハ心ノヨリ

シタカニハシテ 氣足手ハイカモヤヤカリニ 是ハ千人バ人ハ

カリ 必死ス 但シハヤク藥ヲ与ハ自死テ治シ 脚氣ノ腫滿

モタイカイ死ニ業ハ三色ヲカラフ同業ニ 茯苓皮 生薑皮

大腸皮 桑白皮 陳皮 水腫ノ脹滿ハ 木通 枳殼子

枳殼 此三色ヲ加テ 一日一夜 七服 カリ 与ヨ 小便 更ニカハス

悉ヘハシ 積聚之脹滿ハ 枳殼 大黃 茵芩 木通 枳殼

荊苳 茯苓 是シヨ 死加テ 如常 藥メ 七服 カリ 更ニカハス

誠ニシ 有 大便 不下ハ 大黃 ヲ 剪メ サニシテ 業ホカ カリ

腸合 加テ 与ニ 此時ハ 入リ 下ニ 業ホカ カリ 更ニカハス

人ノ 茯苓 加ニ 才ニ 之 秘 復ニ 此ニ 名ニ 可ハカハス トス 共ニ 五ニ

タテ アリス 今カラ モラケテ 肺氣ノ 脹滿 積聚之 脹滿ト云ク

是ハ 麻茸 シニ 子リニ 一服 加ニ 又ハ 菟絲子 シモ 加ニ

一トマ 病ノ 業 四月 下旬 野蒜 ラシテ カケテ 又アツリ 粉ノ 子

小ト 炮シ 粉ニ ノ 朝ノ トウノ 時 名ニ 包ホ トイカニ モヨキ 酒ニテ 可用

平生サケラナシリニツノム人ナラハニクニツノム人ナラハニクニツノム
あモ碑ホト完トニ三朝ホト可用之自然血ツ吐下有ナラヨリ
治スハ某ニ

一長命丸 遠志十石 白朮音 人参音 紫根音 猪子音 紅糟音

藍玉音 胡升音 葛根音 神菊音 右十色シ可モ粉ノ先ツ

遠志音 九音 一夜秋音 百冬音 三日モチリ白米音 四ツリ音 スリワリ音 遠志

一香薷散 一石水音 テ又ラノスシメノサテれ出テ月ホシテ 炮制粉ノ

又スシ音 ニ名米音 ラモ粉ノ地菜音 ノ粉音 ツツノハカリガケ地菜音 ヲ支

アツハ米音 ヲ支音 入合テ湯音 ツニヤシテツリ湯音 入ヨキカケテ子

一●是ホトニ丸音 手ニ是百音 ニニ面音 粉菜音

万病本草

一香薷散 万病用之 紫蘇 香附子音 陳皮音 甘草音

右四味調合メ万病之本薬用之

一丹香薷散 諸用之 傷風 傷寒 瘧 赤痢 白痢

霍乱 吐逆 血道 頭風 積聚 女人胸氣 中風

脚氣 大夏ノ月病 喉物ノコトトス下有氣結ト云病天

夏物ノ氣血ト血道心氣之 大契万病小使不下

大便不通 心氣 疝 瘕

一傷風ノ先三月内ニハ 香薷散本薬音 カリラ一日一夜

又アカテホト音 其後中薬音 塩音 一錢ホト加テ之四服音

又アカテ中薬音 加減音 ノ前音 如クイニニテノイカキト云云

加^レよ^レく^レそ^レと^レ才^レノ^レ月^レ内^レ菜^レ之^レ甘^レ菜^レハ^レ則^レ今^レ道^レ通^レル^レ所^レ也^レ

一^明明^レ物^レト^レト^レト^レ物^レイ^レテ^レキ^レキ^レハ^レ四^レ指^レ又^レれ^レ出^レサ^レト^レ
ス^レホ^レト^レリ^レ是^レハ^レ香^レ積^レ散^レ桔^レ枝^レ荊^レ芥^レ枳^レ殼^レノ^レ人^レ多^レ大^レ黄^レシ^レ加^レシ^レテ^レ

一^大大^レ禁^レウ^レリ^レテ^レ何^レモ^レ不^レ知^レ病^レハ^レ香^レ積^レ散^レ大^レ黄^レ荊^レ芥^レ枳^レ殼^レノ^レ人^レ多^レ大^レ黄^レシ^レ加^レシ^レテ^レ

一^小小^レ使^レ不^レ通^レハ^レ香^レ積^レ散^レ木^レ通^レ茯苓^レ枳^レ殼^レノ^レ人^レ多^レ大^レ黄^レシ^レ加^レシ^レテ^レ

一^心心^レ之^レハ^レ敗^レ毒^レ散^レ人^レ多^レ茯苓^レ熟^レ大^レ氣^レア^レラ^レ大^レ黄^レ枳^レ殼^レ荊^レ芥^レ

一^懐懐^レ任^レ之^レ人^レ月^レ三^レ月^レノ^レヨ^レリ^レ毎^レ月^レ七^レ日^レア^レテ^レ兵^レ産^レ時^レワ^レツ^レライ^レモ^レ

一^佛佛^レ手^レ散^レ云^レ當^レヨ^レル^レ川^レ草^レノ^レ二^レ味^レシ^レ調^レ合^レシ^レ藥^レノ^レ人^レ多^レ大^レ黄^レシ^レ加^レシ^レテ^レ

一^後後^レ物^レヲ^レリ^レハ^レ麻^レ草^レシ^レ細^レ絲^レノ^レ二^レ錢^レ漢^レノ^レア^レツ^レカ^レラ^レ用^レシ^レ

一^白白^レ物^レ湯^レ女^レ人^レ血^レ道^レハ^レ地^レ菜^レノ^レ當^レキ^レ芍^レ菜^レ川^レ草^レ

一^當當^レキ^レ芍^レ菜^レ川^レ草^レ

一^當當^レキ^レ芍^レ菜^レ川^レ草^レ

地黄、芍薬、芫花、婦人ノ血道ニハサス用之但加減依之
 人 茯苓ヲ加之頭眩イ月ヲ心トシテ歳去至幾ニ如前
 一婦人血ヲ多クシテ依テ絶死スルヤラハ此四物湯ニ人多ク所膠
 シテ加テ腰前ノ去ニ此方ニ此三味ハ芍薬ノ血
 爲物ニ此薬血痔トテ男女氏ニ而ヨリ血多ク下レ上ラスト
 ナシ是ヲ下血ト云下血ノ時ノ加減ヲ加ハシ
 一血ヨリ大ニ血ヲサツクト下スハ柿ノ實ニ黒燒シノ苗壁シ
 一葉ノ天月木ヲホトシ葉シニ錢吞メハヤシトシ
 一大豆ノ病者ナリラトハコト柿ノ實ニコトナシ
 此三味ヲキナシ常リ如ク葉ノ用ニイカニ大豆共不當ニト云

又香茶ノ入加減ノ用ニナリハ寒風虫ノ六ナリ

一三棱丸 虫積聚 癥瘕用之此方ハ三位法眼家ノ秘薬ニ

他ノ家ナキ茶ニ此方進ムヨクノ即志ヲホシメスヘクム

茯苓、菝葜、葎木、蓋知、三積、青皮、甘草、右何モ

研細ニテ米糊ニテ丸ニ是ホトニ丸ノ小児大人ヨリ伍粒モ

ナリリモ可用シ

我木散 積聚癥瘕之秘薬ニ此方三位法眼ノ薬

傳業ノ創者茲請シテ相傳之秘薬ニ赤芍薬、川芎

當キ、大黃、三棱、厚朴、杏仁、牛膝、枳殼、桑葉、薑


各五分、芍薬、茯苓、白朮、地黄、良薑、甘草、右細切シテ

秋石


秋石ハ石薬ニ是冬五ツノ内ノヤシノ不便ヲテ揚ニテラケハ
石ノモリニタシトシツツカウニ是ハ胃薬分リニツカウニ代ニテ薬ヲキセシ
五ツノ内ノヤシノ小使ニシテ口ニホニテツカウニ是モ薬ニ非ルヤ果テ

鹿茸 茯苓 車前子 菟糸 沉香 干鯉 山茱 益母

一消渴 菜男女共用之 一以秘 一男セノカシラツテラ日ホト合



三尸神者在人身中專要入死度申日天上言人死



尸虫形者小兒之



寸白虫食肝也



肺虫使人津液



苗虫食人胃



蛔虫令人面黃



蚊虫月虫令人身



蟻虫令人令為癩



胃虫令人腹脹



惡虫使人飲食



諸病

一諸病見介一治定之知一加夕之何比知之秋大ハ

人參湯本草之ハキ 春夏 香薷散 本草之加城ハ

人多 茯苓 大黃 枳實 茯苓 頭ハ一アラハ川昔婦人ハ

畜々中川氣アハハ防風 獨活 荊芥 腹痛ハ枳殼ヲヨリ藥

アラハ秋冬之香薷散ヲ中葉ハ大黃 黃芩 一ヲ多入ヨハハ

前ノ脈上同マトリナラハは某アリモセス又アノリモナトト
 一葉カウラカテテハキク又ニ心ヲクワテテモ知(甲)
 一葉カウラカテテハキク又ニ心ヲクワテテモ知(甲)

一五病何氏知ラスノワクロート一春夜ハ香穂散ニ大黃人
 茯苓独活荆芥クハクハ虫氣アムハ葉柘柳クハ
 食量ナクハ縮砂丁子ヲ加テ又秋ハ人ハ鳥ヲ本

一葉カウラカテテハキク又ニ心ヲクワテテモ知(甲)
 一葉カウラカテテハキク又ニ心ヲクワテテモ知(甲)

一肝熱大氣シハ下スカロシ葉ニテサエハ一荆芥ハ柘子シ
 多ク加ハルハ一荆芥皮肝ハ多ク加ハルハ一葉カウラカテテハキク又ニ心ヲクワテテモ知(甲)

形葉ノ血道水気寒凡頭痛虫諸瘡ヲヨリイカシ
 音ラズハ何モクモクハ一葉カウラカテテハキク又ニ心ヲクワテテモ知(甲)
 一服ニ加城ラズハ一葉カウラカテテハキク又ニ心ヲクワテテモ知(甲)




爰ニ守所有ハ病カレシ

中ニ有時ハ病復ニヨリク養生スルヨシ

一葉カウラカテテハキク又ニ心ヲクワテテモ知(甲)

筋紫を^加アカキセセリ是元氣カキク病元方^加紫シ
 香穂散砂^加但加^加シク^加ニ青色^加大^加虫カワラ^加是^加人冬湯^加
 加裁^加ツメ^加ム^加ハ^加人^加松柳^加邪^加本^加夜^加苓^加ヲ^加加^加ヘ^加
 一陰陽之脈^加之^加一^加男^加心^加肺^加浮^加腎^加命^加門^加シ^加フ^加シ^加ヲ^加カ^加シ^加病^加之^加脈^加
 心^加肺^加沈^加腎^加命^加門^加沈^加病^加アリ^加心^加氣^加血^加道^加順^加病^加寒^加少^加ト
 可^加云^加ク^加ス^加モ^加チ^加コ^加リ^加ト^加不^加可^加有^加シ^加
 一女人^加平^加脈^加心^加肺^加シ^加フ^加シ^加テ^加腎^加命^加門^加浮^加シ^加キ^加ニ^加病^加
 脈^加之^加若^加心^加肺^加シ^加フ^加シ^加テ^加腎^加命^加門^加シ^加フ^加シ^加ト^加血^加道^加心^加氣^加ノ^加如^加
 男^加矢^加ノ^加ヤ^加大^加故^加心^加肺^加シ^加フ^加カ^加如^加シ^加女^加人^加水^加ノ^加セ^加イ^加大^加故^加腎^加
 命^加門^加能^加ク^加ウ^加ク^加カ^加如^加シ^加



此脈^加之^加男^加女^加必^加死^加シ

女人^加シ^加フ^加カ^加如^加シ^加ウ^加ケ^加病^加有^加

腎^加命^加門^加シ^加フ^加カ^加如^加シ^加病^加有^加

陽^加カ^加カ^加如^加シ^加病^加有^加

右^加ト^加シ^加月^加右^加又^加シ^加

シ^加フ^加又^加人^加カ^加腎^加命^加門^加シ^加フ^加カ^加如^加シ^加ト^加云^加

命^加門^加シ^加フ^加カ^加如^加シ^加是^加ラ^加

腎^加命^加門^加シ^加フ^加カ^加如^加シ^加病^加有^加

男子^加心^加肺^加浮^加腎^加命^加門^加沈^加病^加有^加


一三推^加ハ^加咳^加病^加ウ^加ケ^加ケ^加シ^加ハ^加キ^加鼻^加心^加氣^加肺^加ノ^加積^加聚^加者^加

一五推^加ハ^加心^加腎^加ノ^加心^加氣^加血^加道^加者^加他^加シ^加ソ^加コ^加ワ^加ニ^加ヤ^加カ^加ス^加外^加ハ^加ヤ^加ム^加ア^加リ


一七推^加ハ^加物^加ノ^加心^加ノ^加シ^加フ^加カ^加如^加シ^加ウ^加ケ^加心^加氣^加用^加シ^加五^加勝^加印^加之^加骨^加虫^加モ^加若^加男^加カ^加如^加

女^加カ^加如^加シ

一九推、心氣目々、五版病、用之
 一十推、積聚、五不食、版ノ病、又イケ水腫、脹滿、小兒ノカワラ
 トリ、ワケ版病、虫ノ宛、トシ、穴、シテ、チカ子ハ、シテ、其、外、方、ス、イ、ケ
 二用、之、十、推、八、人、ノ、肝、腸、之、
 一十、五、推、五、腎、ノ、故、午、足、ノ、五、六、三、五、ノ、
 一十、六、推、月、前、八、十、一、五、八、人、肝、心、切、用、之、



春九夏五
 秋三冬四ト
 采ハハス



一鳩尾トホフノ穴中、虫積聚、不食、版大、大ト、子ノ、ワロキ、用之
 一ホソヨリ、寸下、版、ツ、タリ、版、ハ、小便、ハ、ウラヘ、ノ、夜、ト、ウ、ラ、ノ、久
 ア、リ、ク、タ、キ、ハ、是、ラ、用、之、
 一ホソヨリ、寸上、ノ、シ、ラ、矣、ハ、五、版、ノ、積、聚、之、ト、才、ニ、秘、灸、之、也、也、

馮氏云

三寸夕八寸寸ノハ病者ノ寸ヲ凡ヘキニ口信有
三位法眼唯授一人ノ秘法書予ニ此藥ノ醫方改以仙術當世相應之抄

一 女ノ寸ノ冬先其人ノ口ノ寸ヲ西ノ寸キハレテ其ノ寸ヲ凡ノ寸イホテ
骨ノ寸ヨリアテ、其ノ寸ハ八寸キヲ三寸ニスミテ寸ヲ又右ノ大指
ノ爪ヲワノ寸ヲヨミテ寸ヲ三寸リリカ右ノ寸ニ寸ヲヨミテ寸ヲ
寸ニテ中ト三寸ヲ冬スベシニ寸ニ

一 末山新物之度

正翔牛房 二八鼠鴉 三四茶 四十九ニニリ
五八野荒 廿八師 廿八更毒

五十八麴 六十九瓜 七十四乳 八十四大根

九十九野荒 十女酒 十一八豆符 十二七推穿貝

一 右此新不急者日敷方六千九百月相當心
一 万氣田 一子 青木香 遠志 枳椇 山菜 苦辛
附子 桂心 人参 朱 池香 芍香 松ナリ 車中ナリ

右藥松ヲ以テ可煉し心氣方ノ病ノ用也

一 肺氣之部 陰毒ヨリ起故陰氣ニ丸重キ

一 肺氣付茶 牛膝ヲ根葉莖共ニ炭用ヨリ痛ヲやム

一 日菜 牛ノヒナノ骨ヲ持テ油テウケ

一 如神湯 日菜 玄胡索 當飯 肉桂 各末ノ湯西ニ月

一 同茶知母湯ト云骨疼急痛ヲ治

防爪 白朮 知母 肉桂 芍薬 杏仁 半夏 干姜 甘草

右藥法如祖 カスラシケリ 用白

一 枳椇湯日茶 一切之脚氣之ヲ用

枳椇子 香附子 陳皮 紫菀 木瓜 五加皮 各二兩

月中少 右婦人之脚氣ハ當飯シ半兩加元杞 女公赤芍

茶 麩キアハ大黃ヲ加ヨ 虚弱之者ハ枳椇實ヲ加ヨ

一 刺寄生湯 脚氣之ヲ用白

當飯 芍薬 地黄 川芎 人参ノ 肉桂 茯苓 甘草

防爪 杜仲 トシ治 藜蘆 桑寄生 細辛

右以咀藥用白

痔之藥 松ノ葉ヲキサシケ炮シテ。是杏ノリニテ丸

メ湯ニテアリケリ用白

一 月菜内菜ノ川芎 當飯 芍薬 各二兩 地黄 阿膠 各三兩

畜壁 カスラ 右以咀藥用白

一 生痔之藥 大ニ出タハ直サシキモイウシカハハ毒古キ

茄子干物ヲウスクキ出タハトミ炙ラセヨ

一 月付茶又ハ瓜シ黒燒ニテウラニクハ時カシニヨリカケ

テウテリシヲ押コムハキ

小兒脫肛ノ藥 蝟牛燒 赤ノトニ可也

- 一 甘草ノ菜 麝香 伏竜 肝ホクノ末ノ用
- 一 日菜 茄子ヲヨキ酢ニシテ其けツラスヘシ
- 一 ケニヘキノ下ハ菜 生大豆粉 白粉
- 一 右ホクノ合ヤヨキ酒ニテ二錢取用白ニ時内下ヘシ
- 一 日菜 一ヨミラ葉ノ末ノ用
- 一 消燭之菜 うち血ヲスハニヨキ
- 一 土竜 末セニ塩水ニテ一ツル
- 一 日菜 カミノ分サシツ黒ヤキニメスラウシ葉用
- 一 日菜 ヒテシ丸衣ニクスラスハヒラノ葉ヲ葉用
- 一 消燭之ヨウヂタヘハぼ菜ヲ服メ治スヘシ

秘結作菜之妻 十二神丸ト云

- 一 日菜 大黃、葛、枳殼、芍薬、右末ノ。是ホト丸
- 一 リウ亮ノ用サラ何シノ病ニ加テ則チ治スヘシ

一月菜 潤腸田云 是ハ連シ治ス

- 一 杏仁 枳殼 麻仁 陳皮 右末ノ 阿膠 防風 右ニシ
- 一 右細末ノ蜜ニテ。是ホト丸

午ニ奉リ治シ之妻 巴豆ニナリウ 良香、葱ノ實

- 一 縮砂、大黃、右調合メナリテ團子裡ニ丸男ハ丸ノ午
- 一 ニキラセ綿帽子ニテ上ラヨツク物ニテニテ丸ラカサ

一 下リニシテラクハニ時乃心ニ三時内ニ下ルハ快ク傳有之
 大便不通人ノ内素加茶糲 大黃 枳殼 厚朴
 右薬ヲ何レノ病モ加テ下ラスト云フナシ
 一 心気ノ素 翹煖 人クノ 山柰子 甘草
 右末ノおろシ合ワスリニテ●是ホトニ丸用白
 一 月経氣ノ素 藍葉 人クノ 山柰子 桑葉 ●是ホトニ丸
 一 氣針素 百足ヲヨク酒ニテ浸テ 黒ヤキヲ一錢ニシテ
 ホト湯水ニテ用フ
 一 灸如之灸又
 目カスムハ 三里 肩井

血道ハ 十四ノ推 三里
 再積ハ 腹ノツリカハ十四ノ推
 不食ハ 鳩尾 寸上ノ推
 カリラハ 十二ノ推 生門 鳩尾 寸
 シワキハ 七ノ推 又 七ノ脊ノ上
 中爪ハ 肩井 曲池 三里 爪ノ
 小兒下腹ハ ホソノ寸
 疝氣ハ 十四ノ推 キカイ
 婦人脇氣ハ 飽脊内 出病ヨク
 脚之痛ハ キカイ

アツクハルル菜ヲよシ長クヨキ

一 全身寒者一、脈契ルニ是ハ下ニ域中可有

一 臟之契氣ヲ下中ニ腫出ハシ

一 脈之契スルカチラフス脈寒ハ之時ラ契ハ菜ツノアツクハル

一 菜ハ肉桂桂心ニ善良

一 菜ヲ合シ甘中ヲ入ルル菜有テ其脈病之有ツツク

一 ツクニ申中ハ諸菜ツテ一 全身ハツクニ菜之甘ヤ

一 諸菜ハ能クツテ使ハ生ニテワツクハ明之ツク

一 ツク之が使ハ生ニハ菜ヲヨリ上ニツクニモハ菜

一 ツクニ

