

8

-133-

F 2
イ-134

醫療手引草題言
凡書之道。辭過采縟。考久經遠。
若宋玉淫文。虛張馬卿。過以非方。
其不切實要者。姑舍而不作。亦可。
吾書以不然。勅係人命。不可不慎。
且也吾東方。有報一事於千里。

丙子年



富士川支庫

1392

490.9

Ir-3

2

2300

12 | 133

而見鳳之一羽。知者五采之美。必亦其不与上者。軒輕也。必兵。因書。明和庚寅夏六月。

丹後宮津 三上美從



謙齋先生傳略

君姓加藤。諱忠實。字衛愚。謙齋其號也。又稱烏巢道人。其先信濃人。父長軒君。母中邨氏。以寬文九年己酉生君於三河寶飯西郡。到今茲。明和五年戊子。實一百年也。蓋六世祖藤淨運。天文年間。自信濃遷三河矣。淨運生宗慶。慶長年間。

神祖命宗慶為西郡之吏。即日上言請除西郡中課役。

命許之。天正十八年。曾祖諱景久生。寬永中。告有司以名權現丸山田丸番神丸之三船。送僊臺粟於江都。是為奧武海程通。

利之始。為且逮經營大城於江都。以此三船運轉巨石。時賜
畫紅日官船之標幟云。故到於今。藤姓者為西郡甲族。此地古
名蒲形。後分為西郡。昔時五條三位俊成卿采邑也。見東鑑第
四元曆二年矣。君幼而喪父。稟賦怯弱且多病。而三河諸醫不
能治。於是乎到張州。依丹水翁門人臨節子治法。而舊病頓愈。
因師事之。歸鄉自養。得為全人矣。然不欲居鄉。數來往張州暨
京攝之間。乃師細齋淺見先生。留學京師有年矣。又隨稻若水
翁而受本草家之說。遊笠原子之門。學詩文。元祿季年使家弟

紀隆者。治其家事焉。

上古每歲四月自本國赤孫神社獻布于伊勢神宮中。古其事廢。享保中紀隆寄附

麻田于赤孫神以降獻布之事。復古云。且作三河神社考。卜居平安城東衣鋪。遂為醫人也。

門人稱衣鋪先生云。君因三河方言。不敢用京語。每歲元日壁

間。揭大聖醫祖博文約禮先生之十字。拜之。每到晚秋。着皂布

巾。雖對貴客。不脫之。自言弱質。甚畏風寒也。數遊曲藝。且好歷

史稗官小說。正德中。應書鋪某需。著醫者崔病家示訓。而行于

世。因丹水翁之徒。飯田棟隆子為其子弟。請之。講傷寒金匱。從

是醫學。益進著述之藏書。總若干卷。而所傳於諸州之書生者

難盡述。享保丁酉年。作鎌倉實記十七卷。是亦因書舖之需也。而同年秋。詣須磨鄉。前田氏。而問之以壽永之戰場。鴨越一谷。樵夫間道。矢拾地藏等事。歸路到魚崎鄉。訪復齋山本生。是因為淺見先生之高弟也。享保甲辰孟春。君卒。年五十六。葬伏水深草山霞谷。其鑿學之大要。見續編自序中。弟等父田吼雲。長伴水。共為君門人。而今弟等所師事之盛塘先生者。君之長子也。實可謂奇遇矣。因記所其傳聞。以作傳略云。明和戊子孟夏三河寶飯西郡弟等謹書。

小田雲仙
長澤養圭

田山
昭方

醫療手引草中編 方目

乾 傷寒 補遺

主十八方
活十四方

- 梔子鼓湯 瓜蒂散 柴胡桂枝湯 柴胡桂枝乾姜湯 十棗湯
- 附子瀉心湯 大黃黃連瀉心湯 參胡三白湯 參胡芍藥湯
- 酸棗湯 附子理中湯 理中安蚘湯 溫經益元湯 回陽救急湯
- 回陽返本湯 益元湯 益氣養神湯 導赤瀉心湯 右主方
- 桂枝附子湯 白朮附子湯 十四味建中湯 生脈散 補中益氣湯
- 十全大補湯 人參養榮湯 滋陰降火湯 黃耆建中湯 小建中湯
- 獨參湯 黃連解毒湯 犀角地黄湯 綠袍散 右活方

感冒 補遺

主十九方
活十三方

疎邪實表湯 閱甫和解湯 升麻發表湯 芎藭散 參藭飲

香藭散 行氣香藭散 藿香正氣散 不換金正氣散 五積散

神効沃雪湯 升麻葛根湯 柴葛解肌湯 香葛湯 十神湯

八解散 加味益氣湯 十味人參散 金沸草散 右主方

人參敗毒散 補中益氣湯 小青龍湯 黃耆建中湯 小建中湯

四君子湯 滋陰降火湯 柴苓湯 惺々散 二陳湯 小柴胡湯

九味羌活湯 四順清涼飲 右活方

溫熱病時疫 補遺 主十八方
活八方

人參敗毒散 神朮散 九味羌活湯 雙解散 瓜薑根湯 白虎湯

白虎加人參湯 如神白虎湯 竹葉石膏湯 竹葉黃耆湯 人中黃丸

清熱解毒湯 三黃巨勝湯 三黃石膏湯 三黃梔子豉湯 涼膈散

六乙順氣散 三一養氣湯 右主方

升麻葛根湯 小柴胡湯 大柴胡湯 萎蕤湯 五苓散 五積散

益元散 黃連解毒湯 右活方

大頭瘟病 補遺 主三方
活五方

牛蒡芩連湯 既濟解毒湯 芩連消毒飲 右主方

人參敗毒散 時疫 小柴胡湯 傷寒 消暑十全散 防風通聖散

羌活勝濕湯 右活方

陽毒陰毒 補遺

升麻鱉甲湯 右主方

冬溫 補遺

陽旦湯 萎蕤湯 右主方

九味羌活湯 升麻葛根湯

中寒 補遺

乾姜附子湯 冷香飲子

中暑 補遺

主一方

活二方

五苓散 涼膈散 右活方

主二方 活四方

人參敗毒散 誦胃承氣湯 右活方

主三方 活一方

漿水散 右主方 附子理中湯 右活方

主十一方 活十三方

香薷散 黃連香薷飲 十味香薷飲 六和湯 生脈散 益元散

近制消暑益氣湯 東垣消暑益氣湯 消暑丸 參歸益元湯

大順散 右主方 五苓散 藿香正氣散 蒼朮白虎湯

白虎加人參湯 如神白虎湯 胃苓湯 桂苓甘露飲 小柴胡湯

星香湯 保真湯 導赤散 補中益氣湯 附方 百合湯 右活方

霍亂 補遺

香薷散 理中湯 治中湯 右主方 藿香正氣散 枇杷葉湯

五苓散 平胃散 桂枝湯 大順散 四逆湯 竹葉石膏湯

四君子湯 補中益氣湯 六君子湯 二陳湯 右活方

濕

主二十方 附三方
活十四方

羌活勝濕湯 除風濕羌活湯 除濕湯 局滲濕湯 回滲濕湯
 同銘方 神木湯 升陽除濕防風湯 腎著湯 桂苓甘露飲
 清熱滲濕湯 茵陳蒿湯 梔子蘘皮湯 經驗白朮酒 麻黃加朮湯
 桂枝附子湯 白朮附子湯 甘草附子湯 麻黃杏仁薏苡甘草湯
 防已黃耆湯 右主方 平胃散 二陳湯 五苓散 四苓散
 當歸粘痛湯 敗毒散 五積散 小建中湯 虎潛丸 烏棗順氣散
 益氣 保元 四君 六君 右活方 附方 龔氏蒼朮膏
 東垣海金沙散 王字泰一方

燥

主八方
活二方

地黃煎 生地黃煎 千金五味子湯 千金麥門冬湯 通幽湯
 清涼飲 四順清涼飲 滋燥養營湯 大補地黃丸 右主方
 四物湯 生料六味丸 右活方

火

主十六方
活四方

伊尹三黃湯 黃連解毒湯 瀉青丸 木龍膽瀉肝湯 加減同方
 左金丸 當歸龍薈丸 柴胡湯 大補丸 導赤散 黃連湯
 黃芩湯 瀉白散 火鬱湯 升陽散火湯 甘梨漿 右主方
 四物湯 五苓散 小柴胡湯 六味丸 右活方

諸契

活二十七方 附二方

參蘓飲 香蘓散 人參養胃湯 涼膈散 白虎湯 人參白虎湯

六和湯 小柴胡湯 三和散 逍遙散 當歸補血湯 四物湯

茯苓補心湯 三補丸 滋陰降火湯 四君子湯 補中益氣湯

調中益氣湯 滋腎丸 九味清脾湯 人參截瘧飲 二陳湯

分心氣飲 烏棗順氣散 升麻葛根湯 防風通聖散 人參敗毒散

附方 楊氏秦芫扶羸湯 景岳玉泉散

坤 中風

主三十九方 附十四方 活十八方

牛黃清心圓 清心牛黃圓 至寶丹 蘓合香圓 參耆湯 獨共湯

三生飲 人參三生飲 星香湯 攝生飲 小續命湯 疎風湯

大省風湯 省風湯 木香順氣飲 烏藥順氣散 八味順氣散

勻氣散 導痰湯 清熱導痰湯 加減導痰湯 加味二陳湯

清痰順氣湯 滌痰湯 資壽解語湯 地黃飲子 正舌散 三化湯

搜風順氣丸 防風通聖散 秦芫升麻湯 舒筋三聖散 參耆三聖散

升麻胃風湯 大秦芫湯 加味大補湯 犀角升麻湯 天麻丸

加味豆淋酒 右主方 木香流氣飲 二陳湯 瓜薑枳實湯

藿香正氣散 涼膈散 四君子湯 十四味建中湯

大防風湯 獨活寄生湯 六君子湯 補中益氣湯 四物湯

十全大補湯 六味丸 黃耆六一湯 八解散 參蘇飲 古活方
附方 惺鬆飲 千金附子散 加減除濕湯 加減潤燥湯 稀薑丸
烏犀圓 五木湯 候氏黑散 閱甫保元湯 利氣丹 鼻吹方
破棺散 千金一方 暴死痰厥方 中惡 尸厥 暴厥 夜睡驚死
救歷死卒死方

痺

主十七方 附二方
活五十二方

羌活湯 除濕蠲痺湯 解表升麻湯 改定三痺湯 靈仙除痛飲
通痺散 加減除濕湯 加減潤燥湯 踈經活血湯 大防風湯
獨活寄生湯 清濕化痰湯 犀角散 羚羊角散 麻黃復煎湯

防己黃耆湯 當歸粘痛湯 右主方 五積散 防風通聖散

烏朮順氣散 分心氣飲 木香流氣飲 人參敗毒散 胃苓湯

不換金正氣散 人參養胃湯 益元散 二妙散 升陽益胃湯

黃耆桂枝五物湯 大補丸 六君子湯 逍遙散 四物湯 八珍湯

十全大補湯 二陳湯 導痰湯 古活方 附桂芍知母湯 烏朮湯

麻木

主四方
活十一方

加味八仙湯 芍藥補氣湯 人參益氣湯 導氣湯 右主方

四君子湯 黃耆建中湯 十四味建中湯 補中益氣湯 二陳湯

十全大補湯 逍遙散 二妙散 升麻葛根湯 防風通聖散

桃核承氣湯 右活方

痿

主六方
活十一方

清燥湯

二妙散

虎潛丸 加味虎潛丸

參歸養食湯

右主方

大補丸

滋陰降火湯

四君子湯

補中益氣湯

四物湯

八味丸

甘薑苓朮湯

五積散

二陳湯

小柴胡湯

龍膽瀉肝湯 附右活方

附方 藿香養胃湯

變

主二方
活三方

薏苡仁湯

旋覆根

右主方

五積散

六味丸

四物湯

右活方

顫振

頭搖

手擦掉

主二方
活六方

補心丸

定心丸

主方

六君子湯

補中益氣湯

逍遙散

八味丸

十四味建中湯

活方

內傷 補遺

主八方
活八方

補中益氣湯

調中益氣湯

升陽順氣湯

升陽益胃湯

建中散

香砂六君子湯

香砂養胃湯

六君子湯

主方

黃耆建中湯

八解散

保元湯

錢氏白朮散

二陳湯

犀角地黃湯

六味丸

八味丸

活方

不能食

活十一方

香砂養胃湯

異功散

六君子湯

二陳湯

胃苓湯

錢氏白朮散

生津補血湯 附子理中湯 六味丸 香薷散 人參養胃湯 活方

傷飲食 補遺 主十五方 活七方

枳朮丸 橘皮枳朮丸 麴麥枳朮丸 木香枳朮丸 半夏枳朮丸

三黃枳朮丸 木香乾姜枳朮丸 木香人參生薑枳朮丸 保和丸

枳實導滯丸 紅丸子 香砂平胃散 香砂二陳湯 枳實大黃湯

枇杷葉湯 主方 行氣香薷散 治中湯 四君子湯 六君子湯

升陽順氣湯 不換金正氣散 八味順氣散 活方

傷飲酒 主一方 活八方

葛花解醒湯 主方 五苓散 藿香正氣散 人參敗毒散 補中益氣湯

六君子湯 理中湯 順氣和中湯 涼膈散 活方

泄瀉 補遺 主十方 活二十五方

胃苓湯 益中散 劉州窻治泄瀉方 啓脾丸 參朮膏 二神丸

溫脾散 木香散 四柱飲 回二陳湯 主方 四苓散 五苓散

平胃散 益元散 藿香正氣散 不換金正氣散 四君子 異功散

六君子湯 參苓白朮散 胃風湯 理中湯 附子理中湯 逍遙散

補中益氣湯 小建中湯 五積散 參薷散 香薷散 二陳湯

小柴胡湯 大小承氣湯 藜合香圓 六味丸 八味丸 活方

痢 補遺 主十二方 活三十八方

芍藥湯 節齋芍藥湯 芍連芍藥湯 和中湯 香連丸
 參歸芍藥湯 真人養藏湯 千金溫脾湯 參連湯 開噤湯
 秘傳斗門散 薏苡仁湯 主方 保和丸 木香檳榔丸 胃苓湯
 平胃散 不換金正氣散 藿香正氣散 人參敗毒散 小柴胡湯
 白頭翁湯 四逆散 九味清脾湯 左金丸 養氣湯 四君子湯
 陽且湯 小建中湯 補中益氣湯 八物湯 八解散 理中湯
 附子理中湯 吳茱萸湯 四逆湯 當歸四逆湯 黃連香薷飲
 六和湯 益元散 參苓白朮散 治中湯 保元湯 胃風湯
 四物湯 犀角地黄湯 三和散 分心氣飲 黃耆建中 六君子

升陽益胃湯 活方

瘧補遺

主十三方 活三十五方

柴苓湯 九味清脾湯 七味清脾湯 人參養胃湯 柴胡芍歸湯
 人參截瘧飲 芎歸鱉甲飲 參歸鱉甲飲 人參實衛湯 對金飲子
 四物苦練柴胡附子湯 參歸養榮湯 闕甫驅邪湯
 小柴胡湯 白虎湯 柴胡桂枝乾姜湯 秦芫鱉甲散 人參敗毒散
 十神湯 香薷散 藿香正氣散 不換金正氣散 五苓散 胃苓湯
 香薷飲 大柴胡湯 涼膈散 瓜蒂散 二陳湯 順氣和中湯
 烏藥順氣散 木香流氣飲 濟生七氣湯 紅丸子 四君子 六君子

中編方目 十一 烏藥堂表

補中益氣湯 升陽益胃湯 逍遙散 歸脾湯 獨參湯 參耆湯

小建中湯 內補當歸建中湯 四物湯 人參養榮湯 十全大補湯

後世八味丸料

虛勞補遺

主四十三方 附二方 活十四方

小建中湯 黃耆建中湯 樂令建中湯 十四味建中湯 保元湯

四君子湯 異功散 崔氏八味丸 錢氏六味丸 後世八味丸

加減八味丸 左歸飲 右歸飲 獨參湯 人參膏 參米膏

地黃膏 瓊玉膏 白朮膏 龜鹿二仙膠 三才封髓丹 還少丹

天王補心丹 大補陰丸 增損四物湯 秦艽鱉甲散 茯苓補心湯

滋陰至寶湯 滋陰降火湯 歸脾湯 八物湯 十全大補湯

人參養榮湯 雙和湯 聖愈湯 却勞散 鱉甲地黃湯 保真湯

加減益氣湯 參苓白朮散 百合固金湯 辰砂妙香散 參附湯

主方 四物湯 逍遙散 回癩逍遙散 人參散 參歸益元湯

人參截瘡飲 人參實衛湯 補中益氣湯 清暑益氣湯 八解散

二陳湯 瀉白散 桂枝人參湯 四逆湯 **活方** 附方 代冬膏 或斲

痰飲補遺

主二十方 活十九方

二陳湯 導痰湯 橘皮湯 前胡半夏湯 橘枳姜湯 枇杷葉散 潤下丸

五飲湯 稀涎散 青州白圓子 瓜蒌枳實湯 甘遂半夏湯

三花神祐丸 滾痰丸 沉香化痰丸 運痰丸 消痰餅子 三聖散
景岳一方 玉竹飲子 導痰湯 主方 小青龍湯 五苓散

四七湯 五膈寬中散 烏藥順氣散 沉香降氣湯 順氣和中湯

涼膈散 十聖湯 羌活湯 六和湯 滋陰降火湯 四君子 六君子

補中益氣湯 半夏白朮天麻湯 十全大補湯 八味丸 六味丸

活方

效嗽補遺

主十四方
活四十九方

三拗湯 消風散 小陷胸湯 加味柴胡湯 清肺湯 瓜蒌薤白湯

秘傳降氣湯 五味異功散 參朮調中湯 人參固本膏 二冬膏

補肺湯 貝母湯 杏仁五味子湯 主方 桂枝湯 小青龍湯

參蘘飲 芎藭散 五積散 六和湯 小柴胡湯 麻黃加朮湯

二陳湯 五苓散 千金麥門冬湯 千金五味子湯 竹葉石膏湯

涼膈散 歸脾湯 萎蕤湯 金沸草散 防風通聖散 益元散

瀉白散 東垣瀉白散 寶鑑瀉白散 加減瀉白散 回春黃芩湯

導痰湯 四七湯 分心氣飲 蘘子降氣湯 四君子 六君子湯

補中益氣湯 保元湯 獨參湯 人參膏 四物湯 八物湯 六味丸

十全大補湯 八味丸 古今錄驗續命湯 理中湯 茯苓補心湯

逍遙散 滋陰降火湯 人參養胃湯 八解散 七味清脾湯

犀角地黄湯 三花神祐丸 [活方]

喘吼補遺 主八方 活十五方

蘇沉九寶湯 定喘湯 五虎二陳湯 蘇子降氣湯 瀉白散

東垣瀉白散 寶鑑瀉白散 加減瀉白散 [主方] 小青龍湯

白虎湯 五苓散 二陳湯 導痰湯 瓜蒌枳實湯 八解散

四君子 六君子 四物湯 本事一方 滋陰降火湯 六味丸

八味丸 調中益氣湯 [活方]

肺癰 主一方 活三方

桔梗湯 [主方] 消風散 補肺湯 生料六味丸 [活方]

肺痿 主七方 活一方

甘草乾姜湯 [活方] 炙甘草湯 千金生姜溫中湯 千金生姜甘草湯

紫菀散 人參養肺湯 人參平肺湯 知母茯苓湯 [主方]

胃脘癰

犀角地黄湯 八珍湯

腸癰

人參敗毒散 桃核承氣湯 保元湯 瓜子仁湯 排膿散

失音

補中益氣湯 六味丸 附方 一方

防風通聖散

瘖

氣

分心氣飲 三和散 木香流氣飲 二十四味流氣飲 沉香降氣湯

主十一方
活九方

正氣天香湯 四磨湯 六磨湯 上下分消導氣湯 木香檳榔丸

返魂丹 主方 四七湯 參蘓飲 五積散 二陳湯 八味順氣散

加味道遙散 六君子湯 補中益氣湯 四物湯 活方

鬱

主七方
活三方
附一方

逍遙散 加味道遙散 氣鬱湯 六鬱湯 越麴丸 破鬱丹 主方

柴胡抑肝湯 主方

順氣和中湯 六味丸 涼膈散 活方

附方 回春交感丹

醫藥手引草
中編上
凡例

凡例

此書上編手渡ト號テ正徳年間烏巢道人謙齋未熟ノ醫生ノ為ニ口授ス

ル所ヲ筆記スルモチリ寶曆改元ノ年北畠春乘隱士ヨリ草稿ヲ得テ予ガ

校補ス所ハ當時ノ醫曹風古方者流後世家ノ諸流ノ大要ヲ載ス

○上編内傷門ヨリ以下ハ享保年間謙齋輯録ノ縱衡良方ニ法中 縱法

ヨリ拔書ト文字ガ見聞經驗ス所ヲ校補ス

○中編下編俱ニ縱法ノ中ヨリ拔書ス上編ニ證治盡ク不備モノハ上編ノ病門

ヲ再舉テ補遺トス然ルニ上編凡例ニ藥方手近キ方ハ載セズト云トイヘ中下

編續編ヲ著スニ至テハ自ヲ諸方盡ク不載トキ日用ニ便ナラス故ニ良方中ハ百餘

方ノ主方二千有餘方活方ヲ載タリ
 ○中下編ノ證治ノ的トスベキモノ旁ニ圈抹ノ點ヲ加フ
 ○全編各門每方ノ方意ハ續編ニ詳ナリ即チ良方ノ衡法ナリ
 ○發端古方後世方ノ論ハ初學ノ医生理會ニ易カラシメ予カ淺陋ノ見
 ヲ記ス其詳ナルハ并醫斷辨醫斷等ニ明辨アリ兩書ヲ参考スベシ
 ○望聞問切ノ四診ノ次叙ハ 本邦老醫傳ナリ脈論簡易ヲ此限
 ニアラストイヘ凡其大要ヲ擧テ初學ノ医生ニ便リス其精ニキコトハ類經
 ニ詳ナリ李仲梓カ願生微論ノ第二卷四要論ト云ニ是多クテ能ク云ナリ医
 タル者見ルベキノ論ナリ

古方後世方論序

毎朝日一友人來告て曰頃日一僮又對
 て醫事或問を著せりと因て予が為不暗
 補せはる一過に予大息して曰嗚呼是
 何等の妄言にして天下に蒼生或誤る也
 其書中又就て謬誤の大なるを辨せん

緒のつと

明和庚寅正月

岡崎源直彦記

[Faint background text, likely bleed-through from the reverse side of the page]

醫療手引草中編發端

古方後世方論 凡九條

近來古方家ト稱スル先達京師ニ家アリ元來寶永正徳年間ニ藥劑ヲ主トセス專ラ藥餌灸治湯治ナドヲ用井テ異ヲ好シ門カラ立ル

ト始メリ其ヨリ異說カハルク興リ陰陽五行ノ說ヲ破シ遂ニ病因ヲ取ラス

元氣ノ說ヲ不用其說ニ云扁鵲仲景古方ノ祖師トシテ扁鵲仲景病因ヲ不取病ノ發リハ皆人ノ不知トコロナリ然ルニ後世ノ医家見拔ル如ク言フス

皆推量ノ說ニテ推量ハ古規ニ不合ユエ五行陰陽ヲ備テ其說ヲ飾ル欺人甚ト云ニ

○江都鹿門先生脚氣類方ノ序ニ平安一億父古方ヲ尚フト聞ク其意尤高シ

醫療手引草 中編 二 發端 二十

然ルニ其術ヲ見ルニ仲景ノ事ニテラス張子和方術ナリ所謂畫虎不成反類狗者也張子和汗吐下ノ三法ヲ主トストイヘ其術精微ニシテ四大家ノ一ツナ
後世淺陋ノ及フ所ニアラス又病愈テ人斃斃ハ古ヨリノ禁戒ト云ヘリ此言古方
家常言ニ病ハ愈ヘシ生命ハ医ノ知所ニ非スト云ノ膏盲膏盲ニ中レリ又云病ア
リ庸医ノ手ニ死スル庸医ノ手ニ死スル勿レト云ヘリ烟子烟子斥医断精ニテ
辨論アレ斥鹿門先生言俗諺ノ鶴一声ト云ヘシ上ニ上ニ拳拳タル灸治温泉藥餌ノ
効驗海内ニ弘マ弘マリ諸人ノ助トナルトイヘ斥先賢ノ説ヲ譽譽ルニモアラス破ル
ニモアラス世ニ功アリテ生民ノ害ニ至ラス其後傷風約言ノ作アリテ一番ニ
傷寒論ヲ破却破却シ儒医一本ナリトテ藥選書行ハレ素靈素靈ニ不據語蓋ニ

抑抑トテ聖賢儒中聖賢儒中医ト云フ言出言出シハニ論宣論宣開遂ニ非藥選非藥選ニ擯斥斥セラル抑陰
陽五行ノ説ヲ破破リリ天珉天珉儒生傷寒金匱金匱寒涼攻擊ノ劑ヲ發揮發揮シ其間葉日
日日々ニ發明擴充シテ海内ニ流布セリ今三家中三家中一先生專專ラ峻齊峻齊ヲ主トシ
万病万病一毒トシ病ニ補フト云フナク脉病因ヲ不取病名ヲ不言一切ノ病見症
ニヨリテ藥ヲ下下又又医術捷徑ニテリテ諸國諸生其間其間ニ聚聚リ治ラ受ル病
僧徒僧徒々門人トナリ偏見偏見ノ書ヲ著シ海内海内尊信尊信スル者衆ク古今未曾有未曾有ノ
識見ト云ヘケレレ生民ノ少益多損タルベシ斥斥辯ノ兩書精シク辨論アレ
ハ今瑣瑣々シク辨セス近頃何人ノ作ナルハハラス医断ノ旨ヲ以テ國字國字ニ
書書ケタル書アリテ古方家ヲ信スル未熟ノ医未熟ノ医生等專專ラ弄弄スルニハ

ヲ建立シテ万世無窮ノ利ト先輩イヘリ又香月子ノ所謂楮鞭ヨリ後東垣
一人ナリト歎羨セリ今日試シ内傷ノ症氣口ノ脈一結スルモ是脾胃氣不續
ノ脈トシテ飢飽勞役脾胃損スル脈ニ屢診シ得タリ飢飽勞役ノ症
トニ氣口ノ脈一結スルニテ然レ内傷勞役ノ脈ハ洪數アリトイヘ底力
ナシ精シク診シテ試ムベシ是虚實ヲ分別スル要ナリ渠云人迎氣口ト
空論高閣ニ束スベシト八例ノ面倒嫌ノ見歟狼藉胡亂ノ説ナリ惣体素難
ノ脈論イモ肝要眼ノ付処アリテ吟味スル事ナリ故人勢州岡宗安カ書
シ医学俚語章ニ精シク辨論アリ言長ケレバゴニ載セス 扁鵲云越
人為方也不待切脈必手色聽言形病ノ所在ヲ言トイヘリ此扁鵲已ガ術

ヲ奇ニセント欲シ言ヲ張テ申庶子ニ誇ルナリ號ノ太子ヲ診スルニ及テハ
望聞問切ノ四診詳ニ具ツ明ナリト謂ベシトイヘリ渠云愚医ノ中々吞込
又事ナリトハサテモ出放タイ愚医トハ誰ゾヤ渠又通脈四逆湯ノ脈不通
病毒ニテ脈ヲ塞ギ毒去テ脈通スルトハ例ノ万病一毒ノ見ナリ夫通脈四逆
湯ハ原方四逆湯ニ乾姜ヲ加倍シタシナリ大ニ其裏ヲ温ム群陰陽ヲ拒ミ脈
絶セントレ其人面赤ク或腫痛乾嘔咽痛ニ或利シ脈不出危始ノ症種々ヲ
見ハスニ本方ニ乾姜ヲ倍シテ回陽脈出ルモノハ活ルナリ故ニ通脈四逆湯ト名
ツク今病毒ニテ脈ヲ塞ギ脈不通ニ乾姜毒ヲ去モノニアラズ乾姜ノ温ヲ倍
スルハ回陽ヲメナリ渠云後世ノ意ナク生脈ト云ベキヲ通脈トイヘルコソ古ノ

ノ医ニ眞^{マコト}討^{ウチ}シテアテザルヤ末世至リ星ノ精モ弱クナリシヤ今人言フ當世
世末ニナリヌレバ人參諸藥共ニ製法シテ和^ワニ用ユ古方ハ上代丈夫ナル
人ノ療治ト云是尤可笑^{ワカシ}ノ甚^シキモノナリ天地ニ古今ナシ人而已^ヒ古今
アラシヤコレハ佛家ノ正像末ノ方便ヨリタラカサレタルナリヨシ人ニ古
今アルニシテ天地人皆古トカハラバ草木又弱キ氣ヲ受クベシ弱^{ヨク}キ人
ニ弱キ草木ヲ用ルニ何ノ忌^トアラシヤ愚^トナル哉 黃連ノ毒ハ心中ノ
毒ヲ解スト云ヘリ病毒心ニアレバ心煩^シ或^チ心中悸^トス其他ノ病狀黃連ヲ
用テ心中ノ毒ヲ解スレバ諸症皆愈ユ白朮ノ毒ハ小便ヲ通シ水毒ヲ解
シ附子ノ毒ハ惣身ノ水氣ヲ逐^ツフ黃耆ノ毒ハ表水ヲ逐^ツフ柴胡ノ毒ハ

脇胸ノ苦滿ヲ解ス石膏ノ毒ハ渴ヲ止ム仲景用藥皆其毒ヲ用ユ内經
ニモ攻^セ病以^テ毒藥ト云藥皆毒毒即能藥毒ヲ以^テ病毒ヲ攻ム是古來
ノ療治ナリ故ニ周禮醫師職曰聚毒藥以供^テ医事又曰以^テ五毒攻^ム之是
古言也今云藥ハ古ノ毒ナリ後世人ヲ殺^スモノヲ毒ト思フ是ヲ古言
ノ言異ナリト云モノナリ後世ハオモトスル毒ヲ拔^キ鈍^ク物ニシタルナレバ
地黃丸大補湯ヲ蜜煉^チニテ牛肥糖^ヲヤ羊羹^ヲノカハリニ用ヒ脾腎ヲ益^スナト捧
腹ニ不勝持^テ藥ト云コイツ比^{コト}ヨリ始^メシ思フニ道家ノ還丹ナト云ラ心得
違タルナルベシ道家ノ還丹ハ身中水火ヲ煉リ合セルコト心ヲ金ト隱^シ名^シ
腎ヲ丹ト隱^シ名^シ心中ノ火ヲ腎中へ降^シ既濟未濟ノ易ノ意ニ取ルヲ

毒ヲ解スル生甘草梢効アリ諸ノ補氣補血ノ劑ハ炙甘草効アリ是仲景
 灸甘草湯ハ虚勞自汗盜汗遺精失血等ヲ主テ小建中黃耆建中ニ比ス
 ル片ハ表裏ノ劑ニ後世ハ物大補人參養榮湯ノ祖劑タレバナリ戶田
 氏ノ説ニ茶ハ煎スルト云モ是製也ト云ヘリ然レハ仲景ノ時未用茶品
 アリ香附子ノ類後世用井覺ヘレ品ニテ製ニヨリ種々ノ効アリ和厚朴
 真ニアラストイヘ本邦ノ老医薑汁ニ浸シ炒テ用井來リ和臭橘モ寧
 輕症ニ効不然ハ承氣湯或枳朴ヲ主スル症ニハ唐ニアラザレバ後世
 ハ藥品ニ人ノ虚實病症ニヨリテ製アリ一概ニ意得ベカラス内經ニ辛ハ
 散レ酸ハ收メ甘ハ緩クレ苦ハ堅クシ鹹ハ栗シ毒藥邪ヲ攻メ五穀養

為シ五果助ヲ為シ五畜益ヲ為シ五菜充ヲ為ス氣味合シテ之ヲ服シ以
 テ補精益氣此五ノ者辛酸甘苦鹹アリテ各利スル處アリ此辛ハ散シ
 ナド云ハ五味ノ性ヲ云フ辛味ヲ食ハハヤ汗ヲ發シ酸物ヲ食ハハシメテ
 クルモノ甘味ヲ食ハハ其促急ニメグリテクルモノガヨドミテクル苦味ハ氣
 ヲシメヨセテ堅ミガツク鹹物ハ身ヲ栗ニスル物ノツヨキ所ヲ栗ニスルナ
 リ大毒ノ魚モ塩ヲスレバサハラス鹹ノ和ラグルノ證ナリ藥ニテモ羌活紫
 蘇桂枝類ヲ用レハ一時ニ發散スルナリ又内經ニ辛甘發散ハ陽トシ
 酸苦涌泄ハ陰トシ鹹味涌泄ハ陰トシ淡味滲泄ハ陽トスト云ヘリ是本草
 經ニ藥ニ酸鹹甘苦辛ノ五味アリテ又寒熱温涼ノ四氣アリト云ヘリ

肝經實熱大便不通腸風便血陰汗臊臭瀉青丸下血陰汗最的候
肝火謀慮不決肝膽熱盛口苦酸者十便良方龍膽瀉肝湯或加參茯神
遠甚者六味丸

肝經濕熱小便滯滯或莖中痛兩物腫痛或腹中疼痛或因酒濕腹中
不和前陰臊臭熱痒者加減龍膽瀉肝湯

肝經實火左脇滿痛引胸膈或泄瀉或嘔噦嘔逆或眩暈雜或吐血
狂乱或眼赤或筋惕此等證皆肝火之所致左金丸

因怒氣發肝火作諸病脉實數者當歸龍薈丸

肝火盛木氣實或脇痛或氣從左邊起者或目紅腫痛俱肝火也左關

實數者柴胡湯

陰火亢極足脛疼熱不能久立及婦人火鬱發熱大補丸

熱從脚下起入腹者虛之極也蓋火起九泉此病十不救一治法以四
物湯加降火之藥服之以附子末嘗湧泉穴或加芩連或加黃柏甚

者加龜板兼氣虛者加參耆白朮血分積熱者加芩連梔

心熱小便黃赤導赤散小便黃赤口乾煩渴加入參麥門燈心名加

味導赤散

心熱五苓散加黃連蓮肉

心火上生瘡或舌上腫燥裂或舌尖出血或舌硬黃連湯

九水膏
二陳湯
痰
分心氣飲
烏藥

順氣散
升麻葛根湯
防風通聖散
中風
人參敗毒散
時疫

附方
明劉宗厚曰楊氏秦花扶羸湯
治肺痿骨蒸成勞或嗽或寒

或發聲不出
躄虛自汗
四肢怠惰
柴參驚蒸歸

骨^{十三分} 夏^{八分} 欒^{一分} 甘^{各一分} 右水煎

張景岳玉泉散
治陽明內熱煩渴頭痛二便閉結溫疫斑黃及熱痰

喘嗽等證是葶元散變法其功倍之
礮^{六兩} 甘^{一兩} 右為細末每

服三錢新汲水或漿湯或人參湯調下或加珠砂三錢妙

醫國齋手引草中編上終



