

×

i 99

490.9
I

No. 2214
12. 1. 99



1881

1881

490.9
Ir-1

No. 2214
12 | 99



富士川支庫

1389



昔云脚氣ハ今無
ヒト云テモ無ク今云
脚氣モ昔シテ其
ノ病ノ状ガ違フテ
居ル之此節有ルハ
千金外臺ノ時ノ
煩ラヒテ今ニハ其
ノ心得デ好ヒ

脚氣門

諸テ此ノ脚氣ト云名目ハ吳東晋宋齊梁陳ノ六朝頃ヨリノ名ニ故
千金外臺ニ詳カニ論テ有ルゾ内經ヤ難經傷金此ノ名目ハ無キ之
全遺ニ載セテ有ル宋校正時ニ仲景ノ方ト云フ云ヒ傳ヘヲ以テ載セタ
之其イ林億ノ序ニ漸リ有ル諸テ病ト云者ガ時勢ニ因テ多ヒト少キト
有テ六朝ヨリ唐ノ頃迄ハ昔シノ流行ル脚氣多ク宋頃ヨリ明ノ頃
マテハ只足ノ痛々膝ノ腫レルト云症ガ流行シテ古ヒ外ノ衝心スル梯之症
ハ少キトソ近來 日本デハ又千金外臺ノ症ガ多キ是モ脚氣良諸病在
之云道ヲ頃ハ千金外臺ノ症ハ至テ稀ナリ此ノ方彙杯ガ宋明ノ頃脚氣
ニ伴ガ脚氣トハ脚膝ノ病氣ト云フニ腫レ兼ルヲ濕脚氣ト云腫ケ無キヲ



乾脚氣ト云恰モ吐汚スルヲ濕霍乱ト云如キ意ニ其容待トテ麻痺
 腫ル痛ム幸ル知覺無ヒ膝カ軟ニル俗ニ云クツト云類ノ又抑モ最初
 堅ノ癢ル一モ有ル又風毒脚氣トテ風寒濕ノ蒸氣ヨリ發故ニ風毒濕痺
 ト分ケテ治スルガ好段ト重ク成レバ小腹ガ痺ヒ遂ニ衝突ル様成ル氣ヤ
 水氣ガ上突キ上ホル此段ハ呼吸ヲ一旦留ルナレバ畏奇キコソ何ツレモ腹
 入胸ハ升ルト甚ク危クキソ右如ク病ト云者ガ時世ニ流行ト向流行
 下有リ更ニ無キルト云テハ無キレモ時ニ依テ流行ノ少キゾ故此脚
 氣ハ六朝ノ頃カラ唐ノ代マテハ多ク流行セシコ其頃脚氣ハ今此
 節流行ル脚氣ト同症ゾ故ニ唐世未タ九千金外其臺ヲ見ル此
 ハ善ク分カル唐ノ頃ハ風毒脚氣ト云テ凡寒濕ノ蒸氣ヨリ發ルソ

諸兵脚氣ト云名目ハ吳東晋宋齊梁陳六朝頃ヨリノ名之故ニ千
 金外臺ニ詳カニ論シテ有ルハ經傷全兵ノ名目ハ無キニ全遺ニ載
 セテ有ル宋校正ノ時ニ仲景ノ方ト云テ之ニ傳ヘテ以テ載セタル
 ニ其ノハ林億ノ序ニ断リテ有ルソ諸テ病ト云者ガ時勢ヲ因ラ多ヒ
 ト少キト有テ宋ノ頃ヨリ明ノ頃マテハ足ノ痛ムノ膝腫ルノト云症
 ガ流行シテ古トハ衝突ル様ナ症ハ少キゾ近來 日本テハ千金外臺
 ノ症ガ多キニ是モ脚氣ニ限ラズ諸病在ルノ又道ニ頃ニ千金外臺
 ノ症ニ至テ稀ナリ此方彙杯カ宋ヤ明ノ頃ノ脚氣ニ一体ガ脚氣ト
 ハ脚膝ノ病氣ト云テ腫レ来ルヲ濕脚氣ト云腫ケ無キヲ乾脚
 氣ト云恰モ吐汚スルヲ濕霍乱ト云之レ無キヲ乾霍乱ト云ガ如キ意ニ

其ノ容体ハトト麻痺ル腫レ痛辛ル知覺無ヒ膝ガ軟テ俗ニ云
ガクツト云類ク又抑モ最初ヨリ嘔吐ノ発ルトモ有ル又風毒脚氣トテ
風寒湿ノ蒸ニ氣ヨリ発ル故ニ風毒ト湿痺ト分ケテ治スルガ好段ト重
ク成レバ小腹ガ痺ヒ逐ニ衝ニスル様ニ成ル凡氣ヤ水氣ガ上ニ突キ上ル
此段ニ呼吸ヲ且ニ留ルナレバ畏ル可キゾ何ゾレモ腹ヘリ胸ヲ
甚ク危フキゾ右ノ如ク病ト云者ガ時世ニ流行ト向ニ流行ラ
ニト有リ更ニ無クルト云テハ無ケレバ時ニ依テ流行ノ少キゾ故ニ此ノ脚
氣ハ朝ノ頃カラ唐代ニ多ク流行セシコト其ノ頃ノ脚氣ハ今此ノ
節流行ル脚氣ト同症ゾ故ニ唐ノ世ニ未タル千金外臺ヲ見ト此ノ
ハ善クナル唐ノ頃ハ風毒脚氣ト云テ凡寒湿ノ蒸執ヨリ発ルゾ

故ニ風毒脚氣ト云テヨリシテ何ゾノ頃ヨリカ宋ノ頃ニ成テ云外ノ脚氣
今時ヲ俗ニ云テ膝脚氣ト同症ノ膝節ノ氣ガ赤ク腫レテ恰モ腫物
如ク覺ヘ腫レタリ痛ミタリズ痛風トモ見ヘルノ唐ノ頃様ニ足早ヤ
起ル脚氣ト云キソ宋ノ頃カラ明ニテ萬病回春ヤ壽世保元杯ハ足カ赤
ク腫レテ痛マセルノ云レバ唐ノ頃流行セシモ脚氣ニ相違無ケレバ此ノ
頃ノ劇ク腫レテ腹ヘリ胸ヲ支ヘテ来ルトニ様ノ容体ニテリ故ニ
明ノ頃ニ劇キ症ハ無カルニテ之近來ニ至テハ又唐ノ世ノ脚氣ガ流行テ
宋ノ頃ノ脚氣ガ希ナリ是ハ脚氣ニ限ラズ萬病皆ナ有ルゾナレバ脚氣
ハ別ニテ是レガ多キゾ也ニ元龜天正ヨリ正徳享保ノ頃道三玄治牛
山春圃杯ノ著述ニハ今ノ脚氣ガ向ニ少キノ今時ノ此ノ脚氣ノ流行

ヲ来タノ、天明安永ノ頃カラノ、ソ夫レ故回春ノ治方テ、早ヤ今、脚
氣ニ染ミ垂レテ、功カ無ヒ又常ノ膝脚氣ヤスシキ脚氣ニハ唐ノ頃方
書、又益ニ立タシ此ノ時代々々テ方治ノ相違カレ、フニ得、是此ノ方彙
ハ宋ノ頃ト同様ゾ唐ノ世ノ方モ出テ居レモ夫レガ重ト云テハ無キ、何セ
ト云ト膝脚氣ノ方ガ專ラテ成テ居ル故ゾ唐ノ頃ノ病、十三分外無
ソ箇様ニ云ハ病ガ種ノ様ナレモ必見ニソ、ソゾ口風寒湿ノ着キ臨梅
ニ依テ違フ、又此ノ病因種々有テ風アリ寒アリ暑アリ湿アリ又
瘀血アリ血虚アリ肝ノ虚腎ノ弱リ肝腎ノ両虚腫物毒氣足筋
ハル又血氣打撲等ヨリ発シ又一旦足ノ弱キ人カ遠路ヲ歩ム是等
ガ膝脚氣ヲ持テ出ス、ソ持テ出ス、ハ膝ガ痛ム腫ルノガ、ソノト

云症ガ起ル、千金外臺論アリテ三陰三陽ノ風濕ヨリ発ル素地ニ血
熱ノ有ル人脾胃腎ノ弱キ又其ノ邪毒カ足ノ經脈ヲ傳ヒ衝心スル
衝心死シ有レバ動氣強ク搏チ慄々吐ク心持チスル足、左程痛サレ
レハ痺ル斗リゾ又其ノ痺ルモ其ノ状アリテ、怡モ、一、痺ルモ、隔テ、二、痺ルモ、如キ
リ薄ス糊ヲ敷キテ循ル如キヤリ卒カニ立テ、三、痺ルモ、痿軟トスル怡モ挑灯ヲ
置ム如クナル又風毒ノ氣ガ三陰經ヲ傳ヒテ上部ノ厥逆スル者、其ノ
段ニ氣息粗ク成テ衝キ上ホセルゾ此ノ一、杯、千金外臺考ルト
詳カナゾ又湿脚氣ノ名目ヲ立テ腫レト腫レトテ分別スルハ明ニ世
ノ頃カラ、何ゾレモ陽經ヲ升ルハ表症ニ陰經ヲ升ルハ裏症ニ吐キ
ノ起ルハ咳キガ出ルハ短氣ノ大便ノ結スルヤ又下タルハ悉ク裏症ゾ又風毒

少腹

抑最初ノ持チ生
ハ發散スル凡寒濕下
モ持チ多クハ越腰筋
筋又委地血分ノ毒
アルハ犀角劑ハ腹脹
リ旬日居ハト抵極
敬大抵柳ノ竹助衛
トシテ胸ハ寒キ時
ハ木山吳茱萸竹助
キハ重便ヤ四物黃柏
ニ是レ重テラ四分ノ
ルノ又スエラ破ラシ
木山吳茱萸柳竹助
ニモ效雖ヤ小続命
度青散ノ三方ハ格別
ノ功ソスレハ

有ルモ其毒ニ多少アリ又脾胃ノ弱ヒガ始終ハ虚ニ陷ル脾胃
土氣衰弱スレバ自ラ水腫肝腫トナル然レ今世ト愚医ハ水腫病
ヲ攬テハ妄リニ脚氣ト云何如レ脚氣ガ流行スル故ニ其方ハ強
テ引附ケルゾ甚ク乱雜粗暴ナリ之水腫ハ水腫脚氣脚氣何外迄モ
分ケ成ラシク之且ツ医者ハ心根ガ善カラズ水腫病ヲモ脾胃ガ疲レ
ニ前ニ腹ノ水氣ガ胸へ衝キ上ケテ来ル者之是レ見ヨ脚氣相違無
ヒ吾ガ診察ハ違ハト之ヒタサク是レ見ヨト云クキナリニ吾ガ見分ケ
出来ニル罪人テラ隠サントテ強テ脚氣ニテ不埒至極ゾ水腫
ハ十中七八ハ衝心スル者之衝心スレハ脚氣ト相違スレゾ古通り
後世ハ持病ノ様ニ成テ染無レ長ガ延クノ唐ノ頃ハ衝心ヤ腫滿ニ成テ

足早キ症ナレバ其処少シ差別アルト得ヨ正徳享保ノ頃ハ劇症
ガ少故ニ北山寿庵ヤ北尾春圃ハ桂枝散加減ノ方ガ多キ之天明ノ
頃ヨリ劇症ガ流行シ出シタレバ人々ガ治例ヲ覓テ来ク少輕存ハ
好ケレ重クレト長引キ多ク持病ニ成リクニ毎年起ル様ナレ是ガ脚
氣ノ持チ前へ之故ニ痺レル幸持テ覺レ無レ水持チ腫レル按スト陷ミ
膝力腕ル俗ニ云ガククスル之ト躊躇又小腹迄痺レル一身二面痺
ル胸へ上リ動カ強上ミノ毒弱ト嵐毒ニテ上衝スル上衝スレト
苦ミガ起ル甚ト衝キ上ケテ死スル様ニ成ル故脚氣法十ノ内八人ハ
汗スル下スル循環ヲ附ケル病後杯ニテ善ク能ク内弱ヲ補スル
衝心ニ補スルリ又童便ヲ服用ヨ用ル脚湯宜キモリ針灸ノ宜キモ

四角頂每
腫水
云々
レシ
余
兼

アリ何ツシ食物自禁ヲ守リテ針灸服薬ヲ用ルル好ミ昔ニモ
此ノ脚ノ氣ノイコ壅疾ト有テ麻痺腫痛等痛痺軟痺等患レテ故
麻スルハ風勝ツト痛ム冷ト腫レ濕心得ヨ先大法右通ナリ
羌活道導滯湯開 羌獨級實之軍之味今流行ハ脚氣ハ
違フテ初發ハテ身痛肢節腫レ便通惡キ專濕熱ガ
目的ハ本方ニ濕熱ヲ下ス様スル也外有ル痛痺等患テ是カ世間ニ偶有シ病人ハ此ノ味ヲ
飲ニ後次粘痛湯ヲ服セリ

當歸極痛湯平 升菖善世格以參亦苦艾茵藁香知敬五味
此方ハ通用ノ妙藥ニ濕熱ガ足流レ腫レ多痛タリス也赤ソテ
ハ恰玉雁蒼如之成汚汁出ルノ千金外臺症違フゾ故ニ下

焦濕枕ヲ水道ハ導ソシ

人參敗毒散三 方ハ感冒門ニ見ル本方ニ蒼朮酒製表本貫ハ

ル足ノ三陽經ハ脚氣ニ表分ル風毒ト外踝上炊赤腫ト寒熱
スルハ恰玉瘡如ク自之汗出ル惡風スルハ風毒脚氣本方ニ寒熱
風毒ヲ散ラスゾ

五積散回 方中寒門在リ本方ニ羌獨格梗葉カハル 風濕流注
ガ原成テ面足酸疼スル自的寒濕古方ナレ公續命湯ヲ用
ル場

四物湯加黃 此方脚氣沖心妙ナリ衝心症熱多キ善ク効
ソ今ニ送カ本末湯ヲ用テ時此方テ切テ取リテ能覺見ヨ及膝ノ

有レト
有レト

節ノ大ナリテ上下ノ腰ルガ鶴膝風ゾ其ノ如クアリ

防己飲壽 朮蒼朮壽 柏苦地椒通犀甘干味此 症脚氣寒 濕

ノ有ルゾ目的ハ 不足ハ 濕熱ニ 故本方ニ 血分ノ 濕熱ヲ 取ル

一方壽 膝靈獨加朮 蒼朮壽 已飯柏八 味善 介是 脚氣浮腫 スル之

本方ニ 不足筋 痛ヲ 循ラ 濕熱ヲ 去ル

補中益氣湯壽 本方柴陳去 走膝仲善 善若 苦草已 用心 之

此方ガ鶴膝風寒 陽氣 不足寒 虛客 多筋 痛筋 病後

不養生シテ 寒濕 胃サレ 又川 沙霜 復高 足痺 痛膝 腫

レテ大痛 心カ 別ル 麝ハ 咬様 故行 歩一 モ出 未ザル 此方

ガ近来 脚氣 無多 痛多 腫多 心持 少後 世脚 氣ト

鶴膝風ト 其差 別多 凡此 外テ 能ク 差別 見ル 脾胃 陽氣
氣不 足シテ 氣血 下陷 煩フ 故脚 氣ト 相違 スル ゾ

牛膝散 軍硝煖膝已 丹桂 芍甘 干味 此症 ガ手 下焦 腎

藏血 分ハ 風毒 着キテ 斃ル 身ハ 骨体 腰足 腫ト 便通 利思 自

毛額 黒成 左尺 脉絶 ス絶 成死 此症 本方 無毒

ガ解キ 血中 熱毒 甚キ ゾ

二十四味飛步散 飯苦 芍陳 半甘 膝仲 杭桂 蘇新 紙面 寄

蒼碎 首芷 芎三 味姜 入此 症下 之屈 損之 風寒 濕之 氣足

容ソ 又打 撲跌 損等 三足 膝力 無厚 痛歩 行難 キト 本方

ニテ下焦ノ 氣カ ヲ益 シ血 氣ヲ 補ヒ 足風 濕ヲ 去ル

檳蘓散 清生 檳蘓莎陳甘枳之味之姜葱之味此方今世間善

少用此方之尋常脚氣好之氣ヲ通之筋ヲ行テス要リハ氣之通路

濁カスハ 換 枳トガ胸下ハ卻令氣疎ク又枳ニテ腰以下ノ風濕ヲ去リ筋

牽ルヲ弛ル胸ノ痞ニ来トシ是是非用ユ

按スルニ是香蘓散檳枳ニ味ヲ加タルノ又更稽菴ヲ加同名ノ方有リ

大腹皮散ハ腹換蘓枳琴陳子枳藟沈荆桑子ニ味ニ姜ヲ入ル此方

邂逅ニ用ルソ胸腹ハ氣ノ滯リキリテ来ルソ氣ノ逆スルヲ引キ下

ケルト尿ノ通ジモ附ク

烏菜平氣散 三因 飯芎參朮琴芷神味子甘枳ノ十二味ニ姜

ヲ入ル本文ノ眩ハ眩ノ誤リゾ此ノ症ハ脚氣ノ眩暈逆トスルソ

氣ノ有餘シテ升リノ強キニ氣ノ逆スルヲ鎮メルニナレト 參 朮 ノ

ニ味有レハ脚氣ノ毒ノ甚キニ用ラレニソ

六物附子湯 三因 桂朮走甘己茯苓味此ノ方ハ常用シテ大功有

ル菜ノ寒濕ノ專ラト成ル脚氣ニ痺レ疾ニ好助ノ牽ルニ好ヒ

按スルニ是甘草附子湯ニ茯苓ニ字ヲ加タルニ

加味蒼柏散ハ朮蒼知柏苓飯芍地枳換菴獨通己膝甘ノ

十六味ニ姜ヲ入ル此方ハ主治ハ無ケレ任菜味ノ下ニ主治ハ如ク緩

ヤカナ足ノ病好ヒ口口約テ之ハ濕熱ヲ去テ血氣ヲ行ラス此方ニ在ル

如ク朮蒼ノ二味ハ濕ヲ去ル知柏苓ノ三味ハ熱ヲ去ル飯芍地ノ三味

ハ血ヲ潤フ枳換ニ味ニ氣ヲ行ラス菴獨ニ關節ヲ利シ凡濕散

ラズ一通已膝テ菜カヲ下へ引キ降シ湿ノ腫レヲ消ス甘テ諸菜ヲ和ス
此ノ通り菜方ハ何ヲ治スルガ幾味氣分へ往ク分何味血分何味ト云
如ク役々割リ附ケテ見ル是レガ方考ノ捷徑ナリ

八味丸 金匱 此ノ症ハ下焦腎氣ノ弱キリテ衝心セテスルノ小腹ヲ
循テ見レバ他人ノ腹ノ如キ心持チスルノ全ク下焦ノ虚寒ソ

茱萸木瓜湯 濟 吳枳椇ノ三味ニ姜ヲ入此ノ方ハ木瓜湯ト唱テ
今善ク使フ菜ゾ胸先キ衝キ上ケル氣ヲ下へ降ル胸ヲ推シ下ケ冷

氣ヲ散ラシ氣ト痰トヲ開ク今時ハ吳枳ノ二味ヲ用ヒ椇ト姜
トカ有ル可キ筈ソ又童便ヲ加ヘテ用ルモ佳ナリ

枳椇散 準 枳椇高ノ三味ニ童便ヲ煎服スルゾ此ノ菜ハ全ク衝心ノ

方ゾ童便ニ犀角ノ末ヲ拌セ飲マセルモ宜キ善ク有ル症ナレバ之ヲ
覚ヘヨノ氣ヲ下ケルニ妙ナリ又一方ハ木香散ト云有テ本方ニ高ヲ
去リ通姜葱ヲ加ヘ水ヲ煎シスルニ前ハ童便ト有レバ此列ハ以

水ノ二字ガ有ルニ
地黄湯 準 即チ四物湯ニ膝仲奈ニ三味ヲ加此ノ寒心ト有ル衝心
モ同様ゾ胸へ撞キ上ケテ来ルノ京ト云ト血熱ヲ目的トスルニ奈

ト云物ガ恰モ茴香ニ似テ亦ニテ收ルヲ開キ胸へ上ル氣ヲ散ラズ
沉香散 準 通蘓訶枳吳芍沉ノ七味ニ姜ヲ入此ノ方衝心ニ好

ト衝心ニテ神氣ハ夢中ニナルノ故ニ胸ノ氣ヲ開キ下へ引キ下ケルニ

按スルニ脚氣ノ方ハ斯レ他木香流氣蘓子降氣獨活寄生

大抵柳湯三和散清濕化痰大防瓜湯六味如藏紫雪
医王湯加味道遙

左經湯桂枝加附子類其症隨フテ擇ヒ用ヒヨ

脚氣門畢

疝氣門

備此ノ疝氣ト云病ノ氣凝リ氣ノ滯リ氣分ノ不循リヨリ持出ス
ノ故ニ疝氣ト云氣ノ滯リテ山ノ如ク故ニレラ疝ト云
内經ニ疝氣ト云無キト云外ニ疝氣有レ氏彼レ公多瘡氣ト云
疝氣ノ熟字史記倉倉傳カ抑モ最初ナリ昔シテ七疝ト云七種ノ
名目有ルル名有レ氏必竟ノ外比白子ノ氣滯リヨリ起ルル且古
キ書物ニテハ必ス痛ニ有ルラ疝之痛ニ血キノ疝ト云名々ノ腹
ヨリ腰ニ垂リテ痛ム又ノ腹ヨリ陰丸ニ垂リテ滯リテ脹リテ痛
又痛マサ有レ胸テモ腹テモ疝ト云病ノ本ニ成リ体ノ痺レル疝
カライ目ノ旋フニモ疝又体ノ腫ルモ疝ト云様ニ病ノ本ニ成リ未ダ
カライ目ノ旋フニモ疝又体ノ腫ルモ疝ト云様ニ病ノ本ニ成リ未ダ

此是後世の三昔無多腹が痛く腰痛陰九が痛く比百十亦
 之故也亦疼之疼は氣トモ同様ゾ後世成テ假(痛外無トモ
 胸痛元目眩ム彼方此方痺ルトト是ハ氣ト云病本元
 トシテ唱ルルナレハ二体ハ間違ヒ筋ゾ日本モ後世ハ病本ノ名
 様心得テ病者モ医者モハ病ト云ハ病根心得多ク是ハ本
 筋呼ビ名トテ無キコ古人ハ腹脹リ痛腰痛筋が辛リ痛ノ氣ガ
 腹ヨリ卻合テ痛ム足ハ痺レテ痛ト云ガ本法ニ名付クハ吐キ
 ヤ下多ク林ヲ云テ病ヲ起メト見ルハ混雜ナル唱ヘテ方書其様ナ
 ハ無キコツ今時病中シ又病所ト云ハ尤後世ナルト借テ又今ノ
 世中姿ヲ見ルハ人々ニ病ガ多キコ人内八九ハ病有ルト云テ且

〇近來ハ医者カ何
 ニ見テモ皆百病ト云
 ヒテ其病カ何カ部
 判別付ケル素人ノ
 手前ハ餘リ各
 病ヲ得セザレバ
 病ト云素人ハ何如
 様唱ルルハ素人
 人ノ一医者ノ手前
 一テ亦ト云レハ其
 茶ヤ延胡ヲ用ヒ
 ナラシ物ニ然ルニ
 一茶劑ト相ト相
 テ亦ト唱ルハ餘リ
 ソノ病カ何カ部
 云タルカテハ各
 食レテ療カカ
 シルニ古人ハ何ソ
 痛ヲ見テカテ
 無ヒト云ハ云ハサ

キ位ナリ亦塊^{カク}漆^シ不^フ亦積^シト云陰九腫^シテ大ナル病^ト夜々
 痛出^シテ陰^ノ病^ト云陰分^ハ向^フテ發^ル多ク粟^カ分^ハ關^ルル^トソ亦
 ヲ挟^ム亦^ハ疾^ト亦^ハ入^ル門^ニ此^ノ名^{アリ}又膀胱^ハ入^ル膀胱^ノ氣^ト入^ル
 ル小腸^ノ氣^ト入^ル腎^ノ氣^ト入^ル又婦人^ハ血^ノ道^ヨ氣^ノ子^ル之^レ子^ハ血
 亦^ハ又^ハ俗^ニ横^ニ根^セ便^毒ヨリ^テ亦^ハ濕^熱附^ル是^モ血^亦名^ガ
 有^ルズ小兒^ハ杯^ハ腹^ノ腸^ノ氣^ト生^シ落^ク子^ハ亦^ハ有^ルトヤリ又偏^ニ隊^ト
 テ左右^ハ陰^ノ九^ハ高^下有^テ亦^ハ亦^ハ收^ルト有^リ又本^ハ腎^ノテ陰^ノ莖^ノ勃
 起^シテ作^リ附^ケ妙^ク多^ク成^ルリ又婦人^ハ子宮^ノ晚^ニ出^ルト
 又^ハ自^ニ藏^テト男^ノ根^ト存^ル腸^ノ積^ル云
 下^リ是^モ矢^張リ山^ノ類^{ナリ}其^ノ病^根ト又種^々有^テ風^邪アリ寒
 邪^{アリ}暑^ノ氣^中リ濕^中リ氣^介氣^方ソノ濕^リ痰^食積^氣

前毒痔毒腎虛脾胃虛肝血不足及打撲閃挫是等カ心根
喫吐出スイソ且亦云裏濕也ヲ毒多分外カラ寒濕氣収ハ因ラ
レ寒也ト振子合子縷子合子夫子与子リ子テ子成子ル子丹子溪子自子出子サ子ル子充子モ
者子モ有子在子裏子濕子也子無子内子外子共子寒子也子ナリ子是子ケ子金子匱子在子寒子也子是子附子子
烏頭ノ劑ヲ用ル中子苗子香子也子延子胡子索子カ子テ子角子カ子シ子故子濕子也子多子ク子テ
冷子少子ケ子レ子濕子也子取子取子寒子カ子多子モ子ト子寒子ハ子脈子運子ラ子ス子寒子ヲ子追子テ子散子ラ子ス子療
治子ヲ子ス子ル子ソ子菜子品子ハ子ト子ト子是子苗子練子旗子延子樞子琴子青子烏子走子通子桂子干子此子菜子飯子了
芍子等子ガ子毒子疾子ナ子レ子其子心子得子テ子投子劑子ス子可子キ子ゾ

神效湯回 樞子吳子蒿子砂子延子智子沙子蒼子飯子梔子烏子甘子干子味子ハ子姜子灯子ヲ子入子此子方
ハ子切子ノ子心子氣子用子藥子ヲ子取子リ子血子滯子リ子ヲ子行子フ子ニ子氣子凝子リ子破子腹子内子温子小

腸氣ヲ運ラ此ノ延胡索ニテ氣血凝リ滯リヲ運ラシ臍下小腹ノ

冷ヘヲ温ム川烏頭ニテ寒邪ヲ破レ閉チ収メ外ノ冷ヲ且撞キ破ル

ニ七八ハ皆ナ此ノ様ナ菜ヲ用シ氣分モ血分モ往ク様ニ故ニ飯ニテ

血ヲ温メ行ラシ梔テ射也ヲ涼メ又餘ノ菜ニテ專ラ氣ヲ行ラシ温也

若シ俗ニ云ツパリ痛チレバ乳實ノ二味ヲ加ハルゾ

烏冬通氣散回 烏莎堅芍陳朮茯甘杏延樞樞干干三味ニ善

ハル是ハ名高キ菜ニテ今善ク用ル方ニ切ノ心氣ニ好シ遠年近夏

ヒ凡寒濕熱ノ差別無ク何ソレノ心ニ用テモ宜キゾ氣ノ凝リ血ノ塞シ食

滯等ニ用テ氣ヲ專ラ運ス菜ノ入門ハ樞延ノ二味ヲ去テ猪ヲ加

烏附通氣湯ト名クルゾ

行氣香薷散 回方、飲食傷ニ見ユ本方ニ茴精稜莪通ヲ加ヘ此

症ハ **偏墜氣** トテ右カ左ノ陰九カ一方大ク腫レテ来ルノ尤最初ノ外ニ

寒ケスル執出ルト云時此ノ方ヲ行香五味ト唱ヘテ此方ノ家テ種々

病ニ傷カセルノ外邪ヲ散シ氣滯ヲ行ラシ氣ノ凝リヲ解ク故ニ氣鬱

食滯外邪ニ氣一切好キ是レ **枳** ヲ一味加ル家傳ノ方ニ

和氣益榮湯 回 飯芎 茴 延青 樁 沉 烏 蒼 梔 吳 砂 參 甘 十四味ナリ

姜ヲ入ル此ノ症ガ腹内脾胃ノ弱キヤ氣血不足ヨリシテ氣鬱ナリ

タルノ塊ガ腹ノ真中ヘ収マシ込ニ故ニ兎モ角モ腹内ヲ丈夫ニスル收メ

込ム氣ヲ弛ル虚人老人ノ症妙ノ血氣ヲ補ヒナガラ亦ヲ用ク氣血

ハ **飯芎** **參** ノ引キ受ケ他ノ藥ハ比尋ニ亦ヲ引キ受ケルゾ常用ノ方ナリ

善ク覺ヘヨ

五積散 回方ハ中寒門ニ在リ此條ハ注解スルニ及バス全ク寒邪ノ

腹ニ入テ斂ルノ事ルノ即チ寒邪ノ輕症ゾ木香 茴香ヲ加テ妙ナリ

加減香薷散 回 麻 蒼 陳 莎 枳 藜 猪 沢 通 滑 棟 延 車 稜 莪 甘 十味

ニ姜ヲ入ル此ノ方ハ善ク用テ夏ノ外境ガ暑熱ノ時ナハ腹内ノ陽氣

撃タレテ邪ノ発ルノ有リ多ク暑氣ノ尿胞ニ入ルノ夏ノ症ハ氣偏墜

ノ症ハ必用ニ榮ソ全ク暑熱ノ症ニ小便不利スルニ宜キゾ

川練湯 回 練 通 茴 稜 莪 紙 青 鹽 樁 核 蘇 核 十味此ノ症ハ

同シ氣ナレ年久ク差ヘズ腹痛ノ甚キニ此ノ **川練** トテ病ガ在氣

濕ヲ去ル **樁核** ハ亦凝リヤ腫物ヲ破ル物又 **青鹽** ハ焦血分ノ方

〔菜カヲ引キ導ク又〕**荔枝**ハ臍丸腫レ好此方カ前ヘ加減香薷散
ヲ直ラント云時ニ用ユ

一方**壽烏通**甘温灯ノ五味此方ハ五藏ノ亦ヤ狐亦癩亦好ト又奔
豚小腸氣ニ腹ノ強ク痛ニ好ト**青温**ニ菜カヲ下焦ノ導キ下部ニ
ヲ取ル意ニ

三和散入方、諸氣門在リ行氣利ヲ氣方多氣分凝リ此通リ

白葱散入飯芎芎地椒朴稜菟桂干參茯苓練曲芽苗楮葱温ノ

二味ニ目的ハト下焦血虚ニ寒ヲ挾ミテ亦ノ發ルニ故ニ冷ノ勝

脱ニテ痛克又産前産後胎動ニ腹ノ痛ク肝ノ血藏冷ルノ

腹塊リ有ルト云好此ノ**大治**ノ二字ガ于廣ク療治スルト云

血虚ニ亦ヲ兼子テ下部ノ冷ルノ男子ナラ肝ノ部女子ナラ子宮ガ**臍藏**

聚香飲子入乳沉下楮檀藿延烏桔桂甘ト姜黄トノ二味ニ姜黄ト

ヲ入ル此ノ症ガ七情ノ氣鬱ヨリシテ亦起リルニ故ニ辛辣芳香ノ菜

品ヲ聚メテ專ラ氣凝リテ散ラズニ下焦ノ痛テ無ク專ラ胸ノ方附ク

ソ加減柴苓湯入柴半茯苓朮猪沢香梔荔ノ十味ニ姜ヲ入ル此ノ症

湿熱カ原ト成テ亦ノ發リタルニ柴苓ノ意ゾ

十味蒼柏散入蒼柏青莎智延苗桃赤甘十味此ノ症ガ外表ヨ

リ寒氣開テラレ氣血鬱滯シテ湿熱ヲ蓄ヘル亦ナリ瘀血モ有少

氣亦飲入陳芍參朮甘連ニ味ニ姜ヲ入ル此方ハ主治ハ無ク脾

胃ノ弱キ人ノ左右肝ノ分ヨリ迫リ責スルニ好ト故ニ製製ノ**黄連**ニ

無ケレバ成ラニ此ノ餘ハ脾胃ヲ補助シテ木克土セシ手當テソ

立効散准 青查蒼朮沙茴吳萸棟九味之姜ヲ入ル此ノ症食滯

カラ亦痛ヲ起スノ必シ喰ヒ過キルト脾氣行ラズ亦カ夫アタカヲ奉ゲ

ル故**查**ガ入用ソ

桃仁當歸湯准 桃仁延鉉芍芍吳青丹九味之是ハ瘀血テ痛

ミヲ起スソ月水ノ滯リ有テ亦痛スル好ヒ

當歸四逆湯必讀 柴桂飲芍桂走練茴延十味之本方ハ善ソ用

ユ奇妙ニ功ノ有ル茶ソ此ノ症ハ久キニ亦テ体ハ瘦セ左脇腹俗云痛症添ヒテ凝リ

有テ時々痛シ強ク下痛シ強クハ突キ揚ゲ其ク發ルト氣絶スル位ナリ此ノ時用テソ

按スルニ亦茶ハ蟠葱散五苓加茴烏頭桂枝湯大小建中柴桂湯

亦香勻氣散桃仁承氣當歸四逆加吳茱萸生姜大七氣湯淨
府湯柴平湯平肝流氣追風通氣附子粳米解急蜀椒
類症ニ隨テ撰ヒ用ヒヨ

心氣門畢

痿廢門

諸テ此ノ痿廢是ハ而足腰ヨリ下モノ痿軟ニ成テ膝行同様腰腕自然
 ニ成ル病ゾ痿ハ萎ト同義ニテ体ニ萎弱テルテ廢是足痿ハ而足ノ
 痿軟ニテルテ故ニ足ノ酸ヒモ履ミシテノ出未モ矢張り痿廢ノ輕ヒ
 痿軟痿軟緩弱癱瘓トモ皆ナ類症ナリ其ノ病源ハトニト逆上
 アリ内熱アリ氣血ノ虛アリ濕熱ニ因ルアリ血ノ燥キタルハ濕熱ノ着キタル
 又上焦ニ濕熱多クニテ下焦ノ津液ヲ上ニ引キ上ケル上部ノ津血部ノ降ラシ
 カ瀦リテ濕熱ヲ持ツノ肝腎ニ藏下焦テ衰ハル又心氣ヨリ持チ出スノ
 小兒ハ疳ヨリ發ル又脾胃ノ濕熱下焦ニ流シ入ル多クハ腎虛ガ原トナル
 腎虛ニテ下テ不足スレバ下氣輕ク成テ逆上ノ強チリ上へ逆上ノ強キ程

① 腰足共ニ痿軟ニ
 成テ立ツル出
 未テ甚キハ頓
 坐行自然ニ支
 程ニ無ク軟テ殊
 ニ寄テハ俗ニ云
 尻餅持様チ足
 カ繰レル踏ミテ
 出未ス腰以下カ
 無ク酸クニテト
 ントスル又俗ニ
 ト云モ此ノ痿ニ皆
 下焦ノ氣カ腹ケテ
 未タム

下ガ痿ハ肺氣土逆シテ発ルアリ故ニ湿熱為痿トモアリ又熱バカリテ足ノ酸キハ怡モ夏ノ時候ノ如キ意ゾ何ツモ逆上ノ熱下津液ノ乾カ痿廢ノ根元ノ怡モ植木鉾ノ水氣少クナレバ自ト草木ノ萎ヘテ軟弱ニ成ル象ゾ此人ノ体モ津液乾クニ痿軟ト成ル故ニ津液精血ヲ増シ補フノガ大事ニ湿熱カラナラ清燥湯腎ノ熱ハ參酌養榮ト云如ク其ノ病ノ根本ヲ吟味ス可キゾ方劑ハ腎氣丸清燥湯四物生脈加減五積散三和十補六味建中大防風ノ類預カシメ得ヨ

參酌養榮湯 回 參朮茯甘啖芍平陳知柏膝仲紙十三味ニ此方ハ痿弱ノ症用旨的ト云ト肝ト腎トノ血虛ニ湿熱ヲ挾ケ故ニ四君四物合方ノ意ニテ逆氣ヲ下キ下ケ氣血ヲ補ヒ湿熱ヲ涼マス此ノ破故紙ト

云ガ腎藏陽ヲ益濕熱ヲ殺物又肥人多ク氣虛ニ痰有者此時芍ヲ半品ル瘦人多ク血虛ノ以有者以此人ニ啖芍ヲ倍加スル

清燥湯 參朮陳甘啖芍仲柴苓送玉楮沢味園曲柏連地黃茯苓知平八味此ノ症ハ腰ヲ以下寒軟ニ成テ思存ニ要歌劇トテ真血ニ立テシニ全脾胃白湿熱ノ下焦ハ脂リ血燥キ名ノ故ニ胃腸ヲ發達セ下部ニ湿熱ヲ取ル是ガ東垣ノ組シ方ニテ多味ニ氏善功イ有ル哉

大防風湯 芍芎芍芍參朮芍甘羌活羌活伸膝走千疎ニ善水ヲ入ル本方ハ中風門在テ平日通用發汗ノ自ニ麻痺ニ痿軟ナレ

前ノ參酌養榮ハ火動シテ涼マズ本方ハ火ノ定ラシノヲ補フ此ノ意ヲ分別セヨ

凡風濕挾虛ト益字ト自的ト長服ト之善ト効ト者ト有ト方ト之
 藿香養胃湯ト參朮茯苓甘草藿香砂曲蒼朮ト養胃湯ト多花ト諸症ト以上種別症ト脾胃弱ト之ト循環ト急ト之
 脾胃行ト存ト自濕氣持ト故食進ト之ト若強ト之ト与喰トハ
 喰後ト手足疲ト痿軟ト是胃氣不足ト足分迄ト用
 之腹中温脾胃行ト之故此ト薑澄加ト之物ト胡椒類ト之ト心
 用腹中温脾胃行ト之寒湿ト取若此物ト無ト時胡椒ト
 代用ト之自ト之此方脾胃陽氣ト之身行ト之掛ト之按スルト
 内經痿ト之口不獨ト陽明ト取ト何如ト之問答ト有トハ心之悟
 リ得ル様ト之可シ

加味四物湯傳 飯芩芍藥參味園連知倉仲膝柏千味此痿
 手足乏力無之痿軟ト之病原トト云或不足湿熱ト之着ト之故氣
 血ト補湿熱ト之取ト筋力ト之トスルト
 痿痺是門畢

消渴門

諸症消渴ト之公時ト下口渴症ト之口渴ト之湯茶ト飲ト之飲ト
 之又渴ト之身潤ト成ト之之恰ト口燒ト之石水ト灌ト如飲ト之水消
 之之腕ト之之スルト之是ト之素問ト之消中ト之有ト之此症ト之三
 消渴ト之三種ト渴症ト有ト之以上焦渴ト中焦渴ト下焦渴ト之三種トナリ
 湯茶ト之頻ト之飲ト之ナリト之食ト喰ト之之ト之消ト之之安ト之食ト喰ト之

ガル腹ヲモ次第ニ覆セ来レ之ヲ中消シ便出過キテ不水脱シ
 之レヲ下消云々湯茶ヲ飲ガニ答ニ成ニ出ル又升ニ出ルト云ノ
 小便急テ子口甘味ヲ生シ身ハ便臭^{ニハ}吐^{ニハ}恰^{ニハ}甘^{ニハ}物ノ腐^{ニハ}シ
 如キ患臭^{ニハ}附^{ニハ}未^{ニハ}便所ニ臭^{ニハ}分^{ニハ}附^{ニハ}多^{ニハ}吹^{ニハ}多^{ニハ}便^{ニハ}瓶^{ニハ}涙^{ニハ}出^{ニハ}来^{ニハ}ル
 ト云^{ニハ}類^{ニハ}比^{ニハ}早^{ニハ}濕^{ニハ}熱^{ニハ}根^{ニハ}之^{ニハ}右^{ニハ}如^{ニハ}湯^{ニハ}茶^{ニハ}飲^{ニハ}ク^{ニハ}上^{ニハ}消^{ニハ}食^{ニハ}ヲ^{ニハ}消^{ニハ}分
 中消便^{ニハ}晚^{ニハ}ケ^{ニハ}ル^{ニハ}下^{ニハ}消^{ニハ}大^{ニハ}便^{ニハ}此^{ニハ}三^{ニハ}種^{ニハ}ヲ^{ニハ}分^{ニハ}別^{ニハ}シ^{ニハ}テ^{ニハ}上^{ニハ}消^{ニハ}ハ^{ニハ}血^{ニハ}虚^{ニハ}胃^{ニハ}熱
 ハ^{ニハ}肺^{ニハ}ノ^{ニハ}虚^{ニハ}熱^{ニハ}等^{ニハ}ガ^{ニハ}原^{ニハ}ト^{ニハ}ル^{ニハ}中^{ニハ}消^{ニハ}ハ^{ニハ}血^{ニハ}虚^{ニハ}胃^{ニハ}實^{ニハ}脾^{ニハ}胃^{ニハ}ノ^{ニハ}虚^{ニハ}熱^{ニハ}下^{ニハ}消^{ニハ}ハ^{ニハ}血^{ニハ}虚^{ニハ}腎
 虚^{ニハ}ハ^{ニハ}腎^{ニハ}ノ^{ニハ}不^{ニハ}足^{ニハ}ニ^{ニハ}濕^{ニハ}熱^{ニハ}ヲ^{ニハ}持^{ニハ}ツ^{ニハ}ノ^{ニハ}類^{ニハ}ハ^{ニハ}何^{ニハ}ツ^{ニハ}レ^{ニハ}モ^{ニハ}血^{ニハ}液^{ニハ}津^{ニハ}潤^{ニハ}費^{ニハ}耗^{ニハ}乾^{ニハ}燥^{ニハ}ル
 ガ^{ニハ}大^{ニハ}原^{ニハ}ト^{ニハ}尤^{ニハ}虚^{ニハ}實^{ニハ}有^{ニハ}テ^{ニハ}三^{ニハ}焦^{ニハ}何^{ニハ}ツ^{ニハ}レ^{ニハ}モ^{ニハ}濕^{ニハ}熱^{ニハ}有^{ニハ}ル^{ニハ}ハ^{ニハ}實^{ニハ}症^{ニハ}胃^{ニハ}腸^{ニハ}不^{ニハ}足^{ニハ}シ^{ニハ}テ
 津^{ニハ}液^{ニハ}燥^{ニハ}ル^{ニハ}虚^{ニハ}症^{ニハ}ニ^{ニハ}此^{ニハ}濕^{ニハ}熱^{ニハ}ニ^{ニハ}体^{ニハ}ニ^{ニハ}腫^{ニハ}物^{ニハ}ガ^{ニハ}出^{ニハ}来^{ニハ}ル^{ニハ}ガ^{ニハ}入^{ニハ}ハ^{ニハ}虚^{ニハ}勞^{ニハ}ノ^{ニハ}助^{ニハ}ニ

成^{ニハ}ル^{ニハ}ガ^{ニハ}裏^{ニハ}分^{ニハ}乾^{ニハ}テ^{ニハ}来^{ニハ}ル^{ニハ}ハ^{ニハ}定^{ニハ}法^{ニハ}ノ^{ニハ}裏^{ニハ}虚^{ニハ}ニ^{ニハ}熱^{ニハ}ヲ^{ニハ}持^{ニハ}ツ^{ニハ}水^{ニハ}ガ^{ニハ}水^{ニハ}ヲ^{ニハ}呼^{ニハ}ビ^{ニハ}テ^{ニハ}燥^{ニハ}ク
 外^{ニハ}ノ^{ニハ}出^{ニハ}来^{ニハ}ル^{ニハ}通^{ニハ}例^{ニハ}ノ^{ニハ}渴^{ニハ}キ^{ニハ}水^{ニハ}飲^{ニハ}ク^{ニハ}テ^{ニハ}無^{ニハ}ク^{ニハ}格^{ニハ}別^{ニハ}ノ^{ニハ}劇^{ニハ}キ^{ニハ}症^{ニハ}ハ^{ニハ}故^{ニハ}ニ^{ニハ}裏^{ニハ}水
 濕^{ニハ}ヲ^{ニハ}蓄^{ニハ}ル^{ニハ}ハ^{ニハ}五^{ニハ}苓^{ニハ}猪^{ニハ}苓^{ニハ}湯^{ニハ}アリ^{ニハ}蛇^{ニハ}虫^{ニハ}ヲ^{ニハ}兼^{ニハ}テ^{ニハ}七^{ニハ}疔^{ニハ}ノ^{ニハ}宜^{ニハ}キ^{ニハ}アリ^{ニハ}胃^{ニハ}熱^{ニハ}ニ^{ニハ}テ
 白^{ニハ}虎^{ニハ}加^{ニハ}參^{ニハ}ノ^{ニハ}筋^{ニハ}アリ^{ニハ}傷^{ニハ}寒^{ニハ}論^{ニハ}ノ^{ニハ}虚^{ニハ}故^{ニハ}ハ^{ニハ}水^{ニハ}自^{ニハ}救^{ニハ}ト^{ニハ}シ^{ニハ}モ^{ニハ}アリ^{ニハ}ハ^{ニハ}味^{ニハ}ヲ^{ニハ}清^{ニハ}シ^{ニハ}蓮
 子^{ニハ}ノ^{ニハ}湯^{ニハ}モ^{ニハ}有^{ニハ}リ^{ニハ}何^{ニハ}ツ^{ニハ}レ^{ニハ}脾^{ニハ}胃^{ニハ}ノ^{ニハ}虚^{ニハ}熱^{ニハ}カ^{ニハ}胸^{ニハ}中^{ニハ}ノ^{ニハ}熱^{ニハ}カ^{ニハ}腎^{ニハ}部^{ニハ}ノ^{ニハ}濕^{ニハ}熱^{ニハ}カ^{ニハ}各^{ニハ}胃^{ニハ}中
 血^{ニハ}液^{ニハ}乾^{ニハ}ク^{ニハ}ト^{ニハ}水^{ニハ}氣^{ニハ}滯^{ニハ}リ<sup>ト^{ニハ}濕^{ニハ}熱^{ニハ}ト^{ニハ}シ^{ニハ}ヲ^{ニハ}見^{ニハ}分^{ニハ}ケ^{ニハ}ル^{ニハ}様^{ニハ}ニ^{ニハ}ス^{ニハ}ル^{ニハ}故^{ニハ}ニ^{ニハ}潤^{ニハ}ス^{ニハ}茶^{ニハ}通^{ニハ}利
 茶^{ニハ}濕^{ニハ}熱^{ニハ}取^{ニハ}ル^{ニハ}茶^{ニハ}ガ^{ニハ}主^{ニハ}方^{ニハ}ハ^{ニハ}益^{ニハ}元^{ニハ}散^{ニハ}四^{ニハ}物^{ニハ}生^{ニハ}脉^{ニハ}泻^{ニハ}黃^{ニハ}七^{ニハ}疔^{ニハ}十^{ニハ}補^{ニハ}味^{ニハ}類
 症^{ニハ}隨^{ニハ}テ^{ニハ}用^{ニハ}ユ^{ニハ}可^{ニハ}キ^{ニハ}ソ
 黄^{ニハ}連^{ニハ}地^{ニハ}黄^{ニハ}湯^{ニハ}回^{ニハ}參^{ニハ}味^{ニハ}園^{ニハ}甘^{ニハ}地^{ニハ}花^{ニハ}連^{ニハ}葛^{ニハ}茯^{ニハ}苓^{ニハ}十^{ニハ}味^{ニハ}ノ^{ニハ}姜^{ニハ}車^{ニハ}竹^{ニハ}ヲ^{ニハ}介
 此^{ニハ}ノ^{ニハ}症^{ニハ}カ^{ニハ}三^{ニハ}焦^{ニハ}湯^{ニハ}ハ^{ニハ}本^{ニハ}方^{ニハ}ニ^{ニハ}テ^{ニハ}血^{ニハ}液^{ニハ}ヲ^{ニハ}潤^{ニハ}シ^{ニハ}虚^{ニハ}熱^{ニハ}ヲ^{ニハ}凉^{ニハ}ス^{ニハ}潤^{ニハ}凉^{ニハ}劑^{ニハ}ハ^{ニハ}葛^{ニハ}連^{ニハ}</sup>

專ラ熱ヲ涼ス他ノ藥味ハ潤スノ上焦ノ渴ニ桔梗ヲ加中焦ニ芩ヲ加下焦ニ知柏ヲ加ル胃熱甚ク口ノ渴キ止マサルニ羔ヲ加用ルソ
黄芩湯回飲方地梔芩桔梗花參葛梅ノ十味此ノ症上消渴下
頻リニ湯茶ヲ飲ケル食ハ白少シ是ガ全ク肺熱ニ本方ヲ胸中
肺ノ熱ヲ涼潤ス

人參白虎湯回方ハ傷寒門ニ見ユ此ノ症ハ中消渴下テ湯茶ハ左程
好子レ食ヲ喰フル拾モ餓鬼ノ如ク幾等モ喰フモ身成ラス
只瘦セルシリノ目的ハ全ク胃熱ゾ

滋陰降火湯入方ハ虛勞門ニ見ユ本方ヲ方ヲ去リ朮花梔葛梅ヲ
加連知ヲ倍スル此ノ症ハ下消渴下テ腎虛シテ濕熱有ルノ腎火ガ

原

按スルニ連ノ字恐クハ栢ノ訛ナラニ滋陰ノ方中ニ連無シ今倍スト
云時ハ黄栢ノ誤リナラニ又粉葛ノ二字ハ葛粉ト作ス可シ先輩此ノ説
ヲ云ハズ今愚クノ發明ナレバ之レヲ記メ以テ諸子ニ正ス

四物湯回方ハ補益門ニ在リニ消渴ノ血虚ガ原ト成テ發ルハ本方加
減シテ用テ好ヒ

門冬飲子直參味蘭甘知萐神葛地竹ノ十味此ノ症ハ膈消下テ

頻リニ湯茶ヲ飲ミタル此ノ膈消ハ病各々備テ此ノ心ノ字ヨリ以下七
字ハ素問ノ氣厥論ニ有テ熱ノ字ガ移ノ字下モ在ルゾハハモ然ク

是ガ上焦ノ渴ノ咽ヲ上ニ脱然ト潤ヒノ無キノ專ラ肺ノ熱ヲ涼

マズソ

參茸散元湯 壽參味闋甘甚五味之朱砂ヲ入ル清生ハ參
 五味湯 卜名此方ガ生脉散ニ良甘ヲ加ヘタル粉草ハ甘草ノ名ニ
 此ノ症ハ水氣ノ枯レ乾テ上部ハ水ヲ運ブテ下ニ出素ニ因テ消渴ト成ル
 何ヲ追モ差ラテ下末ニ腫物ト成ル腫物ト成レハ渴キ差ル金生水ニテ
 肺ヨリ腎水ヲ生スル為メノ菜ニ朱砂ニテ心火ノ元リヲ鎮抑ル
 天華散 濟花闋味地葛甘ノ味ニ糯米又ル此ノ症ハ消渴ト有
 レモ上消渴ノ症ゾ故本方ニテ專ラ肺熱ヲ涼ス糯米ハ上焦肺ノ
 熱ヲ潤ス此ノ方各ハ天花粉ガ君菜故ゾ

腎氣丸 金匱 即十八味丸此レ下消渴ノ症ゾ此ノ症ハ金匱ニ在ル通

リ之湯茶ハ飲メ居潤上残ラズ洩レテ出ルノニ升飲ト一升出ルハ
 腎部ノ締リ惡ルキゾ今善ク用ユ

加味錢氏白朮散 仁壽方ハ泄瀉門ニ見ユ本方ニ枳實柴ヲ加ヘ此ノ
 消渴ハ善ク有ル症ニ脾胃ノ不足ニ虛熱ヲ附キタルノ故ニ湯茶ノミ
 甘ク飲メトモ食ハ味無キ本方ニ胃中ノ津液ヲ行ラシ腹カヲ
 附ケル輕キ症ナレバ此ノ方ニ加減シテ用ルゾ最初ニ必ズ用ユ大概ハ
 生脉散ト本方トハ味ニ味ノ四方テ尽キテ有ルニ

生津甘露湯 東垣 升此柴羌芷鉅鉅地飯知羔甚已栢紅桃杏胆苓
 十八味ノ又清涼飲子トモ名クル此ノ症ハ食ハ善ク食ヘテモ瘦セルハ湯
 小便頻リ出テ大便ハ堅キノ是ガ二消渴通用ノ方ニ陽明血分ノ

菜之目的ト云下陽明血分ノ濕熱ヲ取リ上焦ノ津液ヲ潤血乾多カ
消渴成ル奈之を虚症ニ用ラレゾ此ノ症ハ切角食ヲ喰ハ氏食氣
ガ皆血熱ニ化シテ肌肉ノ為メ成ラ之故ニ陽氣ヲ引キテ血熱ヲ取ルガ
第一ノ功ニ

易老門冬飲子元戎即生脉散ニ茯苓甘草ヲ加タルノ是ガ張易老ノ
方ニ老人ノ兎肺藏燥キテ水道ノ行ナレシニ肺脾ノ不足ニ肝血分衰
ハルゾ故ニ生脉ニ脾肺ヲ補上枸杞子ニテ肝ノ腎トノ血液乾多潤シ
増ス様ニスルゾ按スルニ五蓋ニ蓋ノ候ソク室監ニ見エ

黃芪湯準園地甚味萋甘茯苓七味ニ都ニテ渴症ニ用ルゾ全ク肺ノ
不足ヲ補ヒ血液ヲ増シ痰ヲ取ルナリ是ガ潤補劑ニ 消渴門 畢

瘧病門

偕テ此ノ瘧病ト云ハ全匱口訣ニテ秋キ名如ク努力テ倍屈成リ
筋脉ノ強リテ手足ノ痺リ附ケルノ就中脊筋ガ痺リテ仰ニ臥ルト
恰モ反リ橋ノ如ク天窓ト蹠トハ疊ニテ着キテ脊骨ハ下々へ着カンノ
甚キハ甚ハ鬱ハ鬱ハ強ル一身中ガ引キ収メテシマフノ此ノ症ガ傷風
傷寒ノ重シ成テ持出スアリ又破傷風トテ切リ疵疵口ヨリ風寒ヲ
受ケテ発ルアリ又婦人ハ産後又月水ノ後ニ風寒ヲ受ケテ持出ス
アリ又腫物ノ病人杯ヲ奪リテ汗吐ニテ発アリ是等ガ通例ニ筋ノ引キ
張ルノ甚キ時ハ角多反張ト云氣血ノ虚ヨリ発ルハ氣血ヲ補ヒ
風寒ガ原トナルハ風寒ヲ奪散スル若風熱モ深ク入テ胃實ト

成ル下割ヲ用ル何ツシモ受ケキテ平ノ平前へノ気血不足ノ凡疝
ガ着クナレバ凡疝ヲ散ラシ血氣ヲ補ヒ筋ノ牽リヲ弛メルガ
治法ゾ其ノ兼症テハ氣分ノ凝ルノ冷へノ深ク攻メタル濕挾
毒ヲ挾ム又痰飲ヲ帶ブノト云様ニ種々有ルゾ茯苓ハ敗毒防通
烏順ハ味煩氣五積桂枝葛根十補加附子ハ物參附ニ陳等ノ筋
有レク

參畝養榮湯 回參朮茯苓飯苧芍芩陳ノ九味ニ善ヲ入ル此方
ハ物湯ニ陳ヲ加ヘ凡ノ一切ノ瘧病ニ用ユ本方ニテ氣血ヲ補益セリ
諸テ此ノ方ヲ主茯苓トシテ剛柔ノ二瘧ヤ風痰破傷凡ノ加減有レ此ノ
方后ノ加減ヲ暗記スルガ好キゾ剛柔ノ二瘧ヤ汗ノ有無ニ別ルレク

善ク氣ヲ留メヨ加減が大切ナレク

大棗氣湯 全匱 斬齒スルハ面ノ筋ノ牽リ努ムゾ是ハ表邪無ク
シテ全ク胃ノ實熱ヨリ持チ出シ名ノク

小續命湯 方ハ中風門ニ在リ又桂枝湯ニ薑ヲ加ヘル又葛根湯

是等ノ二方ハ全匱ニ用テ有レク 小續命ハ風寒ノ邪ヲ散スル

方ナレバ表邪ノ症ニ用テ好キク

難知防風當歸散 玉丸 即チ四物湯ニ芍ヲ去リ姜ヲ加タルノ是此事

難知ノ方ニ餘リ発汗シ過キテヨリ瘧ト成ルノ本方ニテ血液ヲ補ヒ

凡濕ヲ去ク

如聖飲 六書 方ハ傷寒門ニ見ユ剛柔ノ二瘧ニ用ユ通例善ク

使フ茶之外邪ノ筋へ著キタルヲ発シ筋ヲ行ラス傷寒ノ産病
ノ菜瓜湿ヲ去テ太陽經ヲ行ラス

産病門 畢

女科

調經門

備テ婦人ノ病治診候ノハ婦人科トテ一科ノ科目ガ立ツ程ノナレバ
種々ノ取り扱上テ夫ノ入ルゾ専門ト成レバ手狭マノ如ク見ヘ
テモ餘程手廣キト之先ツ第一ニ經水ノイラ善ク心得ヨ經水ハ一名
經候月經月水月事月信月の月真月使經血紅鉛杯トテ婦人諸病ノ出業ルモ此ノ經水
が原ニ又諸病ノ平愈スルモ亦夕此ノ經水ニ関ルト之故ニ經水ニ速速
多少ノ毎キ様ニスルガ此ノ調經ノ一休ガ瓜寒ノ外感ヤ内傷ハ男子モ
同様ノナレ凡月水ノ諸病崩漏帶下産前産後俗ニ云長カ血血ノ
道杯ハ婦人ノミノナレバ其ノ心得入ルゾ細カナル病ハ種々有レ凡先ツ
大法凡ハ帶下山崩漏産前後ノニツニ在ルゾ故ニ經水ノ毎月ニ順行ハ

善ク能ク一身が壯實シテ内外共ニ平穩ニ毎ケレバ成ラセ苦ツクシ
デモ經水ニ變動カ有シバ夫レ夫レノ申分ノ有ル証拠ゾ故婦人ノ身ニ
取りテ此ノ經水ガ格別ノ肝要ナラシバ此ノ女科ノ第一ニ論シテ有テ
此ノ月水ノ行クニモ多ヒトサヒトアリ 毎常ヨリ速ルト遅ナルトアリ
頓ト断チカクタル如ク来シノアリ又餘リ太ト過キ出過ルアリ是れ
アリ薄キアリ里キアリ久シク来ラスシテ一旦ニ出ルアリ一月二月ト
月ヲ隔テ来ルアリ經水ノ前ニ腹ノ痛ムアリ後痛ムアリ行ケル
最中ニ痛ムアリ行クテ終ハ痛ム止ルアリ不折ヨリ一向ニ多ク
シテ小腹ニ塊リノ出来ルアリ下へ出ズシテ錯經妄行トナリ口ヤ鼻ヨリ
溢シ出ルアリ血ヤ吐血ノ如ク思ハル素地病氣有テ一向ニ来シノアリ

大法七日^{ヒトナリ}周トスレ七日八日ト長ガ延キテ止マシノアリ是等ハ皆テ經水ノ
不調ト云者之也ノ不調ト云者之也ノ有シバ皆テ病ノ出来ル根元ゾスレバ之ヲ
調ヘル様ニスルガ婦人科ノ第一ニ其ノ變動ノ出来ルニモ風寒ノ外
邪ヨリスルアリ又氣分ノ凝リ氣滯ガ本ト成アリ其ノ他勞疫食
滯氣血ノ虚胃熱濕氣痰飲血熱内傷虚勞痲痺積氣帶下ノ毒七情
喜怒心虚腎虚子宮ノ諸病ト云如ク種々ノ病根有シバ逐一ニ之レヲ
吟味ス可キゾ又經水ノ不調ガ原ト成テ帶下ニ成ル帶下有テ不須ト成
ル昔カラテ女九帶ト云テ有テ十人ノ婦人ニ九人帶下有ル者ゾ又
帶下ノ乳ニ疝氣ヲ兼ルアリ帶下ノ病ノ多キヲナレバ史記ノ扁鵲傳ニモ
帶下ノ医ト云ノ名目アリ是等諸病ノ因縁ハ此ノ門中ニ詳カナレハ善ク

能ク熟談スルガ好ヒ借テ又此ノ經水ト云フ者ハ一身ヲ營周滋養セル
血液ノ餘リノ十二經十五絡及ヒ支ナル者別ナル者等ノ細絡中ニ充滿セシ
其ノ剩餘ハ奇經ノ八脉ト成リ奇經六脉ニ充滿シテ血液ヲ以テ胎孕ヲ
生育ルテ其ノ平日ニシテ胎孕ヲ生育スルニ及バザル時ハ經水ト成リ月々
ニ通利スル奇經八脉ノ血液漏レ出ルト云ハ婦人ノ常理ノ男子モ亦ヨリ
血氣ハ充滿シテ居レ男子ハ陽体故ニ毎月漏レ出ルノ理無シ婦人ハ陰体故ニ
ニ毎月漏出シ是陽ハ盈ルラ本体トシ陰ハ虧ケルヲ定理トスル故ナリ
然ルニ子宮中ニ子種ヲ含シ妊娠ト成レハ其ノ經水ノ漏ル者遂ニ漏
レズレテ十月ノ内ハ自ラ胎氣ヲ養ヒ産育ノ妙機ヲ成ス分娩ノ後
ニ至レバ又自ラ乳汁ト成テ其ノ生兒ヲ養育ス故ニ經水ハ八脉ノ中ニ

テモ專ラ任脉衝脉ノ司リク此ノ二脉ハ皆ナ胞中ヨリ流レ出ル脉
ノ夫故ニ月々ノ通利ヲ司ルハ此ノ二脉ノ二脉盛ニナレバ善ク孕ムト成ス
孕ムト雖モ其ノ人多ク疲レズ衰ヘズ故ニ人生ノ陽氣ハ恰モ日輪ノ如ク陰血
ハ猶ホ月輪ノ如シ月ハ二月三十日ヲ以テ盈チ虧ケスル故ニ三十日二月ノ
盈虛有ルト同様ニ下レテ丹溪モ已ニ月之盈缺ニ視ラフト云ハルヤ
然ル此ノ經水ニ變動カ起ルト種々諸病ヲ誘ヒ出ス様ニ成ル故ニ更ラニ
出レラ經閉ノ又不月ノト云一旦ニ脱ケ出ラテ漏下ノ又山崩漏ト云其ノ
中漏下ノ方ハ長ク出ルゾ妊娠中ニ出ラテ漏胎ト云又早ク来ルヲ先期
ト云遲クナルヲ後期而来ト云毎モサキアリ大キアリ赤キアリ赤キ
中ニ里ニ是ヲ帶ヲ又紫ニ是アリ甚タ澄クニテ長ク来ルアリ血ノ塊リ

ノ出ルノ類經水ノ時ニ取テ腰マ背ノ痛ム經水ノ前後ニ痛ム經水が多ク出テ氣分ノ快然者アリ又經水ノ中ハ氣分惡クシテ食杯ノ進マサルアリ是等皆其因縁ノ有ルコト是ハ四物湯ノ方後ニ種々挙ケテ有レバ之レヲ本原トシテ手廣ク加減ス可キコト此ノ加減が残ラズ經水へ就キテノ活用ゾ故ニ其ノ婦女ノ性質氣分ニ因テ容体ノ干変万化ナレ其ノ在ル見ハ此ハ必ラズ皆其ノ原ハ一ツ有ル是ガ病原病本病根病因ト云フ此ノ原ノ因ヲ見貫クト云カ医者ノ手前ノ大切トク是ハ氣滯彼ハ痰飲甲ハ勞瘵乙ハ胃熱チヤト云様ニ病根ヲ見テ取ル是程大事ナトハ毎ヒ何ツシニモ四物ノ方後ニ種々有レバ之ヲ逐一心得ルガ宜キゾ

四物湯

芍薬ハ酒ニテ炒ル芍薬ハ製法スルニ及バズ芍薬ハ酒ニ漬ケル芍薬ハ

酒デ蒸ス右ノ白味等分ナリ一休ハ補益門ニ在ルヲ本条トスルノ條ニ此ハ四物湯ハ高名ナ茶ニテ血分血ノ道ニ関ルハ必ズ之レヲ用ルナリ此ノ功效ガ此ノ本文ニ在ル通り宮衛ヲ調益シ氣血ヲ滋養スルト云八字ガ本ノ何レニモ血液ヲ補ヒ益シテ傍路へ流逸サル様循行キ方へ循ラスト云ガ第一ノ主意故ニ血ヲ増ス様ニスルガ芍薬ノ功效他へ薤白ニ溢レシ様ニスルガ芍薬ノ功又血中ノ滯リヲ開キ通節ニ辟クハ毎キ様ニスルガ芍薬ノカゾ假へ血液ノミハ増セ他凡ハ薤白ヲ用テハ本法ノ養ヒニ成ラシ故ニ滯セサル様ニ行ラス其ノ為メニ川芍アリ又散逸セシ様ニ締リ附ケルガ芍薬ノ夫故ニ芍薬ノ上へニモ締リ

スル者アリ締リシテ冷ヤス者有レバ温メテ開ク者アリ是テ程能ク
持チ合フテ血ヲ補フ助ケルゾ全体此ノ方ガ他ノ導キヲ借り他ノ
カラ假ルテ無ク直ニ血ヲ補ヒ血ヲ循ラス榮ク血モ其ノ根本ト云
ト氣カラ出来ル故ニ血液ノ源ヲ造カニ血分ノ原ヘ係リテ本ヲ療
治セント為ルニ第一脾胃ヲ壯實ニス可キ其ノ脾胃ヲ壯ニスルハ
四君子湯ク此ノ四君子湯テ氣カラ補フガ血液ノ次實稟ヲ作ル功ニ
成ルスレバ本方ニテ直ニ血ヲ補ヒ血ヲ増サントスレバ氣カ不足ナレハ
血液ハ出来シテ故ニ其ノ後世ハ物湯ト云カ出来テ氣血両方ヘ働
ラカセルクナレバ両方面道ヘ涉ル方ニ成ル功能ハ緩クナルハ物湯ト
云モ其ノ原方ハ葛藜丸ヨリ出ル方ゾ昔者葛藜丸ガ根本ゾ又録リ

功能ガ輕ク成テ宜シク無ケレバ四君子ニ當飯ヲ加テ用ルモ好ヒ
右ノ如キ意味ナレバ氣分ノ下ニ手指シセズ血液ノ直ニ補ハント
スレバ此ノ四物湯ク當リ尚ヘ徐クト血更補ヒ氣モ益スハ八物湯ク
故ニ婦人女子ノ血分ニ関ルハ本方ガ第一入用ノ物ナレバ抑最初ニ奉ニ
有ルゾ此ノ方景ニ限ラス後世ノ方書ニ婦人ヲ論スル時ハ毎モ調經
ヲ叙キ此ノ血物ヲ始メニシテ有ルニ血分ノ下ニ成テハ此モ寒モ此ノ方ニ
加減スル又血液ノ乾燥ニモ血液ノ過多ニモ是ニ加減スルゾ何ソレニモ
一身ノ中ニ血ノ多ヒサナヒ變動ニ成ルハ血ノ申シ分ク一邊ニ多ク
一邊ニ少ク彼方ニ瀦リテ此方ニ減ルト云如ク多少變動ノ出来タ
ルヲ上下左右同様ニ入レ合セル様ニスル不足ヲ足スモ多キヲ減ラスモ滞リ

ヲ行ラスモ比白濁物湯ヲ基礎トシテ加減差畧スルニ備テ此ノ方カ此
ニ在ル如ク衝脉任脉ノ二ツハ血ヲ納メ血ヲ主ルガ此ツニ脉ノ疲レ弱ル
ノ月水モ毎月出ザル故ニ胎ヤ腹ガ劇ク痛ム其ノ後ハ俗ニ云崩漏
長カ血ト成リ又血ガ出ズシテ惡血ノ塊ト成ルノ類出過キルト漏
下ニ成リ出ント血塊ニ成ル何ゾレニモ血分ノナレバ口ハ渴ク腹ハ痛
ム又妊娠中ニ腹冷ハ腹痛ム養生惡シケレバ胎ガ安穩ニ無ヒ又漏胎
トテ妊娠中ニ血ノ下ル又ハ産後血氣ノ弱カリ風寒ガ集入ノ又産后
ノ惡露出ズシテ肚腹ニ堅キ塊リ出素ノ夫ニ就キテ時々寒熱スルト云
ノ是等ノ類ガ悉ク血分ハ附キタル病ノ病ガ血ハ附キタル病ガ陰影向
ヘ着キテ諸ノ症ヲ察スル此ノ方カ本法ノ通りニスルト酒製ニスルニ

製スルト血分ニ入テ陽氣ヲ増ス氣ヤ血ヲ行ラス為メ酒製ニモ
為シノ又切脈ガ別クニナル故ニ當リ前ハ是非酒製ニスルゾ夫レニ無
ヒト切用ガ大違ヒニ成ル血分ノ冷ヘテ温ムルノ血分ノ氣ヲ行ラスト云時ハ
酒製ニスル地黄モ血ヲ補ヒ血ヲ温メルガ目的ナレバ酒ヲ蒸シテ熟サニシテ
用テ血分ノ熱血ヲ涼シニ生サヲ用ヒ酒製ニモ右ノ如ク血液ヲ補フ葉ナ
レバ補益門ニモ有ル肝脾腎ノ血虚ガ目的ニ此ノ方只婦人ニ用ヒ心得
ヲ載ラレゾ故ニ補益門ノヲ本条トシテ働ラカセル又此ノ方後ノ加減カ
經水ノ變動ヲ精ク載セ其ノ加減工夫カ出テ有レバ善ク讀ミテ暗記ニスル
カ好ヒ右ノ通り四味共ニ血分ノ補ヒナレバ温メル性テ血ヲ増スガ飯ノ温ノ
散ラシテ血中ノ毒ヲ去ルガ苦ク氣ノ毒アルト血ハ自ラ運ラニ様成ル

又凉モ性ニテ血中ノ熱ヲ取ルガ爲メ血中ニ熱出スルト血ガ煮ヘル象ニナル
煮ヘル様ニ成ルト出マシキルヘモ血ガ沸キ出ル故ニ血分ノ熱去リ血ノ締リ附ケル又
血ヲ補ヒ滋スハ生辛モ熟辛モ同功シ乾キ燥クルヲ潤スナリ血ト云者ガ根ガ
水氣潤ヒ氣ノ物ナレバ自然ト燥キノ来ルモノ故ニ水ヲ増シ血ヲ滋シ燥
クルヲ潤スト云カ地黄ノ功ゾ血モ水モ色ハ違ヘ凡原来一体ノ者ゾ故ニ水
ヲ増スト血ノ爲メ成リ血ヲ増スト水モ出スル水テ胭脂ヲ釈ク心持ナ
ク生辛ハ血分ノ熱ヲ凉セ凡本方ハ散芍薬ノ三味ヲ酒製ニスレバ血液ヲ
増シチカラ四方ヘ滲ト一面ニ運ラヌ是ガ方考ノ主意ニ儲テ是以下方
右ノ加減ヲ講スルゾ○月水来ラトシテ腹ノ痛ムハ血実氣滯ノ腰ヲテ
モ痛ム惡血ヲ行ラスト氣ノ滯リヲ消ストノ加減スルニ日限ヲ過キテ

月水来ラス痛ムノ有ルハ血虚有寒ノ腰部ノ血虚ニ冷ヘノ有ルノ故ニ温
メ行ラス又毎モヨリハ早ヤマリテ来ルハ血虚有熱ノ熱テ躁ハ立ツゾ血熱ノ
凉ニス又日限ヲ過キテ来リ其ノ血ノ紫黒ニシテ塊リノ出ルハ氣滯血滯ノ
故ニ氣血ノ滯滯ヲ浮カシ行ラス又餘リ来過ギテ止マラス腫レノ来
ルト云ハ脾經血虚ノ血虚ニ脾氣ノ不足スルノ故ニ手足モ腫レルゾ又久ク
月水留リテ腫レノ来ルハ瘀血滲入脾經ノ惡血ノ脾入ルノ又日限ヨリ早
ク来テ紫色ノ塊リ出テ腰痛ノ口乾キ目眩スル病因ハ每ケレ凡血熱ニ相
違無キノ又錯經トテ常ヲ失フアリ血ハ下竅ヨリ滲シ出ルガ常ニ夫レガ
誤リテ月水ノ来ル時日ニテハ其ノ前後ノ死テ吐血ヤ衄血スル是ハ女載血上
ノ血熱ニ沸キ騰ルノ又月水ノ来ル後ニ痛ム起ルハ氣血虚ナリハ物

ニシテ干ヲ加ハル又日限ヨリ遅ク来テ色ノ淡キハ痰ノ勝リノ又来リ多
止マリタリテ寒熱ノ作止スルハ熱ノ血室ニ入ルノ柴物湯ニル又ハ柴木胡
ヲ飲ミテ後ニ之ヲ用ユル又肥ヘテ色白キ婦人日限過キテ来ルハ温
痰ノ有ル症ゾ總ヘテ肥ヘテ白キハ氣虛濕痰ノ多キ者ゾ苦辛ニ味
去テニ陳加減ヲ用ユ氣ト痰トガ目的ク又其ノ婦人ニ因テ月水ニ毎
常止マシハ長ガ血ニ成ル此ノ時ニハ血分ノ温熱ヲ取り血分ヲモ補フク
又勞瘵ニテ血熱アルハ血分ノ虛熱ヲ取ルカ好ヒ又妊娠中ニ胎ノ安穩ナラスニテ
下血スルモ有リ其ノ時ニハ此ノ加味ヲ用ユ此ノ加味スルハ病ノ本ガ逐一ニ分ケル
ハ又子宮ガ冷ヘテ血ノ出ルノ又山崩ル如ク下血スル濕中リニテ一身ノ重ク又頭
疼シテ惡寒モアリ手足ノ節ノ疼ク凡邦ニ因ルノ暗ヤ腹冷ヘテ腰脊ノ

痛ムハ山ナリ又月水ノ多過ル又淡リテ甚多キハ芍花ニテ潤滑スル
又腰氣ノ加減前病ノ加減産後血崩ニテ腹ノ痛ム血分熱ニテ舌ノ乾ク大便ノ
秘結スルノ一身ハ疲レ夜分眠ラシノ目赤ク疼ムノ産后惡血ノ下サルノ又風
熱ヲ兼ルノ是等ノ加減ガ皆四物湯ノ引キ受ケナレバ此ノ加減ヲ善ク覺ヘ
ルカ好ヒ

調氣養血湯 四 參 沙 砂 芍 飯 苦 辛 甘 八 味 之 寒 ヲ 入 ル 此 ノ 方 カ

四物湯ニ四味ヲ加ヘタル来ナレバ調經ノ方ニハ此ノ方ノ意ガ多ク久用
ノ氣ヲ調ヘ行ラセバ自ラ血モ行クテ来ルノ都テ婦人女子ノ病ハ
多ク血分ニ関ルテ氣ノ凝リヨリメ血ガ不循リニ成ル血ガ行ラズ故ニ氣モ
滯マル故ニ氣ト血トノ不和ニ成ルト云在ニハ此ノ方ノ意ニテ加減ス可キ

千金調經湯 回 飯芎芍桂丹參膠吳闔半朮ノ十一味之姜ヲ入ル
此ノ容体ガ總ヘテ下焦血分子宮ノ邊ノ虛冷ゾ夫故ヘニ腹ガ痛
ムノ重ナルノクシク子ガ出来シトス症之故ニ膈下血分ヲ温メ補フ全
實ノ温經湯ノ意ナリ

加減五積散 回 方中寒門ニ見ユ本方ニ乾姜ヲ去テ羌活獨活牛膝
姜葱ヲ加ヘ此ノ症ハ經行ノ時ニ遇ヘバ治身ガ痛メル寒熱モスル頭
痛モ月旋モスル是ガ觸經感冒トテ經行中ニ風寒濕ノ冷ヘ
テ受テ血分ノ變動スルノ

按スニ五積散ヲ自在ニシテ婦人ノ諸病ニ用レバ生涯大功ノ有ル
コゾ方考ニテ其ノ主意ヲ悟リ得ヘシ

天補經湯 回 飯芎芍芍參朮茯苓老母桂蒨沉砂陳延苗膠吳ノ
十八味之姜朮ヲ入ル全ク十全大補ニ味ヲ増ス方之目的ハト云ト氣
血ノ弱キ婦人ノ子宮血分ノ寒冷之寒邪ヨリシテ月水調欠胸腹ハ
痛帯下ニテ出ル物ハ色白クシテ魚鱗ノ腦髓ノ如ク又ハ米ノ津汁
ノ如ク何ツ来ルト云期限ハ定テス顔色悪クナリ手足ニ力脱ケ目旋モス
ル一身瘦セルト云ニ症ノ何ツニモ氣血ヲ補ヒ虛冷ヲ暖ムル
加減四物湯 毒 飯芎芍芍參朮茯苓枳陳青延苗蒨菘桂朮並其砂ノ
十九味之此ノ方ハ血分冷ヘテ食滯ト積氣トヲ兼スル症

逍遙散 毒 飯芎芍芍參朮茯苓半參其園ノ味之姜ヲ入ル此ノ方ハ常ノ
逍遙散テ無キゾ小柴胡物ニ園ヲ加ヘタルノ年若カノ女子十八九位ノ乳

ニテ氣血弱ハリ月水快利セズ面色アヲサ青黃食ハ進マズ寒熱サレニキ作止
アリチシ支草卧シ天窓痛ノ目眩ヒスル腹中ニ塊リアリ手足ウラノ心ハ煩リ
嘔ツト云類ニテ虚勞モ成ラントスルノ全ク血分ノ熱ク俗ニ云痲症ヤ
肝積ニテ氣ノ締ル逆上ノ強ヒト云ノク

紅花當歸散 毒 飯キ芍キ芩キ柴キ芍キ枳キ朴キ蒺キ陳キ後キ延キ茴キ膝キ紅キ茸キノ十七

味此ノ症ガ血虚胃熱ノ白字ヲ病原トス是逆ニ度々産シテヨキナ母血ハ
費耗シア廢血ナ停滯シ積氣モ兼ルト云ノク故ニ其ノ容体ガ月水調ラズ
腹ニ塊リアリテ痛ク食ハ進マズ目眩ヒシ潮熱シテ五心モ煩ル

按スルニ方後ノ兼服ハ物湯ノ五字重複ニ似タリ

大温經湯 飯キ芍キ芩キ半キ桂キ丹キ吳キ膠キ閔キノ十一味ク姜キヲ入ル此ノ方本全

處ニ在テ温經湯ト名ケ高名ナレ業ク其ノ原ハト云ハ衝脉任脉ノ不
足ク月水調ラズ或ハ長血ト成リ或ハ半産ヲ患ヒ或ハ廢血小腹ニ在テ
筋張リ痛クセルト云症ク故ニ血分ヲ温メ肝經ヲ補フゾ

小温經湯 飯キ芍キ芩キ參キ桂キ丹キ莪キ膝キ丹キノ九味ク此ノ目的ハト云ト下焦子宮

血分ノ不足ニ寒邪ノ入リ多ク又ハ風邪ニ兼リ龍キ衰レテ月水ノ通ル患キ症ク
外邪ニ収メラレテ血ノ凝リタルゾ故ニ惡血ノ凝リテ碎キ好血ノ不足温補ス
滋血湯 飯キ芍キ芩キ枳キ荆キ丹キ梅キ桂キ鞭キノ九味ク此ノ症ハ血分ニ熱有テ氣ノ
循リ患キノ故ニ月水ハ調ラズ廢血四肢ニ入テ水ニ化シ手足ハ浮腫一身

ニ熱アリ癆症カト思ハルノゾ

按スルニ馬鞭草 和名ムノムナキ又クマツラト云味其苦ニシテ廢

血ヲ破リ月水ヲ通シ腹中ノ塊ヲ除クゾ

烏藥湯入 葵葉少 飯橋其ノ 五味之 此ノ血海ト云ガ衝任子宮ノ血分ヲ

多場ルニテ云フト臍下小腹ノ丸其ノ小腹ノ痛モセシク

桃仁散入 蟬其地桂丹半參 桃蒲膝并ト沢蘭トノ十二味ナリ 姜ヲ

入ル此ノ在ガ月水調ラズ或ハ淋瀝ト止マラズ止リテ又来リ恰モ水ノ如ク

或ハ赤ニ或ハ後レ或ハ更ニ閉リ本足ハ重ク又ハ眠ハ慶ナリ飲ミ啖ヒモ

出来ス腹ハ凝リテ痛ニ酸キ物ヲ給ベスル是ハ婦人ニ善ク有ル症ノ

原ハ月水ノ不調ヨリ其ノ状恰モ妊娘ノ如ク月水モ十分ニ出シ是ガ

裏分ニ水氣ノ有ル故ツ水ト血トノ分利ヲ泝ケルト愈ユルノ

按スルニ澤蘭和名サハフジバカク行血消水ノ薬ニテ血ヲ行ラシテ

カラ水ヲ取ル同シ血分ノ水ヲ取ルニモ氣分ノ水ハ素白大腹ヲ用ヒ血分ノ
水産後ノ水氣ニハ此ノ品ナリ血分行ラセト其ノ上面ハ水ニ成ル者ノ故ニ
帛ノ水ハ必ズ之レヲ用ユ

桑皮散入 桑吐子其已椿 楳其青郁ノ十味之姜ヲ入ル此ノ症ガ両ノ

足ハ腫シ小便ノ出ハ悪ク腹脹リテ息促ク坐ルモ卧ルモ樂ニ毎キ是レ余ノ

脚氣ニテ水氣ノ胸ハ衝キ上ル是ガ婦人ノ血ノ道ヨリ登ル有レバ

此門ニ入レ名者ト見テ此レニレ体ガ脚氣ノ薬ナレバ此門ニ在ル可キ節テ

無ク脚氣門ニ在ル苦ク此ノ方量集ル時ニ此ノ方ガ入門ノ婦人

科ニ在リ之故ハ其ノ位此丸ニ載セテ有ル此ノ心得ニテ見ル可キ之レ体其方ヲ

主意ハ胸中入ル丸ノ水氣ヲ推シ下ケ小便道ハ通利スルノ

大芎藭散 入飯芎藭 膝枳 茯苓 酸桂 卷耳 干姜 味之姜 入此ノ
血風 下分種々ノ病症有テ 數ヘ立テラレシ位ノ一ツ要ハ 風熱ノ血分ニ
滯シタルノ故ニ 本方ニテ 血分ヲ行ラシメ 氣ノ滯リヲ開キ 胸ヲ豁シ 関
節ノ疼ニヲ去ルノ

膠艾四物湯 入飯芎藭 芍藥 膠艾 丹七 味之此ノ方ハ 善ク用ユ 婦人ノ
氣血共ニ疲レシ又ハ 月水ノ且ニ 脫ケ出ルノ又 胎内ノ安穩ニ 無キノ又 長
血ト成ル又 妊娠中ニ 打撲杯シテ 血ノ多ク下ルト云ノ類ニ 用專ラ 血分ヲ
補ヒク 金匱ニ 芎藭 膠艾湯ト有ルノ此ノ艾葉ト云ガ 血ノ収マリヲ
附ケテ 安リニ 泄シザル様ニ 守リヲ 附ケル功也

八珍湯 考方ハ 補益門ニ 在リ 專ラ 血虚ヲ 補フ 為メ

調經門畢

經閉門

備テ此ノ經閉トハ 經水閉塞ノ一ニテ 不月トモ云 更ニ 經水ノ不通ナ
ルノ 經水ノ通ズ可キ者ノ 更ニ 出ザルノ 此ノ 閉ルニ 種々 根本ノ 有ルニ
テ 風寒ノ 外邪ニ 因ルカ 又 氣分ノ 凝リニ 閉ルカ 虫積ノ 有ル人 血分
熱アル人 虚勞ノ 津肝火ノ 亢ル 子宮ノ 閉塞 脾胃ノ 元陽ノ 虚 心勞 肝
前久ノ 全体ニ 血液ノ 乏キ 人物思ヒシ 過キテ 脾ヲ 傷子久 瘀血ニ 閉ラ
レ 久腹ヤ 脇ノ 痛ム 寒熱 往來スル 水氣ニ 化シテ 腫レ 来ル 小疹ノ 出火
咳嗽ノ 添フ ト云 如シ 經閉后ニ 成テ 諸ノ 病体ノ 出テ 来ルアリ 一 体ガ 妊
娠ニテ 經水ノ 止マルハ 當然ノ一ツニ 經ノ 血ガ 五絡ヘ 滯リ 又 夫レヨリ 奇
經八脉ヘ 滯ル 是ガ 平人ノ 造化ト云者ヲ 然ルニ 男子ハ 陽体ナレバ 其ノ 血ノ 取

リ締りが出来ず全ク漏レズ上部へ升リ髭鬚等ニ成テ粟餘ノ血カ
皮外へ迫モ生スル女子ハ陰体故ニ下部へ降り漏レ缺ケテ月水ト
成ル是ガ陰陽自然ノ妙用活機ト云者ゾ然ルニ出ル等ノ血が出ハ
氣ノ循ラニカ本ニナル又帶下ヤ積塊ノ為ニ閉ラレ妨ケラノ又得行
トモ壅リ凝リニ成ラレナリ凝リニ成ラ子尼一ニ腫レ膨レテ肥カ様ニ
見ヘルアリ何ツレニモ積ラ按スカ痰ヲ取ルカ氣ヲ閉クカ氣行ラ下ケル
カレテ何ゾレ血液ノ通ル道筋ニ血ノ滞ラザル様ニ夫ス可キコト出可
キ者が出下裏分ニ滞ル種々ニ申シ分が出来ル故ニ四物八物道
遙柴物桂苓桃羌抵當下瘀血ノ劑ヲ用ルコトゾ

通經調氣湯

回 敗芎芎地柴芩知柏莎丹膝桃紅千三味此ノ症

ガ一ニ体虚弱質ノ婦人ニテ月水ノ行ラニノ故ニ四物湯補血劑ノ中へ温熱ヲ

取ル菜味ト惡血ヲ破ル菜トヲ組合セ氣分マテヲ開ク様ニスル

牡丹皮湯

回 柴芩敗芎地陳丹莢赤芍ノ十味此ノ症ガ室女トテ

未タ婚嫁セズ君子ヲ持多ク持テカラハ婦人ト云ゾ嫁入りセテ前

ノ女子ナレバ多ク氣分ノ抑ラレ壽スル者ゾ其ノ氣ノ壽スルヨリシテ地ヲ

按スルニ寒熱瘧疾ノ如クナルト柴胡抑肝湯ノ場ニ柴物ノ

意ハ離レシ

四物調經湯

回 即チ調經門ノ加減四物湯ニ桂ヲ去リ紅芍

タルノ此ノ方ノ目的ハ内室テモ處女テモ月水ノ不通ヨリシテ小

腹ニ血塊ノ出来名ニ用ユ

按スルニ^{指シテ}壯実ナル女子ハ桂苓丸又加大黄モ宜ナリ又本文^{指シテ}魂^{指シテ}字誤ル

通經湯 回 飯苜芍地單朴実枳椇桂苓紅梅十三味之姜
末ヲ入ル此ノ方モ四物調經ノ意ニテ補中ニ泻ノ有ル世ホ補ヒナ
カラ田目中ノ实熱ヲ取ル是ガ奇妙ナルモノニテ血ガ不足スルト瘀血
出来ル瘀血出来ルト愈ヨ好血ハ耗ル瘀血ノ出来ルガ原ハト云ト
好血ガ足ラニ故ヘシ川ヤ井ノ水ガ減ルト軟カナル泥モ堅クナル水ノ減ルニ隨テ濁リ
固マル是ガ半虚半実ノ意ソシテ瘀血出来テ其ノ瘀血ノ凝リ滞ル
方ヘ好血ガ引レ吸ハル引カレテ其ノ瘀血ガ愈ル故ニ思ヤ積塊ヲ洗ヒ
去テ好血ノ乏キヲ補ヒ氣ヲモ泻カス様ニスルゾ

按スルニ此ノ方梅ヲ去テ打撲悪血ノ停留スルニ用ユ可シ

加味逍遙散 薛方ハ婦人虚勞ニ見ユ此ノ方ガ肝積持チノ婦人ニテ
月水ノ調ハザルニ好ヒ

加味飯脾湯 薛方ハ補益門ニ在リ此ノ方ハ鬼爵結ヨリシテ月水ノ
不通ニナルゾ

八珍湯 薛方ハ補益門ニ在リ是ガ原末陰血ノ不足ニシテ月水ノ通
セザルゾ故ニ四物湯ノ補血中へ血液ノ資^{モト}源^デヲ作ル四君子湯ヲ入シ
テ丈夫ニスル

補中益氣湯 裏分ノ不足ヲ補フ為メゾ

六味地黄丸 以上方ハ補益門ニ見ユ是ハ腎ノ不足ヨリ起ルノ

活血湯方八腹痛門ニ在ルク月水不通ニテ腹ノ痛ハニ好ヒ

經閉門畢

崩漏門

諸テ此崩漏ト云ハ崩中漏下ト云四字ノ名目ヲ下畧シテ約シタル
名ニ故ニ分ケルト二種ニ成ル崩中ハ倍ニオチト云ノ一旦ニ崩ル如成
テ一時ニ升ニ升ト血ナルノ漏下ハ倍ニオチト云ノ血分ノ閉塞ク
シテ淋瀝ト出レ百日モ半年モ出レノ一旬ニ約シテ云ト崩漏ニテオチ
ノ一ノ二体ガ血液血分ノ締リヲスルガ陽氣ノ弱カゾ陽氣ノ蔭ニテ血
分ニ守リガ能カクシ外ガ婦人子宮血分ノ冷ヘルヨリ生アリ又衰抵ニテ血
締リ悪ク沸騰テ出レモアリ凡寒暑濕ノ外邪ヲ挾ミテ生ルノ出物ノ
毒ノ下焦ニ停滯シテ起ルノ心氣不足陽氣虛損シテ血締リ脱ケテ
出ルハ四十以上ノ外テ辛苦勞シテ心肺ヲ焦シ上焦ノ不循リヨリ生ル

又肝ノ血分虧損シテ脱ケルノ肝ト心トノ虚ニ脾熱ヲ兼子発ルノ又
虚熱ト実熱トノニツアリ又産後血分ノ守リ悪ク一年モ二年モ出テ止
ノ脾胃ノ氣力下陷シテ医ヲ用ヒ成ラシノアリ何レニモ氣血共ニ虚脱
スルノ症ナレハ早ク血締リ附ケ脱ケ漏レル様ニス可キ煩ラヒ立テハ
寒涼劑モ攻下劑モ用ルゾ是ハ未カ虚症ニテ内ノ一ノ年月ヲ經
久ノハ内モ疲レ虚ニ陷レ症ナレハ其ノ心ヲ柔ラ用ヒ成ラシ又血ヲ止ルト云
ニモ其ノ止カタリノ守リニ止ルトモ出来シ守リニ止ルト及テ腹ハ滿リ胃痞
ハ氣ハ塞キ食ハ進マズ又一身手足腫レモ成レ又他ノ諸症ヲ誘ヒ出ス
様ニ成レ故ニ強ヒテ無理ニ止ズ独リ止ル様ニスルガ好キゾ十斤餘リ一旦
之過キルト余義ナク止シテ其某モ百レ一休心藏ノ血液ヲ補益スルト

云カ本法ノ療治ゾ此ノハ兼テ心得居テ其病人次第ニ消息スルト其
味ハ酸苦芍薬榆槐膠艾灶靈乱干栢桃栢紅ノ類ヲ入用トスル何
ニモ血分ノ守リヲ附ケ血躁ハ立カサル様ニ治ルガ好ヒ

温清飲

回此ノ方ハ四物解毒ノ合方也此ノ容体が長カ血成テ何

止モ止ラズ其ノ血カ黒豆ノ汁ノ如ク又赤色雜リテ亮面色ハ悪ク腹ハ
痛ミ寒熱ノ作サシキスルト云症ハ全ク血分ノ湿熱ゾ故ニ補血ノ中
解熱ヲ合セタル

益母湯

回酸苦芍薬干芍薬陳莎朮膠益甘ト蒲黄ト此ノ

血崩ハ虚寒

ノ二字が原トシ菜味ハ温菜寒ニ菜立セテ組ナレ

此血虚ヲ補フガ主ナリ

一方 寿参芪朮莎散苦芍芩榆升ト蒲黄トノ十味此症ハ気虚が原ニ成テ崩漏スレゾ香附モ血分ノコトヲ去スルニ炒ルゾ地榆和名ワレモカウト云血熱涼ミ血止ル

一方 寿参芪朮甘芍連荆芩散苦芍芩地膠艾梔榆ト蒲黄ト七味之姜枣ヲ入ル此ノ血崩ハ気血兩虚ニ熱アルノ通例此ノ症が多キコトゾ

按スルニ此ノ方名ヲ命シテハ補虚清热湯トモ云フ可キ事ゾ

復元養榮湯 寿参芪朮朮朮遠甘散苦芍荆榆朮ノ十味之此症ハ崩漏ヤ産後ニ卒カニ心勞シテ心血不足ニ遂ニ氣方恍惚ト成リ目旋スレニ好ヒ

補中益氣湯 薛本方ニ芸朮ヲ加ヘタルノ故脾湯ヲ兼用スレゾ

此症が崩漏ニテ面ハ黄ミ時々腰ヤ膝下モ痛ミ手足ハ草臥レ体ニハ熱ノ有レシク全ク心脾ノ疲レシ本文ノ学ハ覺ノ誤リゾ

十全大補湯 寿方ハ補益門ニ見ユ本方ニ芪桂ヲ去リ菝ヲ加ヘル

ナリ是レハ胃氣不足血氣虚耗が原ニ夫レヨリシテ月水ノ去リ来ルゾ来レ故愈ヨク氣分ノ費ヘ耗ル様ニ成ルゾ

秘藏益胃升陽湯 寿参芪升柴散朮陳甘芍曲ノ十味之医王ニ

之ヲ曲ヲ加ヘタル方ニ先ツ此ノ症が月水ノ里ク塊リテ左廂トテ左ノ脇腹ニ瘀血ノ癥ヲアリヌ水ト下シテ下リ食レ時々消化ズ又時ニヨリテ塊リノ暴カニ下ルコトモ有レ是レガ全ク心勞疲瘦シテ脾胃ノ陽氣

ノ下陷セシメゾ故ニ胃中ノ陽勢ヲ升提スル様ニスルゾ

加味道遥散 或ハ **小柴胡** 加丹危 薛此方杯ハ肝藏ノ瓜批ヤ

又怒リテ肝火ノ尤ルガ目的ゾ

加味散脾湯 薛方補益門ニ在リ目的ハト云ト脾經ノ結熱ヲ

前ハ調經門ニモ有ル

四君子湯 加柴危 薛 卒カニ悲哀スレト有テ心胞ヲ傷ミ子其後

ニ下血スルゾ

六君子 加芍散 薛此方ハ脾胃ノ弱リニテ血ノ締リスルノ未

ザレ

四物湯 加柴危 薛此目的ハ肝火ヨリシテ下血スルゾ

八珍湯 加炮 薛此ノ目的ハ血方守リ悪クシテ崩レ完ノ陽氣ガ血

液ノ守リラセサル故ニ炮姜ヲ加ヘリ

小柴胡合物 又用 **散脾** **益氣** 柴物合方ニテ怒火ノ肝ニ積ム

浮カスカ又散脾湯ニテ脾氣ヲ益スカノニツアリ

奇功四物湯 良即本草ニ膠艾ヲ加フル此ノ目的ハト云

ト肝經ノ虚批ヨリシテ漏レ完

十全大補湯或加附子 或 **八味丸** 是等ヲ用ルトモ有ルゾ

体ガ血方ヲ守護スル氣力ハ陽ノ働キ其陽ノ守ルカラ益スル

炮姜里善ク若シ此ノ品ニテ十分ニ行キ而カハ附子ハ八味丸ヲ用

ズル下焦腎經ノ弱メラ目的トシテ遣フゾ

崩漏門畢

[Faint bleed-through text from the reverse side of the page]

帶下門

諸テ此ノ帶下ト云ハ倍ニ云フコシケ又シラチシナガチトハ違フ
コノ名義カ何故ト云ニ古人モ連綿如^{シテ}帶下ルト有テ引續キテ患
臭^{ニホニ}ノ汚汁粘物ノ下ル病ゾ帶ノ字カオヒノ義ニ取ラズ長キ紐
ノト見ル是レガ古人ノ説キ方シ又説ハ汚液ト血液ト兼帶シテ下
ルト云ナレ氏愚按以テ考スレハ廣キ名ニテ帶ノ下ノ病ト云フナラン
ト思フゾ故ニシラチモコシケモ此ノ帶下ノ名ノ中ニ籠^ニテミル
扁鵲ガ邯鄲ヘ行キテ帶下ノ医ヲ為スト云フ有テ必ズシラチノミ
フテナク博キ名目ゾ全置杯ニモ是レ皆帶下ト云文字アレハ昔
ハ血道ト云場ニ用テアル諸テ白物ノ下レラ白帶下ト云丸ニ属ス

赤物^ノ出ルラ赤帶下ト云血属スレシニ色ノ交レテ赤白帶下ト云
十二帶下杯ト云名^ニ千金翼ヤ諸病源候論ニモ有ル婦人ノ病ハ
十ノ中八九^ノ之レニ依ル^トノ多キ者^ゾ其中赤キハ多ク推白キハ冷
ナレ氏白キモ又熱ニ依ル^トノアル者^ノ之^レ儲テ又此ノ外^テ云ニ及^バサル^トナ
レ氏婦人ト云者ハ月々ニ血液ノ虧ケテ少クナル陰体^ゾ然^レ此^ノ帶下ノ
原ハト云トニ度^ノ食物ガ胃内ニ入テ好血ニ化ス汚汁濁液死血ニ成テ
下^ル者^ノ血液^ト成ル^可キ者^ト上^ニ進ヤ下^ニ進ニ滞リタル^ノ食^ノ飲^ノ消化^テ
管血成ル^等ノ物^ノ血^ニ化ス脾胃ノ化^シン^コ子^ヲタル^ノ故^ニ男子^ニテ云
ハ恰モ痰沫^ノ如^ク液^{ナリ}是ガ脾胃ノ氣力^ハ實^ニニテ循環^ヨレハ
平日^ノ如^ク本方^ノ血液^ト成ル^若ニ脾胃^ニ申^分アリテ行^グリ惡^シレハ

此汚物^ト成ル^故ニ其^ノ前陰^{ヨリ}洩^レル物^或ハ米汁^ノ如^ク粘^如脂
油^ノ如^ク豆汁^ノ如^ク或^ク青^ク或^ク赤^或ハ白^或ハ黑^ト云^如ク其^ノ受^ケ
手^其ノ生^質ニ隨^テ種^々ノ症候^ヲ現^ハス^シレ氏^要リ^ハ然^レ腹内^ノ脾
胃^ノ濕^{ナリ}故^ニ脾胃^ノ循^リラ善^クシ^シ濕^ヲ去^ルト云ガ治療^ノ筋^ニ其^ノ
多^ク求^テ茯苓^ヲ用^ルハ濕^ヲ除^クカ為^{ナリ}又^ハ四物湯^屬ヲ專^ラ用^ルハ血^ニ
化^シン^コ子^ニヒタル^故ニ故^ニ寒^濕ニ因^ルアリ^テ痰^ト成^ルアリ^テ痰^ト成^リテ上^ニ進^ニ
停滞^ニ帶下^ト成^テハ下^ニ進^ニ階留^ス上^テ痰^ト成^ル物^ガ下^ニ進^テ帶下^ト
ナル^故ニ痰^ト同物^ゾスレハ全^ク濕^シ濕^{ナレ}氏^下進^ノ裏^分ニ蓄^ヘ積^申
ニハ蒸^セ焜^レテ濕^ヲ去^ルナリ^暱臭^{ナル}腐^リタル^魚ノ臭^ノ如^ク云^フニ^ラ
可^カニ^ハ惡^臭ト成^ルシ^且又^ハ好^血ト成^ルベ^キ物^ノ好^血ト成^ラ子^ハ自^ラ下^進

モ燥キテ来ルゾ此ノ原因ト云カガ氣方ノ凝リヨリ脾胃ノ行ラズル
眼滌シテ氣虚ニカアリ又脾胃ヨリシテ飲食スル者痰ト成テ経脈ノ
血ニ成ラシク有リ又素地腹内ニ積塊アルニテ血行リ往キ支ニ起ル
又痰火或ハ湿痰痰或ハ久病血方ノ不足ト云カ其ノ因ハ種々アリ又疔
便毒痔毒等ノ子宮ノ諸病ヨリ変化シテ来ルモアルナレバ一句ニテ
云ト飲食ノ血液ニ成リ損ヒルゾ又其毒内ニ在テ陰外ハ洩レサ
ル時ハ下焦裏方ニ生スル外ノ病原ヲナスゾスレバ水ヲ行ラシ湿ヲ逐ヒ腹
内ヲ寒シ心肝ヲ補ヒ肝腎ノ火ヲ取ルガ治ノ工夫ナレバ餘リ長延テツ
追モ止ラズ洩レテ光ト云時ハ裏方ノ血液燥キ不足スレバ自ラ女子成
ラシテアリ夫レハ光ガ好ヒ此ノ始メノ方杯ガ血ヲ補ヒヒガウ痰ヲ去リ

氣鬱ヲ開キ脾氣ヲ補フ様ニスル此ノ工夫モ入用ナラズ何レニモ二陳四物
猪苓五苓柴物道遙医王加減清心蓮子等ヲ以テ手傳ク加減ス可シ
加減八物湯 回 酸苦芍地芍朮茯苓甘草芍梅ノ上味ノ善寒
ヲ入レ此ノ方ガ四君四物合方ニテ帶下赤白ノ氣血不足ノ用ニ血液
ヲ補ヒヒガウ痰火ヲ取レハ **羊栢**ヲ加ヘ肥人ハ湿ノ多キ者瘦人ハ火
ノ多キ者ゾ
五積散 回 方ハ中寒ニ門ニ在リ本方ニ茯苓茵吳ヲ加ヘ此ノ方帶
下ノ虚寒ニ属スル症ニ用ユ
按スレニ此ノ方又寒疝ノ輕キ者ニ宜シ

加減六合湯 回 酸苦芍朮陳半茯苓甘知栢貝椿朮ノ上味ノ善

ヲ入ル此ノ瘕が上焦ニ拒痰アリテ下焦ニ白帶アリ其ノ上腹痛スルノ是
テ痰ト帶トトハ同根ノ物ト云フヲ心得ヨ此ノ**椿樗根**ト云物が性寒ニ
シテ苦味アリ淡劑ナシ帶下ノ毒ヲ取ル物ゾ

按スルニ六言ニ上下四方之此ノ方ニテ上ノ痰下ノ帶下ノ痰ハ氣分濕
熱ノ四方ハ淡ル功ナシハ六合ト命ケタル者ナラシ

十六味補元湯 寿參芪椒薯苳甘杜獨升柏解眼貫苳碎

ト巴戟トノ十六味之此ノ瘕が赤白帶下ノ虛寒ヨリ発ルノ精血ノ
洩レ脱ケル処ヲ收ル菜ゾ津液ノ虚脱スル門戸ヲ閉ル意之此菜味

中**貫仲**ハ即チ貫衆ニテ脾胃ノ虚ヲ補ヒ下部ノ濕熱ヲ散レ**巴戟**

ハ腎藏ノ陽ヲ補フ**連萐**ハ帶下ヲ淡ラス**骨碎補**肝腎ヲ補ヒ命

門ノ陽ヲ益ス石斛本書ニ解トスハ訛リ之肝脾胃三藏ノ氣カラ

補フ故ニ虚冷ヲ去ル故ニ体ノ意が濕熱ヤ虚熱ヲ去テ下焦ノ陽ヲ

慥カスル功之今ハ一向ニ用ヒサル方ゾ偕テ此方後ニ**瀕々落々**ト有ルハ

陰門ノ滋潤トシテ清淨ニナヒ

加味益氣湯 脣本方ニ知柏苳半苳解練ヲ加タル之是レモ赤

白帶下ニ用テ下焦ニ濕熱ノ多年症ゾ故ニ氣血ヲ補ヒかう濕熱ヲ

去ル

按スルニ本文ノ**苳解**ハ苳解ノ訛リ

十全大補湯 脣本方ニ桂ヲ去テ車骨ト鹿角膠ヲ加タルノ此

症ガ久シキ帶下ニテ氣血共ニ不足シ瘦セテ食喰ハズ腰マ腿酸痛

スル熱、日暮ニ出ル小水ニ通シ悪シキト云ノ虚勞ノ屬シ全ク湿熱ノ多キ症ゾ此ノ鹿角膠ハ鹿ノ角ノ膏テ膠ニシテ心藏ヲ補ヒ血氣ヲ益ス

清玉散 寿級芍為地陳半茯苓升丹蒼連沙ノ五味ニ善ク入レ此ノ方ニ善ク功能有ル薬ゾ常用ノ方ニ帯下ノ湿熱逆上シテ氣逆耳鳴齒痛咽乾キ又中部ニハ心腹ノ痛ハ宜キニ帯下ニ善ク有ル症ゾ目的ニ準テ升ルノ思按スル玉門ヲ清クスル義カ

歸脾湯 寿方補益門ニ見ユ赤白帶下ニ之レヲ加減シテ用テ脾ノ虚ヲ補フ

蒼柏辛苦散 入芍萸南栢半苓蒼滑蛎ノ九味ニ此症モ善クアルゾ白ヲチノ人ニテ凡引キテ臭淡ハ出ル頭痛ハスル逆上シテ唇爪杯ノ起ルノ目眩モス下焦ノ湿熱ヲ去リ上焦ノ爪批ヲ取ル

附桂湯 入桂走芪參知栢升甘ノ八味ニ此症ハ白帶下ニテ何如ニモ腥マ臭ク氣分モ物悲シク爵々トシテ冷ハ性ノ補陽ノ薬中ハ湿熱ヲ取ル品ヲニ味ハタル

補經固真湯 入柴芍參甘陳干郁饜ノ八味ニ此ノ方モ湿熱ヲ取リナガラ陽虚ヲ補フ尋常ノ長ガ血白ラ血ニ好ヒ此ノ白葵ハ即チ芍葵花ニテ挿花ニスル外ノオアフヒニ帯下痢病ニ即アリ白帶ハ白花ヲ用ヒ赤帶ハ赤花ヲ用ユ本槿ノ花杯モ帶下ニ好ヒ下

集濕熱ヲ取ルニ性功寒滑ル物ナレハ肝中ヲ滑利スル若シナ
ケレハ木槿花ヲ代用トス

升陽燥濕湯 藜 柴芍陳甘芸 緩干良ノ丸味ニ此ノ症ガ陰冷

ノ痺ト云フ陰門中ノ冷レシク白帶下ニテ陰門中冷ヘ痛ミ体ノ重

キク陰門ハ冷レシク一体ノ外ガ脾胃ノ陽氣下陷ニテ濕熱ヲ蓄メ

ルゾ下直子宮ノ邊ニ濕熱凝リ聚リテ内ヘ沉ミ滯ル故ニ陰門ノ分ハ

却テ冷ヘルシクハ陽氣ノ下陷セラ上直ニ提スルゾ

小柴胡 加危芸 薛 此ノ通リゾ青ハ肝ノ色ク

龍胆泻肝湯 薛 濕熱ノニ字ガ原因ク

六味丸 薛 色ノ黒キハ腎ノ肝血ノ不足ヤ燥熱風熱ガ原ク

小柴胡 加連危 薛 色ノ赤キハ心ク

補中益氣 加危 色ノ白キハ肺ク

按スルニ本書薛ノ字ヲ脱ス補入ス可シ

六君子 加危 薛 色ノ黄ナルハ脾ク若シ切無クハ 飯脾湯 ヲ用ユ以テ

テ五色帶下ヲ示ス

八珍湯 氣血ノ虚ガ原ナルハ又 補中益氣 ニ半夏蒼朮ヲ加ヘ

テ 濕痰下注 ヲリ奈ル帶下ニ用ユ只 陽氣下陷 ハ本方ヲ用ヒテ好

ヒ又 四七湯 ニテ 六味丸 ヲ送下セハ 氣虚痰飲下注 スルヲ治スル

脾胃ノ氣虚ガ帶下ニ成ルト云フヲ心得ヨ又 四七湯 ニテ 香薷白

丸子 ヲ飲ムモ好ヒ又氣ノ滯リガ原トナレハ 四七湯 ノミヲ服シテ好ヒ

是テ帯下ノ原ガ知ルゾ此ノ門ニ在ルノ症ヲ能ク覺ヘテ是レ帯
下ゾト云フヲ知可シ婦人ノ氣鬱ヤ泣キ悲シムト毎モ痲ト云ガ甚カ
粗ラヒコゾ悲ミ塞ク症ニテモ帯下ガ有ルト云ト是レ帯下ガ目的ゾ
痲ノ療治テ無ヒト心ヲ附ケヨ陰門ノ痛クモ帯下ゾト云フヲ心
得ルガ好シ

按スルニ昔州白丸子ノ方局方ニ見ユ其ノ症凡痰吐眩暈及
ビ癱瘓凡ヲ為スノ菜味ハ半夏南星白附川烏ノ四味ニ糯米
粥ニ丸トス脾胃ノ湿ヲ去ル命門ノ陽ヲ暖ルル

帶下門畢

虚勞門

亘与前虚勞門併者

偕テ此虚勞ノ婦人ノ症ヲ專ニ舉ケテ有ルノ男子モ婦人モ虚勞ノ節ハ
同シトナレハ前ノ虚勞門ト照シ合セテ看ル可キゾ其中ニモ婦人ノ症
成ラハ先ツ第一ニ血分ノト氣鬱ト帯下ト此ノ三種ガ病ノ根ト成ル
ナリ血分ニテハ資性ノ弱キ者血液充滿セズ血ガ衰ヘ血ガ燥キ内熱
ヲ持ツノ長血白血ニテ濕熱出未タルノ産后ノ脱血ニ因テ一身青ク
腹力脱ケテ虚勞ニシテ産勞ノ辱勞ノト云ノ又平日ニ月水ノ調者
ハ好ケレ氏月水ニ遲速多寡ガ出未ラ不均ニルノ又月水止リテ瘀
血ト成リ少腹ニ塊物ノ出未タノ一方ニ瘀血積テ一方ニ血ノ不足ル
又帯下ノ後何ト下無ク疲レ未ルノ皆血分ニ関ルトシ又婦人ト云者

ガ平生ニ氣ノ凝リ氣癖ト成リ萬事ニ批着シテ心ノ小キ者ナレバ
年若ノ女子杯^ヲ夫子ヲ失ロ不幸ニシテ新婦ト成リ又夫子ノ氣
入ラズシテ吾心ヲ辛苦シ又舅姑ニ苦シテ氣ヲ血ハ心ヲ按^モヨリ
シテ遂ニ虛勞ニ陥ルゾ故ニ婦人ノ血ヲ原トシテ血ノ變動^クル上ニ氣
ノ勝^トレバ内ニ火ノ出^ル者^也血ガ燥クト火ト成ル火カ出^ル者^也血
愈ヨ燻ク燻クト瘦セテリ寒^ニ批咳嗽面色青白髮鬚枯槁心下
痞望肩背強急腹部無力頭旋氣^ノ前手足煩批或^ハ盜汗潮熱
食不進惡^ク人言^ハ云様ニ成ル要^リ外^ハ真陰ノ損耗シテ相火ノ
盛^ニテ^ル故^ニ婦人ノ勞症ハ血ガ^ノ一ニ氣方^クテ^ラ兼テ治スル筈^ト
全^ク勞症ニ成リ切^ルト大抵ハ男子モ同様ニ一^ノ体ガ血ノ不足^ニ之^レヲ

滋^シ補^フ惡^ク血^ノ有^ル大黃蠱蟲丸ノ筋モアリ又氣^ノ前ナレハ分^心
氣^々加^香附^ノ場モアリ其ノ餘小柴^四物道遙^加減^六味^八味^醫王
建中^參朮^十補^四七^ノ宜^キア^レハ手^ノ廣^ク心^ノ得^置ク^ニ其^ノ内^經水
ノ調^フハ治^シ易^キ更^ラニ^出シ^様ニ^ルハ人^ニ死^スル^者ゾ具^ツ
右^ニ云^フ外^ノ產^勞モ此^ノ門^ニ載^ス可^キニ^奉ケ^テ無^キハ手^ノ按^フ右^ノ如^ク
ノ血^ノ道^ト氣^ノ前^ト帶^下毒^ト是^等ガ^虚勞^ノ原^因ヲ^為ス^ト云^フヲ
善^能ク^心得^ルガ^好ヒ^ゾ

清肺飲子

回^敏考^昔地^知膠^閉關^閉枳^貝前^陳苛^蒲苓^菟甘^ノ

十七味^ノ此^ノ方^ガ吐^血咳^血ス^ルニ^好シ錯^經妄^行ス^ルテ^無ク^全ク^虚勞^ノ
肺^勞ノ^吐血^也故^ニ血^液ヲ^補ヒ^熱氣^ヲ潤^ス帶^下ノ^熱ノ^送ス^ルヲ^散ス

藕節ハ血ヲ止ル功ゾ是レガ錯経ノ吐血ナレハ前ヘノ四物加減ヲ用ユ

ヘキツ

逍遥散 局柴芍朮甘芍為散芍ト煨姜トノ七味ニ此方ガ名高ヒ

名方ニテ不断用ル柴ナリ面白ク組合セタルソノ一体ガ此ノ**逍遥**ト云

文字ガ何処ヘ往キ向フト指シ究メタルトナシ脾胃中央ヘモ往キ又肝兩

脇ヘモ往キテ何処ト云ノ方角ヲ究メタルト無ク行クニ急ニ故ニ血

分斗リ氣分斗リト云フノ無キム何処ヘテモ行テ是レ前ト定メ

ヌカフ**逍遥**ニテ步行ス功ノ先ツ此ノ婦人ガ病因ハト云ト**肝脾**

血虚ガ原ノ其ノ容体テハ熱出テ或ハ潮熱シ或ハ自汗ヤ盜汗シ

天窓ハ痛ノ胸燥キシ月水調ラズ腹ノ痛ミ小便ハ淡リ口渴キ寒

熱ニテ癰ノ如クナルゾ是ガ是悲血虚テ氣滯ルノ今歩肝氣モ鬱シ血

衰ハ鬱熱ノ出未タノゾ婦人ニハ多キ病症ゾ一々善ク此ノ症ヲ悟ル可キ

先ツ此ノ方ガ第**二甘**ニテ引キ収メルヲ弛メル**飯芍**ニテ血人カノ熱ヲ去リ

柴有テ肝氣ヲ緩ル**茯苓**ニテ脾胃ノ弱キヲ補フ又此ノ**煨姜**

ト云ガ生姜ノ皮ヲ去リテ濡紙ニ包ミ熱キ灰中ヘ入レテ包ミ焼ニテ

蒸セ焼ニスル是ガ疫ヲ切テ胸ヲ開キ陽ノ守リヲ慥カニスル又今時ハ此ノ

薄荷ヲ去レ氏夫レテハ本方ノ主意ニ協シテゾ一體ガ鬱熱ヲ輕ク散ス

物ニテ柴トカラ合セ働クナレハ古モ此品ヲ去テ**逍遥散**デハ無キ

ト云シテゾ故ニ薄荷ハ必シ斗リテナク大ニ入テ好ヒ位ゾ口中ノ鬱火ニ

ハ淡溲始ノ中ナレ眼ノ鬱火ハ目ヘ附ント云位ニ熅キ煩トル熱ヲ散

ラスズ此ノ外ニ在ル病症ガ倍ニ云血ノ道虚勞掛リテ来タレハ善ク
心ヲ留メ借テ又此方中ニ**丹梔**ノニ味ヲ加ルト**加味道遥散**ト成ル
是レモ名方ノ牡丹皮ニテ血分ノ鬱熱ヲ散ラシ**山梔子**ニテ胸中氣
分ノ鬱熱ヲ涼マス故ニ肝ト脾トラ目的トシテ血分ノ鬱熱ヲ散ルガ此主
意ノ又臣貫ニハ茯神陳皮ノニ味ヲ本方ニ加テ有ル

加味歸脾湯 薛 本方ニ柴梔ヲ加ヘル婦人ノ心脾虚シテ肝ニ熱ア
ルニ好ヒ此外ノ病症ナレバ其ノ快ハ虚勞ニ似タルゾ

滋陰至宝湯 回 柴花亦甘散芍芎陳因知骨苒貝ノ十三味ノ煨
姜ヲ入レ是レガ至テ善ク効ク方ノ婦人ノ虚勞ニ正面ノ妙薬ゾ全ク
逍遥散ノ加減ニシテ血液ノ不足ニ氣分ノ滯リヲ兼ルノ故ニ熱

咳嗽元氣不足經水不調潮熱盜汗等ニ用テ虚勞ニ成リ切リ名上ニ推治ナ
レハ虚勞ニモ成ラントス漸ク外テ治スルガ好ヒ**貝****関**ニテ痰ヲ取ルニ体ヲ
廣ク働ク方ナレバ此ノ本文ニ功能ヲ詳ニ述テ有ルゾ之レヲ善ク覺ヘヨ此
心慌ノ二字ハ氣分ノ恍惚トスルノ全ク血虚氣鬱ニ起ト痰ト有ルガ首
的ノ世医通用ノ方ゾ

茯苓補心湯 良方 故昔芍芎陳半花甘桔枳前葛蘘參香
十五味ノ善薬ヲ入ル先ツ一體ニ婦人ノ論ヲ舉ケテ婦人ト云者ハ血ノ旺
ニシテ氣ノ少キヲ母体トスルノ其ノ血液ノ出来ル原ハ心藏ノ司リ血液ノ
藏マリ有ル外ハ肝藏ノ外今血ガ衰ヘテ氣ノ盛ニナリ氣ト血ト對
合惡シケレハ血ハ愈ヨ出来ニ様ニル故ニ此ノ方ガ參蘘四物合方ニテ

參朮飲ニテハ氣ノ亢ルヲ浮カシ氣ノ亢ルヨリ出スル瘵ヲ用ク
四物湯ニテ血液ノ不足ヲ補フ是ガ善ク用ル藥ニテ氣劑中ニ補
血ヲ兼ル者之氣ヤ瘵ノ胸ニ膈ルト云ハ婦人ニ多ク瘵ノ亢ニ男子
ニモ善ク有ルトシ上テ氣瘵ヲ浮シ下テ血液ノ虚スルニ好ト故ニ吐血
咳嗽及ビ胸ニ動氣有ルニ用ユ血分ニ氣滯リ熱ノ盛ニルニ妙ニ一併ガ
肝脾ノ虚ハ前ノ滋陰至宝ヲ用ヒ血虚ニ氣盛ニ氣血釣リ合ヒ
惡キニハ本方ヲ用ヒテ氣ヲ浮シ血ヲ補フ之氣ガ亢ルト瘵出スル
卑狂ノ正批ハ汗流之故ニ四物湯デ血ヲ補フテ氣ニ肩名ニ様ニ
スル參朮飲デ氣デ出スル瘵ヲ去ル血ガ虚スルト必氣亢ル氣
亢ルト血ヲ肩スノ様ニ成ル是ガ本方ノ目的トス然レニハ一併ノ

原ヨリ語リテ有ルゾ

補中益氣湯 脾胃ノ氣力下陷ノ症ニ用ユ 飯脾湯 脾ニ藏ノ血
液不足ヲ目的トスル 八珍湯 氣血兩虚ヲ目的トス 十全大補湯
氣血不足ノ中ニ氣虚ノ勝ツノ 六味丸 腎水ノ不足ヲ主トス 八味丸
腎命門ノ陽虚ヲ主トス是等ノ方ガ虚證ニ撰ヒ用ヒテ宜キ藥ゾ

虚勞門畢

妊娠門

儲テ此ノ妊娠ハ重身トモ懐妊トモ又懐胎トモ云テ婦人ノ身ヲ附キテ
 大役之醫師ニテハ婦人科ノ主トスルガ一ニハ妊娠中ノ心得ニツニハ臨
 産ノ時ノ心得ニツニハ産后ノ調理ト此ノ三段ニ夫レク心得ノ入ルテ之
 毎月行ル外ノ經水留リテカラ先キハ妊娠之妊娠中ニハ安胎トテ胎
 氣ニ變動騷動ノ出来ザル様ニ是ガ第一之又俗ニツバリヤミテ
 飲食ニ美惡ガ出来テ惡ク阻テリ是ガ子宮中ニ胎ヲ宿シ疾
 ヤ血ガ滯ルト一種ノ変症ガ出来テ来ル者之又漏胎垢胎子腫子咳
 子懸腹痛腰痛足部事急等ノ変症起ルテアリ朝夕ニ恙々述
 ルトハ出来サルゾ種々ニ申分ル起ル者之一体ガ妊娠ノ正キ筋ヲ以テ云

フ時ハ婦人ト云者ハ月々定マリ有テ經水ノ行ル者之知ルニ日モ後シ
テ行ラサルハ妊娠トシト心ヲ留ム可キゾ故三月モ留レハ愈ヨ懐妊
ト心得テ好ヒ者之懐妊デ無ケレハ夫レハ病氣ノスレハ月水ノ止リシ時
ニ是レハ妊娠是レハ病氣ト其ノ留リタル境ヲ分ケル是レハ醫師ノ大
切心得ゾ三月四月ト成テ惡阻モ病ミ胎元モ動ケル婦人ノ手前テ
モ愈ヨ子ト云フヲ知レル二月三月ノ頃デハ凝リ塊リハ手ニ當リテモ愈ヨ
ト云フハ容易ニ見ヘサルゾ胎カ塊カト云テ手當リハ別ニ口傳有ルゾ
諸テ又愈ヨ妊娠ト成テハ素地持病ノ有ルモ去カ當然ナリ何故ト
云ニ裏方ハ血液有餘ニテ来レハ持病モ他^ワ處^キハ退ク位ノゾスレハ妊
娠中ニハ申シ方無キ苦ノ者ゾ然レ其ノ婦人ノ性質陰陽血氣

ノ變動非常ト成テ種々ニ申分ノ出来ルトモ有ル其変症ハ逐一ニ云ヒ
尽ス^トハ本末^ニ先ツ第一ニ安胎ト云フヲ心得ヨ腹内ノ胎氣ヲ優然^{ユウゼン}
ト安穩^{ヤウケン}ニ中央^{マナカ}ニ住居ノ出来ル様ニスル^ト故ニ安胎ノ方ト云カ古来ヨリ
立テ居ル^トゾ又前ニモ云フ如ク惡阻ノ一症アリ經水止リテカラ五六十日
目ニ起ル惡^ニシム阻^ハヘダツト訓シテ食物ニ向テ乾^カ吐^クスル^カ温^クスル^カ惡
ミ阻テ、平日好ム物モ厭^イニリ嫌^フ様ニ成テ平生嗜マサル酸味ノ物ヲ
食^ビタル^ト僅^ニ物モ吐^クト云類子宮^{シヨウ}膨^フ脹^スニ隨^ヒテ上^ニ焦^スニ痰^ヲ飲^テ持^テ
来^ル故^ニ痰^ヲ固^クガ主^ト成^ル又子煩^トテ妊娠中ニ胸ノ術^ノ無^キノ
子腫^トテ一身^ヘ腫^レ来^ルノ子痲^トテ引^リ附^{ケル}子懸^トテ脹^レ痛^ム子
淋^トテ妊娠中ノ帶^下白濁^ス又盛胎^胎胎^胎トテ妊娠ニテ經水ノ行^ル

又胎漏トテ長ガ血ノ如ク血ノ下リ洩レルノ是等ヲ分別シテ療治ス可キ
トシ又半産小産トテ胎元ヲ動シテ俄ニ催ニ附クアリ五六ヶ月ニ流レ
墮ル有リ多クハ氣血ノ足ラズルノ是ガ墮胎スルト其後毎常モ其月
成テ墮ル者之全ク血液ヲ補ヒ腹カラ増ヨリ外ノ手段ハ無キニナリ
身ヤ過チニテ流レルノ又別ノイゾ何レニモ安胎ト養長胃トガ大切ナリ胎
元ヲ養長フハ脾胃ノカサレハ脾胃ヲ丈夫ニスルノ脾胃弱ケレハ胎元ヲ養
クニ至リテルトガ出来シ故ニ強壯ノ婦人ニテ脾胃モ壯ニシ氣血モ足ル
者ハ服藥ニモ及ハズキ當テセズトモ宜キゾ若シ弱キ上ニモ宿病アル養
生セ子ハ成ラシ免モ角モ妊娠中ハ養長生ニテ胎氣ノ缺ケ弱クニ様
ニスルゾ故ニ安胎護胎トテ安穩ヲ守ルト守護トガ入用ナリゾ胎ハ全ク

血液ノ養長ヒラ受テ生長スル者ナレハ血ニ申分アルト左ナ
ガラ彼レ是レト云フカ出来ル恰モ川水少ナケレハ魚物ノ瘦ル
如キ者ゾ胎ハ魚ナリ血ハ水ニ又脾胃カ虛弱ナト胎ヲ養長フ
資モトガナイ資カ無イト胎ヲ上ヘ引奉ケル勢カガ無イ此ノ時ハ
腹内脾胃ヲ養フテ胎氣ヲ確然ト守ル様ニスル古人云之レヲ
喻ヘテ胎ハ恰モ懸鐘ノ如ク脾胃ハ恰モ梁木ノ如シト故ニ梁
木ヤ龍首ガ弱ケレハ自ラ胎ハ墮ル夫故ニ妊娠中ハ尤脾胃ヲ
大切ニセンナラシトゾ又血ニ申分ノ出来ルハ多ク扱ニヨル扱一
有レハ血カ驗ク此ノ時ハ扱ヲ涼マス様ニスル故ニ四君子異
功散ヲ屬ガ入用シ血ヲ目的トスレハ四物扱ヲ目的トスレハ

黃芩脾胃ヲ丈夫ニスルハ白朮ナリ故ニ芩朮ノニ味ハ安胎
ノ聖薬ト古人モ賞美セシゾ又妊娠中ハ十人ノ中八九人
迄ハオシゾノ申分出来ル者ナリ腹内燻キレ蓋セラヒテモ
ツアリ胎氣疲レ弱リテ冷ヘルアリ冷ヘテハ養ヘズ抑シテハ
動ズルナリスレハ寒熱ノ偏傾ノ出来ン様ニスルナリ偏傾ガ
出来ルト胎元ノ害ナレハ脾胃ヲ丈夫ニスルハ血液ヲ益スト寒
抑ニ偏傾ノ無キ様ニスルトノニツガ常法ナリ一休ノ婦人カ素
地ヨリ薄弱ニシテ胎ノ保タシノモアリ又不善養生ニテ丈夫ナ
者モ弱リ衰レアリ又無病ナ婦人ニテモ妊娠中ニ瘡疾傷
寒痢病麻疹ノ大病ニ墮リテ胎ノ保タサルモアリ故ニ獲胎

ノ方ト云ガ入用ナリ全ク妊娠中ニ他ノ添イタルナレハ通
例ノ療治ノ外ニス夫ノ有ルゾ胎當リ碍ハリノ附カサル
様ニ安胎ノ意ヲ會ミテ治ラ絶スナリ俗ニ云フ重荷ニ小附ケ
ト云フ心ナリ何レニモ安胎ノ方ヲ忘レテハ成ラニゾ又求嗣ト
云フフ有テ子ノ無キ婦人ニ子ノ出来ル様ニ世嗣ヲ求メル様
アリ婦人家産医ノ書類ニハ多方有ルゾ種子妙應丸ノ
類ナリ婦女ノ本職ト云フハ世嗣ヲ設ル為ナリ古ハ子無レハ去
ルト云フ位ナリゾ夫レテ懷妊セシ婦人ニ子ノ出来ル様ニスルエ夫
ナリ出来テカラハ妊娠ノ心得有ル可キゾ惡血出来ルト好血
多クナル惡血ノ方ハ吸ヒトラレハ死ト胎ヲ養フゾガ出来ンスト

氣が滯ル又水氣ヲ含ムスルト吐キ咳キ腫レ杯ニル又消渴
淋病一身ノ痛ミ一身ノ腫レ能クアルトシスレハ妊娠シテカラハ
産ノ安キ様子ノ健ナ様ニ為子ハ恙若シ胎動ト云ニ成レハ
ソレガ原ニ成テ血カ下ル腹痛ム動氣強ク衝心スル氣味ニ
ナルト食喰ヘン様ニ成ル甚キハ半産スル俄カニ下血スル腰
痛ノ強キハ恐ルヘキノ至リゾ是等ノコトヲ成ルタケキ博ク心
得テ工夫鍛煉スルカ好キゾ又古書ニハ胎教マ変生男子等
ノコトモ有ル之是ハ又別ニ心得ヘキ筋ノ有ルコト

安胎散 回 辰芎地芍連朮砂母自莎ト藜梗トノ十二味

姜ヲ入ル以ノ方ハ此ノ方名ノ通り胎氣ヲ安穩ニスル薬ゾ血カ

乏シケレハ胎氣ヲ育メルトカ出来ズ脾氣弱ケレハ自ラ水

氣ヲ持ツスルト氣モ滯ル滯ルト熱ヲモツ故ニ胸痞ヘ体モ腫レ

食モ進マン様ニテルゾ腹内ニ熱持ツガ胎動スル根原ゾ故ニ

本方ニテ血液ヲ養イイ熱ノ熅キレサル様ニシ脾胃ヲ丈夫ニ

スルコト**辰芎地**ノ三味ニテ血液ヲ補ヒ**芍****連**ニテ熱ヲサ

マシ**朮****砂****甘**デ脾胃ヲ丈夫ニシ**莎****藜**ニテ氣ヲ厚カス

此ノ藜梗ガ胸ヘ氣ノ滯ルヲ引下ル又此ノ**益母中**ガ母ニ

益アリト云名ニテ産前産後共ニ用ル薬ニ血ヤ水ヲ養ヒ

行ラス水血ノ混雜スルヲ必別ク附ケル水出サント氣滯

ル故ニ水ヲ通利サセテ氣ノ凝ルヲ行ラス其原ハト云フト

健脾胃ニ字シ此ノ本方ヲ原トシテ其病人次第ヲ加減ス可キコトゾ

按スルニ祖公曰後世安胎方アリ異功散ニ故膠縮ノ方ニ玄治ノ妙方ノ專ラ脾胃ヲ行ラス為ナリト一體カ胎氣彼レ是レト申シ方ノ出来ルハ母ノ氣力ニ申分有レハナリ母サ(丈夫ナレハ夫レデ宜キ)故ニ何処迄モ安胎ノ方忘レラレシゾ

芎藭補中湯

回

芎藭芍藥參朮芍藥甘草味椿杜十

ニ味ナリ此ノ症カ子ヲ孕ム共四月五月ノ頃ニナレハ必ス癖ニ成テノ半産スルノ其半産スルト云ガ原ト云ハ氣血ノ

虛弱ニシテ胎氣私ラ營養スルノ出来ケルゾ故ニ十月ノ胎ヲ保タス月足ラズニ隨胎スルニ隨分能ク有ルコト本方ニテ專ラ氣血ヲ丈夫ニスル丈夫ニスレハ隨胎ガル様ヲミナルゾ

達生散

丹溪

參朮陳甘肚散芍藥藜蘆トシ此ノ達

生散ハ名高キ方ニテ達ハ羊ノ子ナリ羊ト云者ハ安産スル故ニ達生ト名付タルトシ原ハ詩經ノ詔ニテ初生如達ト有ルノ妊娠ノ八九ヶ月ノ外ニ本方ヲ飲ミテラケハ羊ノ子ヲ産ル如ク安産スルト云トシ故ニ安産セントスル手當テサズ四所推並テ腸中ノ滯氣ヲ海カス功

ナリ氣血ヲ丈夫ニシテガクノ氣滯ヲ耗ラス其病人ノ氣
血ノ變動ニ因テ夫々加減スル或通云云ノ句ハ重複シ
削テ好キゾ胎動不安ニ全銀花テ血熱ヲ涼シ血令ノ
滯リヲ行ラス能食ニハ黃楊腦ヲ加ヘル和名ツゲノヤニ
胃熱ヲ涼マス為ツゾ血令ノ熱ヲ去ル日本ニハ無キ品之
イツレヒツゲノ類ナリ

養胃湯 寿 陳 羊 茯 甘 砂 曲 藿 朮 莎 的 芍 味
姜 枣 ヲ 入 此 ノ 方 ハ 香 砂 平 胃 及 ヒ 六 君 又 痞 滿 閉 ノ 養 胃
湯 ノ 意 味 ナ リ 全 ク 惡 阻 ノ 治 方 ニ テ 食 物 ニ 臨 ミ テ 溫
ト ス ル 食 ヲ 阻 ダ テ 惡 ム ニ 好 ヒ 是 レ バ 痰 第 一 ニ 成 ニ 脾 胃

ノ氣力循ラス胸ノ痞ヘルノ故ニ痰ト氣トヲ行ラシ血ヲ
モ行ラスニ一体ノ飲食ノ妨ヲナス物有レハ其ノ物ヲ去リ
除キ胃ノ勢カヲ扶助スル方ゾ

保生湯 寿 參 梅 莎 陳 甘 ノ 五 味 ニ 姜 ヲ 入 此 ノ 症 ハ 此
通リニテ惡阻ノ吐瀉スルノノ烏梅アレハ眈眈ヲ兼タルト
ヲ知レ可キゾ

竹葉湯 壽 茯 苳 芩 藎 芍 竹 ノ 五 味 ニ 此 ノ 症 ハ 子 煩 ト テ 肝
症ノ婦人妊娘中ニ胸ノ躁悶シテ術無ク発狂ニモ成ラント
スルノ全ク胸中ニ熱疾有テ心氣ノ躁ハ立ナリ故ニ痰
ヲトリ熱ヲ涼シ胸ヲ清涼スル此ノ**防瓜**ト云ガ胸中ノ爵

扱ヲ散ラス功ゾ其ノ餘ハ心ニ氣ヲ鎮シ扱痰ヲ取ル

按スルニ朱砂安神丸ヲ用ルモ妙ナリ其方朱連甘散

ノ五味ナリ別ニ朱砂ヲ以テ衣トス

人參散 良參園茯苓葛苓犀甘ノ八味之是モ子煩

ノ症ナレバ扱氣ノ心脾ニ乘リ込ミテ発ルノ胸ハ灼ケ口渴

ク其ノ原ハ傷寒ノ扱毒ナリ脾胃ノ扱ニテ胎氣ノ安穩ナ

ラザレゾ方中ニ犀角ノ有ル処ヲ以テ考フレハ血分ニ腫物ノ

毒ヲ醸シテ発ルモノ成ラン

羚羊散 濟生 散芍苾獨苾香椿酸加羚羊甘ノ五味之

姜ヲ入此ノ方ハ肝ノ爪ヲ去テ筋ヲ弛タル第一ノ方之此**子痲**

ト云カ妊娠中ニ引附ケテ胎モ顛痲ノ如クナリ胸ハ衝逆シ

テ後口ハ及折位ノ症ゾ口ハ噤シトト目吊トテ視ツ

メナリ上ハ目遣ヒラスル**矛**ハ全ク誤字之別ニ仕方ノ無キ

トナレハ血氣ヲ循ラシ肝ノ扱ヲ去ル之扱去テ筋弛メルカ主

ナリノ子痲ノ方ハ先ツ是筭ノ節之

芩連四物湯 考 散芍芍苾芩連半姜ノ八味之此ノ症

モ子痲ナレバ血扱ニ痰ヲ兼タルノ目目的ハト云ト**陰虛火亢**

ノ四字之令ハ令ノ誤リ歟

紫桂和氣飲 本事 散芍芍苾桂厚肚參甘ノ八味之姜ヲ

入ル此ノ方ハ原ト**紫桂和氣飲**ト名ク或ハ裁亦丁香ヲ加ヘテ

用之是レハ世間通用ノ妙薬ノ産前妊娠ノ諸病ニハ之レニ
加減シテ働カセルゾ先ツ此**子懸**ト云ハ鳩尾ヨリ胸中
直ノ脹リ痛ムノ妊娠中ニハ善ク有ルゾ心肺ノ氣下
降セサルニ因テ脹リト痛ミト成ル故ニ本方ニテ腹内ノ氣カラ
循ニ脾胃ラ丈夫ニシ胎氣ヲ安ニスルノ功アリノ薬力ノ届ク外
ハ氣分血分中別胃ノ方ノ故ニ妊娠中ニハ格別ノ主薬
ナリ

大聖散 良參芪茯苓芍薬閣楮ノ八味ナリ善ク入り此ノ
症ハ妊娠ノ婦人ノ心肺大ニ虚シテ諸事ニ惕然トシ恐レテ
夢ニテ驚キ魘ハ腹ハ脹リ痛ムト云ノ本方ニテ心肺ノ氣血

ヲ滋補スルノ氣分ノ安穩様ニスル薬ゾ一句ニ云フト補助ノ

茯苓湯 弄散芍药芍沢茯苓危亦芍薬閣朴甘ノ十二味ニ此ノ

目的トスルハ**子腫**ノ症ナリ妊娠ニテ七八ヶ月ニ至レハ面部ノ

浮腫ハ妊娠中ノ病ハ毎モ子ノ字ヲ附ルゾ全ク血液ノ循環ア

シキヨリシテ水氣ニ化シ内ニ熱ヲ含ミタルゾ故ニ四物湯ニ利水ノ

品ヲ加タル者ハ鯉魚湯ア赤豆桑白ヲ用ル類症ゾ

腎着湯 三因 茯苓赤芍甘杏五味ノ冬姜赤甘ニ杏ヲ加タルノ妊

娠中ニ腰ヤ足ノ腫ルノ故ニ下焦ヲ温メテ水湿ヲ取ル

按スルニ是レ全遺ノ腎着湯ニ杏ヲ加タルゾ

紫菀飲 本草 散芍药芍沢陳菴冬甘ノ八味ニ姜葱ヲ入

此ノ方ハ全ク此紫蘇和氣飲ノ数方ノ一併ガ和氣飲ノ方ハ
清世ニ在テ**參**無ク**芍**ノ有ル方ニモ本事方ニハ參カ有
ル丈ケ補ニ成ルゾ此ノ症ハ胎氣ノ安穩ナラズシテ子懸ト云
ノ又臨産ノ時ニ物ニ恐ラ畏レテ氣ノ下ヘ降ラズ腹モ脹リ
痛ムク此ノ筋ノ方ガ多ク入用ナリ

安胎飲ハ飲芍芍為地參赤陳蘇砂考ノ五味ニ姜ヲ
入レ此ノ方ハ前方ト似テ少シ熱ヲ涼ス功ハ八物ニ茯苓去テ
有レ此ノ症カ腹内ニ胎ノ住居悪ク少シ術無ク腰マ腹モ痛
ミ飲食モ甘ク喰ヘンゾ本方ニテ氣血ヲ補ヒ脾胃ヲ吐ン
ニスルナリ

安胎當飲湯ハ飲芍參膠朮艾ノ五味也此ノ症ガ
物事ニ驚キテ胎氣落チ着ス羊産ニモ成ラズスルノ腹
モ痛ミ下血モスレ故ニ本方ニテ胎氣ヲ安穩ニシ氣血ヲ補
ヒ脾胃ノ龍首ト成ルベキ者ヲ丈夫ニスルニ**艾葉**ニテ孕
守ラセム

膠艾芍飲湯ハ膠艾朮甘ノ五味ナリ此ノ症ガ妊娠中ニ
腹ハ痛ミ下血ニ胎安カラズルノ此ノ方杯ガ專ラ安胎ノ正
方ニシ**艾**ニテ血分ノ陽ヲ温マシ血ノ既チル様ニ守リテ附ル
脾氣ノ塞ル症ニ**研**仁ヲ以テ加ヘテ可シ

旋覆花散ハ旋朴朮枳芍芎藭芍羊姜ノ九味ニ此ノ症ガ

妊娠ノ六七月ノ處デ惡阻ノ出ルノ六七月ノ頃ハ惡阻ノ無キ
苦ク然ルニツハリヲ病ハ全ク胎動ノ為メズ嘔逆ノ酸キ
水吐クノ食嚙ヘシ善ク卧ルルハ卧レルナレハ卧レル中ニ
濕熱ヲ持ツシ一休ガ脾胃ノ虛ニ水氣痰飲ノ有ル之以此症
葷ノ類腥臭キ物飴飴ノ類其ノ外醋ノ物生マ物冷ヘク物
ヲ忌ム腹ノ為ソニモ成ラヌ菜ノ功モ損レル故ゾ本方ハ全ク
惡阻ノ方ゾ

保胎飲 入飯苜蓿芽羊在朮甘草膠艾榆ノナニ味ナリ
姜ヲ入ル是レモ胎氣騷動シテ腹ノ痛ニ血モ下ルノ其ノ
他一切ノ惡阻ニ用ユ都テ胎ノ治ラシメ落着シメト云フ如ク

本方ニテ血氣ヲ補ヒ血分ノ締リヲ善クスル追テ申ス通り
艾葉ハ血分ノ陽ヲ丈夫ニシ血ノ妄リニ下ラシ様ニスル**地榆**
ニテ下焦血分ノ濕熱ヲトル又**羊**ヤ**苜蓿**ニテ痰ヲモ取ル要リ
ノ處ハ血ノ脱ケルヲ止シ胎動ヲ鎮メル

所已散ハ桑葉已藜藿ノ五味ニ姜ヲ入ル此ノ症ハ子氣又
子腫ト云テ妊娠中ニ腫レノ来ルゾ水道ノ通シ惡シケレハ水氣
内ニ蓋ヘタルガ上焦肺ノ令ラ犯シ遂ニ喘促ト成ル全ク子
腫ノ症ナリ故ニ本方ニテノ腹内ノ停水ヲ通シ利スルゾ

良方天仙藤散入仙薺婁陳甘ノ五味ニ姜ヲ入レ煎ジ再
蘄柏ノニ味ヲ入レ煎ジ用ユ此ノ病ガ妊娠ニテ兩ノ足モ腫レ

喘促モ起リ食ハ甘カラズ甚シキハ足指ノ間黄水ノ出ルコト有
是レガ**子氣**ト云フノゾ此ノ子氣ガ妊娠中ニ氣方ヨリシ
テ腫レルノ善ク有ル症ナリ云ハ妊娠中ノ脚氣ゾ故ニ
棋蘊散ニ枳ヲ去リ烏菘マ青本香ノ藤ヲ加ヘレ此ノ
藤カ即チ天仙藤ノ專ラ利水スル故ニ本方ニテ氣分ヲ
循ラシ筋ノ急ヲ弛メ下焦ノ濕熱ヲ去ルノ又疝氣ノ狀モア
ルゾ全クノ丸劑ナリ

千金鯉魚湯 良 赤茯苓芍ノ四味ノ先ツ鯉魚一頭ヲ

以テ常ノ如クニ煮テ汁ヲ取リ其ノ汁ノ中ニ右ノ四味ト陳皮生
姜ヲ入レ煎シ服スル此ノ方ハ妊娠中ニ劇キ腫レノ末ト云

ニ用エ隨分有ルコトノ妊娠中ノ方ナレハ故モ有ル全ク鯉魚
ハ利水ノ功ゾ又鯉魚一品ヲ煮テ用ルモ好ヒ又常ノ水腫
ニモ功アリ小便ヲ通スルニハ妙サナゾ

子淋散 赤茯苓通商甘ノ五味ノ此ノ**子淋**ト云ガ俗ニ

云フシヤウカチノ妊娠中ノ症ゾ小便ニ頻リニ往ケ氏
疾リテ出シノ全ク下焦ニ氣ノ滯リ有ルゾ

藿麥湯 良 藿葉桑葉車葵芍芍枳ノ九味ノ此ノ症モ

子淋ニテ胸ノ苦シキゾ小腸カラ膀胱マテニ濕熱ノ有ル故ニ下
焦ノ濕熱ヲ小便道へ通スルゾ

冬葵散 赤芍通商滑ノ四味ナリ此ノ症ガ**轉胞**ト云病ニ

胞、脬、同音ニテ、尿管ノ下ニ尿管ノ轉疾シテ、俄カ小便ノ
止ルゾ、仲景、金匱ノ中ニ、八味丸ヲ用ヒラレタ、是カ妊娠
中ノ疲レヨリ、亮リタルノ卒カニ出シ様ニ成テ、淋病ト相違
スル、皆モ尿管ニ挫ラ、窒クル如ク更ラニ出シ、是レモ其原アリ
テ、下焦血氣ノ虚ヨリ、亮ル、腎氣丸此、症、熱ガ主ナリ、又氣
血共ニ不足セシ、次ノ方ゾ、故ニ、熱ニテ、下焦、閉ルヲ透スカ、此ノ
本方ゾ、**冬葵子湯**、小便ヲ利スニ妙シ

三合湯 考ニ陳四物四君ノ合方、此ノ通りゾ、氣血不足
ノ人ノ小便閉ゾ、矢張轉病ナリ

冬葵子湯 考、葵、紫、桑、茯苓、白、六味ナリ、是レモ子淋

ノ菜ゾ、全ク肝經ニ濕、熱アルノ上レハ、柴考ニテ、血、熱ヲ去リ、故テ、血
ヲ補ヒ、餘ハ、利水スル

木通散 考、蘇、通、藜、桑、枳、橘、九味、此ノ症カ、妊
娠ニテ、一身手足、逆モ腫レ、小便ノ不利スル、即チ子腫、胎、瘵、
香、薷、カ、有レハ、甘、麥、時、腫レ、好ヒ、復ハ、多ク、腫ル物ゾ、**訶子**
テ、肺、大腸ノ、熱ヲ消シ、氣ノ滯リヲ行ラス

按スルニ、妊娠中ハ、多ク、木通ヲ禁ス、過用スレバ、墮胎ノ恐アリ

八味腎氣丸 金匱 是レモ、轉胞ノ、菜ゾ、仲景、金匱ニ

於テ、用ヒラレタリ、原因ハ、下焦ノ陽虚ナリ、諸テ、此ノ丸ニ、**為科**
用ノ字アリ、此ノ料ノ字ヲ以テ、丸、菜、煉、菜、ニスルト、思フ

悪キゾ方彙ノ作者モ其ノ心得ゾ又料ノ字ニテ煎茶ト思モ
間違ヒシ全体ガ八味丸ノ分量ト云フゾ尤モ分量ノ量ト
ハ字モ違ヘ凡料劑又劑料トテ茶品一味ノ一ニ是レヲ料
劑ト云即八味丸ノ分量ノ終ヲ以テ便フヲ云是レガ本
ナリスハ煎茶ノ一テモ無キゾ故ニ五積散杯ヲ平日ニ煎茶
トスレハ是レヲ生料ノ五積散ト云又五積散ヲ炒テ便ヘハ熟ク
料ノ五積散ト云ナリスレハ平胃散料ト云時ハ亦方ノ分量
ノナリ其終ノ茶味ト云フニ故ニ八味丸料ト云ト其儘ノ茶味
ニテ煎シルヲ云此ノ一ヲ能ク心得ヨ

按スルニ妊多義也娠ハ身ノ動ク一ニテ即チ震ノ意ニ

婦人月更行ラズ三月ニシテ動キ形チラ成ス故ニ震
ト云又通シテ身ニ作ル詩ノ大雅ニ大任有身ト注身
重ナリ重ヲ懷孕トス注疏ニ身中復一身有ルヲ以
テ故ニ重ト云

妊
娠
門
畢

[Faint vertical text columns, likely bleed-through from the reverse side of the page]

