
醫學管錐總



Kitasato Memorial Medical Library

F-14

等等。

班總

Kitasato Memorial Medical Library








1280



明理論私及禮等 要沒吐法		非止汗之禁	非 上汗之禁	非止汗之禁
水腫縣產後血運用應角霜	最後	10000000000000000000000000000000000000	秦有補 海 黄溪神·有發華 黄溪神·有發華	等海 黄海河河 南海河 南海河河河河河河河河河河河河河河河河河河河河河河河河河河河
The same name of the last of t		古肾製方有不可	大脉 冬有補泻	大脉 冬有補泻



-	-	-	-	OF RECORDS	-	-	-	TO STATE OF THE PARTY OF	
岐伯伯高雷公少命少師	當病勢風不可強折	病名有古今之别靈松窟	内經云百病生于某者凡三	頭痛	内經用藥法	記	鍼補泻	中風不拘老幼	知能是公主
師語中国哲學學門	基局 国言其 花灣	靈松篇名非作者所名	凡三国が見るする大学を記るおのは其	刺李中	甘繁多調和	治血破血幹	孕婦嗜酸	婦人病	答痛古分陰陽

世版	味偏者不至多食	脉貴有神韵	診候次序定則	翰內汁益血液	血分水分	大麥消導不補押	遊黄	禁奴樂法	實脈似歡恐潤	
方樂·告洩之品非酸收	北へ常有之	。牛肉	新病多實久病多虚	内經說法而不及变	一带手工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工	六君子湯不可治脾虚下利	小児	馬羊	王冰	the last day of

777	大きっこ	素問説日數	請成注傷寒論	用升陽散大訣	傷寒論用字格	說法說变	傷寒論辨平一脉法非叔和之作	就出	夜服	疼
	学の本名学はなり	動血脉静血脉	附子 .	理苓湯背仲景之本旨	寒字有三義	成本傷寒論非即摄之指	非叔和之作	學是 是 一	屎尿 洩便	癔病同因

The state of the s	產論異怪產	何月不林去,	石膏	差差	傷寒論	風前公	を 学	五行配當二卷	小建中湯二卷再訂	水館日東南小小面中
Characteristics of an absent party actions an action describes a series of the constraint of the const	生血地	万病一毒	不時之物不空於病人	石薬綿果	傷寒情珠集战	古夢風今感冒仲景所謂中風	注仲呈京マ方不四各味説其功	蔵府	七九言其大数	病中国者喜婚則

高表現探幸

						7	小江			
Z	五行記	方論	截憲法	咳嗽用甘葉	黄疸用栽埤	不泥薬性	形拱心因	泄利忌大脉	建中湯名三我并主能	咳嗽喘急各别
ンドーンドーンドーン	非子治池精·	附用酒效電亂之因	瘧 方服法	治蛇方服法	傷食用其物有由來	服薬當審強弱	傷寒論幹平二脉諸可不可篇		主能	九塘非霊樞

	一力打貨車
千金属門附風火一類	如蟲行皮中
薬煩 共	代用品品品
白虎湯煎法	承
脚氣瘤同因	
大治血熱 附竹根心切	脚氣 无補法
用越姆栎茱湯幹	時氣水腫禁鹽
出出海山田韓部門西山田	古方不可思議
氣衝急痛案	千金風眩不与頭眩同
病當分風氣	茯苓補い湯
烏梅	洗"海"浙"樓"

	100	8
8	土	ş
	2	8
01	36	8
	200	н
1	ラ	3
-	100	
	STORES.	
	-	8
ш		а
п	PROFILE AND ADDRESS OF	
		u

貴人夭折有所因 石高自治汗多又有止嘔之功 **铃羊角**遊陰 建中湯有數方附建中湯黄弦湯野氣丸别 有治血之功 電副奇證 夏月不可用下藥 **輕高用酒** 水氣衝江用備急圓 消渴治法 水腹針刺出水 思報有用水腫

浅井某疾	惡核病	心下心中之心字	石長生	發致隱擊之别	十金中七當熟讀門目	丹毒傳赤小豆	方應高目	千金治疗方法	瘧利同因
漏清温湯五香連朝湯幹	南方多疾	惡肉病	够頭	十金諸詹可試方論	門用自康原公司清論	中毒治法	火腫用赤小豆	4全内托散	者前字

不可妄服涂

悉之五

破傷風當用大豆紫湯

鼠咬毒當用五香連熟湯

養生訓 十金素性篇

荆效苗陳可并用並菜 鄉軍篇看生秘訣 白酒

自汗

遠行備急 皆国當問口

千金諸瘡可討方法 心見陰腫 能將 手告手汗漏 澤鴻論 千金手足被家方 致猫利尿 小可妄投大黄 要心屋 卷之四 治學瘤方千金 千金乳病 百處風九江散論 蟲 心下温補有生立見 亦蘇當分陰陽 古為瘡寫有典 血病當分寒執

人尿人屎治病附六畜禽

野西事い言蔵方

大毒治方論千金

The state of the s	たこす	續命湯石連村草湯之原	傷寒不可拘日數少陰用業胡	脫肛哥記傷寒灸法	動風之品 龍骨木草行義	連朝七国小兒		卷之六	褚氏遺書多確言	水飲病有喜表果人身想一年之道主
--	-----	------------	--------------	----------	----------------	--------	--	-----	---------	-----------------

中是 中国	1		THE PERSON NAMED IN
時後存疑 時後存疑 時後存疑 時後存疑	支	全更鴻	- B

manufacture and the same of th	九九堂帝田鄉品	本草綱目存疑	巻之九	芳香品不安多服久服附小児忌服松鹿射	温泉釗	樂房心甲試法	· 3**3	灌水附水清法	卷之八	本中風當多白虎湯整更与風温相似論
	職所事頭之偏	産後不忌麻黄		附小児忌服脳鹿射	藥品功能相似榜外補遺可	駁治此之記	金石業並服法	典語		更与風温相似論

防風通聖散非古美	· 不大便	脉陰陽	敗毒散	和疾用犀角	来控主方	个隆毒傷寒	水氣不可物下利	古方が減不可執方	。與水法	一日、日本の一日の日の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の
の経験の一般の一般の生	元食病	婦人小見治尤為難	三和散	△五積散	一發斑治方	陽麦傷寒	山古方有不足	2治人書 2	*茶香	The state of the s

7	俸	2		出	桂	200	古	カ	隆	:3
1	儒門事親綜聚	三承氣湯失古義	卷之	蟲屬風說	桂隨胎說	功類似	古人主風寒	室馬臺	隆旦湯	温經湯經緣
7	綜槩	失古義	巻マナーノ	36	333	樂功類似補遺倦处可		大室高臺陰陽不適		
	單味甘草湯功用	时限不多	C B (本)	醫家古字	桂類諸名	P /	刺哭治法	113	逢頂法	制衣禁不女法殺人
	平湯功用	ア		字	名		75		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	女注殺人
1					1					

五香連朝漏蘆湯方	大黄單用	酒病用巴豆	卷之十	深	金液丹	仲景之書	吹皇中方五卷補遺	下劑如多	世間常用方皆有所本	
五香連朝漏盡湯方訣内北散附竊直治法無如三		中焦之治用巴豆	在	全是心法手心握藥附	震方及 無味尚簡	大黄制水治	禁六汗	服藥忌茶	本事方存疑	一大和當

な程を変現

段氏記文注中関係醫家者記數十條 帽子湯方後論 興朝源品異名考 をシナニ 五苓散名基 王西經典要 外基彩要叙 扁倉傳管見 不可書盖去

華	滋陰之利害	人参益血附長陰心先補陽	大補九	天靈盖等人類之品不可安用	童便	方割一名	北常有之一卷再訂	產論及選方項改	市分落自	
	吾	長陰必先		寸人類之品			港 再訂	方原及		
	小児脉情按三部	補陽	田螺利水	不可安用	大学 大学 温泉 高い	磁石	清穀下利二證	温膽湯	平脉韓證	
	部				The second secon				The second secon	一才才 湯着

 食亦食亦食晦	腹溝鄉音々 附鄉向: 彭亨 防鄉向	腹滿用附子	小便頻數屋動火	目疾室濯足	巻ラ十四	脚氣不 互淋洗	藥不空久煎之品	生多一片之歌	小兒禁温飽
十金翼存疑	彭亨防鄉向	竹葉石事湯附子粳米湯論	黄龍湯有数方	○霍乱忌与穀食		八 寶班末四首老年	脚氣空清足法	甘草区重用	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

		10			0				1000	
The state of the s	扁倉傳管見再訂 石家具義相涌	駁東垣	貼臍下法	治小兒初生不飲乳法	食後嗽口	書不可持	路首說存疑	粉	巻マ十三	鯉魚功験
	石安具宝我相通	漸层溢劑	題小宰相並稱	温曆下	。頭 追不可近大	屋土心里	0節食宜緩	小兒搐搦不可捉住手足		

西京用小半有多加花 肾間有膿 图 湯 新諸方 西心方不引其的問 靈相傷寒金重 花湯中赤石脂 子不可不知該西 散酒服 左属於肝太屈動於脾 半全用一半篩店類似者,法 第最及詩奏宣奏 金館治禁口京 は鼠 石事甲写 八旦常湯類諸

巻之十五	紫蘇用蓝葉	方中無方名之落味	背上寒熱	諸孔穴名不徒設	吐大便	孫真人傳龍官方有所據	道水項言方原致	產論產論異方原十一卷重出可削	皇朝人不至食獸肉	No. 1. No
1000年の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の	新草型室用	牛泛治友胃膈噎	檀柳末内煮湯中	安政戊午等疫	信而後行	所據		十一卷重出可削	1000	1

素問尺字有不可為尺庸者 治水須利小便不必利大便 傷寒傳足不傳手 外臺腳氣門鈔録 事須 唐 期同因三卷再訂 水植林市尼 脚氣八處法附脚氣諸灸法 田原忌食等子 交肺氣取洩毒氣 因地一般耳 成氏再經之謬 傳經次第 湯有屬到此者 諸勞不交死 高月月

異產 無在 骨整傳屍確殊伏連無古字狀歷肺接勞極消 生地黄治諸瘡 兒在母腹經年 至等背同官具異名 便去刑後用中央 即魚治諸瘡 林苗治蘇瘍 をシナウ 菊葉汽丁湾 易食服其餘類 生美屑 不時不食 羊蹄根治癬 金遺字面

程易 并字 用歸牌湯訣 如乳妬精育如頭湾 王月七目 百用釣藤皮 色較高物色赤色勃色 工短何強 彩事水毒中水沙丘 丁里流水湯温幣湯室相對待 直指方 大石中飲 大黄先水漬 er -

日疾禁忌 如城忌神教麥芽 **被字考再**訂 樂味分人煮茶中 日病用錢 兒用新汲水 巻之十 中 写了上個外條多看 便有胞陰之畏 一方で一段軍 芳歸湯 産後用醋 利水不禁酸味 目病用苦竹葉 解毒藥。逐冷飲

						ACMIC PARTIES AND ADDRESS AND	-		-	
× ×	膏樂	三焦	卷之九	西野執 如湯沃	續命湯類有用酒者者	用賴肝諸方	喧田野軍角	心痛用桃人	誘此法	心痛用當帰桂心
No 1-11 Co	道亦各半湯非陶氏創意	治症春夏易秋冬難	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	的字	· 清着		竹萬治諸便法	五胴九	劫痛用鶴 蝨	心痛用黄連梔子

被答本人甘草湯治骨中有疾血者	憲疾用附子	黄疸用酒	洗浴發汗	料理	及診嫌強所出	意文十八	頓動古名呷嫩說	甄權確言	茯苓補心湯丰夏
治骨中有疾血者	治 應	元疾方用酒	石籍下水	社 心	西京 有黑飲類方	で水事中水沙型	· 該灸蒜灸木出於古法	到的	令補心湯半夏補心湯補心湯

後方 三物黄谷湯類方及治驗 的苦之苦病生於咽蓝 呈朝經驗破棺湯 竹如温脂湯非華氏所創 一泥 自用上汗出 竹葉湯解玉茶湯類方 渡方する

茵陳散犀角湯

霍氏增填理中

