


引痘新法全書

坤



490.9

I am - 3



富士川文庫

1365

1295-1
No. 2171

引痘略

清

由智而刊 南海 邱嬉浩川手輯

日本

江東脊癰 西肥 牧煥文甫校刊

引痘說

痘何以曰牛也。痘之種自牛來也。外洋向無此疾。後由他處傳染。患亦滋多。惟畜牛取乳之家。獨不沾染。醫人欲窮其故。見牛乳傍有青藍小疱形。與痘類。因悟牛之患痘必輕。以之傳人。必然無害。於是按古針刺法。取牛痘之漿種。入兩臂消燬。清冷淵二穴。旬日果於所刺之處。隨出。

數顆。按日灌水。按日滿漿。按日結痂落膿。無一損傷。無一復出。蓋牛土畜也。人之脾屬土。以土引土。同氣相感。同類相生。故能取效若此。痘種自牛而來。故曰牛痘也。

其曰引何也。曰痘之爲毒。受於先天。感於時氣。散於經絡。男女交感之會。先天胎毒既有淺深。感時行之氣復有善惡。而散於經絡。分配五臟。又有輕重。正痘有發熱。卽現點者。最險之症。腎經之毒也。由腎而肝。而心。而肺。而脾。傳經既多。其症亦遞減。故痘之發毒。腎最重。脾最輕。按古

痘苗塞鼻孔法。亦必五臟傳遍。始能發熱。緣鼻者肺之外竅也。苗塞鼻中。其氣先傳於肺。肺主皮毛。肺傳於心。心主血脉。心傳於脾。脾主肌肉。脾傳於肝。肝主筋。肝傳於腎。腎主骨。痘毒藏骨髓之内。感苗氣而發。其毒自骨髓盡。達於筋。腎藏之毒解矣。自筋盡。達於肌肉。肝藏之毒解矣。自肌肉盡。達於血脉。脾藏之毒解矣。自血脉盡。達於皮毛。心藏之毒解矣。自皮毛盡。達於顆粒。肺藏之毒解矣。苗氣必歷五臟層遞而入。內毒亦必歷五藏層遞而出。此傳送之次序也。今種

牛痘法擇於兩臂中消爍清冷淵二穴上下交連之處種之似與塞鼻孔法有異殊不知二穴部位乃手少陽三焦經也三焦者人身最關要之府如天地之三元總領五藏六腑營衛經絡通內外左右上下之氣三焦通則內外左右上下皆通得其關要之處引之直從皮毛血脉肌肉筋絡同時直傳而入使縱有胎毒深藏於腎亦自然同時引挈而出如引路然引諸坦途則無顛躡之患如引絲然引其端緒則無棼亂之憂金鑑所謂引其毒於未發之先者即此意張

遜玉種痘新書所謂以佳苗而引胎毒斯毒不橫而症自順者亦此意故凡種痘皆用引法而引毒從皮毛血脉肌肉筋骨同時而出則牛痘爲最捷也

痘爲小兒一大病當天行時人人尚思遠避今無故取嬰孩而與之以病可乎曰非也譬之捕盜乘其羽翼未成就而擒之甚易矣人家小兒出痘如遇險症延醫服藥舉家日夕守視多少酸辛問卜求神多少驚恐其輕者亦須多方調護

今牛痘則止種四顆或六顆小兒嬉笑飲食一切如常旬日之外告厥成功無災無害不惟小兒省却疾苦即育子者亦省却憂勞法誠善也或問種牛痘有死者否曰斷無致死之理予少時未出天花洋醫爲予種時年三十二歲今已十有三年矣經予手所種小兒不下萬千皆根基長養以至娶妻生子不能悉數即如南城賓客曾大中丞年近六旬艱于得嗣前開藩吾粵時舉一子命予爲種痘隨手奏效蒙贈以勿藥有喜四字扁額其他所種萬無一失人所共知

若非身試無誤敢以人爲戲乎

首在留養苗漿

牛痘法全在養苗此苗始自外洋嗣後以人傳人貴乎連綿不絕予既於洋行會館設局夏月以八日爲一期春秋冬三季以九日爲一期周而復始來種者風雨勿改而洋行好善諸公復釀金生息自四月至九月來種者酌以募金與取漿之人其所以設募金者蓋當盛夏溽暑之時即平日深信者亦多拘執而不肯來痘不種則漿無從取漿不取則苗無以繼今既設募金

俾來者孩童既獲安全而貧乏亦不無小補於
是種痘者源源而來而佳苗乃綿綿弗絕行之
既久人咸知牛痘之法雖盛暑亦無礙也。

次在認識瘋疾

父母愛子之心人人皆同粵東地勢卑濕不無
瘋疾來求種痘者恐一同混雜誤取其藥傳之
無疾小兒爲害不淺以此告知洋行諸公呈請
有司派令養濟院認識瘋疾之人具結存案逢
期到局伺候凡來種者先令驗過然後取苗自
無貽誤。

引泄法

其法不論春夏秋冬隨時皆可不揀天氣不擇
良辰不避風不禁忌不分男女不拘大小自小
兒生百日後但現在無瘡癩無瘰癧無胎毒及
皮膚血熱疳積諸疾病便可隨時引種。

牛痘灌漿滿足總在八九日故種痘之期大都
以八九日爲率大早則漿無力遲則漿老無效至期於先一期
所種漿水滿足之孩童擇其痘頂不尖脚不斜
不皺不黃不暗不破要如紅線圍纏收束緊實
色若珍珠寶光者又察此童現在無瘡癩瘰癧

胎毒皮膚血熱疳積疾病等症者是謂佳苗若其痘色淡白暗而無寶光頑雖平而脚斜似鬆中央無一點焦硬者不宜用。

苗既佳矣取苗時用刀尖向其痘面四圍輕輕剔破將痘面中央一點焦硬小麨微揭其漿清亮者可用若見漿水濁白或黃即使刀尖三兩次點去濁漿俟其流出清漿如圓珠一粒不流散者爲貴好漿一粒可種數人

種時狹童衣衫兩袖捲貼膊上用小繩二前後各一橫穿兩袖結束緊緊令兩臂露出雖寒天不忌男先左女

先右種痘者左手執定孩童之臂勿令伸縮右手將刀尖點取佳苗向兩臂消瘰清冷淵穴每臂每穴各種一顆如孩童年至八九歲以上日喚腥膩五味恐或有後天之毒則於兩穴上下相連之處中間更各種一顆不宜出四顆六顆數外

其刺法用刀不宜直豎宜輕巧將點苗刀尖輕輕平刺皮膜如一紙之薄刺處約寬一分以微見血爲度將刀尖之漿輾轉挾拭同其微血注于所刺穴中使漿與血調和其氣達于三焦之

經、血氣相感、自然取効、斷不宜手重、恐深刺入、肉出血略多、反將苗漿帶去。

如法種畢、其兩臂微血勿被衣衫拭去。如シ拭ヒ去
原處補種俟血點既乾、徐將衣袖垂下、不必用紬包裏束扎。反令血氣不行、貼身之衣宜用柔軟絲紬。若衣服漿洗粗硬者、恐致擦損。

度苗法

按期取鮮漿種痘、以人傳人固妙、但祇可施之近處。若遠處難取鮮漿、可尋佳苗之醫、如前確者確藏密封帶在身旁、日夜不離、可以畱十日半月。

倘不能即用、逢痘期之日、將其齧背鋪在鮮漿之上、使其氣息沾潤、或用刀尖沾鮮漿抹過齧背亦可。凡用齧時、取備人乳少許、將刀尖刮取齧甲之肉。即痘痂向肉一面、膿所結成者放於磁器面上、以人乳滴入、令其濕潤、然後用刀尖研刮乳漿、照法刺于臂上、此特爲路遠、不能取鮮漿者而言、即痘齧亦可取効。

又有乾苗法、將象牙小簪二枝、各就滿漿之孩童痘上、兩三次沾取痘漿、俟其乾了、藏于鴦毛筒內、用蠟密封、可畱三兩日、用時取備清水一

碗煎滾以牙簪在滾水氣上熏潤互相刮浮其漿推聚于簪尖上即用刀如前法刺破孩童皮膜隨將簪插入所破皮膜孔裏輾轉略爲搖動得其微血洗此漿於肌膚內亦可或將有漿之簪揷入滾水內立即提起搖去滾水如法用之但乾苗有引出有引不出者不如用痘盤更不如用鮮漿得氣較全自然之理也

出痘時宜辨

自刺引之後並不發熱起初一二日所刺處常如蟻咬然至第三四日如露形影發出痘尖頂

脫血跡第五六日起如小疮週圍灌水第六七日水足灌漿微微覺癢第八九日灌漿滿足而腋底微疼略似結核頭額掌心俱見微熱此週身毒由此出毒發則火動正要其元陽運化也其痘灌漿滿足有如菉豆大有如白豆大者第九日十日脚外紅暈隨散微熱必退漿轉黃蠟色先從痘心焦硬處變蒼而結靨半月之外靨落有疮其靨光澤堅厚捲邊如小香菰樣細看疮內更有幾點小疮居其中此種情形齊備可以告成功矣予身曾親歷故知之更詳

天行之痘，鑒家先論成色。牛痘則須分真假。凡痘頂平而不尖，脚收束緊實，色如珍珠寶光，中央一點焦硬，根脚如有紅線圍纏，痘脚外有紅暈。有紅暈者，先天毒重，始無此者。如真痘也，無水無漿，無紅線脚，或有灌水而不上漿，或灌漿如黃白膿者，其痘頂尖而不平，脚斜散而皺，不收束，色淡白暗，而無寶光，結疊黃而薄，又有中央厚而邊薄者，此假痘也。真痘既出之後，天行永不復出。即再引之，亦無復出者。假痘仍要再種，恐其遇天行復出。務須於此等處辨清，而種痘之也。

小兒至灌漿後，亦必須請原種痘之人，看過方保無誤。天行之痘必由五藏一經而發。牛痘亦然，間有夜睡略驚搐，略煩燥者，主心經也。有略多眼眵者，主肝經也。有略咳嗽及噴嚏者，主肺經也。有夜睡齦牙者，主腎經也。何以既走五經，不用服藥哉？蓋引之則症輕，所謂毒不橫，而症自順也。

種牛痘宜趁天行未到之先，引泄更佳。誠恐孩童沾了天行氣息，引泄適逢其時，則有出天行

而不出牛痘者亦有天行與牛痘並出者如播
種之日即晚或次日發熱此乃天行在先非牛
痘發作否則係夾感冒別症自須延醫診視恐
有射利之徒自作聰明竟將天行痘漿與人刺
引及遇發時渾身俱出先天毒輕者出痘少尚
無妨礙毒重者出痘必多更須醫治若依牛痘
之法以所種之痘苗種人則引一顆即出一顆
斷無多出之理種此穴即出此穴亦無橫出別
位之理種痘家宜致謹焉勿謂言之不早也
牛痘固無多出之理亦有四顆六顆不能出全

者乎曰有有將奈何曰無傷也假如兩臂各出
一顆則泄引已可無後慮或止一臂種出或
獨出一顆其毒已發十數年來亦未見有再出
者然或慮引泄未清恐有後患則須俟其元氣
既復一年半年之後再補種一次更爲細密然
彼時毒氣已輕即或種出必不如初次之形象
矣又有八九日灌漿如藍紫色此係胎毒極盛
亦必須次年補種更有種一次一顆不出至種
第三次後出者此非引泄不驗良由小兒先天
毒氣太盛根深帶固一時難于引拔尤須隨期

復種倘不再引恐毒已微動不得其苗引發必然惹出天花雖有痘科醫治亦無牛痘之從容自在也余所見不一爲父母者不可自悞憶盧澹庵農部囑予爲其子女數人齊種獨其少君連種三次不出隔年餘天行時出痘症果危險此可見毒氣深伏一時引泄不出之故然至三次不出則吾見亦僅矣

種痘之初四五日宜食火腿臘鴨瘦猪肉鮮魚素菜豆腐冬筍元荽荸薺甘蔗清湯粥飯一切清淡各物吐瀉則不宜食魚腥灌漿後亦不宜食元荽冬筍及豆腐甘蔗荸薺諸涼

物到灌水時觀其似弱則稍食鮮鰐鮮蟹催助漿水壯旺者不食亦可忌食生鷄鯉魚牛肉誤食恐痘破成疣不能合口又恐結痂後紅腫如類痘癧及一切煎炒熟毒麪食凝滯之物放苗之初太酸大鹹各物不宜食豆腐食多亦恐致癰

出痘後須知

種痘後斷不再出間有出者名曰小痘非真痘也猶之天花之後亦有水痘必先發熱一兩日然後發出仍亦灌水其中或有數顆略大亦似灌漿痘脚亦似有淡淡紅線但六七日必結膿

膚薄如紙萬無妨礙。幸勿誤聽人言認爲再出其有先天毒盛發泄未清出麻疹時必密延鑿用一二發表之劑疎解之。卽安然無事間有痘後卽出麻疹等類亦須延鑿治之。非恐大礙時要孩童不致辛苦耳。

又間有結痂後臂上痘痂之旁紅腫略類痘疤此固萬中無一宜用豆心渣即豆齋渣或三豆散紫花地丁芙蓉膏四圍敷之畱頂勿敷使其毒由頂出憶予所種惟常博何公夢谿少君又本坊崔渭生令媛及中協兵弁張耀清之孫有此按

煥按許
疑計

藥治之無不立效十數年來種小兒以萬許所見者僅三人此外不復有矣。

或腠理氣血凝結致枝節生瘡用綿繭散敷之即愈無論諸瘡如濕爛用金華散摻之瘡乾則以猪油調敷若生癰癬燒乾陳牛糞敷之。

或問天花忌狐破此獨不忌何也予曰此原是針刺法毒以刺而引出刺且不妨狐破何害。

又問取鮮漿特於取漿之小兒有妨礙否予已試驗諸千萬人俱未見其有妨礙也其所以疑有妨礙者緣種痘之人見有好痘搾破痘漿

盜以作種其取漿之時或手刀太重或捏入太深或漿未灌滿而取之非其時或筋脉有鬪而取之非其處如是則或致有礙耳若牛痘之法則不然俟其八九日灌漿滿足輕輕點取於已無損於人有益何樂而不爲乎蓋痘之患在毒痘漿既滿則毒已盡泄取之得法斷然無礙且予之行此亦不過以善方濟人耳若損此而益彼即予亦不肯爲也

遇有孤破者係在第7日以前仍必灌復漿水如シ在八九日以後則不能灌復然其毒已引動

洩破亦無妨礙或有隨而結痂者倘成膿不乾用武夷茶煎濃洗之或黃豆皮煎水洗之或臍膏鯽魚膏蠟梅油貼之皆可若成膿而不能合口用生肌散摻之外洋原右藥水藥膏治此立效因不能常得故不錄以上各條皆予所親試而立效者引無不出出無不佳不患後災不憂復發以醫痘至難之事今變而爲至易莫非上蒼愛憐赤子有意使然夫父母之于子未有不欲其以生以長以至成人顧聽其自出天花症有險易鑒有賢愚懸懸莫必孰若趁其毒之未發引而出之不費一錢

不受一嚇、何等放心何等快意耶。所願爲父母者深信勿疑。同志者廣爲傳布。此則子之厚望。亦凡爲父母者所厚望也夫。

煥按始
愁始

出痘有勿藥有用藥論

吳珍儒

自乾坤始奠而後天地與人謂之三才。人居其中天覆地載同一體而受一氣豈有厚薄之分哉。然亦有不同者。地氣使之然也。儒嘗考夫引痘前篇。邱君浩川肇自西洋。兩廣公卿頌揚題詠。其所引種自綻花以至落麝。皆勿藥而奏萬全。故喜而師之。習其業以利於世。行之本省仕宦以及鄉戶童男童女。體氣強壯者間不服藥。體氣素弱者仍亦用藥起發。用藥灌漿。兼以飲食調護。方可得心應手。否則染無寶光。麝無

小疮而毒不能盡泄也。儒故以地氣之不同錄其方以公於世。專是科者遵而行之。是則儒之所厚望云。

自刺種之後。即宜引經藥一分或二分。開水泡服打通人身關節。關節通則痘苗得其門路。層遞而入。現點之後。細看其起發何如。若現點之處。其色通紅。而有小珠。不必服藥。用椿葉切碎。煮豆腐數塊。和湯食之。如色淡紅而珠不圓。起發不快。服宣提痘毒散一劑或二劑。蓋毒得宣提。則痘苗層遞而出。起水之期。痘口平而明亮。

通白。外有紅暈。不必服藥。用姜汁煮鯽魚數尾。和湯食之。若痘色淡白而暗。服托漿滿項散一二劑。灌漿之期。色若珍珠寶光。痘脚紅暈鮮活。不必服藥。用椿葉切碎。蒸雞蛋數次。次第食之。若痘色暗而無寶光。出現痘脚外面無紅暈。纏繞者。服參歸鹿茸湯。或千金內托散一劑。蓋毒不托。則漿不滿。漿不滿。則毒不盡。滿漿轉蠣。不必服藥。並宜禁忌。雞魚豆腐葱蒜一切發物。以便結蠣。落痂之後。服玄參解毒湯數劑。掃除餘毒。以保萬全。方中所以藥食並用者。恐草木之。

性不能全其人身氣血而參以滋助痘漿之飲食贊助成功俾天下赤子出是痘者顆顆玉潤珠圓人人神定氣足豈不快哉

宜提痘毒散 防風二錢升麻半錢蘓葉二錢
荆芥穗二錢連鰣半錢枳殼二錢桔根二錢
羌活二錢干葛二錢牛子五分小木通一錢甘草一錢
胡二錢白芷二錢甲珠三片川芎二錢 前
姜三片燈芯三莖引

歌曰宜提痘毒外蘓防荆芥連翹枳桔羌白芷
甲珠芎草入前胡干葛木通良牛子燈芯姜作

引升提痘出保平康

托漿滿頂散 生芪五錢秦歸四錢酒芍三錢
生直皮四錢黨參四錢條風三錢川芎三錢甲
珠三斤連翹一錢白芷三錢炙草一錢黃豆二十粒
引糯米酒一杯對服

歌曰托漿滿頂四物君參芪山甲北防風連翹
白芷炙甘草各味和勻水煎濃黃豆爲引二十
粒吉酒一杯贊化通

參歸鹿茸湯 蜜棉芪五錢黨參五錢鹿角

膠酒四錢蒸對老山桂一勺去粗皮秦歸四錢炙草一錢

姜一斤福圓三枚引酒對服。按本方原有人參鹿茸、桂枝、桑葉力雖大藥價不輕故變其方以便於用。

歌曰。參歸鹿茸用三錢。蜜炙黃芪、貴嫩綿炙艸一錢姜一片。福元好酒服安然。

千金內托散 秦歸四錢酒芍三錢黨參五錢北防風三錢白芷尖三錢生芍五錢木香五錢川芎三錢老山桂一錢山查一錢厚朴七錢

炙艸一錢姜二斤引酒對服

歌曰。千金內托十二味。歸芍參芪防芷桂木香

甘艸及川芎。厚朴山查姜酒是。

玄參解毒湯

黃元參三錢千地三錢赤芍半錢

秦全歸

三錢連堯三錢牛子三錢地骨一錢荆芥

芥三錢

防風三錢木通八分淡竹葉八分石羔

燈芯引。以上數方分兩輕重。因人大小加減。
歌曰。玄參解毒湯四物。連堯牛子與地骨。荆防
石羔淮木通除却川芎竹葉入。

綿繭散 邱先生傳 治痘損破膿水不止。取
出蚕蛾繭不拘多少。將生明礬爲末。填入繭內
燒煅成灰。研細末摻之。其水自乾。

又方

每繭入明礬五分。研過其礬一兩。加配陀僧五錢。白芷一錢爲末。以蜜調敷。其水自掉。

捲舒散

菉豆一兩。茶葉五錢。雄黃三分。冰片二分。共爲細末。如痘乾用芙蓉花油或臘梅花油。開搽。若痘濕。則用末摻之。

又方

松花粉二錢。黃丹一錢。研勻。摻之。

又方

用武夷茶煎濃。水洗清膿拭乾。以京都胭脂膏貼之。或用鯽魚膏貼之。或用臘梅花油潤紙貼之。亦可。

○治痘潰爛

灰草散

荔枝殼微性。草紙燒灰性。多年陳茅草晒乾。三味共爲細末。摻于爛處。即收水結痂。

白龍散

用陳久乾牛糞燒過。取中間白者。研末敷之。

豆灰散

黃豆燒灰研爲細末摻之。

○治痘潰爛流血不正

敗毒散

取多年蓋牆屋之爛草或稻草洗淨泥垢晒乾爲末。此久經風霜雨露之蒸而感天地陰陽之氣善解瘡毒收濕氣也。

○治痘破成坑不能合口

生肌散

黃連

二錢

黃蘖

二錢

甘草

三錢俱生用

以上地骨皮

二錢

枯礬

二錢

五倍子

二錢

共爲細末

摻之

○治痘後諸瘡

金華散

黃連

黃柏

黃芩

黃丹

大黃

以上生用

輕粉

各等

麝香

少許

共爲細末

瘡乾則用

豬油

調敷瘡濕則摻之。

○治痘疔

拔毒膏

水、鹽、酒

雄黃

輕粉

豆共爲細末用胭脂水調敷

○治痘風癬

黃豆衣殼煎水洗之自散

○治餘毒紅腫凡敷藥皆留頂勿敷使
其毒由頂出以下皆同。

三痘散

菜豆 黑小豆共赤小豆用共爲末調醋敷之。

或以七夕水調敷。

又方

用豆心渣敷患處

又方

口嚼爛白豆敷之

芩

黃丹

大黃

以土圭

用紫花地丁搗爛外敷任無名腫毒無有不退。

又方

芙蓉膏

用芙蓉花或葉或皮或根俱可花更佳

黃荆子

各等分共搗爛用雞蛋白調敷兩三次立效。

必勝膏

馬齒莧搗汁

豬膏

蜜糖

共熬膏敷之

如意膏

南星八錢半夏一兩

大黃一兩

俱生用

以上

白芷鬱金

姜黃蒼术各五錢

共爲末用醋調敷

又方

黃豆

姜葱

共搗敷之亦消

黃豆

姜湯

共歸德亦散

九味室藏

交太

製黃芩木香止使共禹末用諸

南星八使半夏一兩

大黃一兩

甘草一兩

金

葛根

葛根

葛根膏

蜜

共研膏

金

葛根葛根

葛根

葛根膏

蜜

共研膏

金

各半分共研細用蜜盜白

臨遠酒三錢立效

用芙蓉赤芍葉煎丸

財

黃根子

金

芙蓉膏

葛根

葛根膏

蜜

共研膏

金

跋中大成半夏苗貼敷外人譚思樂

古之痘科諸書輕重順逆吉凶危險難以一定
醫家因見變症百出議論紛紛雖有專科熟習
其業精思其意通知其理而無所惑亦萬全之
難獲也余自少知醫觀乎靈樞素問肇自軒岐
他如痘科正宗痘疹心要保赤全書種痘新書
活幼心法痘疹定論諸書淵源起自漢建武二
十五年馬援將軍領兵征蠻始有痘症後有劉
河間錢仲陽張潔古陳文仲朱丹溪王海藏張
遜玉聶久吾朱玉堂輩皆卓犖名家迥殊庸劣

以爲先天胎毒藏於命門。觸之即發。且有後天飲食之火毒。伏於坎離。然必待天時厲氣。其毒始發而爲痘。因此著書立說。不一其人。祖述師傳。不一其法。闡千古之秘奧。救萬世之嬰兒。其功偉哉。然此毒一發。必由五藏六腑。暴烈橫攻。爛額焦頭。人望而畏。輕者亦損二三重者。不存五六。多方調治。難保萬全。嗚呼余心不能無恨焉。安得以萬全之計。令天下之赤子。無一夭札而後快哉。歲丙戌。桂陽李君荆山。同邑吳君珍儒兩大先生。度苗胡盧坪爲人種痘。有西洋引

痘一書。所載引種諸法。於理最詳。簡繁易曉。而且轉難爲易。轉危爲安。余故喜而善之。但未曾親試。難免無疑議也。先生持書指誨。兼爲傳授。余得是書。朝夕覽閱。研究精微。方能悟其神。且妙者。而胸臆羣疑渙然。永釋矣。戊子歲。付梓刊傳。以濟天下。用心可謂仁矣。衡清各處。無不信從。吾見斯道之行。果能操必効。而獲十全之效也。庚寅春。余里天花流行。人人尚欲遠避。余邀友人張孟擗。爲余兄弟子女引種。戚隣見其法至善。咸踴躍延請。與夫流行之天花。同行同坐。

無一傳染而再出者。於是指陳顛末而將託是書以爲嬰兒孺子之福。豈非仁人長者之所同樂哉。

宜奉余里天祚永昌。入人尚裕。遵余道。則後人不誤以爲體。才矣。而吾名與無不許。故昔而猶草稿。貽然水譽矣。至于崇刊。食縣累書。碑文。讀闡。空懸。遺。大指。謂其軒。且。轉。過。鳥。鷺。轉。水。鳥。文。文。始。喜。而。善。之。且。未。曾。張。一。書。於。施。底。對。書。去。今。更。景。精。簡。繁。想。類。而。

洋痘釋疑

李觀山先生

天下事以習見者爲常。罕見者爲怪。人情類然。而洋痘爲尤甚。洋痘之術。自古蔑有。生斯世者。雖博學通儒。不惟目所未覩。抑且耳所未聞。前序云。傳自歐邏巴州。嘗考歐邏巴州爲海外五大部州之第二州。其地在南海南趾之極。北極三十五度之間。其人尚文學。極精巧。國王廣設學校。有大學中學小學。大學分四科。一鑒科。一治科。一教科。一道科。四科外。又有度數之學。曆法家。算法家。量法家。律呂家。國王取士。以鑒科。

曆家爲最家。曆家姑弗詳。詳其鑒。其科無內外。大小之分。著有臟圖。腑圖。脈圖。筋骸圖。經絡營衛圖。凡人身之關節奧窓。披圖了然。而其臨症。則有視色。視毫毛。聽聲。寫形。諸法。診脉。則有六度九候五氣之分。此非海外之神異。而爲中國所未聞者歟。洋痘者。鑒之餘技也。其巔未前序。備載無容贅述。自嘉慶元年外洋人航海至粵。此法遂傳於中國。逾十餘年。粵之乳邑出水岩廖某者。得術以歸。吾宜興乳比鄰。聞其術甚神。初未之信。後得李瞻山先生。延而試之。果驗。然

猶未盡信。無疑也。復請業鼻苗痘者試之。不但無痘。即身亦不復熱矣。繼又有姻親李牧堂之姪。亦反覆相試。毫無發露。僕亦隨試于小兒女。悉如前無恙。然後嘆洋痘之術之果。不欺人也。信矣哉。夫洋痘與鼻苗痘。所爭不過氣血之分耳。世人必謂洋痘假。而鼻苗痘真。何也。豈以鼻苗從鼻入。屬氣分者爲真。洋痘從臂入。屬血分者爲假乎。不知氣與血二者。本相流通。人藉氣以生。未有不資血以活。血如不行。氣能獨運乎。何洋痘一術。風聞者往往從之。而疑之。謂遲至十

年或二十年必然復出夫同一痘也鼻苗引先天之毒洋痘獨非引先天之毒乎既同引先天之毒又焉有真假之別乎今持是說以與天下爭而信者十之一不信者十之九此亦圖於一隅之見耳諸即其易曉者言之如曆法律呂二家中國有之究不若外國之精且簡銅壺滴漏仙器也洋人訪其規則有時辰鐘時辰標之異製鐘鼓琴瑟樂器也洋人擴其義則有銅絲琴指環鐘之巧音又况小呢羽毛之類其出自外洋者皆爲珍於中國此固人所共見共聞者也

茲乃於其有資日用者相率以爲常于其有利嬰孩者遂驚疑以爲怪甚至洋烟一事其貽害于人者匪淺且羣然呼之吸之而於洋痘則忌之譏之嗚呼何其愚之甚也且夫洋痘之與鼻苗痘其難易緩急固有間矣與其種鼻苗而有周廻五藏之難孰若種洋痘而使直達命門之易與其鼻苗一種而使嬰兒身弱體困發而爲大熱爲咳嗽爲口渴痘多者或至倉皇失措如此其急孰若洋痘一種而令嬰兒嬉笑自如飲食無恙如此其緩是其孰利孰害不待智者而

知也。世人不察，咸謂洋痘之無濟，獨不聞粵省
洋行開局放痘，不取毫利，孰非爲小兒造普渡
慈航乎？况天地之生人，爲貴骨肉之愛人所同。
使果其無濟，孰肯以已之子女置之生死呼吸
之際，而輕以試法者哉？即僕亦何心有不自愛
其豚犢者哉？總之四海之外，六合之内，何所不
有。凡語言風教，物產技術，其因地而異者，書亦
不能盡誌。要在審其有利而無害者，信之而已。
洋痘之術，爲法便而收功捷，常也非怪也。人奈
何而不爲此？今特取其成書付之梨棗，竊願天
時。

下之人共明斯理，共詳斯術，俾嬰兒永無夭札
之災，同登仁壽之域也，則幸甚。或有疑僕借此
爲射利之階者，苟存是心，天神必殄。

僕不事此道幾三十年，今洋痘書成，特將
生平所見聞而盡信者，不計工拙，臚列述
之，附於篇末，無非爲洋痘打破疑團，惟願
世之

仁人君子覽此者，母以支法求之，可也。

時

道光七年丁亥歲清和節前二日秋潭周純熙

題於四知草堂之東軒

引痘明辨

沫江羅如錦

原夫痘先天胎毒先天者、交構之初、胎者、成形之始、毒、謂、交構成形時便有此無形無影、潛伏五臟深隱、命門陽門、是感觸天行發出、肝屬水位北象坎、中同元命門、腎屬水位北、自漢迄唐治法無傳人多夭札、至宋相王且生數子皆遭此厄、後舉子曰素且懼不免廣求名醫傳人多夭札、至宋相王且生數子皆遭此厄、後舉子曰素且懼不免廣求名醫得天姥與之種痘、獨得保全厥後明醫代起、治法日詳、皆遵其法擇天時清和察兒體無病、將苗種於鼻內、以鼻孔爲肺竅、通呼吸隨氣分、引傳於肺脾及心肝腎、至六日發熱、九日退熱、散現

肌膚、顆數稀少、兒體安然、是爲順症、不假調治。
倘遇天時不和、或兒臟腑有病、謂內傷飲食、胎
毒隨氣觸動邪火、痘出稠密、蓋邪火盡化爲痘、
失於清解多不能救、或爲風寒所束、隱伏不出、
失於升散變症多端、亦有不救、其有元氣虛弱
不能送毒出外、失於溫補亦至不救、以上三條
是爲險症、調治得宜轉凶爲吉、失宜吉亦成凶、
又有症兼夾雜、醫非老成鮮不悞事、更有逆症、
初起無救、雖神工妙劑不能奏效、豈不傷哉、
嘉慶十年、西洋國醫咗拿、自小呂宋地航海至

粵、與人種痘、獨操萬全、其苗不同、初取於牛、名
曰牛痘、嗣後以人傳人、其法更易、種於兩臂消
燬、亢清冷淵、亢俠白亢三處、審亢最宜斟酌、恐
聰明不按亢不能辨痘之真假、妄與人隨血分
種、日後復出必使羣疑不信實堪痛惜隨血分
引入三焦及腎、從腎中引出命門、胎毒由肝心
及肺脾、第三日仍從兩臂發出、小兒並無煩熱
困苦、自始至終嬉笑飲食一切如常、初傳其術
人未之信、惟邱公浩川信得其傳、試之果驗、
遂行其法、萬不失一、余初業岐黃、繼習痘科、多
年、每見逆症莫之能救、慘目傷心、後遇嶺南

廖鳳池先生得其秘授種牛痘之法喜不自勝。猶信疑莫決。旋將家人未出痘者種之果效已出者種之不發又將出過牛痘者以鼻苗種之亦不發反復屢試信無疑矣。且此法無論春夏秋冬隨時可種至簡至便無害無災又不傳染他人此誠去險履平避危就安之妙法也。不惟小兒省却疾苦即爲父母者亦省却憂勞法至善也。因敬述原委佈告同人堅信毋疑倡明斯道俾天下後世嬰兒不罹痘症之厄而同登壽域也休哉。

牛痘一法簡便萬全人疑不信謂鼻苗痘六日發熱九日出現必忌風寒穢物擇飲食而不牛痘不然不發熱三日即現不忌風寒穢物不擇飲食疑其出於皮毛淺近之間非若鼻苗痘從藏腑發出也持此說者是不明陰陽氣血之理獨不觀內經云氣爲陽血爲陰腑爲陽藏爲陰氣清血濁陽動陰靜理固然也又曰陽性速陰性緩此二語與痘相反錦按其鮮亦有至理存焉蓋由氣者陽也清而已微始由氣而終歸於血初則從鼻隨氣入肺

傳脾及心肝腎

陽數逆行故逆傳

晝夜傳肺夜傳藏五

晝夜傳遍五藏腑而心包絡與三焦則寄傳
五晝夜猶脾寄旺四季也然此五晝夜胎毒
猶在氣分尚未入血而衛不于營營血安靜
故無熱至六日胎毒隨氣併入於血血爲氣
擾營衛不和故發熱發熱則毫竅開故忌風
寒由是胎毒與氣血同傳則晝傳一藏一腑
夜傳一藏一腑兩日半傳遍第九日胎毒盡
歸於血而衛氣平和熱退神清痘乃散現四
體以象乎動惟其動也故鼓舞發熱氣血藏

腑皆動而諸症疊現由氣者所以緩而重也
若夫由血者陰也濁不忌穢始終不由氣分
不由氣則營衛協和故不發熱不發熱則毫
竅閉故不忌風寒初則從臂隨血直達三焦
及腎從腎中引出命門胎毒由肝心及肺肺
陰數順行故順傳兩日半傳遍第三日仍從兩臂發出以
象乎靜惟其靜也故安然如常氣血藏腑皆
靜而一症始終由血者是以速而輕也然由
氣者終必歸血由血者獨不歸氣其故何也

蓋無形之氣能生有形之血。有形之血不能
生無形之氣。况痘體是血由氣者所以必歸
血由血者是以不由氣耳。

道光十四年甲午歲仲春月湘潭向南橋錄刊

堅信洋痘說

人誰不愛兒女。愛兒女誰不慮及出痘一事。必
要過了這個關頭。方算得是自己兒女。今有種
洋痘一法。不避風不禁口行。所無事。萬無一矢。
豈不大好。奈何猶不能盛行。只是人不能堅信。
怕出了洋痘。遇着天行痘子。又會復染。夫廣東
行此近三十年。予所問廣東人多矣。皆言從未
有復出者。廣東三十年來。所生之人。在外省仕
官商賣者不少。未聞有再染天行痘子者。就是
湘潭雖未盛行。前三四年也。有十數家出洋痘。

何曾再染天行痘子來。且今年有幾家出了洋痘。信不的確。又吹苗試之。並不復出。此亦實匕信得過了。或謂種洋痘者。過十年當復出。果爾。則十年一回。百年不過十四。穩比當比也。不費力。況乎必無此理也。試想他從兩臂點苗。畧刺皮膚。微見血點。到次日已無形跡了。若不是直達藏腑。如何過了三四日方見紅影。又三日長水。三日灌漿。三日結痂。如期不爽。與吹血一般。長得晶圓飽滿。比吹苗之痘更好看些。蓋先天之毒。蘊於無形。以氣引氣而痘出焉。吹苗是以

氣引氣。點苗也是以氣引氣爲何獨信吹苗而不信點苗乎。但點痘之家。主人必須留心。其結痂之後。痂是尖頂斜脚。則毒氣未出。必要點過方能算得。即不尖頂斜脚。而當長水灌漿時。小兒氣血不足。或有泄瀉之病。不能長到飽滿。毒氣須出。而未盡出。必須重服耆术等藥。補脾助氣。使他長得十分飽滿方好。誠恐本要再點。而主人自以爲算得過了。業痘科者。亦照管不到。則萬中或有一二復出者。蓋此法原有引至兩次三次之說。不可纏瑣了事也。若因本要再點。

未及再點過天行痘或又復染則人皆藉口益無復有信之者矣豈不大可惜哉予考醫書中載人嬰兒生數日刺出臂上污血終身可免出痘一條後穴道刀法皆失傳今之點痘或其遺法也夫以萬全之法失傳已久而今復行者大約前此劫數未滿而今日洋烟入中國害人不可勝計把那劫數抵過了故此法亦從洋來得以保全嬰兒之年壽耳若不堅信而遵行之是違天而自外於生生之理矣予家中今年小兒出洋痘者十餘人目擊其事深察其所以然堅

信不疑欲以堅天下人之信因以俚淺之詞爲堅信洋痘說

道光辛卯冬湘潭黎光曙刊布

題引痘新法全書

在天地中間者。雖終始於網羅
騰降之中。而不與也。不終不與。陰
陽消長之理。只推移。但人心之靈
也。或先天而將順。或後天而匡救。
此即良相良醫。所以同科。人若

徒知隨陰陽消長之理而僥倖。而不知將順匡救以代其工。則將何以見其靈之為靈哉。是固冰腐
者所与知也。同明相照。因象相求。天地之廣。不易測。事不必出於已。唯能者能取其能。所謂与人為
善者矣。人生之樂。生育子姓。莫大焉。而痘癩常害之。攻痘科之爲任。倚賴家甚。然近時猶為達練者。問之云。能逆識其善惡生死。機不愆矣。及其施術也。不能傳其慈者為善。而其善者不必果。

則人安能有此株守。無作用之技乎。
乃吾來生育家。多蒙宣樂也。
天地間。苟有個竭精凝祿之人。出
此一奇特術。真補天之手矣。西
洋之書。既稱其善。則蓋有所
嘗矣。牧國年利。此書欲與世
下

之達者俱之。可謂能者能取其能
矣。自今而後。可以期世人。人生有之
樂多。夭札。更度。宣矣。爭。刻成。
命。余上一言。余為天人。嘉而題。
弘化景午仲秋。貫名。芑

讀

讀

譬之失火。參附救陽。消黃救陰。以僥
倖危險於千百之中者。燻頭爛額之
隣人也。當無事之時。引無毒之苗。而
使之不識不知。萬福安全者。曲突徙
薪之策也。燻頭爛額之隣人。則厚謝
之。曲突徙薪之策。則嘿而不應者。何

令。令之。令之。令之。令之。令之。
樂。樂。樂。樂。樂。樂。樂。樂。樂。
樂。樂。樂。樂。樂。樂。樂。樂。樂。
樂。樂。樂。樂。樂。樂。樂。樂。樂。
樂。樂。樂。樂。樂。樂。樂。樂。樂。

邪。蓋人每知事後之悔悟。而不知機先之虞備。計之至。言之忠者。聞而不信。信而不從。因循姑息。機去而制之。事至而應之。率追周章。僥倖危險。以自多其功。誰知別有此。粗蕩蕩平易。易方便汰門哉。吾友春堂牧兄。傳得引痘之說。歷試歷驗。百不失一。老婆心切。遂校刻此書。欲以與天下蒼生。使拔慈兒於苦海。開愛孫於壽域。忠言也哉。至計也哉。博愛之仁也哉。此書之行也。我固知牛酒不費。終無火患矣。

弘化丙午八月朔日

平安 種豆拙者醫元冲識



