

✕

i 25

Kitasato Memorial Medical Library

F 1
1-18

6册
1-6

490.9
Ig-10
1

No. 2065
12 1 25



富士川文庫

1286

涼膈散所原

建中湯有數方 附建中湯黃芪湯腎氣丸別

貴人矢折有所因 霍亂奇證

石膏治汗多又有止嘔之功

羚羊角 消渴治法

茅根 夏月不可用下藥

治淋方 水腫針刺出水

鯉魚 水氣衝心用備急圓

水氣冲心治法 鹿射香用水腫

瘧利同因 者煎字

九折
山田
氏圖書之記

千金治疔方法

万應膏

丹毒傳赤豆

千金中尤當熟讀自

發斑隱軫之別

石長生

心下心中之心字

惡核病

淺井某疾

瘰癧

千金丹托散

水腫用赤豆

丹毒治法

千金諸瘡可試方論

鷓鴣頭

惡肉病

南方多疾

漏蘆湯五香連翹湯辨

三樓微義述

思敬云是仲

景宗相用承

氣亂湯後

二交加正朝

梅子落之涼

高平云

類石坐十

三ノノノ

涼膈散原方 天保庚子七月四日

張戴人儒門事親卷二七方十劑繩墨訂云調胃

承氣湯方芒消甘草大黃外參以連翹薄荷黃

芩梅子以為涼膈散按千金九骨極門三黃湯治

骨極主腎熱病則膀胱不通大小便閉塞顏色枯

黑耳鳴虛熱方大黃黃芩梅子甘草芒消石五味

豈六涼膈散之所據歟

千金十一肝實熱方中用赤蜜者一首十五脾實熱

方中用赤蜜者一首才十六胃實熱方中二一首才

十七二一首才才二下膀胱實熱方中用蜜者二

首又藏府實熱方中用竹葉竹茹者居多並

涼膈散

千金卷十三心勞
才三大黃泄瀉
湯大黃澤瀉
方乃桂子人
甘草子白草大
生右十味主
治一切心勞

涼膈散中用蜜竹葉之所本也

治大人小兒五臟積熱煩燥多渴唇裂喉閉目赤

鼻衄頰頰結硬口舌生瘡陽明心傷寒發狂見

鬼譫語大小便秘一切風壅並皆治之本事續集二

川大黃山梔子仁一 朴消二 連翹

薄荷二 甘草一 乾葛 赤芍藥一

右為剉散每二錢水一盞入竹葉七片蜜三七同煎

至七分去滓食後服唯陽明心傷寒空下此藥局

方亦載緣味數與用藥之法大段不同予一姪婦忽

患熱病欲死付之一味

腰痛用酒

千金九治腰痛方十八首除腎著湯獨活寄生

湯外杜仲酒治腰痛三味方治腰脊苦痛不遂方首

或吹咀漬酒或熬蒸服並用酒餘八首並為丸者

散以酒服治丈夫腰脚不隨不能行方以上醇酒漬

脚他治腰疼不得立方丹參圓方桃花方二首不

用酒耳要用酒者十中居九用丸散者亦同之用

煮湯者甚鮮此當治腰痛者當攷之一端也

愚更就千金豫定治法是雖取揣而可資異日

之攷爾夫腰痛有五巢源詳論之六宜參攷別病因

也腎著湯能治下焦之冷獨活寄生湯能去下部之

腰痛用酒

千金所載多原于肘
後四
單服鹿茸方桃
花一方
外台卷十七治腰
痛方數十首而
用酒者亦十居八
九

風烏頭桂枝湯能散寒故用之疝八味丸能治
 腎氣之虛桂枝茯苓丸加附子治屬血者柴本
附子桂心
牡丹皮方腎著散濕熱中寓除風破血意他鹿
 茸鹿角並視沁可加之本方外佳
 千金又有甘遂桂心杜仲人參四味方甘遂可改
 案肘後四腰痛門季二首而用酒者六首許
 本事續集卷三治腰痛方七首而內用酒者凡
 五首

案千金用節者
 並名建中无節
 者率名黃耆
 湯用羊腎者
 名腎泄湯而
 樂令黃芪湯至
 局方改名樂令
 建中湯疑杜撰
 也

又名腎氣圓者
 教方並用乾地
 黃

建中有數方

傷寒論小建中湯金匱大建中湯黃耆建中湯
 附方當歸建中湯千金卷十九補腎門名建中湯
 者三首大建中湯二首前胡建中湯一首凡六首

建中有數方

藥治通義
六用藥有貴
賤之別可改

貴人大折有所由

呂氏春秋重己篇曰世之人主貴人無賢不肖
莫不欲長生久視而日逆其生欲之何益凡生之
長也順之也使生不順者欲也故聖人必先適欲室
大則多陰其臺高則多陽多陰則壓多陽則
痿此陰陽不通之患也是故先王不處大室不為
高臺味不衆珍衣不燁熱則理寒則氣
不達味衆珍則胃充則中大輓中大輓而氣
不達以此長生可得乎

按今王候大人皆坐此當三復焉

尊榮人骨弱肌膚自盛重困疲勞汗出臥不時

貴人大折所由

動搖加被微風遂得之。人至遺血痺。案倉公傳論文主所以得病不起章可攷。

下素問通評虛實論凡治消瘴什穀手偏枯痿厥氣

不滿發逆肥貫食則高粱之疾也。神中大痺而

貴入大痲可也。此

藥名曰...
藥名曰...
藥名曰...

霍亂奇證 庚子七月

先ツ千金
文ツアケル

同藩大夫深井某年七十餘平日強健但比年患

卒心腹痛其證病發也胸腹卒痛冷汗脉微或吐宿

食口不能合。食頃而稍緩四五日而復常其將

發前數日必胸腹悸動痞堅一月一發或數月

一發人莫辨為何病清治元菘庵。之以為奔

豚投苓桂甘朮湯一年許無驗清川吉人為脾胃

失健運与聖惠草豆蔻散微覺有效未全愈

鄉向乞余醫案當時未知所答或為疝或為積

或為氣或為脚氣或為癩並取掃要無確徵也頃

讀千金斷然知其為霍亂一證不堪欣躍揭於斯

霍亂奇證

曰治霍亂永不發方虎掌薤荷枳實附子
人參檳榔乾姜厚朴皂莢皂木石末蜜丸
武德中有德行尼名淨明患此已久或一月再發
或一月再發即至死時在朝太醫許甘菓之徒
亦不能識余以霍亂治之處此方得愈故疏而記
之千金卷
二十

汗多用石膏

七月十五日

自汗者白虎湯主之大汗出者白虎加人參湯主之汗
出而喘麻杏甘石湯主之風水自汗出越婢湯主之
附方千金越婢加木湯治肉極熱汗大泄肉極門解
風痺湯西州續命湯越婢湯方中並有石膏麻黃
而主治並有汗大泄文知執極汗出者石膏能止之也
又石膏有治嘔之功氣逆欲吐者竹葉石膏湯主
之溫瘧時嘔白虎加桂枝湯主之婦人乳中虛煩
亂嘔逆竹皮大丸主之是也

千金卷廿三焦虛實門澤瀉湯治汗出名曰漏氣

方中有石膏

二十

汗多用石膏又治嘔之功

千金卷廿止嘔人參湯治嘔吐不禁方中有石膏十三
肝後方三諸急中風若中暴風自汗出如水者石膏
甘草各等分搗酒服方寸匕

羚羊角 庚子七月十七日

千金卷廿大黃瀉熱湯治中焦實熱柴胡通塞湯治
下焦熱大小便不通三方亦並有羚羊角一与大黃同用
一与芒消石膏同用而俱非肝經筋病攻本草經羚羊
羊角味鹹寒有起陰之功知是寒藥能滋陰乃
宜有鴈熱實者也今人漫然用之虛寒之證恐非是
千金廿

本草綱目卷之四十一
 茅根
 千金治熱渴頭痛壯熱及婦人血氣上衝悶不堪
 者方茅根切三升三搗取汁令盡渴即飲之按茅
 根有利瀉之功而入血分能滋陰味甘寒本草經
 云除痰血開寒熱利小便
 治人書卷十茅花湯治鼻衄不止茅花一大把水
 盞煎濃汁一盞分作二服即差如無花以根代
 之

茅根

千金治熱渴頭痛壯熱及婦人血氣上衝悶不堪
 者方茅根切三升三搗取汁令盡渴即飲之按茅
 根有利瀉之功而入血分能滋陰味甘寒本草經
 云除痰血開寒熱利小便

治人書卷十茅花湯治鼻衄不止茅花一大把水
 盞煎濃汁一盞分作二服即差如無花以根代
 之

婦人崩中本草主吐血衄血灸瘡唐本能破

血禹錫引主鼻衄及鼻衄下血陳藏器通血脉淋

瀝日華子白茅根甘菲余大

茅根之功

隋唐方集卷之四十一
 茅根
 千金治熱渴頭痛壯熱及婦人血氣上衝悶不堪
 者方茅根切三升三搗取汁令盡渴即飲之按茅
 根有利瀉之功而入血分能滋陰味甘寒本草經
 云除痰血開寒熱利小便
 治人書卷十茅花湯治鼻衄不止茅花一大把水
 盞煎濃汁一盞分作二服即差如無花以根代
 之

李時珍曰白茅根甘能除伏熱利小便故能止
諸血穢逆喘急消渴治黃疸水腫乃良物也
世人因微而忽之惟事苦寒之劑致傷冲和之
氣烏足知此哉

益血靈藥六一散與之此明也
或人書云六一散治鼻血
此散治血閉寒熱吐衄
此散治血閉寒熱吐衄
此散治血閉寒熱吐衄
此散治血閉寒熱吐衄
此散治血閉寒熱吐衄
此散治血閉寒熱吐衄
此散治血閉寒熱吐衄
此散治血閉寒熱吐衄
此散治血閉寒熱吐衄

夏月不用下

橋可隨筆一八五校可也

同僚藤崎東陽數說夏月難用大黃及南風
不可與攻下余謂有其證則投其藥何拘四時近日
治病間稍覺其言有驗噴瀆千金方消渴門廿巴
郡太守奏三黃圓隨四時加減方春三月用大黃三兩
夏三月用大黃二兩秋三月用大黃二兩冬三月用大黃
五兩方後注云一本云夏三月不服因知老成親驗非
言非漫然无稽昔之比此是事當須戒乳臭不
徑事者也

辨可下篇大法秋宜下

秋末至春初大黃減半本事方九正元散方後

夏月不可用攻下

會東陽歿
三十餘年憾不
及此歲事

夫小兒所以春夏
少病秋夏多
病者云慎不
可先下之千金
九才文長累
之切不可及
醫心方卷五
廿九才二引
產任

凡小兒冬月下無所畏夏月下難瘥然有病者
不可不下千金五上杜外臺卷三十五引千金翼卷三十一才

春夏無大吐下秋冬無大發汗外臺卷二引傷寒門引華佗一引才

夏月亦不可下同引千金一七才千金可改

夏月亦不可下也經書脈微不可下下虛細不可下又 金卷九傷寒例四之

兒立夏後有病治之慎勿妄灸不欲吐下但以除

熱湯浴之千金翼卷十一 千金五上杜文同卷八千金

春夏決定不得下小兒所以爾者小兒府藏之氣軟

弱易虛易實下則下焦必益虛上焦生熱熱則增痰

痰則成病自非當病不可下也巢源四五卷小兒候

水病針出水 庚子八月廿四日

近日學蘭方家治水腫多用針腹若四肢出水法其

法從未見奏效者然古亦有用此法者靈樞四時氣

篇徒灸先取環谷下三寸張介賓云環谷義無所改或即足少陽之環跳穴

以鈹針之已刺而甯之而灸之入而復之以盡其

疥必堅來緩則煩悅來急則安靜間日一刺之

疥盡乃止是知取水法其來也久矣按千金方水腫

凡水病忌腹上出水出水者一月死大忌之張子和世

傳神效方云治水腫不利小便非其法也大忌脚膝

上針刺出水取一時之效後又死矣張介賓注四時氣

篇云按鍼要曰凡水氣惟得鍼水溝若鍼餘處
水病針出水

水盡即死是又不可不知也以上並禁針出水之澄也

肘後方四云若止皮膚水腹內未有者服諸發汗藥得汗便差然慎護風寒為急若唯腹大下之不去便針臍下二寸入數分令水出孔合須腹減乃止

病水人水在膜外切不可鍼鍼透膜初時稍愈再來即不可治醫說卷四水喘條引醫餘六十一

嘉永辛亥春

大場源五郎妻

累年水腫ヲ患

フ初ニ余ニ治

清ク水ノ病似

クハ先分心氣似

ヲ身ハ桂枝ヲ用

カテ至用ス初

或人鯉魚ハ

スルヲ用ル

日ヨリ水利ノ日

許シテ常ニ復

余慚愧者汗

不書ノ以テ他日

ハ試驗ニ備

鯉魚能入血分又治實挾虛之水腫十三卷再攷

世能用鯉魚於水腫攷其功蓋能入血中並治挾虛

者千金方三鯉魚湯治婦人體盈翼作流汗不止或

時盜汗七又茅根湯治產後淋方中用鯉魚齒一百

枚又卷四帶下篇白馬蹄圓用鯉魚甲又雲母芍藥

散方內用生鯉魚頭又六上真珠散治肝氣虛寒眼

青眦不見物方內用鯉魚膽及腦又卷六下耳病

多用鯉魚膽又廿一水腫篇治大腸水作虛作實上下

來去方用赤小豆桑白皮鯉魚白木依以上多用之婦人

及作虛作實等文攷之其有入血分之功及用之虛實

相挾者也明矣

鯉魚之功

肘后方三治腫入
腹苦滿急害飲食
方鯉魚頭重五
斤者以水三斗煮
取斗半去魚澤漆
五兩茯苓三兩桑
根白皮望升澤
泻五兩又者取昇
分四服之小便
當利漸消也

千金廿二澤漆湯治水氣通身浮腫四肢無力
或從消渴或從黃疸支飲在虛不足榮衛不通
氣不消化實皮膚中喘息不安腹中鄉音脹滿
眼不得視方用澤漆根鯉魚生姜赤豆茯苓
人參甘草麥門冬味

又治男子女人新久腫之方鯉魚長一尺五寸以
尿淹漬一宿平旦以水笕從口貫至尾微火炙令微
熟去皮宿勿食

肘后方三治卒腫滿身面皆洪大方大鯉一頭醇酒三升煮之令酒乾
盡乃食之勿用醋及鹽豉他物雜也不過三四服差

水氣衝心用巴豆

余常治脚氣水腫者瘡內攻等欲衝心者先用備
急圓然後投對證方世多用甘遂大戟類而用
巴豆者甚多今對待用之巴豆之功勝甘遂大戟
遠矣蓋水素冷標則屬熱耳寒實實用巴豆
卽一理也而人或咎其用巴豆無所原因揭其證
於斯千金並水腫扁中軍候黑圓治膽玄水
先從頭面至脚腫頭眩痛身虛熱名曰玄水體
腫大小便澀宜此方方見才十卷中即痰飲門治
澀飲停結滿悶目暗羌花巴豆杏仁桂心桔梗五
味方也

水氣用備急圓

隋年卷三赤
小豆前二ノ前
後ニ入ル

千金廿二ノ廿四
注云崔氏云
蜜和為丸

水氣將衝心者余嘗見用備急圓吐而不納
終死者又用甘遂等丸下利數行而斃死者至此
則明師哲匠猶束手而待斃死耳更有用草藥
亂投以希僥幸者非不醫者甘受其俗習或主
而倡之可憎矣余雖不甘受草藥亂投之習而束
手則往有之讀千金方水腫門次漫鈔一方以望
他日方之效曰治大腹水腫氣息不通命在旦夕
者方牛黃分椒目分昆布海藻各十牽牛子桂心
各八葶藶子各七味為末別搗葶藶如膏
合和丸如梧子飲服十九日二稍加小便利為度大食
水氣衝心治方

水氣衝心治方

三觀九年漢陽王患水醫所不治余處此方日夜
尿二斗五六日即瘥後有他犯因尔殂矣計此
即是神方
吉田良獨醉醫曹淡禹功散治水氣滿腹肩息
煩悶者即此方加吳茱萸五分方後云右為末以白
湯送下一錢業廣云何不檢千金也

水腫用麝香

千金世治水腫利小便之當陸甘遂芫花吳茱萸
五味方後云一方有大黃芫花各二兩無茱萸加麝香
猪苓各二兩

又麝香散治婦人短氣虛羸偏身浮腫皮膚急
人所稀見方用麝香雄黃芫花甘遂四味
案肘後四治水病方中有雄黃麝香甘遂芫花人
參五味丸服方与千金畧同

水腫用麝香

外臺
四
二
三

外台五ノ十二
ウ備急ノ
書入ル

瘡痢

張景醫說三觀音治痢條曰暑毒在脾濕氣連
脚不泄則痢不痢則瘡張介賓瘡論注曰凡患瘡
者必因於盛暑之時貪涼取快不避風寒或浴以
涼水或澡於河流或過食生冷壯者邪不能居未
必致病性者畜於營衛則所不免但外感於寒
者多為瘡內傷於寒者多為痢使能慎此三者
則瘡痢何由來也業廣嘗瀆後藤氏病因攷
并論瘡痢合論其說与張所言符

瘡痢同因

[Faint handwritten text in vertical columns, likely bleed-through from the reverse side of the page.]

中... 其... 年... 既...
 更... 可... 來... 力... 業... 實... 尊... 顯... 效... 赫... 久... 其... 因... 文...
 而... 經... 論... 文... 經... 論... 文... 經... 論... 文... 經... 論... 文... 經... 論... 文...
 以... 效... 德... 其... 者... 曰... 經... 論... 文... 經... 論... 文... 經... 論... 文... 經... 論... 文...
 其... 功... 無... 念... 可... 爲... 如... 過... 會... 生... 念... 持... 皆... 所... 不... 能... 而... 未...
 蓋... 因... 念... 而... 唱... 以... 聖... 念... 於... 根... 於... 不... 離... 一... 風... 矣... 矣... 矣... 矣...
 故... 不... 此... 與... 來... 不... 來... 俱... 義... 秉... 令... 實... 實... 義... 會... 三... 曰... 又... 經... 論... 文...
 經... 論... 文... 經... 論... 文... 經... 論... 文... 經... 論... 文... 經... 論... 文... 經... 論... 文... 經... 論... 文...

者煎

仲景用者煎字有分別後世往往混用謬者不少千金猶然況其下乎

千金並下腫門趙燒方後先取新枸杞根合皮切六升水一斗半煎取五升去滓五升

藻治通義十二

者煎字

案此方原出肘
後方三十九文稍
異文詳于下

或服或傳

近日水腫用赤小豆一味治之其法斷米鹽乃謂林
一烏輦所試今攷千金廿二癰疽門既有其法
知所由來久矣曰治脚腫向上至腹即殺人食赤
小豆一斗以水三斗煮令爛出豆以汁浸脚至膝每
日度癢止若已入腹不須浸但煮豆食之忌鹽
菜米麩等渴飲汁癢乃止

案千金癰疽門用赤小豆者甚多如排膿疔寒敷

瞿麥散內消散治諸腫貼方麻子小豆湯是也

紫背門內補散丹毒門治也丹毒方治之天火和方治之朱白

脛已滿捏之沒指者酒若水煮大豆飲其汁又食小

水腫用赤豆一味

[Faint bleed-through text from the reverse side of the page, mostly illegible.]

豆亦佳。附右三治風毒脚弱

治卒腫滿身面皆洪大方大豆一斗熟煮漉飲汁

及食豆不過數度必愈小豆尤佳附右三治卒身面腫滿

若腫從脚起稍上進者入腹則煞人治之方小豆一斛

者令極爛得四五斗汁温以漬膝已下日二為之數

日消盡若已入腹者不復漬但煮小豆食之莫

雜喫飯及魚鹽又專飲小豆汁無小豆大豆亦

可用如此之病十死一生急救之同上

治卒大腹水病方葶藶一升之勿食鹽常食小豆飯飲

小豆汁同四

又方白茅根天把小豆三升水三升煮取乾去茅根合豆同上

千金方尤當熟讀各門

千金一書孫氏實集唐以前書中尤粹者蓋

其集似博雜繁還而微言大義往存其間隋唐

書中最精選者矣余嘗肌度各門中尤當

熟讀者以揭于斯夫善讀者未必待文王然陳

吳唱之後劉頊知之乃知唱者亦未必不和者之階

梯因識

卷一大段習業以下諸篇

卷二婦人門

卷三日

卷四日

千金中尤當熟讀各門

卷五小兒門

卷七風毒脚氣門

卷八諸風門

卷九霍亂吐瀉門

卷二十一水腫門

卷二十二癰疽疔六

卷二十六食治序論一篇

卷二十七養性

Handwritten notes in vertical columns, likely bleed-through from the reverse side of the page.

今俗所稱發斑者古之所謂隱癩也斑者斑之如綿

紋在皮膚中而不腫起之謂也病源卷七傷寒斑

瘡候傷寒病證在表或未發汗或經發汗未解

或吐下後而熱不除此毒氣盛故也毒既未散而表已

虛熱毒乘虛出於皮膚所以發斑瘡隱軫如綿文

重者喉口身體皆成瘡也又卷九時氣發斑候夫熱

病在表已發汗未解或吐下後熱毒氣不散煩躁謬

言語此為表虛裏實熱氣躁於外故身體發斑如

綿文凡發斑不可用發表藥令瘡開泄更增班爛表

虛故也千金方廿三隱軫才五論曰素問云風邪客

發斑隱軫之別

巢源三風癩身體
隱軫候三本夕

於肌中則肌虛真氣發散又被寒搏皮膚外發
腠理開毫毛淫氣妄行之則為癢也所以有風軫
搔癢皆由於此又有赤軫者忽起如蚊蚋咬煩
癢極者重沓龍起搔之逐手起又有白軫者亦
如此赤軫熱時即發冷即止白軫天陰冷即發白
軫宜者煮石南汁拭之良或者煮蒴藶和少酒以浴之
良或者煮石南汁拭之良或水煮雞屎汁或者
枳實汁拭之良餘一切如治丹方法俗呼為風屎
亦名風尸

心中心下之心

或曰古言心中心下之心並非心臟之心蓋心者正中
之義軀殼正中即稱心也觀手足掌手心之心字
而其義可見

錢潢曰心中心胸之間非必心藏之中也傷寒溯源集

又曰心下心之下中脘之上胃之上脘也胃居心之下
故曰心下也同上

心下心中之心

案香連朝湯
 屬陰滯蘆湯
 屬陽故云隨熱
 多少依方用之云
 附骨疽先用蘆湯
 湯得消可服香
 連朝湯及小兒門
 所收五香連朝湯
 主治連用三百字
 其屬陰較著
 更取此所載諸論
 參考錯綜則湯
 之辨甚明了凡十
 金方諸癰瘍雖
 並收數十方而其
 實以是二湯運用
 耳其他則備多
 方搜索之員耳

月後方卷五 瘡症
 宜鈔去血也
 五香連朝湯方 与千金有異同
 惡肉病者身中忽有肉有赤小豆粒突出
 便長如牛馬乳亦如雞冠狀亦宜服漏
 蘆湯外可以燒鐵烙之日三烙令稍焦
 以升麻膏傳之 十
 漏蘆湯方 与千金同 夏
 冬時受溫氣至春暴寒與夏風力才
 氣痛宜先服五香連朝湯摩丹參膏又白酒

千金漏蘆湯五香連朝湯釋

惡肉病者身中忽有肉有赤小豆粒突出
 便長如牛馬乳亦如雞冠狀亦宜服漏
 蘆湯外可以燒鐵烙之日三烙令稍焦
 以升麻膏傳之 十
 漏蘆湯方 与千金同 夏
 冬時受溫氣至春暴寒與夏風力才
 氣痛宜先服五香連朝湯摩丹參膏又白酒

案香連翹湯
屬陰派蘆湯
屬陽故云隨熱
多少依方用之云
附骨疽先用蘆
湯得消可服香
連翹湯及兜門
所收五香連翹湯
主治連用三白字
其屬陰較著矣
更取此所載諸論
參考錯綜則湯
之辨甚明了凡十
金方諸癰瘍雖
並收數十方而其
實以是二湯運用
耳其他則備多
方搜索之員耳
罪難免之湯也

肘後方卷五治癰疽

小品癰結腫堅如石或如大核色不變或
作石癰不消鹿角八兩燒作灰云內服
連翹湯下之四

惡脈病身中忽有赤絡脈起如蚓狀此由
春冬惡風入絡脈之中其血瘀作宜服
之五香連翹鏡去血傳丹參膏積日
乃差余度山嶺即患常服五香湯傳
小豆得消以下並姚方九

惡核病者肉中忽有核如梅李子小者如
豆粒皮中慘痛左右走身中壯熱瘰
惡寒是也此病卒然如起有毒入腹殺
人南方多有此患宜服五香連翹湯

以小豆傳之立消若餘核亦得傳丹參
膏十

氣痛之病身中忽有一處如打撲之狀奇
堪耐而左右走身中發化有時痛靜
時便覺其處冷如霜雪所加此皆由冬
溫至春暴寒傷之宜先服五香連翹數
劑又以白酒煮楊柳皮暖熨之有赤點處
宜鏡去血也十

五香連翹湯方千金有異同

惡肉病者身中忽有肉有赤小豆粒突出
便長如牛馬乳亦如雞冠狀亦宜服漏

血石之忍作山

連翹湯及兜門
所收五香連翹湯
主治連用三百字
其屬陰較著矣
更取此所載諸論
參考錯綜則湯
之辨甚明了凡千
金方諸難辨雖
並收數十方而其
實以是二湯運用
耳其他則備多
方搜索之員耳
罪製誌之湯也

惡脈病身中忽有赤絡脈起如蚓狀此由
春冬惡風入絡脈之中其血瘀作宜服
之五香連翹鏡去血傳丹參膏積日
乃差余度山嶺即患常服五香湯傳
小豆得消以下並姚方九

惡核病者肉中忽有核如梅李子小者如
豆粒皮中慘痛左右走身中壯熱瘰
惡寒是也此病卒然如起有毒入腹殺
人南方多有此患宜服五香連翹湯
以小豆傳之立消若餘核亦得傳丹參

膏十才

氣痛之病身中忽有一處如打撲之狀不可
堪耐而左右走身中發化有時痛靜
時便覺其處冷如霜雪所加此皆由冬
溫至春暴寒傷之宜先服五香連翹數
劑又以白酒煮楊柳皮暖熨之有赤點處
宜鏡去血也十才

五香連翹湯方千金有異同

惡肉病者身中忽有肉有赤小豆粒突出
便長如牛馬乳亦如雞冠狀亦宜服漏
蘆湯外可以燒鐵烙之日三烙令稍焦
以升麻膏傳之十才
漏蘆湯方千金頤同

血有忍

凡諸暴腫一不同無問近遠皆服五香連翹湯刺去血
 小豆末傳之其間數以針刺去血若失瘡已潰爛者
 猶服五香湯及漏蘆湯下之隨熱多少依方用之
 或身中忽有痛處如遭打撲之狀名曰氣痛不可忍
 遊走不住發作有時痛則小熱痛定則寒此皆由
 冬時受溫氣至春暴寒風來折之不成溫病乃作
 氣痛宜先服五香連翹湯摩手丹參膏又以白酒

五香連翹湯漏蘆湯用法

守株十卷有補遺

凡腫根廣一寸已下名癰一寸已上名癰如豆粒大者名

胞子皆始作急服五香連翹湯下之數劑取瘡乃止

千金七二癰疽方二

凡諸暴腫一不同無問近遠皆服五香連翹湯刺去血

小豆末傳之其間數以針刺去血若失瘡已潰爛者

猶服五香湯及漏蘆湯下之隨熱多少依方用之

或身中忽有痛處如遭打撲之狀名曰氣痛不可忍

遊走不住發作有時痛則小熱痛定則寒此皆由

冬時受溫氣至春暴寒風來折之不成溫病乃作

氣痛宜先服五香連翹湯摩手丹參膏又以白酒

千金漏蘆湯五香連翹湯釋

案悉連翹湯
 屬陰漏蘆湯
 屬陽故云隨熱
 多少依方用之云
 附骨疽先用漏蘆
 湯得消可服五香
 連翹湯及虎骨
 所收五香連翹湯
 主治連用三百字
 其屬陰較著矣
 更取此所載諸論
 參考錯綜則湯
 之辨甚明了凡千
 金方諸癰瘍雖
 並收數十百方而其
 實以是二湯運用
 耳其他則備多
 方搜索之員耳
 非親驗之方也

煎楊柳皮及暖尉火之有赤氣點者即刺出也其五香連翹湯及小竹瀝湯可服數劑勿以劑未瘡便住藥以謂無效即禍至矣中間將白微散佳又有氣腫痛狀如癰腫無頭虛腫色不變及皮急痛不得手近亦須服此五香湯次白針穿之次以五香散散傳之口上

凡發背皆因服五石寒食更生散所致云小覺背上癢痛有異即火急取淨土水和為泥捻為餅子厚二分闊手半以粗艾大炷灸泥餅上帖著瘡上灸之一炷一易餅子若粟米大時可灸七餅子即差如榆莢大灸七餅炷即差

如錢大可日夜灸之不限炷數仍服五香連翹湯及鐵漿諸藥攻之乃愈發背才三

代指者先腫痂熟痛色不黯緣爪甲邊結膿劇

者爪皆脫落此謂之代指病也但得一物冷藥汁

摺漬之佳若熱盛服漏蘆湯及搗漬之傳升

麻膏亦可針去血不妨洗漬涂生膏也瘡疔才六

復有惡肉病者身上忽有肉如赤豆粒突出便長

推出如牛馬乳上如雞冠狀不治自長出不止亦不痛

瘡此由春冬時受惡風入肌脉中變成此疾治

之宜服漏蘆湯外燒鐵烙之日為之令焦盡

即以升麻膏傳上積日乃瘡

肘後五十九作
亞脈病

肘後五十九

又有赤脈病者身上忽有赤脈絡起隴脊如死
蚯蚓之狀視之如有水在脈中長短皆逐脈所處
此由春冬受惡風入絡脈中其血肉瘀所作也宜
五香連翹湯及竹瀝等治之刺去其血仍傳丹
參膏亦用白雞屎塗之良

亞核病者肉中忽有核累累如梅李核小者如豆粒
皮肉疼癢壯熱癰索惡寒是也與諸瘡根癰
癰結筋相似其瘡根癰癰因瘡而生是核無毒
亞核病卒然而起有毒若不治入腹煩悶殺人皆
由冬月受溫風至春夏有暴寒相搏氣結
成此毒也但服五香湯主之又以小豆末傳之

凡癰病喜發四肢其狀赤脈起如編繩急痛壯熱
其發於脚喜從脰起至踝亦如編繩故云癰病
也發於腎喜發著腋之下皆由久勞熱氣盛為
濕涼所折氣結筋中成此病也若不即治其久潰
膿亦令人筋癢縮也若不消潰其熱氣不散多
化瘡病漏蘆湯主之

亞核癰病癰疽等多起嶺表中土甚有南方人
所食雜類敏亦多感病亦復不一仕人往彼深源
預防之無法必遭其毒惟須五香湯小豆散吳
茱萸皆其要藥
凡初得附骨疽即須急服漏蘆湯下之傳小豆

散得消可服五香連翹湯

又有洪爛瘡身上忽生癩漿如沸湯灑刺者徧頭面亦有骨節腰腹腫緩通體如火湯灼癩起者是也治之法急服漏蘆湯下之外以升麻膏傳之

凡項邊腋下先作癩癧者欲作漏也宜禁五辛酒麪及諸熱食凡漏有似石癰累然作癧子有核在兩頸及腋下不痛不熱治者皆練石散傳其外內服五香連翹湯下之已潰者治如癰法諸漏結核未破者火針使著核結中無不瘥者
同二十三九漏才一

勞以下初二ア

肘後五ノナ

青木香肘後作木香

案肘後云癩惡肉惡脈惡核癩癧風結腫氣痛

按連用三言字其屬陰可知

五香連翹湯治一切惡核癩癧癰疽惡腫患背

方 千金廿二癰疽才二

本草續集六作乳香

青木香 沉香 丁香 薰陸香 麝香

射干 升麻 獨活 寄生 連翹

大黃 通草 各二

右三味以咀以水九升煮取四升內竹瀝二升更煮取三升分三服取快利 肘後方有紫葛甘草無通草

五香連翹湯治小兒風熱毒腫腫色白或有惡核癩癧附骨癰疽節解不舉白丹走竟身中白軫抽

不已方 日卷五下小兒癰疽癩癧才八

前方內加麻黃黃芩海藻枳實去獨活寄生通草

肝後五方作自欬
漏蘆湯代用升麻
見本朝醫談四十一
或代用川芎未知
所據
醫方攷卷一ノ六十五
漏蘆湯六

五香湯治熱毒氣卒腫痛結作核或似癰瘍而非

使人頭痛寒熱氣急者數日不除殺人日廿二癰疽

前方唯用青木香注千金翼以霍香唐射各代霍香陸香沉香丁香

漏蘆湯下之方同上

漏蘆 白芨 黃芩 麻黃 白薇

枳實 升麻 芍藥 甘草各三兩 大黃三兩

厚味以咀以水斗者取三升分三服快下之無藥處

單用大黃亦得肝後云治癰疽丹軫毒腫亞肉

漏蘆湯治兒熱毒癰疽赤白諸丹毒瘡癰方卷五下

前方乃去白芨白薇芍藥用連翹白欬芒消

癰癧鼠漏名義我及千金方治方法

癰癧始見靈寒熱扁鼠癰始見本草任及素

問骨空論蓋癰癧者累、歷、之形也鼠癰者

潰而為痛之義也雖巢源有九癰及三十六種癰

而陳九癰云頸之九癰則其所謂九者特分其所因

耳又更由言初發之由不同以一方而治之觀之則九癰

非用九種藥也亦明矣說文癰扁創也乃知鼠癰

癰癧二名該九癰而言蠛蠓蜂漏等目徒欲耳

目畢竟非實諸千金方才十三卷治九癰方各異

今細攷其篇孫公之意外傳陳不散內服五香連

翹湯下之已潰者治如癰疽云尔其他諸雜方備亦

癰癧

宋古多言鼠
癰癧熱、寒、虛、勞
夫寒熱二字古
用之骨蒸、虛勞
知癰癧亦骨蒸
之種靈樞云其
根在於臍其末出
於頭脈則知其
見此雖異而為
寒熱病則一也
特以官鼠癰寒
熱之毒每氣也
於脈而不
骨蒸病在骨
癰癧則病在脈
中之真耳寒熱說
載在善假私攷

唯集成備用耳其實非有親驗凡千金撰集之意盡然其是瀆此書之才一義也

又千金狸骨知母散主治云鼠漏始發於頸無頭尾如鷓鼠使人寒熱脫肉此得之食有鼠毒不去按鼠瘻

巢源字並為飲食毒

巢源鼠瘻者由飲食不擇其蛆之毒亦及化入於府藏出於脈管留於脈內云其

鼠漏思說又載蜂漏蟻漏此等漏等並由食其物而發且特千金此條由如鼠鼠

之鼠漏就形而名耳言食中有鼠毒疑六朝以下之沈寒熱

篇云寒熱之毒氣也云知是非飲食之毒也明矣

巢源配九漏於五藏六府而不足千金亦從而揭其方恐

屬牽強又巢源論狼漏云狼瘻者年少之時不自謹

慎或大怒氣上不下之所生也始發之時在於頸項有根

宋千金全書中博收諸蟲獸咬傷而不及鼠咬鼠之可疑耳或恐概之鼠漏思說又載伊卷四鼠咬可用五香湯論中鼠瘻之因當以寒熱篇為本

千金又以狸骨療鼠瘻以蜂房治蜂漏至他蟻漏等則用尋常物而不用其物

不用其物

出缺益上轉連耳本其根在肝此是瘰癧病之總訣

而不解狼字義則狼者蓋取虎狼憤激猛之義欵不

知何所著落故執九瘻之目而又為食某物之故則非所

限凡古七九字言其大數說既見本書才一矣

治法

凡項邊腋下先作瘰癧者欲作漏也宜禁五辛酒麪及諸

熱食凡漏有似石癰累然作瘰子有核在兩頸及腋

下不痛不熱治者皆練石散傳其外內服五香連翹湯

下之已潰者治如癰法諸漏結核未破者火針使著

核結中無不瘥者右孫真人言蓋實驗之說

本篇中用蝟腦蝟肝者各一用蝟皮者甚多

本草衍義

夏枯草治瘰

瘰鼠漏

苡麻子治瘰

瘰必効

莢多實治瘰

瘰久則効則

已

鼠漏多用狸頭狸骨狸肉所謂狸頭愈鼠是也

淮南說山訓

用斑猫者甚多斑猫地膽合用者斑猫元青合用者間有之

用猫眼猫舌猫腦者

灸法數首其內可用於今者

諸漏灸瘰周四畔瘡

灸瘰瘰法一切瘰瘰在項上及觸處但有肉結凝有

作瘰及癰癰者以獨頭蒜截兩頭留心大作艾炷

和蒜大小帖瘰子上灸之勿令上破肉但取執



Kitasato Memorial Medical Library