

✕  
i 25



490.9  
Ig-10  
5

No. 2069  
19125



富士川文庫

1290

酒病用巴豆

中焦之治用巴豆

九折室山田  
氏圖書之記

大黃單用

五香連翹漏蘆湯

才三卷  
補遺

附癰疽治法無如三方訣 丹托散附

溫經湯經驗

制衣藥不如法殺人

陰旦湯

塗頂法

大室高室室陰陽不適

古人主風寒

乾喫治法

藥切類似補遺

卷八可  
併改

桂墮胎說

桂類諸名

蟲字義

醫酉古字

大黃湯

醫方類聚

大黃湯

醫方類聚

大黃湯

醫方類聚

大黃湯

醫方類聚

大黃湯

醫方類聚

大黃湯

醫方類聚

大黃湯

醫方類聚

大黃湯

醫方類聚

大黃湯

醫方類聚

大黃湯

醫方類聚

大黃湯治冷涎翻胃其候欲發時先流冷涎次則吐食此乃勞證治之不早死在旦夕本事續集卷三

大黃 一兩生薑自然汁半茶盞灸大黃令又淬姜汁中如此淬盡切焙為末 附子 黃芩

右每服二錢陳米一撮葱白二莖水一大盞煎至七分先食葱白次服其藥不十日去根

無藥處單用大黃亦得 中千金卷廿二漏蘆湯方後

大黃一物湯 醫方攷卷五癩狂門

大黃四兩酒浸一宿水三升煎十分三服不已再作

癩狂病者此方主之 下有考

大黃單用

有持此方輿輓卷五載之將軍湯即此方之曰此江州民間所傳甫人菜俗三キカカノ藥也標レ傳テ名

方々余是ヲ友人澤  
 村生ノ傳ニ得後中山  
 三柳所得ノ病家要  
 隨テ見ル此方アリ  
 茲所引即是之近  
 古口又古キ人ノ方書ニ  
 テモ見ル見ル尚田也  
 用法茶二升モ煎シ  
 水ヲテ何時トカ湯  
 茶ニカク飲ム飲ム  
 一多クコレハ効ナシ

九蒸大黃

同上 翻胃門

諸逆衝上皆屬胃于火故用大黃酒潤九蒸曬之  
 取其無傷胃氣而能去火此久練之將軍也

無燥性也 單用大黃亦野 亦上全表 三蒸曬之

先會經云 其藥十日去燥

此藥之功效 未一試者 宜二三日 水二大升 煎取一升

大黃之功效 宜二三日 水二大升 煎取一升

大黃之功效 宜二三日 水二大升 煎取一升

諸症皆宜用此方或用大黃湯或承氣湯  
或五苓散或白朮散或能去火此方久服之則平也

此毒一水手經其毒一

身一金於此散說重守林卷三

又方  
五杏連之刺湯

又方  
即海盧湯加減

此症皆宜用此方或用大黃湯或承氣湯

或五苓散或白朮散或能去火此方久服之則平也

此症皆宜用此方或用大黃湯或承氣湯

或五苓散或白朮散或能去火此方久服之則平也

化毒方

本事續集卷六

即千金內托散說載守株卷三

又方同

即五香連翹湯

又方同

即漏蘆湯加減

癰瘡藥中無如此三方妙絕余每用濟人不少凡有患癰瘡發背等疾服此二三藥獲安之後且常服四物湯交和黃耆日建中湯空心煎服御示未來恐疾再作傳其難又兼費財不秘者同上

五香連翹漏蘆湯補遺附癰疽治方及內托散

本草綱目卷之八

來江天海舟船其舖又兼賣烟不

常服日少氣味不實者宜中長

或感寒發熱者宜服此丸二三

藥無一藥口無效丸三丸效

是藥子嗣易成

又方

用三木香

又方

用千金

又方

用三木香

善之。寶曆庚辰歲。娶妻以五月。已五載。年  
無子。常年經後期。或前。三月。更無他病。容生。來  
血。不。之。謂。樂。治。元。益。更。絕。求。子。之。法。於。此。也。且。歲  
自春至夏。月經不來。三月。恐久之生病。乃作神景溫  
經湯。與服。年經水來。而覺腹重。衣和。因而服藥。不出  
月經。期而來。精神更爽。命服愈。爽。服之。七月。終歲  
止。翌。三。庚。寅。二。月。初。孕。經。十。月。生。男。子。今。歲。安。永。甲。子。復  
生子。十。百。舊。舊。友。號。云。夢。取。妻。後。七。年。無。子。余。以。溫  
經湯。未。與。服。之。五。月。乃。孕。而。後。四。年。中。三。子。可。謂。其  
驗。如。神。矣。故。疏。之。以。傳。子。弟。云。耳。田。村。西。村。先。生。隨。筆。



善之以寶曆庚辰歲娶妻以至明和己丑歲十年  
無子常年經後期或斷二三月更無他病意生來  
血不足證藥治无益更絕求子之望於茲己丑歲  
自春至夏月經不來五月恐久之生病乃作仲景温  
經湯與服乍經水來而覺腹裏和因而服藥不止  
月經期而來精神更爽愈服愈爽服之七月終歲  
止翌庚寅二月初孕經十月生男子今歲安永甲午復  
生子余有舊友號雲夢娶妻後七年無子余以温  
經湯末與服之五月乃孕而後四年中生二子可謂其  
驗如神矣故疏之以傳子弟云耳田村西湖先生隨筆

業備與

右西湖先生孫楓軒君

富德

嘗傳與余曰此即祖

楓軒君與余有

父已來不為家秘用之凡婦人血分不爽者不敢惜傳之

子余佩服謹記其說以備試用頃日更得可以助攷

記者因文揭于後以贈楓軒君聊報瓊瑤之賜

夫人有軀少腹寒手尚手反逆逆疑奈何得有軀

婦人因言當奈何師曰當與溫經湯脈經卷九

治婦人衝任虛損月候不勻或來多不斷時復淋

瀝或過月不來或房中去血過多又治損娠小腹急

痛發熱下痢手心煩熱又治久無子息並宜服之

本事方續集卷九

即溫經湯

主婦人少腹寒久不受胎 金匱溫經湯方後

時珍曰治風寒  
肺病藥中亦有  
連皮大用者取  
其發散也  
又曰凡杏桃諸花  
皆五出若六出必雙  
仁為其反常故有  
毒也

金匱禽獸禁忌  
方中有治食大肉  
不消云方中用杏  
仁并合皮煎研  
用按此合皮用之  
權重也

金匱要略  
論大金丹  
論大金丹  
論大金丹

古人有杏人不去皮尖雖久仁殺人柳人等說近日乳臭  
少年李子古方者流之口吻動言本草多且之妄誕  
傳會余謂此未會古人謹慎之微意者大凡  
事不如法若無害則已至有害則小必至大所謂  
百尺之堤崩于螻蟻之穴是也故古人慎微猶  
慎顯是以雖小害而其言之即深戒之也俗間  
戒小兒有飯後臥則為牛之諺和漢一般可見  
古哲質樸謹慎之情也余每有執皮尖雙仁  
不殺人之說者必以此言為說頃日檢北牕炙輒  
畧合愚見喜筆于斯

製藥不如法殺人

原南陽麻疹論  
論々金匱升麻  
驚甲湯全治  
今今麻疹七  
論云五日可治  
七日不可治上申  
ハ誠ニ油斷ナク  
可治ノ一ニテ唐  
ノ人常ノ語ノ癖  
ニテ怠ルヲ戒ニ  
允ノ為ニ實地  
ニカケル事ニア  
ラス假令ハ杏仁  
製法ニ大ヲ去  
又麥門冬ノ心ヲ  
去ノ時ニ白去ラ  
サル時ハ人ヲ殺

ス今去ラサルモノヲ  
用ユルニ又ス人ハ死  
セス如斯敬馬カ  
シテ製法ヲソマ  
ツニサセサルノ戒語  
ト覚候對中書  
麻疹ニ打捨日數  
立又ウチ服藥セ  
シテ欲タルナラ  
トコロ存候

本草云椒合口者殺人桑白皮出土者殺人魚  
無目者與鱗逆者殺人如此十餘種魚無目  
與鱗逆者固未之見也今人烹炮豎豆皆能去  
椒之合口者店家桑白皮安能保其無出土者  
然亦未嘗見殺人他物亦爾是果古人不之信  
歟余竊觀本草之論藥如左氏之論禍福  
凡人一威儀之失度一言語之不中節皆以為  
得禍本草言一椒實之合口一桑白皮之出土  
皆以為能殺人一威儀之失度一言語之不中  
節未必遽得禍而左氏斷之以必得禍蓋  
有得禍之理也一椒實之合口一桑白皮之出

土未必遽殺人而本草斷之以殺人蓋有殺人  
之理也既有得禍殺人之理則安得不慎今人  
食物偶或不死者蓋其五臟和平血氣強盛  
幸有以勝之耳不幸而是中失調血脈方亂  
則又以一物投之禍莫測也 宋施彥執北牕灸  
輟卷下 七十一

原南陽麻芥  
論之金匱注蘇  
驚甲易人治  
人多採之  
編六五五哥石  
誠也斷十  
可治或難  
及者治  
熱不  
土

本草云此合口者殺人桑白皮出土者殺人魚  
鱈目者鱈魚逆者殺人如此十餘種色魚目  
與鱈逆者固未之見也令人烹炮皆能  
枯之合口者店家桑白皮安能保其地出土者  
然亦未嘗見殺人也物本爾是果不古人不思言  
轉卷下  
限之  
幸可  
食  
之  
土

菴云莖葉芥子葉同功其味辛氣溫能溫能散其  
用長於行血滯破結氣去又治小兒敬馬風貼  
其頂顛則引氣上出也時珍綱目共菴云莖葉發明

塗頂法

其間雖有陰陽之主在也  
 用是方寸盈虧則形氣之  
 謂之靈室者其和辛廉溫  
 謂之靈室者其和辛廉溫  
 謂之靈室者其和辛廉溫

陽氣有由死  
 陰氣有由死

室大則多陰吉室高則多陽  
 房小則多陰吉房高則多陽  
 故皆不居物理論

史倉公傳診脈  
法曰病喜養陰  
處者順死喜養  
陽處者逆死

室大則多陰，室高則多陽，多陰則履足，多陽則痿。此陰陽不通之患也。是故先生不處大室，不為高臺。呂氏春秋重己篇 又醫國說引厚積不登，高臺不處，高室多陽，大室多陰，故皆不居。物理論

大室高臺

姑射不居姑射山

學斯不登高室不處高室多賜大室多

高室

高室

高室

我此室則以國之出也長姑夫其不處大室不

室大頃多室吉室高頃多賜多室頃多賜多

高室  
高室  
高室  
高室  
高室

蓋古人論病多主風寒用藥皆是桂附故不知

梨有治風熱潤肺涼心消痰降火解毒之功

也今人痰病火病十居六七梨之有益蓋不為

少時珍本綱廿九梨發明

古人主風寒



少無多本賦... 藥經...  
 世令人... 賦... 十... 六... 賦... 之... 首... 益... 益... 不...  
 陸... 首... 欲... 風... 燥... 賦... 神... 京... 心... 首... 然... 劉... 大... 辨... 善... 人...  
 蓋... 古... 人... 論... 賦... 參... 三... 風... 寒... 用... 藥... 治... 寒... 其... 始... 不... 殊...

經驗方云有人三母死于及胃且病三孫得一友用乾  
槐餅同乾飯日々食之絕不用水飲如法食  
之其病遂愈本草綱目三十林發明時珍列

經驗方云有人三世死于反胃病至孫得一方用乾  
柳餅同乾飯日夕食之絕不用水飲如法食  
之其病遂愈本草綱目三十柳發明時珍引

之其味苦平。論曰本草綱目曰三子林登所種者曰  
林檎同。薄如日食之。雖不用火煨。咬去食  
盤。魏方寸有人三母。此子及胃。或至。或骨。二方用。其

聖藥通雅表錄云。大檳榔。木自九月。至今。人皆生  
者。皆大。椰子。也。彼中。悉呼為檳榔。或云。價極  
貴。得此。者。必。貴。人。所。皆。皆。是。大。也。此。檳  
也。與。此。檳。相。似。但。其。葉。未。幹。小。異。亦。連。反。收。之。時  
子。上。有。小。刺。如。刺。也。

大腹子。此。檳。榔。中。一。種。腹。大。形。如。仰。而。味。如。苦。  
不。似。檳。榔。大。長。味。如。良。耳。所。謂。豬。檳。榔。者。是  
矣。蓋。上。是。之。也。今。人。不。甚。分。別。陶。氏。分。陰  
陽。之。說。自。是。檳。榔。見。按。四。時。檳。榔。表。錄。云。又。唐  
生。者。云。此。檳。榔。子。與。檳。榔。皆。可。通。用。

劉恂嶺表錄云真檳榔來自船上今交廣生  
者皆大腹子也彼中悉呼為檳榔或云檳榔  
難得真者今賣人所貨者皆是大腹檳榔  
也與栳榔相似但莖葉幹小異爾連皮收之本  
三十一檳榔集解蘇頌

大腹子即檳榔中一種腹大形扁而味澀者  
不似檳榔尖長味良耳所謂豬檳榔者是  
矣蓋六土產之異今人不甚分別陶氏分陰  
陽之說云是臆見按劉恂嶺表錄云交廣  
生者云文載于上則大腹子與檳榔皆可通用

但力比檳榔稍劣耳同大腹子集解時珍

大腹子與檳榔同功同時珍

枳椇實止渴除煩去膈上熱潤五藏利大小便

功用同蜂蜜枝葉煎膏亦同三十一卷枳椇實主治陳藏器

吳茱食茱乃一類二種茱更取吳地者入藥

故名矣茱萸櫨子則形狀似茱萸惟可食用

故名食茱萸也三十二時珍

食茱萸功同吳茱萸力少劣尔同上斂茶

石蜜即白沙糖也凝結作餅塊如石者為石

蜜輕自如霜者為糖霜取者自如冰者為

冰糖皆物有精粗之異也三十三時珍

石蜜糖霜冰糖比之紫沙糖性稍平功用

相同入藥勝之然不冷利若久食則助熱

損齒生虫之害同也同時珍

藕所主者皆心脾血分之疾與蓮之功稍不同

云同及發明時珍

小藕蓉功与藕同同上

蓮鬚類本草不收而三因諸方固真丸巨勝子丸

各補益方中徒用之其功大抵與蓮子同也同時

珍

蓮房入厥陰血分消痰散血與荷葉同功亦

急則治標之意也同時珍

紅白蓮花不知即蓮花否而功與蓮同 同時珍

慈姑生水中葉似鐔竹前之族澤瀉之類也

同慈姑集解 蘇恭

茵桂牡桂桂心三色同是一物 三四桂集解引藏器

茵桂主治與桂心牡桂迥然不同昔人所服食

者蓋此類耳 同時珍

天竺桂功與桂心同方家少用 同引珣

沉香青雞雞骨馬蹄煎香同是一樹出天竺

諸國 三四沉香下蘇恭

枝節不朽沉水者為沉香其肌理有黑脉

浮者為煎香雞骨馬蹄皆是煎香並無別

功止可熏衣去臭 同藏器

沉懷遠南越志云交趾蜜香樹彼人取之

先斷其積州老木根經年其外皮幹俱

朽爛木心與枝節不壞堅黑沉水者即

沉香也半浮半沉與水面平者為雞骨香

細枝取系實末爛者為青桂香其幹

為棧香其根為黃熟香其根節輕而大

者為馬蹄香此六物同出一樹有精粗之異

同頌

蜜香亦沉香之類故形狀功用兩相彷彿

三十四蜜香下時珍

楓香松脂皆可亂乳香其功雖次于乳香而亦彷彿不遠三十四楓香脂及發明時珍

薰陸與乳香同功同乳香條別錄

乳香治血沒藥散血皆能止痛消腫生肌

故二藥每相兼而用同沒藥條時珍

乳香白沒藥雖主血病而兼入氣分此則專

於血分者也同騏驎竭條時珍

樟腦純陽與焰硝同性同樟腦發明時珍

椿樗栲乃木三種也三十五時珍

椿皮色赤而香樗皮色白而臭多服微利人蓋

椿皮入血分而性瀉樗皮入氣分而性利不可不辨

其主治之功雖同而瀉利之效則異心如茯苓之

芍藥赤白頗殊也凡血分受病不足者宜用椿

皮氣分受病有鬱者宜用樗皮此心得之微

也同時珍

槐實純陰肝經氣分藥也治證與桃仁同同上槐癸

明玉好古



桂性辛散能通子宮而破血故別錄言其墮胎  
 胎龐安時乃云炒過則不損胎也  
 千金方二鰓瓜湯方後  
 或曰桂不安胎亦未必尔  
 桂墮胎  
 桂味甘辛大熱有小毒能墮胎本草黑字  
 肘後云妊娠忌桂故熬千金卷二妊娠惡阻茯苓丸方後注引  
 桂本畏火所不可近若婦人妊娠又慮動胎當依  
 惡阻篇茯苓丸方云妊娠忌桂故熬後用之  
 千金凡例  
 桂墮胎  
 桂性辛散能通子宮而破血故別錄言其墮胎  
 胎龐安時乃云炒過則不損胎也  
 千金方二鰓瓜湯方後  
 或曰桂不安胎亦未必尔  
 桂墮胎

桂墮胎

桂味甘辛大熱有小毒能墮胎本草黑字

肘後云妊娠忌桂故熬千金卷二妊娠惡阻茯苓丸方後注引

桂本畏火所不可近若婦人妊娠又慮動胎當依

惡阻篇茯苓丸方云妊娠忌桂故熬後用之

千金凡例

桂性辛散能通子宮而破血故別錄言其墮胎

胎龐安時乃云炒過則不損胎也本草綱目三四桂發明

或曰桂不安胎亦未必尔 千金方二鰓瓜湯方後

桂墮胎

短曰卦不安明亦未必尔 千金方二靈小靈方

明謂安却以云少區限不許明也

卦卦字與指鹿于宮而效血姑似疑言其動

千金方

亞心則高其冬其方云此取白以卦姑疑其用之

卦本男入所不背血其卦入此取又靈心而明言不

相於云故取也此卦姑疑 千金卷二故取明夫本

卦和甘辛大燥其心主毒指動謂 本草男入七

卦動也

風蟲字義我 蟲生於風說

二九十八八主風風主蟲故蟲八月化也 大戴禮 易本命

篇。孔廣森云八月字誤

風動虫生故虫生八月而化 說文十三下

夫蟲風氣所生蒼頡知之故凡蟲為風之字

取氣於風故八日而化生 論衡言蟲篇

諸虫皆注於風 本草備要五靈脂條

虫由風生故風字從虫 同鯁鯁條

跋也

寒人也

說



說文藥名字

甘

營窮

葱冬

篇坑

迷

漫

苦甘

茂母

苦蔓

芥

黃釜

菊華

蔓冬

踰

足部

足不正也

沸

湯部

俗作沸

鬻

鬻部

即餽字

鬻

鬻部

鬻也或作者火

肱

肱部

肱字

霍

霍部

俗作霍

此莞

茵具母

茺金

莖豬五味

茺莖

茺山椒

莎香附子

單亭歷

茺

茺

茺

茺

茺

足不正也

俗作滌

即餅字

音也或作者火

依字

俗作滌



