

✕
i 25

1.994
10-1

絶穀法

狐

子


今行

五

生

論

扁倉



痰不可盡去

川島文

1531

傷寒論疏叙

鯉魚功驗

490.9
Ig-10
6

No. 2070
18/25



富士川文庫

1291

絶穀法 弘化丙申十月十一日

氏圖書之記

絶穀法

痰不可盡去

狐出示方法

外臺秘要叙

梔子湯方後論

玉函經提要

今行成本非聊攝之舊

五苓散名義

疥瘡浴湯

生熟二藏

吳茱萸湯辨

論桂枝

傷寒論疏叙

扁倉傳管見

鯉魚功驗



論會對... 點魚... 煎寒... 玉... 今... 外...

絶穀法 弘化丙申十月十一日

凡胸痛ノ證、其主藥ヲ與ヘテモ治セス、維今治シテモ、
 又幾度モ打カエシテ治セヌ病人アリ、其時ニハ必食餌ヲ
 トフヘシ、厚味濕熱ノ魚鳥ヲ食シ、其病邪ヲ助ケテ治
 セヌトアリ、ソレナレハ急ニ厚味ノ物ヲ禁スベシ、ヨシサウナク
 此記ノモツレタルニハ、二日モ三日モ厚味ノモノハ勿論穀
 食ヲモ絶シメテ療治スヘシ、コノ通ニスルト藥ノ効早ク
 立テ、半年ガリ經ル病苦モ、一時ニ治スルコアルモノ、予カ
 經驗甚多シ、蓋シ此ノ義、乾霍亂ノ證ニ穀ヲ入
 ルコトナカレ、若シ此ニ少ノ食咽ニ下レハ勿死スト云戒アリ

絶穀法

本ヨリ穀ハ人命ヲ養フ靈物ナレモ邪實中滿ノ証ニハ反テ其中州壅塞ノ邪ヲ助テ天地否絶メ遂ニ死證トナル義トヒトシスヘテ胸痛ノミニ限ラス胸脇ヨリ腹部ヘカケテ邪實有餘ノ證其外嘔吐反胃膈噎痞滿食鬱等ノシモツレタルハ此ノ法ニ從テ治ヲ施スヘシ其利甚著ルニサテ右ノ諸證甚キニ至テハ七日ヲ限テ食ヲ絶シムヘシ其中ニ病人空腹ノ心アルハ必其病愈シトスル下地ノ吉兆ナリ然レモ食餌ハムサト与フヘカラス其時老黃米一兩人参五錢陳皮二錢右ノ三味ヲ調合シテ水煎シ本病ヲ治ス煎劑ト別々ニ煎シワケテ掛

ケ合ニ用ベシコレガ食餌ノ代リニナル若病人空腹ニナイト云フウチハヤハリ此方モ用イス食ヲ絶シムルガヨシ又定ノ七日ヲモスキ十日十五日ヲヘテモ食氣ナクシテ空腹ニナラスハ極テ死証ニ老黃米トハ俗ニ云ヒ子粟ノコトニ是モ三年餘ヲヘタル品ヲシ人參ハ其邪氣ノ多少ヲ見テ宜キニ從スベシサテ病人イヨク使ハルニ隨テ空腹モ次第ニツル其時ハ粥ヲウスク者テ少シツ、與フヘシ右ノ方モ上醫宗必讀ノ反胃門ノ末ニ出タル方ナリ即コノ方前ニモ允反胃ノ證藥ヲ得テ愈ルモノ切ニ粥飯ヲ与ヘカラストアリ予コノ方ヲ得テヨリ愚案ヲ廣メ右ノ諸証ニ施

三人ノ難治ノ病苦ヲ救ヒ起シタル者甚多シ
津田玄仙
療治茶

談卷一

殺心方卷一治病大體引南海傳云若覺見四候乖
外即以絕粒為先卷一七才

同卷九治淡飲方第七又引南海傳云若覺淡飲
闕胃云云如此之流絕食便差不勞灸頂無假
據咽斯乃不御湯藥而能蠲疾即醫之大規矣

九ノ十五才

凡人難治者若天秋日起之者其多之

諸君

心方卷一治吞大體引南海傳云若經見四候中
外即以絕粒為先

同卷九治痰飲久積之文引南海傳云若覺痰飲

聞者曰云如此之流是會便差不勞多項也

痰喘動之在胃也

痰不可盡去

胃氣亦賴痰以養不可盡攻攻盡則虛而愈劇

丹溪

痰不生病

引張介賓

痰者水也

脾土上應于天亦屬濕化所以水穀津液不行即

停聚而為痰飲也夫人之痰火者十之八九若

人不宜速降其火虛人不宜盡去其痰攻之大

甚則病轉劇而致危殆須以固元氣為本此病

難趨而治之亦思過半矣

老人痰氣及小兒慢驚脾風欲絕之時虛痰上攻

丹溪曰痰癆利
痰過多則肺
虛痰易生而
反多

丹溪曰治痰利藥過多則脾虛痰易生而反多本書可致

痰不可盡去

胃氣亦賴痰以養不可盡攻攻盡則虛而愈劇引

丹溪 本書故

痰不生病引張介賓生痰本書故

脾土上應于天亦屬濕化所以水穀津液不行即

停聚而為痰飲也夫人之病痰火者十之八九者

人不宜速降其火虛人不宜盡去其痰攻之大

甚則病轉劇而致危殆須以固元氣為本凡病

推類而治之亦思過半矣續醫說卷四元氣為本條引空同子

老人痰氣及小兒慢驚脾風欲絕之時虛痰上攻

痰不可盡去

咽喉引氣粗大脈來浮數是謂陰盛格陽或誤
 認為陽氣已復又有喉中痰響如鋸一二日間
 但閉目不開此虛極之故醫者不識覆燈將滅
 之証反行下痰之藥往々痰隨氣下氣隨痰絕
 醫者慎之同上世醫固好竒條
 凡中風皆不可吐出涎人骨節中皆有涎所以轉動滑利中風
 則涎上潮咽喉中滾響音以藥壓下涎再歸骨節可也不可
 吐出若吐出涎時間快意積久枯了人手足不可不戒也小兒驚
 風亦不可吐出涎其意與大人同醫說卷三中風條引醫餘

或不可盡去

余力家ニ來ル按摩子菊一嘗テ田舎間ニハ狐出ホ多キヲ論ス其說甚小言ト多
 合ス又曰其身體中ニ入ルハ瓜甲間ヨリ入ル時出入シテ必シモ體中ニ常住スルハアラス

狐出示方法

狐ツキハ尚モニテ知ルニ然レモ狐ニ上下アリ上狐ノツキ名ハマ
 キレヤスニ巫祝ノ言ニ云十三種アリテ天狐地狐里狐白

狐十ト云ハ甚竒異ナルヨシ野狐ハ自分ヨリ口バシリテ稻荷
 ナリ赤豆飯ヲ喰セシメヨナント云ニテコレヲ段酉門ニ託セス

直ニ祈禱ニカナル又十三種ノ内ノ上狐メツカレタルハ祈禱モ
 何モ構ハス病人トミヘルアリ是ヲ段酉者ニ託ス段酉者モ

亦物付カ亂心カノ塊知レカヌルモノナリ中ニモ亂心カト
 思ハ本心ノ所モアリ狐ツキカト思ハ亂心ノヤウニモ見ヘテ

一日ノ中ニモ色ニニル夜寢カ子或ハ死セント欲スル真似ヲ

狐出示方法

其出テ遊フ
 トキニ大ナド出タ
 テ死スル其病
 人モ必死ス又野
 狐多ク祈禱
 ナドニテハハル狐
 ノ主人ハ狐ハハ
 三三三ノ全頁ニ
 アテ故再來ル三
 十日以上ニモ及ハ
 其人委頓シテ
 狐ハナレテモ死ス
 又都テ香氣ヲ
 忌ム線香ナド
 フ自鼻ノ甘キニ燒
 フラヒム又川芎
 ノ臭ヲ忌ム又
 初病四五日間

ハ狐野ト雖白
 狀カ追ニシレ
 ルモノ況ヤ野狐
 非ルハ急ニ知
 レカスモノト
 三月十日誌
 千金方卷十
 二治一切毒
 毒云ニ治
 ニ云ク百鬼
 惡症狐魅
 走入皮膚痛
 無常處
 又十四云凡
 風之家亦
 以鬼為鬼
 斷十九十九

シテ看病人ヲツカラカスモナリ病人ノ意氣ヲ得ト見テ
 孰察示スシ能氣ヲツケテ見シトスレハ病人イヤカルハ亂心
 六少シ又巫祝ノ風折ト稱スアリコレハ益々見ワケ惡心
 是ハ常ニツキテハ居ラヌモノニテチラリクト風ニサソワレ
 タル如ニテヨシ予嘗テ巫祝ノ功者ナルニ問モトメタルニ彼
 教ヲ後ニ試ルニ助ケニナリタルト多シ食事ヲスル所ヲ
 氣ヲ付テミルレロモト常ナラズ或ハ大食ニナル人モアリ或
 ハ食事ヲスル奴婢ノ外ハ人ヲ近ツケサルモノアリ兎角思
 人ヲ相手ニ仕タカルカ總テ食事ニカハ有モノナリ相對
 シテ坐シタル時真向ニ眼ト眼ヲ見合セカ子必面ヲソム

ケ或ハ面ヲ伏シテ兩膝ヘ手ヲツキ肩ヲスホメスクミタルヤウ
 ニテ面ヲ擧ガルハ決シテ亂心ニ非ス又腋下ヘ手ヲ着ケサ
 セス後ヘモ人ヲ廻サヌモノナリ此外ニ四診有ト云秘シテ不傳
 予嘗テ試ルニ又印堂ムツクリト高クナリテアル時モアリ氣
 ノコリタルハ夫ヲ堅ク押ユハ手足ノカヌケルモノナリ又背
 ヲ下ヨリ逆ニ撫レハ大ニ怒ルモノナリサテ治ハ灸治ヨシ針モヨシ
 紫圓モ効アルモノナリ烏頭瓜蒂モ効ハアラト思ヘ氏未
 試ニス又大奇事アリ使ノウチニ澤山ニ毛アルトハ皆人ノ知
 ル所ナレ氏病家ノ味噌桶ノ下ヲミルヘシ衣服ヘツイテアル
 毛ト同様ノ毛アルモノナリ能利害ヲ説テ聞スレハ針灸

業廣按此法素問瘡論ノ瘡ヲ刺メ法ト異同ニ蓋理則一ナルニ

ニモ及ハス治スルモノアリ治セスハ如斯ノ手段ニセント云フ兼
テ心得テアル故ニ其術ニ必心ニテ治スルヤレハ攻道具ノ用
意ナシニ利害ハカリニテハ治スニシテ子啓子嘗テ狐ツキ
ヲオトス針法ヲ傳ヘテ子啓子ハ相對シタルハカリニ
テ針ヲ刺タレヲナク驗アリシヨレ其法ハ手ノ左右ノ大
拇指ノ爪甲ヲコヨリニテ堅ク縛リ腋下カ背後ニ凝
リタルモノヲカマカセニ肘臂ノ方ヘ段ニヒシキ出シ肘ニテ
出タル時他ノ腰帶ノ類ニテ取糸シクニメ其凝リタル塊
ノ上ヘ鋒針ニテ存分ニ刺ヘシ治スルナリ其ヒシキ出ストキ
並ニノドニテハ狂燥スル故ニ人ヲ雇テ總身カクル處ナ

千金方卷十
四引扁鵲
針有十三穴
十四十九

モヤウニ尋テヒシキ出スニ此傳ヲ得テ後ニ東門先生
ノ物語ハ足ノ大拇指モ縛スニ第一病人ノ氣ヲ飲ム
ヤウニ張合ツケニ若ニ向ニ飲ミル時ハ何ホトニシテ治セス
陰針ニテ狐ツキノ落ルト云ハ此術ナリトアリケリ予ハ刺針
ヲ不解ニ他ニモ針家ニ術アリヤ否ヲ知ラス灸法藥方
モ千金方ナトニ詳カニ見ヘタリ十三鬼穴ナト是ナリ仲景ノ
狐惑心病ハ狐ツキノ一ニ非ス偶記ニ論シ置タリ狐ツキハ
邪出ホト云モノナルニ俗醫狐惑心病ト覺見ヘタルヲ時ニ聞
テ可笑事ト思ヒシニ入門ニ狐ツキヲ狐惑心ト書タル所ア
リ仍テハメタニ可笑ハレヌモノノ頃南總ノ名醫西津田玄仙

十の十八
怪言十三
四の海
六の海

医事小言卷
七の海
狐出方
首アノ尹者
入ル

脉經卷四平
雜病脉
云脉來乍大
乍小乍長乍
短者為祟
又云脉來洪
大嫺嫺者社
出ホ

子ノ經驗筆記ヲ讀ニ狐狸秘訣ト云処ニ曰狐ツキハ人
中ノ紋ユガム 喉ニメ此通リノ紋ヲ生ス 脇ノ下ニ動塊
アリ 手ノ大指ヲカクス 脉両方背テ齊ハス忽チ變
ス右五證ノ内一ツニツモアラハ狐託ノセニキ肝要也巴
黃雄姜湯ヲ用テ其精液ヲ下ス巴黃雄姜方
巴豆大黃雄黃干姜各等分右四味細末ニテ一
錢ホト湯ニテ用ユヘシ大便瀉下スルヲ以テ効アリトス
若シ治セスハ又三日ハカリ間ヲオイテ用ユヘシ必愈也
後ハ安神散ノ類ヲ用テ補フヘシ 醫事小言一
近年狐妖ノ證甚多シ其初癩癩失心瘟疫等ノ

證ニマギレテ疑似決ニカタキモノナリ人中ノ紋ユガムカ両
手ノ拇指ヲ隱スカ口中白沫ヲハクカ両手ノ脉左右相
反スルカ又ハ忽チ大忽チ沉ニメ大小齊シカラザルカ右ノ
中一二證ヲアラワセバ狐妖ニチガイナシ人中トハ鼻ノ下ノ
ミゾ、拇指トハ手ノヲヤユビナリモシコレニテモ真疑似ニ
ガタクハ先両ノ脇下ノ陷ナル中ヲ探リハソレヨリハツノアタリ
四五寸四方ヲ念ヲ入レテナデ探ル中ニ少シニテモ指頭ニ
サロ物アラハソレヲカラ入レ握リヒシクベシ狐妖ニ相違ナ
ケレバ甚痛若ニ堪ヘカ子テワメキ誤ル 又法ニ檜ノ葉
一撮ニ鹿角ノ細末ヲ一匁合セ水煎メノマシム狐妖ノ者

ハ曾テノマズ常ノ病氣ナレバ藥臭ヲ惡ムトイヘドモヨ
ク吞メ又法鬼哭ノ穴ヲ灸スニ鬼哭ノ穴ハ拇指ノ爪
ノ生際ノ肉ト爪トヲハサム処ナリ。圖中ノ黒丸コレ
穴ナリ手ノ左右四穴足モ亦左右四穴合メハケ処ナリ人能
綿絹ノ類ヲ以テ縛定メテ動悶セザラシメ灸スニ臨
ニハハケ所ヲ一齊ニ火ヲ点スレモハケ所ノ中一ヶ所ヲ
ユルヌオハ功ナレ狐妖ナレバ必痛若ニ堪ズメ我自ラ去レ
ニト云フニ其真ヲツグ但シ二度ニ七壯ヲ度トスレハ口
ノ狐妖ノミニ非ズ尸症邪出ホヲ治メ妙功アリ。輕キ疔
ニハ口ハコノ灸治ヲ五六度モ施セハ符水祈禱ノサ夕

大醫家書
又云類來共
又云類來共
又云類來共
又云類來共

ニモ及ハス自然ト愈ルモノアリ。重キ邪出ホハイカヤウノ
呵嘖ニ遇フテモ其真ヲ告ズ愈カヌルモノナリ。其時ニハ右
ノ諸法ヲ以テ探リ試ム。其中ニハ必ズ一二法的當ノ法
アリテ真疑自ラ口カレモノナリ。主方ハ八毒赤丸ヲ用レ決ニテ
妙功アリ。但シ此方ヲ用テ大便ヨリ異物ヲ下ス。是其驗ナ
リ。即晋ノ李之豫ガ方ニシテ名醫類案ナドニモ其
奇効アリ。ヲ載タリ。凡一切ノ尸症邪出ホヲ治スル名譽
ノ奇方ナリ。

雄黃 礬石 朱砂 附子炮

藜蘆 牡丹 巴豆 蜈蚣一條 右八味為末

蜜丸如赤小豆大每五七丸冷水送下 療治茶談後編

本邦ニテハ多ハ狐狸犬猫ノ類婦人女子ニ妨ヲナメ邪崇
トナル或大病ノ後氣血虛乏時邪崇虛ニ乘メ入ル
也病者虚羸レ邪氣勝ツ則死ス早祈テ邪ヲ退ク
ベシ筑紫ノ方ニハ河伯ノ邪崇多シ金銀花ノ煎湯ヲ
用テ有神効或ハ髮切テ婦人或ハ童男童女ノ髮
ヲアタカナル風吹來ルト覺テ結節ヨリノ髮ヲフツト
落メ其跡稠粘テ鳥餅ナドヲ付タルヤウニ成テ卒
時ニ絶死ニ至リ暫時アリテ甦リ寒熱往來レ傷
寒ニ類スル病アリ關東ノ鎌鼬ト云フ惡風ノ類也
小柴胡湯ニ陳湯ヲ合シ遠志石菖蒲辰砂ヲ加テ

北山醫話

用レバ有^ニ奇効周防長門ニハ大神ト云邪崇土瓶ト云
フ邪崇アツテ狐ツキノ如クニ人ニ害ヲナス此邪崇ハ甘
忝香ヲ火ニ燒キ鼻ヲ薰スレバ立処ニ其邪退ク也犬
神ト云ハ犬ヲ殺シテ邪ヲコレラヘタルヲ云唐土ノ蟲毒
ノ類ノ如キ者カ土瓶ト云ハ小蛇ヲ土瓶ノ中ニ畜置
云此兩種ノ邪崇ハ甘忝香ニテ薰ズレバ其邪立処ニ退
ク也ト周防國八代島ノ住医青木道説ト云者啓
益ニ語リキ啓益木艸甘忝香ノ條ヲ考ニ邪崇ヲ
避ルノ能アリノ啓益狐付ノ者ヲモ此甘忝香ニテ
薰ズルニ其効如神啓益又青木道説ニ邪崇ニ金

銀ヲ用ケテ傳フ青木氏國ニ飯テ大神土瓶ノ邪
崇ニ金銀花ヲ用ニ其効如神ト書翰ヲ通テテ互
ニ謝礼セシ也邪崇ノ症ト見キハメタル寸ハ狐ツキニテモ
山獾ノツキタルニテモ猫マタテモ甘木香ヲ以テ薰シ金
銀花ノ煎湯ヲ用ベシ扱又浮圖巫覡ニ命メ祈禱スベ
シ世間ノ醫師ハ多ハ丹溪ノ虛病痰病邪崇ニ似タ
ルト云ノ論ヲ確守シテ真ノ邪崇病ヲ知又類アリ
故ニ此所ニ委ク辨シ置也 牛山話套中

四時還讀我書下ノ十二

遊書司命錄
五 形事書
二ノ卅三ウ又卅六ハ邪崇ノ脈ト云

外臺秘要序

論周官者曰先王於民物皆有醫而不及王后世
子公卿大夫則何也曰萬民之疾治於已然自王
而下力足致醫唯是編戶齊民不幸有風霜雨雪
之感力難自設是烏可以無備梁陶景序肘後百

借客以 門墻 為最 要方五

一方亦云夫生民之所大患莫急乎疾疢疾疢而
不治猶救火而不以水也今天師藥之值郊郭已
希况窮村迥陌遙山絕浦其間大枉焉可勝言葛

氏自謂其書可以施於貧家野居然而措紳君子
或從祿外邑將命遠途或祇禁闈或羈束戎陣驚

外臺秘要序釋

祇候カ但ニ
ノ位字ト曰
又祇直ノ秘
人秘探


序

分見秘書府文草書卷之九

論周官者曰先王於民物皆有醫而不及王后世子公卿大夫則何也曰萬民之疾治於已然自王而下力口之致醫唯是編戶齊民不幸有風霜雨雪之感力難自醫是烏可以無備梁陶景序肘後百一方亦云夫生民之所大患莫急乎疾疢疾疢而不治猶救火而不以水也今夫師藥之值郊郭已希况窮村迥陌遙山絕浦其間大枉焉可勝言葛氏自謂其書可以施於貧家野居然而搢紳君子或從祿外邑將命遠途或值禁圍或羈束戎陣敬馬急蒼卒唯聞拱手孰若操之枕笥而隨在醫師若夫虞執手之咏疾愈則曰講和緩之餘論尋越人之遺方考異同以求中稽衆術以簡良嵇含之賦寒食散則又曰尔乃酌醴操散量部分進不訪舊旁無顧問偉斯藥之通神建殊功於今世夫疾不愈於無方而一散著夫神績洵陳孝廉不就黃太尉之辟而其精於方藥至心澂分銖不假稱量蓋微玄契之有不可告語人者新安地多高士每一營精必求其傳如程君衍道者以良醫之心代良宰相其夙願已丙子客過我藉頌之適季兒病脾爰命偕客以一葦遙訪不意下榻信宿遂罹雀於一己想董蘇門墻亦無多讓迺其心尤以天下事半而復于庸人而疾疢為最期復見巫岐面目使人得以盡年姑以王司馬秘要方為振領刻而布之海內今天下事待疏洩事待補

救伊耆作方書有能究心脈陶唐用之以平洛水有虞用之以殄凶人却濁除毒其義一也刻成而拉余身言弁其首余無暇盡清復秘要程君刻秘要之音心則余得而明之况乎治已然與治未然凡抱體而重民命之意者又烏可不相與以講求之歟

體



商字三十七
亦不詳人

偉斯
夫神性

凝字三
少詳人

急蒼卒唯聞拱手孰若探之枕笥而隨在醫師若夫虞執手之咏疾愈則曰講和緩之餘論尋越人之遺方考異同以求中稽衆術以簡良嵇含之賦寒食散則又曰尔乃酌醴操散商量部分進不訪舊旁無顧問偉斯藥之通神建殊功於今世夫疾不愈於無方而一散著夫神績洵陳孝廉不就黃太尉之辟而其精於方藥至心識分銖不假稱量蓋微玄契之有不可告語人者新安地多高士每一營精必求其傳如程君行道者以良醫之心代良宰相其夙願已丙子客過我藉頌之適季兒病

按六招義六
亦不詳人

脾爰命偕客以一葦遙訪不意下榻信宿遂霍於一七想董蘇門墻亦無多讓廼其心尤以天下事半覆于庸人而疾疢為最期復見巫岐面目使人得以盡年姑以王司馬秘要方為振領刻而布之海內今天下事待疏洩事待補救伊耆作方書有熊究息脈陶唐用之以平澤水有虞用之以殄凶人却濁除毒其義一也刻成而拉余言弁其首余無暇盡讀秘要程君刻秘要之意則余得而明之况乎治已然与治未然凡抱事體而重民命之意者又烏可不相与以講求之哉東閣大學士

禮部尚書方逢年撰

予讀此書之遠... 禮部尚書方逢年撰

右外臺秘要方氏序文章體難讀嘗被問于

人無以應因質之松田迂僊翁即得略通今

載翁言以備他日資攷弘化末申仲春初七

日椿庭識

... 日椿庭識

梔子湯方後得吐者止後服論

嘉永己酉十月

梔子湯類固非吐劑故主治中不一言及之而方
後即言得吐者止後服注家因為叔和輩所補其
說似有理矣而以余觀之必非後人所補何以言
之夫梔子湯一類並治汗吐下後之劑而固非吐
劑是以六節中未嘗言吐然亦方後必云得吐
者止後服凡物否極則泰是自然之理蓋證既屬
心中心下雖言之虛煩而鬱亦極矣故曰反覆顛
倒曰臥起不安曰不得眠並劇證也心煩既如斯
適投以苦寒之劑其人若得少吐必吐中有開鬱

梔子湯方後論

之義寓焉然用此方素非有意於吐者何也人之腸胃不同有必吐者有不必吐者其得吐與否固非所豫期况汗吐下後更吐在所禁而藥適中肯綮未必無少吐若少吐則鬱必開上下得升降病速愈此所以主治中不言吐而方後言得吐者止後服也差後勞復者用枳實梔子湯其方亦非發汗之藥而方後云覆令微似汗謂微汗和表氣耳若疑前梔子湯得吐何不怪後枳實梔子湯之令汗其說之矛盾既如此唯劉氏直格徐氏類方所說頗得我所嗜當參攷

金匱玉函經提要

嘉永己酉十一月廿二日

一金匱玉函經八卷漢張仲景述晉王叔和撰次宋高保衡林億等校正林高等所上疏云金匱玉函經與傷寒論同體而別名細考前後王叔和撰次之書又云凡八卷依次舊目總二十九篇一百十五方按此書晉人摠仲景之書更湊合諸書以成者恐非叔和之撰次卷首證治總例猶之金匱藏府經絡先後篇類第二卷有辨脉法而不載平脉法太陽篇唯分上下第四卷分厥陰病與厥利嘔噦病為二篇第六卷發汗吐下篇合發汗後

不可以為全備矣。要之此篇全賈最為詳悉。即可補玉函傷寒之遺漏也。

一辨脈第二。大畧與傷寒論同。間有次序分合不同者。又跌陽脈數微瀦。章脈虛者不可吐。下發汗。章脈微而弱。章寸口脈濡而弱。章此章又載並傷寒論之所不載也。

一辨太陽病第三。即傷寒論太陽上中二篇更多數章。曰太陽中風發熱而惡寒。曰傷寒一日太陽脈弱至四日。太陰脈大。曰太陽病三四日不吐下。見衄乃汗之。以上三章亦傷寒論之所不載也。

一辨太陽病下第四。與傷寒論無大異。同唯白虎加人參湯方後。立夏立秋等文。分為三章。以隸白虎湯後。文亦頗異。

一辨陽明病第五。夫病陽多者熱。一章傷寒論載之。辨發汗吐下後篇中。

一辨厥陰病第九。僅止四章。辨厥利嘔噦病第十。係分厥陰篇中。厥厥利嘔噦等條者。其冒厥陰字者。皆入之厥陰中。更有表熱裏寒表寒裏熱二章。並傷寒論無載。

一辨不可發汗病第十三。小柴胡湯二條。柴胡桂

枝湯一條傷寒論載可發汗篇今攷其證并係可發汗者玉函似錯又傷寒有五章傷寒溼溫章傷寒論不載唯脉經與本書同而云右二首出醫律醫律未知何書而不引玉函益可以徵非出叔和之手

一辨發汗吐下後第十九傷寒論更有發汗後篇玉函无其目並入本篇中但次序大不同又互有錯脫如發汗後身熱章病人脉數章發其汗反躁章傷寒大吐下之章太陽病不解轉入少陽章傷寒六七日發熱微惡寒章太陽病五日下之章跌

陽脉微弦章下利其脉浮大章大下後五七日章大下後口燥章等並傷寒論本篇不載而此書脫簡亦不少余竊察傷寒攷異以校彼此異同故茲不贅

一辨可溫第二十以下諸篇傷寒論无載此書与脉經特有之互相參稽篇中大法冬宜服溫熱藥章下利欲食章下利脉遲緊章諸溫之屬章傷寒論諸篇无攷

一辨不可火第二十一問曰得病十五六日章傷寒頭痛發熱章辨可火第二十二下利穀道中痛

章辨可灸第二十四諸下利皆可灸章並傷寒論諸篇无攷

一辨不可刺第二十五大怒勿刺十五句出靈樞

終始篇無刺焯々之熱三句出素問瘧論靈樞逆

順篇身熱甚以下出靈樞熱病篇無刺病与脉相

逆者以下出靈樞逆順篇

一辨可刺第二十六婦人傷寒懷娠章与金匱要

畧同金匱傷寒作傷胎傷寒喉痺章傷寒論諸篇无攷

一辨可水第二十八寸口脉洪而大章傷寒論諸

篇无攷嘔吐而病在膈上章見金匱要略凡此書

載金匱文者止二條耳

一論熱病陰陽交併生死證第二十九問曰温病

汗出章出素問評熱病論熱病已得汗熱病脉尚

躁盛熱病已得汗三章並出靈樞熱病篇熱病陰

陽交者死見素問評熱病論又出史記倉公傳按脉經此

篇名熱病陰陽交并少陰厥逆陰陽竭盡生死證

更有數十條而卷末云王叔和集仲景評脉要論

攷此書諸不可篇以下大畧与脉經同唯篇目

必冠以辨字脉經亦冠以病字而此篇以下並異

體例則知此非一部之編述且脉經更有數十條

玉函提要

史記卷之六書曰

而玉函唯載其一斑疑此淺人取他書附卷末者
恐亦非撰次者之面目也
一第七卷方藥炮製野葛不入湯木芍藥刮去皮
細辛斬折之瞿麥小草斬折不吐咀藜蘆去頭毛
等此書與傷寒金匱所不言及小草亦三書中无
所見蓋此篇猶本草序例類而殘缺者即為凡炮
製者設而非為玉函設者然其間往往可取用勿
以羸入者之

一柴胡加大黃芩消桑螵蛸湯大陷胃湯一方黃
芩人參湯即金匱附外臺黃芩湯麥門冬湯四方傷寒論无

後

治或作療、盡
或作竟

載或屬脫落附遺又載七方恐非仲景之舊
一本書中與傷寒論字多異同鞭作堅丸作圓瀉
作澀症作瘕濕作溼介作觔協執作挾熱利榮衛
作營衛奔豚作責豚芩消作芩硝少腹作小腹則
或作即於或作于更或作復又作再及也則必而
其若以等字彼有而此無此有而彼無者不可勝
計今通攷全篇名以金匱玉函其目既異八卷二
十九篇之數絕與傷寒論不同又不載平脉法及
脫甘爛水法无非仲景方字面發汗吐下篇彼此
相錯脫等其體裁勿論不襲傷寒論又非見今之

玉函提要

傷寒論者之所撰次也。果為叔和撰次耶。何為不當時參攷彼此。以為全書。而令後人致此紛紜也。但校彼此。雖互有得失。而據此以發微義者。亦復不鮮。茲知與傷寒論同類異種。而竟非一人之撰次也。其明矣。

一首卷總例。往往有要論確言。故孫真人多採其說。而其意趣。亦與傷寒例不同。林億等雖有叔和撰次之言。而其說臆揣。難以決一手之撰次。其卷首冒王叔和撰次字者。疑宋臣所妄添也。

一太陽病項背強几几。而反汗出惡風。桂枝湯主

之論云。桂枝加葛根湯主之。又傷寒脈浮自汗。小便數。頗微惡寒。論曰。心煩微惡寒。右本書太陽上篇文。其云論者。皆與傷寒論合。豈撰次者校異欤。否則宋臣校心文混本文也。

一太陽下篇傷寒脈浮滑而表熱裏寒者。自通湯主之。舊云。白通湯。一云。白虎者。恐非。注舊云。以下出叔和。其謂出叔和。亦宋臣之所臆斷也。

。並屬重出。

陽下篇注作柴胡桂枝湯而經文作柴胡加桂枝湯五苓散條釋釋一方忍之一日乃愈義而經文脫此八字太陽少陽併病條注云肝俞以釋少陽之邪而經文脫肝俞二字凡此諸注並與宋板合而經文却謊蓋成氏本不誤乃淺人取誤本以附成注者也諸可不可篇以下削去重複甚非古人質樸之義成意必不然第十卷備列加減方而葛根加半夏湯既載太陽中篇此再載之黃芩加半夏生姜湯本篇既載加減法此亦再載今量亦不同茲知各篇不舉其方而附于後者亦後人簡便之

所為亦非聊攝之面目也。

陽下篇注作柴胡桂枝湯而經文作柴胡桂枝湯
易五苓散條注云一方忍之一日乃愈義亦經文脫
此八字太陽少陽併病條注云肝俞以釋少陽之
邪而經文脫肝俞二字凡此諸注並與宋板合而
經文却詳蓋宋本不誤乃後人取誤本以增成
注者也諸可不可篇以下前去重複甚非古人
復之義成意又不然第十卷備列加減方而葛根
加半夏湯既載太陽中篇此再載之當於加半夏
加半夏湯不篇既載加減法中亦再載分量亦不曰
加減法非祖師之固目出于後者亦後人簡便之

五苓散名義

友人森立夫曰五苓散名義從前諸說牽會難
從疑是五物猪苓散之畧者業廣按此說似是
今載其證於斯

若得病無熱但狂言煩躁不安精神語言與人不
相主當者勿以火迫但以猪苓散一方寸匕已上
飲之以一升若升半水可至二升益佳當以新汲
井水強令飲以指刺喉中吐之隨手愈巢源時氣

案傷寒總病論卷四引巢源本條而下文乃云
猪苓散即傷寒門五苓散也

五苓散名義

林信五苓散
校注亦之即猪
苓散是

之九卷發汗散
 第四五苓散
 主治與巢源
 時氣候所
 載畧各同

千金卷九引華佗文與巢源畧同。
 外臺卷一引華佗猪苓散作五苓散注五苓散
 仲景云猪苓散是也在第二卷傷寒中風部中
 千金翼方五味者是也。至二十益卦當心煉
 金匱要略嘔吐而病在膈上後思水者解急與
 之思水者猪苓散主之按千金翼傷寒門空水
 篇嘔而吐膈上者必思者煮餅急思水者與五苓
 散飲之水亦得也按猪苓散今人並外臺雖並載
 之而仲景書中此外无所見疑係五苓散脫二味者而
 猪苓散即五苓散之正名也

醫心悟

清川氏自筆三贈九卜言

治痲瘡活湯及塗搽方

上州屋狹市右衛秘方即賣以為產
 往有奇效無內攻之患非世間所

行玉水及小山藥湯之比依藤一齋有故
 得之自試屢驗因為予傳之子亦試效

黃柏

當歸

茯苓

松脂

水飛以上
 細末各八

松樹皮

雄者佳燒存
 性二十分

生羊蹄根

研為
 泥

石六味先研爛羊蹄根合細末五味均調捏令可為
 團子狀更以溫酒一合劑化稀稠得宜令可塗為
 度別以黃柏當歸茯苓三味投浴桶中攪勻先
 令病者一浴了拭乾以右件藥塗遍身每夜

疥瘡浴湯

火亦不妨既乾
再洗若湯洗更浴
湯中每一

酒一合用化塗盡為度更乾了不得有少須
月就度毒淺新者三五日深久者八九日疥瘡漸
差四肢屈曲處兩脇尺澤陰股腠中赤爛為初
甚者痒搔汁出仍依前法以癒為度忌飲酒膏腴
他无禁忌

右清川吉人所試驗錄以備他日之資用
小山忠兵衛藥湯ノハ舊宮雜治四ノ世七才ノ方

生熟二藏

具魅中卦實為不載

明版外台作矣然五藏

玉函經證治總例論婦人之病云生熟二藏虛實

交錯惡血內漏氣脉損竭

千金卷二文同外臺主十三引千金作矣然

其生熟二藏無知為何藏然總例中間用佛書中

語更此二字佛書中屢見則必是用內典文此鈔

數條以備資致

四念處卷一

隋天台山修禪寺智者大師說門人章安灌頂記

將入母胎

則有五種不淨謂生子種子相性究竟生處者

女人之體是不淨聚蟲膿穢惡合集成立筋纏

血塗皮裏其上如彼土壁假以泥治虛壯粉墁

生熟二藏

經十月日二藏間夾窄隘如獄釋論云此身非
 蓮華亦不由梅檀糞穢所長養但從尿道出
 天台四教儀集註卷中南天竺沙門文同上
 天台四教集解卷中永嘉沙門釋四念處云々
 現在之身有五種不淨何等為五一種子不淨
 父母交會赤白二滲成此身故二住處不淨在
 其母腹中生熟藏間種々汙穢故中國用新書中
 大明三藏法數卷二十一上天竺前住持沙門
 住處不淨者謂觀此身十月在於母胎生藏之
 下熟藏之上臭穢中住實為不淨

行夏抄古云人托胎居母腹中生藏之下
 次頁持記下二之三云

人腸上節食未變
 是生臟下節即變為
 糞穢名熟臟固月

就諸書言次之其或指腸其或
 云間或云上下可以觀也三谷公器為子藏子宮

經十月日二截間夾窄隘如獄釋論云此身非
蓮華亦不由梅檀薰穢所長養但從尿道出

天台四教儀集註卷中南天竺沙門文同上

天台四教集解卷中永嘉沙門釋四念處云云

現在之身有五種不淨何等為五一種子不淨

身生藏下結交氣

人觀十經人食未滅

身生藏下結交氣

身生藏下結交氣

又人有五苦云：人托胎居母腹中生臟之下
熟臟之上迫迫倒懸苦痛無量

三谷公器云生藏即子藏也卵巢熟藏即子宮也見詳

解體發蒙茲不泛引

宋李昌齡樂善錄卷上云在胞胎中凡十箇月

處母生臟之下熟臟之上上ノ十二ノ

就諸書所言攷之生藏指胃熟藏指腸其或

云間或云上下可以觀也三谷公器為子藏子宮

修行道地經卷
第一品才五
小兒在母腹中處
生藏下熟藏上

十七七日有胃處十八七日生藏熟藏起

同經廿四曰兒已長大搏哺養適得穀氣其體即

時生八十種蟲乃至一種在生藏名為伎忤一種

在熟藏名為大息世高所譯生熟作寒熱恐誤字

同經廿五曰頌曰髓腦脂生熟世高所譯生熟作寒熱恐誤字

華手經姚秦三藏鳩摩羅什譯曰有七藏謂風藏生藏熟藏

冷藏熟藏見藏欲藏止觀補註十四廿一紙所引

大智度論南天竺龍樹菩薩造曰云何名生處不

淨頭足腹背脇肋諸不淨物和合名為女人身誤

內有生藏熟藏屎尿不淨外有煩惱業因緣風吹

識種令入二藏中間若八月若九月如在屎尿中

大乘義章淨影寺沙門慧遠曰二住處不淨在母

胎中生藏之下熟藏之上兩界之間安置已躰

摩訶止觀天台山人釋智顗陳隋曰居二藏間穢濁

浹潤乍懸乍厭或熱或冷七日一變十月懷抱

四念處一作者同前曰生處者乃至經十月日二藏

間夾迫隘如獄

法苑樹林釋道世唐八十六引修行道地經

文如前出

行事鈔資持記釋元照宋元豐中人曰人腸上節

食未變是生藏下節變為糞穢名熟藏今案元照所言未詳所據

四教義集解釋從義宋元祐中人中三十五紙文

四教義集注釋蒙潤元人中卷四念慮文

大明三藏法數釋一廿六紙文祖與前所引大途不違不勞故出

三藏法數四十八紙十一曰三內含十二謂肝膽腸

胃脾腎心肺生藏熟藏赤痰白痰也今各內外中

物合為三十六物諸經論所說也今文據唐澄觀花嚴經演義鈔

誠

我經論出生熟二藏之名不啻十數今之所錄僅十一尔若夫形象寬狹位置豎橫及色味鯁軟等則似典籍或闕之者矣雖偶有上下之語果頭戴足踏之謂歟橫列斜對之謂歟未詳其實也記以待識者所教庚戌九月無量乞土行誠記

古無量山傳通院二老行誠所鈔出岡本况齋先生錄以贈之嘉永庚戌十月八日椿庭

記

食未盡人足生感下部變為... 四散... 山... 二... 出... 本... 六... 實... 三... 果... 辨... 勤... 外... 出... 主... 焦... 二... 道... 之... 各... 不... 言... 十... 燈... 今... 之... 不... 疑...

吳茱萸湯辨 嘉永庚戌十一月冬至日草稿

就傷寒金匱 二書

傷寒論少陰篇吳茱萸湯證與四逆湯證无甚分別解者往往混同說之要並模糊不明確今檢其證凡四條曰食穀欲嘔者屬陽明曰少陰病吐利手足逆冷煩躁欲死曰乾嘔吐涎沫頭痛曰嘔而胃滿是也對較之四逆湯曰膈上有寒飲乾嘔者不可吐也當溫之是嘔乾與四逆湯同也曰吐利手足厥冷是吐利逆冷亦與四逆湯同也曰病發熱頭痛脈反沈是頭痛亦與四逆湯同也更對較之干薑附子湯茯苓四逆湯白通加猪膽汁湯曰

吳茱萸湯

運湯雖曰吐利
而以利為主
吳茱萸湯雖曰利
而以吐為主
三湯並吐利而中
運湯以利為主
吳茱萸湯以吐為主

晝日煩躁不得眠曰病仍不解煩躁曰厥逆無脉
乾嘔煩是煩躁與干姜附子湯茯苓四逆湯白通
加猪膽汁湯同也然則何以辨之曰同中有異
中有同其同夫乾嘔吐利煩躁諸湯之所同也吐
沫胃滿吳茱萸湯之所獨也且煩躁欲死者與奔
豚病發作欲死復還止其病機頗同非常少有之
之謂也又就其方攷之彼補陽也此退陰也彼升
陽也此降逆也彼溫無形之虛寒也此去有形之
寒飲也余又退驗之病者脉沈遲細微者多屬附
子證脉緊弦者多屬吳茱萸證仲景於四逆有揭

取古人所解
釋之意以

脉狀於吳茱萸湯不一言及脉其微意亦在斯耶
此其所以異者也余又立書斷之曰四逆湯補陽
也吳茱萸湯退陰也或謂吳茱萸湯以吐為主
四逆湯以利為主此說亦當矣多攷

其表脉證曰厥者曰脉浮數曰厥者曰脉沉微
則皆裏證也桂枝人參湯標其裏證曰協熱也
則皆裏證也五苓散桂枝用半兩水之諸藥皆三
分之二也桂枝人參湯桂枝用四兩蓋此一方
用下味桂枝於表而用餘四味於裏是知雖曰表
裏不詳而裏為主而表為其次也或問然則葛根

晝日煩躁不得眠曰病仍不解煩躁曰厥逆無脈
乾嘔煩躁煩躁與干嘔射干湯茯苓四逆湯白通
加猪膽汁湯曰也然則何以解之曰日中有異
中有同其因天乾嘔吐利煩躁諸病之所同也
味留滿其氣更湯之所獨也且煩躁欲死者與
脈病發作欲死復還止其病機頗同非常有之
也則治法亦同也
身是五更身是五更也
神林統是未更身是五更也
神林統是未更身是五更也

論桂枝 庚戌十一月二十八日

傷寒論五苓散證云表裏不解桂枝人參湯證亦
云表裏不解說者因謂有表又有裏乃表裏雙解
之劑愚謂是知其一而未知其二按五苓散證標
其表脈證曰脈浮曰脈浮數曰微熱曰發熱其他
則皆裏證也桂枝人參湯標其表證曰協熱其他
則皆裏證也五苓散桂枝用半兩比之諸藥減三
分之一耳桂枝人參湯桂枝雖用四兩蓋此二方
用一味桂枝於表而用餘四味於裏是知雖曰表
裏不解而裏為主而表乃其次也或問然則葛根
論桂枝

苓連湯亦裏為主而表乃其次取曰否葛根用半斤餘連用三兩其分兩之多寡亦可以見表為主故不曰表裏不解而曰表未解也夫仲景所用之桂枝發表攻表救表之外更有二義黃連湯炙甘草湯當歸四逆湯之桂枝取之通血氣也桃核承氣湯桂枝茯苓丸之桂枝取之利經脈消瘀血也夫然後桂枝之用盡矣木味其二對正苓連湯

云青裏下論桂枝因證而用青裏下論桂枝入冬

嘉永四年十一月二十八日

傷寒論注疏叙 嘉永四年辛亥正月

金元而還注傷寒者何啻數十家然而聊攝成氏實為嚆矢但夫其文平易其意直達似甚無味者後人不審其意動輒有頌文解釋之譏殊不知其精義却在平易順釋之中矣嘗試攷注家所說或妄意害裂或數空附會從無定論趨奇競新之說熒惑學者心目蓋非一日矣余青年亦好執新奇之說以為得其當後更取經文反復審之所謂其以為是者未必是其以為非者未必非一是非終年不能得其要領初知諸家所論率皆弄詞鋒

傷寒論疏叙

逞舌尖之類耳宜矣其煩冗無統而竟屬多歧以
羊也於是乎斷然一從事於成氏注解白璧微瑕
固所不拘然亦旁擇諸家之善以羽翼注解其際
間有管見則附其後名曰傷寒論疏蓋先輩汪苓
友尤在涇二氏其立意平坦易直且暗為成氏忠
臣故疏中多取之退思此舉亦夏蟲之見耳恐不
免倣尤焉故未敢示之大方特藏於帳中以備及
門之質疑云若夫辯析是非折衷得失則有明眼
者在奚必俟余之喋々論之而後知乎哉嘉永辛
亥孟春山田業廣撰

余六十七年前既有此舉兩午
之災失其舊稿今更重修實

尋其宿志云

凡例

傷寒一書義理精深不啻初學易領會從前注家
鑿空一作一是一非莫所適從近日明斷之士往往折
衷諸家以為得其至當不知果能得仲景之意否
恐亦五十步笑百步之類耳吾不欲倣其尤斷然
從蓋闕之古訓一以成注為主浮文贅辯一概抹
撥不用寧失之孤陋而不欲倣諸家之尤也
凡注家所說不一本文外更有發餘意者有其說
雖稍安而不可全廢者有彼此互異而兩可難裁

後者宜參看
彼以味甚
非敢與輯義較
也
其說實卑
越於前注

者有說甚巧而印定後學耳目不可以不辯者有
間有管見而與前人異者並安之圈外不敢與原
解相雜廁

劉桂山先生輯義之著博綜不遺可謂前無古人
矣然人心不同則不無愚見且其著以擇諸家之
善折衷得失為主今此撰專以成氏為主趣向自
不同但輯義所載或省之所不載或舉之竊有補
輯義之遺敢非與輯義較讀者勿以此罪之

汪氏辯注痛辯前注排攬害裂之非而猶原次外
別構附例附後例重出例等目以載經文此其意

猶首鼠

不能脫前注之窠窟

猶首鼠兩端終不出前人之範圍如其虛寒證溫

補方法更造中寒論以皆編入其中妄亦甚矣哉

張志聰傷寒宗印云本怪多有立論而无方者有

借鑿之汗下而為說辭者多意在言外謗論者當活

潑看去若留看於眼便為糟粕如補立方為何異

懸心痛此注本有起於前人余故矣故於中不取注家

不取注家之說也

其說猶如撲撲者不失在危者故不不論其自失概取於此

如其後本有妙者乃其言而不者者

宋人猶有存古義者故不取其自失悉屬於斯以其言其據
可笑或康者未盡其意者並別後者自知之

從前注家每
本怪中不處
必想像懸心
補方劑其言
謗揣不可取
十七八九致
聽
實自才越一
日去新嗜多
以撰猶載他
而後以人主
書者

扁倉傳管見
 辛亥孟春讀扁倉傳彙攷讀次一二有
 愚見因錄以備攷
 按謂氣血忽然渾交錯亂
 血氣不時交錯
 傳扁倉
 也交字與倉公傳長信案陰陽交之交同義白
 不時曰暴曰急並謂卒暴所發而非以漸得之
 者也
 終日疑當作於是字形近而譌傳中於是召
 與扁鵲秦策於是出可以證
 不可曲止也按曲誣也見易下繫辭注不可曲止者謂
 其不可強拒吾所言而屈止之也
 絕陽之絡破陰之紐此互文言之也
 扁倉傳管見

見倉公長信案中
 中害精神与下文中動胃句法同
 故是必欲足而死按上文

扁倉傳管見

辛亥孟春讀扁倉傳彙攷讀次一二有愚見因錄以備攷

血氣不時交錯傳扁倉按謂氣血忽然渾交錯亂

也交字與倉公傳長信案陰陽交之交同義白

不時曰暴曰急並謂卒暴所發而非以漸得之

者也

終日疑當作於是字形近而譌傳中於是召

與扁鵲秦策於是出可以證

不可曲止也按曲誣也見易下繫辭注不可曲止者謂

其不可強拒吾所言而屈止之也

絕陽之絡破陰之紐此互文言之也

扁倉傳管見

色已廢脈亂創已字與色字形近而行

其脈深小弱倉公言謂甚小弱下文至緊小之至

不同義孟子啜粥面深黑趙岐注深甚也土音

洩血如前止按止是語助如前者釋上文洩血

之義與蓄留王案診如前文義同又按徐廣注

前一作筋也前下疑脫止字謂前作筋止作也

也和曰春曰應並謂卒寒而發而非以補腎

死中春一愈順及一時中春猶言春中下條年

血中索隱釋為中年亦此義也春下一字恐因上

下文而行音貝

蓋

毛美奉髮徐廣注奉一作秦按作秦似是秦即

秦之譌尔雅釋訓秦々戴也注頭戴物攷秦說

文訓草盛兒乃其葉秦之秦毛美秦髮者猶

言毛髮美盛謂與索刺麤其狀相反也古文造

語往往有如此者

處旦日死此處字非項處之處與傷寒論平脈

法處言此病大重之處字同言番陽入虛裏者

法當決明日死也因據經言血而前並及之野

此章當與前破石案相參看彼則番陰入虛裏

其病緩故十一日而死此則番陽入虛裏其病

素問三部九候論以處百病之處同攷漢書谷永傳注處謂斷決也即此義也

溢江抽齋云此
說滕氏既言之當從刑

急故旦日而死又彼案引脉法病喜養陰處者
順死喜養陽處者逆死文以證破石性靜故血
下泄之義今項處因蹴踡嘔血所謂逆死之理
也彼此參照其義自見平問言番者入虛裏者
一番一絡 絡作結為是番者更番之義一番一
結者謂結脈也潘滿如案一搏一代義畧同但
似彼言代脉此言結脉蓋其脉又古又豈
砭灸至氣逐 傷寒論追虛逐實血散脈中火攻
雖微內攻有力義與此同也
慶子男殷 按上文曰無子言無子之可以傳道

者也與司馬牛患無兄弟其意同前章曰慎毋
令我子孫知若學我方本條曰踧同產可以見
實非無子者也

急故旦日而死又彼案引脉法病喜養陰者
 頰死喜養陽者逆死又以證破石證崩故血
 下泄之義今項處因就踰區血所情逆死之理
 之彼山參其義自見
 一查一絡格作結為是者者更番之義一書一
 結者謂結脈也諸滿如案一持一代義亦同但
 似彼言代脈以言結脈
 實非無也昔傷寒論遺虛逐實血散脈中大文
 本亦在齊論中其義亦本於白濁同至下以見
 反者通與同焉半惡無只其意同而章曰實且

卷三第...
 大至方卷四帶下篇白馬蹄圓用鯉魚甲雲母芍藥散用生鯉魚頭又卷六上目病篇真
 珠散合用鯉魚
 膽鯉魚腦卷
 六下耳病篇外治
 方中合用鯉魚腦
 鯉魚腸鯉魚酢

殺百心方十引
 葛氏方醃酒
 作淳苦酒合
 酒盡作令苦
 酒盡作醋作
 飯十升四

鯉魚功驗

本載於第三卷今再訂載於茲嘉
 永辛亥五月

治卒腫滿身面皆洪大方大鯉一頭醇酒三升煮

之令酒乾盡乃食之勿用醋及鹽豉他物雜也

不過三兩服差肘後方卷三。外臺引范汪文
 頤同而今本外臺有錯簡

治腫入腹苦滿急害飲食方鯉魚一頭重五斤者

以水二斗煮取斗半去魚澤漆五兩茯苓三兩

桑根白皮切三升澤瀉五兩又煮取四升分四

服服之小便當利漸消也同上 外臺同

鯉魚湯主婦人體虛流汗不止或時盜汗方鯉魚

二升葱白切一升豉一升乾薑二兩桂心二兩

鯉魚功驗

治妊娠腹大胎

間有水氣鯉魚湯方鯉魚

二頭重二斤白木五兩生薑三

兩芍藥當歸各三兩茯苓四

兩右六味咀咀以水一斗二升先

者魚熟澄清取八升內藥煎

取三升分五服千金方卷二

外臺卷三十三引千金作生魚湯

治水腫通身洪腫百藥治之不差待死者方大麻子二石赤小豆二石云方後云

右五味咀咀三物以水一斗煮魚取六升去魚肉諸藥微火煮取二升去滓分再服取微汗即愈勿用生魚千金方卷三婦人虛損

治產後淋茅根湯方白茅根一斤瞿麥四兩地脉二兩桃膠甘草各一兩鯉魚齒一百枚人參二兩茯苓四兩生薑三兩右九味咀咀以水一斗煮取二升半分三服同上婦人淋渴

治大腸水乍虛乍實上下來去方赤小豆五升桑白皮切二升鯉魚重四斤白木八兩右四味咀咀以水三升煮取魚爛去魚食取盡并取汁四

盡服藥後五日逆不可下者取大鯉魚一頭先死者去鱗尾等以湯脫去滑淨洗開肚去藏以上件麻汁和小豆完煮令熟作羹葱豉橘皮生薑紫蘇調和食之始終一切斷塩渴即飲麻汁千金廿一

千金翼方卷二

升許細細飲下魚勿用鹽同卷二十一水腫

澤漆湯治水氣通身洪腫四肢無力或從消渴或

從黃疸支飲內虛不足榮衛不通氣不消化實

皮膚中喘息不安腹中響々脹滿眼不得視方

澤漆根十兩鯉魚五斤赤小豆二升生薑八兩

茯苓三兩人參麥門冬甘草各二兩右八味咀

咀以水一斗七升先煮魚及豆減七升去之內

藥煮取四升半一服三合日三人弱服二合再

服氣下喘止可至四合晬時小便利腫氣減或

小溏下若小便利還從一合始大利便止同上

千金翼方作鯉魚一枚重伍斤者淨去腸胃外臺引古今錄驗澤漆根湯方去赤小豆生薑餘同為六味而主治頭風卷二十一共五

外台卷上
錄驗已試
魚湯療上
氣方廿一
十四味方
又鯉魚湯
效逆上氣
中不利方

治男子女人新久腫得暴惡氣入腹婦人新產上

圍風入臍腹中如馬鞭者噓吸短氣欬嗽方鯉

魚長一尺五寸以尿漬令沒一宿平旦以木從

口中貫至尾微火炙令微熟去皮宿勿食空腹

頓服之不能者分再服勿與鹽同上千金翼

崔氏療水病身腫方鯉魚一頭極大者去頭尾及

骨唯取肉右一味以水二斗赤小豆升和魚

肉煮可取二升以上汁布絞去滓頓服盡如

不能盡分為二服後服温令煖服訖下利利盡

即差外臺卷二十水腫門

腫

古今錄驗療通身手足面目食飲減少此是三焦

決漏精液不通水氣却行者鯉魚湯方鯉魚重

重五斤者茯苓六兩澤漆五兩炙人參二兩杏

人一兩澤瀉五兩甘草二兩炙右七味切以水

二斗五升煮魚取一斗半汁內藥煮取四升未

食服一升日三以小便利為度年八十病大困

服此差同上

傳効鯉魚湯療水腫腹大面目身體手足盡腫喘

欬短氣又脅滿不得臥方鯉魚一枚重三斤桂

心三兩紫菀一兩木防己二兩黃芩一兩消石

二兩乾薑二兩人參二兩右八味切以水一斗
五升煮魚如食法取汁一斗二升出魚內藥煮
取三升去滓先食溫服一升日三同上
鯉魚肉味甘主效逆上氣黃疸止渴生者主水腫
脚滿下氣本草黑字

煮食下水氣利小便本草綱目

鯉乃陰中之陽其功長於利小便故能消腫脹黃
疸脚氣喘嗽濕熱之病作鱠則性溫故能去痰
結冷氣之病燒之則從火化故能發散風寒平
古肺通乳解腸胃及腫毒之邪按劉河間云鯉之

治水驚之利水所謂因其氣相感也同上

古方治水腫有鯉魚湯鯉魚炙本草備要

炙鯉魚主腫滿方取鯉魚長壹尺伍寸以尿漬令
沒宿平旦以木從口貫之至尾炙令黃熟去皮
宿勿食頓服之不能者再服令盡神方
千金翼卷十九

水腫門

廣濟療婦人懷妊數傷胎方外臺卷三十三

鯉魚仁粳米升右二味如法作臛少著
鹽勿著葱豉醋食之甚良一月中頓三過作
其效安穩無忌

醫心方卷廿二
錄驗方云治任
身體腫大長
生鯉魚頭長
二尺完用水二
斗煮取五升
食魚飲汁
未之葛氏方
下ト入レル

集驗療婦人懷胎不長方鯉魚長一尺者水漬

沒內鹽如棗煮令熟取汁稍々飲之當胎所

腹上當汗如鼻狀雖有所見胎雖不安者十

餘日輒一作此令胎長大甚平安同上

古今錄驗療陰中有蟲痒且痛目腫身黃欲得男

子漏血下白少氣思差大食方同卷三十四

用生鯉魚長一尺去頭內取骨搗末熬黃黑以

猪脂和以絹代衣盛如常法內陰中至痛處即止

千金生魚汁薄主乳癰方同卷三十七
生鯉魚長五尺大黃莽草各六兩
右四味別搗魚如膏三物下篩更搗令調以生地黄汁和百傳腫
上日五六夜二三即愈

狩野巷丸家五某妻年將三十產後調攝乖

理成大腫脹其父福井某為醫頗有名于時

凡自通利分消藥至于補劑施用不遺餘力

轉治轉甚腫日益食日減元氣幾傾遂及瀉

附駁補絕不見効乃請診於予予診寸口腫

滿脉不應手似有似無不可為斷人迎跌陽

亦同大脹仰臥不可轉側欲小便則頭足臂

背腫左右十人一齊聳之不可昂低離席一

尺施夜壺於下僅通點滴一日夜溺不及一
合福井醫曰術已盡矣唯守死耳補攻寒熱

唯命是從，懇請益堅。予視眼中猶有精采，乃曰：至是之時，只有鯉魚汁法而已矣。若用淺附諸藥，則死矣。此時人間未見聞鯉汁之功，疑信相半。予曰：不用則已，其他無策可出。病家人決意請用，乃止藥，專一用鯉魚汁。一日夜，其翌恬然無異，再依前法用之。一日夜，其翌小便始通二針，眾人欣然有喜色，令人報言如是。仍用前方，其翌小便通至四針八合。次日四針，次日三針五合，次日三針，以後二針。內外凡溺合三斗餘，皆驚且懼，曰：溺通甚

連恐元氣亦隨脫去否乎？予曰：他日物通溺，或亦有之。唯鯉則不然也。溺亦通，元氣亦益，不可疑也。遂用鯉魚三十日，四十餘頭，終不用藥而安。自是世人始知鯉汁之神效。行餘醫言卷四二條石垣街湊家三某患大脹，家素割烹者，流和養為都下第一。故滿城貴介統袴富足，飲食之人皆莫不嗜易牙之味。是以時興醫流亦皆多知而赴會，凡易十五醫，脹滿極矣。最後延予診視，唯坐而不能臥，亦不可俯。以故醫肉破而潰爛，痛楚號哭，呼吸短息，間有

讖語予曰此非讖語卽呻吟也蓋以欲交睫則痛而驚覺不能寐只管睡如夢中故語言如是耳方今非藥功可到除鯉魚汁外無他術終決意用鯉魚七十餘頭而安病人大喜使工畫大鯉裱而掛之壁日夜禮拜謝恩上同僧森巖住妙心寺中聖澤院飲食不慎成大水脹易數醫不能治招予診曰此非尋常藥物所可治只有鯉魚汁法而已矣其侶曰僧人有一死耳何得犯肉而生也予乃辭去其夜徒弟柎首座竊來語曰妙心園院素分四

派聖澤居其一倘師兄死則派脉漸衰後或向斷絕今徒止用人淺無他策而待死實是為兒孫者之不忠不孝也若使他人知之決不成事弟須獨犯罪擔當其事他日發弟覺應受責耳乃竊作鯉魚汁用之水日利食日進不服藥而安上同

釜座里中御門東北角丸家次郎後躡岸海壽曾到備後州福山幹事患瘡容中不堪其苦遂用截藥淹滯成水脹便昇病還京膨脹益甚家醫皆辭乃請診仍用前法而安○後

患痢、痢後復成水脹、亦用鯉魚汁而愈。○後
患疝、疼痛拘攣、少食脫肉、轉成水脹、年向六
十、元氣頗衰、其人朴而慧、深信予、不采他固
守前法、漸安、前後三回、腫脹俱賴鯉功、壽及
八十而卒。同上
朱雀街花車里、木瓜家、武某、患水脹、亦用前
法而卒復。同上
正傳里、鳴家、彥某、房事過度、漸成勞傷、遂患
大水脹、勢及危篤、醫皆畏元氣之脫、徒守淺
术、不為通利之事、乃招診、予曰、今水已有襄

局補佳、

山上陵之勢、又且日夜頻到、如此則元氣將
無所持、苟不為疏決之策、而徒悠悠度日、畢
竟同于無算、倘得用通利去水、而元氣不脫、
則幸之又幸也、而欲審索保去水、而元氣不
脫者、則舍鯉魚奚以哉、生死事大、幸不幸在
天、須自謀慮、病人決意服之、終向安。同上
二條洞路西洞院東、藥舖小西、伴某、患痢、凡
半年餘、其意以為其心似沈似陷、如將死意、
驚悸恐懼、寢夕不安、醫皆為心虛、用歸脾湯
不能治、藤田醫以自亦患此證、自畏、又怖病

人專用人蘘駮補草蘘湯以五錢為一貼晝
夜三貼又用歸脾湯大補諸劑人蘘加一錢
二貼約一日夜至十七錢鯉凡三月餘食
漸減面脛浮腫術窮需救予曰此卽痲證固
非死證但由藥為歎以成若斯重病耳乃祛
藥湯以白湯服平々小丸藥十四五粒用鯉
魚汁數日腫漸退食漸進而後施灸灼平復
滿城稱奇鯉功益顯世醫皆效此法同上
腫滿指ヲ以テ按ニ濡硬其中ヲ得テ肌表
ヒカクト光澤アリ其脉實ニレテ梢浮數

ヲ帶ル者是實ニシテ虚ヲ兼ヌルノ證ニ
温藥ニテ是ヲ道サクヘシ大蒜煎ニ宜シ若
病人蒜臭ヲ惡ム者ニハ鯉魚煎ヲ以テコ
レニ代フヘシ若又鯉魚ノ腥ヲ惡ム者ニ
ハ鯉魚霜ヲ用ユヘシ鯉魚煎方鯉魚長寸
者一頭去其腸昆布方三寸花椒一右水一升
鱗不去其腸八合ヲ以テ煮テ四合ヲ取り其汁ヲ飲ミ
且鯉ヲ食セシム毎日一劑鯉魚霜方鯉魚
大者一頭去其腸冬瓜分各等右土器ニ入レ鹽泥
ニテ固濟シ炭火ヲ以テ燒テ性ヲ存シ末

トナレ、白湯ニテ送下ス、毎服一匙、日ニ三
三次、導水瑣言

葛氏方、治產後虛羸、白汗出、鯉魚湯方、醫方

鯉魚肉三斤、葱白一斤、香豉一升、凡三物、水六

升、煮取三升、分再服、微汗即止、

此方在產後虛羸、白汗出、鯉魚湯方、
鯉魚肉三斤、葱白一斤、香豉一升、凡三物、水六升、煮取三升、分再服、微汗即止、

トナレ 白湯ニテ送下ス 毎服一丈日三二
三次 等水 變言

葛氏方 治產後虛弱 白汗出 鯉魚湯方
鯉魚肉三斤 葱白一斤 香豉二升 凡三物水六
升 煮取三升 少再服 微汗即止



