

醫學天正記

X

i 26

天正記

傷寒	中寒	中暑	感冒
中寒	中暑	泄泻	瘧疾
瘧疾	泄泻	寒暑	中湿
寒暑	寒暑	咳嗽	癰瘍
咳嗽	咳嗽	風寒	風寒



富士川文庫  
1292

# 高橋伯菴

天正二年正月日

中風

一正親町院 俄中風全不識人更疾銹色  
 身溫微脈浮緩竹田定加法下傷寒半中  
 半井通仙中風卜申ニ医診候相處于時  
 論之而中風卜申改通仙候卜今卜被仰先  
 通仙御榮進上 一日一夜全不知人通仙師  
 某<sup>シ</sup>斟酌<sup>シ</sup>改<sup>シ</sup>奉勅<sup>シ</sup>治榮進上<sup>シ</sup>四<sup>ノ</sup>始<sup>シ</sup>  
 而識人更漸<sup>シ</sup>食進而平復先薦<sup>シ</sup>萬<sup>ノ</sup>推  
 生姜汁<sup>シ</sup>ト<sup>シ</sup>ト<sup>シ</sup>其後小續金陽二貼<sup>シ</sup>人安  
 一今上皇帝<sup>ハ</sup>益歲<sup>シ</sup>和仁<sup>シ</sup>上<sup>シ</sup>身動精神如醉而亂爰  
 盗汗脈左寸關有力匀氣一即自氣散本方  
 向用安神散後用養榮湯而愈

五十五  
 一金參宗意<sup>辛</sup>全<sup>シ</sup>中風健忘否從<sup>シ</sup>語淡皮肉痠  
 瘦脈沉細<sup>シ</sup>養榮<sup>シ</sup>人<sup>シ</sup>走<sup>シ</sup>萬神入<sup>シ</sup>其

五十五  
 一个牛膝解<sup>シ</sup>由<sup>平</sup>

牛足不舉腰下冷<sup>シ</sup>腫<sup>シ</sup>蒼陳藥令<sup>シ</sup>合<sup>五</sup>  
 ト<sup>シ</sup>草<sup>シ</sup>古云<sup>ハ</sup>益<sup>シ</sup>止<sup>シ</sup>半<sup>シ</sup>才<sup>シ</sup>九<sup>シ</sup>入<sup>シ</sup>

一山中城守於卒牛凡不知人面赤行多苦牛搐  
搦遺尿裏斬脉字忘而大失灌至宝丹次  
灌牛莫情心因 气初知人不正首

神湯八味火氣加遠

半去麻加遠

神火八味散加遠神

氣初知人不正首

三十二一道徐鉉牛凡左牛足不遂口眼右喘疾近多  
上氣面赤大便燥秘脈沉實愈凡渴大柴  
胡五貼而大便通上氣退後用氣散加竹弓

勺北取

瘡邊太郎作鉉平牛凡不知人口眼喚斜右牛  
搐極空不言脈浮滑大省神湯八味  
火氣又用姜汁而下至宝丹半半解語微瘧  
多汗出而舌子八味火氣加半勺向用蘿香膏  
正十照高院准方半久患牛凡恍惚調氣湯八  
味火氣加遠神生姜

一秉糞法不止氣沉痛脈实大數去十筋倒  
龙牛足瘻舌強眩暉白氣散也

林心脾痛

一庄叔集人久患頭瘻當年去瘻牛凡牽  
足搐搦遺弱時之惡言吐吸今吸逆數走和  
中、六君子加丁香入姜用二匙而吐、逆上  
今夜空戰覺熱如燒金汗脈大數參分飲  
加果姜入用七匙而空机退

一四弟桔梗屋內產後一臘之患牛凡右牛足  
不遂舌瘻不言食則如腫如二癰愈凡  
本體人御妹号因階殿牛凡牛足牽麻手指不  
可握足不起背腰痛如高口喝下辰巳後舌  
筋暴起一白紫火氣散去麻黃加冬竹  
羌活、夜必血逆上而足冷汗出茯苓補心  
藥。喉力當夜而退

。行步如飮食能進

。言如故

一雲生寺牛左牛足不遂舌瘻不言慎  
發後又不止吐水和中、宣肺散舌瘻葉

古今医鑑中凡不語  
情心散即語

一長右衛門。母中風恍惚。益氣一八珍加遠神  
桂附半田。八珍加兵七貼。月令  
○七貼十六日。○七貼三月  
○七貼。止天五貼

傳  
文

一八修啟

卷之三

鵠馬度  
集

雨櫛尚是時盛方院歸牧菴兩人談合人

御榮進上早朝。御榮進止，時時要重身。

冷氣冷暖諸種已盡而猶強法下年  
子病延及中人則益用舍可伸不見其

次第ノシ不全家ハリホシ

可也。申未業稍推方亦曰駢卷祐。案上他見

三民印書局總經理  
林國華  
获壹四連圖

可与人（無用）被假者即可利用也

此二帖，全謂神氣所收，溫馨而平安其後。

養性榮進士十余日。本後于時商自榮相公委

吉公詩感之餘御馬被下

伏見殿中廟  
親王 佛宇初三月祐宗永坊次言駢

卷之三十四 定加陵之詔鑿八尺而築壠不以志也  
名列衣謚言櫟空大使五日不通謗遠背辭而

予大宋胡之占之貼而單其數凡出而謹言

一次与小柴胡加减而精神渐回十月而全惺矣

急鳥升少將敵銅臣。忠傷重初竹田次上池院  
頃玄宗廢後三月薨。言不啻千里。喪出

補丁子參以至日言言人多作生原形  
予向東一加人多柴芳一貼而班退謫言止余執

常未止小宋胡加危乘轡出入加減十余日又平定  
河東討收半惠小拂突厥力士也行日志不參定

大典作廢。一月之後，書有五六百竹簡，因不取用。

汗出而小便氣如多紫黑，大便通後少紫，加咸而熱退十日平安。

大枝蘿麻平守<sub>立</sub>金傷<sub>立</sub>十吾<sub>立</sub>机<sub>未</sub>退面目

赤口乾耳大便五日不通小便赤脉弦  
寒而七動冲和一 大柴胡

一毛利壹政守小壯<sub>年青差</sub>傷寒七日渴飲水夜

極甚身躁譫言大便 水氣一 大柴胡

一松平和泉守全<sub>年大</sub>傷寒十三日潮熱謠言大

便五日不通初寒之時胸脅班白今不止

大渴而不思眠以引飲大便溏屎赤脉虧數

脈弦數冲和一 白虎加芩升柴虎

一波鳩勝兵衛敵全<sub>年大</sub>寒熱臘痛不可堪心中

欬渴而不思眠以引飲大便溏屎赤脉虧數

五日涼膈一 白虎加芩升柴虎

一藤懸之間守全<sub>年大</sub>寒熱臘痛汎出四肢筋痛

脈弦數通經散敗毒散加前荆已尚寒熱

止四肢痛三辨同前四物加俊挑膳已壯七點而

痛止

一李井藤助全傷寒初戰慄及心口寒熱甚  
汗不多口乾尿清用敗毒散而熱退全不

食呕吐大便結脈弦細而右曲久如垂氣一

數火解一 防風當歸飲子入毒

夜中熱又是作大便五日不通用大柴胡而熱退  
大便通之病後食飲而大便後自本散 本方

八十五 補中益氣加半升

一赤井清吉姓堺氏二痛目苦渴引飲汎出

大便如常脉十日不解冲和一 惠

一牛和是室飲用數貼而熱退苦未退加茵急愈

一大渴上左衛門息女<sub>佐助</sub>傷寒陰証热不是以

痛吐逆心中妨兩股筋牽引脈數理中一

本方加柴田爪後藿香正氣加前弓青丸勑

一江次右衛門<sub>佐助</sub>傷寒喘咳甚而心下尤冷引

痛用土青龍亦不効用室鑑加減滓白散喘甚

甚用神祕陽大驗後神祕一 霍香正氣更

用而平復

一新庄駿河侍女臥傷寒氣犯肺膈  
解氣散敗毒加荆芥 杏子 桑根  
喉瘻汗當大便五日不通大柴胡丸  
大便通抵退九輸前風疹出耳鳴敗毒加升  
芩芍十六。病後脹暉增摸自木散加竹弓  
一淺野右治小症肺火加傷寒八九月潮熱便結  
明乾喉瘻脉浮濶和川一玉子十一加玄  
桃半減是雜主杏子桂枝貴人玄吉名五  
白加枝芍梅。

一福島翁龙舟傷寒十日潮熱夜譴言明  
乾大便不通脈細數冲和一大柴胡

一茂菴傷寒八日汎痛患寒未止兼抵喉二疾  
咽乾脈浮數小柴胡。汎多出耳竇耳小柴  
胡舌主子一。脈芤刀尺不甚柴胡飲子  
大便通抵退不引之補中益加芍芩芍各令

一本屋勝丸衛門亨推出衝上疾多屎大便  
結脉弦實青橘湯小柴胡加青竹箭木

生寒正四抵退食後汎多補中益加芍十三姜  
遺制抵脈弦數袖柴胡散

一石尾与無衛僕傷寒八日裡熱大便不通尿  
赤飲水不止神氣羸之柴芍工芩丹百知丸  
一引田宗味辨寒傷寒及十一日桑根不正而赤  
胸中痛嘔吐冷唾大便不通屎赤足冷脉弦  
實而立動右關沉細他色作陽証治之不  
効冲和一二陳加良主青竹箭大駿

一開机口朝大便不通小柴胡加久六青竹箭  
潤腸丸大便通咽乾去半加內

一東坊傷寒八九日用大青葉而抵退第效  
音語胸中緊固喘息後也初里而止也  
柴里脈弦實寒脾一加大柴胡

一仇久而六部過傷食泄不止六七日太陽  
身熱汗出皮敷好抵飲脈細數夜中譴言  
冲和陽小柴胡加芍曷唔過夜譴是渴  
不止自利尿數加前清心大柴胡去田連

譲止潮熱輕症也。枝自利口原當乾脈一動退  
生津。補牛益芍加芩。疾多出補牛益。  
加二陳。復數減。反瘧減口乾補益加芍易  
食不進。因眠謬語脈細而五動欲飲酒。  
益氣。心君加附初午酉。氣正渴未止。以  
物同增損。白朮散加芩。謂芍。

一字寒丸助凡丸。潮熱今吐逆大便沒口苦反  
芻。實胃。木霍令卜陳柴芍田杏吐止。但  
啜啜加青門砂。養土。止疹出升易芍耳丹  
柴米。木夜中半足心熱。木芍六柴王丹甘念  
一塗丸多長衡。傷寒愈後。每肺時勞热。心痛  
頭出脉弦。清氣。小柴胡加鹿。潮熱不退  
火燥。心痛。白虎加鹿而熱退。鹹上  
一長谷川等。去冬從高墮墮右半不遂  
頃患傷寒。寒甚。咳疾譲。言冲和。小柴胡  
大便三日不通。舌淡。咳嗽。寒。用。小柴胡  
間半腹腸丸。即通。而熱退。大便調足。趺浮  
腫大。驗用補牛益氣。口瘧喘。面目四肢亦  
浮腫。木香流氣飲。養寒。用。平。諒貼而  
腫悉退。平復。

一路。鳥夷是左。傳。三十日衣热。是大便下  
里癥。取赤涼血。犀角地黃。一。抵退大便不  
通。大柴胡。一。加。麻圓腸丸。大便通。小柴胡  
片。和。傳。晉知葛。加。姜。九。益。扶。往來。嘔。瘧  
不食。眩暈。大便快通。參。飲。加。柴芩。入。姜。扶  
退。嘔。瘧。吐。眩。暈。脈沉。飲。合。東垣。加。減。復  
白散。益。力。

一定所。节。力。傳。三十日。下。血。名。乾。清。柴

犀角地黃。十。姜。

一道。毒。傳。重。下。血。之後。不利。熱。渴。口。舌。乾。汗

多脉絕益元一八珍加參。則血脈漸生。安  
神散眩暈自汗。身熱口乾。八珍加酸梅膏。  
潮熱積衝上盤。甲一秦艽散。甲加枳子。  
一立感子以三郎傷寒。汗出大便。利渴。譴言  
言脈虛大。冲和。白虎加桂。二木梗。善之。  
○胸上疹出。譴言。末止。固利。一日一次渴。譴言  
末止。小柴胡加桂。將門木通。入。譴言。末止。小柴  
胡加連。譴言。末止。四君加木霍陳芍。永  
一臘和屋。即左。門傷寒。十日。頭痛。汗出。脈大。  
退。沖和。一小柴胡加丹。藥。退。明痛。汗出。脈大。  
數。沖和。敗毒。加。今丹。易升芍。  
一金子內記。熱病。大。余日。抗。末。退。舌。集。便。瘧。尾。  
蒸汗。多。脈弦。數。沖和。一小柴胡。加連丹。芍。  
一本阿。子。三。即。熱。三。病。食。傷。耗。氣。熱。不。退。大。  
便。下。瘀。血。渴。甚。脈。右。腎。大。沖。和。小。柴。胡。丹。易。  
。今夜。大。便。三。行。微。瘧。補。益。善。束。也。根。退。忌。  
乾。大。便。調。補。牛。一。增。損。白。木。散。加。川。  
一津田長門守。小。性。熱。三。病。又。患。二。痢。之。後。大。便。結。  
身。冷。不。食。脈。微。補。中。一。四。君。散。陳。兵。霍。主。耳。  
一翠。紫。下。結。守。小。性。熱。三。病。十。全。日。班。久。不。已。脈。數。  
更。衣。大。便。火。小。便。赤。解。川。一。升。葛。芍。美。軍。牛。  
一花。房。肺。火。衛。殿。安。女。大。金。抗。病。壯。身。痛。完。班。  
知。清。川。一。陽。毒。振。子。湯。  
一進。勝。長。三。即。金。抗。病。七。日。汗。出。汎。痛。身。痛。  
脉。大。而。急。力。解。川。一。敗。毒。加。枝。芍。今。  
一高。橋。推。柔。助。抗。病。七。八。月。抗。病。退。今。下。蕭。沉。數。  
清。榮。一。寒。生。心。斧。運。一。吐。血。止。于。時。譴。言。大。便。良。  
中。一。行。泻。咳。竹。腹。數。大。而。急。力。沖。和。一。補。中。益。氣。  
一。中。村。平。右。寒。一。抗。病。七。八。日。腹。前。疼。解。川。解。毒。  
防。凡。一。

一小。仄。瀨。兵。山。尉。抗。三。病。每。年。四肢。浮。腫。干。時。  
霉。濕。脾。結。數。陰。溫。一。敗。毒。加。芩。升。猪。苓。入。姜。

○机半退腫減十之四又加通條以腰脚腫未  
悉退又苓散入等

○腫又芍藥補中治溫火姜

一高本善次郎熱病十日熱甚汗出大便火小便  
赤不渴脉又動每力冲和ノ小柴加芍人姜丸躁  
心痛治中人姜火肢痛止大便調盜汗治中  
人加芍枝入姜竹後用增損自本散三斗貼  
而平後

一痏目丹後守殿熱病又云火血汗出不渴火  
便結解肌一粒芩丁丹竹牛奴

一柳生又古衛門家中ノ庄五郎牡相病八日無汗  
讐言曰利不能眠清心一白虎加芍丹。火  
五行讐未止渴小柴加葛根二分半讐言止渴未

止白虎加蒼丹半葛升芍丸

一竹牛伏樣寒熱以痛大便不通瘡孔變微解  
肌一參ソ飲入姜。大便青不通熱半退用  
升麻葛根一入姜半紫霜丸川柏大便通熱退  
入姜口中ノ白芷粉丸百半霜

感胃

八九日

一柏植大煖助厥年正感胃發熱之退後咳痙火  
不止不食辰赤每斤蜜一肺一宝鑑加減火散  
一西尾豐後守卒感冒嘔二疾辛半桃半衝止今

日俄二便不通令氣一三和北草又芍白

一味鹿市右衛門早昨口已酒之半桃半衝止  
心中痛脈序緊解肌一當歸香正氣

一今上白之停不立感胃數日今俄二疾脣吐近脈序  
數吹氣一當歸香二氣

一片柏東市正早傷酒復利又感胃脉序數右

罔強寒亦胃一當歸香二氣如易

一池田二郎敷感胃之熱脉復寒解肌

敗毒子貼亦汗出而解

一同人早感冒寒熱之退而今再癰解肌當歸

香而氣十倍而愈

翁宗右衛門先生持喘息今感冒而  
热咳喘疾血脉浮數寧肺一丸佳正加六  
全血止瘧自之夜中喘甚用牽鑑加減復  
自散而不効用神秘湯而喘定  
大善助三部內二全感冒要重戰慄去毫皮膚  
痒解則一又一積一  
羽柴伊賀守廿茶旅行勞後感冒患咳喘而  
渴四肢浮腫喘急則肩息用夕蘿飲十五口喘急  
色半減腫脹足增柴桑湯廿三口喘止腫增分  
氣補心一吸腫目前二十四味涼氣飲數服  
而脾腫同前足脹退廿三腫已半退今腹痛  
沒利用補中益氣數服而腹痛即止十全  
貼而腫悉退

一大樹內大臣秀忠公治年三十感冒以二痛甚嘔嘔疾  
脈苔三部弦實桔梗一盞正北荷荳奇  
一林子五節九感日月主熱再參再肺日主熱行  
山毛枝葉瘦出大便結咽乾脈弦數冲和小柴  
胡根芍根大便不通小便甚行出陽大柴胡  
大热退食不進增損白朮散

一粟四部各衝門。汗感日月而热。喉二疾三日。  
後應疹出又半時。舌苔較先熱汗出而渴。瘡孔  
脉數。解肌一敗毒。加芍藥芩葛升。瘡孔熱  
音發初清脾三貼而愈。

欽加卷之末

一大圖相國秀吉公於支那感冒微深毛吸口鼻  
咽喉梗塞一陳令木耳右姜芍药  
一延余院從大坂上洛之日殺凡殊薄衣亦中卦

丹苑

一女院御所様感冒日也吸疾胸中涕汗出桔梗  
帶雀舌子氣加芍藥大黃川肝多加倍眩心悸而  
風半足麻痺遂中補中益氣加技考培  
氣厥音此痛甚足冷症伴火氣四君合二陳  
加天子前宿芷芎神入等

(增田內記平生之酒李感冒以痛甚熱大使  
深足冷脾不動解肌一五積散姜葱姜桔梗  
痛汗出面赤脾不動敗毒散加荊芥奇姜葱  
桔梗退大使厚朴子冷散去桂加芍丹。热退微  
稠增損草木散)

一墨筑前老母照福院感冒丸斷及頰脰  
痛又一身筋弟痛肢痛背止凡疹出脉遲云  
少一五積散也

一竹田屋旦彷彿感冒寒熱之後潮熱不退下  
出嘔吐清中脈細數安四月一治中止出廁下  
而肢痛如冬之寒机未退出于時飮全不食小柴  
胡加青桔

一生駒讀岐守殿弓養福院常以脈今感冒喉  
桔梗一絲飲之夜咳甚五積散加桑蠶玄  
喉同用九仙散二匙入姜之喉減半。喉過半減  
荳蔻補心加紫欵玄桑桔

一蓬萊小姓稻田八郎右感冒腰痛解肌  
蒼苔音汗多青芍甘耳桂芍木音常服  
利賸加帰芎音青絲大七氣一加帰芎  
木參青玉匙

一本板上様常以不寧肩痛今感冒桔梗一  
加附病善弗七匙而治平愈

一今上皇帝音感冒咳嗽喉痛氣不降胸  
室大使結降氣一着喉全方加前枳入姜數匙  
而咳止

一恒川次助感冒耳鼻不晴寒熱出積衝上胸  
中引痛支氣嗽青桔音後脾音  
一鳴田清左衛門感冒之熱咳苦腿脚痛桔梗  
十一補音入姜之熱打退咳同五積去葱

十飲治之熱咳

一 玄真感冒耗氣之後也熱未退逾三旬熱往來

不食大便五六日不通小便并冲和一小柴胡

加六知十月七日又加丹十一月七日大便不通東芩丹葬十一月七日

小柴胡加丹知門芍十一月七日增摸勺木散加門耳

一 烹散角朴之後感冒咳二症身熱汗出不食

口苦口氣反升目下浮脹梗一月七日去不加六味芍

李東九月七日去參加丹知門九月七日月朔夜熱曉咳九月七日加

蘇葉丹謂咳二症同口乾十一月七日加減蜜白加少杏門

○口乾退咳出去分口咳十一月七日又加苑欵十一月七日咳

同室加減蜜白加玄杏十一月七日雞安眠十一月七日加減蜜白散令

清骨加丹芍藥玄志十一月七日室加減蜜白令加味溫胆

○云葉貴者門丹知杏玄吐加考歸十一月七日咳

難安眠者杏東六知走火地田益玄丹酸

一 桑枝感風溫增重身重咳桔梗十一月七日右肺痛

二 貼同前十一月七日白葉火氣早猪羊各汗出立氣力。

八分加半升羌桔白十一月七日夜咳十一月七日又感同夜

○夜咳汗出六君加者十一月七日夜咳是十一月七日痰鹹

咳津出汗多芍薺蕷十一月七日東十一月七日曉

咳氣甚津出哽十一月七日腹皮湯加細杏陳細連

辰刻五積散去辛火咳時汗出咽痛增重

着咳十一月七日加芒硝王加勺枝十一月七日咳驗

○夜咳汗出六君加者十一月七日夜咳是十一月七日痰鹹

脉遲主方加苦帰芍苦見芒門知而

○亂後二常上氣面赤瘧多咽乾屎數肌

肉傷十一月七日項感冒日咳十一月七日心下与滿養食氣

有降氣也十一月七日飴根四物加百門東今牛四耳

○膚寒肢冷加奴苦地門東

一久保家內有病不積人珍加薪石病人本主

牛田青志行減四月之後牛心扒足冷心特

養榮人令用加主十一月七日件養心十一月七日方心

下積野氣牛心扒足冷和中一二陳加苦青

前本草兵芍參等末。右汗易感凡邪半  
熱足冷藥葛健中。青木之養榮。不時  
背惡重自利常足冷健中。

一江戸若君様。冬治身版甚热。头痛。御脉浮  
數。青葛。四十神。去二貼。小剷汗出。批。退解附  
賊毒。加芍可二貼。小微丸。渴。久加葛。汗多渴  
健中。減桂本。加桔。內。夕本。卷。二貼。小平。愈。  
一片桐。即助厥。每夜受热如燒。便泻。汗出。下左边。堅  
數解附。一克。加葛。久。便泻。汗出。下左边。堅  
潮热。四瘧。養胃。加青蘋。木芍。夜熱退。泻未  
止。益半。散。

一片桐葉。布正厥。一帖。灸。热。右半腹。足。趺腫。痛  
通經。一。吳仁降。痛。一升。已。版。

一長鴟。陞。散子。鬼虎。去。灸。熱。血。少。便。不通  
清。茶。一。芩。連。虎。弓。加。約。耳。焰。告。夜。熱。便。秘。少  
惡。多。嘔。口。痛。心。下。痛。涼。脾。散。三十。熱。不。甚。恢  
急。便。秘。零。加。味。導。二。疾。一。示。十二。大。便。狀。通。廿  
深。二。陣。加。舌。本。桔。二十。日。剷。平。復。  
一御國孫。感冒。夜。熱。出。鳴。指。授。陽。參。ソ。飲  
一。薑。感冒。乘。熱。之後。嘔。嗽。又。咳。近。五六。日。不。已  
橘。紅。湯。六。君。姜。入。二。貼。而。愈。

## 二。癰。疹。

一竹門様。三患。癰。疹。初。發。久。熱。甚。而不。止。半。升  
野。菴。療。養。作。佛。者。而。治。之。三。日。之。後。一身。班。故  
當。但。以。膚。之。下。急。而。不。能。搜。棄。驅。菴。改。此。減  
狀。而。之。業。矣。進。上。高。末。之。出。棄。熱。立。未。退。依。具  
御。藥。斟。酌。干。叶。升。田。法。尔。延。加。奉。全。加。療。養。經  
三。五。日。班。紋。紫。色。而。遂。不。起。發。之。熱。不。退。故。又  
活。斟。酌。又。盛。一方。院。角。勝。法。尔。奉。令。療  
養。三。三。日。之。後。忽。吐。血。甚。大。出。之。不。止。又。大。小。便  
俱。出。血。請。医。投。既。尽。于。时。予。付。生。之。时。奉。余  
御。脈。候。診。脉。畢。又。吐。血。二。碗。許。氣。既。欲。絕。  
先。与。至。室。丹。迎。後。屏。牡。牛。也。苟。少。半。陳。之。判。  
先。与。至。室。丹。迎。後。屏。牡。牛。也。苟。少。半。陳。之。判。

前五之三日之後吐血下血止而皮裡之紫班漸  
々退十全而愈

日本書

一長橋御局内侍患班疹粗出或ヒヒ状并以痛  
咳嗽吸明痛升田は久く未驗予前田吉奇升  
葛青色小數シナノ參快安而諸証効

一齧外蛇皮膚風疹亞起甚痒用消風散  
而疹退脉浮弦頭筋及明中痛胸上腫膏  
禹百節拘急時々嘔氣敗毒加己升ハ咳延八  
卦トキ六君子シク令自後木半升耳方拿丹霜トク寒連シテ  
止。筋二痛退今者太極指本節腫痛用十六  
子氣外治天冬生の小豆ホソノ未熟不姜け和  
附之痛止又左骯骨之邊痛足趺腫大豆土  
豆半酒トク清肺ラ塗ル

一後堂宮內金玉常一身癰疹出皮膚机之  
赤起清明一四物加升石牡卷云前ヒ

一紀州福女ニシキ長光院採感冒屏熱平陞出解明  
敗毒加芍丹升力葛ハ班之癰如里灰附

一一生駒九三子息右衛門殿篠班咳吐逆便少  
腹痛解明升葛ハ耳アツ杏アメ大薑シモウカ中多出  
弓上弓桔耳升力葛ハ班之癰如里灰附  
うハリ心下出積項腫痛丸文加青羊シヤウ木、  
壁ハリ逆泻ハリ下堅陽陳シモウカ青羊シヤウ面マツ厚脰  
痛霍ハラ青

一芒陰囊腫面序出下肢加猪ハ六君去ハ加版ハ  
一痛者平右衛門極病七八日胸前班疹解明  
解毒防風ハ也

## 傷風

慶七十三霸

一德安內ナシ傷風之熱戰慄汎痛呪吐有汗  
脉浮緩解明桂ハ加深半酒ハ去ハ扶退  
芩行眩暈大便少難持加脊木ハ

一羽竿下總奇少佐傷風汗出解明升葛  
芩草ハ於首風ハ制本ハ

一寒氣右近息女傷風寒熱口痛額汗出一身亦冷去解附一湯毒施子一等米

## 中暑

一當患兵衛口感寒增之足冷五六日不止令他以溫巾一五積去勿

一藤堂佐房守鉢薦請入水而後要之頭痛大便冷脈弦急更開五積去勿

## 中暑

一卷茶暑熱口痛寒出汗出衄血辰夜未沒利丸煙肺虛數清口白虎加本芍味丸同主止夜班甚辰色方序渴止大便涼補中益氣而熱退

一木林長竹全暑風寒熱嘔痉吐逆身痛用冷茶吐烟热甚大便冷脈弦細五動寬中一本令キ吉良本承入姜汁

一里田養心常吞酸今感暑口痛又心口痛大便冷後結和中一六和一姜汁

一極口淡君子息暑熱及十一日寒熱往來凡瘳出脉更數清附一小柴加芍連丸

漸退歇桃飲十味香薷散補中益氣用愈

## 中暑

一深谷又名暑熱之症乃古大便滯夜牛礪言目赤渴脈弦急清口大柴胡附止熱寒退大便冷白虎加芍

一道茂屋枳八痛腰痛除暑一羌活附芍芩本善附。此二痛止而作寒熱汗出小柴胡加桂姜附。此二痛止卒痛重而加蒙物驥軍羌芍芩柴丹田人氣上

## 癰疾

天正  
十七

一陽之院殿御年正 瘋疾三章二日二設召寧依

依て也故半井通仙軒御業進上服業之後  
又三教之同之朝通仙截業進上色散土也  
散業也服業也後半守半而心中恍々と而精神  
半醉一身斑紋吐血數粒而經二時許而忽曉  
秀通仙セラ夏メ山科業ハ誰所持ナキト云  
傍人云サリハ今朝截業破窓ノハタリルシ物割  
破物ハ家之癪截業秘傳破窓ノタル丸業アリ  
是粉業ハ丸業元く故俄粉業進上又如此ト半  
升臍ヲ傳ヒタル人語ラレ

一烽屋參三處助

辨屋三輝叶  
出羽侍從  
辨心三癪疾既三癪病鳥  
内々女开始召不紫圭冬青キ朴シ与ア羽音日  
癸日之其且脉ラ誇ルニ昨ロノ朝脉ハ序脉セ病人  
日今ロニ癰是シカラント左手モ亦脉誇メ左甚  
シガラントエロ今日落ヘレト如何トナハ而リ脉入  
其前癰シ朝脉ハ沉漂セ今朝ノ脉常反メ  
序脉也病裡仕ノ時癰不ニ今既ニ病陵ノ脉序  
大略可考ト知テ言其日不勞作而即平後

一回鳴作多衛門患瘧既三發二日一發之則多戰  
甚後大衄向亂謀擾時八月中旬之新涼常山  
製七室飲如法兩水各半煎露星下一宿寒止  
早發脈至午後少進冷粥即著平安

脉歸薦

一伊丹參脾助年叶癰三毫空執汗少二日一毫脾  
弦大清脾大初不加換常生毒即瘧  
一治瘧利年大癰風寒二日一并平旦并以痛空  
換元汗遇是脉弦大圓空大清脾大初不  
方加葛芍桂

一言而盡後守全之二德半矣二言一發明氣有行底  
一言而盡後本方

一長若川裏多衛近七旬瘦又癆二日一發之  
热汗出初日食傷汗出尿赤便溏

類胃一後清脾一

一山名新二部殿火瘧向日及八月早天炎之汗  
出瘧甚水在脉右圓弦空清脾一後本方  
昨日十分愈甚七飲水一盞酒半盞八日朝  
冷脈火瘧寒青脾一初ノ本方加桔芍即瘧  
一歲野左京太夫殿火瘧二舞向日炎之後大股  
肥積三痛大便通用後清脾一而輕矣加鹽木  
橘而即瘧

一通橘全瘧五舞初三舞熱後二舞多熱汗出  
每日午脉沉弱用後清脾一而瘧

一三季松屋瘧五舞每午後要立寒熱不甚  
汗出反去或口吐逆用後清脾十分愈

一長谷川右火衛殿火全瘧三舞每午肺發火則  
出衝上干心下用後清脾一而愈

一有平女中之老母火心癲二疾百舞立火机  
汗出既三季脉空清脾一初午先火今日午汗時止  
空火机火香丸五粒每日早天用之瘧二舞用

初清脾一而則瘧

一長谷川右火衛殿火全瘧二舞用初清脾一而瘧

一糸木島勝太火瘧八舞空打極多呕逆汗出眩

暈脈弦數初清脾一昨日空多熱火欲熱飲

脉弦緊用後清脾一愈

一脊支刑ア通全患心癲以茶止之而大便不通

患瘧既四舞午時汗空打極至夜半二旦空喝氣

大便未通脈弦空而未空清脾一丸大便秘尿

赤陽冲和一丸空調數匙即瘧

一長谷川右火衛殿火瘧三舞汗多火清脾一寒

卷火瘧後養生養胃人ク一寒火寒

一村井右近火瘧五六舞二日一汗空抵行出陽甚

清脾一初午方加冬芍生姜

一ぬ治右近火瘧三舞愈而又汗從爻初至冬  
末辰戒卦末火肺時汗空快先与人ク養

胃湯六日後正倚之方常半不不丁伴鳥葉

不右未人用如酒一盞浸一宿火日半食服即瘧

十九

一小矢大隅守姓久瘧未愈每日之晡主熱但  
不多大便以用今養胃十數貼而愈

三八

一柄屋久郎大瘧每り肺は主熱而汗出大便  
復心腋坐溼而項面股溼人今養胃湯

一吉田与次<sup>サキ</sup>瘧每年每日晡時主熱汗出便後大

腹堅脉細數養胃一敵鹽甲飲子也瘧未居  
主熱次才輕人<sup>ク</sup>養胃一姜枣

三九

一大懸傳六鉢初秋以來患心勞瘧尋於丑未辰戌  
肺時主熱<sup>ハ</sup>痛渴敵鹽甲<sup>ハ</sup>敵鹽甲飲子也

五六十貼之後主熱不多用大補一愈

四〇

一人<sup>辛</sup>久<sup>ニ</sup>瘧之後瘧在左腹而時々發熱消

癰<sup>ハ</sup>外敵鹽中飲子方九

四一

一賀芳<sup>カイ</sup><sup>サキ</sup>瘧及四十日初ハ毎日頭<sup>ハ</sup>二日一癰  
主<sup>ハ</sup>熱多半後發<sup>ハ</sup>養胃一八物加今柴者

蟹十全貼而愈

四二

一桶内<sup>ハ</sup>血夜主戰如瘧<sup>ハ</sup>氣欲絕

鎮<sup>ハ</sup>一太全<sup>ノ</sup>  
寒瘧<sup>ハ</sup>麻冤瘧<sup>ハ</sup>

葛桂枝湯

麻桂<sup>ハ</sup>走<sup>ハ</sup>年

四三

一寺口演松佑首方衛門余伊勢參宮之帰

色面白於船上<sup>ハ</sup>暑凡空熱<sup>ハ</sup>痛有汗脈弦

實<sup>ハ</sup>瀉半解似<sup>ハ</sup>玉桂枝羌活<sup>ハ</sup>加陳半

一德永治下<sup>ハ</sup>六月房<sup>ハ</sup>也久患<sup>ハ</sup>瘧尋於子印

南月亥子時主熱不多一身並憚須食無味

脈細速脾<sup>ハ</sup>八物加氏陳柴<sup>ハ</sup>十全貼愈

包牛酒加之日則或微寒<sup>ハ</sup>或微寒熱或久

仲丈神湯<sup>ハ</sup>加紫青<sup>ハ</sup>不知有

四四

一花房<sup>ハ</sup>即方衛門瘧十七年二日一癰寒多汗

出脉數而无刀和川桂枝湯<sup>ハ</sup>生<sup>ハ</sup>青即愈

羸瘦後汗多加參耆木

四五

一灰屋紹田<sup>ハ</sup>瘧每至日脫<sup>ハ</sup>寒熱不多汗

出馬後清脾<sup>ハ</sup>微寒<sup>ハ</sup>而不甚汗出因方即愈

一西尾豐後守<sup>ハ</sup>瘧五年二日一癰主熱<sup>ハ</sup>痛脉

弦數用七全飲即愈

四六

一高和泉守<sup>ハ</sup>感冒發熱汗多渴而欲<sup>ハ</sup>熱飲今

俄逝而不知人脈大數而無力益入一補中益氣

加門葛養寒廿一口瘧寒戰後熱渴甚清脾

柴芩一束半二十口瘧日也四截瘧飲一貼即落

一柳葉丸衛門勞瘧并寒四人少截瘧飲水一

信晚天加酒溫服即落二瘧後養生

人少養胃一加散曲青白桔

一具野益郎瘧三毫清脾一本方加辛輕取邪四

人少截瘧飲晚天加酒溫服而即落二瘧後

促養胃一本方加青白桔

一三好丹後守乃瘧再發渴飲藥前必瘧出

養四日一本方去田加帰芎四人少知物善寒四

今截瘧飲入姜半二加酒前服而愈二瘧

後養胃四日一加帰芎桔玉四人少善寒

一小野宗方衛門侍女壯大瘧三毫三加

枳多川一出版備清脾一本方加芍即落

一生駒讚岐守厥二瘧三毫三加枳多汗出等下

七寶飲水一盞酒三分一二更之後冷服今朝

微善至甚七味每汗脉細數二陳加青參

け芩蒼姜半束朝孫微善敵蟲毒寒

一後西方衛門瘧二毫三加枳多清脾一初一本方

八草如神一七寶水酒入姜

一前段半入息女初秋以來患瘧每四午時發

左腹堅積敵盤甲一敵盤甲飲子姜寒

一藤葛半束辰御內侵佐赤厥息女姪八分包

瘧二毫二毫三加行冲和一正氣入姜時服

福加芍姜半束二毫三加桂柴芩多各芎四月

積四十五粒而下之養食胃一本方加散曲青

芎盤中丸每服平粒米飲下日二次

蟹甲飲子丸也

一寒山十冬久癰每奪。每月肺附多熱股皮後痺  
麻脈細濶而極微。參芪蟹甲飲子服後不仁  
補中益氣大驗。

一村上商防厥內癰二毫毛熱是汗出清脾一  
葛本方入姜。今日入參作少。雖用前方亦可。至宝  
飲水比廁三分。入半分前廿二日。晚天冷服即愈。  
呑井水加門天花孝丹知入姜即愈。○瘧吐柴  
味井水。○門天花孝丹知入姜即愈。○瘧吐柴  
矣三藥又用後。清脾。每日晚用七宝飲即愈。  
一神京大青作久。口積氣今患癰瘍。既三藥  
汗多清脾。一正氣一柴前芎。芷半門桂。吳青  
益全草。○上草。今日是。參人少。養胃加桔青  
梅入姜。參。四人少。截癰飲入姜。重舌水前  
露一宿。每日五更溫服。再服即止。

一四十餘日之。冒子曰。患瘍疾。再三試截利  
已來。旁扭往來盜汗心悸。亂發口乾難安眠。  
時差遺脈結十全大補。一加。酸葛五味散。某安  
神散。矣。真言。

一翠珂內守。夜主熱。口痛似瘍。脈弦數。冲和  
初清。脾一入姜。每時遲。不甚心下積氣。後清  
脾一入姜。瘍次第輕。旁人少。截癰飲入姜。瘍  
愈後。左脉空。養胃一。蟹甲飲子。姜半  
一引。田軍二。姜治之後。右偏。口痛。少腫。月內引。痛  
脈右尺主強降氣。一。舊。差。浩。一。加。膏。力。奇。効。

一乘利。久。口痛。養胃。一。十全。加。参。半。天。  
方言。○主不食。快氣。○五噎。一。右小腹脹。下足冷。急  
主。近附。○月半。十全大補。一。加。宿。半。

霍亂

一陽爻飲。酸仁觀。患霍亂。前日飲酒。又多早晨  
吐。逆。向。亂。半通。他軒。御。脉。候。扁。証。貞。丁  
御。脉。心。肝。虛。丁。御。座。候。申。謗。旨。不。諾。退出  
又。盛。序。淨。勝。序。活。脉。候。暑。氣。木。甲。即。生

進上一百一夜進上吐逆。亂高未止。予治脉。診  
曰暑氣許。此也。脾腎虛損。而今飲酒過  
多。因之霍亂也。酒毒。消炎。草。非。不驗。ト。諸臣  
策諾。即治。葢。進上醫。平。夜。時。予。蒙。法。眼。之  
号。每二。辟。スト。魚。片。堅。仰。ニ。口。宣。案。九。載。二。年。盛。  
御。本。役。沂。夜。支。清。柄。子。以。益。伺。候。一。盡。養。老。  
矢。吉。二。番。班。女。寒。三。番。軍。方。羽。勝。右。七。番。高。研。シ。テ  
見。物。伺。候。粉。金。ニ。ハ。番。軒。端。勝。右。七。番。高。研。シ。テ  
一。林。田。左。門。壯男而。佳。亂。吐。泻。半。延。吸。筋。引。腹。結。牆。  
和。中。湯。半。爻。陽。ノ。

一。芳。春。院。殿。鉢。霍。亂。吐。泻。心。下。出。痛。足。冷。脈。沉。  
遲。安。胃。腸。勝。紅。因。之。剝。涼。青。積。我。良。治。右。  
右。入。姜。前。口。痛。止。吐。并。大。便。常。寔。今。殊。泻。口。  
乾。理。牛。湯。蓋。佳。香。正。氣。上。五。苓。散。合。八。湯。止。復。  
同。前。春。日。脾。散。四。乞。合。白。木。散。湯。ノ。

一。長。橘。治。局。勾。當。內。侍。セ。全。セ。

霍。亂。吐。泻。脈。沉。細。安。

胃。一。不。換。全。正。氣。散。入。姜。二。痛。止。微。渴。加。三。令。門。  
一。大。產。金。田。內。火霍。亂。腹。痛。吐。泻。氣。散。絕。脾。仗。矣。  
脾。中。十。壯。陰。中。一。本。火加。蓋。佳。良。附。子。脈。在。業。而。  
腹。痛。愈。甚。脾。下。堅。喘。急。燥。屁。瘡。有。脈。弦。散。  
用。丁。香。脾。積。四。十。粒。用。三。爻。而。大。便。狀。利。而。痛。止。  
一。伊。益。石。馬。助。至。全。常。三。酒。今。朝。餓。眩。而。不。知。人。  
吐。逆。醒。後。大。後。重。因。脈。浮。濡。立。日。一。枳。杷。  
葉。散。口。亟。二。零。心。悸。六。和。湯。姜。東。

一。新。左。越。前。内。霍。亂。吐。泻。心。腹。痛。半。延。冷。  
脉。連。腫。中。一。帶。朴。半。良。青。附。耳。姜。

一。活。國。様。六。火。而。佳。亂。腹。痛。泻。後。痛。止。身。熱。脉。  
數。和。中。六。和。湯。入。姜。出。痛。身。熱。二。陳。加。練。用。  
中。一。本。火。加。奇。陳。入。姜。出。痛。身。熱。二。陳。加。練。用。  
鍬。灰。根。王。即。定。出。定。後。火。氣。因。之。渴。

益。氣。一。補。牛。益。氣。加。火。葛。入。姜。

泄。泻。

一毛利右馬九 越え一公 関白大相國秀吉公為鴻集

征代御動座于時趕入在豐前之小倉外御廊

行步不遂。予保殿<sup>ノ</sup>下之命至小倉瘡之歷十

數日足痛大半減。乘馬而經豐後入日向予徒

之船之島津向參之後被納御馬。趕入被歸安

藝者西至糸秋而平復而予歸<sup>ノ</sup>。治初木

薺陳已後乳過<sup>ノ</sup>。縣<sup>ノ</sup>耳之後<sup>ノ</sup>。本令丹

霍<sup>ノ</sup>半牛青弓腰破之坐出人加減而平安

一平野道是患肥皮。每晚三次小股微痛足

冷食如秋脉沉細。三十日不已。予作腎陰而

治之。益神因。業<sup>ヲ</sup>粉末<sup>ヲ</sup>米湯<sup>ヲ</sup>与<sup>ス</sup>。之<sup>ニ</sup>五口<sup>メ</sup>安

一陵跡在京大丈金<sup>ヲ</sup>遣<sup>シ</sup>。瘡地及<sup>テ</sup>七日前而未止去

日感冒。夜極甚。後下里<sup>ノ</sup>病。今失便未調。平後

開<sup>ハ</sup>食。不進。腰弱。神半<sup>ノ</sup>。令白木散<sup>ヲ</sup>。

用<sup>ヒ</sup>右劑而脉有力。不已。安眠。半<sup>ノ</sup>心熱。四君<sup>ヲ</sup>加<sup>ヒ</sup>

危升東芍入姜末<sup>ヲ</sup>。

一溝通鉗病後餘壯<sup>ノ</sup>。不止。腹滿。不食。便泻。脉

沉細。和中。一白木散入蘿<sup>ヲ</sup>姜末<sup>ヲ</sup>。

一三分新右衛門歟。平日<sup>ノ</sup>一酒持出。今心下痛

一毛利安田<sup>ノ</sup>一本令半青弓圭我良木

一回村情<sup>ヲ</sup>。即<sup>ハ</sup>疗後。始<sup>ハ</sup>而委<sup>ハ</sup>往來。久不已。便

深而帝<sup>ハ</sup>血渴甚。調牛<sup>ノ</sup>一本<sup>ヲ</sup>。キ<sup>ヲ</sup>東丹王門

夕母葛<sup>ヲ</sup>。

一本願寺門<sup>ノ</sup>。溝深利干<sup>ノ</sup>。時節血身熱。口乾心下堅<sup>積</sup>。引痛脉弦。妄云動和中。一弓木散<sup>ヲ</sup>。

宋<sup>ノ</sup>參青陳耳入姜<sup>ヲ</sup>。下坐濡減半<sup>ノ</sup>。晝夜八

九行干<sup>ノ</sup>。時血<sup>ヲ</sup>。養胃丸<sup>ヲ</sup>。

一青山權佐久<sup>ノ</sup>。未止于時。腸中<sup>ノ</sup>。痛胡瞑<sup>ノ</sup>。今

養胃陽加宿食<sup>ヲ</sup>。食<sup>ヲ</sup>入姜<sup>ヲ</sup>。鄭<sup>ノ</sup>卷門  
飲大便二日<sup>ノ</sup>。一行人<sup>ノ</sup>。參<sup>ヲ</sup>。加<sup>ヒ</sup>弓<sup>ヲ</sup>。痛入姜<sup>ヲ</sup>  
一忠<sup>ノ</sup>。藤原左衛門内版中<sup>ノ</sup>。方<sup>ノ</sup>。泻<sup>ノ</sup>。時<sup>ノ</sup>。痛<sup>ヲ</sup>  
抵<sup>ハ</sup>不食。胸苦<sup>ノ</sup>。半<sup>ノ</sup>。痛<sup>ヲ</sup>。一身小<sup>ノ</sup>。瘡<sup>ヲ</sup>。出<sup>ハ</sup>和中<sup>ノ</sup>。五<sup>ノ</sup>積<sup>ヲ</sup>  
散<sup>ハ</sup>三<sup>ノ</sup>麻<sup>ヲ</sup>。二<sup>ノ</sup>餘貼<sup>ヲ</sup>。而<sup>ハ</sup>。

一 宗硝子深利向青裏也腹中痛安胃陽五分  
加芍酒物陳入事。夜半身熱敗毒加芍入姜  
大便日二行色黃白口乾着空主方 加本於葛入姜  
加陳芍二分此處。每自退厚同着地主方。厚末止神  
牛參氣一加芩本姜事。○汗漸調微出氣  
錢氏而本散善事。

一小少大陽厥息女二歲御身久熱頃深利茅白  
青糞中一勿降二葛耳示十田益勿降連  
火便青加永木近六日用。連徑本木等牛勿聖升  
田降連言。連九而一十粒十六日。峻桔梗一引  
以泻热咳火芩牛本吉年舌火微青也  
身極益苦散加火本芍火身熱脹八君火。渴  
是文本加火。渴可止六君加訶吉者火。渴加  
輕往來。渴減咳出行加東桑六勺。面涼訶  
連丸日十粒。

一井上傳八厥熱病之後深安胃一一本芍芩  
牛耳五日。牛火平胃散加荷田木姜。凡疹內熱九  
火陽吐疹出升。葛根一。膚出疹出熱未退  
尿赤用氣火加丹芍火。疹無熱今考丹鉢王犀  
耳。知王丹芍吉东耳。牛火。東吉耳本姜。門  
一杏仁渡守厥仰因姜泻痢下冷不食和中  
未帰。芍水均桂火。考。宿耳。常酒去火加葛  
。嘔感胃減宜加倉火。利。年五月冒感胃嘔瘻  
肢。加玄芍火。牛火。姜。日主方。加桑葉數  
枝。葛涼肢。加玄火。姜。主火。病。子  
一尾相二節仰身夜寒熱加瘧便腹吐逆脉數解  
則陽氣火。加青桔火。便泻汗出心下右边。里隔  
熱。養胃加青瀉。本芍夜熱退。厚末止  
益中散。

## 痢疾

一松芩赤痢版痛。炙脉右因強實  
和中。芍草陽

一正井人丙大患赤痢。昼夜平行。腹痛逼  
厥。宜安胃丸。芍药汤也。腹痛未止。駐車丸  
每服十粒。七八服而腹痛止。

一若出羽守子息。赤痢。腹痛。身熱。安胃丸一芍

胃湯也。亦可退腹痛。未止。丁香脾積丸十粒。

<sup>生</sup>糞黃。糞泻下而腹痛。止下。深紅白汁四。調和飲  
一婦女。右臂白痢。瘡疽。直虛坐而不<sup>ヒ</sup>通用。芍藥  
陽。弦不通。肛門脹痛。氣欲絕。先用丁香脾積  
圓。十五而後補中益氣。增竹而勑。

<sup>八兩</sup>一土。攻見松。赤痢。腹痛。抵陽。取脈沉實而  
五動。安胃丸四。芍藥一加厚。滑腹痛。并渴止。夜

中。辛熱敗毒。加芍藥三錢。

一田方草丙全人。痢赤。腹痛。脉微弦。安胃丸一  
調和一向。駐車丸。

一平野毛。口守內。久痢。每晨時。差糞。未如則。

肢膝痛。孔痛。足跛。腫脉沉細。五動和中。四調  
和飲。<sup>木</sup>病漸調。糞黃之後。血氣未腰足。腫增

補。牛膝。澤瀉。數點。而腫少減。後用分氣補心湯。腹退

<sup>朝</sup>一火野次右衛門。久痢。大便之後。血未沉弱。和中  
陽。四調和飲。<sup>木</sup>芍藥三錢。連翹半錢。帰赤升半錢。

<sup>土毛</sup>一大野修理。真全人。痢。再之。大便之後。血下。腹痛  
用前制則。版桃仁。連胡解丸。駐車丸。七

細粒。半丸。

一大赤京世内。白痢。益赤。腹痛。脉微弦。安胃湯。

灼大柴。本朴。梶。參。小姜。小耳。大腫。三痛。止。腰。王。草

風。止。腰。痛。未。止。病。赤。少。白。多。于。時。糞。浮。赤。  
大。痛。近。至。糞。琴。各。半。十。半。十。

一郡。十。右。鳥。殿。小。性。白。痢。腳。下。痛。久。不。止。調。腸。

一工。養。母。鉢。痢。後。全。不。食。勞。熱。每。肺。時。潮。熱。未。

作。乾。手。熱。脈。結。清。氣。一。三。飲。加。赤。宿。本。火。  
一。寒。藤。涼。灰。火。金。心。火。刺。之。後。中。氣。虛。弱。食。後。

困。眠。上。氣。脈。絕。弱。補。中。一。八。解。加。葛。行。升。柴。

一伊。友。友。馬。助。常。全。酒。近。日。渴。是。八。面。凡。疹。出。

腰脚脇腫大便虛座一百二十行通只三次脉細  
數和中陽敗毒散加芩連葛芍川芎。症血衄  
血出脈中痛清掌調和飲加葛根。一身黃  
湯目前血瘀血止大便如常腫目前調和陽全  
當飯白本湯入姜合十全貼而腫悉退得半減身  
蓋也未退

一鵝敵參庫侍女左病氣熱口痛和牛一敗毒  
加芩虎入姜。掌熱上肢痛不可忍內炒耳主  
飯草藥本入姜。

一牛川勝者二劑并自十餘日膝下少動口痛  
和牛一四芍姜一

一松平長門守厥瘡後二劑自利之下方牛  
木芍甘芩吸苔。玄今加連葛。玄熱退利  
苦心食未進增損本一桂附痛養胃丸  
加木芩。牛霍木曷半內承。泻未止益中散  
玉服又口痛自止一芩芷天曼草升芍芩。辛  
療又微見清脈一解毒防風湯

一嗟厚止六日口痛食不進八君加宿天芩止  
口又渴加門意前言舌天。背寒重舌枯瘦。一  
般一也。外日空舌口痛版一加芩。芩

一慈濟院西門院吸青白安冒一四君加陳主承良疾。人姜  
變者青白安冒一四君加陳主承良疾。人姜  
後重抵甚。安冒一四芍草入坐大便未去。自  
半退身熱不食芩。柴升山扁葛耳入姜。芩  
驗加味四君。半姜。三劑後食。加味四皮丹  
香砂。六君子一入姜。

## 內傷 飲食

參。

一小豆茶信乃守全常飲酒人泻之後足  
底附腫脈緩補牛陽入解。加葛痛通升  
一倚前牛納言秀秋六年酒渴呕吐胸牛丸  
向全不食麻赤舌。集氣脉細數。安胃陽  
錢氏白本散加宿牛今用酒煎一莖連丸

一勸修寺義同晴豐公平酒食過度小服  
痛嵌吐不啖大便不通脈弦數安胃一二陳加  
薷枳丁香脾積因時之後吐逆大便不利而  
肢痛止

一权原伯耆守全感寒汗出而解又因飲食而肢痛  
大便滯今肢痛止時粒暈丸耳苏痛肺右胸微  
弦和中陽八解八味丸。食後心腹痛補中  
益氣入姜半向用養胃丸

一清康若玉即內傷重熱往來食後汗出脉  
濡緩建半湯補半一補半益氣養寒

之半熱止盜汗多渴欲茶葛湯少本令茲的分  
陳霍姜半草生姜

一吉田豐後守食傷吐逆之後咳逆肺熱大便  
結燥脈实弦沉胃口枯渴以示加陽入姜  
下舌脾積因粒大便通而咳逆止

一今止<sup>王</sup>食傷便利吐逆安胃陰附餳

苦桂香養胃湯入姜半

一同<sup>和仁</sup>枳酒術胸中停心中冷飲如般嘔引  
痛卻脉右胸緊窄延齡丹前劑之向無一粒  
似白湯下

一三益食傷肢痛止清水大便不通脈細弱而火  
九節牌積因粒安胃一治中一加丁香

一女院疔取樣佈食胸中停微背不痛欲暈  
脈堅數和中一脾氣散寒丸二十散服而愈  
一生王老不遇酒不口飲而食不口煩下足冷欲  
熱飲和中一僵<sup>王</sup>丹五味<sup>王</sup>脉數加減  
牽牛加荷丹減桂承口噎減圭<sup>王</sup>承加荷丹

一有馬云番厥食傷而住亂吐腹痛安胃  
入梅難安眠八君加商門四君加霍桂十行<sup>王</sup>加

牛田<sup>王</sup>六子石目桔梗一喉嚨<sup>王</sup>加桔梗末止<sup>王</sup>加  
加云叶易減邪零重十全去<sup>王</sup>加吉云青

足<sup>上</sup>痛加蔓止可<sup>叶</sup>加<sup>十</sup>金加<sup>苦</sup>止<sup>下</sup>

一方泉州內傷脚氣在腫趺腫痛不妄

通經<sup>通</sup>溫<sup>通</sup>利<sup>通</sup>端牛日<sup>時</sup>不食飯<sup>加</sup>宿

一院御<sup>正</sup>食傷<sup>厚</sup>後三日不直<sup>陰</sup>筋引急

脉弦數和中<sup>一</sup>四君加<sup>帰</sup>芍<sup>十</sup>丸<sup>芒</sup>

一梅平奧陸序<sup>敵</sup>久恚吸常<sup>之</sup>而養涼<sup>一</sup>

珍桔<sup>丹</sup>具<sup>少</sup>病<sup>少</sup>本<sup>卷</sup>耳入<sup>姜</sup>

一處<sup>過</sup>火<sup>將</sup>厥<sup>常</sup>之<sup>酒</sup>怒氣<sup>貨</sup>鬪<sup>不</sup>食而  
饑<sup>飲</sup>水<sup>安</sup>胃<sup>陽</sup>平<sup>胃</sup>加<sup>赤</sup>宿<sup>麵</sup>蘿<sup>益</sup>連<sup>兩</sup>天

姜<sup>半</sup>姜<sup>入</sup>腰<sup>痛</sup>宜<sup>利</sup>不<sup>食</sup>症<sup>養</sup>脾<sup>陽</sup>六君

加<sup>白</sup>石<sup>少</sup>縮<sup>少</sup>ト<sup>意</sup>姜半

### · 痘飲

一專本雅<sup>不</sup>乳<sup>年</sup>近<sup>疾</sup>氣喉中窒碍如有癰  
核吐<sup>之</sup>不出吞<sup>之</sup>不下脉弦<sup>二</sup>陳<sup>加</sup>前<sup>若</sup>

多<sup>參</sup>葉<sup>杏</sup>見<sup>代</sup>毒<sup>九</sup>十粒<sup>十</sup>日<sup>次</sup>子<sup>之</sup>紫霜丸<sup>セ</sup>

一准丘樣<sup>肺</sup>年<sup>近</sup>疾<sup>厥</sup>氣<sup>厥</sup>氣<sup>痛</sup>重<sup>心</sup>中<sup>火</sup>滿<sup>脈</sup>

沉<sup>宣</sup>火<sup>氣</sup>一二陳<sup>加</sup>便<sup>勞</sup>夜<sup>而</sup>住<sup>本</sup>糞<sup>ト</sup>入<sup>姜</sup>

一足<sup>右</sup>近<sup>敵</sup>角<sup>半</sup>左<sup>乳</sup>邊<sup>痛</sup>食<sup>少</sup>不<sup>欲</sup>食<sup>大</sup>便

常<sup>便</sup><sup>之</sup>調<sup>常</sup>自<sup>汗</sup>不<sup>出</sup>屬<sup>精</sup>脈<sup>微</sup>緩<sup>安</sup>胃

一八君<sup>口</sup>服<sup>一</sup>加<sup>木</sup>宿<sup>多</sup>良<sup>少</sup>後<sup>清</sup>脾<sup>一</sup>實

中<sup>丸</sup>勝<sup>石</sup>丸<sup>セ</sup>叶<sup>人</sup>少<sup>丁</sup>香<sup>散</sup>口<sup>養</sup>胃<sup>日</sup>加<sup>木</sup>青

硝<sup>火</sup>服<sup>下</sup>出<sup>鳴</sup>疫<sup>多</sup>摘<sup>核</sup>舌<sup>乾</sup>安<sup>胃</sup>日<sup>一</sup>

罵<sup>加</sup>良<sup>我</sup>終<sup>未</sup>宿<sup>ト</sup>四<sup>十</sup>青

一豐<sup>後</sup>三<sup>二</sup>上<sup>氣</sup>面<sup>赤</sup>疫<sup>多</sup>咽<sup>乾</sup>尿<sup>數</sup>則<sup>肉</sup>傷<sup>之</sup>

頃<sup>日</sup>月<sup>啖</sup>八<sup>重</sup>心<sup>下</sup>支<sup>養</sup>氣<sup>陽</sup>太<sup>降</sup>氣<sup>也</sup>

閣<sup>熱</sup>降<sup>氣</sup>陽<sup>回</sup>物<sup>鉢</sup>百<sup>門</sup>至<sup>今</sup>半<sup>年</sup>二<sup>十六</sup>

廿<sup>七</sup>日<sup>必</sup>物<sup>加</sup>鉢<sup>苏</sup>門<sup>二</sup>廿<sup>八</sup>日<sup>胸</sup>音<sup>和</sup>版<sup>加</sup>奴<sup>少</sup>

鉢<sup>門</sup>东<sup>木</sup>日<sup>十</sup>月<sup>廿</sup>日<sup>加</sup>味<sup>同</sup>行<sup>少</sup>勺<sup>鉢</sup>七<sup>門</sup>苏

耳<sup>云</sup>七<sup>八</sup>日<sup>乱</sup>美<sup>上</sup>氣<sup>之</sup>热<sup>降</sup>氣<sup>一</sup>大<sup>降</sup>氣

尤<sup>九</sup>日<sup>夜</sup>热<sup>往</sup>末<sup>清</sup>氣<sup>陽</sup>重<sup>今</sup>六<sup>苏</sup>門<sup>少</sup>

知<sup>令</sup>耳<sup>三十</sup>日<sup>加</sup>臣<sup>委</sup>又<sup>十一</sup>日<sup>乱</sup>差<sup>二</sup>性<sup>近</sup>時<sup>七</sup>八

重又加ソナラキ半トナリ下

## 咳嗽

一長櫛節乃白當内侍  
平金久患方咳今又感冒嘔是  
汗出背辟日冷如冰又食桔梗一參<sup>リ</sup>飲去ソ  
照子効

一松坂久三郎廿男久方咳二瘡胸上背止骨高如  
急脇背毛吸盜汗足冷大便結脉弦細清肺  
白室鑑加減厚白散七十貼而脇背如素喘上  
一箇白秀法久患肺破損復用外送苦參之  
剝而歎若上熱血赤序肺丸す罔序宜前半  
吉見耳ソナカ圭トシ

一凌野舜平少翁殿鉢感凡寒、嗽心脇。今止  
咳二候毛吸溫肺）本方驗

一友木九冬末久咳頃感胃面殷浮久腹痛加  
通氣一分氣補心一姜枣

一寺興即石寓方瘦久咳罕晨寒諸治不  
妙寧肺）田瘧門凡薯根寅一入姜

一榮經感風溫增重身重嘔指梗陽）六月二十七  
日右肘痛加味同九又）二八日右脅痛同加味  
同鳥火半半九日汗出无氣力加味同八珍）キ  
竹炭十文）十一日夜咳加玄、十二日又感風夜  
咳涕出汗多八陰玄）辛梅キツニテ言汗多々茲  
令者耳葉玄）十四日曉咳氣是涕出健出版  
加細舌一脉細遲夜刻玉積一左二尺又一尺  
脇隱少咽痛嚙玄主方加勺圭一又医王加勺圭  
十九日咳變同一十八日夜咳汗出八君）加一十九日  
夜甚咳嗽愈脈遲主方加芩竹芍地貝川知智  
一水右腰脅痛四個分嘔嗽吐逆寧肺湯圭子  
吉葉井含本玄辛承即愈

## 喘急

文銀

一園白秀次公依氣積土氣伊豆）热海津湯  
治初六七月相當而食進肺氣快逆乳溝過

多日氣逆上而胸膈疾喘息甚不以偃卧  
肢冷不診脈寸脉緊實又尺稍虛左治至

勝心ヨリ以上氣アツ下へ空虚ト喘息走胸四肢

束縛加減深自散一貼ヲタニ息サ定歟止二貼而半

後其方至半二六七キロ又味參<sub>各半</sub>白芍<sub>各半</sub>右

一當修理真<sub>本</sub>持喘今日氣舒肺而升氣并

脈浮數定喘湯宝鑑加減厚<sub>行</sub>散叶<sub>日</sub>喘定而

後汗出咳痰寧肺<sub>一</sub>ソリ飲去ソリ子舌<sub>六</sub>

一郡身<sub>ノ</sub>ニ症喘<sub>ノ</sub>不止暖天咳甚汗出寧肺

湯<sub>半</sub>柔<sub>半</sub>水<sub>半</sub>為本陳吉耳<sub>ノ</sub>

一有馬中吉妹金<sub>ノ</sub>喘息上熱下冷疾多出定

喘陽<sub>ノ</sub>柔<sub>ノ</sub>六今知半深卷輪熱矣<sub>ノ</sub>喘止瓶

退則喘<sub>ノ</sub>寧肺<sub>一</sub>当門桂姜吉陳杏耳

一下向刑<sub>ノ</sub>錦法<sub>下</sub>金<sub>ノ</sub>特喘<sub>ノ</sub>心下膏<sub>ノ</sub>全

不食便結喘<sub>ノ</sub>則身熱定喘湯<sub>半</sub>鑑加減

厚<sub>行</sub>散

一當修理真持喘<sub>ノ</sub>寧肺<sub>一</sub>陳吉<sub>ノ</sub>母<sub>ノ</sub>耳

一木村宗忠久有思慮久支心氣困乏頃全不<sub>ノ</sub>眠

夜半喘息脈數寧肺<sub>一</sub>陳<sub>ノ</sub>火服柔杏奴<sub>ノ</sub>卷

門田<sub>ノ</sub>當今圭<sub>ノ</sub>妻耳

一恍<sub>ノ</sub>內<sub>ノ</sub>洋持喘<sub>ノ</sub>定喘<sub>ノ</sub>海生<sub>ノ</sub>草<sub>ノ</sub>力散加<sub>ノ</sub>米陳

## 呴吐

一今上皇帝<sub>和仁</sub>冷食<sub>ノ</sub>多<sub>ノ</sub>呴噉嘈雜出衛上

干心下而鳴安胃<sub>ノ</sub>人<sub>ノ</sub>丁香散

一後發長寒<sub>ノ</sub>多<sub>ノ</sub>惡呴吐不止衝上干心下而口中

噉<sub>ノ</sub>出脈前<sub>ノ</sub>計則惡心呴吐近脉沉細安胃散

<sub>ノ</sub>丁香散<sub>ノ</sub>各湯下<sub>ノ</sub>大便不通丁香脾積丹

<sub>ノ</sub>直散<sub>ノ</sub>行<sub>ノ</sub>厚<sub>ノ</sub>用粉草<sub>ノ</sub>吐逆集効丸<sub>ノ</sub>細粒每

湯下<sub>ノ</sub>時<sub>ノ</sub>肢痛<sub>ノ</sub>寢寢半丸番砂平胃散去

一枚加本<sub>ノ</sub>茶田<sub>ノ</sub>ト<sub>ノ</sub>九<sub>ノ</sub>十六<sub>ノ</sub>豆蔻丸

一吹田風冒癰<sub>ノ</sub>之後<sub>ノ</sub>呴噉又<sub>ノ</sub>呴逆<sub>ノ</sub>五六日不<sub>ノ</sub>止

橘石<sub>ノ</sub>二<sub>ノ</sub>君人姜<sub>ノ</sub>二貼而愈

一里田疏利過酒胸中<sub>ノ</sub>熱<sub>ノ</sub>嘈雜時<sub>ノ</sub>痛清<sub>ノ</sub>陽

木令吉葛門芍甘意陳弓行前半木半  
色宿絲耳叩入姜升匣

一太父年相模守内久吐洋而胸引大胸痛要  
安以痛治中陽本方加良廿日惡寒足冷腹痛  
而引小腹青橘陽糙葱散葱白一茎廿日少痛  
出汗多脉大肉烹數餘火部沉伏理中陽  
花參四逆陽也荅二十六參姜生附一枝十全耳上  
加酒芍

一種平左衡門內萬事平身無事俄心中罔亂吐逆陽欲呕  
飲和中陽火氣本舌散姜入前至一茎分三張而  
吐止苟月苦八病二陳加荳佳弓前二宿姜入

### 糊田口

一何以新莖金年亦患脾氣食人則心半如利舌酸  
嘴難干時吐逆大便燥結脈遲右肩堅  
脾氣散入生姜塗少許火前或用二陳加枳壳  
杏葉本朴出入加減其向爪葉烹丸養胃  
丸爻角五十余月而平復

一蜂屋孫九郎七十患脾氣食人半時許不吐  
出心下心左边堅筋引痛入角并痛脈濶數  
膈一半土芩芍桔朴主各半下陳少半各姜半  
合用互貼吐止食進

一寧相妹号本津患脾氣食後障半日又逆大孔  
下痛身冷氣欲絕火氣渴今丁香散用十  
粒而愈

一石侯年七衛尉患脾氣心下隱痛脉遲壯脾

陳半霍起前本奴我

一女院御取樣治年又去日十八日呕吐而後治胸中不和  
米時吐食大便秘清脉兩天仗和中火反胃火氣  
和中陽加烏木薑茶百氣欲絕調氣散參  
白蔻信半土東大氣用耳力キニ匙湯下廿日糞則  
清脈沉緩涼大微寒而內久心腹暢動量  
厥花芩補心一大驗

氣

一吉田丸銜內食後上氣面赤口痛脈滑數  
降氣固便蘇加膏食後用之

一池田新吉母素弱五月初以未不食于時嘔痛

嘔吐膈噎之漸也又八月大旱也故憂愁心主  
全不食如少食則胸上着涼而不下痛微背  
寒則身熱脣暉心中悶煩以痛又足腫而不  
足起行脈細數快氣一引飲加前宿柴  
翌日引食力下而胸中不痛 益胃丸香砂  
養胃剷丸各半兩剷相交日各三張大便六  
七日不通並剷丸葉如前今更丁香脾積加  
丸生用之三服而通

一渡邊右衛門佑母正榮五憂愁耗氣之後臣  
血嘔逆口乾舌乾氣欲絕脉沉弱清氣陽。  
二陳加門芎四夜脈崩一剷則嘔逆而卒向  
亂辰砂益入散恐之四夜上衣鼠直視欲冷飲手  
至室丹丸丸忘言而出心下聚補中益氣加  
附子水煎妙之半之

○散熱飲裏子一加姜附火末研之  
○夜班補中益氣加門數貼而愈

一蒸木道粒內虛方又感日之後心下鬱滿  
痛眩嘔一出衛上不食快氣一丸七氣湯加芳  
芷天竺草宿姜末半

### 健忘

卷之二十九

一三益健忘失心不語如癡正後牛蒡、厚朴、牛  
屎麌各一大黃半火末令二服姜汁冷服大不口言  
舌等而不止腹痛半丸清心散腦半丸牛蒡、岱蜜半  
芍半為末失以蜜水吞上後以姜汁擦之將  
蜜水調稀擦上舌即定十月十日又不記大  
全正忘散酒酒下効竭稍去毒苓五、鴟芍二、桔三  
合末每服二錢酒酒下或擦牙亦可

卷之二十九

一今止自三帝治年食而脳暉食順而難消

### 健

脉沉細而運動大寸肉有力火氣陽八味火氣加  
 里或用正氣天香湯或二陳四君相合加前宿出入  
 加減三七日而愈自十五朝弁田定加陰下瘡之廿六日  
 祥壽院歸人法下瘡之五未効自十月二日感寒入院  
 例度法眼瘡之十一日夜半既絕入請医打穴筋  
 錫文御子治瘡之先去陳丸又射香丸次用蘿香因  
 痘脉結膿食不消胸膈之節氣鬱肺時乞呴啖  
 調氣一八解加炭宿杏大姜<sup>生</sup>胸內丸向加李  
 向求荔枝同用附砂安神丸<sup>生</sup>叱啖半止辛胃  
 天蓋香散姜半具向用養胃丸小粒半粒  
 丸<sup>生</sup>叱啖半服止前一剝用養胃丸日三次叱啖  
 呕逆半減二陳加連危<sup>生</sup>姜炒或竹皮宿或麵  
 粒或參木出入加減其向用養胃丸至十一月半旬  
 平復叔感之餘賜白銀一千兩<sup>上青立</sup>十日半平卷上  
 欲冬夏晝有詔攝家者家見尋<sup>日記</sup>九佐啟二  
 佐啟近侍及清谷集<sup>日記</sup>以艾灸本復師奏  
 上之旨分明可被矣但一佐啟膺司厥治益者  
 元即記<sup>云</sup>故不記矣

一倦甚院僧正年<sup>生</sup>脫營火氣骨髓行步艱難脈結  
 膜補心一三和或太補或差<sup>法</sup>愈<sup>火</sup>風陽

一<sup>火</sup>以氣鬱肢脹二便敗降脉遲濁火氣一命氣  
 补<sup>火</sup>一咳喘是不足<sup>火</sup>三和四半至令<sup>火</sup>喘息不<sup>火</sup>  
 仆本香<sup>火</sup>姜半

一秀穎公<sup>火</sup>病<sup>火</sup>全<sup>火</sup>清氣鬱肺不食腹暉狀氣<sup>火</sup>  
 本香飲<sup>火</sup>

一<sup>火</sup>因秀穎公<sup>火</sup>清氣<sup>火</sup>肺中<sup>火</sup>痞<sup>火</sup>而痛  
 余<sup>火</sup>食半時<sup>火</sup>痛<sup>火</sup>氣<sup>火</sup>一四<sup>火</sup>食<sup>火</sup>養胃<sup>火</sup>

一伏屋左衛門<sup>火</sup>後室<sup>火</sup>氣<sup>火</sup>肺<sup>火</sup>脾<sup>火</sup>眩<sup>火</sup>心  
 脾亢汗上热下冷脉實火氣一茯苓補心<sup>火</sup>安  
 神散<sup>火</sup>止氣足冷眩暉茯苓一四<sup>火</sup>佐神<sup>火</sup>姜半  
 一<sup>火</sup>寒火<sup>火</sup>未<sup>火</sup>氣<sup>火</sup>氣<sup>火</sup>肺<sup>火</sup>膈<sup>火</sup>上<sup>火</sup>背痛<sup>火</sup>半<sup>火</sup>上<sup>火</sup>  
 脉浮<sup>火</sup>实<sup>火</sup>火<sup>火</sup>一<sup>火</sup>天香<sup>火</sup>

一<sup>火</sup>近衛殿前田園<sup>火</sup>太<sup>火</sup>恐懼<sup>火</sup>金創<sup>火</sup>過<sup>火</sup>而<sup>火</sup>中  
 搞<sup>火</sup>而<sup>火</sup>痛<sup>火</sup>脉弦<sup>火</sup>氣<sup>火</sup>一<sup>火</sup>二陳加丹連今<sup>火</sup>勺<sup>火</sup>本<sup>火</sup>尺

七  
一

一浅野名先生處食餚。下痛脉沉宣失丁  
舌脚積四十粒。衝微下之。安胃一。欽刷一。

一西池伊右衛氣。附心中引痛脉。口鼻宣和氣。

### 一三和散

一左堂和泉守殿内氣。肩胛腰帶強。入痛夜必心  
悸。奔則手足痺弱。神志如醉。出積心板有之。  
補心一。四病清心。抑膽一。人參石斛。堅積心  
懷。眩晕。內外加芎。青肓入姜。

一鈴木和泉守耗氣之酒。健之。言語常如醉。  
舌強。汗。四肢吸疾。出大便燥。秘脈細。數補  
心。情心抑膽。入參。圓臘丸。每服三十粒。

一宋任內氣。連上皆溫。不知人。天香一。正氣一。  
用二貼。而精神如故。以膚。脣。痛。又。積。十貼。愈。  
一慶鳴少將敵。常至酒。忽氣憤。齶不食。食而  
欲飲水。安胃一。平胃一。加薄荷。細麩。益連  
天香。入姜。半。○。腰痛。陰利。不食。痘癰。睛明。  
六君加蔻宿。亦朴意。姜。半。

### 腫脹

一山崎志广。守賢家。患腫脹。平日過酒之仁也。馬  
養盛方院祥。考院常。酒友也。賢家不曰。兩脹  
浮腫。按之又不起。予視之。不急治。必版脹。全  
賢家曰。今飲不減。行步如常。何必至太。二病具  
復酒友之三。送曰。依更而酒。飲。經三十日。而版脹  
食減。吐。以短初盛方院。業半。全日。次。騎。菴。業  
半。全日。腫脹。口增。次。祥。未。復。業。二十。全。死。動。請  
医。校既益時。召。予。曰。百日。之前。平。視。言。時。保  
養。入。キ。シ。不。信。飲。酒。不。已。今。精。医。不。叶。而。後。希。  
醫。治。上。難。令。副。一。業。モ。不。与。後。二十。全。日。果。而。卒。  
一毛野弘友。守。全。常。正。酒。心。下。有。積。塊。今  
股。堅。肥。腰。脚。浮。腫。二。便。淡。序。通。氣。一。神。伏。苔。  
湯。加。瑞。

一立。黃。通。友。乳。辛。患。腫。脹。渴。甚。不。念。灰。赤。  
大。便。不。通。和。氣。一。分。氣。補。心。一。加。滑。粉。葛。灰。

五七

一養心全身久患吐逆頭面四肢浮腫大便燥結腹溼  
弱補牛一保脾陽也嘔吐氣分而溼火土令氣

補心也十安服而腫退

一草屋主嘗牛本全酒浮四肢浮腫腹大嘔  
嗽喘便除足穀通利行者蘿飲嘴吸止

其味苦寒止虛亦本香飲加六腫退咳嗽止

一紫蘇助氣之本全酒及大金化腹大而水氣至背肩腰

還是欲熱飲脉通保脾一本方

一杏仁子即全飯腫脹嘴吸速血脉沉細保脾  
一本方用十二貼而腫退一身虛冷而死力補

中益氣一本平復

一黑田九郎牛衛老父常嗜酒頭頸飲酒过多而腫  
則咽乾不食大便洩脈沉細補牛湯

當飯散七十數貼腫悉退但足趺少發用  
補中益氣一本愈

一常和久患董瘡用輕粉而後大便洩散十  
日之後一身腫滿二便洩脉沉細牛湯治濕之

十數服而腫目前又用今氣補心而腫退

一秋原二郎三郎牛久瘧之後患腫脹嘴吸速  
迫大便少而身熱汗出衄血通氣湯行草力

本秀散腫少退後嘔甚帶在秀正氣加桑  
十全貼而嘔減腫退

一猪子內近小性小瘡入毒衣一身浮腫渴寐鑿  
飲令仄猪股通工舌柔力腫退

一遊佐孫二良朝鮮進藥折途肢脹四肢浮腫  
故周防國府診之右寸脉實通氣猪股令

門口腫退去猪股加宿半

一東立齊一身小瘡狀湯治而入裏面目四肢腫

肢脹二便秘腹草灰逐備急因二三石粒大下  
而之後二便秘腹腫狀增嘴吸急不泄側脈

沉細通氣一二散加葛二貼而喘定得極

臥太便未通小便快利。腫脹同前大便が通  
用。保脾湯。腫少退用當歸散。腫少用本  
香飲。自此本香飲補中益氣障。口面用而腫  
悉退。

一  
下  
方  
大  
助  
金  
机  
三  
病  
之  
后  
面  
肢  
浮  
腫  
足  
痿  
不  
起  
腰  
墜  
通  
氣  
—  
五  
皮  
散  
加  
三  
羽  
赤  
卜  
重湯  
腫  
悉  
退  
筋  
弱  
而  
不  
可  
起  
養  
胃  
陽  
本方加  
膝  
川  
仲  
人  
急  
攻  
身  
半  
年  
氣  
積  
血  
一身  
浮  
腫  
反  
堅

正氣全錄 卷之三  
正氣全錄 卷之三  
友松次右衛門年次 小二瘧陽俗而入裡腰脚腫尿  
陰通氣一亦幸也用土貼而腫退

近藤七郎太郎九月瘧病之後面目四肢脛膚食  
心進二便火補牛一補中治溫也

三病  
一去攻五節右之全，常色面初喜已未版，堅歸  
頤面肢浮腫大便厚小便短少脉沉細  
補中湯補中治溫加猪胰

正二  
一早露寺厥廿玄冬之雨患下血三日之  
後血止而便後有白膿脇脹腰足腫咽乾  
喉右角弦音和中一補牛官正二葛棄丹

門今嘔白噦止腫脹同前木香飲啖腫脹半減大便後補中后溫加服

一筋掌根屬全 常之以之選以利腹半作  
腫小便短少蛔少補中一補中治滯也加芍甘  
猪尺丸腫半退大便調去猪尺

足全 脾腎虛損寒水下寒瘀血腰  
腹腫氣陰脈緩補中一補中治滯是用  
八味四子補之丹參服

一粒重半升空心酒下。消腫增用保脾散。同  
与八味丸日。腫弦增申分氣補心。八味丸日。  
腫日。前名利加參。次日。八味丸日。腫亦退。令  
氣補。本方。八味丸日。次夜中。宜利。是前方去

枳信本八味丸日 治腹日任脾散八味日 腹  
溫半退用補中益氣八味丸二十七四六 腹退後大  
便主調舉丸引痛補中益氣加弓青信本向  
五四補四生王杞丹

一 村左脇大感胃後背左邊腫惡及心下左邊積  
脹氣氣大七氣一人姜腰痛大便結三和散八姜  
一杯水常腹溫頃腰腳浮腫肢脹于時吐逆  
通氣四水加桔胃苓一人善

一 中風藤右肩面腋浮腫心下左邊筋引出衛  
上妄熱脉歸保脾本方姜半錢或四宜脾

### 一 灸用腫退

一 俊野因久患腫脹腹面浮足冷腫腫  
實半四水和半火氣入姜半錢利定十  
服乃腰冷少痛寒脾散半方姜半錢加吳良青承  
院之御所極八と腫惡憤而又右耳と腫高  
乃年下目邊赤注脈微弦外治石倉之梅陰  
卷流氣四半金丸北加金銀茶

一 素利乳母患腫脹五心熱渴實中人氣補心  
加門硝灰天玄口腫半退熱渴未已生津一  
補中治腫一加天玄滑

一 素極倚苦身厭氣心一身崩痛渴治不腹  
浮腫二便敗食通氣一陳鼓全飲子人姜辰  
少通下痛令氣補心入姜十數貼而効

一 長治者共衛內產後二日也臨產之時四肢浮腫  
肢大皮色如水晶產之後未退夜小咽乾和中  
枳半一加弓參歸芎七キ婦人嘔逆已散  
中身熱心下少痛大便結四物加通經散丸  
淡良辰生姜十貼而二便順利腫減又十貼  
而腫大半減、腫少殘直鳴心悸八珍湯加半木  
香升芷一束

一 羽柴左門女中產後八日腫脹大便不通氣少全  
不食大腸真用通氣而不通腹內通迫若罔  
不堪治血止、當加帰芎一束香升芷一束數次而  
未通寒露不下一四芎一束歸調血湯二方後日惡

高半至脇滿紅赤朴木延主青姜草去芒加  
大便始而通日利。腫過半減和中一四君  
加飯芩芍升桑之陽是前利加內滑ソ承か湯  
去止加通膈灰桂。腫過退脅下左边有塊高起調  
經散。重々心主氣痛。姜茶一補中益氣  
加芎苓姜茶。

一症養寺多衛久腫少足殘四君加升桑丁三五  
斤朴半末。左半腫增通氣一分兩。口渴者  
加馬水。吐宣脾。本方。嘔出加味宣脾一當吸散  
佐赤豆湯。

### 積聚

一女猿牛<sup>号正</sup>氣積在脣左右全不食火氣一四  
本責調氣散用右前計則吐逆以日利為宜之

#### 用効

一鵝歛<sup>老</sup>內室生<sup>老</sup>脾積穀疸潮熱八痛陰  
淫易正清虛之方。停連丹因瘡尺本青膽<sup>老</sup>  
加載積宿陳<sup>老</sup>。入姜。以痛是大便不通信。日  
加虎薑色少減。平胃加目苓丹人姜平後之  
後食麪布股肥加葛麴芽。仍入姜。

一右肩秀乳。公患息息貞吸時引痛。渴食不進

堅姜牽。養四日丸。每服一日而平復。

一岩華厥<sup>老</sup>。左脰積塊今節偶千時衝上于  
心下。粒二癥多出汗多火氣。一苟<sup>大</sup>膽青柴苦<sup>老</sup>丸  
飯尾根木桂茶陳數十匙而驗。

### 六瘤。

一今上皇帝<sup>洪年</sup>。每晨心中鬱悶。向如有物粘着食  
後快然。而每人在牀居則精神沉困。補心一  
宝鑑沉香天竺麻。

一中節內歛<sup>老</sup>。不時眩暈。土氣面赤心悸盜汗  
心版兩邊歸引。上氣玉鑑沉香天竺麻。

一大坂清名<sup>大金</sup>。中氣不知人。半足冷食頃而甦。上氣  
目赤臂筋拘。煩呼吸急。速迫脉沉遲火氣一

宝鑑沉香天竺

一秉條紀伊舟息女年去年九月立產而後有憂恐之支頭能眩暈倒外而不知人食頭而甦全如癟身冷青脉沉伏火參一寶鑑沉香年身冷鼻隼冷桑糾心遠用寸五味而知一權大納言術年氣厥足冷心中內亂肺遲用天香陽不効用全鑑沉香天麻一而驗

一夫德寺息女患肩疾去年去初乘百五六次乘則以重足冷心中每力出汗鎮心一寶鑑沉香天麻一拿去年殊丸

一大聖寺治年凡熱年証二十全日今欲煖胃而不知人食頭而甦心中苦向而力痛脉仗青年揭一寒沉香天麻一加姜

一井園久龍衛門中氣脅而不知人食頭而腥脈細緩鎮心一寶鑑沉香天麻一數十貼之後半驗用茯補心而愈

一女院様持病以旋而痛食厥逆眩暈四股冷心中傷熱以氣一寒沉香天麻一

一大故御坐年治百年患二痛二性乘則手足有力忽起欲走心中如火發而手足冷鎮心一四二痛二陳海眼拿一權大納言局心肢筋二痛身冷而不知人脉沉伏鎮神一二陳加青入姜醒而乘則出衝上而心中惕之身冷 天香一正氣天香一  
天麻一去川烏芩入姜

一中野大善女年患三痛二燒久三年乘則不知人更年足冷症醒後心悸二痛脉沉細調神一沉香天麻一去川烏芩入姜

一就鳥平三而二痛二燒乘則坐平搖常寐麻瘡急冷心下悸動清心一抑膽一清心涼瘡丸每十九。

一藤堂藤吉殿驚癟能効不知人牙肉堅急

食頸而醒鎮神一  
草方

一早伍內怒氣逆上曾不知人天香一正氣一用二鉢  
而精神如故以膏痛五積十貼愈

痛風

一夏矣殿鉢四肢痺行步不遂出衝上脈沉澀通

經一四物加己通爪脈紅舌乘差百本大木

一遺尿院大全患痛風初肩肘痺後兩脚痛不已

伸膝脣大而腿脣枯細通經血物加附桂桂爪續

葛根勝本柏已通服此三日而行步加素

一有馬若疾屋等處痛脊在肩肘及腿脣痺拘

急久不上脈弦細通經一四物加生爪巴附羌活木

一夏矣敵女全久寡居患痛風及二七年無利

肢節腫痛脈弦濶通經玉防風一人姜

一山中紀伊守全患痛風而膝脣及足趾骨高腫

痛兩肩並肘痺大便結灰苔脈弦實通經

降經活血一人姜加通爪柏燃葛根今又加鹿

三十日而腫痛退行步如常

一荒尾寺守酒食過多患三痛風肩肘腿腳移

痛棄則一身冷痛甚而小腹而身熱汗出痛處

汗多大便三日不行脈弦濶通經松風熱身沉

木香陽火大肘痛未止他處痛退今益汗多

大便陰調衛一增換白朮散加川烏芒香後用

黑麻木加燒八仙一數劑而平復

一秋至宗加內患痛風凡行步不遂耳後腫高風

遂心下堅能便後通氣一患痛風花荳一用右

刺而汗多出而腫脹退火腫退後兩脚屈而不足

伸直經一松風葛根仁湯加爪去皮減生木四膏行

芍甘王耳各一

一加友肥後守敵內侵之氣外四肢厥冷小股脣內  
引急痛汗出大便陰虛半身煩熱中陽

架木丸

一多羅尾二脚走滿門久患痛風之後背惡寒牙  
齒難開耳下痛腰腿痺右偏之痛養半  
數十貼而愈

一西村清右半過酒或寒濕患痛凡一身痛手指  
足缺附腫汗出脈弦數還熱痰多和附防已飲  
加二陳入姜

一牛心大陽守久方痛凡半足走痛夜甚灸肺弦  
數次便易陰通經四踝經活血入姜○半足及腰  
痛甚一身極加附木三毫通已○半足三痛未驗喉疾  
甚口瘧清溼化痰陽加苦玄杏大姜喉瘧即止用  
十全貼而身痛少半減

一奔助急馬二痛凡初止屬痛汎合痛及肩頸肩  
膀胱走痛牙痛通經○是陰五火通氣防风  
○加己卯以牙痛肩臂月不舉擣浩散

一哈大驗加味八仙火不食盜汗出李桂肉草木本  
多病火汗出海星苦參加白芷九火盜汗

一去猶信勿一日根識部患痛痺兩腳殊无脚  
二瘦弱痺痛腰痛舌強明喉痛養榮半  
療加味四物一入姜

脚氣

一第亭石后晴季火右腿脚筋痛篤步丸  
搗陽或酒下矣凡市三重絳骨

一赤能內膳正火不患脚氣兩脚枯細脈弦納通  
經○四物加全膝通已可兆紅圭以此灸下  
健步丸糊丸半之

一柳卓光衡門作全脚氣筋痛腰下冷痺通經  
一三和

一有身王水作筋痛陰人拔芽石毒傷血脉丙  
脚筋痛如虎哽夜必上板下冷而痛糞涼  
血氣之剝用十數貼而不必用三和一而痛退  
一座橋大糾言厥火脚氣去年左脚當舟

右脚腫下腫痛今而霍亂止後心脹引腹  
大便不通知脚氣衝上足脈弦數和中一三和加  
大便通利脚氣衝上足脈弦數和中一三和加

矣青効

正人一度邊太衛內忙婦凡人均急引腰脚或心痛出

衝上脈遲足冷火氣一五積散十貼而後用

毒正氣加前青白宿各凡

一赤井豐後守老母久患左膝下痛二婢不可忍  
脉微細而遲溫經一五積姜煮

一左脛癰右衛厭持積脚氣右足腿腫痛掌  
熱汗出心下空脉數解肌一敗毒散

一下方帝尤久患脚氣痛不以行夜痛捲足

一太陽風火兼用數十貼而愈

一若宗祐左左膝腹痛通經一五積加羌

梔身木各已通

一多羅尾二節左衛門莖瘡便毒之後背財手  
足掌着而痛通經一四物加羌芷膝桃經

一愛人知立即助兩足熱痛每別汎指中指各

指及張通經一腳氣防已飲十貼余而効

一淡蒜數粒馬脚氣左膝腹痛可行亦難叶通經

一太陽凡一用十全貼而愈

一立花左近脣脚氣腿痛脚痺右腿痛走吸瘡

如陶肝一四物倍加左膝已爪經桔萎丹

一增上寺觀智國師之腰腿不仁弗寫養榮

三婢一或奇生一加膝羽己通柄取芎芍柴芩凡  
二方更而与効

一半生火半足二婢一麻半指姜力養榮一三婢

一散十貼而愈

李七十二一平野九龍衛門四月水十个月不來常要寒脚  
腰痛二婢食少易冷心悸時痛養榮水陽青砂

養田月加竹弓勾芒生姜參廿六心中悸動每  
則寒皮膚毛立久伸沉香天丁一姜參

## 病氣附寸白

一足部弱法下俄要寒脚氣寒火痛无汗駢卷

作傷而十神帰シニ翌日而診脉左胸弦室而  
人緊急至四小股筋急半不半法下口脚兩傍筋  
引入陰筋平日此必疝氣要也上毫抵往來八痛  
尚未上小笨胡色陳青弓加文之翌日陰囊腫  
大而痛半井竹和軒三和散練實シ加テ与之  
三日毫抵尚未止又平日余火茎シ服スシ支  
小笨胡色青弓キ之剗シ加テ二日而毫抵退  
陰囊膿瘍外送鉄針シ燒シ瘍瘍处アテ  
膏藥付木縛ラヒノ益テ日三次易之又  
破處甚痛則塗物熱人紙裏又ハカモカシメ  
對之則疼退半余日而愈抵漸退而後三和  
散加減而用之

<sup>七</sup>今上皇帝和仁疝氣陰囊及小股而筋引痛上  
挑下冷脈弦空通氣一三和加薦極青圭  
<sup>四</sup>一僵坐隱峻守久疝氣而毫抵八痛陰囊大邊  
腫痛引腳傍股內赤痛大便三日一行脉右  
關火弦而火動通氣一三和加東石厄虎  
一富士屋紹悅<sup>三</sup>全ノ火熱久不止頃三心痛小股右邊  
腫痛脈弦數通氣一全加味道心散入火心中  
車前子、小肠之腫半減第抵同前拳火鑿  
甲一ノ火熱半退疼痛未止三和散加練  
一舟本京富士患心痛畢丸坐硬而引腳右邊  
而痛身極厄虎散少脈弦空通氣一三和加虎  
通危清火

一下向火敷火持寸白脈暈和中一芍藥田  
子參朴木姜

一同火持寸白積今脚膿和中一木令牛少股  
<sup>六</sup>朴田桔各一青宿各一入姜

一寶園感寒尿酸通氣一四物一加生薑七丁木  
<sup>十四</sup>荳蔻香正氣一加辰巳一肢加四物丁七生硝陰囊  
腫通氣一行為東火木キ青草本荳<sup>四</sup>加<sup>三</sup>三  
和一吸陰囊引痛三日苦散<sup>六</sup>和加金  
十三和以陰囊腫硬是二便結加味同心加味  
同病加味通心散加東火針刺火腰血惡物多出

養源一丁酒芩泻冬酒也。四物丁本芩丹  
山脊。

一本首對且守風持病無亦囊腫痛無解  
肌一五積散入姜葛川熟更行山大全熱症  
加味通心散二貼而熱

## 眩暈

一不破產三厥テ金肥滿と言之人俄と氣面赤眩暈  
吐血破計日三清七八日不止。悸眩暈尚未止大  
便下血血平時疾厥眩暈十全日之後手行而  
癥之失參本令草半牛半生姜テ中氣ヲ補イ  
瘧飲シ下レ苦奴ヂと氣ヲ降シ喪牡ヲ加テ丁癥  
血ノ消レ大便是結則回腸丸半粒用テ通之  
モリ治之而上氣眩暈漸退全不食三日氣  
力不衰體中佳常小方メ陳ニ木奴星杏  
子ナ姜ケ子ト之衝而食か進干時啖送  
數毛ニ不上帶陳半生姜生姜テ用テ止既  
平後之後不時眩暈心悸惡心ニ二陳四君  
出入加減シ及秋末而全愈

一脉運火氣一消ル月散加生姜

一安城極ニ守キ常過面頃眩暈上熱下冷

降氣一蘿子降氣一

一本下在京真全久勞心悸眩暈欲眠則驚脈

沉細補心一陳加多本竹芍ヒトツ酸云

正正前四半丸下全胞白眩暈心悸顫掉脉沉細

養心一四君加香竹クモ陳半吉芷天テ土

一本院極眩暈不食半冷連丸半冷項背拘急

火氣一香砂養胃一丸

一唐宋桂息女寡居怔忡眩悸心脈急力微弦  
而太動茯神一脈門真下枳辛茯神名山シ門全

前地半身名土ト土ト草ハ姜ハ姜ハ

一間宮女太中久患眩暈如坐舟車脈時沉  
盤軍二痛足冷俄然目胞如蒙物

羨心一茯苓車心一也入姜半

一仙石志前守心悸眩暈皮肉腫動裏半一太神  
加天沉卷风入姜半

一下向少戴法下眩暈咽辛二陳一加木朴桂芍

柴天竺之麻陵腰出四物加膠通翹膝耳

一石川玄醫引常平振眩暈清心一柳膽一安  
神丸四二兩

一自开是左衛門處高臘引痛眩暈顫掉手痺  
羌氣一十全加香云半芷姜半

一真木島玄醫以腹里瘦心中移動而脈逢結時  
眩美心一田肱暈門四物一加半滓丹參天子

木參減半加姜煎服至半全貼而脉法少常  
移動定

一堦因情守壯年失年患搗瘍瘡頃眩暈  
盜汗于時發熱便泻脉虛而微數

建中一葵茂建中一加本荅三

長老信國信

### 頭痛

平十一

一照高院雀后卒四年勤行辛苦今感寒  
頭痛不可忍脉浮弦調氣一補半益氣加  
弓細蔓荆苟姜姜以痛半退大便不通右寸  
脉堅紧实以補中益氣如今良只一  
喜春金患太陽头痛左目及頭发腫痛不可  
忍鼻塞脉浮弦而微動清上陽小柴加連瀉  
升葛便苏丹荆苟姜入數貼而愈

一引田宗三要治之後右偏頭痛加腫目內引痛  
脉實人宜弦降氣陽 罷 羌活陽加石膏力奇勸

一桑利筋引痛 養腫一十全 加赤半天 二月一日  
胸膈不食狀氣一五疇 二月志 右小腹腿  
下至膝加生近附以六 胃土 加宿白芍土

一白江甚左衛門殿耗氣特之止痛心悸守有力  
補少陽八珍加葛半前門丹五七五日入八珍前  
止半門五月用同鉛加天 土廿日十五印月

胃右寸補心陽坐吉善引本令耳天久已行半日  
貼

# 心二痛 佐藤高九郎

卷之三十三

一太友法師敵 心二痛 諸藥不効一粒丸用一粒而定又用一粒而愈。唐王酒朱秀一加之丸大如椒目二一小川太翁屋内全歸心痛而氣欲絕小便不通脉  
体通神木附一入姜前而化蘿舌下  
木村四郎右衛門內心二痛吐出脈細數寢出一  
理中湯加長青散

一火刺女牛出心痛去來久不止吐逆出心痛未  
止寢出一治中一也

一井上小左志門内卒心中痛足冷脈溼弱青  
橘入姜痛止心悸動脈暈革六君子一加永金姜  
一秋山平左衛門内兼亨殿是女俄心中內亂吐逆  
渴欲熱飲和牛一火氣本香散大姜前至一至一  
盜食三服而吐止。胸苦以痛二陳加荳佳芳  
前宿入姜

一大雲院貞女老裏耗氣黑有火頭嘴心痛全不  
食口氣疾少大便燥秘灰芩干時呕吐。安胃一  
火氣和牛陽姜入兼亨殿丸每服半日二次姜湯  
下日大便未通。固腸丸同每服半粒。辛粒二次大便通  
食少進錢氏白朮散信加葛姜人

# 虫痛

一則菴姪男虫痛諸藥不効大風子去油為丸  
用元當二件吐出而愈

一太友法師敵咬股脹出衝上潮熱脈沉細  
半錫化出丸

一勸修寺古今年殿内年二持出今衝之脊  
而咬痛吐陰身熱脉數寢出一二陳加青  
良練理中四葫蘆連丸同用而効

一下同小貳法眼文持寸白時之衝之面浮  
大便易後小便苦矣則欲眩脈虛乘羞則  
吐逆火氣一キ青丸本シ木系版全姜  
角新腫而血出上氣眩暈和牛一キ本室ト

前葛什令他某相當已來不口加減常服之半安  
正西尾言後奇人痛吐逆腰弦股中逼迫寢中一  
失亦キ本末我兵青

天正二年正月平野道是子良勘解由全患凡勞久痛汗出潮

熱十全利不止盛乃候涼度治之十月至潮熱  
不退而診之潮熱進則久痛汗多出衝上手心下  
乃至出卜作メ治之失安丸丸ノテ次青キ兵前  
金國耳之卦ラ用テ七八貼ニ潮熱退汗止出定安  
一松下主敵助妹情好熱病之後出衝上呕吐清水  
膝下痛安冒ノヘ君加青白承吐少出錫瓜根末

## 肢痛

立春正月堂か冬衛風心脇脰傍筋堅引痛不可堪安

冒一青ノヘトキ本良我圭善

土痛止後養生茎加木耳シ宿

立藤山堂宮内息女ニモ血脉瘦脇堅胡亥連丸

香蟾丸心

一安在勝參ニモ脇中痛反後血少通氣ノ

企散入灯中生姜

一万里小路午歎股痛久不口今脇堅喘四肢浮

曾飽食致安冒ノヘ足減冒冷ノ姜參十全

貼而腫退

## 腰痛

立春明院牛納言ニ常腰痛昨暮夜倒腰腹  
痛易引小腹不口情側脉沉細通經、逆腰痛

立散五貼而効後用三和散十全貼而平後

一隨身院殿常腰痛引睾丸食雞肉大便易  
便和中一二和少青

一小川喜助持病革三瘡ノ之後右足及腰痛半難  
舉養榮一三片一腰足痛過半辰今久不痛

而左同瘡下加苛菊膏

一大卷弭散腰痛通氣ノ五積散去尸奴加己  
奇生ノ四日三片

虚勞

一花房布力ハナフリ久芳潮熱四肢堅敵甲カミツメ玉腹

敵甲飲子姜平カミツメイシキ久美根クミネ加六丹

一芳太興侍厥ハタケル殿タケル久芳字ハナフリ熱心室而不食啖二症

月火ハチ月不末脉細數火氣一茯苓補心ハトウ

一若懸ハシル內ハシル凡勞久啞午後潮熱右偏

八痛右目赤痛版堅滿脉細數桔梗カキ

參扶鴟ハナフリ加今ハナフリ苦

一東條伊豆守内ヒタチ肺時寒熱以痛為全日于

時眩暉脈弦細而又動以氣陽在苓補

心一加便亦

一建部毒ハラ久勞過月水之時則眩暉心悸甚  
玄熱而升于足心痛大便易泻月水常多

未脉沉細養生一在卷心ハラ今紅水半調

掌一四月火ハチ之火之方行引附本今翌

金卮地榆前芍草

一小野本ハセノホ人助久芳心悸亂夢難安脈背上升

寧便復補心一少本令キ耳青芍芎苦合

八前海老屋宗立ハマヤ全集朱化圓而少在心半心氣因

羸脈不見脈口乾脉源細而數養心陽四酸ハタチ芩

火煎冷脈服四少服補心四物加酸遠昌

門神ハタチ耳

一三庭宗味全ハセノホ久勞心虛丸難安脈補心四補辛

兼近往來盜汗心悸亂夢口乾難安脈時ハタチ置

脈結滞十全大補ハタチ加遠菖玄酸向用安神

散矣膏肓

一谷泉駿ハタチ久患者熱不食大使結小便苦

脈細數清氣一帶令キ耳今知火退退出

衛止而中痛寬出一少青苟連白芍

口瘡煩又時痛升元一林ハタチ本方

一松原孫太夫久勞肺虛嘔血久不上脉細數清肺

四號 本方去熟杏仁 加芍知琴

一游川豐前内之旁常惡寒耳鳴不食眩暈足  
冷汗少行草芍桔梗半錢止投耳善寒

一多難尾火厥急少食瘦不食秦艽一莢蒼  
補少去多加葛蕎苓宿

一萬里屋內產後二萬之後虛方潮熱酒之脉虛  
細養茶一八珍加香米芩因善寒

一馬湖弦右肩虛勞受虛虛熱喉中如咬補  
少十全加蓮益遠玄十四人姜

潮熱

一織田氏アカ楠<sub>年近</sub>過酒感冒虛熱之後及五  
旬而肺時潮熱不止半心甚<sub>机</sub>左臍坐左寸右尺有  
力清氣一瓣甲飲子加速知白

一小胭脂屋內<sub>辛</sub>久患潮熱半後至夜半腰下冷用  
四精拳大散<sub>甲湯</sub>清肝一等而不動用參<sub>少</sub>飲亦甚退  
口<sub>三</sub>皮膚竹葉八升班之後肺時潮熱有汗  
不<sub>少</sub>止清脾一參<sub>少</sub>飲加茶六片<sub>少</sub>桂面蒼白  
額上兩眉間青筋用胡荽連丸

消渴

一今上皇帝<sub>辛</sub>俄大渴引飲十全候大便少干時  
眩暈心悸微脈微耳露一錢氏自木散加丹  
柏蜜蜜遺少便赤渴脈沉尺有力清心一前承  
加升牛茱萸半握半施半小匙向用安神散  
或長芩丸

一家承帝力內封之患渴疾口舌乾燥頸中如  
刺痛不<sub>少</sub>免仰食入則痛甚半<sub>机</sub>時眩暈  
脉微細短肉天伏生律一牛令耳前而善吉

行桔連丸

一召集長言即<sub>年近</sub>患渴疾身皮燥甲錯大  
秘尿多脉弦实生律一牛令耳前而善吉  
用數十貼亦效

一町野氏郡並久平<sub>平</sub>消渴今止頃不食之後

下膨脹而難消心下冷和牛一草豆蔻湯  
去老向甲中豆蔻丸

## 苗二疽

卷之七  
一星半納言秀春秋牛酒疽一身苦心下堅滿而  
痛不飲食渴甚情心全當歸白朮散人姜  
豉走少極心中慄動心遠脈壅用養榮以勑  
伊處丸馬勃酒疽一身面目尚苦而渴是脈細  
數清肌一陳加葛根丹下宿糞下生姜  
黃連丸酒豉酒黃連丸也開下。平後食之  
進苦心少強當取白本一加葛根生姜  
一遠方孫作母餅氣積今苦疽一身面目小便  
皆苦全不食大便結脉數陰虛一丸柴胡加  
茵延耳心下左边出外疽疽方芩連使  
茵尺蒼青膽木加桔

一座橈侍從敷脾胃不面苦尻是苦和牛

胃苓丸也東方苦

## 淋

一鍬鳴信腰守金匱句九年患淋病去藥不時順  
是癥而向後通利後病是引陰囊下太便結  
脉弦宣清原一八正散不効四物加竟通危  
地格信虎各妙矣因人平膀胱俞各五  
一生助下野守志人肺入熱陽則火不通清冷水  
則火通身熱陽脉沉宜通之八正散  
一養清經尿數莖中痛安神四物加琴  
一箇件紀伊守鉢患淋微小便及會陰而引痛  
口乾大便結于時心悸眩晕安腎通氣一四物  
加琴通危門驗

一伊賀侍從厥銛久麻腰不止諸藥不効四物  
加琴通門各半丸効惟久麻用莖苦得効時又  
作少腎氣因不再作六味丸加五味每服重三  
錢加琴通危門驗

臨牀酒下斷根

一伊丹冬庫肺麻腰痛通氣一芍丹百七

竟力合止合芥

一片桐市正殿內夜必足心熱小便陰火中鳴通氣  
一公散加帰弓鈎芷草入等

一元鑑內安產去血過多眩暈脈絕歸芎々即  
心正戌刻小便不通小腹脹痛不可忍 桃木風散  
羌膝中填肥滿塗布葱白於其上以大艾炷灸  
之又六七而快通又小便不通如前又灸而通  
一封帶右近麻陽腰痛通氣一通者丹石七支入  
力登芷合芥

一封上一周防守家未二天正門淋尚今小便全不  
通乞氣一八珍加香一貼腎氣丸八味四君子大  
五粒塗陽下灰火通小便去快利腿脚不仁  
圓墨加味玉苓散常陰莖不起灰易泄十全加  
膀胱并用八味四君子

一桔梗屋室和久麻身冷脉遲弱  
安胃一補中益一寒寒即効

一片桐東市正殿日老患肺疾日赤口內腫用八  
正散加赤芍而麻止右足痛少腫常溫酒通經  
一防己飲加田星勳

一下向竹煎法下持寸口積冷附體和半湯  
本參半升附桂半升青皮各三十克水煎分次入

秘結

一奈良塙屋年四佛凡之後行久不告乾燥大使  
燥秘腹燥之剝十數貼而未通又服三和散而  
未果通矣腰狠元各五十壯豐通

一石川紀伊守老母全秘結用通革而不通  
三和加枳

一里田養心久患吞酸今喜眠大使解結和  
中一箭末半升芍倍弓弓子宿半粒丹小善零  
一粒半斤新宮厥陽二疾不食心中痛久不  
已大便六日不通和中一キ箭二宿多  
高桃竹 10 等十全日用之而大便才  
通食才進

痔漏

舟越養作守全痔漏痛不可堪咽乾大結  
全不食脉弦數暴大一拳花防風  
西尾隼人佐知内府下血痛甚清早一拳光  
隋凡一也指掌生百大若火中虎連各糊丸即  
時入之

下血

會津寄相氏鄉ウキサト 藩生量カミナリ 遊朝鮮征伐之頃  
於肥前名護屋造下血請医技既至而瘳之  
宗叔治之而愈ノ其時從朝鮮歸而上洛故  
後翌年之秋法眼正紀詔曰氏鄉カミナリ 養生業進  
上不時ノ日名護屋ノ所考ノ後脉ツバ不論面  
色ノ候終ノ不調ノ苔殆黑ノ而項乳ノ傍內  
瘦消ノ目下微浮腫ノ股脹股腫生セハ必大  
丈ノ菜道上ノストモ多ハアレヘシト其後  
十月大同平方吉公薄寒ノ予其供奉時  
又動也ノ候暉除甚ノ具後膨脹脅骨十二日稍  
太國殿民部法天ノ亭座ニ玉イテ苔說ノ  
テノ石氏鄉所ノ方如何ト向玉ニ人ノ既不  
已診脉業ハ誰キト向玉ニ人ノ室叔業ト申  
花右ノ大納言家康中納言利家二人ノ仰テ節ノ  
右ノ宗叔業者如何トテ大納言家康中納言  
利家ヲ仰メ諸臣受脈シ見セ算ト即上池院赤田駒菴  
盛音院群壽院一鴻祐安其外以上九人ノ氏鄉ノ  
床下ニ家康利家左右ニ在テ諸医脈見テヨ退テ  
同月五日利家々康彌ヲト一鴻トシ召ソ脉様  
蘇シ同月四十八九大變也今ツカニ公斗ト食ア  
ト計セ猶メ食減氣力衰テハ十ハ半モ大ハ食ア  
申利家ヨ殘ノ近二人ノ少シ或ハ十二三ツ大ハ食ア  
十七ハ更ト申ス室叔ヲ至ム云伊弟ハ十九ハ大ハ食ア  
丸ハ殊ニ食ア五六七ヘ云伊如何ト室叔ヨ十三ハ六  
ヶ敷ト半旦後利家ヨ狩メ氏鄉ノ所考

殊運シ末叔業ヲ可止今レヨリ瘧治セヨト予カ曰堂  
叔十死ト見テ放メラハ五三日業ヲ与テ可見申不  
然ハ計取ト申京叔ヲ召メ其旨リテ仰テニ京叔齒  
十二ハ如何ト申哉翌年又祖四年之正月未上京  
叔業之歴牙氣力衰食減メ一鶏業ヲ与テ十全日

九ノメ梁メ卒ス

一妙法院ノノ新王下血久不止諸治不効脉沉細清  
茶油不擅金元氣散加連板施ノノ酒葛弓苔  
各半ト七貼平後

一宇喜多安達鉢久患下血今脈肛

清腸一四物ノノ加羽ク升耆木ノノ耳數貼而愈  
一轆屋五郎右衛門鉢常飲酒多下血久不止頭面  
目蒸而肢脹腰附腫脉大數而无力清景一葛根  
葛根一言他致補中加芍連今云結一連ノノ生火  
以牛蒡下聚全丸林下ノノ今云結一連ノノ生火  
醋糊丸米飯下今以前け下の肢脹減衰股腫  
增下血止用補中治風一十全貼而腫悉退  
後補中益氣平後

一小糸大隅厥清内炎月水過多今下血兼熱汎出脉  
數清景一含甫ノノ加桑根往來下血臣下臍痛  
九文合庫知又去犀加升六味根退血上令甫  
八月火赤皮而赤色瘦弱加味同當帰芍茎一  
臂膿火不斷清景一益母草當歸芍茎ノノ月水又  
末蓼艾一葉八分加土甘柴蓼艾一兩一葉策霜  
蓼艾一

一院御死様久後利之後血數日不止羸瘦心中  
病向停傷寒寒厚衣養心湯加半木姜子  
明鑑仲ノノ有之

## 衄血

一紀列元之山女子号茶知様常衄血出耳口內血  
聚清氣一耳角地芥子加少前丹吉止耳

## 吐血

一山室孫太郎鉢平素未嘗有病而日食後必嘔  
青痰量亦吐逆是腹痛一發為霍亂而治之即  
日吐里血數椀腹脹不可近入一匙作蟲毒  
而全脅丸西大寺堂<sup>トニ</sup>吐血腹脹不止三日之後  
予往而視之腹大而呼吸速血脉沉細而數予  
聞乃汎愚平日飲酒過多及矣燒<sup>ヲ</sup>過食中淮  
瘧血停肺而如此又大便下黑血即犀角加玄  
陳地加土之二匙用<sup>テ</sup>急咳逆連色一百計身熱  
汗出脈微浮二陳<sup>ニ</sup>連芩加升麻<sup>ヲ</sup>入<sup>テ</sup>之  
二匙而咳逆止扶退其後大便二日不通因服丸  
子粒用通<sup>ス</sup>鞠枳<sup>ヲ</sup>住末又六日不止小柴胡<sup>ニ</sup>拿  
使<sup>テ</sup>剉<sup>ヲ</sup>加<sup>テ</sup>出入加減十全<sup>リ</sup>而全安

九、  
一野村長次郎鉢吐血久不止夜一身痛不<sup>ヒ</sup>安脉  
弦實五動清景<sup>ノ</sup>一三茶補血

一寺尾長兵未吐血久不止不飲酒之人也清胃

一<sup>ノ</sup>本永芳葛丹令桔甘入姜  
桔梗屋宗和四月水<sup>ヲ</sup>か来而止今朝俄吐血  
糲穀清景<sup>ノ</sup>一犀角地黃<sup>ヲ</sup>一加膠丹天門水  
並細々服之即止

## 耳

三三

一<sup>ノ</sup>平三川敵<sup>十二</sup>金侍從耳半痛腮出上肺時閉  
撓<sup>ヲ</sup>痛汗山清氣一小紫胡<sup>ヲ</sup>加前芍

一野向新<sup>ノ</sup>即耳竇耳鳴手振諸藥不效<sup>四</sup>  
耳清氣丸一劑而愈

一正火草鳴火氣<sup>ヲ</sup>行芷耳枯亦蒼半細  
苟<sup>ヲ</sup>又吐火痛熱甚和則<sup>テ</sup>十ソ加朱<sup>ヲ</sup>咬耳內孔  
內痛加味內茶調不入苦<sup>ヲ</sup>咬葉味苦<sup>ヲ</sup>漏前利  
卜腋<sup>ヲ</sup>卜合

## 咽喉

一祝丹以守<sup>七</sup>年近喉中右邊二痛八頂二痛耳鳴上  
氣便結牛房子一本方

喉中痛退上氣<sup>ヲ</sup>痛未止三和<sup>テ</sup>便苦而効

一羽筆差作奇持喉痺今并而腫宣又齒割  
浮腫動搖脈右圖有力清胃四百三十齒門斬付茎  
筋未行燒瘡未不名奇効

一新庄越前小男長七岁中摩煩清胃一  
本綱目方銀六朱木付茎釜底墨

一高上薦清方咽喉腫痛不可忍亥參一四喉  
清涼散加玄参大子

一倉擣內近舍原脈輕粉而口內破損砂金水  
煎含之後傳於歸王未

一桔梗屋宗和内姪七个月咽痛如有梅核  
桔梗四核根加味四七十去星加桔大姜

一淡野紀伊守屬上膀破潰鼻內瘡出石欽  
念之下左膝臍脛破損食傷便利之後必  
灸又以革通之又結寸白引陰囊脉右寸掌數  
補半一補中益氣加益核青四木晝夜二貼  
膝下動用養胃丸每服十五粒四君加朴半  
四升丹酒內熬入姜四百三十今夜陰一行矣大白  
本散加半斤宿入姜

心悸渴用玄神散錢氏白本散加半斤

多遺尿參白本散加遠酸姜

止氣丸皇中赤渴升丹散四百三十加犀角細芒硝  
精隔八珍加遠神酸蓮半升人參半斤多背胸  
痛左膝根而痛大便屢坐補中益氣一加  
苏宿青芍已去姜之大便而日不通腹滿固  
腸丸四百三十加桔子脾約丸貼膝田螺三枚益結  
糞數下四物一加桔子脾約丸燈屎

五、牧下膏丸以脾約丸裹之大便快利八珍  
加參門三諸証得効鼻口內及缺盆迎瘡未効  
十六味散金去姜加金銀芩丹芩升臂病後  
保養入診加吉止門降葛天王丹恩冬之鼻  
內瘡痛脈右寸圖序宣而又動十六味散  
氣去生加酒芩內施翹染丹陳亦尚恐寒

## 癰疽

辛巳昔上痛十余日後十四五愈之右方腫高  
按之痛甚騎十月新採茅根爛飯和敷  
幕け合付之即愈

不痛不熱脉細弱托裡十六味湯氣飲也  
破壞外色岩倉梅隱序兩人參內在銀上少陽  
障子破紙作而散而視之矣腫上二度長年之秋  
御腳之時不欲矣治依人甚倒不走矣頃中  
候人道也足重觀當日記而臺上依其令矣腫  
上自今已來可有矣治之勑意也內矣治終也  
十六味也大便結則廻腸丸而全愈

一粒木同內守全。患背癰尤右。目盲右傍是  
大便不通。割破瘻托裡。傳牛金托裏散。  
破瘻之後。渴而引飲。大便復不。口脈全艱。  
至晉人參一也。如天王。

一本透大腸大便泄泻寒熱心悸眩暈今背上  
龙边二癰腫內托一十二味風氣去枳加本  
一片柏子正厥惠奇癰生脾俞心穴止痛食  
廿具味苦大便結和血一敗毒散加廿止蒼朮  
芩芍方可夢夜痛甚以痛末止外科用藥  
針內托一千金托種加忍前剷每日二貼今日初而  
附膏藥加減內托一托裏內補散去半入忍

肺癰

文獻丙甲二編

字達亦惠也

卷之三  
寒客上壅热往來汙乳邊至腋下而痛甚  
不見側卧疫血出桔梗一枝各一竹葉草各六

松幸巳香 治五 本節古而今入善加玄知六

汗多心下痛同系又右足絕骨之上引痛大便  
結同劑加通虎宋

六 行症漸退鼻牛生瘡桔梗一 東方加升來

抵退汗止胸中之痛漸退但側臍痛又勞心則  
筋痛桔梗一 加少半門行玄叶桑枝背右胛骨  
之邊有結核在其上而膜坚硬而按之則出今其  
近廻有結核而重著核之則如自膠者出

十六味氣氣飲

一 松野主馬首金肺癰吐膿血胸中隱痛二便陰陽  
桔梗集驗升元加虎通口吐膿血未止桔梗一 俊平方  
三 同宮虎胎女牛患肺癰口鼻出膿血臭穢毛心扭汗  
下出積啖山哩肺一 簿桑桔梗門芍連前玄杏  
薑入等

## 乳癰

一大字屋宗怡又感冒癰扭之後時之潮熱盜  
汗久不上項兩頰下腫高又便毒之處腫高弦實

衝上布吧咬大便結口痛惡寒內外一身倦急脈  
弦數解附一敗毒加荆通松  
乳痛宜抵退膀胱引痛出衝上三和加青  
青牛大効

## 瘰癧

一 大文字屋宗怡又感冒癰扭之後時之潮熱盜  
汗久不上項兩頰下腫高又便毒之處腫高弦實  
而動通氣佐瘰癧茶連翹一  
一本田伊豆守殿右頰下瘰癧針灸破膿狀出且並  
搗結核破大膿坐一散腫一吐後中痛甚不已  
眠腳脚並痛大便結加味丹加虎乳浸去良  
乳浸大便三日不通膀胱痛散腫一加虎兆已  
愈去益氣養榮茶一此積版少張通氣一

方加松木前朴下掌脚痒加芒针利腰出  
 十六味虎氣主嘴入脚痺通氣一散腫瘻堅也  
<sup>當</sup>破瘻結喉上堅痛加薑心乳漫<sup>腰</sup>又加朴<sup>合</sup>散  
 腫瘻坐<sup>一</sup>加<sup>三</sup>色<sup>二</sup>瘻瘻右耳下及頤下瘻瘻多  
 散腫瘻堅<sup>一</sup>加<sup>三</sup>色<sup>二</sup>瘻瘻右耳下及頤下瘻瘻多  
 腰痺<sup>一</sup>加<sup>三</sup>色<sup>二</sup>瘻瘻右腿腳筋腫<sup>九</sup>大便通後<sup>十</sup>腰  
 散腫瘻堅<sup>一</sup>加<sup>己</sup>翁故兆<sup>大</sup>便不通散腫瘻  
 坚<sup>一</sup>加<sup>北</sup>冬虎<sup>一</sup>右乳上肋向<sup>一</sup>痛通氣一散腫瘻  
 坚<sup>一</sup>加<sup>沒</sup>乳虎<sup>一</sup>氣上下痛引背<sup>四</sup>累從<sup>左</sup>蘗<sup>ソ</sup>曲  
 苓<sup>行</sup>苦<sup>西</sup>吉<sup>志</sup>奴<sup>志</sup>美<sup>ト</sup>耳<sup>一</sup>加貴田益<sup>佐</sup>青  
 鳥<sup>朴</sup>田<sup>吉</sup>苓<sup>東</sup>云<sup>羌</sup>甘

## 便毒

<sup>元</sup>一退半<sup>火</sup>衛<sup>辛</sup>便毒之<sup>火</sup>腫痛上抵赤口舌生  
 瘡喉半<sup>火</sup>疫結清氣一集驗連翹飲  
 一塲<sup>四</sup>勸石<sup>三</sup>門<sup>二</sup>年患痛凡後患便毒並<sup>二</sup>瘻瘻  
 裏<sup>一</sup>瘻瘻未愈不<sup>一</sup>便<sup>一</sup>難<sup>一</sup>通<sup>一</sup>而<sup>一</sup>數<sup>一</sup>脉<sup>一</sup>細弱<sup>兩</sup>天  
 金<sup>三</sup>原<sup>一</sup>四物<sup>一</sup>加<sup>三</sup>勝<sup>於</sup>翁<sup>四</sup>耳勸  
 一中<sup>野</sup>太<sup>火</sup>門<sup>火</sup>便<sup>火</sup>毒<sup>火</sup>右<sup>火</sup>腫<sup>火</sup>痛<sup>火</sup>矣<sup>火</sup>熱<sup>火</sup>解<sup>火</sup>九文<sup>火</sup>  
 咳<sup>火</sup>止<sup>火</sup>和<sup>火</sup>版<sup>火</sup>便<sup>火</sup>毒<sup>火</sup>腫<sup>火</sup>痛<sup>火</sup>加<sup>火</sup>虎<sup>火</sup>丑<sup>火</sup>苦<sup>火</sup>非<sup>火</sup>咷<sup>火</sup>熱<sup>火</sup>不  
 食<sup>火</sup>九文<sup>火</sup>加<sup>火</sup>宿<sup>火</sup>扭<sup>火</sup>退<sup>火</sup>食<sup>火</sup>主<sup>火</sup>進<sup>火</sup>和<sup>火</sup>版<sup>火</sup>加<sup>火</sup>宿<sup>火</sup>意

## 請瘻

一好原右衛門唐瘻一身出<sup>火</sup>後左足腫有穴  
 久不愈<sup>火</sup>け<sup>火</sup>失<sup>火</sup>火<sup>火</sup>運<sup>火</sup>未<sup>火</sup>粉<sup>火</sup>加<sup>火</sup>人<sup>火</sup>之<sup>火</sup>  
 數日而水多<sup>火</sup>出<sup>火</sup>元<sup>火</sup>か<sup>火</sup>向<sup>火</sup>後<sup>火</sup>苦<sup>火</sup>欬<sup>火</sup>苦<sup>火</sup>火<sup>火</sup>引<sup>火</sup>愈  
 一則<sup>火</sup>覺<sup>火</sup>僕<sup>火</sup>久<sup>火</sup>瘻<sup>火</sup>痛<sup>火</sup>甚<sup>火</sup>而<sup>火</sup>不<sup>火</sup>上<sup>火</sup>唐<sup>火</sup>王<sup>火</sup>霜<sup>火</sup>糊<sup>火</sup>尤<sup>火</sup>大<sup>火</sup>如<sup>火</sup>椒  
 目<sup>火</sup>服<sup>火</sup>火<sup>火</sup>九<sup>火</sup>痛<sup>火</sup>立<sup>火</sup>止

<sup>卷七</sup>  
 一隻<sup>火</sup>兩<sup>火</sup>足<sup>火</sup>拍<sup>火</sup>破<sup>火</sup>久<sup>火</sup>不<sup>火</sup>愈<sup>火</sup>痛<sup>火</sup>甚<sup>火</sup>失<sup>火</sup>施<sup>火</sup>茶<sup>火</sup>口<sup>火</sup>合<sup>火</sup>  
 用<sup>火</sup>之<sup>火</sup>洗<sup>火</sup>運<sup>火</sup>末<sup>火</sup>桂<sup>火</sup>粉<sup>火</sup>加<sup>火</sup>付<sup>火</sup>之<sup>火</sup>火<sup>火</sup>け<sup>火</sup>多<sup>火</sup>出<sup>火</sup>三<sup>火</sup>日<sup>火</sup>之<sup>火</sup>後  
 康<sup>火</sup>角<sup>火</sup>霜<sup>火</sup>大<sup>火</sup>赤<sup>火</sup>石<sup>火</sup>脂<sup>火</sup>乳<sup>火</sup>青<sup>火</sup>阿<sup>火</sup>仙<sup>火</sup>各<sup>火</sup>右<sup>火</sup>之<sup>火</sup>モ<sup>火</sup>シ<sup>火</sup>肉<sup>火</sup>ニ<sup>火</sup>調<sup>火</sup>  
 付<sup>火</sup>失<sup>火</sup>失<sup>火</sup>始<sup>火</sup>右<sup>火</sup>經<sup>火</sup>五<sup>火</sup>十<sup>火</sup>日<sup>火</sup>而<sup>火</sup>愈

<sup>卷七</sup>  
 一泉屋<sup>火</sup>宗<sup>火</sup>三<sup>火</sup>脚<sup>火</sup>少<sup>火</sup>而<sup>火</sup>瘻<sup>火</sup>け<sup>火</sup>出<sup>火</sup>座<sup>火</sup>扶<sup>火</sup>杖<sup>火</sup>木<sup>火</sup>不<sup>火</sup>食<sup>火</sup>  
 脉弦數<sup>火</sup>汗<sup>火</sup>康<sup>火</sup>一<sup>火</sup>敗<sup>火</sup>毒<sup>火</sup>加<sup>火</sup>苦<sup>火</sup>當<sup>火</sup>天<sup>火</sup>前<sup>火</sup>糞<sup>火</sup>升

一大坡平作<sup>年</sup>也利之後手足小瘡人裡面浮身熱  
脈弦實而五動通氣一敗毒加本荆通柔

一乘鴻右衛門一身熱瘡癰後崩熱便腹  
血瘡血灰便血清藥一牡犀地芩丹利連  
赤便本芩丹

一福寫三部少卿子急熱瘡入以裡面股浮腫  
通氣一赤小宣陽入姜半足腫少減面浮同赤  
瘡者血大便秘本青流氣飲加桑

一小野彥左末門膏肓首中胶矣瘡血出而不上  
清血一十全加芷片二附姜半血止而後面股浮  
腫入眩如乘船養榮一八珍加前赤天

一金武冬末門方瘡血多出清氣一前赤天  
升芷姜牡知丹卜芩連枳翹天浸酒

一九井辰右末門持所瘡當年初爻右足跟疔  
腫針利愈後腰足浮腫二便結涕通氣一  
赤小宣陽口腫腫弦增尾股大便復加木芩  
牛膝卷退但兩腫小殘八君加通便升丹吸之  
肚脛背退今養胃陽腰足腫並兼大便結化  
牛九兩通氣一赤小宣一姜半血用通氣一而見  
之腫未退一身瘦甚半後微熱以出衛易陰補中  
一八解散加頭芎柴木地黃葛姜半

## 骨髓

一塗伊賀守食鄉難而骨髓在左乳邊而不下  
不下痛甚諸藥不効立効散宿牛木絹包  
含之嘴裏下而痛止

## 婦人雜二病

一某昌內婢久有血塊今破下多而皆不知人  
面青身冷左脉伏右脉伏在活血一弓吸之  
附一時計而脉出精神加素身溫

## 月經

一小倉作丸中門散內歸妊娠至十八个月不生  
產腹堅大如七八个月陣遠路不能診脈而塊  
疑似心下苦向少氣丹溪養胎方 行弓今半本  
赤白芷半升水並調益元散下脈今加版薑附  
益元散作分下之脈此葉不心向挾也疑似未明  
上治 診脈月水廿二个月不來飲食二便如常  
定非妊娠吹氣一回通經調氣一回用前藥  
二千余貼而月水廿月末活血一回四物調經  
脈右葉而月水每月如期腹大減而如素  
一隆亥息女忙婦妊娠平三月不信血噦血八病年下  
苦肉又肺下引腰而痛嘆少脈數清掌一  
莊參補心——姜半

一平野大丈衛門内月水十个月不來常惡寒  
腳膝痛憊食什易冷憊時痛養掌一  
舌砂養胃一加葛芩芍半桂姜半心半憊  
動則心半皮膚毛立久伸仰面天仰姜半  
一立井大熱敷內肺下血塊用用溫自因下之足  
版脹益氣一四君加冰前服無前養真湯連  
利為丸用前汗下之塊按之則痛甚口中唾多  
二陳一加木香竹尾丸

一早崎兵庫助內肺邊有血塊按之甚痛似肺  
癰大便膠下調腸杜陽癰 蒼朮仁一千餘  
貼而驗

一江戶若君操溼乳母血塊有牽下又心下堅滿掌熱心憊  
出衛上脉細數養掌一癰，鱗甲散半麻子九  
每服三粒空心每時出衛上外驗人少養掌一  
姜半、玄熱心悸盜汗身冷逍遙散加牡蠣  
今已月水廿末少腹痛身冷行坐人少養掌一  
加葛芩散約

一立井大熱敷內月水久不來半版有塊項熱海湯  
治腰腿腫版大脣突山尾半溫經四經火不行宅  
腫方歸芎朴桂芍赤牡丹根延勝紅陳酒加葛  
服大經腰腿腫半退腫腫未退補半益氣加葛  
芩生本赤二兩又用陳酒丸服後腰下腫大增

前剤加玄参升陳陷丸每服廿粒。究月夜腰脚腫  
裏退塊同前。前剤用陳陷丸用阿魏丸去  
号。消塊因每服十九日二次。

一赤井豐三後守內月火七月不來。既久疑似大便  
結調半一四物加前宿枳本陳芩耳。

一青大燃分御内炎血塊脣邊水氣留脣齶出。因冬  
已未用針而利火令石門而出水數計今又脣凸  
起帶大便結小便利。陳陷丸與陳陷丸煉蜜  
丸一粒重三分。每一粒酒下。朝午十五粒准。

○身少煖赤暉脣邊水聚通全一猪灰本芩通

支丹木版尿十腫十增。近芳版液尺下令吐本芩

近版丁卜糞苟門升火禹于脣上齶出。今惡心

通氣一二陳ト載桂矢茶版陳陷丸。前剤加丁

桃弓近本段乳奴排血塊齶出。今月火如秋經

火去多久不上。棄臍方吸芎。約芩本宿版木キトソ

子精丁房正七日食減。參本芩耳行芎半枝。我

ト車通。參本宿青。感胃寒熱解肌。一赤下

宿。陳陷丸。八珍我移并。宿半青朴翁。嘸治惺

疏陷丸。少便數張。十緩。八君加版。寄葛門玄扁

翁近。小便常治。毎陳陷丸。八珍加我。了。苏宿

半青下。通。陳陷丸。脣上矣。治而水多。昨日

文。加芩。夜熱未退。口乾。東今。半青。今日不矣

同剤。出衝上加青芩。版。扶。從脣流熱。渴。上東芩

丹芩。知。外。少。虎。腹。腸。丸。武。粒。大。便。皆。熱。清。氣。一

消。赤。一。加。六。知。芩。出。衝。上。東。今。丹。少。半。青。

○青。加。芩。六。養。胃。陽。加。青。火。益。本。芩。升。竹

宿。泉。耳。味。以上。医。王。加。芩。之。後。不。食。出。千。八。君。

加。芩。去。青。加。弓。肺。热。四。君。加。六。東。半。升。下。下

出。痛。四。君。加。木。火。青。宿。半。足。趺。浮。半。增。扭。不。未

加。東。升。行。膝。心。牛。出。勦。引。医。王。去。脊。加。芎。青。火。

芩。火。身。熱。加。丹。火。足。趺。浮。增。腫。医。王。加。芩。本。門。李。通。

火。難。安。眠。安。神。散。酒。下。火。腰。足。無。力。心。下。膨。苦。八。物。

加。ト。キ。板。木。升。門。嘴。物。半。七。本。升。火。足。跗。腫。增。



ナ版ナ痛今感冒前方加太倉桔大半、脣中結  
核八珍加聖黃意代<sup>ナ</sup>昨ヨリ月火末加味四物一  
ト本沒奴七毒王我以月火多未<sup>ナ</sup>八珍加赤芍ト我以  
腰及腰ナ痛八珍加七秀紅紫<sup>ナ</sup>加版和正月三日心  
下塊時々痛和中一八珍志也加キ良治<sup>ナ</sup>下兩邊  
敗腎八珍加赤キ青朴<sup>ナ</sup>我

一趙苏廿二年十月候様血塊頸小便後勞。三日  
全不通身下及腰矣治而衝上身下毫則強直  
擣摶又不知人ナ頭布甦通氣一八正散加灯  
中小蔚香丸<sup>ナ</sup>米<sup>ナ</sup>小版痛小便通加味七氣  
田玉延<sup>ナ</sup>乳耳加竹<sup>ナ</sup>通半夜半小版痛  
未止大便五六日不通一方治產後版痛竹<sup>ナ</sup>  
生夷加虎<sup>ナ</sup>大便不通氣力困乏小便二行四更  
竹<sup>ナ</sup>苦我之死消塊因<sup>ナ</sup>魏<sup>ナ</sup>入<sup>ナ</sup>未刻糞不  
知人ナ頭而甦<sup>ナ</sup>李九<sup>ナ</sup>橘紅一二陳如<sup>ナ</sup>我<sup>ナ</sup>膝  
下痛大便六七日不通化疫丸十陽下除研丸<sup>ナ</sup>也辰星  
丸<sup>ナ</sup>辛内大<sup>ナ</sup>也丙刻大便不通版脫大便固勝丸<sup>ナ</sup>  
也火氣一太<sup>ナ</sup>氣已刻糞強直吐逆通氣全一<sup>ナ</sup>二陳  
加<sup>ナ</sup>宿<sup>ナ</sup>未刻大便不通二陳加<sup>ナ</sup>宿枳壳<sup>ナ</sup>同勝丸  
丸<sup>ナ</sup>辛内大<sup>ナ</sup>也丙刻大便不通版脫大便固勝丸<sup>ナ</sup>  
也火氣一太<sup>ナ</sup>氣已刻糞強直吐逆通氣全一<sup>ナ</sup>二陳  
加<sup>ナ</sup>宿<sup>ナ</sup>兵<sup>ナ</sup>我<sup>ナ</sup>大<sup>ナ</sup>泄<sup>ナ</sup>尿赤去<sup>ナ</sup>夷加通<sup>ナ</sup>常面序  
頃退今又出火氣一令氣串<sup>ナ</sup>一<sup>ナ</sup>版冷脹牛  
豆蔻湯<sup>ナ</sup>治<sup>ナ</sup>版<sup>ナ</sup>退同劑<sup>ナ</sup>身熱渴加門<sup>ナ</sup>口<sup>ナ</sup>夜不服  
咽乾大便二日不通牛豆蔻一加葛芩<sup>ナ</sup>口<sup>ナ</sup>二痛  
食<sup>ナ</sup>身熱六界極引喘<sup>ナ</sup>內煩欲冷飲吐<sup>ナ</sup>  
小柴胡加半芩連液<sup>ナ</sup>大便不通加奴兵<sup>ナ</sup>虎  
膏<sup>ナ</sup>便舟通<sup>ナ</sup>昨日寒抵<sup>ナ</sup>小柴胡加兵<sup>ナ</sup>黃芩<sup>ナ</sup>从  
門<sup>ナ</sup>大便青不通<sup>ナ</sup>通氣一原朴<sup>ナ</sup>

## 崩漏

十一  
一去鑑外<sup>ナ</sup>崩漏大下氣微絕身冷脉大十五味八  
物加赤苔<sup>ナ</sup>赤木<sup>ナ</sup>半

一下立賣薦蕎全內月水四个月不信今崩下  
氣飲純脈代細治血十五味生袖散蒲耳  
<sup>テ九</sup>一住吉屋宗外內大回冬以來崩血不止心下陽動  
八痛潮熱脈弦散滑藥一傳當飯芍藥一  
潮熱退崩血止加芍竹薄而止

## 常下

<sup>正十一</sup>一花房助兵衛殿内平全因脫掌裏之日水六  
个月不來面不時自勞未心下悸物脉結腫  
火氣一二陳加中木大竹弓合升十帖入生姜  
神効

一桔梗屋宗利内サマ去年患崩漏已未一月三勞  
下時心悸暈厥食サ脉細弱養榮一丸補陽  
加膠沉許姜止

一灰松次右衛門内サマ久患赤白勞下頭心胸苦  
向股堅滿夜甚出衛上敷方不効用參散  
而熱退股滿極半

一奈良屋惠女壯婦去年產以來自勞久不上  
不特吐逆安胃一香砂二君入姜吐止勞下未止  
令便復二君加倉升柴入姜固經丸煎連丸  
每服常下未止心悸調榮一四君加山慈膠  
陳卷四入姜十貼而勞止

一美正内月水二三个月不來今來股痛  
活血一近芎芍永所我稟身宿本

## 妊娠

<sup>大七</sup>一赤腳豐後守内妊娠二个月不信心下積痛和中  
林胎動腹痛當飯芍藥一

<sup>テ九</sup>一列宗味せ中妊娠十个月未產漏血腹痛安胎  
調血十四物始末芒膠

一津田勝無休女中大峰妊娠月一身腫滿降吸  
連迫二便院涼腰沉伏通氣一傳本通散入姜

安產之後腹痛治血一竹弓合桂枝  
芒硝露如火而多下腰以上之腫寒退腰以下全

腫陰門腫四物加乳後通圭良兵比丹溪也

○腰下腫半退半戰行弓箭姜桂燈腫寒退

一淺野友京太史厥內全姪八个月内久難安眠目

睛痛脈弦數安胎快氣一林知母飲加柴芍

一宇喜多丸葉真妹全姪三月吐逆小便甚大便

不食晝夜二陳加火通杞參

一吉田豐後守息女初姪產月患子癟俄戰

便冒縮動手足搐搦及張不知人半時許而醒

鎮神，葛根一

一翁小河善矣法內茶妊娠月子衝上心下而特

痛身冷脈遲安胎火氣一林策蘿飲入姜葱

一火名顧敎中姪四个月嘔嘔吐遂寧肺一

王蘿子吉辛并令本方半永而愈

一鑑島信濃守內茶始產月傷寒之熱益行

火痛吐脈浮數解肌一竹芋蘿散葱姜

吐血當又如破火多下加芷危吐安產之後身熱口痛

清茶湯小笨胡合四物加芩加便前芷

一瀬田衣馬允息女產月傷寒乘血立而腹

疼如裂下可憇安胎火解陽弓今丹前知羌

牙口腿疼殊甚又腹痛催生陽弓行工玉而安

產產後安胎脉數安掌陽弓今青前弓耳

弓行止

一瞿韶清內妊娠產月懸脣背痛七八日不上

今破火多下小腹冷而靜和安胎立勸散

主不射半生末下又用芎藭芷滑之前湯下

一小出信州內妊娠五月棄扭往來不食口痛

清瘡一小笨胡去田加半荳芷口喉桂皮二年

口喉瘡瘍百合散以喉瘡物量道逼散加二知

本朴芷宿木耳入姜

一禪高息女去年似妊娠而如科計首有下數升

以東心下常肩腰痛肝痛養血四物一加膠

本朴芷宿木耳入姜

一永井信濃守女初產月患子癟暈向而不知

人搐搦吐逆有神

半生半病葛根一入姜

。產產胞衣即下精神如愚不知人子時糞搗搗  
治血一錢令去附加芩、芍、歸人參精神漸正。平  
足浮腫寒露不下肢痛四物芍、歸加延赤紅桂或至  
一月。醫守女中九月初月胎動肢痛安胎和半  
當吸。方生也。在胎動動即痛止。

一枝。增白兰內妊娠日安胎快氣一膈產肢痛

催生一吸。芎、芍、芷、附、安胎。審利未生雲母滑石燭二味  
為丸。糊用即產。守則。產後急氣力緩。修固芍  
加葛根代桔。

一。豐女膈產痛頻催生。一婦苦止肢。火牛刻。安產  
一翠榮。美作守殿。女中胎三月而蔭血暈。安半  
四物。一芍、一酒。知加。

一。沿津道安內胎四个月而蔭下肢絕脈微溼。  
治血一。

## 產後

一若宮氣之御。袋。後產後血量不止。小版在塊

而痛。脈浮數而有力。乃紅新。浸乘義之數用

失里柴。用。血暈上統。前柴三面。瓶。血下肢瘤止

一西園寺殿。御內。余產後惡而路不下。云司之後。版綻

痛。不可忍。足冷脈溼。安暈湯。婦人良方。

竹芍桂。各三錢。十三分。

一上節小平大內。余初交產去月。心版痛食胸上岸  
癰。則四肢厥冷。心中悶。勁又有赤白暈下。而久下上  
脈淡弱。乃七八動天香。一正氣天香。一同用。安神  
神散丸。

一。酒。附、白芍、姜、內。肚。產後。二痛。身熱。心。渴。漏多。下  
活血一四物。加姜、蒲、射。

一。不。仲。余。生。三。章。七。產。後。七。日。之。後。腰。下。至。足。浮  
腫。小便。腹。陰。門。腫。至。廟。甚。往。來。初。祐。系。坊。療。治。

未。初。予。四。物。令。尺。明。桂。牡。紅。加。數。服。腫。退。退。

一狀。可。息。女。全。產。後。十。日。血。肢。浮。腫。二。便。不。通。咽。乾  
脈。數。調。經。血。物。加。通。精。桂。牡。紅。骨。腫。退。

四肢。全。力。不。已。起。四。物。加。北。信。紅。木。爪。

一松原四郎年四十歲六月中旬安立產之後眼膝痺  
痛足不伸仲四物加羌倉通已而痛退只手  
力不起通經丸風寒藥而產中革枝止步  
行百余步而健壯如常

一三條又右衛門息女大產後十日感冒咳嗽

自服前四肢浮腫今又增小便不利氣血虛  
脉浮弦安坐一茶補心身熱咳嗽過半退腫  
增而脚散我齒便汎東洋水友未嘗服行令

道陽下水

一升產久內外虛胎之後心下痛面目四肢浮腫安  
坐一丹皮遠志桂圓肉通脈良矣血竭

一陵野右京大史數內全產後二旬之後恍忘如愚  
全不食及三十日只欲飲水頭二便不通脈鳴下腸  
佛動脈緩通心一茶散加滑石糞耳小便  
通亦大便不通水火二便快通食始而廿淮未足  
言食物始便前夕年喪失音聲咬食進精神未  
上夕氣一太補陽更与之至八月止旬而亡言

精神如素

一轉法輪殿十八清母中產後陰利久不上頭心下  
堅喘面浮補心一茶散正氣加桑子

一引田家味內全產後四旬牽帶寒熱咳嗽噦不食  
今辨血屬下面浮脉屬安胃一太補一茶散

宿意心中悸動養榮茶一茶散

一石節八益風內全產後六日患淋病腹股痛  
身熱咽乾口鼻干燥舌苔白而微黃加葛根勸

一高鑑內全產之後下血不止寒腹中堅痛  
良方二方竹芍王桂各三錢今私八分入腹痛溫露  
未止加後紅藥露未止腹中綻痛正使四神散竹炭  
炮末未服酒下

一藤堂又兵衛內產後二旬之後若去來易泻  
不食以痛足冷清坐一茶散補心一

一新庄越赤守中新產後小腹有塊而痛氣  
欲絕脈細數並無力舌白四物芍藥加蒲公英  
後服水酒各半益生神散蒲公英半錢子

飲氣故乳脹脹大便不通之應散 辛細 麦壁  
未白陽下大便通乳脹消妙不可言

二 翠丸門牛產後八日腫脹大便不通水升全  
不食無病人有腫脹門

二 僧田屋內產後二日脹之後虛勞寒熱酒之脉

唐人曰人有三度方門

一 桔梗屋拿和內產後氣不快養茶一八珍前上  
月百日 產後惡心不下之及二脹而血下腹鳴微瀉腹  
有塊加味回四物加本荳兆紅火 陰末止調中麥  
治中陽加宿食加內參火 陰下清茶一頭少芥  
青 血止面上風疹二片一降氣一鉗約升便苏止耳  
行青芩分羌

一 村上固際殿內去及產後已來心慌不食脹快  
氣一兩加木卜前宿夕行十月三十 出午時量二陳

前卜青芩來八月 下出二陳加吳茱萸木卜木

### 小兒雜二病

一道漸三歲兒乳少有氣而不能吮乳年稀粥頃大  
便滯久不止 宜四錢氏白木散

一大樹君孫當月朔午戌誕生 小便久不通大便充堅

通 一 五苓散加車前心即通

一 六之言孫當月朔午戌今 常瘧多化痘丸每

服七粒每朝用之紫蘇稍丸也

一 陽後古近子息止、凡瓶六七日喉喘身熱不乳食  
大便堅吉更一多少飲也。○腹疼出傳 加味美  
治散加荆勸

一 芙蓉宮內息女五七日腹脹瘦脰堅胡連散醫大也

### 痘瘡

一 差宮根和仁親王 由痘瘡既出而未已快癢亦

退年十二 定加法取清茶庭上而當寒狀毫千時清脰痛是

故名吊清食也。脰二痛上吹本令本木 千風去之坐  
吊 食不消 吊見于倫常卷三吊 三粒ト安坐十七粒ト之追上  
前メ立痘一處出即刻 清脰山次△

正十二 腹豐後半息女十三次感寒陽浮而熱熱一入

痛面赤而无汗痘氣傷寒似解則一敗毒一

加荊風<sup>三</sup>痘出初和則一消毒飲如升葛根

一西尾內膳<sup>年十六</sup>穀冒<sup>六</sup>寒熱汗出衄血出脈浮數

解則一升麻葛根如今丹<sup>七日</sup>痘利和則一消毒飲

加升丹

一渴<sup>九</sup>身熱<sup>一</sup>口渴以痛面赤而吐痘氣疑似脉弦數解則一味敗毒散紫前美玉吉<sup>ノ</sup>以云可天二<sup>六</sup>痘少半退汗出咽乾呕吐利

升廣葛根加玄筍<sup>三</sup>痘出小粒而也是赤大便沒

渴<sup>九</sup>連玄升丹<sup>升广葛根一</sup>加玄連今加紫根門

○身熱不去渴是大便結小筍胡如兵天當門

○熱未去沒渴上但欲熱飲面上粗麻本香散入姜

寒<sup>五</sup>痘後余毒在胞後腫痛破潰其後結核痛

潮熱<sup>九</sup>口渴面赤腫如癩用升冷連涼矣

一黑<sup>九</sup>面瘡前半身<sup>十三</sup>感冒<sup>一</sup>寒熱譖言痘氣似祖

母<sup>七八</sup>止之時患痘解則一升廣葛根也

一痘<sup>九</sup>初見大便四日不通和解則一神散散又与紫

爾<sup>九</sup>痘漸加俄脇痛吐腹用牛味香薷散

一右<sup>九</sup>腹脹<sup>一</sup>熱<sup>一</sup>口渴以痛痘氣疑似解則一<sup>ノ</sup>加

芩苦姜半<sup>一</sup>大便沉實穀<sup>一</sup>寒熱同前和中一

タリ<sup>ノ</sup>去壳加本朴<sup>ノ</sup>熱退痘初見疑似輸未出タリ

善平<sup>ノ</sup>痘正見是多色赤深和則一九味神妙散

一三好<sup>九</sup>傳中守<sup>四</sup>於腋全之中身熱<sup>三日</sup>熱漸退而痘

初見未收少和則一<sup>ノ</sup>カ<sup>ノ</sup>調並<sup>ノ</sup>痘未出備色赤

小坐胡加門<sup>一</sup>向左至金丹右便不通<sup>ノ</sup>胸腸丸

五粒而<sup>ノ</sup>其夜通利。

一稱善<sup>十</sup>傷寒<sup>一</sup>熱<sup>一</sup>口渴以痛痘氣吐逆筋惕

痘氣疑似傷人<sup>ノ</sup>五六止之服寒痘解則散

主妙散如今奇<sup>ノ</sup>痘初出稠密身熱未退乎時醫

言化毒一消毒飲水前加犀末。讐言未上

茯神湯也表氏痘疹全書卷之二痘前治法之部神速鈍方取桔梗入毒喉鳴吧逆大便三日不通持半升奴參參入毒痘成癰足趺浮腫

四君加升通八養

一新庄痘前守子息等久致暑燔身熱面赤目瞪痘  
丸疑似麻子痘初見稠密化毒湯神功散煙紅骨頭是痛白芍甘草一下

一奇余院子息痘孔疑似寒熱解肌一艾心吉耳  
○痘既出粒如疹大便逆和肌一夕本令耳括步痘不腹貿保元一也

一新庄痘前守子息等痘身熱未退清肌一

清毒飲也水前入犀大便二日不通蜜霜丸七粒

痘漸欲退而俄忽繁密大便不通版扁是清

血一軍研散

四半捨

向午紙包黑燒加冰而寒熱不正月將始味保入陽口舌自泡用紫雪丸赤脚跟腫痛

小柴加通翹

一烏少將厥內立產出三日咽痛痘出心下堅滿舌梗

和肌一十奇散加芍

一少太陽守內立產出三日咽痛痘出心下堅滿舌梗

一二陳一加苦刃本枳薄而不忍咽痛神功散

一桔梗犀宗和子息痘孔平足之間又六粒是亦失

身出汗出解肌一十ソ<sup>日</sup>以身熱不退痘孔出加味敗

毒散加蜜丸燶<sup>火</sup>退痘出和肌一神功一粒便

不通渴加厚門<sup>火</sup>腹痛大便不通安胃丸<sup>火</sup>分服

十紫蘇霜丸<sup>火</sup>大便未通腹痛未止同利神功湯丸

十<sup>火</sup>當吸丸<sup>火</sup>腹痛未止安胃湯也東洋手<sup>火</sup>來青

養胃丸<sup>火</sup>托裏加兵刃朴草本青養胃丸

一松<sup>火</sup>守厥清內表<sup>火</sup>樣痘初見热是皮膚如

刺吧便結和肌一升葛草<sup>火</sup>丹力<sup>火</sup>加味敗毒散

一後月水二十一日不來今未吐逆氣下陷身熱安

胃湯<sup>火</sup>辛苦丸<sup>火</sup>安神散鹽<sup>火</sup>疹孔熱是

咯未止全不食渴升葛草<sup>火</sup>草<sup>火</sup>姜<sup>火</sup>加杏芳。

未利吐氣熱往來<sup>火</sup>出咳和中一四君加半

永兵梅云戊刻疹高少热是欲來清服一丸  
 知芩东三生糞セキスラ班疹多出熱未退嘔未止清  
 毒飲力去云一日入屋未及熱少退嘔患二便二行  
 吉更十日去加云舌蒼アカシ又吐出加火ヒツ疹退  
 而止吐出嘔湯桔梗キクヨウ葛西吉本令草半梅玄  
 紅カシロ言渴嘔曰疹痒二陳本行芎キウ門  
 又吐清涕身痒全不食理中一加糸辛稱之又嘔  
 曰出衝上嘔主方加青桔木味大便通出心下牆在內  
 衝上嘔主方加糸奴青木又嘔未止稠嘔多出橘紅  
 一室鑑皮角散之嘔少減大便通出心下牆在內  
 又加味曰青參我セイ木研苦連丸ミツル未得下牆冒丸  
 又嘔主方加桑六奴貝田養胃丸セイ二急嘔  
 咳大便二行步下牆在三陳青今末六本桔養胃丸  
 嘴マウス主方加桑六青養四日尤タマ昨日深夜執心  
 下火向微除室鑑加減除白散加白芩牛養  
 胃丸セイ心下牆內苦嘔減不食清氣一二陳加  
 連丹門意青安神丸セイ嘔減心煩門退  
 朴冬安神丸セイ前剷加白參意安神丸セイ  
 嘴意安神丸セイ

## 麻疹

一案又右主門子息タニ疹後身熱便閉不食嘔  
 痘和則少シソ飲去枳シモ  
 一回半清十郎疹後浴而癰ヒダ往來久不發便閉  
 而茶血陽調半一シ本芩耳半芳東丹王門易  
 一シ凡熱解熱今吐逆大便閉口苦死シモ  
 寒寒胃一木霍令朴半芍四查東吐止但呴啖加  
 青門研姜吐止疹出升葛芍耳丹東羌木  
 大夜中半足心丸セイ本芍半芳王丹丹令  
 和川一升广葛根カク根ル加力而用駐車丸

一山主<sup>ニ</sup>ノ<sup>ノ</sup>參出而患赤白痢退疽瘻出衝  
全不食脈運動飲元<sup>リ</sup>和中湯芍<sup>ガ</sup>共木<sup>キ</sup>良承  
痢血退止而腹膨脹<sup>熱</sup>解<sup>熱</sup>抵<sup>抗</sup>調<sup>和</sup>和飲血腰止若  
盡<sup>シ</sup>便下小便<sup>ニ</sup>不<sup>通</sup>当<sup>ニ</sup>綠端立起而便即<sup>通</sup>  
通<sup>シ</sup>調<sup>和</sup>陽<sup>補</sup>中益氣陽<sup>體</sup>夜中更生夜六七  
次<sup>少</sup> 血四調<sup>和</sup>飲十五六貼而平後

一<sup>ノ</sup>右平長門守殿<sup>ノ</sup>疹後痢赤白差利更<sup>ト</sup>令母  
子今竹<sup>ニ</sup>當<sup>日</sup>去今加連葛<sup>ニ</sup>十五日<sup>ニ</sup>サ<sup>レ</sup>六月勢退利<sup>テ</sup>  
也食未退增本<sup>ニ</sup>セ<sup>リ</sup>腹痛<sup>甚</sup>食胃丸<sup>ニ</sup>本令本  
蒿佳本<sup>ニ</sup>可<sup>レ</sup>死<sup>ハ</sup>リ<sup>シ</sup>但<sup>ニ</sup>正益中散<sup>ニ</sup>又<sup>ニ</sup>痛  
白芷<sup>ニ</sup>弓<sup>シ</sup>止<sup>シ</sup>天<sup>ニ</sup>曼耳升<sup>ク</sup>夕<sup>ニ</sup>亦<sup>ニ</sup>疹又<sup>サ</sup>見  
清明陽解毒行<sup>ニ</sup>凡<sup>ニ</sup>勝<sup>ニ</sup>大走<sup>ニ</sup>左<sup>ニ</sup>又<sup>ハ</sup>陽<sup>ニ</sup>  
門意<sup>シ</sup>前二日去天<sup>ニ</sup>五日<sup>ニ</sup>十七日背惡<sup>ニ</sup>手<sup>ニ</sup>  
桔梗<sup>ニ</sup>腋<sup>ニ</sup>二十日<sup>ニ</sup>寒<sup>ニ</sup>心<sup>ニ</sup>煩<sup>ニ</sup>腹<sup>ニ</sup>如<sup>前</sup>  
弓細<sup>ニ</sup>

## 二候子

一<sup>ノ</sup>右<sup>ノ</sup>姬君様<sup>ニ</sup>得食様御<sup>ニ</sup>膚<sup>ニ</sup>脣<sup>ニ</sup>候<sup>ニ</sup>子多而不堅  
身熱則凸起而甚痒清川<sup>ニ</sup>敗毒加升葛芍天  
蟬奇荆蘗<sup>ニ</sup>次細末<sup>ニ</sup>白湯下効

正親町院御<sup>ニ</sup>字

正月歲七十五歲之取

一溪之内<sup>ニ</sup>天正三年十月七日年六十一正

正親町院御<sup>ニ</sup>字

一<sup>ノ</sup>左陰屋医道之宗德<sup>ニ</sup>崩附<sup>ニ</sup>仕候向當

奉入此矣<sup>ニ</sup>内<sup>ニ</sup>玄册昇進<sup>ニ</sup>更被<sup>ニ</sup>甲上<sup>ニ</sup>止<sup>ニ</sup>歲  
而初十一年十月十日<sup>ニ</sup>傳各道三法服之

自此給縫<sup>シ</sup>肯有<sup>ニ</sup>之年或五止

十三年被<sup>ニ</sup>下延命院之號年三十止

十五年釵函下年三十八岁  
慶長四年六月被延壽院

目次

一ホウキ、タシタモリ、ロツカク  
カニスイキ、ヤキカラ、エニセウセウ ニリ

あれ事

見事

