

萬氏家鈔

六



脉訣

藥性

共六卷

490.9
Ig-1

No.5016



1282

醫學入門良方考

四明萬邦孚選集

診視臟腑生尅要說

大凡診視坐定調息已之氣呼吸平和然後先以中指於彼人掌後高骨之傍揣定關位次以食指按寸口之位又以無名指按尺下之位凡一指必三般診先輕以取浮次稍重以取中又最重以取沉寸主關以上至頭目關主脾以上至腹腸尺主脾下腰足二便小腸膽胃大腸膀胱三焦以上六脉皆輕手得之表也腑也心肝脾肺腎命門以上六脉皆重手得之裏也藏也心屬手少陰小腸屬手太陽肝屬足厥陰膽

屬足少陽腎屬足少陰膀胱屬足太陽肺屬手太陰大腸屬手陽明脾屬足太陰胃屬足陽明三焦屬手少陽命門屬火性水配三焦為表裏氣與腎通三焦者上焦在心下下膈心肺瀆之以主榮衛中焦在胃中脫脾賴之以腐水穀下焦在腑下一寸肝腎賴之以流决津液無形狀乃臟腑中有餘不盡之臟腑也左手關前一分為人而肝膽之位脉緊盛傷於寒右手關前一分為氣口脾胃之位脉緊盛傷於食心與小腸君火也肝與膽風木也腎與膀胱寒水也肺與大腸燥金也脾與胃濕土也命門與三焦相火也五臟者藏精氣而滿滿而不能實六腑者導化物而不藏實而不能滿以對待言其氣之順左歸右轉而其氣之順右歸左轉也左足太陰肺經之氣走大腸而右歸之言之右氣左歸之氣走太陰肺經而左歸之氣走大腸也每二經左轉右歸一尺相火相生右生水水又生左歸木每二經互行更相生參天空右歸土土又生右寸金而金覆三木此五行更相生參言子母之親子能令母實母能令子虛治法云虛則補其母反剝鴻其子如水生木是水為母木為子而木又生火則子為母土為子土見火被水尅則母被鬼傷矣故怒而尅水此子為母力救也假如肝木有餘皆緣肺金不足不能制木故未無所畏反薄激而干肺金乘脾土是謂薄其所不勝而乘

其勝也又肝木氣少不能以制脾土土無畏妄行乃凌其
腎水是謂所勝妄行而所生者受病也肝木之氣有餘則肺
金之氣自薄是謂所不勝薄之也蓋木氣有餘土金交薄故
相迫為疾也相生相克相勝展轉無窮舉一以例其餘也

七表脉

七表者何浮芤滑實弦緊洪也歌曰浮脉不足舉有餘芤脉
中虛兩畔居滑體如珠中有力實形偏偶與長俱弦如始按
弓弦快緊若牽繩轉索初洪舉按之皆極大此名七表不同
途其見於病曰浮為中風芤失血滑吐實鬱分明別弦為拘
急緊為疼洪大從來偏主熱

八裏脉

八裏者何微沉緩濡遲伏濡弱也歌曰微來如有又如無沉
舉都無按有餘遲緩息間三度至濡來散止細仍虛伏湏切
骨沉相類弱脉沉微指下圖濡脉如刀輕刮竹分明八裏見
如途其見於病曰遲寒緩衰微為虛濡因血少沉氣滯伏為
積聚濡不足弱則筋痿少精氣

九道脉

九道者何長短虛促結代牢動細也歌曰迢迢長脉似持竿
短脉本部不及開虛則舉尋皆不足促脉來數至無寬結脉
緩時來一止代來牢止不能還牢實尋無按却有動尋似有

舉湧湧細脉雖有但如線脉分九道見多般其見於病者長
為陽毒三焦熱短氣壅鬱未得昌促陽氣輸時兼滯虛為血
少熱生驚代主氣耗細氣少牢氣滿急常主疼結主積氣悶
無痛動是虛勞血痢崩

診候入式歌

左心小腸肝膽腎右肺大腸脾胃命女人反此背看之尺脉
第三同斷病心與小腸居左寸肝膽同歸左關定腎居尺脉
亦如然用意調和審安靜肺與大腸居右寸脾胃脉逆關
委命門還與腎脉同用心仔細須尋趁著診他脉覆手取
脈看時仰手認三部湏教指下明九候了然心裏印大

肺為傳送心與小腸為受盛肝胃相連五穀消膀胱腎合為
津液三焦無状空有名寄在胸中膈相應肝膽同為津液腑
能通眼目為清淨智者能調五臟和自然察認諸家病掌後
高骨號為關骨下關脉形宛然以次推排名尺澤三部還湏
仔細看關前為陽名寸口關後為陰直下取陽弦頭痛定無
疑陰弦腹痛何方走陽數即吐兼頭痛陰微即瀉脾中吼陽
實應知面赤風陰微盜汗勞兼有陽實大滑應舌強陰數脾
熱并口臭陽微浮弱定心寒陰滑食滯脾家咎關前關後辨
陰陽察病根源應不朽一息四至號平和更加一至大無疴
三遲二敗冷危困六數七極熱生多八脫九死十歸墓十一

十二絕魂瘡三至為遲一二敗兩息一至死非恆遲令數熟
古今傳難經越度今明載熟即生風冷生氣用心指下叮寧
記春弦夏洪秋似毛冬石依經分節氣阿阿緩若春楊柳此
是脾家居四季在急專心察細微靈機曉解通玄記浮芤滑
實弦緊洪七表還應是本宗微沉緩濶遲并伏濡弱相兼八
裏同血榮氣衛定息數一萬三千五百通

脉賦

欲測疾兮死生湏詳脉兮有靈左辨心肝之理右察脾肺之
情此為寸關所主腎即兩尺分并三部五臟易識七診九候
難明晝夜循環榮衛湏有定數男女長幼大小各有殊形復

有節氣不同湏知春夏秋冬建寅卯月兮不旺肝脉弦長以
相從當其己午心火而洪脾屬四季遲緩為宗申酉是金為
肺微浮短濶宜逢月臨亥子是乃腎家之旺得其沉細各為
平脉之容既平脉之不衰反見鬼兮命危子扶母兮瘡速母
抑子兮退遲得妻不同一治土死仍湏各推假令春得肺脉
為鬼得心脉乃是肝兒腎為其母脾則為妻春得脾而莫瘡
冬見心而不治夏得肺而難瘥秋得肝亦何疑此乃論四時
休旺之理明五行生克之儀舉一隅而為例則三隅而可知
按平弦而著緊欲識濶而微浮芤其狀相反沉伏殊途同
精洪與實而形同髮鬚濡與堅而性帶依俙先辨此情後論

其理更復通於藥性然後醫為醫既已明其三部湏知疾
之所有寸脉急而頭痛弦滿下之發者一症痛之微緩即
大煩之候微微冷入胸中數數熱居口舌主壅多濇而氣
火胸連脇滿只為洪而莫非膄引背疼緣是沉而不謬更過
浮也不食累牢氣喘喘急難壅弱以數弓胃熱弦以滑
寒微即心下脹滿沉弓馬上吞酸瀉即宜為虛視沉乃
實者下重緣濡女萎散療之在急水攻因伏牽牛湯瀉
令安爾乃尺中脈滑定知女經不調男子遇此之候必主
小腹難消伏膝穀等不化微即肚痛無慘弱緣胃熱上壅連
走寒禁下應巨脾泄瀉減腹積陰疝弦牢緊則痛居甚頗
病乃疾在其腰濡數浮紫皆主小便赤澁細詳如此之體
處能逃若問女子何因尺中不絕胎脉方真太陰洪而女
太陽火是男娘或遇俱洪而當雙產此法推之其驗若神
數斷之各依其部假令中衝若動此乃將及九旬患者要知
欲死湏詳脉之動止彈石劈劈而又急解索散散而無聚雀
啄頓木而又住屋漏將絕而復起鯁遊苒苒而進退難尋良
躍澄澄而遲疑掉尾嗟乎遇此之候定不能起縱有九世天
命而已復有困重沉沉聲音劣劣寸關雖無尺猶不絕往來
息均躁中不歇如此之流何憂殞滅經文具載樹無葉亦雨有
根人困如斯垂死乃當更治

診脉切要歌

脉為元氣自先天動靜之間更有玄三部九候如綱紀七表
八裏還相兼寸關尺定三寸理規矩權衡四時舉何如九道
恆脈多學者茫茫失宗旨浮沉遲數為良訣內外之形要分
別外陽浮數裏沉遲如此觀之當自決大率兩寸管上焦當
關胸口至於腰後足抵臍憑兩尺三部詳分理莫迷浮而有
力則為風無力為虛伐本宗數而有力當為熱無力瘡痍痛
痒同沉而有力則為積無力應當為氣逆遲而有力痛難禁
遲而無力為寒疾診得心浮神不寧語言錯亂夢多驚肝家
見此成癰疾腸澼拘攣身更疼脾浮瘡痍氣喘急洩瀉無度
不進食肺浮喘咳大便風面腫生瘡吐血膿腎脉浮虛滯而
多齒牙疼痛背腰跎瘡生足膝無多力猶主風搏氣不和沉
脉主氣見於心崩漏淋淋血浸精咯血又兼留氣結夜多不
寐日惺惺怒氣傷肝肝脉沉脇疼眼睛昏移來脾部成
中滿吐瀉身黃及不仁肺沉喘咳肺癰生嘔吐兼痰與失聲
腎脈若沉腰背痛陰頬經閉脹脹心脉來遲小便頻悖怔
嘔吐及心疼肝遲七疝兼諸積木氣一傷痛在膺冷氣傷脾
脾脉遲腸中雷響鴻無時時遲氣痞寒痰盛飲食難消氣漸
衰滑精不禁小便多腰膝酸疼夢游河及自覺來多有汗都
因遲脉腎家疴心家脉數盡狂言口舌生瘡小便難頭暈目

眩風熱盛祇因數脉見於肝脾無中消灯晝眠胃翻口臭及
齦宣肺經脈數上焦熱亥垂瞑大便難水竭陰消相火生
瘡瘍遺溺兩相侵天因腎脉多失數女子逢之或胎娠五臟
明時六腑同何須物外覓神功矣還自祀心騷會妙理都歸
掌握中更看形容祀脈求肥人沉細瘦長浮嬰兒脉疾老人
滿矮促長疏又不許男子關前脉必死久人尺脉定浮洪弦
鈎毛石分時序四季平和胃氣冲禹機四脉既包含生死何
嘗另有玄淳散沉無遲一點數來無數病難痊歇罷殘陽閃
暮鴉半庭新月照梅花依稀一枕羲皇卧又夢軒轅教煉砂

五臟虛實脉歌

肝旺於春象木榮弦長之脉是安寧浮洪為實虛沉滑微短
之時乃是刑心配南方象火炎脉浮大散是安恬弦虛緩實
分明別沉滑為刑理可嫌脾屬中央衆取尊阿阿緩大是其
根洪沉微短皆無畏善遇弦長命不存肺屬於金旺在秋脉
浮短濇體無憂虛湏緩大沉濡實洪大而長病少瘳腎旺於
冬配水行沉濡而滑是安平弦長是實虛浮短緩大而浮病
少生

五臟虛實候歌

脇疼目赤偏多怒頰腫頭旋耳不聰此是肝家之實竹瀉之
方見有神功筋攀目暗脇仍拘善惡多悲灰平枯太息不能

並虛候勸君加補病方除背癆脾脇盡疼酸渴不休時口舌乾此候有餘須減損無君真悞亡虛看驚博憂悲顏色少舌根多強背腰疼此為不足宜加補善寫之時病愈增腹脹更兼瘦不利足痿身重更饒飢四肢不舉脾為實瀉則誠宜補則非腹脹腸鳴吐逆多食常不化病如何更兼泄痢無時有補益之時氣始和背肩肢脛皆收病喘嗽仍兼上氣時此是肺金之太過急湧着渴不宜遲呼吸之間仍少氣咳而見血體難任病聲兼有如何療針藥宜先補太陰腹膨體腫仍飧泄汗出憎風面目黎黑不欲言兼少氣有餘須瀉莫狐疑助手清冷脊中疼耳內嘈嘈復又聲厥遂無時小便變鹿草其根

有神功

五臟積氣歌

肝之積氣為肥氣覆處如杯左脇邊瘡連年仍炎焱此因季夏肺脾生伏梁之疾在心頭如臂連脾病可憂此腎傳人心授肺因而積結在深秋積在脾家名痞氣盤於胃管使人身瘠肌膚羸瘦成黃疸此病傳來自季冬肺積如杯號息貴右邊脇下是其真令人喘咳兼寒熱心病傳來蓋自春腎之積氣號貴豚上下無時腹內奔病本傳心心夏旺因而留結是其根

五臟中風歌

心中風時惟偃卧汗流唇赤灸心腧青黃白黑唇間見緩遇
秦和亦少耽肝風踞坐不低頭唇目俱青療可瘳目若一黃
兼一白神丹雖下愈無由踞而腹滿吐痰涎身善通黃灸可
痊手足青時脾已壞不須醫療命難延肺風偃卧胸中滿短
氣其人胃悶多口鼻白時尤可治色黃欲救柰伊何踞而腰
痛風傷腎視脇兩邊未有黃如此可醫宜灸脇面如土色定
知亡

五臟察色候歌

面腫蒼黑舌卷青四肢力乏眼如盲淚出不止是肝絕八日
應當命必傾面黧肩息直視看又兼掌腫沒紋班狂言
身悶熱一日之內到寘間躄跌腫滿面浮黃泄痢不覺污衣
裳肌肉龐滯兼唇反一十二日內灾殃口臭氣出不復回唇
反無紋黑似煤皮毛焦乾灰枯折程途三日定知灾面黑齒
痛目如盲自汗如水腰折頻皮肉濡結髮無澤四日應當命
不存

妊娠脉

妊娠之脉如何認要辨陰陽衰與盛陰陽俱盛滑而和兩手
調勻數相應其人能食身無苦容色如常是妊娠脉來左盛
是男形右手偏洪是孕孕真常嘔頭昏悶此是停痰惡阻
症急宜正胃與消痰固血安胎全兩命善還腰腹俱脹痛日

夜咽乾潮熱盛多眠惡食倦昏沉此屬經疑却非妊娠大都孕
脉類如此在意消詳審安靜

又

肝為血兮肺為氣血為榮兮氣為衛陰陽配偶不參差兩臟
通和皆類例血衰氣旺定無妊娠血旺氣衰應有體尺微關滑
尺帶數流利往來并雀啄小兒之脉已見形數月懷胎猶未
覺左疾為男右為女流利相通速來去兩手關脉大相應已
等亦在前通語左手帶縱兩箇男右手帶橫一雙女左手脉
還生三男右手脉順產三女寸關尺部皆相應一男一女分
離誠有時

滑數相參皆替替曰陽盛陰虛脉得明遍滿胸膛皆逆氣左手
太陽浮大男右手太陰沉大女諸陽為男諸陰女指下分明
長記取三部沉正等無疑尺內不止真胎婦夫乘妻兮縱氣
霧妻乘夫兮橫氣助子乘母兮逆氣參母乘子兮順氣護小
兒日足胎成聚身熱脉亂無所苦汗出不食氣逆時精神結
備其中住滑疾不散胎三月但疾不散五月母弦緊牢強滑
者安沉細而微歸泉路

妊娠候歌

血下如同月水來漏極胞乾主殺胎亦損妊娠須憂慮爭遣
神丹救得迴心腹急痛面目青冷汗氣絕命必傾血下不止

胎衝上心腹冷悶定傷身墮胎倒仆舉重輕致胎死在腹中
居已損未出血不止衝心悶痛母魂孤

產難生死候歌

欲產之婦脉離經沉細而滑也同名夜半覺痛應分誕來朝
日午定知生身重體寒熱又頻舌下之脉黑復青反舌上冷
子當死腹中湏遣母歸冥面赤舌青細尋看母活子死定應
難唇口俱青沫又出母子俱死總高判面青舌青沫出頻母
死子活定知真不信若能看應驗尋知賢哲不虛陳

新產生死候歌

新產之脉緩滑吉實大弦急死來侵著得重沉小者吉忽著
牢堅命不停寸口澁疾不調死沉細附骨不絕生審看此候
分明記長須念此向心經

諸雜病生死脉歌

腹脹浮大是出厄虛小命殂須努力下痢微小却為生脉大
浮洪無瘥日恍惚之病定顛狂其脉實牢保安吉寸關尺部
沉細時如此未聞人救得消渴脉數大者活虛小病深厄難
脫水氣浮大得延生沉細應當是死別霍亂之候脉微遲氣
少不語大難醫三部浮洪必救得古今課定更無疑鼻衄吐
血沉細宜忽然浮大即傾危病人脉健不用治健人脉病號
行屍心腹痛脉沉細宜浮大弦長命久殂頭痛短濇應湏死

浮滑風痰必易除中風口噤遲浮言急實大數三窓狐魚口氣麗難得瘥面赤如粧不久居中風髮直口吐沫噴藥悶亂起復蘇咽喚拽鋸水鷄響搖頭上竄氣長噦病人頭面青黑暗汗透毛端恰似珠眼小目瞪不湏治詐汗如油不可蘇內實腹脹痛滿盈心下牢強乾嘔頻手足煩熱脈沉細大小便澁死多真外實內熱吐相連下清注穀轉難安忽然診得脉洪大莫廢神功定不瘥內外俱虛身冷寒汗出如珠微嘔煩忽然手足脉厥遂體不安寧必死判上氣喘急候何寧手足溫煖浮滑生反得寒澁脉厥遂必知歸死命湏傾欹而尿血羸瘦形其疾脉大命難任嘔血之脉沉弱吉忽若實大死來侵上氣浮腫肩息頻浮滑之脉即相成忽然微細應難救神功用盡也無生中惡腹脹緊細生苔浮浮大命逡巡金瘡血盛虛細活急實大數必危身凡脉尺寸緊數形又似釵直吐轉增此患蠱毒急須救速求神藥命難停中毒洪大命應生細微之脉必危傾吐血但出不能止命應難返沒塗平大凡要看生死門太衝脉在即為懸若動應神竟鬼在止便干休命不停

察色觀病生死候歌

欲愈之病目皆黃眼胞忽陷定知亡耳目口臭黑色起入口千死七難當面黃目青酒皊頻邪風在胃癟其身面黑月白

命門敗困極八日死來侵面色忽然望之青進之如黑卒難當面亦目白憂息氣待過十日定存亡黃黑色起入目更兼口鼻有灾殃面白青目黃中時死餘候湏看兩日強目無精光齒斷黑面白目黑亦灾殃口如魚口不能合氣出不返命飛揚有息直視及唇焦面腫蒼黑也雖逃妄言錯亂及不語尸臭元知壽不高人中盡滿薰背青三日湏知命必傾口張直氣命難停足趺趾腫脹如斗十日湏知難保守項筋斷落定知死掌內無紋也不久唇青體冷及遺尿背面飲食四日期手足爪甲皆青黑能過八日定難醫脊痛腰重反覆難止是骨絕五日看體重溺亦時不止肉絕六日便高升平足甲青呼罵多筋絕九日定難過髮直如麻半日死尋衣語死十知麼

外因

緊則傷寒定不移濡因傷暑向心推湍緣傷燥湏觀肺細緩傷濕更看脾浮則傷風肝即應弱而傷熱察心知外因但把人迎審細別六淫皆可醫

內因

喜則傷心脉必虛思傷脾脉結中居因憂傷肺脉必滯怒氣傷肝脉定濡恐傷於腎脉沉是緣驚傷膽動相脅脉緊因悲傷心絡七情氣口內因之

不內外因

勞神役慮愛傷心虛瀉之中仔細尋勞役陰陽每傷腎湏因
肺緊看來因房帷任意傷心絡微瀉脉中細忖度瘦劇筋力
要傷肝仔細思量脉弦弱飢則緩弦脾受傷若還滑實飽無
疑。呴呼傷氣湏損肺燥弱脉中豈能避能通不內不外因生
死吉凶都在是

辨童男童女

欲識童男與童女決在寸關并尺裏自然緊數甚分明都緣
未發精華氣童女童男何次別湏看太真無損缺大約童子
尺脉沉重女尺中洪拍拍

傷寒脉

大浮數滑動陽脉陰病見陽生可得沉瀉弦微弱屬陰陽病
見陰終死厄輕手脉浮為在表表實而浮兼有力但浮無力
表中虛自汗惡風常析析重手脉沉為在裏裏實脉沉表亦
實重手無力大而虛此是表虛宜審的風則虛浮寒實堅水
停水蓄必沉潛動則為痛數則熱反飲應湏脉急弦太過之
脉為可恠不及之脉亦如然止氣脉散為形損耳聲浮瀉命
難全譖言身熱宜洪大沉細而微壽不延腹大洩利當微細
緊大而滑定歸泉吐衄喜渴沉細者浮大而牢嘆逝川陰陽
俱虛熱不止乍竦乍斂命歸天瞽瞽有如羹上肥此脉定知

陽氣微榮榮來似蛛絲細却是體中陰氣衰脉如瀉潦之絕者疾人亡血更何疑陽結鵠鵠如車蓋陰結循筭亦象之陽盛則促來一止陰盛則結緩而遲右手氣口當主氣主血人迎左其位氣口緊盛食必傷人迎緊盛風邪歲數為在肺遲為臟浮為在表沉在裏浮緊兼濶寒傷榮脉浮而緩風傷衛脉浮人病內虛故人安脉病行尸是脉微大忌令人吐欲下猶防虛與細沉微氣弱汗為難三者要須常審記陽加於陰有汗証左手沉微却應未趺陽腎脉定死生太溪腎脉為根蒂脉來六至與七至邪氣漸深須用意浮大畫加並屬陽沉細夜加分陰位九至以上來短促狀若湧泉無入氣如屋漏

如雀啄來如彈石去如解索蝦遊魚翔脉証垂轉豆偃刀形候惡下不至關陽氣絕上不至關陰氣鑠代脉來時不可醫必定頸危難救藥更加玄絕漸無根命斷天真當死也病人三部脉調勻大小浮沉遲數類此是陰陽氣已和勿藥自然應可喜

六經傳變歌

傷寒一日二日間發熱頭疼及惡寒腰痛脉浮真可見此脉逆頭連腰還無汗麻黃湯發散有汗傷風桂枝單大青龍湯表裏實此屬太陽膀胱間傷寒二日三日內目痛身熱加一倍鼻乾不眠脉來長此脉往來緩者是無汗惡寒用葛根有

汗桂皮湯一劑便實惡寒大柴胡此屬陽明胃經內三日四日病轉深耳聾胸脇痛如鍼寒熱嘔逆口乾苦此脉循脇絡耳真強盛之脉真可見小柴胡湯宜酌斟似瘡婦人血結類此屬少陽膀胱經尋病傳四日及五日腹痛咽乾自溫的自利而渴脈微沉脈布脾胃絡咽嗌四逆理中治臟寒腹痛脉浮桂枝入胸滿痰多仄吐之此屬太陽脾經脉傷寒五日六日來多眠口燥舌乾訣此脉絡肺繫舌本指下脉沉貫腎來舌乾須用小承氣不渴不乾四逆差汗出亡陽猪膚屬此屬少陰腎經排傷寒六日七日到煩滿囊縮脉微緩筋急唇青四肢疼脉循陰氣絡肝道脉善下浮小建中浮緩如瘡各半刻

囊縮汗毒承氣加此屬厥陰肝經類

傷寒六經正病

太陽頭痛身熱脊強陽明目痛鼻乾不眠少陽耳聾脇痛寒熱嘔而口為之苦太陽腹滿自利尺寸沉而津不到咽少陰則舌乾口燥厥陰則煩滿囊拳一日二日可發表而解三四日宜和解而痊五六日便實方可議下七八日不愈又復再傳日傳二經病名兩感經傳六日應無一痓太陽無汗麻黃為最太陽有汗桂枝可先小柴胡為少陽之要領大柴胡行陽明之秘堅至三陰則難拘定法或可溫而或可下宜數變以曲全生意或可方而或可圓

傷寒表証

傷寒表証是如何無汗惡寒身熱多頭暈俱疼脉浮取擇方施劑汗之和傷寒裏証腹心悶不惡寒而惡熱蒸其脉數沉兼自汗汗多便秘下之生

陽症陰症

陽症身熱頭疼痛體痛咽乾難卧動或有譫語及循衣脉息弦洪宜審用陰症身涼二便清病初自汗少頭疼也無煩燥也無渴脉息沉微自可明

陽証似陰陰証似陽

陽証身涼冷四肢小便赤少大便稀心煩口燥脉沉數白虎湯中竹葉奇陰症如陽面色紅小便清滑大便通渾身微懶沉遲脉真武湯兼用理中

陽厥陰厥

陽厥時時指甲溫心煩便秘口乾論脉來沉細中還疾采氣柴胡最可吞陰厥身涼熱不回二便通滑不煩時脉來沉伏知端的三建湯兼四逆宜

血黃濕黃

糞黃恰似烟薰色小便自利大便黑唇焦濱水血家黃柏仁承氣湯堪擇糞黃澤似橘皮明小便不利大便行濕熱相蒸名曰痘菌陳湯共五苓平

剛症柔症

元來痘病屬膀胱口禁如癰身反張此是傷風感寒溫故分兩証有柔剗無汗為剗湏易識惟有葛根湯第一有汗為柔見的端桂枝葛根湯救急二症皆宜續命湯剗痘去桂用麻黃柔痘去麻當用桂只依此法最為良

胎前產後傷寒

傷寒頭痛連百節氣急衝心溺如血上生班點赤黑時壯熱不止致胎城嘔吐不止心煩熱腰背俱強胎痛裂六七日來熱腹中小便不通大便結產後因得熱病臨脉細四肢暖者生脉大忽然肢逆冷湏知其死莫能停

湯寒五臟受病歌

心病舌強笑面赤燥煩掌熱口乾讞脣上動氣洪繁數反瀉沉弓箭不全肝家面青目痛閉筋急怒容脣左氣脈當弦急又無長浮瀇短弓各不治脾家不食面皮黃體重肢疼喜卧床動氣當臍脉緩大弦長而緊是凶殃肺家面白帶憂愁吐衄寒溫喘嗽求臍右氣弓沉細瀇大而牢者死根由腎家面黑爪甲青耳閉足寒泄腹疼臍下氣弓脉沉滑緩而大者死之形

傷寒至捷法

發熱惡寒身體痛脉浮無汗怎生醫十神湯與香蘇散有汗

傷風用桂枝四五日來口舌乾燥熱身痛卧不安先服人參敗毒散小柴胡湯在後番七八日來熱在內口渴心煩腹脹糞小便赤少大便難大柴胡湯好通利發熱口乾大便洩小便赤少心煩結小柴胡湯兼五苓加上黃連真一絕汗下之後病不解依然熱渴如見恆解毒湯兼小柴胡諸般熱病皆無碍

傷寒証治總要

發熱憎寒體痛時脈浮無汗怎生製酉十神五積香蘇散有汗傷風用桂枝汗後依前病不除五朔四日真疇廻或用參蘇或敗毒加些良劑病當舒病傳入表腹膨滿口乾熱盛小柴管病著仍前熱泄多只用柴芩湯一劑六日七日病轉熱前後不通好未發或有亂語及循衣大此承氣可通別下後仍前病不休黃連解毒免人憂病後虛煩熱已靜白虎竹葉石膏搜陽厥還須用大柴不然承氣也通挨陰厥四逆并真武三建加之自忖裁胸膈停痰氣悶時可將瓜蒂吐之宜怔忡水停微有喘青龍十棗最堪題陽毒發斑是如何梔子大黃黑奴科咽喉腫痛還曾治甘桔湯中也要過膈痰冷氣如何治理中丸子君頌記去血還須抵當湯憲氣不絕旋霑後革小便不通五苓宜猪苓八正皆曰奇大便不通蜜導法硝黃服後熨其臍熱吐五苓半夏加苓吐四逆柴萸佳狐惑聲嘔人

不曉大黃牡蠣衆皆誇。發黃施子藥皮同。退痘茵陳梗有功。
治癰桃仁犀角類。大黃甘遂解結胸。昏沉多睡萎蕤湯。燒
無眠酸棗方。少陰自利白通。美脚氣續命越婢當柔牽桂枝。
加乾葛荆瘡麻黃葛根治陰証似陽四逆宣陽証如陰白虎
奪食復勞傷志生醫枳實橘子內中追陽易陰易如何治燒
碇鼠糞湯要知吐蛔烏梅與理中風濕黃芩木附通腹中急
痛如何治桂枝加於大黃中吐血解毒與三黃筋惕肉真
武湯肺實喘嗽青龍羨衄血不止茅花強桂來寒熱成瘍瘻
小柴胡湯還可托咳逆皆因胃有寒乳下艾灸羌附薰熱深
透。卷之三十一

用心參

傷寒有四証相類

食積寒痰并脚氣更兼亦有患勞煩要識四般相類症不與
傷寒一例看

小兒脉訣

五臟論

心臟

心主驚實則呴哭發熱飲水而搖虛則困卧驚悸不安又熱
則唾口中氣溫及上竄咬牙而合面卧有就冷之意皆心熱
也若仰面卧者乃心氣實氣不得上下流通也心病冬見火

勝水也當補腎治心輕者病自愈下竄不語者腎虛怯也張
繫古云心主熱暑肺乘心為微邪肝乘心為虛邪脾乘心為
實邪腎乘心為賊邪凡心臟得病必先調其肝腎肝氣通則
心氣和肝氣滯則心氣乏此心病先求其肝清其源也五臟
受病必傳其所勝腎之邪必傳于心故先治其腎逐其邪也
喜
善肝門俱和然後察其心家虛實治之竊謂仰面卧者因其
心胸實熱故喜仰面而向虛也合面卧者因其心胸虛熱故
喜合卧而就實也實則調治心肝虛則調補脾肺二者別之
盡其狀矣其咬牙等症多有雷同不必拘泥若邪氣已去而
病仍作當調補元氣或反甚急溫補元氣其心氣冬見或亥
子時病甚或下竄不語者乃腎水虛而心火甚也用補腎

肝膽

肝主風實則目直大呴項急頓悶虛則咬牙呵欠氣熱則外
生風氣溫則內生風湏散之若能食飲水不止微下之肝熱
則目直不搖手尋衣領及亂捻物壯熱則飲水喘悶肝病秋
見肺怯不能勝肝也當補脾治肝肝有風則目連眨得心熱
則搖當肝心兼治甚則身反張目直不搖心不受熱也當補
腎治肝唇白者不治又張繫古云肝主風自病則風搖拘急
善心乘肝為實邪肺乘肝為賊邪腎乘肝為虛邪凡肝得病
必先察其肺腎者肝之母肺者肝之賊今肝之得病若非腎

水不能相生必是肺金鬼邪未寇故其来在肺先治其肺攻
其鬼也其来在腎先補其腎滋其源也然審其本臟之虛實
而寒溫之竊謂前症若肝實熱而外生風者宜散若既散之
而前症仍作或益甚者此邪氣已去而脾氣虧損也宜補若
肝經虛熱或因慾伐而內生風者宜補若風邪入臟能食飲
冷大便秘結者此邪氣內實也宜下若既下而食少飲湯或
腹作脹者此脾氣內虛也宜補氣血素弱或因病後或服攻
伐之藥而手尋衣領咬牙呵欠目淡青者乃肝經虛甚也急
用補腎生肝硬氣短氣長出氣乃肺經虛甚也急用補脾肺
若申酉時呻哭直視呵欠頓悶項急驚悸手足搖動發熱等
水此風火相搏而勝肺金也宜治肝火生肝血補脾土生肺
金若唇白者為肝絕不治

脾臟

脾主困實則困睡身熱飲水或不飲水虛則吐瀉生風脾胃
虛寒則面㿠白目無精光口臭氣冷肌體瘦弱吐水腹痛不
思乳食傷風手足冷者脾臟怯也先用補脾後用發散脾病
見四季皆倣此順者易治逆者難治脾怯當面赤黃若兼五
臟相反隨症治之張繫古云脾主溫自病則泄瀉多睡體重
昏倦若肝乘脾為賊邪心乘脾為虛邪肺乘脾為實邪腎乘
脾為微邪凡脾之得病尤先察其肝心二臟蓋肝是脾之鬼

心是脾之母肝氣盛而鬼邪有餘心氣虧而生氣不足當用抑肝養心若診其脉肝心俱和則脾家自病察其虛實而治之竊謂前症實者病氣實而形氣虛也若面色㿠白吐瀉腹痛口臭氣冷屬寒水侮土若面色青唇黯吐瀉手足並冷此脾土虛寒善面色癥黃手足不冷此脾土虛弱善傷風手足並冷吐痰咳嗽吐瀉腹脹此肺脾氣虛用實脾氣散外邪善發於寅卯二時用補脾土平肝木然面黃者脾之本色也面赤者火生土為順面青者木克土為逆當平其所勝以補元氣為善

肺臟

肺主喘實則悶亂喘促或飲水虛則硬氣出氣短氣若肺盛復感風寒則胸滿氣急喘嗽肺實熱則手搘眉目鼻面肺虛熱則唇色深紅肺怯則唇色白若悶亂氣粗喘促硬氣者難治肺病久唇白者此脾肺子母皆虛也善白如猪脂者言白如枯骨者死如肺病春見肺勝肝也宜補肝腎治肺目淡青必瘖驚更有赤者當搐為肝怯也張紫古云肺主燥自病則喘嗽燥則潤之善心乘肺為賊邪肝乘肺為微邪腎乘肺為實邪脾乘肺為虛邪亢肺之得邪必先觀心脾二臟之虛實善心火鍛金當抑心滋肺善脾氣虛冷不能相生而肺氣不足則風邪易感宜補脾肺善腎實中痞熱氣上蒸于肺宜瀉

脾氣若心脾脈平和而肺自病當察虛實治之夫肺氣盛者
肺中之邪氣盛也其脉右寸必浮而有力宜瀉之若肺虛而
有熱者不可孰肺熱之故不用人參仍參某症治之

腎臟

腎主虛無實症惟痘瘡實則黑陷更當分別症之虛實虛則
補其母實則瀉其子夫腎虛者由胎氣不盛則神短顛開目
多白睛面色㿠白此皆難養緩長不過四旬或有因病而致
目無精光畏明腎病見夏水勝火也輕者病自退重者當薦
藥擣張紫古云腎主寒自病則足腫寒而溢腎無實瘡疹
隱乃實是永嗣火也若心乘腎為徵邪肺乘腎為虛邪汗

腎為實邪脾乘腎為賊邪本臟虛弱正令不行鬼賊尅害當
補本臟之正氣大抵五臟各至本位即氣盛不可更補到所
尅位不可更瀉然五行之中惟腎水一臟母盛而反受邪何
則肺屬金射于皮毛所主者氣腎屬水主于骨髓所藏者精
氣之輕浮能上而不能下精之沉重能下而不能上今肺氣
得熱而上蒸則不能下生於腎而受邪矣急服涼藥解之此
腎病必先求肺或脾經之濕刑尅于腎宜去脾溫若脾肺脉
平和而腎自病則察其本臟而治之竊謂下竈等症足不喜
寢者蓋腰以下皆腎所主乃心氣下行于腎部也當壯腎水
以制心火若因脾肺虛而不能生腎水者宜滋化源其瘡疹

黑陷乃腎虛而邪氣實也

看脈紋訣

小兒三歲以下男左女右看虎口三關從第二指第一節名風關若脉見初交病第二節名氣關脉見病重第三節名命關脉見病深則危矣又當辨其紋色紫熱紅傷寒青驚風白痴疾黃色隱隱或淡紅隱隱為常候也至見黑色則危矣其他紋色在風關為輕氣關漸重命關尤重也

辨虎口手訣曰男以左手觀之女以右手觀之蓋取左屬陽男以陽為主右屬陰女以陰為主然男女俱具此陰陽兩手亦當參看左手之紋病應心肝右手之紋病應肺脾於此消息又得變通之意驚風初得紋出虎口或在初關多是紅色傳至中關色赤而紫病又傳過其色紫青病勢深重其色青黑青而紋亂者病深重若純黑危惡不治大抵紅者風熱輕赤者風熱盛紫者驚熱青者驚積青赤相半驚積風熱俱有主急驚青而淡紫伸縮來去主慢驚紫絲青絲或黑絲隱隱相雜主慢脾似出不治大率紋勢弯曲入裏者病雖重而症順猶可用力若紋勢弓反出外靠于指甲者斷不可曰其有三關紋如流珠流米三五點相連或形于面或形于身危惡

左長

水鏡訣曰四足驚三關必青水驚三關必赤人驚三關必黑

紫色瀉利黃色雷驚如三關脉通度是急驚之症必死或青或紅有紋如線一直者是乳食傷脾及羨熱驚左右一樣者是驚與積齊發有三條或散是肺生風痰有青是傷寒及嗽如紅火是瀉有黑相兼主下痢紅多白痢黑多赤痢有紫相兼加渴下虛虎口脉紋亂乃氣不和也

入門候歌曰五指稍頭冷驚來不可安若逢中指熱必定是傷寒中指獨自冷痺症相傳女右男分左分明仔細看初起寅關淺紋侵過卯深生枝終不治辰位實難禁審味訣曰肝酸心苦及脾甘肺愛于辛腎合鹹所好即知其癥之等色脉與相參



察形色訣

額端紅色主熱燥若逢青色有肝風印堂如有青紋見必係人驚火則紅山根之色青隱隱須識驚曾是兩重若還斯處

見赤色還知鴉燥定相攻年上微黃為正色若平更陷夭難
禁忽因痢疾黑危候霍亂吐瀉黃色深鼻準微黃赤白平深
黃燥黑死難生人中短縮吐因痢唇反黑候蛔必傾正口當
紅號曰平燥乾脾熱積黃生白主失血黑繞口青黑驚風盡
死形承葉青色食時驚黃多吐遂病紅形煩燥夜啼青色吉
久病眉紅死症真白睛青色有肝風若是黃時有積攻或見
黑睛黃色現傷寒病症此其縱風氣二池黃吐遂燥煩啼呌
色鮮紅更有兩順胚樣赤肺家客熱此非宜太陽青色驚方
始紅色赤淋萌孽起要知死症是何如青色從茲生入耳兩
臉黃為痰實咽青色客忤紅風熱傷寒赤色紅主淋一色綺
詳分兩頰吐亟青色滯順黃一色顧間兩自詳風門黑瘡青
驚水紋青金匱主驚狂

小兒脉說

小兒三歲以下用一指按高骨乃分三關定其息數呼吸八
至為平脉九至不安十至危困浮主風沉遲主虛冷實主有
熱緊主癲洪主熱盛沉緩主虛瀉微緊有積有虫遲濇主胃
脘不和沉主乳食難化沉細主乳食停滯緊弦主腹中熱痛
牢實主大便秘沉而數者骨中有熱弦長是肝膈有風緊數
乃驚風為患四肢掣顫浮洪乃胃口有熱沉緊主腹痛有寒
虛瀉者有氣又主慢驚羌主大便利血四歲以下用一指轉

尋三部以關為準七八歲移指少許九歲次第依三關部位尋取十一十二歲亦同十四十五歲依大方脉部位診視全幼心鑑云小兒半歲之際有病當于額前眉端髮際之間以名中食三指曲按之兒頭在左舉右手在右舉左手食指為上中指為中名指為下三指俱熱主感風邪鼻塞氣粗發熱咳嗽善三指俱冷主外感風寒內傷飲食發熱吐瀉若食中二指熱主上熱下冷名中二指熱主夾驚之疾食指熱主約膈食滯又當參辨脉形主之

繫聲音訣曰聲輕者氣清弱也重濁者痛也風也高喊者熱也狂聾急者神驚也聲塞者痰也聲戰者寒也聲噎者氣不順也喘者氣促也噴嚏者知其風呵欠者知其倦又主風陰陽相雜也哭聲不响者死

小兒外症十五候

眼上赤脉下貫瞳人顙門腫起兼及作坑鼻乾黑燥肚大青筋目多直視覩不轉睛指甲黑色忽作鶴聲虛舌出口噬齒咬人魚口氣急啼不作聲蛔虫既出必是死形

小兒變蒸

三十二日一變生癸腎臟氣屬足少陰經○六十四日二變一蒸生壬膀胱腑氣屬足太陽經○九十六日三變生丁心臟氣屬手少陰經○一百二十八日四變二蒸生丙丁小腸

腑氣屬手太陽經能坐○一百六十四日五變生乙肝臟氣屬足厥陰經能匍匐○一百九十二日六變三蒸生甲膽腑氣屬足少陽經○二百五十六日八變四蒸生庚大腸腑氣屬手陽明經○二百八十八日九變生己脾臟氣屬足太陰經○三百二十日十變五蒸生戊胃腑氣屬足陽明經學行○心胞絡臟屬手厥陰經三焦為腑屬手少陽經此一臟一腑俱無形状故不變不蒸也○又有三大蒸六十四日為一大蒸計三百八十四日又六十四日為二大蒸計四百四十八日又六十四日為三大蒸計五百一十二日至五百七十六日變蒸

畢兒乃成人矣變者生五臟也蒸者養六腑也變蒸之時先晉兒唇上有白泡如珠是其症也即宜少與乳食不可妄投藥解切不可艾火灸

鄭人兒生下即灸頂門其害非淺蓋兒初生乃一塊血豈能當艾火燒炙火氣入內反為不美如生下無他症平穩切不可亂灸又鄭人兒生下多患奶牙每用針挑破進風輒斃殊為可傷此皆緣孕母多食胡椒故也鄭人平日最尚胡椒故兒有此症若孕時能戒食胡椒仍常服黃芩白朮清涼之劑即可無此症矣

萬氏家抄濟世良方脉訣終

百九十二日本雙三

大英六十四日為

食丸散又灌入東主不除其火。當艾火燒人內氣。不無益半。以不淮入東主。而灸則門其害非淺。蓋灸之。一舉並蒙。藥再以下艾火矣。

香泉。土首白芷。吸粗吳基。通明宣心。興陰。食不可妄。大車。取火入矣。變香。未五瓣。曲蒸。朱齊。六瓣。也變。蒸。之。再矣。

萬氏家抄濟世良方卷六

藥性目錄

臯部

人參	沙參	天門冬	麥門冬	地黃	木
黃芪	甘草	菊花	菖蒲	遠志	黃精
山藥	五味子	肉蔻	墳陽	菟絲子	牛膝
姜桂	苡仁	石斛	巴戟天	破故紙	芎藭
當歸	芍藥	赤芍	益母草	車前子	蒲黃
骨碎補	蒺藜			根	續斷
茜根	茅根		地膚子	決明子	丹參
					玄參
					地榆
					大小薊
					紅花

牡丹皮	芍金	姜黃	延胡索	香附	旱蓮
劉寄奴	紫胡	前胡	黃連	胡黃連	黃芩
草龍膽	防已	葛根 <small>葉花</small>	瓜萎仁	根苦參	青黛
茵陳蒿	知母	貝母	地骨皮	紫菀	
款冬花	馬錢子	桔梗	苧根	蘆根	
獨活	升麻	細辛	乾姜	生姜	
麻黃	白芷	高本	天麻	蒼耳	
狗脊	白鮮	水萍	木賊	豨莶	
烏頭	天雄	草撥	半夏	天南星	何首
威靈仙	仙茅	白附子	高良姜	草薢	附子
白頭翁	阿魏	木香	茴香	肉豆蔻	白豆蔻
草豆蔻	砂仁	草澄茄	使君子	盧薈	三稜
蓬莪茂	大黃	葶苈	澤瀉	旋復花	<small>并葉</small>
木通 <small>通草</small>	瞿麥	百合	紫草	燈心草	酸漿
石韋	海藻	澤蘭	昆布	甘遂	大戟
泽漆	茺花	商陸	牽牛子	蓖麻子	海金沙
白葛	常山	淫羊藿	續隨子	鵝虱	紫蘚
馬鞭草	蛇床子	王不留行		牛蒡子	<small>根葉</small>
草蒿	藜蘆			白蘂	
羊蹄根 <small>子</small>	連翹			百草灰	
				金星草	
				蒲公英	
				谷精草	

夏枯草

山慈姑

千里光

金銀花

貫衆

木部

桂

肉桂 桂枝
桂心 柳桂

槐實

枝

柏實

葉

茯苓

節

茯神

琥珀

柳

楮實

酸棗

梔子

黃蘖

竹葉

淡竹 竹瀝
竹茹 苦竹

山茱萸

五加皮

杜仲

女貞實

桑根白皮

葉枝皮 槭
皮中汁

桑寄生

益智子

乾漆

蔓荆實

牡荆實

刺荆實 刺

辛夷

蕤核

鈞藤

秦皮

蜜蒙花

丁香

蘇合香

沉香

藿香

龍腦

安息香

乳香

沒藥

梅榔

枳壳

枳實

厚朴

茗茶

烏藥

巴豆

皂莢

皂角刺

大腹皮

猪苓

郁李仁

吳茱萸

蜀椒

日 胡椒

棟實

皮 檻

訶黎勒

麒麟竭

紫歲

松烟墨

天竺
黃

蘇方木

櫻櫛

楓香脂

大楓子

無羨

雷丸

五倍子

樗白皮

沒石子

木鼈

金櫻子

菜部

黃蜀葵子

茱萸根子

白芥子

瓜蒂

馬齒莧

子

茄根

茄
蒂

胡荽

蓼

馬蓼

葱白

韭子

蒜

荆芥

紫蘇子

香薷

薄荷

絲瓜

稊部

蓮肉

蒂
蕊

鷄頭實

覆盆子

山查

陳皮

青橘
青皮

大棗

柿

梅實

桑仁

花葉杏仁

龍眼

荔枝核

肉

木瓜實

安石榴

梨

胡蘆

枇杷

沙糖

草菓

穀部

胡麻

白油蔴

油

麻子

生大豆

大豆黃卷
豆豉

赤豆

白蘿蔴

花
葉

蕷蕷

粟壳

粟米

陳廩米
豆豉

糯米

糯米

大麥

麥芽

小麥浮麥

神曲

酒糟

酒
糟

醋

飴糖

石部

丹沙

雲母

滑石

陽起石

膽礬

空青

禹餘

禹餘

赤石脂

礬石

綠礬

芒硝

朴硝

玄明

珊瑚

食鹽

戎鹽

無名異

滑石

石膏

寒水石

椎黃

禹餘

雌黃

石硫黃

水銀

輕粉
蜜陀僧

金銀

珊瑚

矽砂

鵝砂

磁石

砒霜

鐵

鐵
花粉
秤檣

鉛丹

鎧墨

赤銅屑

銅青

自然銅

古文錢

珊瑚

粉錫

伏龍肝

石灰

石蟹

代赭

珊瑚

花乳石

臘雪

秋露

珊瑚

獸部

龍骨

象牙

牛黃

牛角腮

髓肉胆乳
阿膠

阿膠

鹿茸

角膠體

熊膽

麝香

犀角

羚羊

羚角

青羊肝膽

肉

虎骨

睛

壯狗陰莖

頭骨血肉

頭骨

兔頭骨 肝肉腦

豚郊 懸蹄 四足胆肉 脾胸肺

禽部

丹雄鷄

冠血腸肚脛卵白
黑雌鷄黃雌鷄蛋

白鴨

雀郊

白丁香

夜明砂

蟲魚部

石蜜

蜜蠟

露蜂房

白蠟

桑螵蛸

桑虫

蟬脫

木蠹

斑貓

靖蛉

蜣螂

屎蝶

謂皮

牡鼠

兩頭尖

五靈脂

白姜蚕

原蚕蛾蚕砂

蟻蟎

蟻蟎

蜈蚣

蛤蚧

蝦蟆

蝸牛

海蛤蚌壳

珍珠

龜甲

鼈甲

蟹

水蛭

鱗蛇膽

蛇膽白花蛇

白頭蛇

白花蛇

鱠鯉甲

魚

鯉魚胆

石首魚

烏鰡

骨

人部

亂髮

人乳汁

人糞

糞清人溺

視當月水汁

人中白

味天靈蓋

人牙

人胞

安神定魄止驚悸生津通益脉治五勞七傷虛損肺脾陽氣不足虛喘乏勞肺寒宜用之肺受火邪喘嗽者禁用

熟沙參 生味苦甘氣微寒能助火及寒虛

補中益肺氣止嗽止渴治帶下飲眠養肝腎辨頭痛腰痺

用之肺寒禁用

天門冬 味苦甘氣平大寒無毒川耳去皮心

兔頭骨 肝肉腦

豚郊

懸蹄 四足 胆肉

溫內濟

禽部

丹旌鷄

黑膽鷄 黃膽鷄 蛋白鳴

霍布

白子參 夜明砂

蟲魚部

瓦蜜

寒蟬

露峰房

白蠟

桑螵蛸

蛇脫

木魚

斑蟻

蜻蛉

曉蟬

八角白

天靈蓋

入水脂

公卿參

烏參

蟲藥

人參十

入糞

人蔴

縣當归外卡

八
蠶
中
螺

石决明

白决明

金決明

鱉鱉甲

魚

青魚即
吞首魚

鰐鱗

鰐鱗骨

萬氏家抄濟世良方卷六

四明萬邦孚摘選

藥性草部

人參 君味甘氣溫微寒無毒反藜蘆

安神定魄止驚悸生津通血脉治五勞七傷虛損肺脾陽氣不足虛喘乏力肺寒宜用之肺受火邪喘嗽者禁用

沙參 臣味苦甘氣微寒無毒反藜蘆

補中益肺氣止驚煩治常欲眠養肝氣療頭痛氣熱肺熱宜用之肺寒禁用

天門冬 君味苦甘氣平大寒無毒凡用去皮心

治肺氣欬逆喘急消痰通腎氣止渴療肺痿生癰吐膿血熱侵肺吐衄妄行瀉肺火利小便冷而能補

麥門冬 苦味甘微寒無毒凡用去心

治口乾渴心肺熱虛勞客熱通脉保神補心氣治血妄行瀉肺中伏火療肺痿吐膿

地黃 君味甘苦氣寒無毒忌鐵器菔菜

熟地微溫大補血衰滋腎陰益氣力主血虛勞熱產後臍腹痛○生地大寒涼血生血補腎水真陰不足主婦人崩中不止及產後血上薄心胎動下血瘀血衄血吐血胃寒者斟酌用痰膈不利者姜汁炒用

木 君味苦甘辛氣溫無毒

白朮除濕益燥生津補脾進食除胃熱消虛痰止下洩利小便消腫滿及霍亂嘔逆在氣主氣在血主血有汗則熒無汗則止○蒼朮氣味辛烈主大風在身面風眩頭痛除惡氣辟山瘴消癬塊療心腹脹痛健胃寬中發汗除上焦湿功最大益水炒佐黃柏力健行下焦腰足濕熱

黃芪 味甘氣微溫無毒補虛羸久用治瘡生用

主癰疽久敗瘡內托排膿止痛風癩瘻脾胃虛弱羸瘦補中生血補肺氣實皮毛鴻陰火療虛勞自汗無汗則蒸有汗則止又治消渴泄痢腸風婦人血崩帶下經症產前後一切

病補腎三焦命門元氣治傷寒尺脉不至性畏防風然防風制黃芪黃芪得防風其功愈大蓋相畏而相使者

甘草君味甘氣平生寒熱溫無毒反大戟芫花甘遂海藻

長肌肉解百藥毒及諸毒治欬嗽止渴通經脈利血氣健胃和中養血補血善和諸藥生用瀉火節消瘡痘腫毒又治肺痿吐膿血惟中滿禁用下焦藥少用梢除胃中積熱去壅中痛菊花君味甘氣平寒無毒家種味甘色黃白者佳味苦野菊傷胃不用

主風頭眩腫痛惡風濕痺身上四肢諸風胸中煩熱明日養血去目中膜醫根治療腫

菖蒲君味辛苦氣溫無毒生石淵一寸九節者良

主四肢溫痺不得屈伸開心通竅正氣除煩明耳目出音聲療頭風鬼氣瘡疥殺蟲止小便

遠志君味苦氣溫無毒殺天雄附子毒凡用去心

補不足利九竅定心志止驚悸夢邪益精壯陽

黃精君味甘氣平無毒

益脾胃潤心肺除風濕補勞傷

山藥臣味甘氣溫平無毒

長肌肉止腰痛強陰補心肺不足瘦煩熱泄精健忘

五味子君味酸氣溫無毒

主欬逆上氣補不足滋陰益精止渴生津在上滋肺在下補

腎氣耗散者用此收之

肉桂
桂心味甘性溫氣濃無毒凡酒浸去浮甲并

強陰益精暖腰膝續筋髓治命門火寒治男子絕陽不興泄精尿血遺瀝女子絕陰不產並能止陰痛

鎖陽
味甘性平使陰油宣火

補陰氣益精治大延年

菟絲子
味甘性平治腰膝

暖男婦虛寒腰膝冷補諸藥兼治陰虛治中寒

治泄精尿血

赤芍君味苦性寒善除熱血

主寒濕痿痺四肢拘攣逐血氣墮胎療男子陰消老人失溺
壯陽益精填髓除腰脊痛通月水療血結血暉壅後心腹痛
活血生血引諸藥下行腰膝

萎蕤
君味甘氣平無毒

主中風暴熱四肢拘攣頭疼目痛皆爛淚出濕注脚膝腰痛
去面黑點

薏苡仁
味甘氣微寒無毒根治蛔攻心腹痛

主筋急拘攣風濕痺利腸消水腫下氣除筋骨邪氣不仁

石斛
君味甘氣平無毒酒洗蒸用

壯筋骨療腳膝軟弱強陰益精長肌肉治胃中虛熱皮膚熱

巴戟天

使朱辛甘氣微溫無毒

暖陰堅筋骨療頭面遊風大風血癩及陰中引痛夜癱鬼交泄精

破故紙味苦辛氣大溫無毒酒炒用

主四肢疼痛骨髓傷敗陽衰腎冷精流腰膝痛囊溫小便利及婦人血氣

芍藥臣味辛氣溫無毒

主寒癰筋攣緩急婦人血閉治少陽頭痛血虛頭痛之聖藥散肝經風頭面風治一切血去宿生新及痔瘻腦癰發背癰瘍排膿消瘀長肉上行頭目下行血海通肝經血中之氣療一切心腹氣痛胸肋痛疝痛開鬱行氣燥溫

當歸臣味甘辛氣溫無毒

主癰瘍虛勞寒熱婦人漏下絕子諸惡瘡瘍金瘡齒痛頭痛補不足氣血昏亂服之即定能令各有所歸故名當歸頭止血身和血尾破血全用和血

芍藥臣味苦酸氣微寒有小毒反藜蘆

除血癰破堅積寒熱瘻瘍益氣順血脉抑肝緩中扶陽收陰補血散惡血利大小腸通月水消癰腫生用下痢疾炒用止腹痛脾經之藥白者補赤者瀉產後不可用以其酸寒伐生發之性也

益母草 味辛甘氣微溫無毒

王胎前產後諸疾行血養血及難產胎死腹中專治婦女一切血症

車前子 君味甘氣寒無毒

主小便淋澀除濕痺利水道療肝中風熱衝日赤痛治婦人產難葉根主鼻衄熱痢

蒲黃 君味甘氣平無毒生用破血消腫炒黑用止血

止血消瘀血治一切吐衄崩喫腸風血痢尿血撲血血癥帶下月候不均心腹痛產後血症瘡癰風腫

鱗斷 君味辛氣溫無毒浸用

調血脉療金瘡癰腫止痛生肌續筋骨治婦人乳難產前後一切症及崩中漏血尿血豌瘡惡血腰痛縮小便止泄精溫子宮

骨碎補 使味苦氣溫無毒去毛用

破血止血補傷折骨碎堅齒療骨中毒氣風血疼痛

蒺藜子 君味苦辛氣溫微寒無毒

治風明目破惡血療喉痺乳難身體風痒肺痿小兒頭瘡沙苑蒺藜止遺瀝泄精弱血

地膚子 君味苦氣寒無毒又善利小便

主膀胱熱利小便洗目去熱暗瘡止痛

天明子臣味鹹苦甘氣平微寒無毒草史明治療同

主青盲目滯膚赤白膜眼赤癟淚出除肝家熱又解蛇毒

蜀參臣味苦氣微寒無毒及藥盡

破宿血生新血安生胎落死胎止血崩帶下調經治骨節疼
痛頭痛眼赤惡瘡癰齧腫頭毒排膿止痛生肌及邪氣腸鳴腹痛

玄參

使味苦鹹微寒無毒反藜薑

明目治結熱積聚暴中風狂邪溫瘡頭風骨蒸傳尸散項核
癰腫清咽膈又治空中氤氳之氣無根之火

茜根

君味苦氣寒炒用勿犯鐵

主寒濕風痺衄血吐血內崩下血尿血產後血暈乳結癰瘍

瘀血死血治蠶蟲分

茅根

臣味甘氣寒無毒

主瘀血血閉吐血利小便下五淋解腸胃熱療婦人崩中止

消渴

艾使味苦氣微溫無毒

主灸百病止下痢赤白吐血衄血瀉血婦人漏血安胎止腹
痛辟風寒煖子宫殺蛻虫醋煎治癬

地榆味苦甘酸氣微寒無毒

主婦人乳瘡痛帶下月水不止血崩產前後諸血疾腸風血
痢赤白痢小兒疳熱瀉痢療金瘡止痛除惡肉蝕膿諸瘻熱

瘡瘍寒人水瀉冷痢勿用

麥金英止血散

大小薊根

味甘苦氣溫又云京

大薊主女子赤白沃安胎止吐血衄血下血療癰腫惡瘡小

薊專主血疾

七寶斂血散

紅花

味辛甘苦氣溫無毒

主一切血症多用破血少用入心養血療產後血暈口禁腹內惡血不盡絞痛胎死腹中

牡丹皮

味辛苦氣寒無毒丸用去骨

主虛勞無汗骨蒸濕陰火除癥堅瘀血留腸胃不散衄血吐血父子經脉不通血源腰痛產後一切冷熱血氣療癰瘍

膿止痛

麝金

味辛苦氣寒無毒

下氣涼心止血破惡血血淋尿血女人血氣心痛療金瘡生

薑黃

味辛苦氣寒又云溫無毒

主心腹結積下氣脹破血通月經治撲損瘀血產後敗血攻

心消癰腫

延胡索

味辛苦氣溫無毒

破血理月經不調產後血暈暴血冲上又治心氣痛小腹痛

暴腰痛

香附

味甘氣微寒無毒

除胸中熱下氣開鬱逐凝血炒黑止血治崩漏血中之氣藥
能引血藥至氣分而生血婦人之仙藥也又婦人乳腫痛搗
末醋煮厚傳之

旱蓮草味甘酸氣平無毒

主金刃撲損血不止烏鬚髮及齒血出疼痛

劉寄奴味苦氣溫無毒

主破血產後餘疾下血止痛極効又治心腹痛水脹

柴胡君味苦氣平微寒無毒

去腸胃結氣明日除往來寒熱傷寒寒熱本經頭痛在經主
氣在臟主血癥症況用之又能引清氣行陽道升提胃氣

前胡使味苦微寒無毒

主心腹結氣頭痛去痰實下氣療傷寒寒熱明目治小兒一
切疳氣

黃連臣味苦氣寒無毒酒炒上行姜汁炒辛散

主目痛赤腫腎傷淡出腸癖腹痛下痢赤白婦人陰腫痛鎮
肝益膽解熱毒鴻心火止驚消渴調胃厚腸除脾胃濕熱煩
燥惡心鬱熱在中焦兀兀欲吐心下痞滿及諸瘡腫毒又主

小兒疳氣

胡黃連味苦氣平無毒

主久痢成疳溫瘡骨蒸勞熱補肝膽明目理小兒驚癇治婦

人胎蒸虛驚

黃芩 臣味苦氣平寒無毒

枯瓢者名宿芩主諸熱黃疸火瘍目赤腫疼解肌熱泄肺火消膈上熱痰瘡天行熱疾疔瘡乳癰癰背酒炒上行主上部積血條實者名子芩入大腸除熱補膀胱不足治下痢膿血腹痛後重身熱又安胎

草龍膽 君味苦澀氣大寒無毒

主骨間寒熱胃中伏熱時氣溫熱黃疸下焦濕熱益肝膽止驚惕酒浸上行治兩目赤腫睛脹瘀肉高起又療小兒驚癇客忤疳氣

防己苦味辛苦氣平寒無毒漢防己主少氣水防己主風

主風寒溫瘧熱氣諸癥利大小便療腰已下濕熱脚氣去膀胱熱及傷寒寒熱肺氣喘嗽膈間脂滿殺癰腫惡結諸疥癬蟲瘡

葛根 臣味甘氣平無毒葉主金瘡止血花解酒

主消渴大熱嘔吐療傷寒中風頭痛解肌炎表出汗治脾虛而渴除胃熱解酒

瓜萎根 味苦氣寒無毒反烏頭

主消渴身熱煩滿除腸胃中痼熱黃疸唇乾口燥排膿消腫生肌長肉消乳癰癰背痔瘡瘻擗損瘀血○仁味苦甘性

潤治痰嗽利胸膈甘能補肺潤能降氣治痰之要藥又消乳

癰腫

苦參 味苦氣寒沉無毒反藜蘆

主心腹結氣黃疸濁瀝除癰腫療腸癖熱痢皮肌煩熱洗虫
疥治大瘋屑脫及遍身熱癰陰處瘡痒

青黛 君味鹹甘氣寒

解諸藥毒收五臟鬱火小兒驚癇疳熱濁肝穀虫又傳熱瘡
惡瘡金瘡蛇大等毒

茵陳蒿 使味苦辛氣平微寒無毒

主風溫寒熱邪氣熱結黃疸通身發黃小便不利解陽寒煩
熱腦痛化痰利膈行滯氣

知母 君味苦辛氣寒無毒

主口乾消渴浮腫下水補不足鴻腎火治有汗骨蒸傷寒久
瘡煩熱消痰止嗽潤心肺又治溪毒大勝

貝母 臣味辛苦氣平微寒無毒反烏頭

主喉痺乳難欬嗽上氣消痰潤肺散心胸鬱結項下瘤癰敷
惡瘡欬瘡口治人面瘡胞衣不出酒調七枚服

地骨皮 味苦氣寒

主熱中消渴風濕周痺解有汗骨蒸去肌熱涼血堅筋骨利

大小腸

紫菀臣味苦辛氣溫無毒元用蜜水浸一宿去蘆

主欬逆上氣益肺療肺痿欬唾膿血消痰止喘及小兒驚癇

百部使味甘苦氣微溫無毒

主肺虛欬嗽潤肺治疳蛇傳尸骨蒸殺寸白蟲

款冬花君味辛甘氣溫無毒

主欬逆上氣喘息浮壅寒熱邪氣潤心肺消痰止嗽治喉痺

肺痿肺癰吐膿血

馬兜鈴味苦寒無毒

主肺熱欬嗽氣上逆痰結喘促又薰血痔瘻瘍

桔梗臣味辛苦氣微溫有小毒

主肺風痛腰滿腸鳴驚悸鼻塞咽痛利胸膈治肺熱欬逆消癰
小兒驚癇客忤藏訣藥不沉又能開提氣血

苧根使味甘氣寒

主小兒赤丹癰疽發背疔瘡乳房毒箭蛇咬妊娠胎動產前後心煩天行熱病狂渴解金石藥毒

蘆根使味甘氣寒

主消渴客熱嘔瀉止小便治時疾煩悶姪孕心熱胃中煩熱

獨活一名羌活君味苦甘氣平微溫

羌活主賊風失音不語多痒血癩手足不遂口面喎斜遍身筋節疼痛去風濕得川芎治足太陽少陰頭痛○獨活治痛

風足少陰伏風兩足寒溫不能動止又主風毒齒痛加細辛
治少陰經頭痛

升麻味甘苦氣平微寒無毒

解百毒疫瘴邪氣蠱毒中惡腹痛時氣頭痛風腫肺癰肺癰
瘀壅膿血瘡家之聖藥及發散本經風邪若元氣不足陽氣
下陷用此升提又治小兒風癇時熱痘疹

細辛臣味大辛氣溫無毒反藜蘆

治少陰頭痛百節拘攣風濕痺痛消炎肌溫中下氣開胸中
滯除齒痛口臭喉痺鼻風眼淚下療血閉下乳結利九蟲

防風臣味甘辛氣溫無毒

主大風頭痛惡風風邪目盲風行周身骨節疼痛四肢攣急
瀉肺實散頭目中滯除上焦風邪之仙藥

乾姜臣味辛氣溫大熱無毒

生用味辛散寒邪去風濕痺治肺寒咳嗽炮製溫脾理中治
裏寒泄痢霍亂脹滿腹中冷痛中下焦寒濕腎中無陽脉氣
欲絕與補陰藥同用能引血藥入氣分生血炒黑治產後血
虛發熱止衄血痢血

生姜使味辛甘氣溫無毒

主傷寒頭痛鼻塞欬逆上氣入肺開胃口散風寒治痰嗽止
嘔吐去穢氣通神明

麻黃 君味苦 甘氣溫無毒

主中風傷寒頭痛溫瘧藥表除寒熱發太陽少陰經寒邪泄衛實消赤黑班治身上毒風不仁小兒瘡泡倒屬蜜炒煎服根節能止汗

白芷 味辛氣溫無毒

主頭風目淚長肌膚去面癱手陽明頭痛中風寒熱解利藥也又治心腹血刺痛女人血閉陰腫乳癰發背瘰疬瘍腸風痔一切瘡疥排膿止痛內托生肌

藁本 臣味辛苦氣溫無毒

寒犯腦齒痛能引諸藥上至巔項又治婦人癥瘕陰中寒腫

天麻 味辛甘氣平無毒

主頭風諸風濕痺癱腫四肢拘攣小兒風癇驚氣利腰膝強筋骨通血脉

蒼耳實 味苦甘氣溫入藥炒用葉味苦辛微寒治療同

主風頭寒痛風濕周痺四肢拘攣惡肉死肌瘻瘍疥癬

秦艽 味苦辛氣平微溫

主寒濕風痺肢節痛利小便療風無間久新通身攀急及五種痘病

狗脊 味苦甘氣平微溫無毒

主腰背強緩急周痺寒濕男子腰膝痛續筋骨堅利俛仰
白鮮臣味苦酸氣寒無毒

主頭風黃疸淋瀝女子陰中腫痛溫婢丸肌不可屈伸治一切瘡熱疥癬

水萍味辛酸氣寒無毒

主暴熱身痒下水氣歌云不在山兮不在岸採我之時七月半論甚癱風與緩風些少微風都不羨豆淋酒內下三錢鐵僕頭上也出汗

木賊味甘微苦無毒

五目疾退翳膜益肝膽明目療婦人月水不斷

豨莶味苦寒有小毒夏月採葉暴乾蜜酒拌九蒸九晒

治肝腎風氣四肢麻痺骨間疼腰膝無力行大腸氣補虛生毛髮兼療風濕瘡婦人子宮久冷

附子使味辛甘氣溫大熱有大毒

主風寒欬逆邪氣金瘡破癩積血瘕寒濕拘攣膝痛不能行步腰脊風寒陰毒傷寒迷悶不省四肢厥逆心腹冷痛霍亂轉筋下痢除腎中寒甚白朮為佐除寒濕之聖藥又墮胎為百藥長入手少陽三焦命門性走而不守浮中沉無所不至童便煮以殺其毒可助下行入鹽丸捷

烏頭使味辛甘氣溫大熱有大毒反半夏貝母白芍白芨

主風寒濕氣洗洗出汗除寒濕痺瘀逆上氣破積聚消胸上
脊癰肩甲臂痛不可俛仰又墮胎治風痺血痺半身不遂行
經藥也

八雄君味辛甘氣大溫有大毒

主風寒濕痺拘攣關節重痛不能行步頭面風痛破積聚療
虛強筋骨調血脉消風痰墮胎

草撥味辛大溫無毒

主溫中下氣補腰脚消食除胃冷陰疝腎冷治冷氣心痛歸
人陰分

牛夏侯味辛微苦氣平生微寒熟溫有毒反烏頭

主癰聚寒熱心下堅喉痛頭眩腰痺瘀逆腸鳴止渴消癰
吐療瘻瘍健脾胃去胸中寒痰太陰痰厥頭痛墮胎益氣
運妊娠姜炒用渴症禁用

大荀星味苦辛氣平有毒入藥泡用

除風痰麻痺破堅積消癰腫利胸膈散金瘡撲損瘀血療瘻
癰瘍瘡墮胎為末臘月入黑牛膽中陰乾治小兒驚瘻尤良

辛膽拌過數次者可當牛黃用

何首烏味甘苦澀氣微溫無毒忌鉢器者赤雌者白酒

雌雄並用

主癰瘍消癰腫瘍頭面風及腰膝病拌黑豆蒸熟益血氣黑

龜鬚長筋骨補精髓令人有子

威靈仙 味苦氣溫無毒

治大風皮膚風癬痛大腸風宣通五臟去腹內冷滯心膈痰水癥瘕氣塊膀胱宿膿惡水腰膝冷痛脚疾不能行履及沾

折傷

仙茅

味辛氣溫牛肉

有毒米泔浸去赤汁用忌鐵器及牛乳黑

主腰腳風冷攣痺不能行丈夫虛勞老人失溺益陽道助筋

白附子

味甘辛氣溫無毒一云有小毒

主心痛血痺行藥勢治中風失音諸風冷氣齋癬風瘡頭面痕陰囊下溫

高良姜

使味辛苦氣大溫無毒

主胃中冷逆衝心霍亂腹痛及噦嘔食轉健脾消食

草薢味苦甘氣平無毒

主腰背痛風寒濕痺惡瘡熱氣傷中恚怒陰痿失溺強骨節療老人五緩

葫蘆巴味苦氣溫

主五臟虛冷氣腎虛冷腹脹滿面色青黑膀胱疝氣

白頭翁味苦氣溫一云寒無毒一云有毒

主溫瘧狂易寒熱癥積腹痛癰氣項下瘤瘻赤毒血痢逐血止痛療金瘡鼻竅一切風氣及百節骨痛

阿魏味辛氣平熱無毒

殺諸虫去臭氣破癥積下惡氣治心腹痛辟瘧傳尸蟲毒
木香君味辛苦氣溫無毒

調諸氣散肺滯行肝氣治中下焦氣結積年冷氣痛疾癰脹
痛九種心痛女人血氣刺痛止霍亂吐瀉嘔逆反胃安胎健
脾火煨實大腸和黃連治痢又療癰腫禦霧氣

茴香味辛氣平無毒入藥妙用

生乾濕脚氣膀胱冷病腎勞或連陰髀間痛牽引入小腹

肉荳蔻君味苦辛氣溫無毒麵包煨入藥

溫中開胃下氣消食治積冷心腹脹痛脾胃虛冷虛瀉赤白
痢小兒傷乳吐逆泄瀉之要藥

白荳蔻味辛氣大溫無毒

主積冷氣止吐逆反胃消穀下氣胃冷宜服又散肺中滯氣

草荳蔻味辛氣溫無毒

溫中療心腹痛嘔吐霍亂治風寒客邪在胃作痛散冷氣消
酒毒

砂仁君味辛苦氣溫無毒

主冷瀉宿食不消赤白痢休息痢溫脾下氣散脾胃滯氣腹
中冷痛妊娠胎痛安胎之要藥

草澄茄味辛氣溫無毒

主下氣消食腹間氣脹心腹冷痛霍亂吐瀉膀胱腎冷

使君子味甘氣溫無毒凡用去皮殼炒如單用不可多

主小兒五疳小便白濁殺鯽蟲療疳瀉

盧薺味苦氣寒無毒

主胸膈熱氣明日鎮心療小兒疳熱五疳殺三虫解巴荳毒

京三稜味苦辛氣平無毒

治癰瘕結塊婦人血脉不調心腹痛落胎消惡血破血中之

氣損真元虛者勿用

蓬莪茂味苦辛氣溫無毒

主心腹痛霍亂冷氣飲食不消療婦人血氣痛通月經消瘀
上血治積聚諸氣為要藥

大黃使味苦氣大寒無毒

主下瘀血破癥積蕩滌腸胃寫諸實熱不通心腹脹滿下大
便燥結又散一切瘡毒癰腫

葶藶味辛苦氣大寒無毒人虛禁用

破堅逐邪利水降氣治皮間邪水上出面目浮腫及肺壅欬
嗽喘促痰飲

澤瀉君味甘鹹氣寒無毒除濕行水要藥

入膀胱腎經治淋閉逐膀胱三焦停水瀉腎邪去陰間汗療
乳難

旋復花使味鹹甘氣溫一云冷利有無毒

主胸上痰結膈滿除水利大腸去五臟寒熱治頭風明目療傷寒汗下後痞堅噎氣傳金瘡止血

木通臣味辛甘氣平無毒又一種體輕色白者名通草利陰竅行小水

除脾胃寒熱五淋利小便導小腸熱治脾疸出音聲療耳聾鼻塞散癰腫結熱鼈鼻息肉女人血閉催生墮胎下乳

瞿麥臣味苦辛氣寒無毒

主關格癥結小便不通出刺決癰腫排膿明日去翳破胎下

閉血逐膀胱邪逆

百合使味甘氣平無毒

欬肺痿勞嗽除浮腫利大小便殺蟲毒療乳難喉背諸瘡腫治傷寒後百合病

紫草味苦氣寒無毒

通水道療小兒血熱瘡痘

燈心草

清心安神利水燒灰存性塗乳上與小兒吮之止夜啼

石韋使味苦甘氣平微寒無毒凡用去毛微炒

主癃閉不通止煩下氣補五勞益精氣療發背

海藻臣味苦鹹氣寒無毒反甘草

主癰瘤氣頸下核散結氣下十二水腫療疝氣下墜疼痛

澤蘭 使味苦甘辛氣微溫無毒

主乳婦內衄四肢浮腫金瘡癰腫養血氣治產前後百病

昆布 使味鹹氣寒無毒

主十二水腫癰癧結氣癰瘍邪腫

甘遂 味苦氣大寒有毒反甘草

主大腹疝瘕腹滿面目浮腫破癥積利水穀導胸中水結

大戟 使味苦甘氣寒有毒反甘草

三蘆毒十二水腹滿急痛積聚癥結中風皮膚疼痛吐逆

桑螵蛸月水壅胎療癰腫

澤漆 使味苦辛氣微寒無毒一云微毒

主皮膚熱大腹水氣四肢面目浮腫丈夫陰氣不足

芫花 使味辛苦氣溫有毒反甘草

蔓荊遂上氣喉鳴喘急咽腫短氣疝瘕癰腫消胸中痰五水

在五臟皮膚及腰痛

商陸 使味辛甘酸氣平有毒如人形者有神

主水腫疝瘕熱毒殺鬼物鹽毒療惡瘡癰腫又墮胎

牽牛子 味苦氣寒有毒黑白二種氣藥引之入氣血藥引

主下氣療脚滿水腫除風毒利大小便落胎

蕓麻子 味甘辛氣平有毒葉治肺風腫

主身體瘡瘍疥癩一切種毒瘰癧屬風手指牽曲臭漏及水

脹浮腫尸疰惡氣又催生治胞衣不下

海金砂

通利小腸得施子牙硝療傷寒狂熱

白葛味苦氣平無毒

解蛇蜂狂犬菜肉鹽毒鬼疰風疰諸大毒入腹煮飲即消

常山味苦辛氣寒有毒忌葱薑菜鷄肉

主寒熱溫瘡胸中痰結能吐瘡療鬼鹽水脹

滻羊藿味辛寒無毒

治冷風勞氣補腰膝療男絕陽不興女絕陰無子筋骨寧寒四肢不仁老人昏耄健忘利小便

續隨子味辛氣溫有毒

主婦人血結月閉癰癧瘀血鹽毒鬼疰心腹痛冷氣脹滿利大小腸除痰飲積聚下惡滯物

鶴虱味苦氣平有小毒

主蛇蠍蟲咬心腹痛殺虫最要

紫河車一名重樓金線味苦氣微寒有毒

主驚癇搖頭弄舌熱氣在腹癲疾癰蝕殺三虫蛇毒解百毒

馬鞭草味甘苦寒有小毒

治溫慝陰瘡通月水破癰瘕下惡血喉腫連頰吐氣數者名

馬猴瘡搗汁服之

蛇床子 君味苦辛甘氣平無毒

煖婦人子臓令男子陰強治腰膝疼四肢頑痺陰汗濕痒大風身痒煎湯浴之又產後陰下脫絹袋盛蒸熨之

王不留行 味苦甘氣平無毒

主金瘡止血逐痛出刺除癰療風毒風癰癧疽惡瘡乳癰婦人難產及經脉不勻

牛蒡子 味辛苦氣平根葉搗封熱毒杖瘡金瘡風毒瘡腫明瘡瘍風毒瘡癰喉痺風熱痰壅咽膈不利齒痛頭面浮腫草蒿 味苦氣寒無毒

塞鼻
傳金瘡主婦人血氣脣內滿及冷熱久痢止瀉開胃童便浸製治勞瘦留熱在骨節間良

藜蘆 使味辛苦氣寒有毒反細辛芍藥五參

主頭秃疥癬惡瘡殺虫去死肌療猴瘻不通治馬刀爛瘡吐上膈風痰鹽毒

射干 使味辛苦氣平微溫有毒

散結氣腫毒行太陰厥陰積痰消結核除腹中邪遂胸滿腹脹通月閉化瘀血

山荳根 味甘氣寒無毒

解諸藥毒止痛消瘡腫殺寸白舍口中解咽喉腫痛

白欵 使味苦甘氣平微寒無毒

散結氣除熱治目中赤女子陰腫痛湯火刀箭傷疔瘡發背癰腫諸毒

白芨 使味苦辛氣平微寒無毒

主癰腫惡瘡敗疽死肌膿風鬼擊除白癬疥虫

羊蹄根 味苦氣寒無毒

主頭癩疥瘻女子陰蝕男婦坐板瘡醋磨塗癬產後兒癓痛

取羊蹄子微炒水煎服神効

連翹 使味苦氣平微寒無毒

主寒熱鼠瘻瘻癰癰腫惡瘡癰瘤結熱鹽毒鴻心火脾胃溫

熟通五淋及月經除小兒心經客熱

下草灰五月五日採百草陰乾燒灰水圍重燒令白醋和為解

腋臭腋下挾之乾即易當抽一身痛悶瘡出即止以水及小便洗之不過三兩度又治金瘡止血生肌

金星草 味苦氣寒無毒冬月不凋葉背有黃點兩行相對

解硫黃丹石毒療癰疽發背瘡腫結根浸油敷頭長髮

蒲公英味甘氣平無毒

主乳癰疔腫諸瘡及惡刺化熱毒消結核

穀精草 味辛氣溫無毒

主眼疾喉痺齒痛及諸瘡疥

夏枯草 味苦辛氣寒無毒

主寒熱瘻瘍鼠瘻頭瘡破瘻散瘻結氣脚腫湿痺

山慈姑有小毒葉似韭花似燈籠色曰慈姑上有毛衣包四月開花五月苗枯記其處秋冬取之

主癰腫瘻瘻瘻瘻結核又解毒勿誤用老鴉蒜無効

千里光味苦甘寒無毒

退熱明目煎膏點楊梅瘡瘻鵝掌風煎湯洗諸瘡癬疥

金銀花味甘溫無毒

解諸熱毒治癰疽發背并五種飛尸小兒痘疹熱毒

貫衆味苦微寒有毒

治金瘡破癩結殺諸虫療腹中邪熱氣解毒除頭風

藥性木部

桂味辛氣溫無毒有三種所出各異為治亦別

桂枝治頭目表散風邪能使邪退汗止○肉桂補腎氣及下焦寒令秋冬下部腹痛非此不除又通婦女月經○桂心柳桂味俱淡尤宜治上焦藥及橫行手臂

槐實味苦酸鹹氣寒無毒

主五內邪熱五痔火瘡婦人乳癰子臟急痛產門痒痛墮胎催生及男婦陰瘡濕痒○枝洗瘡及陰囊濕痒煅灰揩齒去虫○花味苦涼治大腸熱五痔及諸瘡毒心痛眼赤皮膚風并腸風瀉血赤白痢

柏實君味甘辛氣平無毒用扁葉者名側柏

主驚悸益氣血治恍惚虛損腰重痛潤腎燥去頭風興陽道
○葉味苦澁氣微溫主吐血衄血痢血崩中赤白尿血去湿

癆敷油敷頭瘡生髮

松脂使味苦甘氣溫無毒

主癰疽惡瘍頭瘡白禿疥瘻風氣殺牙虫貼諸瘡生肌止痛
煉之令白如玉除胃熱咽乾消渴及風痺死肌瘻節風惡風
癩疾○節氣溫主百節久風脚痺軟疼痛燥血中之湿○花

久服輕身療病

茯苓臣味甘淡氣平無毒

主胸脇逆氣憂恚心下結痛寒熱煩滿欬逆利小便淋結膈
中痰水肺癰痰壅調胃氣伐腎邪降肺火除濕行水之聖藥
白者補赤者利又赤者破結氣如小便多及汙多陰虛者不宜服

茯神君

主風眩五勞口乾安神定驚而療善忘治心下急痛堅滿人虛
小腸不利功用之

琥珀君味甘氣平無毒

定魂魄殺精鬼蠱毒利小便通五淋明日摩翳止心痛破結
癥瘀血產後血暉止血生肌合金瘡

柳氣寒

枝葉及皮根煎膏塗癰腫疔瘡乳癰敷薰汁治齒痛

枸杞 木苦氣微寒無毒

主熱渴消渴堅筋骨發陰益精血明目療皮膚骨節間濕風眼赤痛

酸棗味酸性平無毒

主心虛煩躁驚恐不得眠。鎮虛升補中益肝氣膽實多睡無夢

主風瘧瘧不經寒熱無病

桂枝味辛性溫無毒

主五臟腸胃結熱黃疸腸痔止洩痢女子漏下赤白男子口舌壅上瘡補腎水膀胱不足脚膝無力瀉膀胱熱清小便降相火治骨蒸勞陰痿洗肝明日療鼻洪吐血下血小腸虛痛
竹葉 木苦甘氣平寒無毒

黃藥 使味微辛氣寒無毒

涼心除煩熱風症喉痺嘔吐止渴○淡竹葉味辛甘氣寒主胸中痰熱欬逆上氣吐血熱毒壓丹石毒止消渴○竹瀝味甘性緩治卒中風失音腎中熱狂煩悶壯熱頭風孕婦頭旋

消虛痰又癥在四肢非此不除止驚悸溫疫迷悶小兒驚癇
矢吊○竹茹味苦氣微寒主嘔噦膈溫氣寒熱吐血衄血
崩中溢筋○苦竹葉及瀝療口瘡目赤痛解酒毒下熱壅醋
浸治齒間血出

附 褚實 味甘氣寒無毒

主陰痿水腫益氣補虛勞助腰膝充肌膚明目

山茱萸 使味酸澀氣平微溫無毒凡用去核能滑精

補腎氣興陽道堅長陰莖添精髓止小便煖腰膝療耳鳴止
女人月水不定老人尿不節

五加皮 味辛苦氣溫微寒無毒

主疝氣腹痛益精堅筋骨癩小兒不能行女子陰痒男子陰
痿囊濕小便遺瀉腰脊腳痛四肢掣急

杜仲 味辛甘氣平溫無毒凡用去粗皮姜汁炒去絲

治腰脊痛脚酸補中益精堅骨除陰下濕止小便遺瀉

女貞實 味苦甘氣平無毒

補中養精神蜜酒拌九蒸九晒服之黑鬚髮

桑根白皮 使味甘辛氣溫無毒出土上者殺人

瀉肺氣定喘嗽治唾血虛勞客熱消痰止渴去肺中水氣浮
腫腹滿利水道作線可縫金瘡更以熟鷄血塗之○葉除風
痛痒秋月收陰乾可洗風熱眼○枝條療風痒脚氣拘攣○

樹皮中白汁主小兒口舌瘡鴟口又塗金刀傷燥痛傳蛇咬
蜈蚣毒○樹皮裹刀傷止血○堪止消渴黑鬚髮

桑寄生臣味苦甘氣平無毒

主腰痛小兒背強安胎堅齒療金瘡女子崩中不足懷妊漏

止產後餘疾下乳汁

益智子味辛氣溫無毒主君相二火

主遺精虛漏小便遺瀝及夜多小便益氣補不足調諸氣參

艾附子味辛氣溫無毒主君相二火

蔓荆實味苦辛氣微寒無毒

主筋骨寒熱溫痺拘攣明日堅齒療睛痛淚出治太陽頭痛

頭風昏悶

杜荆實味苦氣溫無毒

主除骨間寒熱通利胃氣止欬逆下氣○荆瀝去心悶煩熱
頭旋目眩癢癢欲吐卒失音小兒心熱驚癇氣實痰盛人宜
辛夷臣味辛氣溫無毒凡用去心及外毛

主風頭腦痛溫中解肌通鼻塞涕出治面腫牽引齒痛

蕤核使味甘氣溫

主心腹結氣目赤腫痛風痒疾出

藥藤臣味甘氣微寒無毒

主小兒寒熱十二驚癇客忤胎風

秦皮味苦氣寒無毒

主風寒溫痺洗洗寒氣肝中久熱兩目赤腫痛風淚不止青

腎白膜療小兒癩

蜜蒙花味甘氣平微寒無毒

主青盲膚腫赤澁多眵淚消目中赤脉小兒疳氣攻眼

丁香臣味辛氣溫無毒

溫脾胃止霍亂嘔逆令氣腹痛治口氣齒疳僵腎氣貴豚壯陽暖腰膝母丁香為末納肛戶中治陰冷病

蘇合香味甘氣溫無毒

主辟惡邪殺鬼精物溫瘡蠱毒癇症去三虫

沉香味辛氣溫無毒

療水腫去惡氣補命門壯元陽暖腰膝散滯氣保和衛氣止轉筋吐瀉冷氣麻痺骨節不仁溫風膚痒心腹痛氣痢

藿香味甘氣微溫

主霍亂心痛助脾開胃溫中快氣治吐逆療風水腫毒

龍腦香味辛氣溫無毒

王風濕積聚耳聾明目通關膈治大人小兒風涎閉塞及暴驚熱

安息香 味辛 苦 氣平 無毒

王心腹惡氣鬼疰邪氣蠱毒燒之辟衆惡

乳香 味辛 苦 氣溫

王風水腫毒去惡氣療諸瘡調血氣定諸經之痛治心腹痛

催生又煎膏止痛長肉

浸藥 味苦 平 氣平 無毒

破血止痛療金瘡杖瘍諸惡瘡特月中醫痛膚赤婦人產後血氣痛打撻損傷

換脚 茄味辛 苦 氣溫 無毒

主消穀逐水除後重癰癬心痛如以虫破滯氣泄胸中至高之氣又治脚氣衝心

枳殼 使味苦 酸 辛 氣微寒 無毒

王胸膈痞塞散結逐水消脹滿安胃化痰消食除寒熱結痢走大腸泄肺氣損胸中至高之氣又治遍身風癬

枳實 臣味苦 酸 氣寒 無毒

王胸膈痞塞逐停水破積消脹滿痞痛去脾經積血傷寒結胸又治逆氣脅痛消食安胃

厚朴 臣味苦 辛 氣溫 無毒 入少姜汁炒

主傷寒頭痛寒熱驚悸去三虫溫中消痰化食厚腸胃走冷氣療霍亂胃中逆令嘔吐酸水洩利淋露破宿血消死肌治

腹痛脹滿

苦茶味甘苦氣微寒無毒

清頭目利小便去痰熱止渴下氣消食

烏藥味辛氣溫無毒

主中惡心腹痛疎毒宿食天行疫癆傍膀胱氣攻冲及婦人血氣小兒腹中諸風火治猶犬百病

巴豆使斧斧頭有大毒急則生用緩則炒熟黑用

破癩紅棗等為鹽漬通月經殺虫去死肉排膾消腫除寒瘞瘻及箭鏃入骨不可拔

寒參味辛性溫無毒

主風痺死肌邪氣通關竅殺虫療腹脹破堅癥墮胎治卒中風昏迷鬼魘卒死卒頭痛為末吹鼻中煎膏貼一切腫毒止痛○皂角刺治瘡用之直達瘡所

大腹味辛氣微溫無毒

王冷熱氣攻心腹大腸壅毒痰膈醋心下一切氣健脾開胃猪苓臣味甘苦而淡氣平無毒

除湿利水道治渴解寒瘟疫大熱發汗療腫脹足脚至小腹者

郁李仁臣味酸苦氣平無毒

主大腹水腫面目四肢浮腫腸中結氣通關利水破血潤燥

吳茱萸 味辛苦氣溫大熱有毒

主欬逆寒熱除濕血痺逐風邪開腠理治寒邪膈氣不得上下脾胃傷令心腹絞痛霍亂轉筋嘔逆胸滿及下焦寒溫疝痛脚氣衝心

蜀椒

味辛氣溫大熱有毒凡用微炒出汗去閉口者椒目行水道治水虛平胃

主邪氣欬逆溫中逐骨節皮膚死肌寒溫痺痛下氣除六腑寒冷大風汗不出心腹冷氣痛齒痛陰汗壯陽縮小便開腠理通血脉

花椒

味辛氣大溫無毒不可多食大傷脾胃肺氣

主下氣溫中去寒痰止霍亂心腹冷痛及冷痢殺一切魚肉

鵝掌毒

棟實 味苦氣寒有小毒

主大熱煩狂殺三虫疥瘍利水道治上下部腹痛心暴痛○根東行者療蛇虫

訶黎勒 味苦酸氣溫性急善降無毒去核用

滿腸止久痢赤白霍亂吐瀉肺氣久傷脹滿喘急痰嗽咽喉不利又主冷氣心腹脹滿胸膈結氣消痰下食開胃

麒麟竭 味甘鹹氣平有小毒不可多用能引體

止痛破積血療金瘡生肉傳一切惡瘡久不合者療打傷損折血聚

紫葳臣味酸氣微寒無毒即凌霄花

主婦人產乳餘疾崩中漏下癰瘕血閉血痛寒熱羸瘦養胎

松烟墨朱辛無毒

止血生肌合金瘡主產後血暈崩中下血止血痢又治天絲眼及小兒客忤

天竺黃味甘氣寒無毒

鎮心明目去諸風熱療金瘡止血治小兒驚風天吊客忤瘧壅失音

蘇方木味甘鹹酸氣平無毒

破血排膿止痛消癰腫擗損瘀血治婦人血氣心腹痛血閉

血暈

棲惆味苦澁氣平入藥燒灰

治鼻洪吐血崩中帶下腸風

楓香脂味辛苦氣平無毒一名白膠香

主癰疹風痒浮腫齒痛外科要藥○大楓子主風瘡疥癬

蕪荑使味辛氣平無毒

殺蟲化食治腸風痔瘻疥癬散皮膚骨節中濕毒

雷丸君味苦鹹氣寒有小毒

殺虫逐毒氣及胃中熱除小兒百病皮中熱積蟲毒

五倍子味苦酸氣平無毒

療齒宣府靈腸虛泄瀉肺臟風毒流皮膚作瘡癬濃水五痔
下血消頑瘻治小兒面臭疳瘻口瘻洗眼去熱腫痒痛解諸
熱毒

樗白皮 使味苦性寒有毒

主赤白久痢及小兒疳病殺口鼻瘻虫蛔蟲滑痔疾瀉血
不住女子血崩月信來多赤白帶下又縮小便

浸石子 味苦溫無毒出波斯國有竅者良

主腸虛冷痢益精血烏鬚髮治陰瘻陰汗生肌療小兒疳蟹

木鼈子 味甘氣溫無毒

主折傷消結腫惡瘻生肌止腰痛肛門腫痛婦人乳瘻

金櫻子 味酸澀平溫無毒

養精益腎止夢遺滑泄小便遺瀉

藥性菜部

冬葵子 味甘氣寒性滑利無毒黃蜀葵子亦能催生

利小便療婦人產難乳難下乳汁破癰瘻未潰者

萊菔根 味辛甘氣溫平無毒俗名蘿蔔

下氣消穀去痰止嗽解麵毒生搗汁服主消渴治肺痿止血
消血○子治喘嗽下氣消食水研服吐風痰醋研塗消疎

白芥子 味辛氣溫無毒

主胸膈痰冷面黃瘻在皮裡膜外非此不能達

馬齒莧味酸氣寒性滑無毒入藥去莖葉

主目翳利大小便止赤白下殺蟲止渴破癥結癰瘡和蠶瘡
封疔腫煎膏塗三十六種風結瘡又塗白禿溫癬枕瘡主
惡瘡

瓜蒂使味苦氣寒有毒甜瓜也

主大水身面四肢浮腫殺鹽毒治喉風痰寒黃疸及食譻
病在胸腹中皆吐下之去臭中息肉

茄根茄性寒能發瘡長癩疾不可多食青嫩者尤忌

主凍腳瘡腎臟一厥及遍身風痒煎湯清之利風藥浸酒飲去

風濕拘攣

胡荽味辛氣溫微毒

消穀利大小腸通小腹氣心竅久食損精神發腋臭脚氣小
兒痘疹不出酒煎噴之自然紅潤

蓼

除大小腸氣霍亂轉筋又搗傅小兒頭瘡○水蓼鮮蛇毒煮
汁捋脚消脚氣腫痛

葱白小辛氣溫無毒忌與蜜同食

主傷寒寒熱中風面目腫咳痺不通安胎除肝邪利五臟通
大小腸霍亂轉筋及貴脉氣脚氣心腹痛迷悶連根用治傷

寒頭痛

韭

味辛微酸氣溫性急無毒忌與蜜同食子入藥炒用韭黃帶氣花動風俱不宜食

除胃熱充肝氣下膈間痰又中風失音心脾痛胸膈氣滯中

惡腹脹並汁飲之小兒初生取汁灌之即吐惡血令無病冬

用根○子主夢泄精滑溺白

蒜

味辛氣溫有毒醋浸經年者最良

主散癰腫除風邪健胃化肉食破冷氣痘癬辟溫瘴蠱毒蛇虫溪毒中暑霍亂轉筋腹痛煮為羹下氣溫中消穀生食久食傷肝損目又傷肺脾引瘧

荆芥

味辛苦氣溫

主寒熱鼠瘻瘍諸瘻破結聚下瘀血除濕痺通血脉止治頭風眩運婦人血風產後中風血晕又醋調封風毒疔腫

紫蘇

味辛甘氣溫

下氣除寒解肌發表治心腹脹滿開胃下食止脚氣通大小腸解蟹毒○子主肺氣喘急欬逆潤心肺消痰調中下氣止霍亂嘔吐反胃利大小便破癥結消五膈

香薷

味辛氣微溫無毒

治傷暑霍亂腹痛利小便散水腫調中溫胃

絲瓜

一名天羅有用蒂者有用子藤苦絲瓜者燒存性

解諸毒和硃砂蜜同服下小兒胎毒稀痘又治療瘡

薄荷

使朱辛苦氣涼溫無毒

主風發汗利關節療頭腦風及小兒風癇驚風壯熱下氣
消食治心腹脹滿霍亂骨蒸勞熱

藥性菜部

蓮肉 味甘氣平無毒石蓮肉同

主補中養神益氣消渴止痢治腰痛泄精○藕節玉竹血竭
血渭精不止○葉蒂味苦去惡血留好血血痢煮服之○蓮
房破血胎衣不下酒煮服○藕甘寒解渴解酒消瘀血煮食
開胃

芡實 味甘氣平無毒

主濕痺腰脊膝痛補中益精氣強志

覆盆子 臣味甘氣平微熱無毒

主男子腎虛精竭陰痿又能令髮不白女子食之有子

山楂

消食散結氣健胃益小兒行積痰滯血濃煎入沙糖治婦人
兒枕痛

陳皮 臣味辛苦氣溫無毒

利水穀除膈間痰熱導喘氣止嘔吐霍亂洩瀉去白理肺氣
降痰留白理脾胃消食○核治腰痛膀胱氣痛腎冷○青皮
味苦辛氣寒主氣滯消食破積結膈氣治小腹痛瀉肝氣
炒治腸痛

大棗味甘氣平溫無毒

安中養脾平胃氣生津液和百藥

柿味甘氣寒無毒不可與蟹同食用烏者焙乾入藥

乾柿厚腸胃澁中健胃潤喉止痢生柿解酒渴帶止羸

梅味酸氣平無毒

烏梅下氣除熱煩收肺氣去死肌青黑誌澁腸消酒毒天瘧
治瘡瘍及霍亂燥渴虛勞骨蒸休息痢燒灰傳一切惡瘻小
惡肉○白梅研傳刀箭傷止血貼乳癰腫毒又出肉中刺
桃仁使味苦甘氣平無毒

主瘀血血閉血燥癥瘕殺蟲潤大便通月水○花除水腫

淋利大小便○葉除尸虫瘡中虫

杏仁味甘苦氣溫有小毒兩仁者殺人

下氣定喘潤心肺散肺經風寒咳嗽消心下急滿痛散結潤
燥又治產乳及女子陰中蟲蛆

荔枝核味甘平無毒

治心痛及小腸疝氣肉能燄痘

龍眼味甘平無毒

安心志益智慧強魄通神明

木瓜味酸氣溫無毒

主脚氣水腫濕痺霍亂吐瀉轉筋及冷熱痢心腹痛止渴降

瘻腰腎腳膝無力不可缺又入肝益筋血

安石榴味甘酸無毒

瀉腸舒筋止痢治筋癆脚痛漏精煎汁調烏鬚藥花百葉者
和石灰搗傅金瘡止血

梨味甘微酸氣寒

除客熱心煩肺熱咳嗽消渴解酒病煩渴多食令人寒中金
瘡乳婦尤不可食

胡荽味甘氣溫無毒不可多食動風生痰助腎火

食之令人肥健黑潤鬚髮補下元取肉燒令黑和松脂升等

療瘻

枇杷葉使味苦氣平無毒

治肺熱久嗽并渴疾又療卒嘔嘔不止不欲食

沙糖味甘氣寒無毒忌鯽魚葵菜筍

主心肺大腸熱和中助脾小兒多食損齒發瘡生虫

草菢味辛溫無毒

溫脾胃消宿食解酒毒攻冷氣治瘻瘍止嘔吐

藥性穀部

胡麻味甘氣平無毒

益氣力長肌肉填髓腦堅筋骨生者療瘡腫生禿髮金瘡止
痛齶付小兒頭瘡及浸淫惡瘡婦人陰瘡

白油麻味甘氣平無毒即芝麻脾疾人不可食生寒燥熟

味甘氣平無毒之

之

不可食生寒燥熟

滑腸潤肌行風氣通血脉生嚼傳小兒頭瘡苗搗傳芝麻疔
油性冷滑骨髓腸胃治蛔心痛傳瘡癬殺虫治熱毒癰疽瘍
背髮癩熬膏生肌長肉止痛消腫

麻子使味甘平無毒

潤大腸風熱結燥逐水破積血催生治橫遂產及下乳長堅
療骨髓風毒

生大豆使味甘內經云醜黑者入藥小者尤佳

殺烏頭諸藥毒除胃中熱痺傷中淋露逐水脹下瘀血○大
豆黃者以生豆味甘氣平主溫痺筋挛膝痛五臟胃氣

○豆或味苦氣寒無毒無鹽者佳主傷寒頭痛寒熱癰氣惡毒煩

燠滿悶喘吸兩脚疼冷暴痢腹痛血痢又安胎

生小豆使味辛甘酸氣溫平無毒

一二升排癰腫膿血熱中消渴止洩利小便療土蟲

白扁豆味可氣寒無毒

和血止熱治霍亂吐痢殺一切草木及酒毒河豚毒

苦參味甘氣寒無毒

輕身去火渴煩熱風癆藥石發熱氣奔豚佐枕明目去

頭風

美齒

止渴利尿延年止嗽却病之功雖急殺人如劍戒之

栗米味甘鹹氣微寒無毒

養胃氣去口熱益氣陳者味苦主胃熱消渴利小便止痢

陳麯味鹹氣微寒無毒

下氣除煩渴開胃止洩

糯米味苦甘氣溫無毒

主溫中令人多熱大便堅稻稈治黃病通身煮汁服

大麥味鹹甘氣溫無毒

王消渴除熱益氣調中○麥芽補脾開胃消食破結止霍亂
心腹脹滿下氣消痰催生落胎亦行上焦滯血治產後臘

鼓脛不可多食能消腎

小麥臣味甘鹹氣微寒無毒麵熟趁涼

除熱止燥渴利小便養肝氣治暴淋○浮麥止盜汗治骨蒸
肌熱婦人勞熱

神麯味甘氣溫此須自製藥肆中無真者甲寅戊寅庚寅
三奇日脩合名三奇神曲最佳

調中開胃化水穀消食主霍亂膈氣痰逆破癥結治赤白痢
小兒腹堅下兒胎○製神麯法青蒿汁三升蒼耳草汁三升
蓼汁四升赤小豆三升煮搗爛杏仁四升去皮尖搗爛用白
麵十斤和勻如做麵法製成風乾炒用

酒味苦甘辛氣大熱有毒

經邪惡毒氣通血脉辟風寒霧氣養脾扶肝能導引藥勢至
諸經行一身之表極高之分味辛者能散苦者能下甘者居
中而緩淡者利小水○糟署攢瘍血浸洗凍瘡○丹溪云
酒溫中叢熱近於相火性喜升大傷肺氣助火生痰變為諸
病戒之

醋味酸氣溫無毒多食損齒損筋骨

消癰腫歛咽瘻散水氣殺邪毒治產後并傷損金瘡血暈下
氣除煩破癥塊堅積療婦人血氣心痛

飴糖味甘氣微溫無毒

止渴消痰潤肺和脾胃魚骨梗喉及悞吞錢環服之利溼
不宜用嘔吐家忌之丹溪云大發溫中之熱

藥性石部

丹砂君味甘氣微寒無毒

養精神安魂魄明目通血脉止煩燥涼心熱殺鬼魅邪惡治
瘡瘍疥癬小兒初生細研蜜調塗口中能解胎毒令痘稀

雲母君味甘氣平無毒

主身皮癩帆遍身風瘡明目傳金瘡惡瘡

陽起石臣味鹹氣微溫無毒

主陰瘻莖頭寒陰下溫痒臭汗男子婦人下部虛冷腎氣乏
絕子臟中血癥久寒

瞻攀君味酸苦辛氣寒有毒

主明目目痛金瘡鼠癰惡瘡癰瘍女子陰蝕痛石淋

空青君味甘酸氣寒無毒

主耳聾明日療赤痛去膚腫止淚出通血脉益肝氣腹中漿

點眼為最要藥殼亦可摩腫

禹餘粮君味甘氣寒無毒

主欬逆寒熱煩漏下赤白血閉癥瘕大熱

赤石脂味甘酸辛氣溫

養心氣明日益精療腹痛洩癖下痢赤白利小便女子崩

漏下

礬石使朱砂硫氣寒無毒

主寒熱洩痢白沃陰蝕惡瘡癰瘍目痛療齒病去鼻血
除風消痰止渴及心肺煩熱生含治急喉痺

綠礬味涼無毒

治喉痺虫牙口瘡及惡瘡疥癬療腸風瀉血火煅醋淬入藥
治小兒疳氣

芒硝辛能潤燥鹹能軟堅

主五臟積聚久熱胃閉破留血除痰實利大小便通月水破
五淋

朴硝君味辛苦氣寒有毒

主寒熱邪氣遂六腑積聚破留血停痰痞滿大小便不通治

天行熱疫消腫毒排膿軟堅

玄明粉味辛甘氣寒

治心熱煩燥并五臟癥結腸胃宿垢開痰明目退膈上虛熱

大除胃熱

食鹽臣味鹹氣寒無毒

吐胸中痰癖止心腹卒痛齒縫出血引藥入腎多食傷肺喜欽走血損筋○戎鹽明日主目痛齒舌血出去煩熱痰滿

無名異味甘氣平無毒

主金瘡折傷肉損止痛生肌

滑石臣味甘氣寒無毒

主身熱洩癖女子乳難癆閉利小便蕩胃中積聚寒熱燥濕實大腑逐凝血解燥渴降妄火

石膏臣味辛甘氣微寒無毒胃虛寒人不可服

主心下逆氣驚喘口乾舌焦腹中堅痛產乳金瘡散諸熱及傷寒時氣頭疼壯熱日晡潮熱解肌出汗制火潤肺瀉胃火不食又治胃熱能食緩脾益氣止渴生津又揩齒益齒

寒水石味辛甘氣寒無毒

主身熱時氣腹中積聚邪氣皮如火燒五臟伏熱止渴解丹石巴豆毒

雄黃君味苦甘辛氣平寒有毒

主寒熱鼠癭惡瘡疽痔死肌疥虫惡瘡中惡蟲毒腹痛殺精物鬼邪百虫諸毒妊娠佩之轉女為男○雌黃主諸瘡虫痒邪氣諸毒下部惡瘡

石硫黃君一云臣味酸甘氣溫大熱有毒

主婦人陰蝕疽痔惡血及下部惡瘡止血殺疥虫除頭禿療心腹痃癖冷氣脚冷疼痛壯陽道治下元虛冷

水銀君味辛氣寒性滑重有毒

主癰瘍瘻瘍瘍白禿殺虫墮胎除熱○輕粉味辛主療瘧疾
寒瘞血風○苦參草根上酒煎

蜜陀僧味鹹辛甘氣平有毒

主久痢五痔金瘡口瘡面上癩酐又為末傅腋臭

金銀味辛氣平有毒

鎮精神安魂魄止驚悸治小兒驚風癇疾失志癲狂

珊瑚味甘氣平無毒

鎮心止驚明目去翳

礪砂使味鹹苦辛氣溫有毒不可多用腐人腸胃可作金

破積聚結血爛胎止痛去惡肉生肌合他藥治目中翳

鵬砂味苦辛氣溫無毒可鋸金銀

消痰止嗽破癥結療喉痺

磁石 味辛鹹寒無毒

主周痺風溫肢節痛除熱煩耳聾養腎臟強骨氣消癰腫鼠

瘻頭核療小兒驚癇

砒霜 味酸苦有毒

主諸瘧風痰在胸膈可作吐藥毒能殺人不可輕用

鐵 氣微寒

鐵锈塗惡瘡疥癬蜘蛛等咬秤穢止產後血癥腹痛及
喉痺並燒令紅投酒中熟飲之又主婦人產難橫遂及胎衣
不下○鐵花粉主安心神堅骨髓

鎰墨

主鹽毒中惡血暈吐血酒研服亦塗金瘡生肌止血

赤銅屑味苦氣平微毒

治腋臭醋和炒如麥飯袋盛先刺腋下脉去血封之又能鋸

人骨

銅青氣平微毒

治婦人血氣心痛合金瘡止血明目去膚赤息肉

自然銅 味辛氣平無毒

療撲損折傷散血止痛續筋骨破積聚

古文錢

治眼暴赤痛消腫瘡療折傷及婦人橫過產心腹痛月隔五

鉛丹君一云臣味辛氣微寒

主吐逆胃反驚癇癲瘈除熱下氣煎膏止痛生肌

粉錫使味辛甘氣寒無毒

殺蟲去驚癇療惡瘡墮胎炒黑治小兒疳氣久痢

伏龍肝味辛氣溫

主婦人崩中吐血止欬逆消癰腫毒氣妊娠時疫熱病用水和塗臍胎不墮又療中風不語心煩手足不隨或腹中痛滿

石灰味辛氣溫有毒石燒者佳勿用壳灰

王瘍疽疥瘻熱氣惡瘡癩疾死肌殺痔蟲去黑子息肉炒黃洗產後脫肛玉門不閉五月五日採百草葉合石灰搗為圓

足癰瘍金瘻生蛆止血膿月納牛膽中更勝

毛蟹鹽水煮熟食

主青盲目淫膚腎漆瘡解一切藥毒蠱毒癰腫

代赭臣一云使味苦甘氣寒無毒

主女子赤沃漏帶下產難墮胎血癥血瘀小兒驚癇疳疾止瀉痢脫肛尿血遺溺金瘡長肉

青礞石

主臟腑癥塊化痰積及小兒風痰壅滯

花乳石

傅金瘡止血不作膿又療產婦血暈惡血

臘雪 味甘氣寒無毒

解一切毒治天行時氣溫疫酒後暴熱黃疸

秋露 味甘氣平無毒

止渴潤肌柏葉上者明日

藥性獸部

龍骨 君味甘氣平微寒無毒

治夢寐洩精小便滑洩止盜汗固氣滯腸又主痢膿血尿血
鼻血女子漏下小兒熱氣驚癇及躄瘡不瘥燒灰敷之

象牙 氣平無毒用舊牙極佳

諸鐵雜物入肉刮屑和水傳之喉中刺水調飲

牛黃 君味苦氣平涼有小毒一云無毒

主驚癇寒熱癲狂中風失音安寃鬼療小兒諸癇熱口禁

牛角腮味苦氣溫性澁無毒

下瘀血疼痛女人帶下血崩不止○髓味甘補中填骨髓○

胆味苦氣大寒除心腹熱渴口焦燥益目精○肉味甘主消

渴止渴安中益氣養脾胃消水腫○乳微寒補諸虛止渴

阿膠 君味甘辛氣平微溫無毒山東東阿縣阿井水煎黑

主心腹內崩勞極洒酒如瘡腰腹痛四肢酸疼止痢養肝益
肺定喘肺虛欬唾膿血非此不補又治女子下血并血虛胎

鹿茸 君味甘酸人云苦辛氣溫無毒

活血散淤治癰腫骨疽療瘡勞羸瘦四肢腰脊酸疼脚膝無力小便利男子溲精女人崩中赤白帶下○角味鹹氣溫主惡瘡癰腫留血在陰中小腹急痛腰脊痛折傷惡血尿血婦人憂與鬼交取末和酒服即出鬼精○鹿角膠味甘氣平溫無毒主傷中勞絕腰痛羸瘦補中益氣婦人血閉無子療吐血下血崩中漏下赤白○髓味甘氣溫和地黃汁煎作膏填骨髓養壯陽令有子○肉氣溫補中益氣○腎補中壯陽熊胆臣味苦氣寒

去目翳主時熟變黃疸及惡瘡久痔小兒驚癇五疳

麝香味辛氣溫無毒

僻惡氣殺鬼精物溫瘧癰一毒瘤痘婦人難產墮胎又療蛇毒犀角君味苦酸鹹氣寒無毒凡用以帝裹置懷中良久搗

療傷寒溫疫頭痛煩悶大熱發狂中風失音小兒風熱驚癇痘疹血熱又治發背癰疽瘡腫破血化膿解心熱止煩亂鎮肝明日

羚羊角臣味鹹苦氣寒無毒

明日益氣起陰安心神療小兒驚癇產後惡血煩悶治食噎

青羊肝胆

主青盲明目胆點眼中主赤障白膜風淚解鹽毒○羊肉味苦甘氣熱主煖中及大風汗出虛勞寒冷補中益氣時疾初

愈人不可食能發病

虎骨臣味辛氣微溫無毒胫骨尤佳酥炙用

土邪惡氣殺鬼疰惡瘡鼠癩去風治筋骨臂脰牽急屈伸不得走症疼痛補腰膝○睛主癲疾僻惡及小兒驚癇

壯狗陰莖味鹹氣平無毒

主傷中陰痿不起令強熱大生子除女子帶下十二疾○頭骨燒存性主金瘡止血及疽毒潰爛○白狗血主癲疾鬼擊○肉味鹹酸性溫補絕傷壯陽道黃色者上白黑次之陰虛發熱人不宜食不可炙食不可與蒜同食

兔頭骨味甘氣平無毒

主產難并產後胎衣餘血不下○肉補中益氣妊娠忌食○血腦入稀痘藥腦髓塗凍瘡肝明目

豚卵味甘氣溫無毒

主驚癇癲疾除寒熱貴豚五癰邪氣挛縮○懸蹄主五痔伏熱在腸腸癰內蝕○四足主傷撻諸敗瘡下乳汁○膽味苦鹹主傷寒熱渴大便不通滴穀道中又傳小兒頭瘡○肉味甘鹹多食令人暴肥引風○心主驚邪憂恚○腎理腎氣通利膀胱○肚補中益氣止渴

膾肺脾君味鹹氣大熱無毒酒浸一日微火炙令香入藥
臘月置盃內水浸之不凍者真

暖腰膝助陽道治躄眼積冷精衰脾胃勞極

藥性禽部

丹雄鷄味甘氣微溫無毒一云有小毒

主女子崩中漏下赤白沃補虛溫中止血○冠血主乳難療白癥風諸瘡發小兒痘又自縊死心下溫者刺血滴口中男雌女雄百虫入耳滴之即出○腸主遺溺小便數不禁○臍脛裏黃皮微寒主洩痢遺溺除熱止煩并尿血崩中帶下○黑雌鷄主安胎補虛及產後虛羸治癰疽排膿補新血○黃雌鷄味甘酸主傷中消渴小便不禁腸澼洩痢續絕傷補精助陽○鷄子主陰熱火瘡癰瘻○卵白微寒療目熱赤痛除心下伏熱小兒下洩○諸鷄肉俱補虛但有風人不宜食○患骨熱者不可食能助溫中之火

白鴟

補虛除熱和臟腑利水道主病水浮腫

雀卵味酸氣溫無毒

主男子陰痿不起強之令熟多精有子○肉大溫壯陽暖腰膝冬月者良妊娠忌食○雄雀糞名白丁香目熟痛生弩肉赤白膜和頭胎男乳汁點之塗癰癧立潰

夜明砂

主明日治小兒無辜症微炒為末任意拌飯與食

藥性蟲魚部

石蜜 味甘氣平微溫無毒

主心腹邪氣諸驚癇瘡解毒和百藥養脾胃止腸澼除口瘡

蜜臘使味甘氣微溫無毒

主下痢膿血補中續絕傷金瘡

露蜂房 味苦鹹氣平有毒

主驚癇瘡瘍瘻疾蠱毒腸痔乳癰又療蜂毒

白蠟 冬青樹上細蟲食液而生者

生肌止血定痛續筋骨補虛全羸收斂堅凝之氣外科要藥

桑螵蛸 味鹹甘氣平無毒桑上螳螂子也

主女子血閉腰痛利小便療男子腎衰陰痿夢遺白濁○桑

藥導之

郎邦孚曰用藥不知性而徒信成方是以病試藥也其不至
于誤殺人也者幾希故予於本草中摘其常用藥品備錄其
溫涼寒熱之性與治症之要附梓于家抄方末俾治病者按
藥性以定方而不至泥成方以誤病是亦活人濟世之一道

也遂瘀血血閉破癰瘍瘡

斑蝥 味辛氣寒有毒去翼足炒用生則吐死人

主鬼疰盤毒鼠癰疥癬瘧頭瘡疽瘡追餘燒肌破石瘡通水

頭瘡人汎通治

萬氏家抄濟世良方卷六終

宴飛吸氣和百藥養肺止渴除口臭

主癆瘍驥血補中續絕傷金瘡

血氣身房味苦鹹氣平有功

紫鵝絛泉不全氣寒之毒氣暴亦入劑世之一輩
歸來寒熱之卦與崇蟲之要加韓書葉性末野葛根昔
乎若醫人也昔幾者知本草中斷其當用藥無計其
病飛半日用藥不啖卦而卦言效之又以麻桂藥也其不生
德

虫大能熒痘隨出隨設者用之

蟬脫

治目昏腎頭風目眩風氣客皮瘻瘍不已又療小兒痘疹不
快天吊驚癇瘧瘧夜啼心悸

木蠶味苦氣平微寒有毒去翅足炒用又黃蠶能飛人如

主逐瘀血血閉破癰瘕痞積

斑蝥使味辛氣寒有毒去翼足炒用生則吐瀉人

主鬼疰蠱毒鼠瘻疥癬瘻瘍瘡疽食肉破石瘡通水道
積血傷人肌墮胎

蜻蛉氣微寒無毒

強陰止精緩水臟用青色大眼者去翅足炒

蠍蟻

使味鹹氣寒有毒去足火炙用

主小兒驚癇瘧癥瘧並大人癲疾又研貼丁瘡惡瘡鼠癰箭
鏃入骨微熬巴豆並研塗傷處瘻沙入眼取一枚手持其背
於眼上影瘻沙即出

蜘蛛頭

微寒有毒取身小兒大深色腹內有蒼黃膿者去

蛇蜂蜈蚣咬生置痛處令吸之又塗蠍蟻取網絲纏贊疣自
落發背瘡杵以醋和先挑四畔令血出根露傳之乾即易鼠
癰核痛已有瘻口出膿水燒二七枚傳之

蠍皮

臣味苦甘氣平無毒

牡鼠

味甘氣微溫無毒

鱉殼蟬折續筋骨油煎令消入蠍蟻湯火瘡醫針人折針在
胸箭鏃在隱處不出搗肝及腦塗之○糞名兩頭尖主小兒
癩疾大腹時行勞復

五靈脂

味甘氣溫無毒

療心腹冷氣小兒五疳辟疫治腸風利氣脉通女子血閉產
後血痛亦能止血婦人心痛血氣刺痛甚効

白姜桑

味鹹辛氣平無毒

主小兒驚癇夜啼去三虫滅黑點男子陰瘍女子崩中赤白

治中風失音去皮膚風動如蟲并一切風疾候癰散痰結封
疔腫傳金瘡○原蚕蛾味鹹氣溫有小毒主益精強陰交接
不倦又止泄精尿血○蚕沙氣溫主風痺癰疹癰緩○蚕退
主血風病吐血鼻洪腸風下血小兒走馬癲

蠍味甘辛有毒洗灸用

主諸風癰瘍中風半身不遂口眼喎邪手足抽掣耳聾小兒

驚風

蜈蚣味辛氣溫有毒去頭足灸用

主鬼疰蠱毒蛇虫魚毒去三虫療小腹寒熱積聚墮胎去蠍

蛤蚧味鹹氣平有小毒

主傳尸殺鬼物邪氣療欬嗽出血下淋澀通水道

蝦蟆宜味辛甘氣寒有毒五月五日取者佳煮食發溫不

破癥堅癩癰腫陰瘻治小兒疳氣殺疳虫鼠瘻惡瘻虫食下
部治狂犬咬狂犬欲死○蟾酥療癰疽疔腫齒縫血出小兒
疳瘦欬風痰治腦疳乳調滴鼻中○蠅味甘寒無毒治小兒
熱瘡補虛損尤宜產婦

蠍牛味鹹氣寒無毒

主蛇瘕去三虫伏尸療瘍寒伏熱狂謬大腹黃疸利小便○

白頸蛇味鹹氣寒有小毒

主蛇瘕去三虫伏尸療瘍寒伏熱狂謬大腹黃疸利小便○

真封狂犬傷及丹瘤諸熱毒

田中螺氣大寒

主目熱赤痛止消渴醒酒肉傳熱瘡壳蝦治反胃

牡蠣苦味鹹氣平微寒無毒

療瘻癰癰腫發瘻鼠瘻女子帶下赤白心脅氣結痛軟積痞

瀦大小腸瘻鬼交瀉精止盜汗

石决明珠鹹氣平寒無毒

主目障翳痛青盲鴻肝又除肺經風熱

海蛤臣味苦鹹寒平無毒

主欬逆寒喘除煩治浮腫消水氣去癰瘤○鉗壳燒醋淬擦

令凜治一切血氣冷氣癰瘤

珍珠君氣寒無毒

鎮心去目中膚翳障膜除小兒驚熱綿包塞耳治聾

龜甲味鹹甘氣平無毒酥或酒炙用

王漏下赤白破癥瘕痃癖五痔陰蝕濕痒癰緩四肢重弱小兒顛不合頭瘡女子陰瘡腰背酸疼骨中寒熱傷寒勞復去瘀血續筋骨治勞倦補陰血不足

鼈甲使吐鹹氣平無毒九肋者佳醋浸炙用

主心腹癰堅寒熱去痞積陰蝕并痔惡肉消瘡腫療溫瘡勞瘦骨熱小兒漏下堅婦人漏下五色羸瘦墮胎○肉甘溫主

傷中益氣補不足忌與竟同食

蟹味鹹氣寒有毒即螃蟹

療漆瘡其黃能化漆為水壳中黃脚中臙熬為末納金瘡中能續斷筋肉墮胎破宿血及產後血閉

水蛭使熟味鹹苦氣平微寒有毒即馬蝗凡用去腹中子妙

主逐惡血瘀血月閉破血瘕利水道墮胎治折傷癰腫取生者置腫處令吸毒血皮微自瘥

蚺蛇膽味甘苦氣寒有小毒

王心腹懶痛下部懶瘡目腫小兒五疳

蛇

蛇脫味甘鹹氣平無毒主小兒一百二十種驚癇瘻瘍癩疾寒熱腸痔盤毒蛇癩辟二心明目去翳膜療諸惡瘡○白花蛇味甘鹹氣溫有毒主中○溫痺不仁筋脉拘急口面歪斜半身不遂骨節疼痛大風亦癩暴風瘻瘍去頭尾酒炙用○烏蛇味甘氣平無毒主風血癩瘻疥癬皮膚不仁頭痺諸風去

頭尾酒炙用

鯀鯉甲使氣微寒有毒一名穿山甲

治療漏惡瘡疥癬瘻瘍瘡瘍吹乳

魚

鱣魚味甘氣溫主胃弱不下食補虛療腸癖及赤白久痢入

白礬燒灰治腸風血痢鹽入其腹燒之治齒痛丹溪云諸魚皆屬火惟鯽魚屬土故有調胃實腸之功○鯉魚療水腫脚滿又安胎治懷姪身腫天行病後不可食○膽主目熱亦瘡青盲明目塗小兒熱腫○青魚膽主目暗汁滴目中并塗惡瘡○石首魚味甘無毒開胃益氣乾之名為煮灸食之消瓜積成水又治腹脹食不消

烏鰌魚骨使味鹹氣微溫無毒

女子漏下赤白陰飴腫痛又止瘡多膿汁不燥殺虫治心痛消目中浮翳丈夫陰頭癰

藥性人部

亂髮

氣微溫胎髮用補陰風寒童子髮次之杜健男婦髮亦可

主欬逆五淋通大小便補陰療小兒驚癇鷺口瘡豌豆瘡鼻衄血悶血暈金瘡破傷風血痢並燒灰存性用煎膏長內消瘀血

瘀血

人乳汁味甘氣寒無毒

補五臟令人肥白悅懌點眼療赤痛止淚明目

人糞氣寒

療時行大熱狂走解諸毒破瘀腫開以新者封之一日根爛或燒灰醋和傅又燒存性蜜水調服治痘黑陷○糞清臘月截竹筒浸廁中令透取汁治天行熱狂解諸毒并惡瘡毒

療虛勞頭痛熱勞咳嗽肺痿除火最速主卒血攻心撲損瘀血吐血臭洪難產及胞衣不下產後飲之能下敗血惡物氣血虛寒不可用打撲杖瘡及蛇犬等咬熟淋患處

棍當^棍之當陰處割取方圓六七十許名棍當燒存性用治陰陽易此症乃男患時病新瘥婦人與之交則男病陰易女患時病新瘥男子與之交則女病陽易小腹絞痛手足掣頭重目中生花者是男用女棍女用男棍○月水汁解每箇入肉中欲死者

人中白尿桶中積垢火上燒灰用

止嗽効理肺痿治緊唇及勞熱傳尸

天靈蓋一味鹹平無毒

主傳尸久病虛勞熱蒸在骨又大咬毒入心啼如犬聲燒灰水服又癰危痘

人胞一名紫河車頭生男子者佳

主血氣羸瘦勞損面黑皮黑腹內諸病漸瘦悴者五味和煮食之

人牙

灰白黑陷者火煅一二厘加麝香服乳癰燒灰研調傳

藥升降浮沉補鴻法

手太陽小腸

齒布子

氣不爭

手少陽心包

味酸補辛瀉

氣涼補溫瀉

足厥陰肝

味辛補酸瀉

氣溫補涼瀉

足少陰腎

味甘補苦瀉

氣溫涼寒熱補瀉

足太陽膀胱

味苦補鹹瀉

氣寒補熱瀉

手足三陽表裡引經藥

太陽

足膀胱

上羌活下黃柏

少陰

足腎知母

黃連

少陽

足膽

上柴胡下青皮

厥陰

足肝青皮

柴胡

陽明

足胃

上升麻白芷下石羔

太陰

足脾桂枝

