



正補
醫案類語

五至六



490.9
Ia-2
3

No. 1983
12 1 3



富士川文庫

1211

補正

醫案類語離部第三

目次病候門第三神用類

行住坐卧 行 立 坐 卧

心氣情狀 心悸 心悶 心眩

神識知覺 神昏 神失 神乏 神清

言語叫號 言語 語聲 叫號

寢睡夢寐 不寐 難卧 昏睡 睡狀 夢

呼吸氣息 鼻息 少氣 短氣 喘急 雜

嘔吐咳逆 嘔吐 咳嗽 呃逆 噫 雜載

正補

醫家類語離部第三

平安淇園先生譯定 平安 吉岡元亮

中川
僖纂輯

松代 厚木有則

高松
片岡既安校補

病候門第三神用類

行住坐卧

行

○行遲者表強也

寒傷

○即時痛止腫退一月後尚

拄拐而行ツルク
事コト

○因病手足皆舉縮不能復斤斧扶踴

行乞太平廣記○恒扶杖而行同○三日語聲漸出少能

行步羅○面部微黃浮腫形體如常仍能履步薛○

哭泣失餓因而作戰行步乏力江○兩脚下滿而痛

不得遠行脚心如割外

立○手足疼痛不能久立外○立身上下平直同○

直身平立用筆點定案類

坐○今其翹足而坐案類○令病人五更起面東坐不

得語言同○盤膝而坐○扶人起坐ス

卧○困卧如痴無他病多向裏床坐丹○筋骨疼痛

久伏枕榻薛○久在牀枕起須人扶聖○一人在山

亭裸體而卧案類○病創而卧史

心悸○心悸神懾案類○人因事恐怖心常惕惕如畏

人捕之狀同○心下澹澹恐人將捕之監中○介然

于懷數婢護之於外猶恐恐然不能安寐案類○患疾

心驚如畏人捕之聞脂粉氣即遺泄晝夜坐卧常欲

人擁護案類○聞聲而驚震遇響而惶懼者虛極之候

玉衡○病驚身翩翩然如升浮雲上舉目則室亦旋轉

持身弗定畧○倦臥惡人笑語湯液本草○心怔忡煩懣

不食情思惘惘不暫安類案○乃屏誼訛靜臥同○精

神不守恐畏不能獨臥外臺○恐畏不安精神不守悶

怒不能獨臥感激惆悵志氣錯越不得安守同

心悶○心神煩亂兀兀欲吐不吐心中如懊懷類案

不得臥但心中無曉會處或時發一聲如嘆息之狀

法○阻挫失志篆○有所求不遂或過縱自悔嗟

夜語同○補外十餘年矣不得賜還常佗僚無聊遂

成心疾每疾作輒昏憤如夢類案

心眩○徇蒙招搖問○頭旋如天動地搖蕩○時眩

運如在風雲中擲

神識知覺

神昏○神昏昏欲睡而不寐類案○因入神廟為神所

憑致精氣蕩越同○神思不清惟向裏牀睡似寐非

寐似寤非寤呼之不應疫溫○冒昧不知痛處金匱○精

采不與人相當形如醉人多有錯語經○昏昏困倦

醫家類語 卷五 心眩 神昏

爲劇水

○

日漸昏沈

同

○人事昏憤證言錯亂

同

人事不省身重不能轉動即水火皆不自知

同

○昏

癡健忘

○

昏困無所知覺

同

○神明散亂

同

○昏

昏憤憤不知身之所在卧則如雲之停空行則如風

之飄毛

山汪石

神失

○昏憤三日不省門

○昏悶一時許

○驟然

○

發暈

一日三次

○

仆不知人

○

發昏

同

○墜筆

○

暈絕

○

一日忽昏

暈痰并遺溺

眼科斜視

逾時不醒

○

薛

○暈倒

○

卒然昏憤

不省人事

同

○不覺人

○

同

○踰半時乃甦

○

昏暈汗出奄奄

而卧

同

○合

自

鼾睡形如醉人

○

其夜暈厥仍

一次由其痛極

○

而然

○

忽開兩目

伸俛問左右

曰我緣何至此

○

一人犯法

褫衣將受刃

得釋

神失如癡

○

一人因

○

剥死牛

脊悶

○

良久遂甦

○

○

神乏

○精神疲憊

起須人扶

○

沈沈幾絕

○

神

○

氣特弱

○

神倦而不安

容似躁而不能逞

○

神

○

情懶倦

○

神氣尚弱

因而被驚

神思無依

○

神

○

乏氣脫而不能寐

○

下血幾盈盆

頓爾疲

○

○

欠吐委頓外臺

神清神思漸爽○神情爽朗寢食俱安偏救○覺

精神清安金○夜即安靜神復開爽偏救○元真通暢

人即安和金○冷涎出二三升使得惺惺本○神思

畧面江

言語呌號

言語呌○呻吟少言漢書○喃喃言微汪石○出語呻吟

如嬰兒類○言語不清而無頭緒偏救○獨語一二句

衡舌本硬強○言語不清類○語言含舌不清時多

發呃水○舌強硬不能言語必含冷水漱之始能說

一句若再語三語必三噉水而後可同○兩頰緊出

語艱澁問之則期期而對不問默然同○惟語言寒

澁欲言以筆代口寫我左手甚痛大小便艱少水○

語言寒澁同○舌筋亦短而寒于言喻○言訖淚潛

潛下水○氣息奄奄一語而三換氣同○倦怠嬾言

同○錯語不眠同○謔語不徹口同○譏語○鄭聲

傷寒

語聲○五藏使五色循明循明則聲聾聲聾者則言

聲與平生異也靈○語聲寂然喜驚呼金○語聲

啾細而長同○語聲啾啾然不徹同○偏枯僵仆羊

鳴身強皮痺象○精神渙發尚無力開聲水○補聲嘶

號叫○呻吟之聲撼屋振牀案類○叫號聲徹四隣同

號呼悶亂幾至于死門儒○叫喊不已衡玉○號呼踰旬

案類○癰疾始作而引口啼呼喘悸樞

寢睡夢寐

不寐○竟夕不安方良○心神不寧寤而不寐薛○傷

思慮過甚三年不寐同○夢寐不寧若有人來捕捉

水○徹夜無眠至五日不惟不寐并不能就枕救○

夜間常醒水○卧則夢飛揚身雖在牀而神竟離

體驚悸多魘通宵不寐案類○睡則心悸神憊如處孤

壘而四面受敵達旦日眈眈無所見耳聾瞶無所聞

雖堅卧密室睫未嘗交也同○恐恐然不能安寐同

忽夜多惡夢但就枕便成轉通夕不止同○心脾兩

虛而不寐劑和○神虛不寐說醫○心神憤憤煩躁不寐

同○睡中驚悸或覺上升如浮或覺下陷如墜遂致

癡寢薛

難卧

○粘著衣被曉夕不得寐案類○右邊不能貼席

而睡

○左脇脹疼不能側卧不能伏枕而卧者五

越月

○喉疼夜卧氣壅不能伏枕同○咳嗽痰不

易出

內熱氣壅不能伏枕同

昏睡

○多睡少寤終日昏朦夜多異夢事○昏睡露

睛案類

○屍寢者已浹旬水○童僕驚寢同○身體溫

和人若失志

睡中時獨語二三句偏○戰即稍定沈

沈睡去至夜半

大有轉機同○投牀大鼾日出乃寤

法心

睡狀

○睡中微悸鼻出氣鍵痘科○睡醒多出冷汗

○夜間少寐足酸

熱若再良久不寐腿內亦然且兼

腿內筋似有抽縮

意致兩腿左右頻移展轉不安必

至倦極方寐

薛

夢

○夜夢皆亡人野鬼追陪精神慘惡驚恐不安

○夜為夢魘所驚

時常暈厥精神恍惚同○耳聾眼

合夢多亂語

同○夜忽夢夫交洩而覺冷汗淫淫四

支如解畧不能動

同○須臾夢覺駭汗而起說○一

夕忽夢

同

安寢 ○通宵安寢次日精神清健水赤 ○免取夜器而

勞動其神自然熟睡矣同 ○是夜熟寢惟呼吸之息

尚促同 ○服後果噎然而睡醒則吐止食進同 ○以

久不闔目得此一睡神氣頓回胸臆快爽如未病者

○即夕無夢神氣安靜同 ○一服熟寐徹曉方良 ○飲

餌無筭安眠至曉門儒 ○昏睡鼻息調如常人睡至明

日將夕始覺饑而索粥溫涼與之又困睡同 ○始得

微汗就得睡矣晚進粥一盂夜卧向安水赤 ○父曰自

病不寐今安卧鼾聲如平時虞

呼吸氣息

鼻息 ○不得卧而息有音問 ○因息遊布津液流通

傷寒

少氣 ○氣息僅存不知人傳 ○氣難布息懶言語類

○悵少氣欲死鬼 ○胸滿少氣問

短氣 ○氣短問 ○張口擡肩搖身滾肚同

喘 ○喘嘔問 ○喘逆上氣同 ○邪喘準 ○喘滿聲聞

舍外同 ○喘不能久立同 ○上走曾喘息喝喝然

靈 ○實喘準 ○虛喘同 ○一日大喘痰出如泉同

面青身冷汗熱漿不絕時微喘鳴呼門喘急

雜載○惡寒發熱呵欠不時水赤○隨其呼吸呀呷於

喉中作聲問○色蒼蒼然太息如將死經甲乙

嘔吐咳嗽

嘔吐○嘔血吐血血並出○吐一物如升涎裏之乃是

雞雛南史○須臾煩悶吐一鴨雛太平御覽○嘔吐清汁如

雞蛋清類案○至次日天明吐方定前後得痰及稠飲

一小桶其痛如脫同○每日服之屢涌出黑水若爛

木耳者同○吐者藥冲脾故也同○上氣味如酒吐

之一涌二三升同○午後吐酸水一二碗同○食後

吐酸食飯乾惡難吞江○咳嗽吐痰其中有線紅效

食少惡心吐出如豆末狀胃滯不快程仁甫○翻胃換

食吐瀉頻頻薛○每隔夜食飲至明日中晨皆出不

消化也滑○稍冷服此服遂納而不吐虞○食後必

吐出數口却不盡出膈上時作聲丹○湯藥皆吐不

停薛○吞酸噯腐嘔吐痰涎同○一人止能喫稀粥

一匙即可下膈若雜喫菜則連粥俱吐丹○聞穀氣

則惡心而嘔聞藥氣亦嘔虞○入口輒吐

咳嗽遇乍寒亦嗽乍熱亦嗽準○咳嗽暴重動引百

骸自覺氣從臍下逆奔而上同○咳而失聲連嗽不

已同○其痰嗽而難出同○皮膚漸腫咳嗽日增同

喘急而嗽同○吃醋搶喉咳嗽不已同○其嗽連

續而不已同○咳嗽喉中聲如鼬同○嘔噦酸水同

咳嗽發喘不絕聲同○咳而上氣喉中水雞聲同

○咳逆甚氣已不屬類○欬逆每作一聲則舉身跳

動神昏凡三五息一作脉不可診丹○雖睡熟亦被

嗽而寤汪○咳嗽聲啞有加喉且疼痛赤

呃逆○浮虛相搏故令氣餽傷○因大怒而吃作每

作則舉身跳動致格○爲吃逆吳中稱爲冷呃溫○人

或以紙撚鼻嚏之而止或詐冤盜賊因恐而止統○

欬逆者俗謂之飽逆是也飽逆病即氣逆自臍下直

上出於口而作聲之名也格致餘論○欬逆出前欬○或喜笑

過多而氣噎或噤飲錯喉而氣搶或急食乾物而氣

塞皆能作欬逆之聲連續不絕俗謂之呃忒是也知

噫○且多下氣暮多噫特振隔一句二句必遺類○

俗作噯氣即飽氣有聲出是也統○多噫氣如敗卵

本○痰火氣噎丹溪

雜載○ソウザツ嘈雜之為證也條爾腹中如火發腔內空空

若無一物似辣非辣似饑非饑似痛不痛而有懊懷

不自寧之狀得食暫止者是也統醫○聲氣即飽悶同

○噦者乾嘔也知難梅核氣者似飢逆而非飢逆係

痰氣室塞於咽喉之間咯之不出噦之不下如梅核

之狀統醫○嘔者身背皆熱肘臂痠疼氣不續隔間悶

食入則先吐而後下名曰漏氣同

醫家類語離部 病候門第三終

正補

醫家類語離部第四

目次病候門第四內充類

飲食啖飼平食 特嗜 健啖 食滯 不

食無味 少食 雜載 嗜飲 口渴引

前洩物色短飲 平飲 雜載 便通 便色

便痛 秘 便狀 便長 便通 便色

後便形容難裏急 澹瀉 糞穢 下膿

前後併舉

榮血穢膿吐血 衄血 經行 下血 膿

痰涎粘膩痰涎

津唾精液

精

津

唾

涕淚諸汗

涕淚
雜載

淚

頭汗

自汗

盜汗

正補

醫案類語離部第四

平安淇園先生譯定

平安 吉岡元亮

門人

中川 億纂輯

松代 厚木有則

平安 片岡常敬校補

病候門第四內充類

飲食啖飼

平食

○形體倦怠飲食適可薛

○患心疼年久飲食

無礙雖盛暑飲食身無汗類

○一人不能頓食喜頻

食丹溪○飲食日美同○飲食乍進乍退赤○寢食漸

安偏救○今雖能食不作肌膚類○幸乳食如常偏救

特嗜○四時極喜熱飲食薛○追詢所欲見熱而拒

遇冷則喜衡○自此永憎米不復食之矣針○平常

好食熱物稍涼即腹痛洩瀉赤○不思穀食惟日啖

牛肉脯數塊而已同○惟西瓜新藕是食同○每飲

食稍冷饘粥或稀必作脹瀉同○嗜食河中污泥類

○惟好食米同○食兼數人尤能食鱸嘗言鱸味未

嘗果腹雜俎

健啖○長啖大嚼復三倍於昔矣太平廣記○能啖鱸

數十斤恒食不飽縣令聞其善啖乃出百斤史快食

○乘饑恣食事○供新蜜方熟僧飽食之類○食

之殆盡同○後遂大善食一日消斗米物類相

食滯○榮餅之邪從口入者宿食也金匱○邪熱不殺

穀傷寒○畏食繩○厚味之物填塞悶亂胸膈不快同

○痞悶兀兀欲吐煩亂不安同○濕熱之物不得旋

化而作痞滿同○食狗肉不消同○在胸膈不化同

○腹脹口乾同○脹而之則傳左○忽一日食羊肉遂

嘔過一夜滿口發瘡案類○驟進飲食迷悶復發玉衡○

食即下心堅大如粉絮大痛欲吐吐即瘥金針○食至

千數患膈滿嘔吐案類○饑甚遇涼粥食之腹大痛二

晝夜同○次日午進飯又食火肉隨即大便頻併後

重如前赤○因解燥渴而過食水浸瓜梨新藕遂成

洩瀉同○每飲食入腹即疼痛必盡吐出乃止同○

食梨三四枚痛傷脾胃湯

不食○絕穀○粒米不進亦四日赤○僅進白水粒

食不能進進則吐而痛更加同○飲食不進惟飲冷

水薛○食飲不進者四十日赤○乳食點滴不進小

○不欲食不欲動類○水漿不入ラ

少食○進僅止稀糊所在惟皮骨救○以筆管通粥

飲入口案類○強與稀粥同○食薄粥一茶甌救○寢

食得半同○絕不思食同○乳不及半同○心懸加

饑狀饑不欲食羅○形色瘦瘁匙筋厭舉即勉強僅

一盞而止赤○補一日之食僅一盞

艱食○齒已疎搖咀嚼頗艱皇朝○腹中饑而食不

下萬○食則令人代哺門○胃口只是不開偏

口瘡不可食類○吞嚥亦無妨同○僅咽稀粥碗許

猶苦難吞偏○但食水谷則如一物從臍下扛起案類

○不能吞水粥劑○病噎嗜食而不得下華佗

思食○忽思冬瓜食如指甲一塊薛○胸次漸舒陡

然思食類○睡至明日將夕始覺饑而索粥溫涼與

之門○醒來思食與粥兩碗不饜所欲偏○稍思飲

食同○胃氣頓開同○醒餘便思食同○有似餒而

不充同○時值獻節渴想年饑因而無物不思次日

便飯便食肉同○翠草遂索粥數匙娘○食訖又饑

傳○善啖易饑類

將補○後以黃雌雞滋補類○宜軟飯消息同○今

時啗生薑同○小兒失乳以食飼之同○只與熟菜

稀粥室蘭○藥餌稍緩仍復猖獗偏○刺喫消梨不限

多少咀齧不及捩汁而飲廣太平記

食無味○胸腹不利飲食不甘案類○唾痰口乾飲食

不美同

雜載○併食○誤食○以肉汁拌飯啖之口含飯未

下咽因疾走顛蹙案類○病反胃每食入良久復出又

嚼又嚥但不吐耳汪石山

嗜飲○一人自幼好酒片時無酒叫叫不絕全不進

食類○此人常好飲酒初飲三二杯必奔走跛懶兩

足三五十次其酒稍散方能復席飲至前量一醉必

五七次至明嘔青黃水門○多飲結成酒癖腹中有

塊隨氣上下繩○飲興一發則不可遏統

口渴引飲○四杯筋骨舒暢飲至六杯不知盞落枕

傍溫○以水遙示病者見水遽起持飲未盡帖然而

卧案類○大渴引飲傷○日夜飲水不止鑑○飲水日

至石斗○引飲無度繩○帝煩躁日引飲數百盃而

渴不止書○渴甚自謂但得冷飲一滴下咽雖死無

恨溫○渴却不飲致○飲詹溜水數升而愈類○見

神前供水一盆一呷而猶未快也復趨廚下得水一

桶滿意飲之狂勢減半同

平飲○偶飲稍溫茶玉○喫小水○飲小水類

前洩物色

短○小水短少赫○小水短澁同○小便了而介了

○小便滯滯繩○愈加淋瀝同○點滴頻數且痛

同 ○病遺瀝日久 同 ○小水亦僅點滴水

秘 ○點滴亦無矣赤 ○痢如舊小水仍不通利 同 ○

小便非極用力努之則不能出 同 ○瀉雖止而小水

竟不得流通直遂臍下脹急立起解之則點滴不出

卧則流之不竭以頻取夜壺致通宵不得寐也 同 ○

小便癰閉正 ○小便秘而不通脹悶不安者二日 同

○淋閉小腹多カシチリナス ○難洩 ○不得前洩 ○卒不得洩 ○病艱於

小便類 ○臍下妨悶漸成中滿 同 ○溺不下 同 ○益

閉 同 ○水道不通利 同 ○水道不行致癰而瀦 同 ○

小便不利目睛突出腹脹如鼓膝以上堅硬皮膚欲

裂 同 ○壅塞之極腿脚堅脹裂出黃水雙睛凸出 同

○小腹脹急不通身如芒刺 同 ○若淋狀準 ○大渴

不止小洩悶絕門 ○不得前洩卧則微通立則不能

消滴モスル 畧テヌ

便長 ○小水清而長赫 ○小便長而赤 同 ○小水通

長 同 ○小便長而瀉止類

便通 ○小水不禁一日二十餘起赤 ○小水頻迫起

身稍遲即出不禁 同 ○溺如瀑泉湧出類 ○洩大行

同○日夜凡三百起同○小便數而少日夜約至二

十餘行同○服之頓覺小水潰決如泉薛○遺溺オホタ

尿牀○患者去衣不及小便箭射而出熱如湯黑如

墨頃刻盈盆小腹立消而愈赤

便色○小便赤如薑黃丹○小便黃赤不出出如梔

子汁或如黃蘗汁針○小便血尿醫○黃赤白黯如

脂膏同○溺血如膏救○小水解下以瓦盆盛之少

刻則澄結為砂色紅而濁赫○或勞役即發小便紅

類案○溺後有如敗膿者同○小便溷濁腥臊不可近

同○如稠米泔色汪○小便白濁浮於上者如油同

○小便如泔流河○白如膏餽○如豆汁沙石醫

○稠如米泔或赤或白同○旋面如油光彩不定同

○小便數脂似麩片甜者消渴病也事○清白而長

味且甜少頃凝結如脂色有油光赤○趨入卧内旋

及需其尿器以視則如鉞金置烈火湧沸不少休鋤

洲○澄徹清冷門○黑如墨赤○水道乃行下漆和

粟者碗許痛減十之八類案

便痛○小便稍行玉戶痛甚赤○小便澁痛同○小

便中痛極立而不能解必蹲下如婦女小解樣始能

解出皆大血塊每行一二碗餘同○小便艱澀難出

竅痛不可言同○莖中痛不可忍類○患淋濁澀痛

同○淋痛愈甚同○每溺時器中剝剝有聲痛楚不

堪同○水道澀痛醫○砂石澀痛同○血淋急痛同

頻下沙石同○小便赤澀得消滴則痛甚溫

便狀○小便旁射散逆如絲不得順直汪○小便黃

赤末有餘澀數而少外

後便形容

五七日或八九日見燥糞二兩塊如彈丸結硬

不可言曾令人剝取之僵下一兩塊門○大便非實

閉乃氣因誤汗虛不得充腹無力可努案類○得滯下

後重窘急日三四十度溫○大便雖行不甚順利赤

○大便燥結數日不能一行痛苦殊甚同○大便依

常為難臨園則力努門○惟常服疎利之藥則大便

通利暫廢藥則結滯同○大便不通五日一遍室蘭

每更衣以手向下推之揉之則出同○三五日一如

園同○數至園而不能便或少有白膿薛○大便虛

坐不得室蘭○泄瀉結硬門

裏急○裏急後重腰重墜難當赫○大便秘了而不了セ

同○患痢後甚逼迫丹○今穀道虛坐迸痛努責如ニ

痢狀類○延至十月後重未除瀉下未止○惟大便

下墜逼迫不安門○食火肉隨即大便頻併後重如ニ

前同○下迫極努同

瀉瀉○大便瀉二旦三更衣類○日夜數十行下清

涕有紫黑血絲同○旬日後忽患米瀉數日不止因

而泄甚頻數纔食薄粥米飲即從大便泄出效○瀉

皆黃水無糞一日夜不計遍數赫○便青白乳物不

消類○大便滑泄不固飲湯水直下不停門○飲食

入腹大便即行晝夜行五六度同○大便一日夜六

七次所行皆清水同○下之大瀉皆水亦無積滯之

物同○瀉益頻赫○大便瀉而變痢同○糞瀉○食

泄注下○下利清穀傷○完穀不化同○食輒嚮嚮ト

不消時時微下外○一人因停冷飯水泄一夜數十

行棟○稀糞而色不敗溫○大便稍不禁薛○病虛

滑食畧化大便日十餘次轉○大便三四次瀉而不

多有時作瀉類○穢積已盡但糟粕不實晝夜如廁
六七次兼脫肛不安虞

糞穢○須更去燥尿二十餘塊遂覺腹中空快上下

氣調類○夜起一次已是真糞矣○大便始潤

大便間有紫黑血同○醫以湯下之而瀉止大便又

因之結燥難澀不堪同○大便結實膿血皆止寒

便結燥如彈同補大便結黑

下膿○大便所下如爛魚腸者甚多○日夜下紫

黑稠粘三四十度同○下膿血無度大肉脫下皮毛

枯槁羅○腹大疼日夜行百餘次下皆紅膿狀如

爛魚腸絕無糞○稠粘雖無而血水日夜仍三四

行同○紅白稠粘而紅更多同○下汚血壘壘如瓜

者可數十枚項○所下稠積穢痰甚痛隨減去水○

大便下稠粘黃糜甚多同○觀其所下之色甚晦如

芋苗汁之狀同○青黃膿血雜然而下門○下爛魚

腸菜汁同○大下純膿成塊者兩碗許自覺舒快

溫○始時下積滯如五色爛錦者如溲濁油凝者致

腸胃濕毒下豆汁或瘀血日夜無度脾○大便見毒

垢如漆如膠紫黯其色救○大便常去紅江篁○病

便鮮血四次約一盆王海○頃之利出如木屑者三

四類○與枳實導滯丸催之下黑糞如梅核者碗許

同○下膿如糜可五升許明日再圖下餘膿同○腹

中有聲左眼果開遺穢物斗許中有堅硬如卵之狀

竹刀剖視即痰裏麪食同○天且晚臍下泄四五

行約半盆以燈視之皆燥糞同○其取下惡物如爛

肉老鼠及新成卵肉雀兒法

便臭○大便鮮臭事○所下穢物腥臭不可聞皆用

漆布拭之晝夜用數十觔悉其前浣了無難色水○

大便所下臭積大孔極陷下此大虛類○皆燥糞燥

痺塊及瘀血雜膿穢不可近門

蚘○驗其大便果有蚘案○大便下死蛔三條結糞

亦下痛尤不止玉○蟲便下出或死或半爛外

雜載○上廁○登廁○辨觸器案○每登廁汗出如

雨門○有聲勃勃然遺尿滿席出穢惡物斗餘傳○

忽一晚正走廁間兩手舒撒兩眼開而無光丹○至

平明時快官轉三兩行事

前後併舉

○大小便如常○一婦人大便燥結小便淋瀝門○
 大便從小便中出傳○大小便逆然而出溺中血條
 皆如指面類○遂成洩瀉小水短少赤○小便淋瀝
 大便通行薛○患心中如火一燒便入小腸急去小
 便大便隨時亦出丹○節續如廁畧有大便如水浸
 猪肉亦如赤白滯下小便少許皆如丹粉和膠膩類

榮血穢膿

吐血○覺咽喉有絲血腥氣逆上遂下血線丹○患

血來如湧泉類○久嗽咯膿血日輕夜重同○喘咳
 稍定痰紅稍淡赤○嘔血一涌數碗同○吐臭膿血
 一日夜一椀餘同○晡後大發喘咳吐出紫黑血
 如膿之類椀餘滿房腥穢不可近同○吐出黑血如
 爛猪肺者然約椀餘同○每辛苦及酒多則咯血數
 口同○稍動即嘔吐而血隨出色鮮紅同○胸膈間
 潰一竅膿血與口中所咳相應而出法○內有結血
 正不歸經所以吐也疫
衄血○不逾時而衄如注血紫成條救○忽衄作如

注倦甚類案 ○ 衄數點同 ○ 以其滓塞鼻須更血定同

○ 首垂任流三晝夜不止同 ○ 口鼻見血而死同

鼻血如湧泉不止統醫

經行 ○ 經水忽天行內有血塊筋膜如手大者一一

桶赤 ○ 月事愆期本 ○ 婦人月經不調每行數日不

止同 ○ 月汛不止水赤 ○ 脾胃漸弱至於月經不調其

則淋瀝崩中統醫 ○ 血山崩 ○ 崩漏最為大病年少之

人火熾血熱房事過多經行時而有交感俱致斯疾

同 ○ 經行不順 ○ 赤帶 ○ 白帶

下血 ○ 下血幾盈盆本 ○ 下血唧遠散漫如篩室蘭

腸澼下血別作一派其血唧血有力而遠射四散如

篩同 ○ 下敗血五七升門 ○ 夜服之五更下黑瘀血

半桶其日血竟不來水赤 ○ 下膿如水晶者數升本

有紫黑血如破絮者二升而愈案類

膿血 ○ 血出一縷急如溺案類 ○ 血濺出不止同 ○ 針

之膿出其氣氤氲同 ○ 潰膿未収口耳同 ○ 偶搔腫

中疥忽自血出汨汨如湧泉竟日不止同 ○ 既腫潰

而濃血流注曉夕不止傳 ○ 兩足生瘡臭氣潰膿眾

皆驅斥不容案類○先漬其毒而以蠶貯所泄濃穢澄
觀之其凝處紅如丹砂嘉興縣志○外臙作瘡數年不已
膿血常消消然門儒○血凝青紫成片疫溫○啓腿灣痧
筋放六鍼毒血墨重衡玉○紫黑毒血流如花同
雜載○寒客於經絡之中則血泣問○不調則舊血
不出新血誤行褚氏遺書○每食少許腹中作脹此血枯
之症方良○舌上出血統醫○血從膚腠出同○畜血在
下焦結聚而不行同○非氣升則血不歸隧道同
陰脉不和則血留之同

痰涎粘膩

痰○吐出黑痰升許案類○涌之出寒痰二五升門儒
痰皆腥如魚涎同○喉間有痰膩薛○痰核穿漏疫溫
○吐痰斗餘膠固不可解五雜俎○當有結痰注於胸
中不上不下江○須更大吐異色頑痰如膠飴者二
四升滑○十日倏然利出鬱痰升許案類○停痰甚稠
粘而湧吐不已案類○嗽甚吐痰如腐查乳汁者二碗
同○心下有痰飲胸脇支滿目眩金匱○酒食生痰胸
膈膨悶五更咳嗽醫方集解○痰濕氣逆同○痰厥頭痛

同 ○痰停中脘兩臂疼痛同 ○人忽患胸背手足腰

項筋骨牽引釣痛走易不定或手足冷痺不通此乃

痰涎在胸膈上下三方因 ○老人氣實痰盛喘滿懶食

解集 ○中風痰迷心竅舌強不能言同 ○實熱老痰同

○風痰湧盛同

涎 ○人骨肉中有涎所以轉動滑利小物理 ○卒暴涎

生聲如引鋸事 ○一日氣厥牙噤涎潮同 ○冷涎出

一二升同 ○口角涎流類案 ○脾敗而涎吐出也方 ○

直視不語口中涎落太平廣記 ○風癰迷悶涎潮抽掣集解

精液津唾

精液 ○男子為陽陽中必有陰陰之中數八故一八

而陽精升一八而陽精溢褚氏 ○陰已痿而思色以降

其精則精不出內敗小便道澁而為淋精已耗而復

竭之則大小便道牽疼同 ○為物所感則易於動心

動則相火翕然而隨之雖不交會其精亦暗耗矣薛

○及兩年間應酬如常絕無倦態豈此精與交媾之

元精不同故無大害耶同論 ○夢泄精滑不禁統 ○

合眼則夢遺洩不常同 ○精滑自下 ○精氣不固 ○

精元不固同

○虛勞寒脫漏精同

津

○肉極熱則身體津脫金匱

○皮間有津津微潤喻氏

唾

○咯唾膿血準繩○唾痰腥穢心法

涕淚諸汗

涕

○鼻出清涕○濁涕不止

淚

○冷淚○熱淚

頭汗

○頭汗如珠不絕玉衡○濕家下之額上汗出傷寒

熱汗

○熱汗淋漓於頭項間醫通○其汗果粘臭不可

聞儒門

○汗出如油喘而不休法心○太陽病發汗遂漏

不止傷寒

自汗

○一男子驚恐自汗類案○發熱自汗如雨不止

同

○虛汗○濕勝自汗醫統○大病後體虛津液不固

常常自汗同

○別無汗獨留間一塊有汗此思慮過

多名曰心汗同

○漏風證飲酒中風汗多食則汗出

如洗同

○若果陽氣脫盡當魄汗淋漓目前無非鬼

像今汗出不過偶有而見鬼亦止一次是所脫脾中

之陽而他臟之陽猶存也喻氏

盜汗

○宿汗靈樞○是夜汗至四更濕透其衾江○夜

卧遍身出汗^ヲ迨旦^テ衾衣皆濕透如此^ス二十年^類○少

頃睡去^ハ體間津津有汗^ハ氏^ハ喻^ス○服下^{フル}藥之夜身出大汗^ニ

濕衣如水洗^ニ換衣良久^ニ大汗又濕衣^ニ一夜換衣十餘^ニ

次^ハ奇^ニ効^ニ

雜載○黃汗染衣^ヲ臺^丹○汗出浹背^ニ類○大汗如雨^同

○汗津津不止^薛○渙汗而安^汪○陰汗不乾^統○

手足心出汗^同○脚汗^同○汗出熱熱^儒

醫案類語離部 病候門第四終

