

天鑑堂醫正策

新

8

29

2冊

499.9

Is-1

1

No. 4012

1872 29



富士川家藏

1397

醫策序



富士川家藏本

宇宙爲鑿者多矣以其  
 風爲其韻豈唯技厄ノミナシヤ  
 然ニル爲仁之良モ仍習爲性ネ  
 輦墻填土塗土之日何得擇



數令<sub>レ</sub>也 先生推故致新  
揚言曰天鑑堂中鑄出奇  
士大治多寬陶作異咒迺  
如<sub>二</sub>未愚亦聞之一貫微笑  
烏呼時哉鬼谷子云善用

天下者必揣諸候之情然

我先生對二情者正爲

吾黨貞幹而滴出煉柱也

後之惡影而乞之徒从華

吉枝之士亦不爲弗待學

而樂之弗覲象而嚮之乎  
嘻琴兮必之搏一孰能聽其  
高調乃已發人間云文化紀  
元甲子王三月


門人

後越

關安益 謹撰



# 醫策序



余嘗目耕古書曰。新人工織縑。故  
人可織縑。織無日一匹。織素五  
丈餘。謂迺不古矣。離經辨志。所  
以應待萬方。覽耦百變也。華



轂易步趨。鼎鍊代耒耜。不亦  
美哉。於是奉庖義氏之教。  
發軔新方。以抗結繩。乃者。顯以  
倡乎復古。可之則是。目之則非。  
殆乎眩如名實。墮隕膏薄。不

常雉經。徒方足之政行焉。輕寸  
諷說。以忼歎優遊於饅粥干祿。  
冒臉嚇人馬耳。夫緒言太焉。  
不可追矣。幸免秦越火。長桑子  
固擊乎。扁華已之害。以是研數

臧否。隔靴凍搔。勿論而已。然心  
跡之判久矣。有面貌異而心象  
詰。家家戶戶。分鑿並地。靡靡  
爲賢。我時雷動。吾生鼓腹之  
世。聖立醫藪。而志岐道之秦

塞也。十年一日矣。何能繫食而  
辟世地。暨言色。其惟違隱底  
績。猶興之。士家諸。昔大公制曲  
蓋。因風折。則離辯。逆將之事。  
豈亦醜哉。易云。語言以爲階。



故有此舉。鹿麕而翹之。勿在陽  
傷步趨。竊淑湊清之惠。善  
不學操縵。不能每弦。飛身長  
日游焉。息焉。又肆。而六材既聚。  
遊弼既攻。其當巧者。和之。以萬

方百變。馳不及矣。而驂舞其吟  
然而善。朽索何有。寓目乎猶  
龍爲罕。與鄉或嚇人之輩。  
相違錦布。所愁冀在斯矣。  
云爾

文化改元莫去望收

天鑑堂千秋中撰并書



凡例

一此扁先生首說新方也門人便蕃左右之日記以爲同好之弦葦庶無書御誚豈私淑哉將馳後進俊蹄故名醫策大都著書世態與風俗移尚也有激有矯有治有亂自號不同也此書專在救災覽者察諸

一先生之醫術所勝世鑿者湧吐下通汗漏鉞鍼燒鍼吸蟬膏鋒隔衣鍼漏鍼火方蒸方熨方薰方醉狂劑鈍愚劑麻痺藥灌水湯浴氣化手術其餘萬術不遑枚舉太較此術世鑿之外出於不意以療難治者如噉日矣故門生永冷青藍有捷哉小子不吐虛言其嚴速也從遊可知

一先生不建法則唯舉二事以殫鑿理矣曰病情藥情是耳蓋



建法懺也謂之事者謙也

一篇中凡次醫論七道曰古方曰後世曰汗吐下曰見症曰鍼灸  
曰學術曰產論鑿鑑四道曰治術曰望相曰切脉曰播療劑藥  
雜方三十餘首上卷畢矣下卷乃痘疹方論續傷寒論痘產中  
寒中暑水濕燥症心痛附屬焉四鼓治方備急方傷寒相舌式  
范蠡陶朱公遺方論治驗數舉以滿帙矣

門人 長門 山本宗謙通雄謹識



醫策上

平安 埜山千秋先生著

門人 安房 東文州純  
石見 仁如軒公 全校

一狂生躑々然曰可歎扁鵲仲景沒メ不復生メヲ吾ハ  
疾医也廣ク古書ヲ明メ秦張ノ規則ヲ起ス或片ハ固  
疾癢病ヲ治シ世医ノ死スヘキト云モ田生セシメ平  
生古方ヲ倡ヘ傍若無人吾之ヲ鬼神ニ質メ愧ルヲナ  
ク何病愈サラン死生ハ医ノ與カラサル所ニ適ニ病  
客ヲ診スレハ其唯万病一毒眩瞑スヘシ攻撃スヘシ  
補アルヲナシ虛ト實トヲ不弁人事ヲ尽メ天命ヲ待  
ツ二千年ノ后世ニ生テ癢道ヲ起シ寂和以來ノ医人



ハ不可学不足取実事ニ不中無用ノ長物ニ此見識破  
却千古誰カ吾ニ比肩スルモノアラシヤ此ニ一人ノ  
先生アリ默然トメサナカラ素人ノ如シ其言ヲ聞テ  
笑テ曰汝ハ濟南伏生ノ黨ナラン只能古医ノヲヲ談  
ス吾ハ當代ニ生シ新面ノ医也夫今日之事明日非ト  
ナル况ヤ汝カ古ヲ語ハ戲場狂言也婦女ハ涙ヲ流メ  
可信丈夫ハ含笑メ可慰汝ハ物学役者ト三ヘタリ柝  
方汰ヲ弘メ治術ヲ助ルヘ不能汝ヲ立下シト字ス荒  
粗ト号ス狂生曰俞爲我弁之先生應之曰蓋古今医道  
理深ノ禹湯作者ノ所不語淳屠ノ所未知言語紙筆  
ノ取未能尽故ニ古来此道ヲ傳ルモノナシ彼本草素

靈雅脉經傷寒金匱ノ如キ漢人往々贋偽ノ多端ニ  
和緩論言左氏ニ有テ無復聞扁鵲長桑ノ神丸ヲ服メ  
診疾嗜婆ノ藥王樹ヲ以テ照病是皆新術ト云ヘシ未  
殘決ノ古方ニ拘々トメ功ヲ見スト云ヘシ不聞皆一  
代々新方ヲ以テ美名ヲ得タリ花屯仲景輩下丹溪薛  
己子和ノ倫皆新方ヲ以テ當時ノ良医也猶堯舜禹湯  
文武ヨリ存桓晉文以下云々スル王者ノ如キ一代毎  
ニ制作ヲ新シ以天下ヲ治ム夫堯舜ハ聰明睿智豈所  
不尽哉堯舜ノ道不足ニメ輩ルニ非ス古制ノ尽ク不  
可用ヲ以損益アルヘ可知夫孔子周末ニ生シ文王ノ  
世ヲ去リ遠シ制作紊ントス顔子問爲邦用復時乘殷



輅服周冕樂韶舞ト謂孔子文王ニ上タラント欲損益  
革易スルニ非ス當世古制ノ用ヘカラサル有ハ只新  
方ナ制作ノ令治國平天下議シ玉フ故ニ云忠臣如丘  
者ト豈逸民長沮傑溺四辟ノ士ノ古制有德ノ世ニ拘  
々トノ老列ノ自然ヲ守ル徒ノ及フ耶ニ非ス故ニ云  
吾則異之又子貢云夫子ノ求人ノ求ニ異歟ト可見之  
又湯ノ般銘ニ日新又日新此言以テ吾医道ヲ貫ク汝  
頓ニ之ヲ覺知セヨ彼破竹ノ議論愉快ノ見識牽強  
遷就多メ俗耳ヲ駭シ真眼ヲ眩ス先入爲主其唯謹  
テ七竅ヲ穿鑿スルヲ勿レ夫開辟以來吾生前迄ノ  
傳書咸ク讀ヘシ不讀モ可ク何吾道ニ害ン古書アリ

ト虽古人ナシ若古人アラシ古物ナシ古物アラシ古  
疾ナシ秦張規則断然トメナシ彼青黏子漆葉ノ如キ  
不明華佗復生セス肉骨花枯世医ノ死スト云モ回陽  
ニ至ルハ無学ノ接撫鍼灸ヲ業トスル者モ間有之號  
ノ大子奔桓公及侍中王宜ノ疾ノ如キ郭玉帷中ノ男  
女ヲ診別スル馬嗣明一年前死生ヲ診察スル如キ  
新方ノ意覺知ハ毎々可遇虽然病ニ有死病於是無良  
医仲景云直視喘滿死下利亦死能食者除中必死又難  
治亦有之是方之不明術ノ不精ニ非ス原ヨリ其處ニ  
死生ノ医手寄托スルヲ万々ナリ決之實難シ而レ氏  
平生死生ノ間ニ徘徊スレハ十二九ハ不誤也服業一



轉差互スレハ医術叙戦ヨリモ速ク病情不一有毒アリ無毒有人ニ虚實アリ方有攻補医道不泯大医知其大小医知其小普ク知ハ医聖ナリ叙和以來方書如山各神妙アリサレハ梁橋トシ吾耳目ヲ済スヘシ鄙言云禍存三年方用况幸福ノ書有ヲヤ烟ヲ見テ火ヲ知リ角ヲミテ牛ヲ知ル河ヲ涸リ水ヲ憂ム山ニ登テ高ヲ嘆ス恐蠲愛螫蠱辟蛇握鱸庸何傷ンヤ子尽ク尊信スル故群言ニ心酔メ百家ニ從ハントス過千ニ人實廷汝只故人ヲ新方ノ助トシ抑々タルヲ勿レ蹈迹入室ハ君子ニ不踐不入ハ善人ノ汝何ヲ今ヲ舎テ古ヲ多一トスルヤ燈臺元暗シトハ之ノ謂ク狂生曰盛哉

高論心戦自決如飛騰也始悟ル言笑不可止毀ハ譽ノ半ナルヲ先生曰晚矣呂氏春秋云審知今則可知古韓非子曰古今異俗新古異備諺云遊イ一家ヨリ遊イ隣ト可考ク狂生悅服メ太レリ余亦之ヨリ新方ノ實医トナランヲ知ル仲長統述志詩云百慮何爲至要在我叛散五經滅弃風雅ト此意激過スル所アリト魚可味也

門人山口良兵衛曰先生ノ新方ヲ唱ルハ所謂後生家手荅曰大ニ異ク易大畜云日新其德書胤征云舊染汙俗咸與惟新詩豳風云其新孔嘉論語曰溫故知新此其意也口耳ノ学ハ用ニタズ自得スヘシ彼巢氏



病源論大成格知薛已十六種東垣十書其外醫書目錄  
二出タルヲ盡ク信ノ平淡無味博雜至小ノ合劑多岐  
ニ昏迷シ白首未真ノ某情ヲ不得免角匠ハ臨機應變  
十リトテ手引草回春入門方彙ノ旁サシ旁ラ奇方ノ  
思案流氣降火六味或五十味烏犀圓百味丸ノ政ノミ  
後生ノ一方能書蛛ノ子ヲ散スニ似タリ病症ニ協ハ  
調劑ニハ漢木香ニ和芍藥唐白朮和倉朮唐大黃傳厚  
朴朝鮮枳殼或ハ阿蘭陀某是ニテ方書ニフムカサルヤ  
病愈ヤ其物其物非レハ年スルニモ不及世ニ既ニ弄  
殺ノ名アリ名ハ實ノ實不可蓋之咳ニ燒大根癸汗ニ  
燒蜜柑食傷ニ南天下劑ニ豆茶ノルイ理哉病不治中

医ニ當ルト是何ノ故ニヤ方徂ニ拘ラレ能書ニ迂カ  
サレ無用ノ藥ヲ遣イ有用ノ某ヲ省キ若加減スレハ  
朝與ヘ晚ニ改ム大承氣涼膈ノ甚硝ヲ又キ大黃ヲ減  
シ瞑眩攻撃ハ地獄ノ沙汰ニ似タリ病ノ休息ヲミテ  
高鼻先生顔再癸ニ逢テ不養生ヲ呵ル此類十六種ノ  
中毎々見及ノミニモ非ス仲景丹溪ノ臆ヲ冒テ書生  
ヲ威シ病者ヲ伏シ輿轎ノ壯觀古器ノ鑒賞陸羽茶  
事酒樂長談圍碁念佛講ノルイ賣女ノ松位白人面  
ハ盜人ノ晝寢ニ不遠儒者頼テ医書ノ講釋樂屋ノ  
之舞臺ノ振廻ハ蘓秦張儀モ舌ヲ卷キ揣摩古帳ト  
ナレリ重病ハ鳥邊ノ煙ニシタリトテ医者地獄ヲ幽



靈三聞之、七十ク一家一門看病者コソ八万四千ノ  
菩提心ヲ起サシモノヲ阿耨多羅ノ仕合ハ王侯ノ友  
トナリ繭帛ヲ首ヲ經ルハ痛痒モナク老人ノ妾狂亡  
日月ノ迫ルヲ知ルハ古來稀ト同穴ノ狐ノ王壽カ  
外臺ニ鍼ヲ不載モ素問ニ針能殺生人不能起死人  
ニ因テ之ヲ羨ニ懲テ永ヲ吹ニ似タリト面ノアタリノ  
世ニ不可笑某呂ノ外一向宗鍼先生モ胸背不可灸  
鍼針之不過四分而樊阿ハ華佗ノ弟子之鍼背入一二  
寸巨厥胃藏ハ乃五六寸ニ病皆愈ト之博雜ニ方ヲ  
集タルモ祖訥カ毀譽ニ湯某少小不達則後人受弊  
不淺是ヨリ聖惠總錄ノ書出來テ老子學者ノ少則

得多則迷フ管氏ニ事簡ナレハ成如神ト諷諫モ逆耳  
ノ藥言ニ批糠眯目則天地四方易位矣ト云モ可懷  
之陶節庵カ枳桔ヲ尊ハ戴元禮半夏陳皮血藥毎ニ入モ  
和田氏ノ四逆六抑加牡吳朱劉奇奴ハ医種子ノ類家  
ナルヘシ素問五藏周禮九藏列子六藏医和医緩ノ女ハ  
陽物之風淫末疾説文ノ心ハ土藏關尹子血ハ火也戴  
思恭食飲下咽入肝ノルイ又易云坎為耳管氏腎為  
耳淮南子肝主耳白虎通耳ハ腎之侯是ヲノ聚訟医ノ  
目ヲ動スノ種乎劉河間醉中ニ豪医トナル張潔古憂  
ニ胸中ハ書ヲニ酉モ入タルハ扁鵲嗜婆ノ奧ノ手握  
ラレシヤ覺束ナケレト論言藥功甚醒タルト或問



程衍道曰世代之推移風氣之殊尚也陳轍可以適時乎  
荅曰不師其法而師其意可也陳無擇曰晉漢取集不識  
時宜或詮次瀹淆或附會雜揉爲進學之幷幪嚴用和力  
曰若概執古方以療今之病徃徃枘鑿之不相入者張元  
素古方新病不相能也ハ蟹邪歩メ人ノ直行ヲ笑トモ  
不可言王安道讀書ニ註解不須許胤宗醫術如神ニメ  
不著書常云「意」在人思慮戴元禮カ不言脉王寂和  
カ徧次ヲ好ム日新ノ徳ヲ頼トミヘタリ褚彥通五運  
六氣ヲ攢并スルモ以言害義之謂アラシ近來ノ豹尾  
ヲツク者ヲヤ唯今ノ後世家ハ隅眊智故曲巧譌詐メ  
所以俯仰於世與俗交者耳夫春秋ノ法責賢不責其不

肖定下与余同志之士舊染汙俗ヲ免シ咸與惟新トナ  
ラシム願ハンヤ良兵曰時哉先生ノ論始テ知ル泰山  
之高也州海之大也余曰古詩云終却復始却愈覺靈  
顏新此爲吾黨發焉哉

門人大谷向庵問汗吐下之說荅曰口ヨリニ陰ニ轉送  
スルハ鍾倉街道ノ上下分定ニ穀飪ノ精氣百核ヲ潤  
澤ス天下交易之政行ル一國騷動スレハ國造治之三法  
奔行ハ牛刀ノ譏ヲ受ク而レ氏張子和ハ医豪ニ後世  
ノ愚盜ノ企及所ニ非ス其論瑕アリ其意温然タル玉  
ノ會席ニ於テ可知近來庸工以閉塞爲貴粗工輩下劑  
ヲ好ミ吐劑ヲ遣イ古人ノ吐法ヲ秘書メ馬鹿ノ勢力ヲ



求ム道ノ案内ニ老馬タノム頓知ニヤ余嘗曰萬物吐  
劑ノ萬物下劑ノ萬物汗劑ノ又云一藥能汗吐下於人  
是ヨリ眼ヲ一轉スレハ豈汗吐下或和或七方十劑ノ  
ミナランヤ世ノ粗工三汰鼎三足ニノ一缺不可ノト  
猶是阿媚先生ニ勝ル一遠ト魚不知メ汰ヲ建ル者ト  
笑ヲトルハ後世ヲ畏レ又荀孟楊墨ノ癖物ノ疾ノ在  
腠理湯尉火在血脉鍼石在腸胃酒醪爲小兒科爲耳目  
痺醫爲婦人科是扁鵲ハ医汰大海信能入ト思ヘリ未  
聞言三汰耳素靈及医書儒書倉公傳嗜域等ニ出タ  
ルヲミテ可考余三河ニ在シ頃一農夫豆腐ニ食傷ス一  
夫云柿蒂ヲ煎服スヘシ余曰瓜蒂ナラン又一夫云瓜

蒂峻<sup>ス</sup>菅笠<sup>ケ</sup>ノ古手ヨシトテ煎服スルニ不吐不汗不  
下其苦患痛悶即時ニ治ス一侯主酒池肉園ノ餘得弟  
疾百療無効諸医奮襪而太レリ京師ノ医ヲ召ス至リ診  
云可治ト某菅ヲヒカヘ白末雪ノ如キモノ一味ヒニ  
カケテ云殺サシノミト國主群臣大ニ懼ル而レ氏死  
生ノ際ナレハ之ヲ服サシム不汗吐下而病即坐ニ愈  
タリ弟子其方ヲ問ヘハ其医云天花粉ノ素問ニ懼レ  
ハ勝喜今候ノ病喜樂ノ餘ニ出タリ予先喜樂ノ害ヲ  
說キ心肺ニ微セシメ次之ニ諸医モ不治ヲ以テ候甚  
懼ル与之ニ殺毒ヲ用ユト云故勞疾愈タリ余以爲古  
医莊先生ノ手段ノ温故知新ト云ヘシ彼五苓柴胡石



膏ノ發汗ニ於ル附子乾薑厚朴人蔘甘草遠志知母ノ  
吐劑ニ於ル地黄芭焦商柳ノ下劑ニ於ル百端症治不  
遑枚舉昔盲者ニ鏡ヲ賜シ人アリ盲者視而怒曰古鏡  
ナレハコソ人ニクレシト痰切飴ト易タリ又鏡ヲ寐  
チキノ人ニ視セケレハウロタヘ鏡ノ裏ヲ照テ怒云  
睡中ニ人ノ面ニ松南天ヲ書ケルヨト類水ニ立ケリ  
赤豆餅ハ珊瑚ニ勝リ白紙ハ定家ノ色紙ヨリモ當時  
便利アルニヤ医治僅ニ三足トナリテ小キ鼎ノ尻ニ  
ツク時運トハ押斗リナカラ病ノ幸人ノ不幸ニ盲者  
ハ聴ト喰ト嗅ト是三法ノミ豈形ノミ盲者ナランヤ  
身ノ痛ミ爪ノ可知況ヤ面光アルヲヤ夫モ夕ノミナ

ラ子ハ寐惚ノ爲ニ大病ト虽不汗吐下メ愈ヘ憤ラレ  
ンハ話言ナシ教訓ナシ遽伯玉六十而五十九年ノ非  
ヲ知ル且云過ノ寡ヲ欲メ不能ト顔子好學一聞十  
知モ日月ニ至ルト孔子云五十学易大過ナカラ  
ト後世ヲ憚ル君子達ニ三法医者動ハ毒某某ハ  
毒ニト云其親ハ古書出トヤラン若又君疾服某臣  
先嘗之父病子先嘗之漢祖太后ノ病ヲ看スル臣子  
先毒ヒラルカ無病ニシ嘗某効驗ノ力カ孔子之忍ル  
ハ毒ニヤ戰国ニヤ嗚呼カマシケレト周礼ノ毒ハ養  
ノ字ノ義ニヤ列子ニ亭毒之註ニ毒ハ養食ノ可考  
ノ酒能養病医ノ字ニ酉アルカ如シ是類地藏縛テ



瘡ヲ裁ルト同トモ不可言三法ノ厄乎遇乎道ノ汚隆  
久哉余八歳瘡ヲ患フ百日斗百方不旌効皮骨僅存  
母ノ教ニ從ヒ地藏祈テ全快セリ其裁夜夢ニ地藏ノ  
物語ヲ聴リ云ク某初ノ生国ハ山城国白河ト云在取  
ノ山中ニ生シ石ノ何ノ苦モナク青苔衣白雲帶紅  
葉櫻ノ織物ヲ身ニ纏ヒ安樂ナリシニ何ノ科ナクメ  
我ニヤト云物ヲ歩込テ割汰師ノ形ニ格ヘ石屋ノ庭ニ  
サラサル、フ百日斗ニメ我ヲ昇テ寺ヘヤリ小兒ノ  
死骸ヲ埋タル上ニ填キ和尚代ノ小僧我ニ向テ焼香  
メ何ヤラン誦テ公リ又其後十年許過ル取ニ彼ノ  
小兒ノ親類タヘテ二季ノ付届ケナシ其時我ハ門

前ノ溝石役ヲ言付墓ハ堀崩シ它人ノ墓トナル我溝  
石トナツテ往來ノ人ニ雪駄草履ニテ撫廻サレ大小  
便ノ香絶間ナク苦ムフ數十年其后石垣普シニ片  
切石ニ取カヘラレ此所ヘ捨ラレシ或片一人ノ癡者來テ  
我ニ向テ云我瘡ヲ震フヘ甚シ依之汝ヲ縛ルニ虐ヲ  
裁ヨ繩ヲ解テ許スヘシシタ、カニ戒テ歸ル我思ニ  
彼者己カ不調法ニテ瘡ヲ病ム吾知ル所ニ非ス何ト云  
無理ヲ托シカケ吾ヲ縛ルヤ因テ思フニ魯ノ城門ニ  
爰居ト云異ハ鳥トマレリ其時臧孫六膳珍味ヲ供ヘ  
官強ヲ奏シケレハ鳥三日而死餘外ナラス嘆キ悲ム  
所ニ不思モ彼者又來リチカケニテ虐裁タリトテ慙



懃ニ香花灯明供物メサリ又柝イカナレハ地蔵ト云人  
有テカク苦ムルヤラント思フナリフシ人々抄ヨリ  
ナカケモ靈驗モ新タナル此地藏カナトテ牢ヲ作リ  
我ヲ入レ鎖ヲ堅メ一生牢下シトス余夢覺タリ今ヲ  
以テ思ニ病者時運ニ當ル一之ニ不異治術モ神農伊  
尹和緩扁鵲以來没メ牢下シ之故ニ医ハ唯能博學無  
方胸中某情優ニメ病情ニ對メ應時而設方法彼分量  
モ時ニ應スルコソ明德ト云ヘシ薛己モ方ハ倣之病  
人ニ倣ノ立方スルナリト云リ口能古方ヲ言モ某異之  
分量異之タトヘ竈極モ寸々量之至尺而差臬ノ昼出  
ハ醜シトカク逐鹿者不見山承蜩者不知蚋螻能療疾

者不問方法是ニテ治術ノ厄弊ヲ極ニ無數ノ病者ニ  
耦テ束手ノ患ナシ黍粒納須彌山寸鏡容尺面一藥治  
萬病一某汗吐下備ルハ非偶然之古人云千方易獲一  
効難得理哉可翫賞也余示曰万病一不和治方一和又  
云非方之妙人能妙之

門人岡村元策問見証之說荅曰思在内色見外金匱ニ  
傷寒論素問其它多有リ擇テ取ヘキハ医ノ大務ナリ  
易云閑物成務之謂之余見症論アリ而レ氏克瘦臞ハ  
血滅徧枯ノ症乎舜ノ黧黑ハ今ノ濕家黧瘡乎禹ノ胼  
胝ハ寒暑戰瘁乎臯陶ノ瘡ハ胎毒使然乎伊尹面無  
鬚眉ハ今ノ癩病乎望色亦有時乎違不可不知余嘗



下關東道左有大松盛茂蓋數步脉之曰惜哉枯矣歸路  
可徵友人笑云非情者何脉荅曰以歌降雨以身爲犧石  
言于晉魏榆實松爲五大夫蛤ノ爲尼大根ノ爲武夫同  
一理之友人拜伏久其傳ヲ懇望ス話メ云草木枯ニト  
久精華外出今樹下如微雨如虫溺精液四散而枯焉故  
少陰病玉汗出當之平淡無味者死有塩氣者生昔道三  
氏此術ヲ知レリ于茲十五日ヲ間テ歸ル樹果ノ枯矣  
夫火者然薪而見不可撮以言而凡二三漏于後  
門人菅良安問鍼灸之說荅曰針灸ハ医ノ心ヲ尽スヘキ  
取其即効瞬息之間ニ見ル誰云鍼灸病ヲ移ヘ不能飯  
上ノ蠅ヲ逐ニ似タリト此奉腹大笑難堪医ノ無術ナル

如此ニ至ル宜哉孔子四方ニ周流漫遊メ道ヲ求ルヘ不  
知者ヨリ是ヲ見レハ誠ニ迂濶ト云ヘシ而レ凡扁鵲  
ノ初効ハ鍼ヨリ舉ク故王惟德銅人圖甲乙經ノ類臆  
識メ用ヘシ世ノ庸医輩勢威ヲ虛張メ鍼灸ヲ鄙業  
トメ不行旁觀ノ以爲根本ヲ又クモノニ非スト云余  
針灸ニ因テ某石ノ不及所ヲ救ヘ万々ニ始テ世医白  
首迄殺人無數ヲ知レリ故作針灸論其中鍼ノ功最  
美也其餘百端症治縷書ニ暇アラス治驗術用大畧ハ  
記于後郭右陶カ痧脹書ヲ作ル痧血ヲ絞汰ノ素問  
諸書既ニ備ル何ヲ万病出血ヲ待テ後愈ニヤ彼力  
治驗ニ於テ可考宗門ヲ張ント欲メ人ヲ賊ス其甚シ



キニ至テハ脉症不相應為痧怪病為痧口ニ任テ理ヲ云  
後來謹テ虎尾ヲ踐春氷ヲ渉ルヘ勿レ只可有可万病温  
疫ニ引入ントス同手段ナリ甚哉世医風靡倡和一ニ  
不止幕原揺々トメ奪目コレニ依ラハ幕上ノ衆民  
命殆哉ニツナカラ不聖至故ニ評之

余門ニ從遊ノ士ハ數月ニメ其材徳ヲナス試ニ佗門ノ生  
ト医論ヲスルニ都テ老医ノ如シ而ルニ平生喧嘩議  
論スルニ非ス以實學ヲ為貴抑鬱ヲ太リ長艱ノ手  
段ノニ病情ヲ實驗セシメ某情ヲ喻ス聖人ノ道モ  
英才ヲ得テ教育スル世ノ助トナル實學ナリ孰先  
ニ傳ヘ孰ヲ後ニセン百工居肆為其事是ヨリ以テ

運用當為スレハ武城ノ弦歌ノ無數ノ病者無量ノ某物  
ニ對メ心悸震聾ノ患ナク病ハ必効アリ皇極經世云  
在水者不瞑在風者瞑師曠曰鵲鵲晴文而孕子白鵲相  
眠而子神異經云八荒有毛人見人則眼目開口以  
是余學ハ其性ニ因テ習得スルヲ善トス不強所不能  
周公曰勿求備于一人若經脉百家之書咸ク不得讀レ  
ハ難為医レハ寒鄉窮陋何ニ因テ病ヲ医センヤ性ノ小  
者勞勞而死只病情某情ヲ得レハニツメ足レリ素問  
曰病本某標標本相得邪氣服矣彼鵲鵲巢深林不過一  
枝奚嵐飲河不過滿腹是亦皓然艱氣之夫伏羲ハ大聖  
人ノ始先易ヲ作テ變化ヲ示ス根本濫觴ノ詩書禮樂



義之府徳之則一皆變化ヲ示ス之孔子六藝ヲ教誨ス  
ルモ運用當為變化ヲ示ス之佛ニ教化方便アリ神ニ  
心神神樂アリ是亦變化ヲ示ス之後世ノ學者道字ニ  
暗シ哀哉余數千歳ノ末ニ生レ幸ニ泰平之世ニ遇ヘ  
リ天下好學盛ク而レ氏徒ニ文字ノ論先驅シ家說管  
見玉石淆混終ニ孔子ノ新面ヲ失フ淵明已ニ難字ノ  
過アリ又一々徴スルヘチ必トセンヤ今愚見一二ヲ  
舉ク縱ヒ五臭薰鼻メ困憊中頼モ大方ノ高覽ニヨル  
夫論語子路有聞トハ世間ヘ孔子ノ徒大勇ノ子路ア  
リト評判盛ク長且衆溺モ嘗テ聆ル人ノ在家必聞ヘ  
國ニ在テ必聞ノ聞之記者先序ヲ舉ク三家以雍徹ノ

類之未之能行唯恐有聞トハ子路自ラ言之子路北強  
大勇ナリト魚夫子ノ教育夫子ノ温良ニ化セラレテ  
卑下謙遜メ君子ノ風有テ賞メ記セリ孟子曰聲聞過  
情ハ君子耻之ト此釋文也可熟慮也又子絶四トハ得  
中行不與必狂狷乎ト云意之此四種ノ中一モ有人ナラ  
ハ教喻而勲功策名見ハルヘシ孔子ノ術モ尊カルヘシ  
銓アルヘシ若又母意レハ金言徒ニ馬耳風トナル母必  
レハ大事ニ望テ決命成功不得遂母固レハ穹約ニ居  
ルヘカラス母我レハ忠臣信實ヲ見スヘ不能外ノ侮  
ヲ御ホフ不能此意ノ人トメ此四種ノ中一モナキハ教喻  
益ナク材徳成就ナシ故ニ孔子ノ道地ニ墜テ好事ノ校儒



腐論名實ヲ眩スルハ坑セラレ書ヲ發カレ儒冠ニ便  
セラレ佛教却テ感善懲惡ニ益アルヤウニ成ニテ忠  
玉ヲ故ニ絶口絶交メ問難セサル之孔子侮者ヲ惡ム鄉  
原棄朱塗說ヲ忌玉フヲ甚シ此四種ナキ人ハ絶玉フ  
故有哉而ルニ後世ノ學者妄註妄說ヲ添ヘ虛張メ後  
生ヲ弊フ本文ノ終ニテ義照明之是亦讀書ノ一端ナリ  
於是作古書冥中論彼徂徠氏ハ世ノ鴻儒ニメ自幼二酉  
ノ白魚同前之論語徵ヲ作ル然レ氏猶此意ニ不達其  
餘不顧而可知余嘗テ曰徵興テ後學荒々リ註集テ  
人心惑フ有理哉蓋學之道在善化医亦然リ於習正從  
遊ノ士斐然トメ變化成章ニ至ル吾医ノ及フ所ニ非ス

門人安達玄吾問產術荅曰產ハ非病也天地ノ常理也  
其難産ニ至テハ某カノ及フ所ニ非ス手術ノミ手術  
ハ口授面會ニ非レハ其意ヲ不尽故不記余作產論  
其大率ヲ舉ルノミ一婦罹難産百医某劑奇術不能  
出而死期太極余愀之爲出焉其術ハ乃張子和治驗一  
百六次ニ記セル鉤引之法也余家はヨリ回生及掌ノ  
術トメ自珍トセリ余カ手一轉スレハ如何ナル難産ニテ  
毛利ヲ不得ト云フナシ又胞衣不出者アリ是亦世ノ所  
難ニメ余神術アリ玄吾是ヨリ心ヲ產術ニ歸ス

医生胸襟先須大約治術故我自始之

夫形不足者温之以氣精不足者輔之以味病實者攻之



以毒病虛者化之以頓中滿者寫之於內其高者因而越之其下者引而竭之其有邪者漬形以爲汗其在皮者汗而發之其慄悍者按而收之其實者散而瀉之○陽病治陰陰病治陽○血實者宜決之○氣虛者宜掣引之○病在上者下取之病在下者高取之病在頭者取之足病在腰者取之脛○上焦如霧中焦如瀾下焦如瀆○病見於陰者以陽法救之見於陽者以陰法救之○陽盛陰虛汗之則死下之則生陽虛陰盛下之則死汗之則愈○手屈而不伸者其病在筋伸而不屈者其病在骨謂攣也○夏月陽氣在表胃中虛冷冬月陽氣在裏胃中煩熱我胸中優而后及彼先望自首之

夫病者得神者昌失神者亡○施方無後其時形氣相得可治○肝熱者左頰先赤心熱者顏先赤脾熱者鼻先赤肺熱者右頰先赤腎熱者頤先赤病雖未發見赤色者刺之○諸有水氣者微腫先見目下如蠱蟲新卧起○胃不和則卧不安○夫不得卧卧則喘者是有水氣之客○肺消飲一溲二死不治○氣虛者言無常也○腸癰僂血身溫血熱則死寒則生○黃色不可名者病在胃中○小兒其頭毛皆逆上者必死耳間青脉起者掣痛○寒甚則熱熱甚則寒○色夭面脫不治百日盡已脈短氣絕死病溫虛甚死○肘後寒以下三四寸熱者腸中有蟲○養病喜陰愛者順死喜養陽愛者逆死○腹大上膚黃粗循之戚戚



然爲蟻瘕飲芫花一撮即出蟻可數升病粗已循其尺索刺粗也而毛義奉髮非肺疾也○望之殺然黃察之如死青之茲是傷脾也○濕家一身盡疼身色如似熏黃○脈平大煩而口噤不能言其人躁擾者必欲解也又目重臉內際黃者必欲解也○津液內溢乃下留於臑血道不通日大不休俛仰不靈趨翔不能此病榮然有水不上不下鉞石所取形不可匿常不得蔽○癰疾始生先不樂頭重痛視舉目赤甚作極已而煩心候之顏左強者攻右右強者攻左置其所取血於瓠壺之中至其發時血獨動矣不動灸穹骨二十壯骸骨也將醒氣下泄者不治○狂始作先自悲也喜忘苦怒善恐者得之憂饑○論見表得內痺

熱在上者有欬肺痿熱在中者有腹脹堅滿熱在下者有尿血亦令淋秘不通大腸有寒多驚澹有熱便腸垢小腸有寒其人下重便血有熱必痔○病人胸滿脣痿舌青口燥但欲嗽水不欲嚥無寒熱脈遲腹不滿自滿之思病人如熱狀煩滿口燥而渴脈無熱或少腹急結小便自利或喜善忘是皆有瘀畜血也○病淋者小腹弦急痛引臍中小便不利○莊子曰民溼寢則腰疾偏死

望既脈得須切脈

夫厭脈調尺者不得於寸善調脈者不待於色○病熱脈靜澹而脈大脫血而脈實病在中脈實堅病在外脈不實堅者皆難治也○上下左右之脈相應如參者病甚左



右相失不可數者死○乳子而病熱脈懸小者手足溫則生寒則死○乳子中風熱喘鳴肩息者脈實大也緩則生急則死○腸癰下白沫脈沉則生脈浮則死腸癰下膿血脈懸絕則死滑大則生○消病脈實大病久可治脈懸小堅病久不可治○陽明脈至浮大而短○脈弱以滑可治是有胃氣○尺炬然人迎者當棄血○寸口脈與人迎小大等者病難已○年二十脈氣當趨三十脈當疾步四十脈當安坐五十當安卧六十以上脈氣當大重有過于此者可損而止不及者可益而止是大法也○脈陰陽俱緊口中氣出唇口乾燥蹇卧足冷鼻中涕出舌上胎滑勿妄治也大抵七日以來其人發熱手足溫者欲解八九日後反大發熱者難治設使

惡寒者必欲嘔腹痛者必欲利○其脈散者死○百脈陰陽大小等者雖有寒熱不解者當愈○腹中痛其脈當沉若弦反洪大故有蛇蟲

於是聲播治法喻禁忌

夫厥頭痛面若腫起而煩心取之足頭脈痛心悲善泣視頭動脈反盛者刺盡太血痛負負頭重而痛寫頭上五行行五先取手後取足意善忌按之不得取頭面左右動脈後取足項先痛腰脊為應先取天柱後取足痛甚耳前後脈湧有熱寫出其血後取足真頭痛頭痛甚腦痛手足寒至節死不治○與背相控善瘕如從後觸其心偃僂者腎心痛也先取京骨崑崙命兌鍼不已取然谷腹脹胃滿心尤痛



甚胃心痛取之大都大白痛如以錐鍼刺其心痛甚者脾  
心痛也取之然谷大谿色蒼蒼如死狀終日不得大息肝  
心痛取之行間大衝卧若徒居心痛間動作痛益甚色不  
變肺心痛取之魚際大淵真心痛手足清至節心痛甚旦  
發夕死心腸痛懊作痛腫聚往來上下行痛有休止腹熱  
喜渴涎出者是蛟蛭也以手取聚按而堅持之無令得移以  
大鍼刺之久持之與不動乃出鍼也急腹懊懣而痛形中  
上者○欬上氣穹詘胸痛者取之廉泉血變而已○內熱  
病徹衣法主之以針發汗也○瘡刺風府瘡間日作日晏  
者衛氣一日一夜大會於風府日下一節○熱病氣穴三  
推下間主胸中熱四椎下間主膈中熱五下間主肝熱六

下間主脾熱七椎下間主腎熱○目中赤痛從內眥始取  
之陰蹻○風瘕血出○膚脹三里疾罵○鼠瘻累累其小  
者如麥一刺知三刺已○脹取三陽殄泄取三陰○陰有  
陽疾者取之下陵三里正行無殆氣下乃止不下復始也  
疾高而內者取之陰之陵泉疾高而外者取陽之陵泉也  
○久痺不愈身者視其血絡盡出其血○刺諸痛其脉皆  
實者○刺之而氣不至無問其數鍼各任其所爲○肺原  
出於大淵各二心原出於大陵各二肝原出於大衝各二  
脾原出於大白各二腎原出於大谿各二膏原出於鳩尾  
乃一盲原出於腠腠乃一氣海穴也凡此十二原者主治  
五內六腑之有疾矣○重舌刺舌柱出血○諸刺絡脉者



必刺其結上甚血者雖無結急取之以出其邪而出其血  
留之發爲痺○癰取之陰蹻及三毛上及血絡出血男子  
如蠱女子如胎身體腰脊如解不欲食飲先取湧泉見血  
視跗上盛者尺見血○耳聾無聞取耳中又取手小指次  
指爪甲上肉交者先取手後足耳鳴取耳前動脈又取手  
中指爪甲上左取右右取左先手後足耳痛不可忍刺者  
耳中有膿若有乾眵聽無聞也○病注下血取曲泉○厲  
風素刺其腫上已刺按出其惡氣○頸側之動脈人迎人  
迎足陽明也在嬰筋之前後名曰扶突次脈曰天牖次脈  
天柱液下動脈天府頭痛胃滿不得息取之人迎暴瘡氣  
鞭取舌本與扶突出血暴聾氣蒙耳目不明取天牖暴聾

癰取足不任身取天柱暴病內逆肝肺相搏血溢鼻口取  
天府○下齒齟取之大迎上痛取之角孫○凡刺寒熱者  
皆多血絡必間日而一取之血盡而已其出血甚而少氣者  
目眩心悶甚則仆不得言悶則急坐之○徒疔先取環谷  
下三寸以鈹鍼○著痺不愈久寒不已卒取三里○腸中  
不僂取三里○面熱者魚絡血者兩跗之上脈豎陷者此  
胃病也腸中切痛而鳴濯濯冬日重感於寒卽泄當臍而  
痛不能久立與胃同候是大腸疾也取巨虛上廉胃病腹  
膜脹胃脘當心而痛上支兩脇脇咽不通飲食不下取三  
里小腸病小腹痛腰背控睪而痛時窘之後當耳聾熱  
若寒若獨肩熱甚及手小指次指之間熱若脈陷者



此其候也取巨虛下廉三焦病腹氣滿小腹最堅不得小便  
澀窘急溢則水留卽爲脹候在足大陽之外大絡取委陽  
膀胱病小腹偏腫而痛以手按之卽欲小便而不得肩上  
熱若脉熾及足小指外廉及脛踝後皆熱若脉熾取委中  
夾臍病善太息口苦嘔宿汁心下淡淡恐人將捕之噎中  
哕哕然數唾其候在足亦視其脉之熾下者熾者出血下  
者灸之○五十九刺法治寒熱兩手外內側各三九十二  
痛五指間各一九八痛足亦如是頭入髮一寸傍三分各  
三九六痛更入髮三寸邊五九十痛耳前後口下者各一  
項中一九六痛巔上一顙會一髮際一廉泉一風池二天  
柱二九五十九刺能治萬疾○膚白勿取○諸脉衰少者

陰陽形氣俱不足勿取以鍼而調以甘藥○平人絕穀七  
日而死而又有得數十之生者○煩而燥渴渴甚治之泄  
之可止○病目不瞑者半夏湯與之方以流水千里以外  
者八升揚之万遍取其清五升煮之炊以葦薪火沸湯  
置秫米一升治半夏五合徐炊令竭爲一升半太滓服三  
汗出而已又者三飲而已○卒口僻治之以馬膏膏其急  
者以白酒和桂以塗其緩者以桑鈎鈎之以生桑炭置之  
坎中高下以坐等以膏熨急頰且飲美酒噉炙不飲酒  
者自強也爲之三拊而已治在燔鍼却刺以知爲數以痛  
爲輸○心腹滿日食則不能暮食名曰鼓脹以雞矢醴一  
劑知三而已○胸脇支滿者妨於食病至則先聞腥臊臭



出清液先唾血四支清目弦時時前後血名血枯以四烏  
鯽骨一蔥茹二物并合之丸以雀卵大如小豆以五丸爲  
後飲飲以鮑魚汁○陽盛狂怒以生鐵洛爲飲○身熱解  
隨汗出如浴惡寒少氣曰酒風以澤瀉朮各十分麋銜五  
分合以三指撮爲後飯○病口甘者名脾瘴以蘭治之○  
病熱禁少愈肉食犯則復多食則遺諸遺而治不快者熱  
甚而強食之自過也不知○陰石以治陰病陽石以  
治陽病○要背強者爲柔湯飲之○煩人要背痛寒熱是  
內寒月不下也乃竄以藥旋下病已○懷妊而不乳飲莨  
礪藥一撮以酒飲之乃乳其脉躁者有瘵以消石一齊出  
血而愈○病禹齒灸左大陽陽明脉即爲苦浸湯日嗽三

升出入五六日病已原得卧開口食不嗽○頭痛身熱煩  
滿者以寒水指其頭刺足陽明脉左右各三所病乃愈○  
病赤目灸其舌柱○消渴數溲澀下腎液故味其小便甜  
氣滿胸中喘息取足大指之端太爪甲如韭葉○喉痺取  
之手小指次指○病有戰慄而汗出因得解者○凡煮藥  
飲汁以解毒者雖云救急不可熱飲諸毒病得熱更甚至  
冷飲之

医生右等ノ金言ニ熟セサレハ病家ニ至リ先問ノ  
辭ヲ切口上ニカエテ病名ヲニツニツ兼テ引道セ  
ンヨリ四方山或好物嚙ニ其外ハ斃又先ノ大病ナリ  
ト言ニモ後ノ手段藥術ノ人ヲ救フ各別靈哉之賢



吾黨之士俗習二流之當世行ラ子ハ婦情論凌雜米  
鹽ナレハ甚精必愚ノ笑ヲ何レ識者ノ其場ハ憐ム  
凡取ルハ術ノ不成ニ因ル豈人ニ由ニヤ可熟慮可  
沉思吾舉其偶者耳

家君松溪編内臺萬金方三百卷韞匱不沽既而沒世余亦  
羽翼之爲五百卷鑽其中數方而公之其功殊于世方用而信  
信其言與藥

桃花湯

利水劑

白桃花

一錢 檳榔 七分

野薔薇仁 八分 甘草 一分

茯苓

一錢 大黃 一錢

右六味以水二合半煮取一合半頓服

桑白三味湯

利水劑

桑白皮

一泉

吳朱史 三分

鈴羊角 一泉半

右三味以水三合煮取一合五勺頻々服

生地黄湯

治風咬伏熱又治嘔吐不止者

地黄

生鮮者 五泉

茯苓 二泉

半夏 二泉

甘草 三分

陳皮

三分

生薑 一泉

右六味以水三合煮減取半放冷服半蜆殼徐々數服

草菓湯

治少陽伏熱者交症百端

草菓

三分

葛根 四分

柴胡 五分

黃芩 三分

甘草

一分

半夏 五分

大棗 二箇

生薑 三分

右八味以水二合煮減半取服日三湯



一方治龜病肚腹堅滿成硬似磚者

僵蠶一味自死者以白馬通合與之不過時軟如帛

驅痒散治隱疹風痒或倉膿口久不斂者

露蜂房五泉苦浸五泉蟬蛻三泉

大黃一泉白僵蚕三泉

右五味焙研酒服每用一錢立瘥日夜服之

心痛欲死者延胡索一味為散酒服之

治腹中氣塊方

大黃二泉胡椒一粒

右二味為末蜜丸服

治呃逆灸法乳下一指許正與乳相當骨間陷中欺門

之穴是也灸赤豆大三壯男左女右若不瘥則多不救矣

凡傷寒少陰及久疾見此症為惡候

治氣攻頭痛者

葫蘆巴微炒三稜酢炒乾姜一分炮

右為末每服二泉溫生薑湯下之

丹水湯治咳嗽諸藥不効者

麥門冬一泉阿膠三分生百合七分甘草一分

乾姜三分白朮七分地黃七分五味子三分

桔梗五分

右九味水煎服照常

治嘔吐因熱者



皂角 去皮燒烟絕 白礬 熬沸定 陳槐花 炒黃黑色

甘草 炙

右等分爲末服二泉

交芒散 治僧尼官者室女少男鬱蒸心悶氣塞者

乾漆 黑燒五錢 白朮 三錢 大黃 三錢 馬兜鈴 三錢

柴胡 三錢 赤茯 二錢 當飯 二錢 地黃 五錢

遠志 生三錢 甘草 炙一錢 鼈甲 燒三代赭石 三錢

右十二味爲細末每服二錢小交芒五錢水一盞半煎至七分取汁服末

字古丸 治癖囊翻胃吐食腹痛者

直根葳 五泉 當歸 五泉 山慈姑 一兩姜汁入其末爲膏

甘草 半兩 白礬 半兩炒乾 丁香 一分

右五味爲末入慈古膏中調練爲丸硬軟以生薑汁爲量無慈古代生半夏

治血淋痛不可忍者方

生藕自然汁二合調髮灰蝮燒各二錢服每服如法三五日

大逸丸 治熱症虫積者其爲人黑黃強力

大戟 二兩 黃柏 一兩 苦浸 一兩 金鈴子 二兩

胡椒 二分 大黃 二兩 楊梅皮 二兩

右七味糊丸平服

木香丸 治冷症虫積者其爲人白青弱肉



楊梅皮五錢 木香一錢 莪朮二錢 乾姜二錢

良姜二錢 胡椒一錢 抹香二錢 苦浸二錢

五倍子三錢

右九味糊丸塩湯吞下

銀天丸 治諸風諸痺諸痢者

青黛三分 雄黃研 胡黃連各二分 朱砂研

白附子研 蘆會研 熊胆溫水化 臙粉各二分

麝香半分 研蟾酥 水銀各皂子大 鉛霜

龍腦一字

右同入乳鉢內再研令勻用獾猪胆一收取汁若無則用鯉魚胆熬過浸蒸餅少許爲丸黃米大曝乾一歲可

服二九五歲 十九準之

小兒載目者溫水化滴鼻中令嚏目當自下若瘕瘕亦定

矣更用薄荷湯下丸○諸痺粥飲下○交蒸寒熱者薄荷

湯下○諸瀉利米飲下○疳蛇咬心苦棟子湯下○鼻下

赤爛口齒疳虫口瘡等研丸塗患所○疳眼雀目者白羊

子肝子一牧竹批開內藥肝中以麻縷纏米泔煮令熟空

腹服無羊則以雞胆代之乳母當忌毒魚大蒜雞鴨猪肉

此丸治小兒諸疳至良不可言矣

小兒平用丸

山查子肉微炒 黃連一錢 陳皮太白微

白朮二錢



右四味爲末富穰重繭家子乳俱飽滋味故平用無度  
與服能化乳食太水胎濕毒丸大如芥子大以糊爲丸  
鑒宗湯治激經黃汁豆汁胎漏者

苧麻根二兩剉紋銀五兩清酒一盞

右水二大盞煎一大盞分二服兼用湯方糯米一合黃  
芪二兩川芎一兩此三味爲散沸湯每服一盞  
聖散子治瘟疫傷寒不問陰陽表裏只與之

柴胡 澤瀉 白朮 細辛 防風

枳實 藿香 半夏 甘州 茯苓

芍藥 蒿本 炒 厚朴 炙 麻黃 附子

草豆寇 太皮 木猪令 太皮 石菖蒲 高良姜 獨活

右等分剉碎如麻豆大每服五匙煎散從便

取勞虫方喙木禽一雙先用猪肉四兩朱砂四兩杵和

爲禽餌須周時食盡爲度入其禽瓦罐塩泥固濟煅漫

火一夜來日未明復入土中深二尺一日夜取出太泥

銀石器內研爲細末入麝香少許黃酒送下作一服服

後患者在帳中四下緊閉以鉄鉗候虫出必自口鼻內

出即以鉗鉗之入沸油中煮殺勞虫傳染絕後局方嘉

禾散一服與之軟粥自養

同治 神靈園一名明月丹

免尿 靈天 鼈甲 木香 輕粉 大黃



右等分爲細末酒糊爲丸朱砂爲衣五更童便服之一  
時必吐病虫後稀粥自重先試薰安息香吸烟不嗽者  
非傳尸虫也

灸禹齒方隨左右所患灸之三壯肩尖微近後骨縫中小  
舉之取之

治結胸灸法

巴豆十四固黃連三株

右搗細用津唾和爲膏填入臍心以艾灸其上腹中有  
聲其病去矣不拘壯數病去爲度纔灸了便以溫湯掃  
之拭之啞五靈脂一撮傳之無火痛此方陰毒傷寒關  
格不通腹脹喘促四支逆冷亦依此灸氣通可生

豆豉丸治多年肺氣喘急响軟晨夕不得眠者

信砒一錢半研豆豉好者一兩半水畧潤少

右用膏子和砒同杵圓如麻子每服十五圓小兒量大  
小與之並臘茶清冷吞下卧時多行之以知爲度

治諸嗽久不瘥者此方最功

貝母 黃芩 乾姜 陳皮 五味

桑白 半夏 柴胡 薑艸 桂枝

木香 甘草 杏仁 百合

右分量用者從意姜棗水煎服

犀角湯治男婦小兒胃中客熱口臭牙宣赤眼口瘡一

切瘡疹已發未發或服之



犀角<sup>大</sup> 熟地<sup>中</sup> 生地<sup>中</sup> 天門冬<sup>大</sup>

黃芩<sup>中</sup> 枇杷葉<sup>大</sup> 山因陳<sup>大</sup> 枳實<sup>中</sup>

石斛<sup>中</sup> 甘州<sup>小</sup>

右十味水煎日三服

灸治方 腎氣外腎腫小腸氣腹內虛鳴者

風市<sup>五七壯</sup> 氣海<sup>七壯</sup> 臍左右各一寸半<sup>七壯</sup>

右可灸奏効

三消圓 治三消渴者日水飲斗餘小便數

以黃連末一味浸冬瓜汁凡七十次乾後用服

又方 浮石 蛤粉 蟬殼

右三味為末鯽魚胆汁練服無胆代藕節自然汁或繭

絲汁

徠物氏家傳蒸熨方

小茴香<sup>三兩</sup> 佛茄子<sup>一名蔓陀羅花實十箇</sup>

橡椀<sup>十五箇</sup> 焰硝<sup>二兩</sup> 生腦<sup>一兩</sup>

穿山甲<sup>一兩</sup> 烏頭<sup>一兩</sup>

右前三味搗碎入水煮二三十沸後四味為末以大蒜  
生汁調和為圓傳患所以布紮之以藥湯浸之或取氣  
蒸之○凡治萬病節骨不通百節結毒疼痛不可忍  
者又柔腹堅脹又浸痔肛痛○以散和湯服一少口治腹

痛冷病反胃七疝如神

物茂卿曰鼓脹滿者用生雨蛙二匹包熨片為二一時二



口不噉吞下又一時吐瀉而病太又佛茄子四小半

胡椒三粒為末取章柳根生汁二合頓服一時吐瀉而

愈此方又治水腫如法服之服後調理方

人蔘五分

蓮子五分

白朮七固

茯苓二錢

甘州一分

車前七分

桂枝三分

王不留行一錢

右八味以水三合煮取二合弱入羚羊角末一錢服之

治水家珍玉方也千秋用此法屢効

治產後諸病方

虎骨

麒麟血各五

烏犀角六分麻葉黑燒四錢

右合一貼重一錢六分酒服

千秋嘗用此方治產後血暈眩冒或肢躄浮腫四肢走  
痛等証○凡產後浮腫胸滿不食搖搖振振及二三  
有即死可慮意

治勞瘵神方

此方京師或名家秘方也予有故而得

此方彼家以為神醫太貴已命少名彥命兩神之所作  
方最所秘也

鷓鴣

一箇黑燒寒中物

雀黑燒寒中物

蜜柑

一箇黑燒

青葉藟香二錢半

人蔘

二錢半

木香

二錢半

甘州

少

右七味細末雞子油送下日三四次



治小兒肝虫神方 此方京師豪医四逆翁所秘其門人  
三千與仲尼相若然無一生徒傳聞此方者余傳而  
濟世

甘草二錢

青皮六錢

天麻二錢

牛黃三錢

白僵蚕六錢

川芎二錢

薄荷二錢

麝香三錢

辰砂四錢

射干三錢

防風二錢

右糊丸以金箔爲衣量兒輕重與之

治膈噎奇方

黃櫨有三葉枝撰裁咬咀爲煎飲神効

余在草莽有一夫患翻胃腹痛者余偶無藥問閭畜馬而  
至其家得尿五合終日服之食不吐痛些消二日正失若

或不止者溫服至七日無不驗者一婦病鼓歎之如石百  
方不治余憫之欲治而無藥又以馬尿溫服五日服後必  
喙陳皮生薑以太惡氣二便通利諸症頓失余辛酉之歲  
至于丹波一豪民病反胃膈食医藥不信已殆破產余憫  
之取牛唾三合和白米粉五日呷之來謝云三日已愈又  
貧父病漏癰頻著牛屎十五日全瘳又有腹痛不差者余  
出街得陳舊馬屎全者一塊碎細以醇酒三合立時服盡  
滿醉而諸憂失矣余至濃岐阜觀鷓鴣宿父患腹痛半年  
臍裏常清鍼灸湯藥不禁余出後園採青桃一條剉入水  
搗得汁二合頓服其夜吐蛔虫尺餘三條下小虫一合塊  
赤白脂二合許內腹溫然痛太公余至三南海一女患腹痛



夜夜殊甚望之兩眉間蟬數皺余言曰蛇出濱得船苔一握心以代海人草煎服三時蛇下而差余在田間有產後胞衣不下腹痛者余出田撮泥土一丸得烏澤一根爲生汁飲丸一時胞衣於血瀉通而痊是行京來蓋奇方以制一時之變正方以稜病結一婦江都人客於此患傷寒至八日大熱啗語循衣摸床余先以巴甘焦自然汁二合服焉一時大吐瀉而熱減半是奇方也次服大柴加梔子麥門冬湯十劑全安是正方也是等經余一舉者無藥處以救苦利物仁人所當知也

古不云余聞之於父而無藥人及用此藥五日眼必紅不止皆此藥至十日無不愈者一試亦遠勝之明不百



