

醫事叢談

×

i 54-1

三三



490.9
Ij-5
2

No. 2132
18 1 54-1



富士川文庫
1333

醫事叢談卷之二

玄門山宥範述 男 山下玄壽筆記

羽山玄庵
白旗專逸 全校

風ハ百病ノ長ト有テ風ハ實ハ寒ナリ故ニ風寒
ヲ兼テ百病ノ長ト言シモ人ナリ又傷寒ト言時
ハ風元來寒ノ餘派ナル故別ニ風ノ字ハ加ヘザ
レ凡風寒相兼シ病名ナリ本論ニ傷寒中風ト二
ツノ名ヲ設ケシハ脉状ヲ以テ邪ノ輕重ヲ分キ

寒ニ傷ト云ヒ風ニ中トイフハ詞ノ緩急ヲ分ツ
 迄ニテ病根ハ一株ナリ雨ハ冷濕ノ二氣ヲカ子
 テ風寒ト同根ナリ此三ノ物ハ陰ニ屬シ温暖暑
 ノ三八又同根ニシテ陽ニ屬ス陰陽二氣ハ万物
 ヲ生クスル天地間ノ一大器ニシテ人ヲ惱マス
 ルノ理ハナケレトモ二氣ノ間ニ邪ヲサシハサ
 ムハ日月ノ蝕ニヒトシク是即天地間ノ病ニシ
 テ人間ニ感スル者ハ其不正ノ氣ナルベシ風寒
 暑濕ミナ邪ヲナスノ説アレトモ實ハ風寒濕三
 ノ陰氣ニシテ暑ハ直ニ邪ヲナス物ニアラス暑
 ノタメニ滕理ヒラケ毛孔ヨリシテ涼風冷寒ノ

邪冒^{オカ}シ入胃中ヲ逆乱セシムルノ名ナリ胃中ハ
 元ヨリ猛烈蒸熱ノ氣ヲ貯ヘテ受ル処ノ水穀ヲ
 速ニ和^{ソウジユク}熟スルノ府ナレドモ純^{ユナラヌ}宛ヒラケ汗ヲ流
 シテ后蒸熱ノ氣疎クナリシニ冷物酒肉ヲ過用
 スルユ工胃中固有ノ蒸氣頓ニ是ヲ化熟スル事
 アタハスシテ霍乱吐瀉腹痛等ノ変ヲ發スルナ
 レバ其傷ル所ノ物ハ則寒冷ノ氣ナリ暑邪ト言
 ベキニ非ズ傷寒ノ病名和漢古今ノ學匠議論收
 舉スベカラザル中ニ寒也者邪ノ惣名ト定メン
 ハ大器廣量ノ金言ナルベシ病名ハ何トアリテ
 モ疔ニ随テ治ヲ施スニ子細ハナケレドモ此一

言賞セズンハアルベカラズ
當今中風ト称スルモノハ偏枯不遂口眼喎斜シ
舌強リテ語言自在ナラズ重病ニ至リテハ醉状
ノ如ク怒ルアリ泣アリ笑フアリ進退意ニ任セ
サルモノ、摠名ニシテ内所因ノ病ナリ本論ニ
重ヲ傷寒トシ輕ヲ中風トナスハ同名同字ナレ
ドモ病状ハ格別ナリ治ヲ施スニ至テ傷寒中風
ニハ上衝頭痛憎寒壯熱等ノ症アリテ桂枝葛根
麻黄ノ劑スベテ表解ノ藥ヲ投ス是外來ノ風邪
ニ中リシモノ故中風ノ名ハ正當ナリ當今中風
ト唱スルモノハ全ク外來ノ邪ニアラズ内症發

ニシテ所謂小天地間ニ不圖暴風吹起リ其風ノ
病ヲナスノ名ナリ其症痰喘壓塞シハゲシキモ
ノハ人事ヲ省セズ水穀痰沫ヲ吐逆シ不語ニ至
レドモ脉ハ浮緩或ハ沉小ナルモ數ナラズイサ
、カ發熱ノ氣モナクシテ頓ニ死スベキ氣色モ
ナキ故化痰順氣ノ劑ヲ投シ又吐逆ノ煩モナク
死状ノ如クナルニハ瓜蒂末或ハ吐酒石等ヲ鼻
ニ吹入テ消息シ急迫漸クユルミ半快復スルア
リ大醫ニ托シ參附ノ劑ヲ費シテモ唯鼾睡ノ如
クニシテ藥力及バザルモノハ毒ノ極深ニシテ
是非モナシ又ハ急卒ヲ凌キ日ヲ延中ニ良医ニ

逢七或ハ奇藥ヲ得テ快復スルモ間アレドモ全
愈ニ至ルハ千百中ノ一二ナリ熟按スルニ治不
治ハ病者ノ天幸ニアリテ治療ノ益ハ無ニ似タ
レドモ孝子家属トシテ其終ニハ捨置ザル事ユ
工産業ノ医生トシテハ殊更困苦セズンハ有ベ
カラズ唯懇診シテ輕重ヲ察シ治スベキモノヲ
シテ起シムルハ医ノ專務ナリ扱人身固有ノ風
ヨリナレル病ナラバ中ノ字的當ナラズ大成論
ノ偏枯不遂ノ論首ニ風ハ百病ノ長ト認メタル
ハ如何ナリ又類中風ト称スルモノハ大凡癱瘓
ノ攣急ニテ轉筋口眼喎斜シ手ハ不遂ナレドモ

足ハシカラズ或ハ足ハ不仁ナレドモ手ハシカ
ラザルモノアリ又骨節疼痛麻痺等ヲ患ルニ脉
モ浮大或ハ滑數ニテ惡風寒ノ症ヲ兼桂麻木附
ノ主治スベキハ外来ノ風毒ニシテ傷寒ノ中風
ニヒトシキ者ナリ真ノ中風トイフニハ惡風寒
ノ氣ナク疼痛ノ患ヒモナク唯不仁ナルモノナ
リ是ヲ以テ考フレハ類中風ヲ真トナシ真中風
ヲ類トナサバ可ナラン欵又豫防中風ヲ一病門
トナシタルハ甚非ナリ病毒ヲ豫防ベキ術アラ
バ那中風一二限ルベキヤ既ニ病ムヲスラ明カ
ニ診察ハ成ガタシ况ヤ未病ヲヤ嗚呼愚ナル哉

是ヲ病門トナセシ人又故ナク卒中風ト名ツク
ル俗家ハ是非モナシ医トシテコレヲ名附ルハ
愚ノ又甚キナリ死後ニ付ル名ナレバ何ト言テ
モ子細ハナケレトモ知ザルハシラサルニシテ
有タキモノナリ小兒ノ頓死ヲ急驚風ト言モ是
ニヒトシ又俗間ニ中風ハ酒客ニアリトイフモ
誤リナリ尤中風病人十人アレバ其中七八ハ酒
客ナレトモ平人モ十二七八ハ酒家ナリ然ルヲ
中風ト言バ酒ノ過トシ内損ハ酒毒ノ名トナリ
シハ酒ノ不幸ナリ
傷寒ノ療治ハ万病治療ノ根元ニテ医ノ大業此

ニアリ然ルヲ誰トハ内傷鬱^{ウツ}_{ミヤク}ノ療治ハ上手ナ
レドモ傷寒ハ下手ナリ誰トハ疝^{セン}氣血ノ道ハ功
者ナレドモ傷寒ハ下手ナリトイフハ医事ニク
ラキ俗說取ニタラズ傷寒瘟疫^{ウキ}疹^{エキ}疹^{トク}疹^シ大頭瘟^{ウキ}ノ如
キハ其名異ナリトイヘドモ皆一時流行ノ疫ニ
シテ傷風寒ノ餘派ナレバ大凡日數ノ限り有
故治療ノ功拙ニヨリテ其變態^{シク}掌^テヲ反スカ如ク
天命ヲ傷^{ウチ}フ者少ナカラズ一大事ノ治術ナリ雜
病ハ多分日數ノカキリモナク日ヲ延^ヒ迄ニテ轉
藥轉医モ自由ナレバ非命ニ死スルハ稀ナリ心
得ズンバアルベカラズ扱傷寒ノ療治モ六經ヲ

正シク煩フモノナラハ相當ノ治方ハ衆医ノシ
ル処ニシテ子細ナシ唯合併病直中陰症又ハ婦
人ノ血疰持病ヲカ子煩フニ至テハ事廣クシテ
筆頭ニ尽シガタシ委シクハ本論ニ談スヘシ尤
本論ヲ熟得シテ治術自在ナラハ雜病ノ治療ハ
オノツカラ成レルヲ辨ヲ待ベカラズ本立テ道
生ルトハ是ノ謂ナリ
瘡疾ハ瘴氣ニ因テ發スル病ニテ外来ノ邪ナレ
バ傷寒ノ治ニ變ル事ナシサレドモ一奇疾ニシ
テ大医ノ手ニテ治シ兼シヲ老婆ノ呪ヒニテ治
スルアリ俗家ノ奇茶ニテ落ルモアリ賣茶トリ

草ニテ截ルモアリテ一定シガタキヲナレドモ
多分ハ輕風邪ヨリ發シ或ハ霍乱吐瀉ヨリ發ス
ルアリ旅行後ニ發シ又故モナク發スルモ有テ
規則ハナケレドモ初發ハ葛根湯五七日ヲ經テ
ハ柴胡桂枝湯ノ正面ナルモノ多シ輕症ハ不換
金達原飲等ヨリ七味九味清脾湯ニテ治スルモ
有初發ハ多分隔日ニ發スルヲナリ輕重凡ニ七
ハ發ヲ經テ截茶ヲ用フベシ我門ニテハ癸日早
天ニ吐酒石ヲ用ヒテ快吐ナサシメ其日ノ發前
一時程ヲ隔テ銀袋子ヲ用ヒ少シク覆フテ安臥
セシムレバ熟睡三四時ニシテ覺テ忘レタルカ

如ク治スルヲ百發百中ナリサレドモ毒根深キ
ハ只瘡ノ止ムバカリニテ安快ナラズ食味ヲ得
ザル等ハ老婆ノ咒ヒテ落タルモ同前ナリ日
ヲ經テ再發シ壞敗ノ症ニ至リテハ治方モ一定
ナラス不二飲大承氣或ハ水浴等ニテオヒヤカ
セハ多分キレルモノナリ日ヲ延心下ニ塊ヲナ
シ瘡母ト稱スルハ不治トイフ古論ナレドモ此
病ニテ死スルハ千百中ノ一二ナリ又胎孕中ニ
コレヲ患ヒ安産ンテ忘レタルカ如キハ間見及
ヘリ瘡論刺瘡論等ニテモ定則ハ得カタシ百餘
日ヲ經タルモ冬至ノ比ニ至レバオノツカラ治

スルモノナリ又日ヲ經テ毎日發ニナレルモ初
メ奇日ニ起リシハイツ迄モ奇日ニハ重ク起リ
偶日ニハ輕ク起ルモノナリ初メ偶日ナルハ奇
日ニハ必輕シ又灸治ニテ五發ハ脊ノ五推七發
ハ七推ノ骨頭ニ点ヲ付發ル前夜ニ灸スルヲ二
十四五壯發日早天ニ灸スルヲ右ノコトクニシ
テ落ルモノナリ日數久シク二十一發シテ後ハ
又大推ニ返ルナリ此病ハ山地水邊ニモ限ラズ
男女トモ二年ノ流行スル土地アリテ生涯ニハ
三度モ五度モ患ル人有サレ居初瘡ハ重ク再瘡
ヨリハ段々ニ輕クナルモノナリ都會ノ住居ニ

ハコレヲ患ル人寔ニ稀ナリ是ヲ以テ考フレバ
瘴氣ノ因ナルヲ明ラケシ嗚呼奇疾ナルカナ
痢病泄瀉ト病名ハ別ナレドモ唯輕重ノ夕ガヒ
有ノミ傷寒傷風ノ別アルニヒトシク一時ノ流
行疫ナリ水瀉ノ中少ク腹痛等アリテモ五三日
ニシテ治スルヲ泄瀉トナシ日ヲ延キリキリ裏急後重シ
テ腸垢ヲ下スヲ痢病トス故ニ古名ハ滯下ナリ
初發ハ發表ノ劑葛根湯ニヨロシ不換金五苓散
胃苓湯ノ類ニテ治スルモノ多シ後重強ク腹痛
嘔氣ヲ兼ル等ニ至テハ黃芩湯ノ正面ナレドモ
大柴胡或ハ枳芍順氣湯ノ類ニテ腸垢ヲ去リ過

半毒ノ盡ルヲハカリテ調理ノ劑ヲ用フベシ壯
年ハ治シ易ク小兒ハ禁口不食ニ至リテ不治ノ
氏人多シ傷風寒ニテ小兒ノ死スルハマレナレ
ドモ痢病ハシカラス老人ソノ次ナリ脉ハ實大
ヲヨシトス微細數四肢微冷ニ至リテハ三陰症
ノ治方ニカハルヲナシ諸家ノ逆挽湯芍藥湯ノ
類ニテ治スルハ全躰輕症ニテ柴苓湯胃苓湯ノ
類ヲ撰用スル場合ナリ諸家ニ手製ノ藥數多ア
レドモ百數百中ノ奇案ハナキモノモノ故成ベ
キ程ハ本論ノユカリアル藥法ヲ用ヒ是非ナク
加減差略スルヲアリトモ猶古法ノ意ニ叶フベ

キ條理黄芩芍薬乾姜ヲ捨ザルコトヲ要スベシ
痢病ヲ早クトメルハ惡シトイフハ例ニ言産業
醫家ノ飾言ナリ毒氣猛烈ナル中ハタトハ訶子
嬰粟木香肉豆蔻ノ類ヲ用ヒテモ唯淡リヲ強ク
シ苦痛ヲ増ノミニテ却テ損ナルモノナリ銀袋
調理丸ノ類阿片劑ノ薬ヲ用フレバ少シハ功ア
リテ下痢腹痛ヲ忘レ安睡スルコトナレ氏半夜半
日ナクニシテ一日トハ保タヌ者ナリサレドモ
必効ノ薬ニテ後日ノ害ニモナラヌヤウニ覺ユ
レバ少益ナシトハ言ベカラス輕邪ハカクテ其
終治スモアリ贈ヲ喰フテ治スルモアリ氣海ノ

邊ニ灸シテ治スルモアリ腰湯ニテ治スルモ有
中ニ灸治腰湯温石ハ至極ヨキ手段ナリスベテ
腹内ノ病ハ外ヨリ暖ムルヲヨシトス是ニテ治
スルモノ尤多シ治シテ惡キトイフ病ハナキ
ユ工素人ノ手覺エニテモヨキ手段アラバ施ス
ベシ温酒ニ水飴ヲ入テ用フルモヨシ五更瀉ハ
昼常ノ如クニシテ深更ニ下痢有リ名ナリ休息
痢ハ三四日或ハ五六日間ヲ隔テ發スレバ二三
日四五日モ下痢スルノ名ナリ洞瀉ハ竹筒ヨリ
水ヲ流スノ如クナルノ名驚瀉ハ水瀉ノ中ニ燥
屎ノ小塊ヲ交ヘ下ルノ名ナリ協契痢ハ熱瀉也

食傷ハ多分胃中ノ不和ヨリ起ルヲ故同食ノ人
ニシテ彼ハ患ヒ是ハシカラズ全ク其食物ノ過
ニハ非ルナリ數人同食シテ同病スルハ其品ノ
毒ニシテ胃中ノ變ニ非ルコト明ケシ何レニテ
モ心腹嘔氣ヲ兼ル等ハ先潤腸ヲ用ヒテ吐瀉セ
シメ胃中ヲ蕩滌スルヲ要スベシ平胃散加大
黄ニヨロシ餘茶スベカラズ急迫治シテ後熟診
シ殘毒宿滯アルモノ又胃中不平ノ症アルモノ
ハ夫々對症ノ劑ヲ按スベシ何ニテモ其中リシ
品ヲ黑燒ニシテ用フルハ一手段ナリ食傷治療
ノ茶法數多アレドモ皆平胃散ヲ本トシテ麥牙

神麴砂仁木香香附子等ノ調劑ハ自己々々ノ手
癖ニテ五十歩百歩ナリ平胃散加大黄ニテ治セ
サルモノハ何ヲ用ヒテモ難治ナリ
痰飲ノ治療ハ多クシテ一端紙ニ記シ盡スベ
キニアラズ素難本論ニ痰ヲ言ズシテ唯論中ノ
涎ヲ吐シ沫ヲ吐シ或ハ咳嗽喘氣等ノ治方有ラ
以テ今ノ痰飲療治ノ本據トスルヲナリ金匱ニ
始メテ痰ノ字アレドモ疑フラクハ醫聖ノ言ニ
アラズ又四飲ノ中ニテモ留飲ヲ唱フルハ安永
寛政ノ頃ヨリ流言ニシテ五十年來ノヲナリ餘
ノ三飲ハ沙汰モナシ中古痰ハ百病ヲ起スト言

說出シヨリ彼モ是モ痰ト言ガ世間一統ノトト
ナリ剝痛処アリテ何ノ因何症トモ鑒定シガタ
キニ黙センモ本意ナク是ハ痰痛ナリト演レバ
病者モ感伏シテ治ヲ乞ハ一談笑ナラズヤ茶ヲ
投シテ治スルモ双方ノ天幸ナリ又百病痰ヲ生
ズト言一説アリ此論正當ニ似タリ其故ハ何病
ニテモ病末ニ及ビテハ痰ヲ吐シ或ハ粘痰咽ニ
泥着シテ穀ヲ入ズ或ハ喘咳急迫危篤ニ及ビ止
ムヲ得ズ參姜湯ニ竹瀝ヲ合シテソ、キ入少シ
ク其急ヲ凌ク者尤多シ是ヲ以テ考フレバ百病
痰ヲ生ズルノ説大ニ可也本論ノ大小青龍湯麻

杏甘石湯ノ如キモ病根ハ外来ノ邪ニシテ咳喘
ハ其標ナリ是則咳喘ヨク病ヲナスニアラズ病
ヨク喘咳ヲナスノ證ニシテ急ナレハ其標ヲ治
シ緩ナレバ其本ヲ治スルノ古言信ズベシ化痰
ノ劑ト稱スルモノハ麻黃杏仁五味子薄荷細辛
麥門冬橘皮茯苓半夏竹茹南星白芥子桔梗桑白
皮款冬花瓜蒌仁ノ類其他化痰ノ劑ト稱スル物
數多アレ庄皆其病根ニ因テ効ヲナス故是ヲ
痰ノ菜ト定ムベキ物一モナシ故ニ用捨治不治
ハ各自ノ手裏ニアリテ其損益ハ演ガタシサレ
トモ今ノ諸方ハ二陳湯ヲ本トスルニテ則二陳

湯ノ古方ナルヲ味ハフベシ又痰ノ為ニ脉ヲ閉
或ハ結脉促脉ヲナスモ少ナカラス唯診察ニ心
ヲ用フベシ
内傷鬱症諸氣上病門ヲ分タルハ無益ナリ其因
ハ皆喜怒憂愁ニ建シ酒色房事ノ過度ヲ論シ三
病トモ一因ナレバナリ男子ノ遺精陽物ノ起不
起等ハ問テモ知ベケレドモ婦女ノ慾ヲ欲シテ
果サズ夢ニ鬼ト交接スルノル井ハ聞モ得ベカ
ラズタトヘ聞得タリトモ救フベキ術モナケレ
バ敢テ醫ノ預ルベキニモアラズ多クハ外感輕
風邪ヨリ發スルモノナリ別シテ診察ニ心ヲ用

フベシ唯内傷トノミ心得テ邪ヲ驅散スルヲ
ハカラス補虚ノ説ニ泥ミ參朮ノ劑ニ心ヲ委子
テ治ヲ誤ルヲナカレ真ノ内傷鬱症ハ彼瘵疾ノ
萌毒ナレハナリ所謂喜怒憂愁ハ已ガ心願滿サ
ルヨリ發スルヲナレバ草根木皮ノ救フベキニ
アラズ況ヤ慾ヲ欲シテ遂サル等ヲヤ諸家ノ奇
論ハ皆想像臆察ノ説ニテ一モ治術ニ益アルヲ
ナシ古語ニ書ヲ以テ馬ヲ御スルハ馬ノ性ヲ尽
サズトイヘリ唯脉ヲ切ニシテ治不治ノ鑑定ヲ
專務トスベシ分心氣飲分氣補心湯分消湯流氣
飲烏沉湯三和散七氣湯香薷散四七湯四麻湯正

氣天香湯參蘓飲ノ類差別モナキヤウナレドモ
一、當否アリテ忽ヒニモハ成カタシ去トモ分心氣
飲ノ條下ニ心胸痞悶ヒ脇助ヒ虛張口苦舌乾大腸虛
閉ト言カ如キハ筆ニ任セテ認メタルニテ信用
成カタシ其主症ヲ探索シテ治ヲ施ストヲ要ス
ベシ吾師ハ常ニ柴胡桂枝湯ニテ功ヲ得ラレシ
ト多カリシナリ初心ノ醫生此理ヲ弁ヘズシテ
右件ノ數症發スルニ臨テ一方單味ノ藥ニテ此
諸症ヲ治セント欲スルハ猶一盞水ヲ以テ一車
薪ノ火ヲ消サントスルガ如シトテ多味ノ方劑
ノ上ニ寒熱往來アレハ柴胡黃芩血症アレハ當

歸川芎トテ心ノ欲ル俛ニ加味シ三十味四十味
ニ至ル茶ハ無益ナルト弁ヲ待ベカラズ調合一
貼ノ分量ハ大凡二匁ヨリ三四五匁ニ過ス是ニ
一合半水ヲ以テ一合ニ煮一日三貼四貼用ヒ夕
リ氏一味ノ量ハ五厘七厘ナレハ夕トハ猛烈攻
擊ノ品ナリトモ何ノ用ヲナスベキヤ小兒ハ猶
更ナリ形鬱症氣疾ニ類シテ桂ク葛根ノ治スル
アリ白虎承氣ノ治スルアリ大小柴胡真武四逆
ノ治スルアリ腹狀病因ニ仍テ治スルアリ耶諸
氣鬱症虛損等ノ病名ニカ、ハルベキヤ
勞瘵痰勞蓐勞穀勞疝勞等種々病名アレドモ是

又内傷一同ナリ房事過度ヨリ發スルヲ虚損ト
言血症産後ヨリ發スルヲ辱勞ト言過食ヨリ發
スルヲ穀勞ト言小兒ニ疳勞ト言カ如キ少シノ
據ヲ設ケテ名トスルノミ其中咳嗽ヲ兼ルモノ
多キニ仍テ痰勞勞咳ト言モノ尤多シサレドモ
此中ニハ惣當ノ劑ヲ得テ間治スルモノアリ決
シテ忽棄スルヲナカレ唯療疾ニ至テハ十死不
治ナリ其症往來寒熱大凡時アリ咳嗽ヲ兼咳血
膿痰ヲ吐シ閉戸獨所ヲ好ミ疳ニ似テ思慮常ナ
ラズ脉漸々細數ニシテ骨立スルニ及ブモノ也
又一種傳屍ト稱スルハ血統ニ傳へ一門相染ス

ルノ名ニシテ脉状病症一モ異ルヲナケレバ診
シテ知ベキヤウモナク殊更其故ハ凡智ノ及ブ
コニアラズ古今醫統勞瘵ノ虫アリテ月々ニ形
ヲ變ズル者ヲアラハシタル徐春甫ハ何人ヨリ
傳へ誰ノ腹ニテ實見セシニヤ中古ノ歴々此類
少ナカラズ
嘔吐反胃膈噎ハ三トモニ吐スル病ナリ其中嘔
吐ハ諸病ニ付テ發スル一症ニテ病名ニハアラ
ズ中ニモ霍乱ヨリ發スルモノ尤多シ水穀疴ニ
咽ヲ下レバ其終吐スルハイカナル茶ヲ用ヒテ
モ決シテ止ラヌモノナリ小半夏湯五苓散等ハ

氣味輕クシテヨキ茶ナレドモ逆氣ハゲシキ中
ハ絶テ利チカ又モノナリ苦味ハゲシク香氣強キ茶
ハ猶更止ラヌモノナリ此症ニアフテハ藥用セ
スシテ逆氣自ラ鎮ルヲ待テ對症ノ劑ヲ投スベ
シサレドモ此症頻ニ渴スルモノニテ飲物ヲ禁
ズルヲモ成ガタケレバ又吐ヲ肯トシテ用ルニ
ハ冷水ヲ奇茶トス若熱物ヲ好ハ五苓散ヲ熱腹
スベシ水逆ノ主茶ナレバ止ヤニハ勝ランカタト
一茶セズトモ其終死スルヲニハ非ス一農夫夏
月此症アリ三日夜ヲ經テ嘔吐止ス手足周身厥
冷シ唇舌土色ニ成声枯テ語言聞クヲ得ス衆醫

投ズルニ不換金藿香正氣散清暑益氣湯ヨリシ
テ理中四逆真武湯等ヲ熱服スルヲ數十貼更ニ
寸効ナシ須臾モ胃中ニ止ルヲナケレバ効アル
ベキイハレモナシ余是ヲ診スルニ脉蜘蛛糸ノ
如ク或ハ有或ハ無其偶至ルヲ考フルニ一呼吸
ニシテ六七動ヲ過ズ少シク神彩アルニ似タリ
通脉四逆ノ正面ナレドモ存意アリテ白虎加人
參湯ヲ作り冷服セシムルヲ一二滴四五滴ニシ
テ試ルニ吐氣ナシ數スハムルヲ二三夕四五夕
ニシテ語言耳ニ徹シ唇舌ニ血色蒲キシ吐逆忘ル
ルガ如シ其翌ヨリ五苓散ヲ服スルヲ十餘日ニ

シテ快復セリ是全ク逆氣才ノツカラ鎮ル時ニ
行合セシ僥倖ナレドモ記シテ後進ノ考徴ニ備
フ他病ニ此症アルハ多分虺虫又ハ胃中不和ノ
故ナリ六君子湯鷓鴣古菜湯ノ手段ナリ癖囊ト言
モノモ是ニ類シテ定式ノ吐ハナケレドモ難治
ノモノ多シ
反胃又胃翻ト言ハ快ク食シ時ヲ過シテ吐シ或
ハ朝食暮吐暮食朝吐ノ如ク其期定テレモノ
アリ其期定リナク一日夜或ハ三日夜ヲ隔テ吐
スルヲ癖囊トス何レモ胃中不和ナルヲ待
ベカラズ小兒ノ吐乳モ是ニ七トシ壯年ハ治シ

易ク老年ハ治シカタシ主劑ハ平胃散六君子湯
茯苓飲順氣和中湯ノ類氣味猛烈ナラザル劑ヲ
撰用スベシ大小承氣湯ノ治スルモノアルハ腹
診拙クシテハ施シカタシ此類症ハ別シテ過食
ヲ禁ズベシ一日米一合ヲ粥トナシテ定食トシ
或ハ麥粉菓子一合許ヲ定食トシテ餘食ヲタチ
菜用スレバ治スルヲ速ナレドモ是ヲ守ル人モ
稀ナルモノナリ又菜用セズシテ七日モ十日モ
斷食シテ治シ何神何佛ノ利益ニテ治シタリト
覺エシ者間見及ベドモ是ヲ勤ル人ハ猶更ニレ
ナリ此症ニシテ臍ヲメタリテ絞痛スルニ大烏

頭煎ニテ功ヲ得シ^一、アレトモ怖畏シテ用
ル人少シ腹状ニ因テ大建中ノ治スルモノアリ
輕重ハ格別必死トイフ病ニハ非ルナリ
膈噎ハ老年ニ發スル病ニテ壯年小兒ニハ多分
ナキ^一ナリ是ハ反胃トナリ^一飲食物トモニ咽^レテ
課スレバ吐又モノナリ^一飲食咽ヲ下ルヤ否ヤ吃
吃トシテ吐出シ心下迄モ下ラヌモノナリ此病
ハ初發ハ三四日五七日ヲ隔テ發シ次第ニ間近
ク成後ニハ每食斯ノ如クニ至テ死ス脉ハ平ニ
シテ大便モ不通ナレドモ承氣玄子ノ類モ益ナ
ク百葉効ナキ病ナリ吐劑ニテハ兩三人治シタ

ルモノアレドモ大家ニテハ許サズ通ニ街ニ日
傭傳六ナル者ノ妻五十二才ナルガ此病アリテ
絶食四十餘日ナルニ吐酒石ヲアタヘ快吐ヲ得
薄粥ヲ啜ル^一三四日ニシテ前菜ヲ与フルニ吐
飲前日ノ半ナリ漸ク快復シテ食スル^一一椀ニ
至レドモ更ニ吐ノ氣ナシ始終六君子湯ヲ以テ
保護スル^一二十餘日ニシテ全快ス寔ニ起死回
生ノ思ヒヲナセシニ又月餘ヲ経テ一夕頓ニ大
熱發シ周身熱煩手ヲ燒ガ如クナリシ力更ニ吐
ノ氣ナシ葛根加石膏湯ヲ投シテ其翌コレヲ診
スルニ解熱シ渴ヲ忘レ身冷トシテ安睡シタ

劑ニ至テ眠レル形テ死シタリ怪シムベシ賤夫
謝シテ曰病治ンテ波セシハ彼ガ天命ナリトテ
悦ベリ是ヲ以テ考フルニ十ガ一モ救フベキモ
ノハ吐劑ニ如ハ無ヤウニ覺ユレドモ經驗唯三
四人ナレバ百發百中ノ沙汰ニモアラズ勞羸ナ
キ中ニ是ヲ施シ試度モノナリ猶後進ノ試驗ヲ
マツ
饋雜ハ俗ニ胸ノヤケルト言病ニテ胃中ノ宿滯
痰飲ヲ釀シナスニ因テ胃口ヲ閉ルノ病ナルコ
明ケシ是所謂痰火ナリ牡蛎赤澤螺末ヲ冷水或
ハ温湯ニテ一匁許ヲ用スレハ百發百中ナレド

モ根治スルニアラズ餅強飯粘稠ノ物ヲ食シテ
勞力或ハ駿歩スレバ必發スルコトニテ農家ニ多
ク市中ニ稀ナル病ナリ平胃散加大黃承氣輩ニ
非レバ根治シガタシ吞酸吐酸胸痺吃逆ノ類外
忘ナクシテ發スル者ハ皆此因ナリ此ニ至リテ
ハ病因穿鑿ナクテ叶ハスコトナリ吐酸ハ常ニシ
テ吞酸ハ先無モノナリ脊ノ七九推ノ骨頭トハ
推ノ左右ヲ同寸ニ斯ノ如ク二点ニ灸治シテ日
シ吃逆モ柿蒂丁香橘皮竹茹麥門冬等ノ劑ニテ
治スルハ輕症ナリ重症ハ内外忘疝ニ大承氣湯
ニ非レバ治シガタシ吐劑ノ治スルモアリ

痞滿鼓脹ハ等類ニシテ虛實ノ差アルノミ痞滿
ハ實ニ屬シテ本論ノ張滿ナリ大小承氣厚朴七
物湯或ハ平胃散加大黃ノ類ヲ以テ主治トス鼓
脹ハ虛ニ屬シテ腹中堅塊モナリ空脹スルモノ
ナリ難治ノモノ多シ硝黃ノ劑ハ却テ憎逆シ苦
煩ヲ添ルコト多シ水毒ニ因ルモノ多シトエテ
病末ニハ水腫ニ及ブモノ少ナカラズ分消湯分
心氣飲三和散ノ類正埒ナキ輕劑ニテ消息シ天
幸ヲ待ハ上巧ノヤウニ覺ユ古方家ト稱スル人
ハ嘲笑スレモ立派ナル療治ニテ益ヲ得サルコ
我術ノ拙キノミナラズ他門ノ手際モ見及バズ

是則年來經驗ノ事實ナリ脉モ平和ニシテ急症
モナリ漸々水氣充盈シ腹大滿膝ヲ過ルニ至ル
腹皮鏡面ノ如ク手ヲ映ズルニ及テ止ム事ヲ得
ズ臍傍腫ノ尤深キ処ヲ探索シ竹葉鐵ニテ刺ス
事深サ七八分出水一計四五升ヲ取苦煩頓ニ忘
ル如ク食量常復スル事アレ共五七日十日ヲ待
ズシテ虛滿元ノ如ク如何トモスル事無ニ仍テ
又刺テ水ヲ取又滿レバ又刺事五七度ニシテ没
スル者十二八九ナリ刺ス事數度ニ及バ水ハ段
々減ズル事ナレドモ日間近ク成リ苦煩モ却テ
大滿ノ時ヨリハ増ルモノナリ此腫腹部計リニ

テ死ルハ稀ニテ多分手足面部ニ溢ル、モノナ
リ此症ハ婦人ニ尤多シ一農夫ノ妻是ヲ患フ一
針ヲ下シ大凡ニ計水ヲ取快復シテ農事ヲ營ム
事二年ヲ經テ又腹滿シ來テ治ヲ乞フ診スルニ
神門掌中ニ微動アリ乳坐暗黒ニシテ横骨上小
塊手ニ應ズ仍テ其經事ヲ問ヘバ鼓脹治シテ已
來絶テ經行ナシト答フ藥ヲ投ゼズシテ月餘ヲ
越再診スルニ正シク重身ナリ藥スベカラズト
示シ數月ヲ經テ安産シ子母恙ナシ又一婦アリ
再針シテ全快シ三年ヲ經テ他病ヲ患テ死ス又
京橋綠屋某ナルモノ、妻妊孕七月腹滿時、急

痛シ動スレバ宿水ヲ吐シ煩渴堪ガタシ衆醫惡
咀トナシテ治ヲ施セトモ諸藥功ナシ是ヲ診ス
ルニ脉平ニシテ食量常ノ如シ小便隆閉シ大便
五七日ニ一行ス腹大滿ニシテ乳坐暗黒ナレド
モ其妊ナルヤ否ヤ得テ知ベカラズ只水逆ヲ目
的トナシ五苓散ニ平水丸ヲ兼用シ大便日ニ一
兩行小便倍通シ快然タルニ仍テ治ヲ予ニ托ス
服藥二月餘兩便常ノ如クナレ共腹滿日ニ二増
長シテ膝ヲ覆ヒ腹皮鏡ノ如ク其腫四肢ニ流レ
テ動作スベカズ是ヲ刺ントスレバ病婦怖畏テ
許サズ股外ヲ輕刺シテ可否ヲ試ムベシト教諭

シ右ノ風市穴ニ竹葉鍼ヲ下ス事深サ七分許ニ
シテ水汭ル事尺餘桶器ヲ以テ是ヲ受ル事大凡
七八弁ニシテ汭ル事ハ止シカ共殘水流ス襪
襪ヲ以テ是ヲ取ル事五六日此量大凡一計ナル
ベシ半身手足輕トシテ自由ヲナス七八日ヲ
過テ左足ヲ刺事前ノ如シ又出水一計餘ニシテ
全身輕快起居常ニ復ス然フシテ腹診スルニ極
メテ臨月ノ胎アリ一日安産ヲ告來ル速ニ行テ
見ルニ產母快然タリ其産スル物ヲ見ルニ一圓
塊大サ蹴鞠ノ如キ物ナリ是ヲ解テ熟視スルニ
白皮厚サ二分其中一体ニイマダ熱セザル石榴

七

ノ實ニヒトシク白キ粒ナル物満々テ更ニ他
物ナシ家屬是ヲ乾枯シテ貯ヘント欲ス予曰意
二任スベシサレドモ此物ハ唯一奇變ニシテ已
來此物有二モアラズタトヘ有共人ノ體中見ル
事アタハズ何ヲ以テ治スベキ試ミヤウモナク
唯奇ヲ好ム人ノ茶話ノ種ノミニテ聊醫ノ事ニ
益有事ナシ是則天ヨリ石ヲ落シ毛髮ヲ降ラ
ナドスル奇變有ガ如ク人モ一箇ノ小天地ニシ
テ其奇事無トハ言ベカラズト答フ家人是ニ同
シテ乾枯スル事ヲヤミ又常ニ水腫病ノ手足
陰囊陰門ヨリ水ヲ取其邊リヲ少シジマ透スニ

七

ハ三稜針ヲ用ヒ深一分半二分限リニテ其地位
ノ急ヲ凌ギ大水ヲ取ニハ腹部二限ルト心得タ
レドモ竹葉鍼ニテ深ク刺ニ於テハ腹二限ラザ
ル事ヲ發明セリサレドモ腹ハ針ニテ等足ナ
レハ刺事ハ腹ヲヨシトス又小児ノ脹滿ヲ治ス
ルニ生漆ヲ用ヒテ長サ六七分太サ肥大ノ燈心
程ニテ両端矢筈ノ如クナル白虫數十ヲ下シテ
治シタルヲ兩三人見タリシガ其後經驗モナク
レバ細々ハ演ガタシ猶後人ノ試功ヲ待乾漆ハ
正功ナキモノナリ生漆ノ分量ハ價三百文程兎
ハ三四才ナリシナリ大人ニハ試功ナン

水腫ハ種類多クレドモ脚氣ヲ合病スル者尤多
シ前ニイフ鼓脹モ腹内ノ水腫ニテ其毒四肢ニ
溢ルハ二至テハ即水腫也其他雨濕氣ニフレテ
發スルアリ出瘡内攻ト稱スルアリ諸病末ニ發
スルアリ故ナク發スルアリ梅毒疔ヨリ發スル
有産前後ノ水腫アリ又年々暑中ニ至リ足脛微
腫シ秋冷ニ至テ自ラ治スルアリ其中故ナク水
腫シ又瘡疥内攻ヨリ發スルモノハ五苓散ニ高
陸大黃ヲ加ヘテ治スル者常ニ多シ其餘モ此藥
ニテ治スルモノハ輕症トナス是ニテ治セザル
モノハ何ノ因ニテモ難治ナリ必輕忽スル事ナ

カレ水氣療治ノ上手トイフハ多分啞ナリ正シ
キ脚氣^{カク}散ハ越婢^{エツ}苓求附湯輕^ヒ忘ハ三和散兵蘇散
等ニ平水丸兼用シテ治スル者多シ雨濕^{ウシツ}氣ニ感
ズルモノハ不換金正氣散ニ苓求ヲ加ヘタル除
濕湯ニテ治ス疥癬内攻ハ赤小豆湯モ又ヨシ傷
風毒ニ散スルハ桂麻葛根ノ主治スルアリ四飲
散ニハ化痰劑ニ附子ヲ兼ル忘多シ梅毒散ハ水
氣ニ抱ラズ真珠丸^{マキ}薰藥ニテ治スモノアリ臍下
不仁小便不利麻痺疼痛ヲ併病スルハ腎氣丸ノ
正面ナリ過酒ノ人或ハ痢後ニ散スルハ平胃ノ
劑胃苓湯ニ宜シ懷妊^{イニ}中ノ水氣ハ安産シテ自ラ

治スルモノ多シ若自ラ治セザルハ難治ノモノ
ナリ是ニハ東洋ノ赤小豆湯琥珀散ナドアレド
モ功ヲ得ル事ハ尤稀ナリ何ニモアレ衝心^{セウ}ヲ防
グハ木茱散ニ玄子潤腸等ヲ兼用スル外他事ナ
シ但シ此手段ハ諸病通用ナリ愚按ズルニ利水
ノ劑ト稱スルモノ本論ニ見ユル猪苓澤瀉茯苓
滑石求防己黃耆芫花大戟甘遂細辛附子^{ライ}葶藶地
黃麻黃杏仁薏苡等ノ十數品皆利水ノ劑其他木
通車前子浮萍^{ウヅ}高陸赤小豆^{コウ}薤仁西瓜仁^{スイ}蘿蔔子
海金沙琥珀犀角消石茅根^{キヤウ}三扁豆^{ヘン}燈心艸又蘭產
ニモヲクリカニキリセイヤユンチキタリス。

孕礬酒石等ミナ利尿ノ劑ト稱スレドモ一トシ
テ大黃巴豆ノ如キ便秘ヲ利シ瓜蒂万年青根等
ノ宿飲ヲ吐スルガ如キ著シキ利尿ノ功アル品
絶テ一物モナシ故ニ利尿ノ術ハ醫家ノカタシ
トスル處ナリ跡ノ善惡治不治ハ格別用ユレバ
正シク其功有品ヲ得タキ物ナレドモ斷テ得ベ
カラズ偶中ニシテ一人利シタリトテ他ニ其功
ハナク其人其後其志アリテ其藥ヲ用ヒタリト
モ其効ナキモノナルヲ其品ノ功ナリト人ニ示
シ病者ニ進ムル等ハ愚昧ノ甚シキナリ此ヲ以
テ水腫療治ノ上手トイフハ空ナリトイフ處ナ

リ本論ニ利尿ノ劑ト稱スル物ハ皆其毒解スル
ニ臨テ小便ニ通ズル瞑眩アル品ヲ言シナリ諸
水腫ノ治スルニ至テ小便ニ流出スルハ則藥方
ノ瞑眩ニシテ一藥品ノ功ニ非ル事明ラケシ左
ニアラザレバ例ニイフ天幸ニシテ時有テ自治
スル有餘ノ宿水小便ニ洩ルノ外他事ナケレバ
ナリ前ニ水腫ヲ談シテ是ハ彼ニ治シ彼ハ是ニ
治スルト認メタルハ衆醫ミナ知所ニシテ奇ト
スルニ足ル物ナシ唯一品ニシテ小水ヲ利スル
品ナシト決斷ナセシハ化痰ノ劑數十品アリテ
化痰ノ藥ノ得ガタキニ等シ一人治スレバ十人

皆治スル事トナス俗情ハ論外ナリ後進ヨク此
理ヲ辨ヘテ醫ニアラズシバトク事ナカレ
脚氣モ亦種類多端ニシテ一朝夕ノ論ニ非ス百
病脚氣ニ建スノ説モ有テ實ニ一種ノ難病ナリ
轉筋拘攣緩弱膝頭痛痲痺不仁風毒緩風等何レ
モ少シク浮腫ヲ帯ヒ足ノ内籐ヲ押テ見レバ少
シク窟ムモノナリ故ニ絶テ浮腫ノ氣ナキヲ乾
脚氣トイフ其中水腫ト併病スルモノ十中八九
ニシテ足バカリ患ルハ尤稀ナリ大凡ハ水腫門
ニ談ジタリ併セ見ルベシ脚氣ヨリシテ水腫ニ
至ルハ常ナレドモ水腫ヨリシテ脚氣ニ及ブモ

ノ無ヲ見レバ同病ニハ非レドモ脚氣ヲ以テ水
腫病中ノ一疔トナサバ則同病ナルベシ偕絶骨
邊ヨリ腓ノ中ヲシトシト摺ンテ見レバ臑底ノ
中ニ手ニ應ズル凝結アリテ痛ムモノナリ病者
モ醫ノ手ヲ經テ聲ヲ知ルモノ多シ予病者ニ對
スル毎ニ此診察ヲナス故イツ覺ルトモ無此事
ヲ知レリ又例年夏ノ初ヨリ足脛微腫シ秋ニ至
リテ自治ル癢アルモノ間ヌレ共實ハヨカラヌ
病根ナリ大承氣湯ノ腹狀アラバ速ニ用ユベシ
翌年發セザルヲ粗見タリ温泉ハ功アルヤウニ
覺ユ一高夫十八才左足微腫シ疼痛モ無リシ故

捨置シニ連々腫大二成起居不自在ニシテ百藥
功ナシ是ヲ診スニ脉平ニシテ飲食寒暖異状ナ
シ俗ニ蚘脛ト唱スル者ナリ委中上下青筋數條
有テ其太サ小指程ニテ怒脹セリ仍テ腿中ヲ緊
縛シ尤筋ノ太キ處ヲ一刺四分許ニシテ出血汗
ル事二三尺ナリ桶ヲ以テ是ヲ受ルニ大凡七八
升ナリ暈倒ノ氣味アルニテ出血ヲノゾカラ止
ム瀉心湯ヲ擺シ用ヒ縛ヲトキ安臥セシメ熟睡
ニ時許ニシテ覺テ快々然タリ動作忽意ニ任ス
其後少シク再發アリ又刺テ三合餘血ヲ取青筋
消テ平体トナレリ予壯年未熟ナリシガ誠ニ偶

五十五

中ノ天幸恐ルベキカ賞スベキカ爾後サシテ二
三合四五合出血シテ治スルモノ常ニ多ケレド
モ十中一二ハ暈倒スルモノ有二テ憚ル事多キ
ハ殘念ナレドモ益ヲ得ル事少ナカラズ後進工
夫ヲ熟スベシ脚氣論全類方等ハ其論微細ニシ
テ斯ノ如ク俚談ニハ非レドモ唯古論ノ評判ニ
テ細々ノ治驗モナク藥方多端ニシテ初心ノ治
療ニハ捷徑ナラズ且食禁多クシテ病者ノ迷惑
少ナカラズ霍膝風ハ脚氣中ノ別種ナリスヘテ
服藥ハ對症ノ方ヲ按ズルニ脚氣ノ藥トテ別方
ハナキモノナルヲ諸方書ニ種々ノ調劑アルハ

十六

皆自己ニ、摠察ヲ以テ製劑スル物取ルニハ足
ザレドモ木瓜午膝杜中檳郎子吳茱萸防己ノ類
ヲ以テ血藥ヲ和シ參伍スル迄ニテ利水ノ意ヲ
含ミシハ稀ナリ多分氣藥ヲ以テスル事ニテ求
附ヲ主トスル治方ハ猶更稀レナリ咒ニ木瓜
ミト唱ヘテ撫ル方杯有ヲ以テ視レバ木瓜ハ脚
氣藥ノ古ノ義ナラン數灸治ハ三里三陰交風市
膝眼絶骨俗ニカゴカキ三里等常ニ捨ベカラズ
阿是ニ灸スルモ又厭フ事ナカレ
積聚ハ陰陽二症ニシテ積ハ臟ニ散シ聚ハ腑ニ
散ス五積六聚七癥八瘕ノ名目アリテ文談ニハ

分明ナレ共活物ニ當リテ逐一分ル物ニアラズ
積ハ塊アリテ運動シテ痛ミ或ハ鬱塞ス聚ハ無
形ニシテ痛ミ或ハ鬱結ス二症共ニ持病ト稱ス
ルヲヨリ病ニテ脉モ平ナルモノナレドモ多分
外邪ヲ兼テ散スルユヘ數ヲ帶ルナリ邪氣ヲ兼
ザレバ脉閉塞シテ蜘蛛絲ノ如クナルモ數脉ハ
無事ナリ仍テ危篤トスルニハ非レドモ若沈細
數ヲ見サハ輕視スベカラズ此忘婦人ニ尤多シ
藥ハ香薷散正氣天香湯ノ類淡薄ノ氣劑ヲ投ジ
劇症自鎮スルヲ待テ對症ノ劑ヲ按スベシ卒ニ
周章テ大絨胡承氣ノ類ヲ與ヘ俗家ハ殊ニ騷動

シ先熊膽救命丸其外高價ノ藥ヲ頻ニ吹入ナド
シテ却テ病勢烈クナリ嘔逆ヲ致シ自治スルノ
期ヲ延ス事アリ針治シ或ハ冷水ヲ用ユルモヨ
シ灸治モ程ヲ過ス事有ベカラズ治療ノ妄行ナ
ル事古今相同ジキハ瀆堅湯ノ條下ニ五積六聚
諸般癥瘕痰癖血塊之總司也ト有二モ察スベシ
其方ハ當歸白朮半夏陳皮枳實山查子厚朴砂仁
木香生姜ヲ合シテ香砂平胃散加減ノ方ト見ユ
是ニテ右ノ諸症ヲ治スベキナラハ前ニ陰陽腑
藏ヲ分テ病因病名ヲ論シタルハ寔ニ無用ノ空
談ナリ諸病門ノ條ニ此類尤多シ其妄ナル事見

ツベシ東洞翁是ヲ制シテ持病トイフハナキ事
ナリ根治セザルガ故ニ再發ストハ高論ナレド
モ其急ヲ凌キテ後ハ藥用スル人モナク根治ノ
術ヲ得タル獨守モ稀ナレバ配慮モ無益ナレ共
根治ノ工夫アリ度モノナリ又古人ノ說ト言ニ
モ油斷スベカラズ
五胆トテ黃疸穀且黃汗酒且女勞疸名目不
字書ニ疸胆同音ニテ黃病トアリテ面目周身黃
バメルノ名ナリ是又陰陽二種アリ傷寒瘟疫中
ニ發スルハ陽疸ニシ治シ易シ自然ニ發スルハ
陰疸ニシテ容易ナラズ其中壯年ハ治シ安ク老

年ニアリテ心下硬滿ニ塊ヲナスハ難治ナリ此
病ハ二十日モ以前ヨリ故ナク小便澀茶ノ如ク
ニシテ少シク熱通シ後ニ先眼中黄色ヲ見ハシ
漸々周身ニ及ブ事也我門ノ診法ヲ守リテ常ニ
眼中造ヲ熟視スレバ此症ヲ見損フ事ナク眼病
モ自然ト見覺ル事ナリ主劑ハ五苓散ニ茵陳大
黄ヲ加ヘテ治セザルハ難治ナリ心下硬滿シ大
小菽胡承氣ノ症ニ成テ黄色益ス、ミ黒ヲ帶ル
ハ百藥効ナシ周身牛皮ノ如クニ成モノナリ
黄胖ハ黃疸ノ種類ナレドモ眼中格別ノ黄バミ
モナク唯周身薄黄ナルノ名ナリ治方モ經驗ナ

シ
衄血吐血咳血唾血嘔血ハ字ノ如シ咯血ハ咳嗽
又ハ吐逆ノ夕メニ咽ヲスリ破リテ出血スルノ
名ナリ尿血ハ血淋ニ類シ便血ハ痔血ニ類ス其
因ト名ハ種々アレトモ治方主藥ニ至テハ諸血
歸一ノ事ナリ過酒ノ吐血ハ多分一旦ニシテ治
スル者也儲治方ハ地黄芩歸ノ煎汁ニテ犀角末
ヲ服用ナサシム又地黄ノ煎汁ニテ三黃瀉心湯
ヲフリ出シ用ユルヲ諸血上逆ノ手段トス膠艾
四物湯ハ諸脫血下虛ノ主藥ナルニテ考フベシ
諸家奇方異說多シトイヘドモ此轍ヲハナル

事アタハズ重病ニ至リテモ四物湯ハ物湯十全
大補ノ加減差畧ノ外他事ナシ方名ニ惑フテ無
益ノ配慮ヲナス事ナカレ婦人ノ崩漏滯下經閉
調經ノ說桂枝茯苓丸桃仁承氣下瘀血等ノ事ハ
婦人門ニ記ス吐血モ一時大吐シテ死状ノ如ク
二至ルトモ再發ナキハ吉兆ナリ其量少シトイ
ヘドモ再三或ハ時ヲ隔テ來ルハ凶兆ナリ咳血
痰血モ是ニ同ジク日ヲ延モノハ難治ナリ
肺癰肺痿ハ等類ニシテ血瘕ヲ兼ル者多シ其内
肺瘍ハ肺部乳上ニ痛ミヲ覺ヘ咳嗽シテ少シク
腫起シ又ハ腫氣モナク肩背トモニ疼ムモ有寒

熱往來脉數ニシテ勞忘ニ紛ハシキモノナリ痰
ヲ吐シ或ハ血ノ鈍滲日久シクシテ膿ヲ托シ膿
血トモ二吐スル有又ハ乳坐ノ邊ニ腫起シ又ハ
背部ニ凸起シ刺シ或ハ自破スルモアリ此ニ至
ルハ日ヲ延トイヘ共多分ハ治スルモノ也盆ニ
水ヲ盛痰ヲ吐サシメ浮ヲ痰トナシ沈ムヲ膿ト
スルハ俗家ニモ心得タル人アレドモ或ハ浮ミ
或ハ沈ミテ正シカラザル物ナレバ鑑定ノ巧拙
ハ醫ノ觀察ニアリ初發ハ大小青龍湯輕症ニハ
參蘇飲寧嗽湯瀉白散ノ類ナレドモ此ニ至リテ
ハ芳婦膠艾湯ガ諸出血ノ原方ナルヲ以テ四物

湯八物湯十全大補二陳湯ヲ兼タル劑二限ル
事ナリ何レニテモ桔梗人參ヲ捨ベカラズ桔梗
湯參求補脾湯參芪補肺湯其外種々甘美ノ方名
有トモ本ハ四物八物二陳湯ニテ桔梗貝母百合
桑白瓜呂仁薏苡麥門冬五味子紫苑ノ類化痰ノ
劑ヲ參伍シタルモノナレバ五十步百步ノ差ナ
ナレドモ醫童ニヲイテハトカクウマキ方名ニ
泥惚スルモノナリ心得ベシ
肺痿モ初發ハ同容ナレドモイツ迄モ膿ヲナク
スシテ煩フノ名ナレバ輕キヤウニテ實ハ難治
ナリ正シキ正侯モナケレバ決斷ナリカタシ况

ヤ痰血咳血ヲ兼ルモノヲ肺癆ニナラベ論ズレ
ドモ實ハ虚勞ニチカキモノニテ難治ナリ
眩暈ハ俗ニイフ目マヒ立グラミナリ外邪ニ因
テ發熱タルハ極テ頭痛ヲ兼ル故桂枝加葛根或
ハ麻黃ノ主治ナリ外忘ナク唯頭眩スルハ桂枝
求甘湯ノ正面ナリ婦人血ノ道下自稱スルモノ
多クハ桂枝茯苓丸加香附子ニ宜シ輕症ハ弓芷
香蘇散ニヨロシ中古以來上衝眩暈ヲ治スルニ
絶テ桂枝ヲ用ヒザル一不審ナリ我門頭眩甚シ
キニハ桂枝求甘湯二三黃瀉心ヲ兼用シ尤ハゲ
シキニハ吐劑ヲ用ユ兼用ハ元ヨリ好マザル事

ナレドモ本論ニ桂麻苓石膏ノ類淡味ノ劑ニ苦
味ノ品ヲクミ入タルハ稀ナルヲモツテナリ
癲癩ハ極テ難治ノ病ナリ内經ニ重陽ハ狂ニ重
陰ハ癲ストアレ共字書ニ癲モ狂病トアレバ則
狂忘千金方ノ癲狂失心風ハ今ノ氣遠ヒナリ内
經ニ癲ヲイハザレドモ字書ニ癲ハ小兒ノ癲病
トアレバ是亦狂忘ナリ每藏名ヲ異ニシ五癲ト
ナシテ羊犬牛鷄猪此五畜ノ聲ヲナストアリ醫
書ニハ牛馬羊猪犬雞ニ合セ又ハ馬牛鷄羊猪ニ
アテナドシテ其論區ミナレドモコレハ代々學
者達ノ好事ニテ治療ノ沙汰ニ非ズ回春ニ癲ハ

卒時暈倒シ身軟テ咬牙シ涎沫ヲ吐シ人事ヲ省
セズトアリ全今イフテカンニ相當セリ字義
ニ抱ラズ唯病狀ニテ工夫シ種々ノ方法ヲ試ミ
タレドモ一モ全功ヲ得ズ勿論柴胡承氣小兒ニ
ハ抑肝散加天麻沈香等ニテ治シタルハ少ナカ
ラザレドモ皆輕忘ナリ鐵粉水銀等モ全功ヲ見
ズ吐劑ニテハ間功ヲ得シ事アレドモ其中ニ暈
倒止ミテ後精氣ヲ脱シ癡昧ニ成シモ有一年餘
ヲ經テ死シタルモアリテ全快トハ言ベカラズ
予ガ手ニテ壯健ノ人トナリシハ二三ニ過ズ又
藥セズシテ年ヲ經暈倒自治シテ半身不遂ニ至

リ或ハ語言ヲ失シタルモ間見覺ヘタレ共長壽
ハセザリシナリ小兒ニ發シ中年ニ自治スルハ
少ナカラズ中年ニ發シタルハ多分廢人トナル
事ナリ小兒ノ病トハナスベカラズ尤試ミ度モ
ノハ吐藥大抵胡承氣ノ類ナリ又當今癩ト言者
八字書ニ癩ニアラズ何トモ名付ベキ様ナク奇
異ノ症手足時々攣急或ハ口眼喎斜ノ氣味アリ
テ類中風トモ言ベキヲ癩ナリトイヘバ俗家モ
安心シ又自分ヨリ癩氣ナリト言人アルハ産業
醫ノ餘慶ナリ入門ニ癩ト癩トハ相似タリ但癩
病ハ時ニ發シ時ニ止ミ間ヲ隔テ發スル故癩ト

ナスハ一理アリ愚按ハ只轉動ノ義ニ取テ癩ト
ナセドモ是亦治術ノ益ハナシ殊更癩ト今ノ癩
トヲ合病スルモノヲ見ズ委クハ疢ニ於テ談ズ
ベシ狂亂ハ氣違ヒニテ是又毎度手ヲスル事ナ
リ婦人ニアルハ尤難治ナリ罵詈訾度ナク或ハ泣
叫ビ或ハ高慢又ハ見ズ聞ザル所ノ事ヲ知り學
バザル文字ヲ認メ或ハ人ノ胸臆ヲ察知シ實ニ
神靈有ガ如キモノ有其奇變收舉スベカラズ俗
家ハ是ヲ邪崇トナシ醫家ハ是ヲ癩疢トナシ癩
ト言牽合附會ノ議論ハ世間ノ常事ナリ甘麥大
棗湯甘草粉蜜湯苳胡加龍骨牡蠣湯等對疢ノ劑

ト思ハシキ藥ヲ投ズレドモ其功アル事殆マレ
ナリ崇物ノ怪生靈死靈ト言ガ如キハ寔ニ怪シ
ムベキモノナリ何ニテモアレ人ノ常ヲ失フハ
醫ノ關ルヘキ事ニシテ知ズンハ有ベカラズイ
カニモ癩ト癩ニ屬スル事ナレドモ理談ナレバ
治術ニ益ナク的當ノ劑ヲモ得ザレドモ死症モ
先ナキモノナリトクト對症ノ劑ヲ按ズベシ狐
附イマダ決斷ハナケレドモ狐人ノ体中ニ入テ
塊ヲナスト言ハ妄說ナル事必セリ唯野狐ノ氣
ニ觸冒スルナリタトハバ犬毒ノ吼吠ヲナスニ
ヒトシク其氣ニフル、ノミニニテ死症モナリ脉

モ平ナルモノナリ祈禱巫祝ニテモ治スルニテ
考フベシ七情ノ鬱氣神舍ヲ守ラズ其暇隙ニ乘
ジテ彼ニツカル、トイフ說ナド左モ有ベケレ
ドモ大神樂ノ人數十人餘ナルガ一同ニ犯サレ
畠ノ中ニテ終日神樂ヲ舞日暮ニ至リ種々ノ馳
走アリ代ル、風呂ニ入シテ農夫來テ大二トガ
メ罵ルニテ其氣醒テ見シニ御庭トヲモヒシハ
麥畠ニテ馳走ノ美味ト覺ヘシハ牛馬ノ糞居風
呂ハ畠中ノ糞桶ナリシト是俗話ナレドモ古今
此類多シ狐狸ノ通力自然ノ妙アリテ人ヲ惑ス
事誣ベカラズ大神樂ノ十數人一同ニ氣鬱心虛

スベキイハレ無二モ考フベシ一狸正煩ヲ告來
ル行テ診セシトスルニ病人僻ニ向フテ坐シテ
應ズ其形状狐惑ナルヲ察シ威然トシテ怒リ
テ曰汝何ノ故アリテ斯人ヲ惱マシムルヤ答テ
曰一モ恨ル事ナシト然ラバ何ノ為ニ此ニ至ル
ヤ答言逗留ノ客狐アリ魚肉ヲ與ヘントスルニ
得ガタシト然ラバ速ニ其品ヲ得サスベシ疾去
ヤ否ヤ答言早々退クベシト若然ラズンバ我毒
藥ヲ以テ汝ヲ殺サン人ト畜トハ替ガタシト怒
リヲ含テ約ヲナシ然シテ歟七小豆飯一苞ヲ與
ヘ門外ニ送リユリ事十歩ニシテ忽焉トシテ地

二倒卧ス飯魚ヲ道端ニ捨幣ヲ立テ病者ヲ負帰
リ安卧セシメ熟睡三時許ニシテ覺テ氣色素ノ
如シサレドモ時々鬱胃ノ氣有シガ月餘ニシテ
常ニ復シタリ己ガ心ニ欲ル事ヲ人ニ謂ンムル
ハ寔ニ奇怪ノモノナリ藥用治術ハイマダ決定
ノ工夫ナシ薰陸ノ氣ハ悉嫌フモノナリ仍テ此
一品ヲ丸藥トナシ貯ヘテ怪シキニ臨テ試藥ト
スル事ナリ吾師ハ瘴氣トナシテ不換金正氣散
ニ木鼈子ヲ加ヘテ消息アリシ事ナリ生靈ト言
モノハ無二極レリ其故ハ人ノ恨ミタル君父ノ
仇ヨリ大ナルハナシ是ヲ報フノ用ヲモナサズ

且返リ討等アルヲ見レバ無ニ必セリ死靈ハ目
前ナラザレドモ是亦ナキ事ナルベシ法事施餓
鬼ニテモ治スルヲ以テ知ラルベシ驗者高德ノ
利益ハ捨別世間賣僧日者ノ利ヲ貪ル念誦讀經
何ノ用ヲナスベキヤ又強惡無道天ノ罰スルモ
ノアラバ祈ル所モナカルベシ其治スルモノハ
時至テ自治スル天幸ナル事明ラカシ醫トシテ
ハ熟診シテ對症ノ劑ヲ施ス事ヲ要スベシ俗家
ハ惑ハサルノ用心肝要ナリ加持夢相ノ藥ニ
テ非命ニ死スルモノ常ニ見及ズ事ナリ古詩ニ
モ多クハ藥ノ為ニ誤ラレタリトスレバ醫師ニ

モ油斷ハナリカタシ又邪崇ノ脉ハ定度ナリ乍
大乍小乍數或結或促打交リタルヲ徵トスル説
アレドモ各然ルモノニアラズ多分ハ緩ミナル
モノナリヤ
健忘ハ物忘レスル事ニテ血液不足ノ因ナルベ
シ脉ハ浮緩ニシテ飲食ヨク進ミ無病ノ人ノ如
クナレドモ耄悞ノ類ニシテ壯年ニハナキモノ
ナリ歸脾湯ニ瀉心湯ノ兼用等ニテ治シタルモ
アレドモ長壽ハセヌ事ナリ血液滋補ノ劑ヲ常
藥トナサバ止ニマサラシカ
不寢モ健忘ノ等類ニテ脉状モ浮緩ナル者多シ

老年ニ發スルアリ婦人血疰ヨリ起ルアリ傷風
寒後ニ發スル者尤多シ諸疰トモニ酸棗仁湯ニ
勝ル劑ハナシ老人ニハ日久シクシテ放心スル
モ有補中益氣湯ニ銀袋子ヲ用ヒテ一夜安睡シ
二三日ヲ隔テ又用ユル事三四次ニシテ治シタ
ルモノ多シ不寤モ同様ナレドモ是ハ實ニ屬ス
仍テ益氣湯ニ黃連辰砂ノ類ヲ加ヘ瀉心湯ヲ兼
用スル事ナリ中古四物湯ニ蒲黃ヲ加用ス不寤
ニハ妙テ用ヒ不寤ニハ生ニテ用ヒシ事ナリ一
手段ナルベシ何レニモ健忘ヨリハ輕疰ト覺ユ
怔忡ハ胸中ハクミミトシテ俗ニ胸サハギト稱

スルナリ病後ニ發スルモノ多ク單ニ此一疰ヲ
發スルハマレナリ茯苓黃連人參ノ主治スル者
ナリ驚悸モ等類ニテ苓連辰砂ノ主治ナリ芎藭
或ハ化痰ノ劑竹茹麥門冬辰砂ノ主治五味子炒
姜等ノ消息ナリ
遺精ハ俗ニ妄想トテ夢ニ交接シ精ヲ洩スノ名
ナリ壯健ノ人故ナク此疰アルハ有餘ノ精液自
溢ル、ナリ藥スベカラズ男子ニ多ク婦人ニ少
キヤウナレドモ男子ハ語り婦人ハ隱ス故ニヤ
自汗盜汗ヲ兼數ナル者ハ餘疰ナシトイヘドモ
輕視スベカラズ諸病共ニ脉ト疰トヲ對照セザ

レバ其輕重ハ言ベカラズハ味丸ノ主治スル事
ナレ共兼忘アルハ格別ナリ
濁^{ダク}忘^{ワシ}ハ淋ノ種類ニテ痛ナク小便シ終テ陰精ニ
ヒトシキ^{チシ}沽^{ソク}濁ノ物ヲ下スノ名ナリ小便ニ先達
テ出ル有又^{トク}微^ウ黒灰色ノ變アル事ナレドモ多分
白濁ナリ瘦人^{ウスグロクハイロ}ハ痰火ヨリ發シ肥人^ヒハ濕熱^{シツ}ヨリ
起ルト言ガ古今ノ通論ナレドモ濕熱ノ釀^{カモ}シナ
スモノ尅多シ赤白ヲ分テ論ズレドモ主劑ニ至
リテハ格別ノ子細ナシ唯膀胱ノ熱鬱ヲ去事ヲ
要スベシ五苓散六味八味地黄丸ノ類ニ山梔子
炒黃栢龍膽滑石等ヲ加ヘ消息スル事常ニ多シ

少シニテモ痛ミヲ覺ルニハ承劑ノ行モアリ婦
人ニ此忘アルハ稀^{シレ}ナレドモ腰氣^{コシケ}トテ白濁ヲ下
スアリ是ハ濁忘ト遠^トヒ子宮^{コウボ}口ヨリ出ル故何時
出ル共弁ヘヌモノナリ礬石丸ノ方有テ子宮極
深ノ処ニ入ルトアレドモ宮口常ニハ後向ノヤ
ウニカ、リ棗核^{ソウカク}大ナル物ハ入ガタリ且醫ノ手
ヲ下スベキニモ非レバ只^{キス}縮^{キス}一包^{キス}陰中ニ入數
人試^{コト}タレドモ全功ヲ得ズ入ル處ノ地位ニ至ラ
ザル故^{コト}數實ニ難治ノ物歟^{コト}弁^{コト}ヘガタケレドモ年
月ヲ經テ害^{ガイ}ヲ作^{ナス}ニモアラズ癖^{クセ}ノヤウニ思ハル
、ニテ敢^ステ勞セズ

淋疾ハ氣血石勞膏ノ五名アリテ氣淋勞淋ノ如
キハ病状モ分明ナラズ何レモ小便シ終テ瀝リ
澁リ或ハ痛ム又通前二痛ムハ溺道ニ出瘡アリ
其爛所ニ染テ痛ムナリ諸淋トモ寒熱ノ因七情
ノ鬱ヨリ設スル等委細ニ論ジタレドモ五淋散
ノ條ニ至リテ肺氣不足膀胱有熱水道不通淋瀝
不出或ハ溺如豆汁如砂石冷淋如膏或ハ熱淋尿
血皆効アリト認タルハ賣藥看板ニ七寸ニ藥品
ハ苓苟桅甘婦苓ノ六味也論ト治方ノ格別ナル
事後世方書ノ無益ナル事ヨクハ味ハフベシ
諸淋共ニ其因其候ナキ事アタハズ方症相對ノ

工夫アルベキ事也其中石淋ハ毒凝結シテ尿道
ヲ閉塞スルモノナレバ手術ニアラザレバ救フ
事アタハズ陰莖ノ裏面ヲ探リ見レバ粒立テ手
ニ應ズルモノ有是ヲ押バ痛ミ堪ガタシ此處ヲ
十文字ニ斲開キ枯骨ノ如キ物ヲ脱出シ針口廣
キハ縫合シ狭キハ鎚膏ヲ敷ス速ニ快通スレド
モ三四日ハ瘡口ヨリ小便洩ルモノナレドモ慮
ルベカラズ手元未熟ナラバ専門ノ外科ニ托ス
ベシ膿血淋ハ汞劑ニテ治スル者多シ輕症ハ五
苓散ニ砂糖ヲ和シ用ユ六味八味地黄丸五淋散
等對症ノ劑有ベシ男ニ淋ト言女ニ消渴ト言ハ

金匱ニ消渴小便利淋ト有二テイシノ頃ヨリカ
俗習トナレルナルベシホカハハホカハハホカハハホカハハホカハ
小便閉ハ五苓散猪苓湯大黃牡丹湯甘遂阿膠湯
大黃甘艸湯ノ類對症ノ治方種々アレ共多分即
功ハ無モノナリ潤腸ニテ水瀉シ小便是ニツレ
テ出ルモノアリ陰毛際氣海ノ邊ニ灸治シテ間
功ヲ得ル事アリ諸病末ニ發スルハ難治ナリ故
ナク閉シテ横骨上覆盃ノ如ク凸起シ苦煩手モ
近ヅツベカラザル者ハ尿管ニテ救フベシ去
共水道痛ミアリテ管ヲ入ガタキ者アリ時至テ
自通スル者亦多シ故ニ飲ヲ禁シ服藥ヲ斷テ自

通スルヲ上策トス臍下不仁ノ尿閉ハ腎ノ右手
大指次指ヲ開キ掌ヲ臍ニアテ盃ヲ伏タル如キ
物ヲシカト押ヘ左手ノ三指頭ヲ以テ突起スル處
ヲカヲ極メテ押付レバ小便ホカハ汨ルモノナリ不仁
シテ痛ミヲ覺ヘザルユヘ此術尤施シ易シ不仁
ナラザルモ女子ノ尿秘多分此手術ニテ快通ス
ル事也管モ下シヤスク男子ノ半分ニテ通ズル
者ナリ不圖尿閉シテ死スル事ハ無モノナレバ
無則二煎湯ヲ進メテ苦煩ヲ添ンムル事ナカレ
大便閉ハ通藥種々アリテ治シ易キ物ナレトモ
老年ニ發シ腹微滿シ腹皮枯燥シテ百藥功ナキ

事有モノナリ蜜煎導或ハ堅鉛ヲ條トナシ肛門
ニサシ入ルヲヨシトス又ハ水鏡ヲ以テ蜜又ハ
芒硝湯ヲ吹入ルヲ上策トス若不通夕リ共苦煩
ナキ者ハ藥用セザルモ可ナリ故ナク不通ニテ
二三十日ヲ經テ自通セシモ粗有事ナリ極老ニ
シテ此症ヲ發スルハ死ニ近シ
頭痛傷風寒ニ發スルハ本論ニ委シケレバ贅セ
ズ持病ト稱シテ血疰宿酒等ニテ發スルアリ打
身トテ雨風ヲ知モノアリ是ハ川芎茶調散等ニ
テ消息ス癩ヲ兼タル劇症ニハ吐劑ヲ用ヒ數度
ニシテ根治スルモノ多シ又稗ノ売ヲ斜尖ニ切

鼻中へハダキ入劔血ヲ取ハ一奇術ナレドモ病
者怖畏スル故ニ施シガタシ外症ナラザルモ桂
枝加葛根湯ニ川芎香附子ヲ加用シテ治スルモ
ノ常ニ多シ又梅毒ニ因者ハ薰藥ニ如ハナシ大
陽破血モ再三シテ根治スルナリ
面病ハ大頭瘡蝦蟆瘡俗ニ狹箱ト唱スルハ流行
ノ疫邪ニシテ桂枝加葛根湯ノ正面ナリ日ヲ延
或ハ口中ニ托膿スル等ハ排毒劑ニ桂葛ヲ加ヘ
用ル事常ニ多シ又一種憎寒壯熱上衝頭痛傷寒
ニヒトシク三四日ニシテ面部或ハ頭中ニ火傷
ノ如ク泡腫シ毒色ヲナシ自破シテ水醬ヲ流シ

其毒蔓延シテ頭面ニ及ビイカントモシガタク
見ユルモ四五日ニシテ乾枯シ落痂スレドモ其
痕ノ毒色數日消ヘザルモノアリ俗問是ヲ艸病
トイフ方書ニ是ヲモ大頭瘟ガマ瘟ナド稱スレ
ドモ瘟ハ疫也ハ内所因ニテ類病スル物ニハ
非ズ初發ハ桂枝加葛根湯療爛ノ後ハ荆防排毒
或ハ加大黃加石膏ノ主治スルアリ房總ノ邦言
ニコレヲアクタト唱ス婦人ニ多ク男子ニ少ナ
シ見覺ヘザレハ大二怖驚スル病ナリ衆醫防風
通聖散涼隔散等ヲ用ル事ナレドモ所詮ハ荆芥
防風川芎大黃ニテ事足ルモノナリ其他瘡瘍或

ハ發疹等面病數多有ドモ臨機應變ノ手段ニア
ルベシ
耳病ハ聾耳痔耳鳴等ナリ小陽ノ耳聾ハ小
菽胡ノ正面ニテ別ニ論ナシ耳痔ハ桃花散ヲマ
シテイカニ煉敷ス耳鳴ハ老年ニ多ク益氣湯ニ
炒黃柏婦人血疝ニ因ルハ桂枝茯苓丸加炒黃柏
燕胡桂枝湯加味逍遙散等ノ差畧アリ本艸家説
ノ蟬退蟬茸等ハ更ニ功有事ヲ覺ヘズ又啞ハ耳
ノ聞ヘザル故ナリトテ縷ニタツレ藥ヲ以テ發
泡スル術ナド有共治セシヲ見ズ稟賦ノ病ハナ
ニ、テモ治セザル物ト心得ヘシ六指ヲ切斷ス

スレバ治スル物ナリ必イトヲ事ナカレ口熱ト
テ齒齲ヲカケテ腫起スルモノ又刺テ厭ラベカ
ラズ口中ハ誤リテ刺タリ共水ニツマゲバ速ニ
血止リテ更ニ後患ナキモノナリ其他口舌出瘡
ハ壯年ニハ治スルモアレドモ老年ニシテ出瘡
シ百餘日ヲ越テ治セサルハ往々不治ナルモノ
ナリ酒客ニシテ口舌疽ヲ發スルモノハ百藥功
ナキナリ防風通聖散清胃瀉火湯ナドニ犀角ヲ
加ヘ用ヒシヲ粗見及ベドモ更ニ治セシヲ見ズ
輕忘ハ五倍子烏賊骨ニ堅紅ヲスリ交テ敷スレ
バ治スモノナリ落架風トハ額ノカキ金ハツレ

タルナリ手術ニアラザレバ治セズ正骨家ニ托
スベシ傷寒發願ハ發汗ノ不足ヨリ起ルトアレ
ドモ瘍腫ノ手段ニ替ル事ナシ齒齲ハ家藏方ノ
虫齒藥ニテ治ス頤ノカキ金骨ヲ探リテ灸治十
四五壯ス右ニ方ニテ治セザルモノハ他藥モ亦
功ナシ
眼ハ五藏ノ精花トテ人身第一ノ重器ナリ死生
ノ鑒定モ大凡眼睛ノ爽疎ニ因ル事ナレバ決シ
テ輕視スル事ナカレ周身血液ノ光明ニテ佛像
ノ玉眼ト遠ヒ是一ヲ別ニ造リ磨クノ手段ハナ
キ事ナリ俗ニ風目ヤミ目ト稱スルハ則天行赤

眼ニテ痰眼ナル故一門一村相染スルモノナリ
痛痒發作時アリ明ヲ耻ル事兩三日ニシテ又片
眼ニ傳フ葛根湯桂枝加葛根湯二菊花ヲ加ヘ内
服シ專蒸藥ヲ用ユベシ明鏡丹其外敷藥ハ憚ル
事ナリ痰ヲエヤミト訓ズル故ニ五ノ字ヲ上略
シテヤミメト言ナルベシ風眼傷ハカザメト同
字ニテ病狀モ似タル物ナレドモ輕重ハ雲泥ナ
リ内府因ナル故他ニ傳フ事ナシ眼病中第一ノ
劇症ナリ憎寒壯熱頭痛割ガ如ク苦煩間斷ナシ
眼胞腫テ熱淚ヲ流シ白精黒血ヲソ、グガ如ク
燈明ニ向フ事アタハズ其痛ミタトフルニ物ナ

シ一日夜ヲ待ズシテ瞳仁破裂シ膿ヲ流シテ失
明ス治療コレヨリ急ナルハナシ葛根湯桂枝湯
或ハ紫胡承氣ノ類對症ノ劑ヲ處シ潤腸玄子等
ニテ速ニ快吐瀉セシムベシ次ニ太陽尺中ヲ刺
絡シ大ニ破血スルヲヨシトス蒸劑又ハ水菜ニ
テ酒グモヨシ斯ノ如クスレドモ十二二三ハ瞳
子陷没シ或ハ凸起シテ痰入トナル寔ニ怖ルベ
キノ一症ナリ爛眼風ハタゞレ目ナリ眶ヨリ破
血ス又サカ睫ニテ爛ルモアリ是ハ眶ノ餘肉ヲ
切斫セザレバ根治ニハ至ラズ睫サシト言ニテ
時ハマツ毛ヲ脱バ患ナシ星翳白精ニ出ルハヤ

ヤ大ナリトモ盲ル事ハナキモノナリ羅勒和名
メバウキトイフ草ノ實也生ニテ五七粒眼中ニ
入レバ須臾ニシテ目脂ヲマブシテ出ルユヘ霞
目ナドハ一旦ノ快ヲ取根治スルニハ非レドモ
一奇物ナリ「斜視不能遠視不能近視何レモ難治
ナレドモ盲ルニモアラズ老年ニ至テハ多分盲
ルナリ瞳子散大ハ治シガタシ膿内傷ハ鍼術ニ
テ十二六七治ス事ナレドモ巧拙有テ容易ニハ
托シガタシ上巧ニ就テ學ブベシ淚囊ハ諸頰ヨ
以脂膿出テ止ザルヲ言是又手術アリ右等ヲ治
スル仕方ハ心得タレドモ傳ヘテ習ハザレバ其

用ヲナサズ學デ時ニ習フニアリ件ノ事ヲモ
心得レバ患者ヲ救フノ一助ナリ小兒ノ雀目ハ
春分梅雨ノ間ニ下痢ヲ患ヒシ兒ニアリ初秋ニ
至テ發スルモノナリ其鑿定ハ白精ニ白膜驕リ
是ヲ算頭ニテ搔寄レバ皺ヲナス其膜上ニ雲母
ヲフリ掛タル如クキラミミト光ルモノナリ是
ヲモ知人少シ醫童等心ヲ用ユベシ大人ハ男子
ニ少クシテ婦人ニ尤多シ産後或ハ脫血後ニ發
スル更ナリ是モ白膜ハカ、レドモ雲母ヲフリ
掛タル如キ物ハナシ加味逍遙散ニ菊花木賊或
ハ桂枝茯苓丸ニテ治ス者常ニ多シ餘症ヲ兼ル

者ハ格別ナリ婦人ニ發ルハ時節ノ極リナシ小
兒ハ下痢後胃中不和ヨリ發スルニテ平胃散加
菊花大黃ニテ治ス蛇虫ノ腹侯アルハ鷓胡菜湯
二宜シ百發百中ナリ車前子ヲ炒永粉ヲ少ミ許
ヲ和シ蒲燒ニ付テ食セシムルモヨシ八月ウナ
ギモヨシ身柱脊中ノ灸治ハ皆用ユベシ藥用ハ
平胃散ヲ捨ヘカラス男子老年ニ發スルハ難治
ナリ是則病人診察毎ニ眼中迄ヲ熟視スルニテ
自然ノ自得ナリ脱血後トイヒ下痢後ト言虚症
ナル事明ラカナレドモ疳眼トナシ血虚トナシ
補藥トイフ物ニテハ必ズ効ナシ慢緩トシテ日

ヲ引不治ニ及ブモノ少ナカラズ數ズベシ全書
ノ二十四症七十二候等無益ニハ似タレドモ通
覽スベシ是ヲ著シタル龍樹トイヒシ人ハ八百
齡ヲ保シ異人ナリ寔ニ此人ノ作ナルヤ否ヤハ
知ザレドモ眼ハ五藏ノ精花トハ穩當ノ金言ナ
リ藥方ハ二十味三十味ニテ用ユベキヤウモナ
ク眼病ノ總司ナリ諸眼疾ヲ治ス等ノ能書ハ疾
醫ノ所用ニアラス自踏求然ハ突目ノ類ヲ言鷓
卵ノ白味或ハ人乳ヲ入テヨシ傳藥明鏡丹等ハ
宜シカラズ眼ノ療治目ノ藥トテ別方別種ナキ
事トクト翫味スベシ年來艱苦ノ上ナラデハ此

味知ガタシ
咽喉病ハ喉痺喉風喉禁喉瘡垂倒不利梅核氣等
ノ名アリ痺ハ閉塞ノ事ナリ其他口禁喉風等モ
腫塞ルモノナレバ目ノ及ブ程ハ刺テ血ヲ去ル
ニアリ敢テ遲速ヲ問フ事ナカレ垂倒不利ハ會
厭ノ長ク成リタルナリ是又割テ血ヲ去ベシ口
中咽喉ハ針痛ノトガメヌモノユヘ大方ハ刺ヲ
ヨシトス又全ク腫塞リタル喉ニテモ痺針ノ届
カザルハ瓜蒂生乳ノ類刺吐ノ劑ヲ吹入レバ
自破シテ出血吐膿シテ快通スルモノナリ又急
設ナラズシテ漸ク飲食スル毎二痛ミヲ覺ヘ日

ヲ引ハ多分瘡瘍ノ崩毒ニテ難治ニ及ブモノア
何レモ桔梗甘草ヲ主藥トス梅核氣ハ咽中ニ梅
仁或ハ棗核様ノモノ有テ吞ドモ下ラズ吐ドモ
出ズ痛苦ハナケレドモ忘ル、間ナシ氣疾ニテ
痰ヲ兼ルモノナリ半夏厚朴湯後世方ニテ四七
湯トイフニ宜シ他藥スベカラズ又缺盆骨ノ下
ニ灸スル事七八日ヲ經テ大凡治ス此疔婦人ニ
多クシテ結核トイフモ此事也
心痛胸痛ハ同地位ニシテ鑑定ナリカタキモノ
ナリ中古ノ論說多端ナレドモ治術ニ益アルヲ
見ズ病結胸ニ屬シテ大小陷胸湯瀉心湯又輕疔

二ハ二陳湯二南星白芥子等ニテ治スルモノ多
シ胸^{ウロ}肋^{リョク}劇^{ゲツ}痛ニハ十棗湯ノ主治スルアリ真心痛
ハ別シテ烈シキ症ナレドモ皆胸肋骨中ノ變ニ
シテ正シキ治驗モナシ口授面命ニモ其實ハ盡
シガタシ況ヤ臆察ノ空論ヲヤ唯脉ト忘トヲ繼
繼シテ黙シテ熟按スルニアリ又^カ又^カ又^カ又^カ又^カ
腹痛ハ數症アリ宿水毒痛血積痛疝積痛傷食痛
死血痛腸^{テウ}瘍^{ヤウ}毒痛胃管痛虫積痛等一ニ其鑑定^{カンテイ}ア
レバ各條ノ下ニ談ズベシ腹ハ有精ノ根元ニシ
テ諸病ノ本原腹ニアリ諸方書ニ腹痛ト唯一口
ニ記シタルハ杜撰^{ゾゼン}ノ尤甚シキナリ天明寛政ノ

度東武二名ヲナセシ嶺少翁ト云シ古醫方家ア
リ常ニ門人ニ語テ曰醫事ハ唯朝夕病者ヲ診察
シ用ユル處ノ方劑ヲ見馴聞覺ヘテ熟得スレバ
天晴^{テンセイ}醫者一匹ニシテ治療ハ事足ルナリ決シテ
他ニ求ル事ナカレ傷寒雜病論集ノ外後世醫書
ト稱スル草紙何万何千卷其數知ベカラザレド
一モ規矩^{キョク}定則^{テイソク}ナケレバ更ニ治療ニ益有モノナ
シ皆自己^{ジコ}ニ名ヲ高フ能書引札ナリ我能是
ヲ通覽シテ足下達ノ勞ニ代^カルナリ必コレガタ
メニ先^{セン}陰^{イン}費^ヒス事ナカレ行餘カアラバ經書史
類左國史漢二眼ヲサラシ詩文ノ業ニ達スベシ

ト教ヘタリシモ一理無ニアラザレドモ專業ヲ
敬スル輩ハ間隙アラハ新古ヲ問ズ醫書トイフ
物ハ通覽スベキ事ナリ三人行ヘバ必我師アリ
前車ノ覆スハ必後車ノ戒メナラズヤ
腰痛ハ疝氣寸白ト覺ヘタル者多シ當今寸白ト
稱スル病ハ腰脚寧痛便秘等ノ症アルノ名ナリ
主劑ハ苓姜求甘湯或ハ桂枝加葛根大黃湯桂枝
茯苓丸加大黃ノ治スルモノ多シ輕症ハ三和散
烏苓通氣ノ類アリ灸治ハ腰眼ハ膠足ノ三里等
ナリ他症ヲ合病スルハ格別ナリ寸白ハ近世婦
人自稱スル者多クレドモ古名トハ別種ナリ醫

書中正シキ説モ見ザレドモ回春ニ槌ノ實ヲ食
シテ寸白虫ヲ下スノ説アリ是又其症候正シカ
ラス我門元ヨリ病名ヲセシサクセザレハ殊更
ニ工夫モナシ
臂痛ハ俗問ニ五十腕長命痛ナド、稱シ後手或
ハ髮梳等ノ度ニ臨ミテ痛ム者多シ其他正シク
臂痛ト稱スベキ症モ見ズ治驗モナク又醫ニ托
スル人モ稀ナリ尺中ヲ刺シテ破血シ治シタル
數人ナリ風毒梅毒ニ因ルモノハ其手段アルベ
シ又偏枯不遂ノ筋毒モ有事ナレバ必輕視スル
事ナカレ

肩背痛ハ桂枝加葛根湯或ハ葛根大黃ヲ加用ス
ル者常ニ多シ或ハ排毒加桂葛又ニ陳湯加南星
白芥子ノ治スルアリ痛ミ處ヲ轉セザル死血毒
痛等ハ格別ナリ又中ノ脈ノ大如シテ痛クシ
痛風ハ周身ヲ走注シテ疼モノニテ風寒ノ邪ニ
異ル事ナシ葛根湯或ハ加求附加石膏又桂枝芍
藥知母湯ニテ治スル事ナリ臂ニ起リテ肩ニ至
リ髁ニ散シテ膝頭ニ至リ運動度ナクシテ其痛
ミ尤烈シキヲ白虎歷節風ト云扁ノ咬ニヒトシ
キヲ夕トヘシナリ痛膝頭ニカノリ處ヲ移サズ
シテ膝頭漸々大キクナリ股脛ハイツトナク瘦

コケテ頑陀ニ成アリ又膝蓋骨中ニ膿ヲ醸シ連
歲治セザル者アリ霍膝風ト稱スルモノニテ極
メテ難治ノ一症ナリ長壽セシモ見ズ

