

醫事叢談

i 54-1

490.9
Ij-5
3

No. 2133
12/54-



富士川文庫

1334



醫事叢談卷三

玄門山宥範述

門人

小宮玄貞

全校

澤玄又

小宮玄貞

全校

婦入ノ男子ト異ルハ唯經行胎孕產育ノ事アリ
形ハ乳房ノ大小前陰凸凹ノ差^キアルノミ是則天
造、自然ニテ治術ノ舟ニ抱ル事ナシ男ハ多氣
少血女ハ少氣多血ニシテ經事アルハ其有餘ノ
血月ニ溢^{ヌル}ルハ又天然ナリ故ニ男ハ氣ニ因テ

病モノ多シ古書二十男子ハ治スベシ一婦人ハ
治シガタシトアレドモ全ク然ルニモアラズ病
者十人ナンバ男ハ三四人女ハ六七八人ナル事其
常也仍テ難治ノ者モ婦人ニ多シ愚按スルニ男
ハ氣ニ因テ病モノ多ク女ハ血ニ因テ病モノ多
キハソノ有餘スル處ニ邪ヲ受ル事ニシテ滿ハ
損ラ招クノ聖語貴ブベキニアラズヤ營ハ血ノ
周身ヲ循環シテイトナメル勵ラサシテ血ノ別
稱トシ衛ハ氣ノ一身ヲ守リ堅ムルヲサシテ氣
ノ別稱トス血ハ脈中ヲ行陰ニ位シテ其餘派ハ
水ナリ氣ハ脉外ヲ行陽ニ位シテ其餘派ハ火ナ

リ叢病ノ根元ハ氣血水毒ノ三ニ限ルヤウナル
故ニヤ氣血水ヲ以テ本論ヲ講ズル一家モアレ
ドモ此三ノ物ハ共ニ内所因ニテ傷風寒ノ例ニ
アラズ旦氣血ハ人身固有ノ物ニラ水ハ血ノ餘
派ナレバ陰ニ屬ス然ラバ是ニ對スル陽火ナク
ンバ有ベカラズ陰陽兩輪闡ベカラザルモノナ
ルヲ水ヲ唱ヘテ火ニ及バザルハ何ノ心ゾヤ氣
血水火トアラバ可ナルベケレドモ敢テ治療ノ
事ニモ關ラザレバ猶後日ノ茶話ナルベシ
調經ミ閉トテ別ニ主劑有ニアラズ月經ノ多少
ハ其人ノ稟賦ニアリテ草根木皮ノ損益スル

事能ハザル處ナリ自然經ヲ失スルモノハ必病
妻有ヲ以テノユエナリ其邪去レバ經事モ亦元
ニ復ス又故ナクシテ月經至ラザル事數月或ハ
年ヲ越ルモアレドモ此ニ臨デハ通經ノ劑ト稱
スル藥ヲ用ヒタリトモ更ニ驗ハ無モノナリ偶
功アルモ天幸ニテ必然ノ義ニアラザル事六十
年ノ歷試也タトヘ年月ヲ經テ不月ナリトモ塊
ヲナスニモアラズ他ノ苦煩ナキ者ハ藥用モ無
益ナリ又崩漏滯下トイヘドモ芎帰膠艾湯八物
湯ニ手足スルノ外ナケレバ一モ男子ノ失血ニ
異ル事ナン唯輕重緩急ノ差ヒノミナリ寒熱虛

實ノ斟酌ハ血症ニ限ラズ諸病同様ナリ
妊娠ノ鑑定ハ三月ニ滿ザレバ知ガタシ去共三
十日ニ滿レバ手ノ神門ニ脉動應ジニ月ニハ其
脉搏冲ニ至リ月ミニ昇進シテ臨月逐ヅケバ指
頭ニ至ル掌中指頭ノ動ハ庸醫モ心得ル事ナレ
ドモ神門ニアル中ハ心付ザル者多シ懲諭スル
醫モ稀ナレバ知人少ナシ但シ此動脈ハ妊婦ニ
限ラズ腹内結塊アル婦人ハスベテ此候有事ナ
リ三月ヲ經レバ小腹横骨上ニ一小塊アリテ手
ニ應ジ乳坐暗黒ニ及ブモノナレドモ常ニ腹診
ニ心ヲ用ヒザレバ此事知ガタシ

懲阻ハ重身中ノ難症ナリ嘔吐ノ治驗正シキ術
ハ我モナク人モナシ小半夏湯全加茯苓五苓散
等ハ氣味淡薄ニシテ落付ヨカラシ事ヲ端リ熟
腹或ハ冷服ナサシメ誠ミタレドモ更ニ功ナシ
其中程ヨク治スルモ少ナカラザレドモ時有テ
自治スルニテ藥功トハナシガタシ其故ハ民家
下賤ノ妻妾ハ斯アル物トナシ藥用セザルモ五
六月ヲ經レバ大凡治ス數月ヲ越テ治セザレバ
止事ヲ得ズシテ醫ニ托スレ共其時ニ臨ジデハ
更ニ藥功ナシ又高貴富家ニテハ一日モ措ズ藥
用祈禱怠ラザレドモ其功ナク臨產迄飲食スル

事能ハズ疲勞骨立死ニナシミトスルモ分婉
スレバ忘ル、如クナルニモ知ラルベシ勿論斯
ノ如クニシテ予母安全ナルハ殆ドマレ也伏龍肝
水土醤水等ニテ藥ヲ煮レバ必功有等諸名家ノ
說少ナカラザレドモ悉ク文ヲ飭リ言ヲ花ニス
ル迄ニテ事實ニアラズ地醤水煎ノ藥吐セズシ
ハ飯モ然ルベキニ飲食ハ不納ナルニモ知ラル
ベシ愚按ズルニ常ニ好ム物ヲ嫌ヒ常ニ嫌ヒシ
物ヲ好ミ又ハ生菓魚肉ヲ好ミ物ゴト常ニ反ス
ルハ胎孕中ノ常ニシテ醫藥ノ預ルベキニ非ル
也又是ガタメニ死スルモ千百中ノ一二ナレバ

藥セズシテ好物ヲ與フレバ自然胃二入物多ク
シテ却テ精ヲ養フノ一助ナルベキカ又餘症ア
リテ藥氣ヲ妨^{サマタ}ゲザル者ニ對応ノ藥ヲ用ルハ何
ニテモ聊斟酌スル事ナカレ大黃芒硝巴豆附子
大戟芫花ノ類餘義ナキニ及^テハ水銀輕粉劑等
十分用シ事少ナカフザレドモ一モ藥煩ニテ墮
胎シタルヲ見ズ故アリテ損ナシトハ此謂ナリ
是則年來ノ試驗ナリ一モ傳フベキ妙術ハナケ
レドモ五形家說本草家說等ノ迂遠^{ウジ}ヲ看破シ正
シキ事實ヲ記シタルハ毛頭偽^{ウカシ}ラザ處ナリ高貴
富家ニシテ藥用^{タダ}ガタキニハ輕劑ノ桂枝茯苓

丸小半夏加茯苓五苓散紫蘿和氣飲ノ類ヲ撰用
スベシ止ニハ勝ランカ

小產ノ自然ナルハ胎子ニ壽夭ノ差アルニテ是
又醫藥ノ及^テズベキモノニアラズ又求メテ破胎
スルハ醫事ノ沙汰ニアラズ後ノ治療對応ノ藥
ヲ投ズルハ醫ノ任ナリ

子煩子癪子懸子腫子氣死胎等種々奇論アレド
モ皆臆察想像ノ說ナレバ十人十趣ニシテ更ニ
信ジガタシキ事多シ出胎ノ後ニテモ亞科トテ治
シガタシ況ヤ胎中ノ物ニ於テラヤ唯胎動ノ手
段ニアルベシ大凡黃芩ヲ主トス其中死胎ハ熟^{シタ}

診シテ知ベキモノ十中七八ナレドモ三四月中ハ知ガタシ七八月ニシテハ其凝結マタ温ノ氣脱スルニテ察知スベキ事ナレドモ手裏自得ノ鑑定ナレバ毫筆ノ談ニ盡ズ主劑ハ桂枝茯苓丸加大黃或ハ大黃牡丹湯桃仁承氣ノ類ナレドモ死胎ニテモ自時アルモノユヘ芎帰調血ノ劑ヲ以テ消息シ容易ニ攻撃スル事ナカレスベテ目前ナラザル事ヲシク説ナシ主劑ヲ極ル等ハ耻ヲ需ルノ種蒔ナリ不知ハ知ズトシテ事ハ足モノナリ

正産ハ天造ノ自然ニシテ菓ノ熟シ極レバラノ

ヅカラ笑落ルニヒトシノ薬用ヲ待ズ人ノ手モ借テズシテ分娩ノ時至ルハ諸畜鳥類モ同容ナレドモ産婆醫藥ノ介抱アルハ万物ノ靈タル人間ノ德ナリ然レ共邊土貧民ノ婦妻ハ農事ニ出テ田ノ畦或ハ畠ノ端ニテ安産シ誕児ヲ襁褓ニ包ミ携ヘテ歸宿シ子母恙ナキモ少ナカラズ又産後ノ養生ニモ風土ノ俗習アリテ七夜未満ニ入湯サスルアリ早ニ餅ヲ食スレバ腸ニ成トテ味噌ユキ雜煮ヲ進ルアリ又味噌汁ヲ齧ザレバ瘀物下ラズトテ燒塩漬物ニテ養ヒ汁ヲ好メバ醤油ノ薄汁ヲアタヘ或ハ産後早ニ冷水ヲ飲シ

ムル等雲泥ノ差ヌカナレドモ産母ノ肥立生子ノ長
育ハ一同ナリ是ヲ以テ産育ノ病ニアラザル事
能ニ味ハフベシ産科専門ノ醫モ上達ノ師ハ容
易ニ手ヲ下サズシテ自然ノ分娩ハタツヲ待未熟ノ醫
生ハ己ガ功ヲ顯ハサン事ヲ欲シテ時ノ至ルヲ
待ズ胞膜マツシヲ弧破シカヲ極メテ娩脱故カツチテ子母
ヲ誤ル事多シ是又加川翁ノ手術ノ一益一損ナ
リ仍テ多分ハ手馴タル老婆ニ任スベシ
一里正ノ妻一朝臨產ノ体ニテ破水アリ産婆ヲ
招キ醫ヲ請シテ其用意中不圖癇叢シテ人事ヲ
省セズ咬牙カウグシ泡沫ヲ吐テ眠ルガ如ク水穀不入

其夜明レ共猶自若シジヤクタリ鍼灸共更ニ應ゼズ是ヲ
診スルニ呼吸有ガ如ク無力如クナレドモ周身
微温ニシテ脉蜘蛛絲ヨモギノ如ク或ハ有或ハ無藥汁
咽ヲ下ラザレバ如何トモスル事ナシ辭シテ帰
ラントスルニ強シイテ許サズ専門ノ産科モ間ハ窺
ヒ歸宿セリ詮ヤシ方ナク一宿シ手ヅカラ病婦ノ枕
ヲ小高クナシテ仰卧セシメ兩膝ヲ立俗ニ鞍ツツ
ボ足ト言物ニ備ヘ覆フテ終夜コレヲ看介シ翌
日午ニ至テ診スルニ脉息元ノ如シ腹按スルニ
空虚ナル故シヨク尋サツ探レバ穢物乎ヲ汚ス急ニ産婆
ヲ召シテ見セシムルニ子胞共ニ脱出ス驚キ周

章テ死骸ヲ取アグ汚物ヲ序付レドモ母ハ自若
タリ日暮ニ及テ自然ニ癪氣サメ入ヲ呼デ粥ヲ
乞一椀余ヲ食シテ傍ニ問テ曰我安産セシヤト
言シニ家屬看者肇メテ一笑シタリサセル容体
モ無故桂枝茯苓丸ニ芎帰ヲ加味シ消息シ日ア
ラズシテ本復スコレ唯一奇變ニシテ後日ノ用
ヲナスニモ非レドモ產育分娩ノ天然ナルヲ後
進ニ傳ヘシト欲シテ此ニ贅ス

催生トイフ藥ヲ用レバ早ク產スル事ト心得ル
ハ俗家ノ常情ニテ然ルベキ事ナレドモ腹藥ニ
テ產ヲ促ストトイフハナキ事ナリ催生ノ時ニ臨

ンデ用ル藥ナルユヘヤウメノウヲ略シテハ
ヤメト言習ハセシ事ナリ賣醫其虛ニ乘シテ一
服百匹ノ催生藥ナド、イセナシ財ヲ貪ルノ罪
言語同齧ナリ俗家ヨク弁ヘテ欺カルニ事ナカ
レ又後世方ニ偏泥スル醫生ハ桂枝茯苓丸ト方
彙ノ催生湯ノ同方異名ナルヲ弁ヘズ桂枝茯苓
丸ハ古方ナリヨカラズト言破リ彼催生湯ヲ投
スルハ實ニ絶倒ノ至リナリ臨產ニ横骨開カズ
トイフ説アリ然ルヤ否ヤイベダ考ヘザレドモ
治療ノ益ニモアラサレバ敢テ所論ナシ
產後又別手段ナシ元來產育ハ病ニアラザレバ

藥スベキニアラザレドモ貴人奉養ハウヤウノ家ニハ必
消息アル事ナリ桂枝茯苓丸加芎歸ニヨロシ局
方ニ芎歸ノニ味ヲモツテハヤメトシ又產後ノ
主藥トナシタルニモ知ラルベシ調血飲トイユ
ルハ又其上ヲ彩色シタルノニテ別ニ子細ナシ
他疵ヲ合併ヘイシ又臨時ノ餘煩アルハ同日ノ論ニ
アラズ外邪ハ決シテ輕忽スベカラズ微邪ニテ
モ其邪血中ニ感ズレバ日ヲ延キ或ハ持病トナ
ルモノ世間尤少ナカラズ
小兒科モ前ニ述ルカ如シ別ニ治療ノ仕方モ無
レ共大人ニ異ル容体數疵アリ仍テ中古小方脉

ノ一門ヲ設ケシモ一理ナキニアラズ孫真人モ
十婦人ハ治スベク一小兒ハ治スベカラズトア
リ四診ノ中問ノ一診闕タルニテ患所痛癢クンショウミナ
憶察ヨウサツナレバ相當ノ藥ヲ投ズル事稀ニシテ且藥
用モ忌キラヒ有テ實ニ治シカタキ者ナルニ我
ハ小兒家ナリ大人ノ事ハ知ズト言醫ニ托スル
ハ不安心ノ至リナリ

諸初生ニマクリトテ用ユルモノハ我 神國ノ
古法ニシテ則海人草ノ名ナリ此品實ニ殺虫ノ
良劑ヨウザイ華蘭トモ是ニクラブベキ者ナシ甘艸大黃
ヲクミ合セ乳ニ先ダツテ是ヲ吸シムレバヨク

胎中ノ脇垢ヲ下シ且蒸氣腹底ニ滲テ生涯蛇虫
ヲ生ゼザラシムルノ呪法ナルヨシ是則元三ニ
層蘿ヲ脈シテ年中ノ疫氣ヲ拂ヒ腹内虫ヲ生ゼ
サランムルノ呪法ニヒトシ福茶トイフセ豆海
藻山椒ノ類ミナ蛇虫ヲ去リ疫鬼ヲ拂フノ術ニ
シテ五節ノ追離等和漢トモニ聖天子民ヲ憲憐
マシマズ政ナルヲマジナシトイヘバ兒童ノ遊
戯ノ如ク心得ルハ無心ノ至リナラズヤマクリ
トハ胎中ノ遺毒ヲマクリ出スノ義トモイノ又
神代ノ古名トモイフ蟬屎ハ疳バミノ古名トモ
言カニミソニ似タルヲ以テ名付ルトモイフ何

ニモアレ海人草ノ良功アルヲハ上世ノ神宝仰
デ信ズベシ今世マクリト稱スルハ和漢トモ五
香湯甘連湯ナレドモ他邦ハ捨別我 日本ニ采
テハ神代ノ古方ヲ守リタキ更ナリ初生ニ故モ
ナク紫圓等ヲ用ユルハ無益ノ至リナリマクリ
層蘇ノ如キハ從來ノ例ニ往スベシ強テ論ズベ
キニアラズ
産湯ハ生下早ニ腰帶ヲ斷シ穢物ヲ洗ヒ絶ラ着
スルハ產婆ノ職大レドモ是又土地ノ風習或ハ
家風アリテ區々ナリ大名高家ニテハ諸禮方ノ
式ニ往セラレ墓目ノ御修行アル等ハ更ニ醫家

ノ配慮ニアラズ

臍ノ緒乾落シテ後灸ヲスヘ熊膽ヲタリ或ハ醫家ヨリ粉薬ヲ與フル抨評論區ニナレドモ一モ用ナシ初誕ノ常ニシテ病ニアラズ三四日ノ間ハヨク覆フテ摺タバレザル事ヲ要スベシ
初生鶴口ニヒトシノ唇舌トモ乳カスト思シキ白物ヲ生ズルハ間アル事ナリ絹或ハ麻布ヲ小指ニ裹テ拭ヒ消シ辰砂ヲ蜜ニ子リテタリ或ハ乾紅ヲ付ルモヨン甘連紅花大黃ヲサツト煮出シマクリノ如ク用ユベシ敢テ害ヲナス物ニモアラズ真ノ鶴口瘡ハ格別ナリ

臍風撮口ハ初生ノ大病ナリ臍風トイフハ其因ナリ撮口ハ其形ナリ上下ノ唇ヲ喰シボメー如クニシテ夫ラシ呼吸息迫シテ腹脹吐乳等ノ忘アリ俗ニ鬼灯ト言ハ鬼灯ヲ吹ノ形ニ因テナルベシ甘連大黃湯玄子ヲ用テ快吐下スレバ十二二三ハ救フモノナリ臍中ニ灸スルモヨシ虎口三関ヲ圖ニアラハシ寒熱ノ診法ヲ定メシモ定則トハナシガタシ大聖奪命金丹トテ三十四五味ヲ丸トナシ小兒万病ヲ治ス起死回生ノ剤トナシタルハ更ニ信用ナリガタシ小兒ハ多服ナリガタケレバ單味ノ剤ナラデハ救ヒガタ

キコト紫圓ノンナヘ有ニモ知ラルベシ
驚風ハ外邪ノ熱氣ニ乘ジ頓ニ目ヲ見ツメ歎ヲ
喰シメ搐搦或ハ角弓反張シロ鼻引ツリ呼吸絶
タルガ如クニシテ危急ナルモノナリ脉ハ微細
ナレドモサノミ數ニモアラヌモノ多シ身柱陰
白等ノ灸治ハ藥用ニ增ルモノナリカクノ如キ
ハ陽症ニシテ治シヤスシ又未前ニ熱症モナク
不用意ニ發スルヲ急驚風トス消息同前ナリ此
際ニ臨ンデハ看者騷動シテ熟診モナリガタシ
急迫退テ後懸診シテ對症ノ劑ヲ處スベシ慢驚
風ハ下利日久シク或ハ吐乳等ニテ羸瘦ノ上前

症ヲ發スルノ名ナリ驚搐ハ輕クトモ陰ニ屬シ
テ難治ナリ此ニ症又大人ノ無處ナリ驚風ニ似
テ往ニ癲癇ニ及ブモノアリ輕視スベカラズ左
右周章テヲドロキ熊膽氣付其外高價ノ藥ヲ吹
入ナドシテモ只ソ、ギナガス迄ニテ口禁ノ間
ハ腹ニ入ヌモノナリ藥セザルモ須臾ニシテ蘇
生スル者ナリ邊土ニテ藥品購ヘナケレバ脣或
ハカラカサ灸トテ足ノ次指中指ノ岐スル處ニ
灸治夥シクシテ快復ノ後痕ニ惱ムモノ常ニ多
シ物毎程ヲ失ハサルヲヨシトス急卒ニハ漏心
湯ヲフリ出シ用ユベシ調理ノ藥ハ單味ノ劑ヲ

撰用スルコト也。藥治三四分灸治六七分ノヤウ
ニ覺ユ。此症ハ十二三才迄ニテ發至リテ後ハ
先ナキ事大リ是大人異ル處ナリ。ムニ常ニ
疳疾ハ醫俗トモニ小兒ノムシト唱スルモノ是
ナリ。諸家ノ說此症ハ乳母寒熱ノ理ヲ失ナヒ飲
食節ナク甘肥過度シ或ハ喜怒醉飽ヲ恣ニスル
ノ乳ヲ與フルニ因テナリトイフハ乳母ヲ諷諫
スルニハ金言ナレドモ全ク然ラズ其故ハ疳只
富家ノ児ノミ有ニアラズ貧家ノ児ニ無ニキア
ラズ又同母ノ乳養ニシテ兄ハ無病弟ハ多病ナ
ルニモ知ラルベシ又疳ノ甘ニ仍テ甘厚美味ノ

ナセル疾ト定タルモ殊ニ誤リナラン歎愚按此
ニ在夫疳ノ病状ハ面色瘦黃或ハ灰白ニシテ弟
一二氣ヲイリ物ヲ投^ハウチ飲食意ニ任セズ入ヲ
嫌ヒ遊戲タノシマズ爪イギリシ陰所ヲ好ミ寺
ヅカラ髮ヲ脱シ眉間ノ青筋鼻下ノ赤爛眼暗絶
ズ或ハ炭燒土等ヲ好みノ諸症^ハイ^キ牧舉スベカラズ
サレドモ急症ニアラズ是ヲ疳ノムシト唱ンテ
ナマノ口キ病ナリ味ヒニ比スレバ五味ノ中ノ
甘ナリ及物ノ鈍クシテ切ヌアシキ人ノ病ニシ
テ行届カザル升ニ入テ八九合ナルスベテ物ノ
滿カ子タルヲ和語ニアマシト言苦キカラキト

遠ヒ堪ガタキニアラサレバナリ
堵又小兒ヲ診シ是ハ風邪ナリ寒邪ナリト言へ
ハ病家疑心シムシナリト言へハ信シテ其醫ニ
托スルニテ醫モ我知ラズムシヲ以テロ實トナ
ス自然ノ風習ナリ此虫イカナル形^{カク}又イカナル
モノゾト問入アラバ何ト答フベキヤ危^{ヨシ}イカナル
醫ノ言^{ゲンヨウ}倩案ズルニムシノ名ノ建セルハ元胎毒
ノ因ナリ又胎毒ハ所謂胎中ノ遺毒父母ノ慾火
先天等ノ義ニアラズ初生嬰孩^{ヌイカイ}トイヘドニ既ニ
一固ノ小天地ニシテ晴雨風震ノ變ナキコトア
メハズ故ニ忽^{コツ}焉トシテ雲霧ノ發スルニヒトシ

ク體中一所鬱滯スルトコロアレバ必搐熱斯此
熱邪表ニ發達シテ腋下股内前後陰所赤爛シ或
頭瘡^ナ痙^{ブツ}癥^{シヨウ}癰^{カイ}疥^{カイ}トナルハ衆人胎毒ト稱ス陽症ナ
リ然ラズシテ前ニイフ疳氣ヲ發スルハ醫俗ト
モニムシト稱ス是全胎毒ノ陰症ニシテ著ルシ
キ有形ノ虫ニアラズ彼鬱搐^{ウツク}スル處ノ熱邪蒸釀^{ウシカモ}
シテ陰陽ノ二症ヲ發スルナリ蒸虫訓相通ズル
ヲ以テ和語ニムシト言勞熱ノ骨蒸ヲ勞症ノム
シトイフモ同前ナリ外來ノ邪ニアラズシテ體
中自發ノ物ユヘ體胎音相通ズルヲ以テ胎毒ト
稱ス又疳ノ名目病論トモニ古來種々ノ說アリ

シラ小兒直訣方病回春ニ至リテイヨ／＼今イ
フ癥ノ義備ハレリ又癥ト癥トヲ別症ニ説ナセ
ルモ誤リナリ小兒ニ癥トイヒ大人ニ癥トイフ
達ニテ癥ノ病状ハ癥ニ異ルコトナシ無法ニ家
属ヲ署リ入ヲ忌キラヒ近付モノ人ノナス支ヲ
キタナガリモノヲ打コハシヂレ返スヲ癥積ト
イフ是ハ陽忘ナリ又氣ヲ塞ギ應對ヲモノウガ
リ陰所ヲ好ミ又ユエナク痛所アリ耳鳴筋縮急
シ眼ノ鮮ナラザル等ヲモ癥ト言是陰症ナリ醫
家モ癥ナリトイヘバ俗家ノ聞スミ能ニテ自分
ニモ會得セザル事達ヲ癥ト序付テヲクコト尤

多シ是又癥癥肝音トモニ相通ジテ同病ナルヲ
大人小兒ニテ名字ヲ異ニスル達ナリ癥ハ字書
ニモ狂病トアリテ別種ナレドモ驚狂音相通ジ
テ即驚風ノ類ナルベシ又癥ハ小兒ノ癥病トア
レバ驚狂癥癥トモニ彷彿タルモノニテ決斷成
カタキニ似タレドモ其症ヲ穿鑿シテ治ヲ施ス
ニ聊窮スル事モナク又癥ノ藥癥ノクスリトテ
一定ノ方モ無レバ此際ニ於テ敢テ勞スルユト
ナカレ今世癥ト稱スルモノハ我マノ名ニシ
テ人皆已ニ克事アタハズ常ニハ己モヨカラヌ
事ト心得ナガラ發スレバ自治スル事アタハズ

親兄ノ禮ヲ失ヒ無倫ノ惡言ヲ吐家族ニ對シテ
ハ猶更ナリ重器ヲ打破シ戸障子ヲ打毀チ醒テ
ハ後悔スル事少ナカラザレトモ主君ニ對シテ
此癖ヲ起スモノハ殆稀ナリ甚シキニ至テハ君
ニ對シテ是ヲ數シ家ヲ失フモノモアレドモコ
レハ千百中ノ一二ナリ皆其人ノ至愚ニシテコ
レヲ教ヘ諭ス事ハ聖人モカタシトスル處也况
ヤ醫藥ノ力ヲヤ是則後世方ニ泥惣スル醫生病
者ヲ診シテ此症ハ近來心勞配慮スル事アツテ
氣カラ傷ヒシヨリ不圖^{カズ}數病セシナリト說バ面
ミ身分相應ノ辛苦ナキ入ハアラザルユヘ奇妙

診察ナリト心得テ治ヲ其醫ニ托スコハニテ醫
モ自然ト此域ニカヨモチユル事ニナリ齶齧ハ
元ヨリコレヲ以テ藥ヲ鬻^{ヒサク}ノ種トナルニヒトシ
ク癪ナリトイヘバ各常ニ我意ヲ振マフ覺ヘア
ルニテ此診察ヲ寄ナリトシテ其醫ニ托スル更
世間ノ常情實ニ絶倒ノ至リナリ苟^{イヤシク}モ疾醫ノ道
ニ志シ古醫方ニ意ヲ寄ル人ニシテハ決シテ此
陋癖アルコトナシ此ノ以テ對忘ノ剤アル事ヲ
考へ旦今イフ癪ナルモノハ疳二類シテ癆狂癆
癪ノ類ニアラザル事ヨクノ味ハウベシ
蛇虫ハ形正シク腸胃ノ熱鬱ニ因^{ヨウ}テ數スル蚯蚓

ノ児ニハ少キモノナリ田舎ニ砂糖ハ虫ニ宜ラ
ズトテ小児ニ砂糖ヲ禁ズルハ大ナル誤リナリ
都下ニテモ甘ハ疳ヲ生ズルトテコレヲ禁ズル
モ亦アヤマリナリ砂糖ハヨク消化ヲナスノ良
剤ナルフハ食後ニ砂糖裹ノ物ヲ食スレバ胸膈
ヲ利シ腹内ノ快キニモ知ラルベシ又疳ハ味ノ
甘キニ比諭シ迄ニテ真ノ甘味ニアラザルヲモ
覗味スベシ避逅異形ノ虫ヲ見ルトモ敢テ奇ト
スル事ナカレ其奇物ヲ貯ヘテ後人ニ傳フルト
モ夫ヲ治スル術ヲモ得ベカラズ又其病有ニモ
アラザレバ唯一茶席ノ笑柄ナルノミ又一種絲

ナリ塵塚ニ涌出ル蚯蚓ニ異ナラザレドモ彼ガ
動搖ノ變ニ因テ腹痛惡心食息ヲニクム等其他
種々ノ變ヲナストモ是ハ腹内ニ在テ手ニ應シ
又肥大ノ人ニシテ探リ得ラレサルモ其症候ア
リ且鷄胡菜トイフ百叢百中ノ靈藥アルニテ更
ニ難治トセズ其他異形ノ虫四五種見タレトモ
虫ヨク病ヲナスニアラズ病ヨリシテ虫ヲ涌出
スル事ナリ初生乳養ノアヒダハ蛻ヲ生ズルコ
ト決シテナク穀肉ヲ食スルヨリ是ヲ生ズルニ
テ考フレバ胃中ノ消化アシキニヨリ蛻ノナレ
ルコトアキラケシ田舎粗食ノ子ニ尤多ク都會

ノ如クニシテ長五分許ノ細虫肛門ヨリ涌生シ
或ハ屎ニ交リテ夥シク下ルモノ有此症ハ使君
予ノ壳ヲ去鷄卵ニ和シ焼テ食セシムレバ速ニ
絶ル者ナリ又蓋蒼朮ヲ肛門ニスリ附ルモ奇功
アリ又長六七分太サ肥大ノ燈心程ニシテ首尾
知力タク白色ナルモノ寸白虫トモ言ベキ歟是
ハ小兒皺脹ノ條ニ記シタリ此三種ハ間見ル事
アリ其他ハ定則ナシ厥陰吐衄ノ如ク衄虫ハ小
兒ニ限ルコトナケレドモ小兒ニ尤多キヲ以テ
此ニ附ス烏梅丸椒梅湯ノ如キモ唯衄氣ヲ驅除
スル迄ニテ正シキ殺下ノ劑ニハアラザル也

龜胸キヤウハ俗ニ鳩胸ツバキト言龜背カメイハセムシト言是又小
兒病トイフニハアラザレドモ多分幼年ニ發ス
スル病ナリ同根生ノ毒ニシテ桂枝加葛根湯或
ハ加大黃ニヨロシ重症ハ大陷胸湯或ハ同丸ノ
主治ニシテ病結胸ニ屬ス
解癰ゲハ額上任脉ノ通リニテ俗ニヲドリヒヨメ
キト唱スル処動脈アリテヲドリヒヨメク故ニ
名トスルニヤ此所イツトナク四方ヘヒラキ面
部頭中ニ紫赤ノ筋ヲ发シ顔色灰白ニ成テ漸ジニ
大アタマニナリ坐居スル事アタハズ頭骨四方
ヘ分レ其中ニ水薈ヲ盛ガ如クニ至ルナリ腎ハ

髓メシヲ司ドルトテ六味八味ノ地黃丸ニ手足シタ
藥法ナド數多アレドモ百藥功ナク佛家ニハ是
ヲ業病トイフ法華經ニ頭破作七分如^シ阿梨樹枝
トアルハ是ヲ言ナルベケレドモ翻釋ノ三藏醫
事ニウトクシテ四分ヲ七分ト認メタルナラン
歟右等ノ數症ハ大人ノ無處ナリ
諸病末ニ及ビ眠レドモ目ヲ閉ズ泣テ涙ノ出ザ
ルハ危篤ナリ泣聲潤彩カルホナク猿サルノ叫ブガ如ク或
ハ泣テ聲啞アフスルハ必死ノ侯ナリ
泣事類ニシテ淚ナカル、ハ痛處アルナリ多分
ハ腹痛ノ候コウナリ危篤トイフニハアラズ又抱カムヘ

テ動搖スレバ泣止ナキヤムハ腫物アルカ又ハ衣裏ニ針
ノ立タル事アルモノナリ尤心ヲ用ヒテ診スペ
シ是又大人ノ無處ナリ其他諸熱傷風寒傷食渴
利瘻ノ類スベテ雜病大人ノ治療ニ督ル事ナシ
各條ノ下ニ需ムベシ灸治ニ益アル事大人ニ倍
ス是厯試シテ知ルベシ夜泣ハ別シテ灸治ニヨ
ロシスベテ小兒ニ灸治ノ益アル事大人ト同日
ノ沙汰ニアラズ

初生ヨリニ三才迄ノ中頭髮漸ミウスク成リ甚
シキハ元タルヤウニナルモノアリ是ハ眠リニ
附バ極メテ髮際ノ一圓ゲルヨリ正ニ限リテ盜汗ノ

ルナリ髮際已下ニハ決シテ汗氣ナリ又餘忘苦
煩モ無一種ノ奇症ナリ主劑ハ桂苓述甘湯ノ正
面ナルベシ覺ユレドモ藥用モ自由ナラス且別
ニ苦煩モ無ニテ其マ、捨置事常ニ多シ此症ハ
間有事ナレドモ專門ノ家ニテモ心ヲ用ル入ハ
稀ナルヤウナリ何カ故有事ナルベケレドモ愚
按モイマダ決心ナシ後進ノ考ヲ待ント欲シテ
此ニ贅ス大人モ常ニ飲食スル毎ニ頭汗出冷飯
ヲ食シテモ髮際以上汗ヲ流スモノハ毛髮自然
ト薄クナレドモ小兒ノ如クニハ無モノニテ多
分ハ長壽スルモノナリ

晝夜トナク卧ニノゾンデイツトナク齶カバウ形ニ
ナリテウツ臥テ眠ル癡アルハ小兒ニ尤多シ是
ハ蛻虫ニ因ルモノ多シ或ハ腹痛ノ氣ヲ含ムニ
有事ト覺ユ腹診ニ意ヲ用ユベキ大人ニ異ル容
体大凡カクノ如シ
外科ハ手術ノミナレバ別シテ探按ニ心ヲ用ユ
ベシ平肉ノ手ザハリニ熟スレバ變肉カシメハノノヅ
カラ分ル故闇夜ニ診察シテモ痛所ノ鑑定ハタ
ガフ事ナシ我外科ニアラザレバ腫物コホクハ
知ズトイフ知短漢ニテハ内科ノ診察ハ覺束ナ
シ又治療ノ手段ハ膿ウツノ有ナシヲ察シ得テ刺ス

ベキ処ヲ探リキハメ金瘡ヲ縫纏スルノ外他事
ナケレバ少シク心頭ニ掛テ見馴聞覺ユル迄ニ
テ世間ナミノ外科ハ出來ル事ナリ餘カアラバ
ツトメ學ブベシ手術ノ達者ハ蘭醫家ニ多シ内
服ハ信ジガタシニ腰ス子ハ變肉ベト
癰疽^{ヤウソ}背^{ホツ}トテ大瘍^{ヤウ}ハ多分背部ニアリ初^ア粟粒^ア
ハ如ク立^ア叢^シ癰^カアルニテ搔^{タマフ}破^リナドスルヨリ
邊リ赤色ヲ持日ヲ經テ紫黒ノ毒色ヲナス一寸
ヨリ尺餘ニモ及ブモノアリ此ニ至テハ灸治
モアツキヲ知ラズ針サセドモ痛ミヲ覺ヘザル
ハ生血ノ運動ナク死肉トナル故手ヲ當レバヤ

、冷キヲ覺ユ此時ニ至テ碁盤ノ目形ニ竹葉針
或ハ鶲刃ヲ以テ筋ヲ付深サハ五六分七八分ニ
テモ毛引ヲ以テ腐肉ヲ鉤上ハサミ去焼酒或ハ
熱湯ニテ洗ヒ拭ヒ^ハバヂリコン^ラ綿ニ付瘡口ニ
アテ其上ヲ多能膏ニテ蓋ヲナス是尋ノ手段ナ
リ死肌冷肉ノ上ナル故何様ノ奇膏タリトモ其
功ナシ熱氣ノ薰蒸^{クシダラ}ニ仍テ膿潰^{ウツイ}スル事ナレドモ
治術ヲ施セバ治スル事早シ元ヨリ死肉ニテ痛
痒ヲ厭ハザレバ手術ナシ易シサレドモアヤマ
ツテ針鋸生肉ニカヽレバ痛ミ堪カタク且破傷
ノ患ヒアリ慎デ治ヲ誤ル事ナカレ灸治ハアツ

キヲ覺ユル迄捨ベカラズ膚肉ノ淺深ハサグリ
ヲモツテ試ムベシ

腹瘍ハ表ニ敷スルモノニテ別ニ子細ナシ幅廣
ニナルモ稀ニテ一針ニシテ治スモノナリ腹底
痛ミ有テ所ヲ轉ゼザルハ内^{ヤウ}瘍^{ヤウ}腸^{ヤウ}胃^{ヤウ}院^{ヤウ}瘍^{ニ及}
フ者有大黃牡丹湯ノ類下剝スル事ナレドモ毒
氣ツキズシテ内ニ托膿スルコトアリ又腹肉突
起モセズ變色ナクシテ膿熟スルヲ探索シテ針
ロヲ得刺テ膿ヲ取ルハ目ザマシキハタラキナ
レ共^{ジテ}熟^{シテ}得^{セシム}セシ醫生ハ殆^ドマレナリ痛處ノ中ヲヨ
ク^ク探^ク搜^クスレハキハメテ次指頭程ノ分肉穴

有モノナリ是ヲ刺^{リス}ノ淺深ハ針鋒膿所ニ達スル
ヲ度トスルナレバ定則ハナキ事ナリ是則手裏
自得ノ妙ニシテ筆端ニツキシガタク言語ヲ以
テ傳ガタシ活物ニ逢フテ示シ教ユレバ半箇ノ
醫童モ其彷彿タル處ハ知覺スベケレドモ真ヲ
得ルコトハ貉^ノノ胸^ノ憶ニアリ儲ソノ針痕又ハ
自破スルニテモ膿ニ續イテ兩便トモニ淺通ズ
ルモマ、有事ナリ一老婆七十餘才ナルガ是ヲ
患ヒテ針口ヨリ米菽麵類等生ヲ轉ビスシテ出
タリシガ日ヲ經テ全愈セリ腹部ノ痛所塊結分
界有ハ治シヤス^ク邊際ナク腹部一圓ナルハ難

治ナリ鑑定ハ手裏ノ巧拙ニアリテ外科最弟一
ノ勤メナリ主劑ハ大黃牡丹湯桂枝茯苓丸加大
黃ニ限ル事ナリ其他類方種ミアレドモ悉ク各
自ノ小刀細工ニテ一モ取ベキモノナシ唯痛ミ
處ヲ轉ゼザルハ死血ナリトイフハ万古不易ノ
格言ナリ忘ルベカラズ破膿ノ後ハ八物湯十全
大補湯又千金內托散等ノ消息ナリ

風毒腫ナルモノハ爰ニ叢シテカシコニ轉ジ往
ミハ膿ヲ作モノナリ俗ニヒツハレモノトイフ
モ此流注スルノ名ナリ治方ハ瘍ニ異ル事ナシ
疔腫ハ瘍ニ對スレバ陰忘ナリ初ハ癰ニヒトシ

ク小泡ヲ叢シ癰ミアルニテ搗破、スレドモ腫起
スルニモアラズ邊ホトトリ紫黒ノ毒色アリテ腫頭黒
痂フタヲナシ釘ヲ打コミタル如クナル故疗ノ名ア
リ諸書ニ血色ヲ以テ五臟ニ配シ痛処ヲサシ置
周身疼痛及ビ諸瘡ヲ叢シ死侯備リテ危急ノ瘡
ナド論ジタレドモ世間稀ナルモノナリ灸治或
ハ破血等ニテ治スモノ多シ膏藥ハ臨機ノ差畧
ナルベシ

紅絲疔ト唱スルハ手足ノ中ニ小瘡アリ夫ヨリ
紅絲ヲ引テ腋下或ハ股ニ至リテ消輕忘ハ自然
ニ治ス又日ヲ經ルモ瘡所ト紅絲ノツクル處ニ

灸治シテヨシ拾別ノ重症ハイマダ見ズ痘疗ハ
痘疹門ニ談ズ

金瘡ハ燒耐或ハ熱湯又冷水ニテモ洗ヒ縫纏ス
ルヲ要トスサレドモニ寸迄ハ鍼膏ニテ治ス
ベシ四五寸已上ハ真中ニテ一処縫タル方愈易
シ勿論淺瘡ハ縫合スルモ無益ナリ深疵幅廣ニ
テニ三寸程ヅ、間ヲ隔テ縫ベシタトヘ間近ク
縫締タリトニ其マ、愈合フモノニアラズ一旦
ハ腫起リ膿ヲ釀シテ後兩縁ヨリ肌肉生ジテ本
ニ復スルハ天造ノ自然ニシテ全膏油ノ力ニア
ラズ外科ニ巧拙アリテ又疵ヨリハ縫針ノタメ

二膿氣深クナリ苦惱ヲ添ルモ少ナカラズ又公
邊ノ檢使アル手負人等ハタトヘ死シタリトモ
縫ベキ程ハ縫合セザレバナラヌ事ナリ諸瘡瘍
トモ専門ニ非レバ唯大凡ヲシルス委シクハ專
門ノ上巧ニ就テ學ブベシ

予ガ男二オノ秋子^{コモリ}ノ菓ヲ剥リヲハヤク取ラ
ント欲シテ小刀ノ刃鉾^{サキ}ヲ臍傍ニ貫^{シテ}コト五六
分出血量倒一時許ヲ經テ量シヅマリ乳ヲ吸ニ
至テ疵處ヲ披キミルニ一塊突^{トツキ}スル物アリ大
サ栗ノ實ノ如シ膏ヲ貼シ翌朝是ヲ見ルニ其塊
腫起シテ鷄卵ノ如シ外科五七輩集會シ一ハ乾

枯ノ時ヲ待ベシトイフ一ハ押入テ縫合セズ
 バ後患アラントイフ醫俗打混ジテ議論果ル事
 ナシ余曰暈倒ノ中吐乳兩三度復シテ安睡シ夜
 中又吐乳シテ安眠シ今朝乳食常ニ異^{コトナ}ラズ刺ス
 處ノ小刀ハ血ニ染コト五六分ニ過ズ幅五分許
 ナリクトヘ嬰兒^{キドリ}タリトモ深サ五六分ニシテ腸^{ハラ}
 ヲ脱^{ダツ}スベキヤウナシ又疵口ワタリ五分許ナレ
 バ寸餘ノ大塊^{ヨコ}納入スベカラズ瘡口ヲ切ヒラク
 トモ疵底^{ハラカ}ニ刀鋒ノ痕^{アト}ナレバ此塊納ルノ地ナ
 シ塊ハ正シク腹皮ノ膜ナリモシ乾枯シテ瘤ト
 成トモ厭フベキノ地位ニモアラズト是ニ仍テ

衆評一決シ膿氣膏ニ粘着シ漸々塊チ^{マリ}テ
 三十余日ニシテ快復今ハ其跡少^ク陷空^{ヨミ}ナリ是
 無用ノ談ナレドモ記シテ後進ノ考兆トナスノ
 ミ^ク瘻^キ瘻^キハ難治ノ毒ナリ両耳下或ハ耳後ニ簇シナ
 ガレテ結候或ハ鱗人迎ノ邊等ニツラナルモノ
 アリ病者ヲ診スル毎ニ頂背悉ク探索^{タシケ}スレバ婦
 人ハ十中三四男子ハ十中ニ三瘻^キ魏アラズトイ
 フ事ナシ頬下人迎ノ筋ニアタリテ小塊アルモノ
 ノハ多分口中齒斷或ハ耳中ニ痛ミアルモノ也
 然ラザルハ瘻瘻ノ崩毒ナリ漸々咽候ヨリ胸筋

乳上ニ至リ日久シケレバ血色變ジ膿ヲ托シ針刺或ハ自破シテイツマテモ膿ノツキザルヲ氣腫或ハ氣癰トイフ結核トイフ馬刀瘻同物ナレドモ形ヲモツテ名ヲ異ニス乳下迄流ル、モ稀ナルモノナリ多分ハ瀕腮ノ邊ニテ膿漬シ年月ヲ經テ愈ルモ其痕凸凹アリテ生涯醜人トナル此忘婦人ニ多キヲ以テ考フレバ多血ノ人ニ多キニヤ古論ニ左右ヲ分テ憂鬱肝ヲ傷ル等ノ説ハ治療ノ用ニアラズ又力クテ療疾ノ根トナルモアリ輕視スベカラズ主剣ハ排毒剣加桂葛或ハ桂枝加葛根ニ桔梗具母薏苡連翹防風ノ類

ヲ撰用ス合併ノ忘アルハ格別ナリイヅレモ真珠丸桃花散ノ兼用アルコトナリ分量ハ毒ノ淺深ニヨル

附骨疽多骨疽ハ同物ナリ俗ニ添骨ト稱ス腿脛ノ邊臂等ニ發スルモノニテ難治ノ病ナリ正シキ藥功ハヲボヘズ大風真珠丸桃花散ノ主治ナリ外治ニテ骨ヲケヅリ全治セシモアレドモ未熟ノ手ニハ危シ懸癰ハ前後陰蕩ノアヒダ俗ニ蟻ノトワタリト言所ニ叢スルノ名ナリ主剣膏藥瘻腫ニ異ルコトナシ

臂瘡ハシリコブタニ敷ス是亦別方ナシ痔脱肛
肺癰等ハ諸血門ニ附ス陰囊瘡ハ疝氣ニ附ス
雁瘡マタ雁來瘡トイフ足脛ニ敷ス初秋ヨリ冷
氣ヲ催スニ隨テ敷シ春分陽氣ヲ得テ自ラ治ス
雁ノ來去ニ時ヲ同ジクスルニテ名トスルナリ
打藥ヲ敷シ青漆ヤイシノ紙合羽ノ切ニテ包ミ惡汁ヲ
取ツクシテ浴湯スレバ翌年再癢ナシ温泉ヲ上
策トス真珠丸桃花散ニテ治セシモスノカラ
ズ

疥癬俗ニヒエトイヒゼントイフ尤重痣モ牛
癬杯ト稱スルモアリ傳染病ニテコレニ延付力

ザレバウレヲウル事無大粒ニシテ痘ノ如ク灌ク
膿スルハ陽痣ニテ治シヤスシ細粒ニテ痒キワヨ
ク膿ヲナサルハ陰痣ニテ治シガタン或ハ敷
シテ自ラ治シ出沒時ナク格別ノ患ヒエ無ニテ
薬用モセズ三年四年ヲ經テ根治ゼザルアリテ
一種ノ難病ナリ荆防排毒劑加大黃ヲ内服シ打
藥ヲモチユルヲ上策トス輕痣ハ癢敷ニテモ治
ス敷シテスミヤカニハ治シガタシ俗ニ治スル
ハ惡シ、トイフハナルアヤマリナリ前ニモ
演ルガ如ク痢病ヲトメ胎毒瘡ヲ治スルハアシ
シトイフハ元來イヤスコトヲ辨ヘザル庸醫ノ

妄説文過ヨリイデタルナリ其道ヲモツテソノ
病ヲ治スルニ豈ハカルノ理アルベケノヤ諸
瘡疥ニイタリテモ内服ノ手クバリナク唯乾枯
ノ藥ヲ用ルハアシキニ似タレドモ毒ノ深キモ
ノハタヤスク治スモノニアラズ又自ラ治スル
ヲ待コトナラバ藥用ハ無益ナリ且亦病毒極深
重ニシテ内攻ノ變ヲナスハ格別ノ沙汰ニシテ
診察ノ巧ツタナキニアリ言ヲ一概スベカラズ
勿論敷グスリハ内服劑ニテ毒熱ノクシケルヲ
マツテ施スコトヲ要スベシ又俗家ニ内攻トイ
ヘバ浮腫スルコトノミト心得ルハ大ナルアヤ

マリナリ尤誤治ニ仍テ内攻スルコトナキニハ
アラザレドモ是ハ瘡家痘診ニカギルベカラズ
タトヘバ上衝頭痛癰熱惡風等ノ表症ハ桂麻葛
根ノ劑ヲモツテ治スベキ筈ナレドモ却テ紫胡
劑陳皮麥門冬竹茹ノ類マタハ誤下アヤマツテ
吐ノ劑ヲ投ジ治療手後ニナルモノアリ唯ソノ
邪猛烈ニシテツキズ陽明小陽ニツタヘ心下痞
胸膈苦満嘔吐耳聾其他諸惡症ノ變ヲナシ尤ナ
ルハ三陰ニ傳フル等ミナ内攻ニアラスノ何ゾ
ヤ毒ノ淺深強弱ノタガヒアリテ治スベキ筈相
當ノ劑ヲ投ジテモ百中一二ハ全治ヲ得ズシテ

他痣ニ變ジ或ハ死痣ニ全ルモアリテ醫ノ困苦
ニ、ニ有コトヲワキマヘズタゞ病名ニ仍テ藥
ヲ投ジ或ハ請合療治ナド稱シテ世ニ名ヲ賣ノ
ヤカラハ元ヨリ日ヲヲナジノシテ論ズベキノ
人數ニアラズ定則ナキハ病ノ變態又ハカルベ
カラザルハ人ノ壽夭ナリ我門ノ小子等ツ、シベ
ンテ曠言スルコトナカレ脚氣腫ヲハシメ湯腫
痰腫ノ類痣多端ナレドモ疥癬内攻ノ水腫ハ五
苓散二大黃亦小豆或ハ平水丸銅盆子ノ兼用
ニテ治ス水腫中ノ輕痣ナリ但シ疥癬ヲ一奇疾
ト稱スルハ癬敷掌グスリ薰藥等至極ノ良劑ニ

テモ敢テ効モナクニ年モ三年モ出沒ノリテ治
セザルニ真珠丸桃花散ノ類ヲ用ヒ試ミタレド
モ寸効ナク術ツキ治ヲ癒シテ年月ヲ經自然ニ
治シタルヲ間見及ブコトナリ

眠瘡ハ床ズレナリ疲勞キリマリテ兩腿骨角ニ
叢ス白桃花散或ハ万能膏ニテスレ疼ムヲ凌グ
ベシ内傷勞病ノモノハ治セズ外邪ニ叢スルモノ
ハ邪サレバラノゾカラ治ス
癰瘍トモニコブナリ癰ハ物ナクシテ只フクレ
瘍ハ凝リテモノアルノ名ナリ又膿瘍ハ瘍頭ニ
灸治シイボヒヨリ膿出自破シテ出膿スルモ

雪花菜ノ如クニテ長ノツバクセノナリ瘤中ノ
ゴク輕症ナリ正宗樞要等ニ内服ノ劑數多ナレ
ドモ所詮ハ排毒ノ外他事ナシ氣血ヲワカナ論
ズレトモ多クハ血分ニ屬スルコトナリ

腐藥

治癰瘤 行脚一醫生ノ傳ナリ

硫石

輕粉

各一
錢

巴豆

肥大

五粒

乳香

沒藥

各五
分

班猪

十五
箇

光明丹

芬明砂

金

右八味ゴク研末シ糯米糊ニ煉テ棋子ノ
大ニツクリ曝ホシカワカシ貯タマフ一方雷丸三
粒アリ

右ヲ瘤頭ニ灸治數十壯シテスコシイボフヲ待

碁石大ナル物一枚ヲ居ヘ多能膏ヲフタトナシ
自潰スルヲマチ又長サ五分バカリ太サ肥大ノ
燈心艸ノ如クシ刺コト五六分ニシテソノ痕ニ
サシコミ多能ヲ敷スルモヨシ毒ノ解スルヲ度
トス

又方 天南星ヲゴク細末ニシ酢ニ煉リ三稜針
ニテ數箇所サシテ其痕アヘスリコミ痒ミヲ覺ヘ
ハシキリニスリ附ル

愈藥

生肌肉愈瘍

口

麒麟血

牡蛎

龍骨

各三
錢

鷄卵

十五
枚

右上三味ヲ細末シ蛋クマノ油ノ中ニスリマ

セ一日二三度ヅ、甘艸汁ニテアラヒ膏

藥ヲメルベシ

下疳便毒魚口結毒揚梅瘡ハミナ黴毒中ノ小名
目ニテ同根生ノ傳染病ナリ發病ノ根元ハ知ラ
ズ世間所有ノ梅瘡ハミナ賣色婢妾ノ嬌戸ヨリ
傳フルコト必セリ我ハ痔疾ヨリ我ハ麻ヨリナ
ドシングズベカラズ傳フルトコロノ縁由ヲハヅ
ル言グサナリ交接カウセイツシテニ三日遲キモ五七日ニ
シテ龜頭雁首ノ邊莖皮ノ裏面等ヘ粟ツブ程ナル
小瘡ヌ發シ時ニカユキヨトヲ覺へ邊リ赤バ
ミ敢テ紫黑ノ毒色モナシ俗ニ是ヲ毛刃レトイ

フ敷グスリ或ハ鹽湯ニテムシ洗ヒナドシテ治
シテ再患ナキモアリ皮冠莖ノ裏面ニ此毒ヲ發
スルモノハ殊ニ治シガタシ瘡口日增ニ深廣ニ
成莖頭脱落スルアリ數十日ニシテ瘡口スコシ
ク愈ルヲモムキアリテ便毒ヲ發シ或ハ楊梅瘡
骨節疼痛痺麻等ノ諸症ラナス事ナリコノ病ハ
脉ニ變ナキモノユヘ進退緩急ノ鑑定ナリガタ
ユルトシカラザルトヲ以テ治シタルヤ否ヤラ
定ルコトナリ瘡口ノ大小疼ノ強弱ニテ輕重ヲ
考へ輕症ハ排毒加大黃ヲ煎服シ重症ハ六物解

毒ヲ投シ毒ノ進退ヲ見合セ桃花散真珠丸ヲ兼用スル事ナリ尤毒ノ肌表ニアルアヒダハ汞劑ノシルシナキモノナリ汞粉ノ分量ハ七日一廻ニテ四五分或ハ一又ホドヲ用ヒテ瞑眩ノ程ヲ見計フベシ藥煩ハ齒グキタレ濁唾ヲ吐ハナハダシキハ齒根齶ノ裏面ヨリ黒血ヲ流シ飲食ヲ絶スルニイタル又一種ハ發熱シテ周身ニ麻疹ノ如ク微紅ノ疹ヲ發シ三四日ニシテ自ラ消沒スル者アリ是ニハ口中ノ腐爛ハナキモノニテ大人ニ少ク小兒ニ多クアル事ナリ瞑眩ハ此二道ニ限ルナリ又乳養ノ小兒ニハ口中ノ爛レ

ハナキヤウニ覺ニ粉ノ量ハ當才児ニ一廻リニ二三厘三四才ヨリハ五七厘一分ホド入ルモノアリ唯瘡毒ノ根治ハ輕粉ガロウメロ、生ミ乳ニ限ルナリ治不治ハ病者ノ氣根ニアリ

五宝丹モ効ナキニハアラザレドモ根治ニハ及ビガタシサレドモ一劑十二日ノ間シホ茶及ビシシニテモ氣味アル品ヲ禁シ山歸來ノ煮汁ヲ以テ常ノ飲物トナス故ニヤ瘡所乾枯シ痛所モ治スルモノナレドモ年ヲ経テ再發セシモマ、見ラヨベリ方ノ差リヤクハ調合釜ニカタルベシ

年ヲ經テ骨節疼痛スルヲ舊年砒藥ヲ用ヒシ遺
毒ナリソノ藥毒ヲ取ツクサバレバ治シガタシ
トイフ俗家ハ殊ニ此說ヲ信ズレトモ是ハ粉劑
等ハ手ニフレシコトモナキ醫師ノ言グサナリ
カナラズ信用スルコトナカレ前ニ患ヒシ病毐
ノ殘物再叢スルモノユヘカルク粉劑ヲモチヒ
ザレバ治シガタシ數十年ヲ經テ後ハ多分出瘡
ハセヌ事ナリス毒ノ咽喉已上頭部ニアルモノ
ハ薰劑ニヨロシ

投コミ藥ト唱シ丸藥ヲ紙或ハ餅ニツ、ミ口中
ヘサワラヌヤウニ用ル等ハ更ニ無稽ノ妄說也

桃花散ヲ砂糖湯ニテ用ルニ口中腐爛モナク又
喰藥ハ口ニ冷水ヲフクミ鼻孔ヨリ烟氣ヲ達ス
レドモ瞑眩ニイタリテハ口中タゞレ敷氣不入
ニ及ブニモ知ラルベシ

獨嘯庵ハ五宝丹ヲ根治ノ劑トハナサズ夜ニ急
迫ヲ凌グノ用ニ備フ鳥巢ハコレヲ以テ根治ノ
良剣トスニ家トモニ一時ノ名家ニシテ不凡ノ
人ナリイヅレヲ是トセシ哉只藥品ノ費多キニ
テ產業家ニテハ正シキ經驗成ガタシ兔角根治
ハ汞剣ニカギル事ナレドモノノ過不足ニ心ヲ
モチユル事ヲ要スベシ恨ラクハ此品ニ於テ醫

聖ノ傳法明證ナキコトヲ

一漁夫陰囊潰爛脱セントスルニノゾンデ治ヲ乞フ六物解毒ニ桃花散ヲ兼用スルコト一劑ノ粉一叢ナリシニ絶テ瞑眩ナシ囊肉コトドリノ脱去シテ筋ノ存セルモノ恰目ノアラキ鳥籠ノ如シ四方アキラカニ見通シニ成テ繹丸陰莖根ノ両脇ニ鉤下リ殆^{ホド}籠中ノ鳥ノ逆シニ宿ルガ如シ少シモ藥煩ノ氣ナキニ仍量ヲ増コト剣毎ニ五分七分一劑四叢餘ニイタツテイツトナク肉ヲ生ジ五十餘日ニシテ全快ス是ニ類スルモノマ、有コトナレドモ此故イカント言コトイ

マダ考ヘキワマラズ又辰砂光明丹トモニ同種類ノモ、ノニテ何レモ多服スレバ齒根へ走出シ甚シキハロ内糜^{ヒビ}爛シ歎氣不入ニ及ブアリ梅毒ヲ貯ヘザルモノニテモ紫胡加龍骨牡蛎湯承ヲ多服スレバ此瞑眩アルヲ以テ考レバ涎沫ハ永ノナス處梅氣ハ涎ニ添テ流出スル事ト見ユ此クスリ走テ止ラズト言古言又信ズベシナシノ遺毒ノ理アルベキヤシカルニ絶テ藥煩ナクシテ根治スルコトアルハマスノ不審ナリ猶後進ノ勘考ヲ待ノミ

微毒陰氣タムシノノ他無名毒瘡勞極ニ及ビ嗅^{カキ}

グスリ投コミ薬等永劑ヲ用ヒ頸ニ狂躁放心目
瞑シテ死シタルヲ數度見及ベリ余一壯婦ノ眉
髮脱落シ周身土色ニ成所ニ二毒瘡ヲ發シ全天
刑病ナルヲ察シ六物解毒ニ桃花散ヲ兼用一劑
ヲツクサヅルニ時々譁語シ鬱冒スルコトアレ
ドモ飲食進退平素ニカワルコトナキヲ以テ連
進スルコト十一ニ日ニシテ眼クリミ癰狂シテ
死シタリ正シク藥煩ニ覺シヲ知トイヘドモ結
毒瘤^{クモ}ヲ根治スルハ永劑ニカギルトイフ先入
主ト成テ今ニステガタシカル不慮ノ災患ナ
キニアラザレバ用捨ヲ忽ニスル事ナカレ

癩疾ハ天刑病トナシテ治ヲステ廢人トナシヲ
ク事ナレドモ全ノシカラズ其故ハ此病都會ノ
地ニシテ千万人中一二ナリ邊土山谷間ニ住ル
人ハ百人ニシテ一二ハ必此疾アリ此ヲ以テ考
フレバ山嵐瘴氣ニヨツテ癰スルコト明ラケシ
ソノ中自然筋縮シテ手足指屈シ口眼^{マダラ}斜科シテ
血色ヲ脱シ眉髮枯脱シ痛癪ヲ知ザル等ハ正真
ノ天刑ニシテ百藥効ナキモノナリ唯眉髮脱シ
血色ヲウシナヒ筋骨縮急^{シテキ}セズシテ大小毒瘡ヲ
癰シ痛癪ヲラボヘザルハ的當ノ劑ヲ得治スル
モノアリ全治セザルモ可成ノ人ニ復スルモノ

多シ忽棄スベカラズ白殿風モ多分此種類也
通天再造散 治大風 一方加反鼻六味 我門從之

鬱金六味

皂角刺

黑大者

大黃各一兩

白牽牛六味

右四味細末毎服五錢無灰酒送下

是ヲ服シテ惡物ヲ下シ或ハ膿血虫ヲ下ス虫ノ
口黒キハ多年赤キハ近キモノナリ數日ノ後又
一服ヲス、メテ虫ナクンバ即止トアレドモ用
ル毎ニ虫ヲ下ストイフニモアラズ殊ニ大蛇ヲ
下スハ見ズ細虫夥ひよシク下スハ粗見及ブ事ナリ
此方ニ永粉ヲ加ヘ六物解毒ヲ兼用シテ過半治
シタル者アリ根治セザルモ毒氣ウスラギ酬ミク

カラザルモノ殆多シ前二演ホトトギルガ如ク筋骨ニ變
ナクシテ唯肌肉ニアルモノハ服藥及ビ破血ヲ
專ニシテ治術ヲツクスベシ込忽棄スルコトナ
カレ白癩シラタマシ風ハ却テ治シカタシ癥ヨリヲ治スルニ似
テ腐藥ニテモ其淺深ハカリ知ガタケレバ也
脱疽ハ手足叢スルモノ多シ癩風ニ似ヨリシモ
ノニテ指ノ脱落スルモノナレドモ癩トチガヒ
イタミタヘガタク寐食ヲ廢スルモノ多シ瘡所
ハ少シサワレバ出血シ痛ミタヘガタシ種々治
方アレドモ必効ヲ見ズ真珠丸ニテ功ヲ得ルコ
ト多シ

臍瘡ハ膝下脚^脚肿ノアタル處ニ叢ス鴈來瘡ニ似テ叢スルトキノキマラザルモノナリ治方雁瘡ノ如シ

瘡瘍ハシラクモナリ癬敷ニテ治スモノ多シ又密陀僧五倍子硫黃蛇床子信石ノ類ヲ遠延シテ組タル藥方數種アレドモ格別ノ試功モナシ外治ノソナヘ大凡斯ノ如シ
瘡瘍内服ノクスリハ先排毒劑ニ荊芥防風連翹牛房子等ノ差略ナリ勿論桂枝麻黃葛根升麻ノ行モアリ他症ヲ兼ルモノハカクベツナリ又虛症ニシテ膿ヲ釀^{カセ}スコト疎キニハ鹿角犀角羚羊

角反鼻及ビ鳥獸ノ肉等ヲアタヘテ消息スルコトアリ伯州散ヲ温酒ニテモチユルハ虛實トモニヨシ蒜灸モ諸瘡瘍トモ痛癢ヲ治スルニ尤ヨロシキモノナリ仕方ハ大蒜ヲ木口切ニウスクヘギスリツブシテ粘ノ如クニシ味噌ヲトウ分ニスリ交銅錢四五文ノ厚ニ高低ナク造リイタム所ニ居ヘテソノ上ニサラシ艾ヲツマミノセ一面ニ火ヲツクリ也初メハ至極コヽ口ヨク應ズレドモニ炷^火三炷ニイタレバ熱ミツヨクナル時ニ四五千ホドヅヽ亦ヲ移スベシ故ニ是ヲ引ズリ灸トイフカリノ如スルコト毎日線香一炷

ノアヒダナルベシ膿熟^{ウツモト}スベキハ速ニ托^{タク}膿^{ウツ}シ消
散^{スル}モノハ立所ニ排除^{スル}ナリ膿成^テ刺^ツ或
ハ自破^{スル}ノ後ハ半金内托^セ散^ハ物湯大補湯ノ
類ニテ消息^{スル}コトナリ又始終^{スル}排毒劑^ノ行^モ
アリ内服膏ヤクトモ若^{ヨゴヅク}于^テ方アレドモ自分ノ所
用ハ五方七方ニ限ルベシ何百何千方アリテモ
ミナ家ミノエ夫ニシテ彼ヲ去是ヲ加コレヲ增
テ彼ヲ減ズルノミニテ排毒内托^ノ轍^{ツツ}ライヅル
コトナク別ノ子細ナシ廣ソマナンデ約ニコレ
ヲトルコトヲ要セズシテ他說或ハ珍書ノ方名
能ガキニ泥惚シテソレヲコヽロミ又ソノ次ニ

意ヲ轉ジテハ生涯自得ノ術ニ達スルコトアタ
ワス^{ガラガラ}帽^{ハット}眩^{ザイ}トシテ老ニイタルハ口ラシキコトニ
アラズヤ

當今世間ニ流布スル蘭醫ノ内科ヲ見ルニ去年
二今年ミニ來年ハグン^ノく^ノ藥品モカワリ窮
理ノラモムキモ自然ウツリカワリ且一病人ニ
五種モ七種モクスリヲアタウルハ元ヨリ治療
ノ驗解ソナワラザル故ナリ殊更漢醫^{メニ}手ニ治
セザル病ハ彼ガ手ニ治シタルヲ見ズ但外治ノ
手術ハ良奇ナルコトモ粗見及ベリ其中無益ノ
事モ少ナカラズ俗ニイフ令覓於為人ノ手段尤

多シ全躰煎藥方ハ蘭醫ノ行ハザルコトナルベ
キハ内科選要ハジメテ^{ジカウ}施行ノ節一切見ヘザル
ニモ知ラルベシノ後廿餘年ヲ經テ煎藥法ノ
ヨコリシハ全日本醫師ノ作ナルコトアキラケ
シ又漢醫方ニテ生立シモノ、蘭家ニ歸入スル
ハ達キヲ信ジテ延キヲウトンズルノ世情カツ
漢方ニ熟セザル人ノナストコロナリ憐ムベシ
又蘭家ニ生タチシ人ノ漢方ヲ塵芥ノゴトク言
ナスハ知ラズシハソシルベカラズトテ取ニタ
ラザル所ナリ古先聖王ノ德和ニヨツテ治ル御
世ノ錄ヲ食人ニシテツノ醫方ヲ嘲^ギスルハ正

シリ無倫ノ言ナレバ更ニ取ハカル所ナキコト
辨ヲ待ベカラズ

華人教人也已之

多以無常者也人之更二事人也人教人也

