

✕

i 54-1

多貴入

四

490.9  
Ij-5  
4



No. 2134  
18154-1



富士川文庫

1335

醫者之患偏執為甚故余著藥  
治通義於其開卷諄復言之今  
讀山下玄門之痘疹一家言則  
辨世醫之癩棄諸家而特癖  
嗜蕪氏之溫補何其見之卓也  
疾貴人病之危劇藥嫌多品而



其方多失繁重玄門  
之書游論瘧治之不宜迂慢亦  
可謂先得余心者矣如其云起  
脹至灌膿右腋下生堅塊必屬  
不治者是前人之所未及就此  
一端足以知其用心之細矣玄

門房之隱醫篤好古方老而  
不倦孔子曰十室之邑必有忠  
信如丘者豈玄門之謂乎  
弘化乙巳下元日三松於者堅

序于存誠藥室



侯貴人

醫事叢談序  
人之在世也七情內鬱六氣外  
感飲食失適起居違節則病莫  
不乘于此而起矣况乃畫眉伐  
性分酒爛腸乎嗚呼病在乎身  
多貴人自療焉苟有不安節輒

醫事叢談序  
人之在世也七情內鬱六氣外  
感飲食失適起居違節則病莫  
不乘于此而起矣况乃畫眉伐  
性分酒爛腸乎嗚呼病在乎身  
多貴人自療焉苟有不安節輒

重緩急榮託治醫生不  
為庸醫所誤者實幸矣衛生之  
道生其然哉山下玄門夙以守  
箱馳名房州尤研精醫術存然  
二妙病者皆莫不指其門而請  
治及徙居于江都其術熾行起

死回生之功不必贅嘗慨昔醫  
庸妄施治遺害不測輯其平生  
所論著若干條名曰醫事業談  
別錄經驗方藥數條以附其後  
國字書之鄙俚其語使上自王  
侯貴人下至閭巷細民皆能

自療其病漸其生仁人之用心  
信可謂篤矣及書成屬予序之  
予固不後焉予然後君飛一日  
特嘉其術自房然及乎江都江  
都達乎天下其傳之不朽也書  
此以冠編首

弘化丙午夏五月

江都 彬齋平田質






醫事叢談卷之四  
痘疹一家言之部

玄門山宥範述  
男  
山下專齡  
筆記

門人  
本多道安  
校正

夫疱瘡麻疹ハ一種ノ奇疫ニシテ傷風寒ト異ル  
ヲナシ勿論一度感スルモノハ生涯再患ナシ  
時流行ノ疫邪ナル故都會ノ地ニハ毎年流行シ  
春秋冬ニ多シ夏月ハ稀ナリ辺土又大厦住居ノ  
君子ハ痘疫ノ人ニ近附ヲ稀ナル故其氣ニフル

*[Faint bleed-through text from the reverse side of the page, including characters like '玄門山' and '痘疹']*



ルヲモ稀ニシテ壯年ニ患ル人尤多シ方書ニハ  
小兒門ニ加入スレ共ナシゾ必シモ小兒ノ病ト  
スヘケンヤ流行ノ時ヲ遁レテ老年ニ及ヒ此疫  
ニカ、リシ人モ粗見及ヘリ五十二才六十三才  
ニテ患ヒシヲ治療セシトアリ兩人トモ中介ノ  
快痘ナリシ又廿才已上中年ノ人ニハ絶テ輕痘  
ナシ又大病後ニ疱瘡スルモノハ多分輕キモノ  
ニ生涯再患ナキ病ハ痘疹水痘百日咳ニ限ル  
ナレトモ何レモ流行ノ疫ニシテ一族一門或ハ一  
村一郡傳染スルニヨリテ我門是ヲ痘疫疹疫ト  
稱ス此疫中古ヨリ起リテ大古ニハナキモノト

スレト傷寒論ノ癰疹ハ今ノ麻ナルヘシ痲癩ハ  
正シク疱瘡ナルヘシフタカツタイト訓スルニ  
モ考フヘシ四飲病アル中ニモ當今婦女子ニ至  
ル迄留飲ノ名ヲ唱フハ天明寛政ノ比ヨリノ流  
言ニシテ全ク五十年來入りナリ痘麻モ古來ヨ  
リノ病ナルヘケレトモ其名立シハ此留飲ニヒ  
トシカラシク歟  
疱瘡ノ病根ハ先天遺毒胎毒トイヒ又父母ノ慾  
火杯イフ議論マチクナレトモ皆好事家ノ臆説ニ  
シテ瘟疫ノ邪ノ膜原ニ着クトイフニヒトシク  
元ヨリ黃岐ノ聖語ニアラス後人ノ臆察利口ニ

シテ一モ取得ヘキ明證ナシ且治療ニ益ナケレ  
ハ是又評スルヲナシニ余ハトモニコト  
胎中遺毒ノ説ヲ種トナシテ母ノ妊娠中厚味或  
ハ異食妄行ニ仍テ重痘ヲ患ル説アリ是又信  
用成カタシ其故ハ一腹一生ニシテ兄ハ輕痘茶  
用モセサリシニ弟ハ疱瘡ノ夕メニ没スルノ類  
且輕重定則ナキ更舉テカツフヘカラス是明白  
ノ證據ナラスヤ  
活幼心法世ニ行レシヨリ孫真人已來劉河間張  
潔古錢仲陽丹溪東垣ヲ初メ諸名家治痘ノ論ヲ  
悉ク看破シ其久吾唯我獨尊ノ治術ヲ演フ和漢

ノ衆醫皆是ニ眩シテ他説ヲ廢シ心法ノ一書温  
補トイフヲ以テ治痘ノ龜鑑トスル更ニ成シハ  
當今傷寒論ヲ捨テ温疫論一本ニテ更足ル様ニ  
成シニヒトシクシテ間々痘科鍵ニヨル人有テ  
モ寒冷解毒ノ劑多クシテ人ヲソコナフ多シ  
トテ心法ニ歸スル者十中八九ナリ彼ハ是ヲ破  
シ是ハ彼ヲ謗ニ死生損益ヲ以テスル故是ヲ聞  
ハ是カ尤ナリ彼ヲ聞ハ彼カ道理ノ様ニテ何レ  
ト是非ヲ定ムヘキ様モナシ然フシテ其所談説  
ヲ見レハ唯茶品ノ寒熱温冷補瀉虛實ノ説ナレ  
トモ大黃芩硝附子石膏巴豆砒石ノ如キ峻劑ハ

格別升麻葛根荊芥防風山查子牛房子枳具子蟬  
退ノ類平和ノ劑ニ至テハ寒熱温冷イチシルシ  
キ者ニアラス升麻葛根湯ト敗毒和中湯カ間違  
フタリトテ生ヘキモノカ死亡スルニモアラス  
唯苦煩ヲ除クノ遲速ハ知ラス死生ニカ、ワル  
更ハ決シテナカルヘシ然ルヲ仰山ニ言ナセル  
ハ衆醫ヲ勤メ慎マシムルノ心ニモ有ヘケレト  
柴胡黃芩乾葛ノ如キ傷寒家ノ薬ヲ誤用スレハ  
八九日ニ至リテ漿必不行雖極力補助莫能治療  
其瘡枯焦瘳塌矣トハ何事リヤ且瘡ノ治療起テ  
ヨリ二千余年來數百家ノ治方ヲ皆計疏トナシ

テ自己ノ説ヲアケ一ハ先哲ノ失ヲ救ヒ一ハ後  
人ノ迷ヒヲ開ク黃岐又起ルトイヘ凡我言ヲ易  
ストハ古今未曾有ノ大言ナルヘシ狂人ノ如ク  
思ハルレトモ滿天下此説ニ歸伏セシモノ一奇更  
ナラスヤ  
瘡疹ニ限ラス薬方ハ五味七味ヲ度トスヘシ瘡  
疹ノ薬トイヘトモ古方ハスヘテ三五味ニシテ  
十味ニ過ルハナシ二十味三十味ノ調合ハミナ  
後人ノ私作ナリ方トハ成ヘカラス況ヤ此疫ヲ  
患ルモノハ十二八九ハ小兒ナリサラヌタニ薬  
氣ヲ拒ミ多服ナリカタキニ二十味調合シタ

ル茶ノ中夕トハ駿功ノ品有トモ腹内ニ納ルノ  
量何程ナルヘキヤ功ヲナサバ<sub>ル</sub>下<sub>ル</sub>辯ヲ待ヘカ  
ラス勿論黄芪桔梗鹿茸犀角反鼻好酒ノ如キハ  
排毒托膿ノ主茶ナレ<sub>レ</sub>氏紫艸山查子蟬退枳具子  
龍眼肉ノ類ハ其功正シカラサル物ヲ胡亂ニ取  
入二十味三十味ニ至テモ心ニ飽サルヲ以テ何  
湯何丸ヲ兼用シ多味多端ナル上ニ懇信ノ客來  
集シ是ハ長崎傳來ノテリヤアカ是ハ信州ヨリ  
得タル正真ノ熊膽ナリ玉子ハ勢ノ強キモノ十  
卜限リモナキ茶用アリテ正當ノ劑ヲ尽サス身  
命ヲ落スハ心外不仁ノ至リナラスヤ

痘鬼ハウキウカヲ壇祭タナマツリシ酒湯ホノ沙汰ハ和漢トモ古ヨリ  
ノ風習ト見エタリ治療ノ妨サマヤナケレハ俗習ニ任  
スヘシ其鬼ナシトハ言ヘカラスサレ共輕重ハ  
此神ノ自由ニモナラスト見ユ其故ハ一農家  
ニ二人ノ愛子アリ常ニ痘神ヲ信シ神酒香茶ノ  
奠ヲ怠ラス一時流行ニフレテ其嫡庖瘡ナリシ  
カ難治ニシテ死シタリ其父大ニ怒リ此奴庖瘡  
神常々信シ頼タノミシニ我愛子ヲ取殺セシハ不埒  
至極也トテ鐔劍カマヲ以テ彼神棚ヲ切落シ幣束ハヤ  
注連シホヲ切破リ川ヘ流シ捨タリシニ日アラス  
シテ二男痘疫ニカ<sub>レ</sub>リシニ今度ハ神棚モ祭ラ

サリシカ輕痘ニテ茶用モナク快復セリ是ヲ以  
テ考レハ祭ルモ益ナキニ似タリトイヘ凡鬼神  
ノ心ハ知ヘカラス唯驗者ノ我慢ニテ茶用ヲ断  
シ加持スレハ全快疑ヒナシト強盛ニ説ナセル  
ニハ間々窮スルヲアリイカナル祖師ノ教示ニ  
ヤ龔雲林モコマリシト見エテ六不治ノ古言ヲ  
称シタリ  
種痘ノ叟ハ漢蘭トモニ其方アリテ少シノ異同  
ハアレ凡其實ハ新痘ノ痂查尤臭氣有モノヲト  
リ熱湯ニヒタシ鼻中ニ吹入或ハ尺沢ヲ刺テ其  
針痕ニスリ込ナトシテ其氣ニ感觸セシムル迄

ナリ十二八九ハ傳觸スルヲナレトモ其輕重ハ  
計リカタク尤輕感ノモノハ再患スルモ有テ其  
事實ヲ自得セサレハ我門ニ行ハサル所ナリ病  
ヲ招クノ好叟ナラン歎  
俗ニ痘廿日トテ序熱三日出齊三日起張三日灌  
膿三日結痂三日一番湯二番湯三番湯ホ有テ壇  
祭ヲ納ムル叟ナレ凡序熱ハ一二日或ハ三四日  
五七日ニシテ見点スルモアリテ定則トハ成サ  
レ共見点已後ハ太凡三日宛ニテ十二三日ヲ經  
テ落痂スルハ中介ノ痘ノ當前ナリ極輕痘ハ十  
一二日ニシテ落痂シ重痘ハ十三四日ニシテ痂



ヲ結止ニ食物ハ障ルニヨリテ穀道ニ入故ムセ  
カス飲物ハ障ラヌ故會厭カ覺エヌシテ气道へ  
流レ込ニ仍テムセフナリ惡症ニハアラヌ茶ス  
ルトキハ桔梗ヲ主トスルナリ  
熱氣ハ痘ノ常ニシテ序ヨリ快復迄輕痘ニテモ  
始終ホカクトシテ絶ル事ナシ序熱ノ勢猛烈ナ  
レハ發狂擲擲譫語煩躁スルアリ輕重ハ出点ノ  
上ナラテハ知カタシ腰脚軟痛ヲ痘序ノ候トナ  
セトモ見点セサレハ丁度ハ知カタシ傷風寒ニ  
テモ小兒ノ發熱ハケシキハ右等ノ容躰有叟也  
耳尖指頭ノ冷ル杯決シテ定則トナシカタシ又

痘序ニテモ大人ニ驚搐ノ氣ハ多分ナキモノ也  
腰脚軟疼ハ大人却テ小兒ヨリモ重シ只流行ノ  
時節ニ此容躰アレハアラカシメ痘序ナラズ  
ヲ察シ多分疱瘡ナルヘシ杯ソノ彷彿タルヲ演  
テイヨク出点ニ及ヘハカ子テ見ヌキシ様ニ説  
ナスハ産業醫家ノ余沢ナリ未前ノ言中リサス  
処ノ容躰的當スレハ悉ク其醫ニ感伏スルハ病  
家ノ常情也主劑ハ桂枝湯葛根湯升麻葛根湯家  
製葛根湯ナト其強弱緩急ヲハカリテ投スルコ  
ナレハ更ニ傷風寒ト異ルコトナシ密ニ考フルニ  
痘疫ノ邪ハ心臟ヲ狂シテ血分ニ感スル事ナリ

故ニ彼心火ノ熱勢大人小兒トナク始終絶ル  
ナシ内經ニ雷氣ハ入テ心ニ通ストイフヲ以テ  
考フルニ出点ノ後雷鳴スレハ必痘内陷シテ輕  
痘ハツノ佟収靨スルモ間々有テ俗家モ多分心  
得シモノ有事ナリ胎毒慾火ノ空談ニヒトシケ  
レ凡イサ、カ據ヨクアラシク  
惡寒ハ痘家ノ變ナレ凡微シク寒熱往來シ惡風  
ノ氣ハ絶又モノ也寒戰咬牙ハ變中第一ノ惡症  
ナレハイサ、カアリ凡輕視スヘカラス是ヲ虛  
トナシテ一向ニ姜附丁桂參芪ヲ主トナスハ考  
ヘサルノ甚シキナリ白虎承氣ノ治スルアリ柴

胡ノ主治有參芪丁桂附姜ノ救フアリ對症ノ劑  
有ヘキニ一定ノ温補ニ決シタルハ未練ノ至リ  
也痘ノミナラス寒熱虛實ハ看法ノ專要ナレ凡  
真熱假寒真寒假熱ノ見解治術ノ機轉ハ以心傳  
心ノ極秘ニシテ各自ノ賢愚ヒトシカラサレハ  
言ヲ以テ演カタク筆ヲ取テ記シカタシ況ヤ我  
訥辨秃筆ニ於テヲヤ  
虛實ノ事ハ内經ニ邪ノアツマル所其氣必虛ス  
ト有テ病人一トシテ虛ニアラサルハナシ補ヒ  
救ハスシハ有ヘカラス仍テ虛ハ病者ノ主ナリ  
實ハ邪ニアリテ病者ノ客ナリ追退ルノ外ナク

レハ瀉セスンハ有ヘカラス補ヒ助クヘキイハ  
レナシ故ニ瀉ハ則人躰ノ補也補ハ則邪毒ノ瀉  
ナリ元來補瀉無ニニシテ分チ論スヘキニアラ  
サレ氏此勘辨用捨ハ又各自ノ賢愚稟賦ヒトシ  
カラサレハ言語道断ノ秘術ニシテ黙シテ知ラ  
スンハ有ヘカラス唯補ヲ信シテ瀉ヲ疎シスル  
ハ世人ノ常情ナレハ産業醫家ニ於テハ專ラ補  
ヲウタフヘシサレ氏補瀉ノ道理ヲ辨ヘシ人モ  
稀ナレハ是盲千人ノ俚語ノ發端此ニアリ  
見点ハ存亡決断ノ時ニシテ痘家ノ一大事也熱  
氣ヨク去テ面部手足ニチラホラト出点シ薄紅

ヲ帶テ飲食常ノ如クナルハ大吉ナリ熱解セサ  
ルニ出点スルハ稀疎ニシテ艶アリ朝ニ夕ハ粒  
夕チテ見ユル勢ヒ有ハ夕トヘ出齊追解熱セス  
間々譫語ナト有テモ子細ナキモ久也身柱ニ灸  
治スヘシヤ、稠密ニテモ發班ヲ交ヘス艶アリ  
テ時々刻々痘ノ引立ツハ無叟ナリ只恐ルヘキ  
ハ稠密蝨種ノ如ク田ムシニ似テ潤澤ナキハ死  
候ナリ是ニテ助命スルハ百中一二ナリ其故ハ  
後条ニ記ストカク出齊モ三日ヲ待スシテ三日  
又午後ニハ最早起張ノキサシアリ起張モ其ハ  
コヒニテ期ニ先立テ灌膿ノ色ヲ顯スハ吉兆也

中痘ニテモ灰白色ニテ潤ヒナク何時見テモ引  
立ノ勢ヒナキハ凶兆ナリ詮スル所ハ色ノヨキ  
ト悪キトナリ色ノ吉凶ヲ見分得ヌ疎エニハ何  
程微細ニ認メタリ凡蛇足ナリ灌膿モ其日ヲ待  
ス前日夕刻ヨリ尖頭白ミ七日メニハ羅ニ豆粉  
ヲ包ミタル如ク根ノメクリ紅糸ヲ引タル如ク  
凸ニシテ見更ナルコト桃花ノ露ヲ含ムニヒトシ  
キハ吉兆ナル更弁ヲ待ヘカラヌ是痘ノ常也夕  
トヘ飲食常ノ如ク氣分快々全タリ凡其期日ニ  
至リテ膿氣ヲ貯ヘス灰白色ニテ艶ナキハ難治  
ナリ凹ニシテ薄黒ク心立タルハ惡候ナレトモ

膿氣充滿シテ紅輪有ハ順痘ナリ夕トヘ擦破リ  
自破スル凡膿流出シテ臭氣深ク十一二日ニ至  
テモ乾キ氣ナク膿ノ流ルハ形ニ厚ク痂作ルハ  
吉ナリ此中ニテ一ノ死候有更ハ後条ニ記ス望  
聞問切ヲ尽ストモ腹診ヲ口カニテハ死生吉凶  
ノ考定ナリカタシ  
嘗テ治痘家ト称スル醫師ノ痘兒ノ診察ヲ見タ  
リシニチヨツト診脉ノ真似事シ着坐シテ兒ノ  
面躰ヲ白眼ル更數刻腹状ハ元ヨリ手足モ見ス  
シテ坐ヲ替其容躰ヲ演ル更恰書ヲ披テ読下ス  
カ如シ結句ニ曰治スヘシク其傍若無人ナル更

イフヘカラズ病家其言ニ眩シテ治ヲ乞應諾シ  
テ即藥ヲ投シ去四五日ヲ經テ危篤ニ至リ醫ヲ  
轉シタリ惜ムラクハ彼カ手ニ死セサル叟ヲ  
サテ此ニ一症アリ起張ノ比ヨリ灌膿ニ至リ右  
ノ胸下鳩尾ノ辺ヨリ軟硬ノ毒塊浮出シ初頭ハ  
細ク中央廣ク末又ホソクシテ章門骨ノ辺ニ没  
ス腹肉平ニシテ手ヲ以テ按セサレハ知カクシ  
漸々堅硬ニシテ婦女子ノ手ニモ探リ得ラル、  
様ニ成テ軟骨ニ似タリ男女ヲ問ス心下ヨリ發  
シテ右脇ニ流ル左脇ニ附叟決シテナシ餘病ニ  
テモ小兒ニ是ニ似ヨリシ塊ヲ生スル叟アレハ

多分左脇ニ附其形定リナキモノ也且痘家ノ如  
キ大塊ハ無叟ナリ小方脉専門ノ家ニテモ此塊  
ニスラ心ヲ用ルモノハ稀ナルヤウニ覺ユ況ヤ  
疱瘡ニ於テヲヤ醫生ノ診察ニ鹿略ナルヲ歎ス  
ヘシ扱此塊モトヨリ古名ナシ何ト名付ヘキ様  
モナク其形半月ノ如クナル故半月苦満ト称ス  
此症ヲ發スルモノハ十死不治ナリ快痘ノ不慮  
ニ死スルハ此塊アルモノニ限ル又極重痘ノ外  
剥内攻シテ危篤ニ至リシモノハ一ツモ快復  
スルヲ有ハ全ク此塊ナキモノナリ古今治痘ノ  
書汗牛充棟ナレハイマ夕此說ヲ聞ス唯痘ハ輕

重卜光澤ノ有無ニテ死生決斷成來リシ故右件  
ノ沙汰ニ及ハサルト見ユ實ニ古人未説ノ一  
症ヲ自得シテ五十年来是ヲ試ルニ百發一失ナ  
シ治療ハ寒熱往來胸脇苦滿ノ聖語ニスカリ正  
シク柴胡ノ症ト思ヒ込ミ小柴胡湯柴胡桂枝湯  
ニ人參ハ御種參ヨリシテ朝鮮廣東ノ産ヲハシ  
ノ直根竹節ニ至ル迄取替引替用ヒ試ミ又熊膽  
犀角ホモ夥シク兼用シタレト一ツトシテ功ヲ  
得シヲナシ大柴胡湯ヲ與ヘテ飽マテ臭穢ノ毒  
ヲ下シタレト是又寸効ヲ奏セス東洞翁ノ柴胡  
加芒硝ハ苦滿解シカタクモトイフニ仍テ數

度用ヒ試タレト更ニ益ナシ保赤全書活幼心法  
痘科鍵ホニモ似ヨリシ茶方アレハ用ヒ試ミタ  
レト更ニ益ナシニ十味三十味ノ茶ハ元ヨリ茶  
方トモ覺エサレハ防風通聖散モ手ツカラ用ヒ  
テ更ハナシタマク他醫ノ用ルヲ見テ臣絶テ其  
功ナシ是ヲ門弟子ニ傳ヘ親友ニ語リテ心ニ終  
ニ治ヲ施サシメ廣ク試ミタレト臣今ニ於テ治  
タルヲ見ス是全ク我術ヲホコルニアラス廣ク  
治ヲ施セシヲ慢スルニモアラス只後來ノ賢士  
此言ヲ繼テ百中ニ一モコレヲ救ヌヲアラス予  
カ大幸仁術ノ一端ニモト思ヘル老婆心ヲ憐察

ニ預ラシト申スレバ願フノミ  
疱瘡ノ薬トテ別品ナシ治療ハ傷風寒ニ異ル  
ナシ唯排毒ヲ主トシ托膿ヲ旨トシテサシ當ル  
苦煩ヲ凌ク對症ノ薬ヲ與ヘテ消息保護スルハ  
十二三日ヲ經テオノツカラ収靨結痂スルハ此  
疫ノ當前ナリ桂枝湯葛根湯升麻葛根湯輕症ハ  
家製葛根湯ヨリ小柴胡湯或ハ桂枝柴胡ノ症相  
半シテ柴胡桂枝湯膿氣ウトキヲ見ハ前方加  
黄芩或ハ桂枝加黄芩湯補元湯參芪鹿茸湯ニ桔  
梗及鼻犀角ホヲ以テ差略スルノ外ナシ神功散  
千金内托散ホモ快痘消息ノ劑ナレハ各自ノ手

馴シニ任スヘシ紫艸枳具子山查子蟬退ホ更ニ  
功有吏ヲ見ス荆芥防風牛房子連翹ノ類他瘡ノ  
差略ニ替ル丁ナシ又停滯有モノニ大黄巴豆ホ  
ノ手當ハ殊更他病ニ異ル丁ナシ疱瘡ノ療治ト  
テ別ニ手段ナキ吏ハ年來粉骨ノ上ヲノレト辨  
知スヘキ吏也是ハ痘ノ奇薬是ハ妙薬ト称スル  
モノハ其家々ノ我慢其人々ノ信不信ニテ百發  
百中ノ効ハナケレバ治シタルハ已カ榮トシ死  
シタルハ其モノ、運命トナシテ他ヲ誇リ我ヲ  
信スルハ醫俗一同ノ常情ナリ瘟疫モ傷風寒ノ  
一症ナレバ痘疫ニ限リテハイサ、カ瘟疫ニ類

セスヨツテ百入百趣ノ療治方ナレハ痘序ト見  
テ達原飲ヲ用ヒシ沙汰ハ聞モ及ス勿論此疫夏  
月ハ流行ハナシト言シモ可ナラシ軟  
嬰兒ヨリ十二三歳迄ニ斃ルハ八九日ヨリ十  
二三日ヲ過サス廿歳已上ノ死スハ十八九日  
廿日ヲモ越ルトナリ余毒日ヲ延テ他症ニ變ス  
ルトモクレク對症ノ薬有テ前ノ痘瘡ニ拘ル更  
ナシ痘疹疫ノ熱氣ハケシキニ乘シテ妊婦ハ流  
産シ熱入血室ノ症ニ至リテハ痘疹ニ拘リテハ  
居ラレサレ下儀カ成庸醫ニテモ辨知セシ更ナ  
レハ別ニ所論大シ

痘家ニ灸ヲ禁スルハ十家ニシテ八九ナレハ序  
熱ヨリ落痴ニ至ル迄煩躁驚悸發狂譫語寒戰咬  
牙或ハ俗ニムシト稱スルモノスヘテ惡症甚シ  
キニ至テハ身柱ニ灸治シテ一端ノ急ヲ凌ク更  
神ノ如シ嘔氣ニハ中脘腹痛ニハ天樞ニ灸スル  
モ効其次ナリ痘中人腹痛ハ惡候ナレハ魷魚ニ  
ヨルモノ尤多シ心ヲ用ユヘシ鵝鴒菜湯ニテ治  
スルモノ多ケレハ是又腹診拙ナケレハ無益ノ  
事多シ先灸治シテ試ムヘシ身柱ノ灸ハ實ニ小  
児ノ名灸ナリ他症ニテモ其功百發百中ナリ陰  
白カラ笠灸ナトハ鬱塞甚シキニ臨テ氣附灸ニ

ハヨケレ<sup>レ</sup>別ニ治驗ナシ灸治二三壯ハ少シク  
アツキヲ覺ユ<sup>レ</sup>五七壯ヨリハ多介アツキヲ  
忘レテ眠ニツクモノナリ看者姑息ノ愛ニヲホ  
レテ是ヲイトフ<sup>レ</sup>更ナカレ<sup>レ</sup>  
鬱結ニ陰陽二種アリ衝心或ハ急痛ノ氣アリテ  
手足トモ慄スルモノ有唯鬱昌シテ眠ルカ如キ  
モノ<sup>レ</sup>又<sup>レ</sup>兩種共脉ハ自若タルモノナリ鬱氣ヒ  
ラクニ至リテハ一ナリ是又痘序ニ限ラス小兒  
ノ熱氣ハケシキハ間々有更ニテ大人ノ稀ナル  
所ナリ婦人血症ニハ尤多シ癩癩ハ格別ナリ各  
条ノ下ニ記ス小兒ノ鬱結陽症ハ熊膽陰症ハ延

齡丹ホナレ<sup>レ</sup>疔ヲノツカラヒラク更ナリ灸治ニ  
テハ開ク事尤速ナリ  
吉兆トイフハ常ナリ凶兆トイフハ變也其常ヲ  
知ル時ハ其變ヲ知ル更速ナリ何ソ痘ニ限ラン  
ヤ事々物々ミナ然リヨク其常ヲ辨ヘテ其變ヲ  
知ヘシ痘ノ常トスル処ハ見点ヨリ少シク紅色  
ヲ帶ヨク粒立起張ノ期ニ至リテソノ薄紅ニ露  
ヲ含ミマス<sup>ク</sup>凸張シテ痛ミヲ催シ物ノ障ルヲ  
イトフ心アリ灌膿ニ及ヒテハ中心白色ヲ帶中  
高ニ成根ノメクリ紅糸ヲ引廻スカ如ク二日ノ  
ニハ少黄ヲ含ミ真白ニ成テ痛ミ甚シク診脉ス

ルニモハラクト振フキミ有テ寒戰ニハ有マシ  
キヤト思フ程ニテ食事ハ却テス、之少シク渴  
アリテ兩三日ハ大便モ通セス小便快利スルハ  
痘ノ常ニシテ至極ノ吉兆ナリ三日ノ午後ヨリ  
白シヤ、薄ラキ痛ミモ薄ラキテ黄色ハミ四日  
メニハ飴色ニ堅ク成テ膿少シモ外ニ洩スシテ  
厚ク枯乾シ蓋ニ成テ落ル是他瘡ノナキモノニ  
シテ疱瘡一種ノ奇病トスルユエンナリ斯ノ如  
キハ天然ニシテ茶治ニ及サルヲナレ只對志  
ノ輕劑ヲ送リテ保護スルハ君子ノ奉養人事ノ  
消息ニテ産業醫家ノ潤沢ナリ是ニタカフモノ

ハ変ナリ心ヲ用ヒテ對志ノ治ヲ施スヘキハ醫  
ノ職ナリサハルヲ先天遺毒父母ノ慾火等自己々  
ノ想像憶察ヲ種トシテ迂遠ノ理論ヲ起シ彼ヲ  
破シ是ヲ謗リテ己ヲ長スルハ英雄人ヲ欺クノ  
甚シキナラスヤ彼モ理ナリ是モ理ナレハ爭論  
尽ル時ナシ元來無根ノ空談ニシテ偽造ノ備ナ  
レハ更ニ實ナシ天ノ然ラシムルモノ何ソ人智  
ヲ以テハカルヘケンヤ蛇足ナルヲ辨ヲ待ヘカ  
ラス扱其變トスル所ハ三日ニシテ出齊スヘキ  
ヲ四日五日ニ至リテモ追々ニ出点シ俗ニ追痘  
トイフモノ色ニ光澤ナシ起張ノ期ニ至リテモ

寒熱交錯シ食ヲ欲セス灌膿ノ催シナク灰白色  
ニシテ癢ヲ覺工便モ秘スヘキヲ却テ下利シ嘔  
逆ヲ兼ルホハミナ變也殊ニ惡寒ハ寒戰咬牙ノ  
崩シニテ極惡症ナリ寒戰咬牙モ小兒ハ甚シク  
大人ハ輕キモノナレ疔毒氣ノ内ヲ攻ルハ同様  
ナリ多分紫胡ノ主治ナレトモ猶其症其因ヲセ  
ンサクシテ治ヲ施スヘシ此時ニ當リテハ是ハ  
疱瘡ヲハラスル茶是ハ何家ノ奇茶トイフモノ  
多クアレ疔毒根ニ拘ラス只疱瘡斗リヲ張スル  
トイフ茶ハ絶テナキ更也其毒根ヲ去レハ痘ハ  
オノツカラ膿ヲ釀シテ夕トヘ痴ヲ結ハサレト

モ流レ出ルウミ汁臭ミ深クシテ凝結シヒラ一  
面痴ト成テ治スル其日數ハ大凡痘ノ常ニヒト  
シク又後ルトモ三四日ヲ過サス是變中ノ吉  
兆ナリ流出ル膿汁臭ミナク奇麗ナルハ難治ノ  
候ナリ兔角痘ハ穢レノ病ニテ臭クキタナキハ  
難症中ノ吉更也痴癩ハ痘ノ古名ナルヲ察スヘ  
シ風土ニヨリテハ痘後七十五日神詣ヲモ禁ス  
ル更也寒戰咬牙下利ヲ兼ルモノハ多分彼半月  
苦満ヲナス若此様躰ニ至リテ百中一モ治スル  
更有ハ件ノ苦満ナキモノニ限ルナリ後進ノ賢  
者ヨク是ヲ察スヘシ

序熱中ニ出点<sup>カキ</sup>種<sup>カク</sup>ノ如ク血紅一片地界ヲ分夕  
又極重痘ニテ蛇皮<sup>シヤヒ</sup>ノ如ク俗ニ松皮疱ト稱スル  
モノ兼ルニ嘔吐煩悶下利ホノ症アルハ十死不  
治ニテ八九日十日ヲ待スシテ斃ルハ論説ナ  
シ風土ニ日<sup>ヒ</sup>トモハ<sup>ハ</sup>外<sup>ト</sup>ノ<sup>ハ</sup>論<sup>ハ</sup>ニ<sup>ハ</sup>シ  
弄舌<sup>ロウセツ</sup>搖頭ハ多介病末ニアリ是又痘ニ限ラス小  
兒ノ難症ナリ舌ヲ出シテ唇ノ辺ヲナメル事舌  
小トクマシト思フ程遠キ所迄ナメ廻<sup>マ</sup>奇麗  
ニ成モノ也危篤トナス搖頭ハ唯頭ヲフルナリ  
餘症ナキモノハ治スル叟ナリ外症ト對照スヘ  
シ<sup>シ</sup>流<sup>リ</sup>心<sup>シ</sup>出<sup>ス</sup>ハ<sup>ハ</sup>及<sup>ス</sup>ハ<sup>ハ</sup>代<sup>リ</sup>鼻<sup>ニ</sup>氣<sup>ヲ</sup>引<sup>ク</sup>ハ<sup>ハ</sup>心<sup>ヲ</sup>痛<sup>ム</sup>ハ<sup>ハ</sup>心<sup>ヲ</sup>痛<sup>ム</sup>ハ<sup>ハ</sup>心<sup>ヲ</sup>痛<sup>ム</sup>

走馬牙疳モ結痂ノ比ヨリ發スルモノ也必死ト  
イフニモアラサレ<sup>レ</sup>疳難治也是又痘ニ限ラス其  
因疳ニアリ痘後ニ發スルハ就中難治ナリ  
餘毒眼ニ入テ失明スルハ間々有叟也灌膿ニカ  
リ目ヲ閉テ開ク叟アタハス結痂ニ及ヒテマ  
スク痂<sup>カク</sup>靨<sup>ヤク</sup>コヒリ付淡ニ膿ヲ流ス故段々其痂厚  
クナル<sup>ル</sup>又蒸<sup>シ</sup>洗<sup>ヒ</sup>ナトシテ是ヲヒラケハ既ニ  
明ヲ失シタルハ間々有叟ニテ風眼ニヒトシク  
瞳子破裂シ或ハ凸起<sup>トキ</sup>シテ瘤<sup>ノ</sup>如クニ成タルハ  
百治効ナシ輕症ニハナキ叟也醫ノ罪ノ一ナレ  
疳見ル<sup>ル</sup>アタハサルハ是非モナシ輕重トナク

落痴の後ニ余毒眼ニ入テ星翳ヲナシ或ハ赤膜  
 ヲ顯シ暈ニ出瘡スルホ世間ニ疱瘡目ノ茶ト称  
 スルモノ多クアレト無益ノ物ナリ眼病ノ手段  
 ニ異ルヲナシ疱瘡ノ茶トイフモノ別ニナケレ  
 ハ目ニ入シ毒モ同前ナリ蒸劑洗茶眼病門ニ委  
 シ頭上ニ發泡スルモ一手段也疱瘡ノ茶トテ別  
 種ナク小兒ノ茶小兒ノ療治トテ別ノ仕方ナキ  
 更ハ醫俗トモニ心得ヘシ醫吏ニ達スル上ハ大  
 人小兒婦人眼科口科何ニ對シタリトテ何ソ手  
 ヲ束ヌヘキヤ唯諸病トモニ外治ノ手術ハ悉ク  
 巧拙アルヲナリ是又詮スル處ハ馴タルトナレ

奈何ボリ墓リ

假カ撰リ

名典司工字職

仕宦ノ醫家ハ猶人

ナルノ差ナレハ醫童ニ於テハ何トイフ更ナク  
 ナリ  
 嘗テ一旅僧子カ隣寺ニ宿ス頓ニ頭痛發シ項背  
 強急ヲ患ルニアフテ先葛根湯ヲ與ヘ發汗夥シ  
 ケレト其症猶退サルヲ以テ連進スル更三日夜  
 ニシテ頭疼少シク輕ク強急ヤ、ユルミ乾嘔胸  
 下滿寒熱往來惡風舌上白胎シ紫胡桂枝湯ヲ與  
 フル更三日夜不食便秘耳聾腹滿シ舌微黑ナリ  
 仍テ大柴胡湯ヲ投スルヲ三日夜前症漸々ニ長

落痴ノ後ニ余毒眼ニ入テ星翳ヲナシ或ハ赤膜  
ヲ顯シ眦ニ出瘡スルホ世間ニ疱瘡目ノ茶ト称  
スルモノ多クアレハ無益ノ物ナリ眼病ノ手段  
ニ異ルヲナシ疱瘡ノ茶トイフモノ別ニナケレ  
ハ目ニ入シ毒モ同前ナリ蒸劑洗茶眼病門ニ委  
シ頭上ニ發泡スルモ一手段也疱瘡ノ茶トテ別  
種ナク小兒ノ茶小兒ノ療治トテ別ノ仕方ナキ  
叟ハ醫俗トモニ心得ヘシ醫叟ニ達スル上ハ大  
人小兒婦人眼科口科何ニ對シタリトテ何ソ手  
ヲ束ヌヘキヤ唯諸病トモニ外治ノ手術ハ悉ク  
巧拙アルヲナリ是又詮スル處ハ馴タルトナレ

サルノ差ナレハ醫童ニ於テハ何トイフ叟ナク  
且タツトメ學ハスンハ有ヘカラス名醫二代ナ  
シノ世諺ヲヨクク考フヘシ仕宦ノ醫家ハ猶更  
ナリ  
嘗テ一旅僧予カ隣寺ニ宿ス頓ニ頭痛發熱項背  
強急ヲ患ルニアフテ先葛根湯ヲ與ヘ發汗夥シ  
ケレハ其症猶退サルヲ以テ連進スル叟三日夜  
ニシテ頭疼少シク輕ク強急ヤ、ユルミ乾嘔胸  
下滿寒熱往來惡風舌上白胎シ紫胡桂枝湯ヲ與  
フル叟三日夜不食便秘耳聾腹滿シ舌微黑ナリ  
仍テ大柴胡湯ヲ投スルヲ三日夜前症漸々ニ長

シ謔語狂燥入更ヲ不省舌上黑乾シテ頻ニ冷水  
ヲ好ム止ム更ヲ得スシテ漸級冷水ヲ飽適ニ與  
不狂躁少シク穩ナリシカ語言正シカラス眼睛  
明盲シテ撮空不食前後便秘スルニ仍テ大承氣  
湯ヲ與フル一日夜ニシテ七貼ヲ尽シ鷄鳴ニ  
至テ臭穢ノ黑便ヲ下シ小水澁茶ノ如キヲ通ス  
ルヲ升餘ニシテイサ、力快愈ノ氣アリ未明ニ  
又兩便快通シテ熟睡微汗シ日出ノ比ヨリ人事  
ヲ辨シ耳漸ク聞ユル更ヲ覺テ粥ヲ啜ル一椀  
許戸ヲ開テ是ヲ診スルニ面部尺中足部ニ至リ  
微疹ヲ發スル一數点ナリ仍テ問フ足下幼年ニ

疱瘡ヲ患シヤ答イフ拙僧五才ニシテ出家シ師  
ニ養育セラレテ遠遊凡廿餘年父母ノ告ルヲナ  
ケレハ否ヲ知ラスト翌朝是ヲ診スルニ周身出  
痘極メテ稠密ニシテイサ、力疑フヘキニアラ  
ス紫胡ノ症猶存スルニ仍テ紫桂湯ヲ投シ膿醬  
ヲ催スニ臨シテ加黃芪湯ニテ消息シ食氣ヤ、  
長スレハ便秘六七日ナリ故前方ニ加大黃ヲ投  
スル更ニ貼快利ヲ得テ順痘ニ結痂シ聲甚啞ス  
ルニ仍テ前方ニ桔梗ヲ加倍シテ投シ諸症アラ  
マシ治シタル故排毒劑ヲ與フル更五七日ニシ  
テ平復セリ是又無用ノ空言ナリ共痘形ニ拘ラ

ス對症ノ薬ヲ治シ且痘疫傷風寒ノ治ニ異ナラ  
サルヲ後進ニ傳ヘシト欲スルノ意アリ  
傷寒傷風痢疫ホ大病後ニ痘ヲ患シヲ數人治療  
セシヲ何以モ快痘ニテ中分已下ナリシ  
先ニ演ルカ如ク古ニモ癩疹痲癩ノ名アリトイ  
ヘトモ別ニ治方ヲ載サルヲ以テ考レハ則傷風  
寒ノ薬ニテ更足レル故別方ナキニヤ猶後人ノ  
工夫ヲ待以唯排毒托膿ニ心ヲ用ユヘシニ  
麻疹モ痘ニヒトシク一時流行ノ疫ニシテ治療  
ハ傷風寒ニ異ル更ナシ唯此疫ハ痘ト違ヒ流行

大凡廿餘年ヲ隔ル故大人尤多シ安永度ノ流行  
ハ幼年ニシテ見覺エサレ且享和中ノ流行ニハ  
專ラ東西ニ奔走シ四五月ヨリ八九月迄昼夜度  
非ク治ヲ施ス更千有餘人ナリ扱其序熱モ痘ニ  
替ル更ハ無レ且痘ヨリハ咳氣ヨリ水鼻ヲ流  
ス下輕風邪ノ如ク上衝頭痛發熱嚏シ眼、眵ウソ  
ハレテ淚ヲ含ミ兩腮赤ク或ハ水瀉ホノ症アリ  
是ヲ以テ考レ痘ハ五臟ニ發シ麻ハ六腑ニ出  
ルノ說モイサカ力據アル様ナレ且其邪先肺部  
ニ付更ト見エテ咳喘清涕噴嚏ホノ症アリ全ク  
腑ニ發スルトモ言ヒカクシ又其出所腑臟明白

タリトモ敢テ治療ノ益モナケレハ穿鑿スヘカ  
ラス輕キハ家製葛根湯重キハ葛根湯桂枝湯升  
麻葛根ニテ消息シ發疹シテ少シク血紅色アリ  
水泡ノ氣ナク其翌ヤ、長シテ肌肉微腫スル趣  
ニテ三日メハ血色薄ラキ四日メニハ大凡消散  
シテ痂ヲ結ハス輕キハ七八日十日ヲ經スシテ  
快復スル故麻疹ノ形ハシカク見覺エ兼ル也  
輕重一同序熱ノ日數定規ナキハ瘧モ同容ナリ  
重キハ熱氣猛烈ニシテ咳喘嘔逆或ハ咽痛腹痛  
ホノ症アリテ苦惱甚シク大渴引飲スル故白帟  
湯或ハ半夏生姜ヲ加ヘ麻黃杏仁甘艸石膏湯大

青龍湯小青龍湯桂麻各半湯ノ症多ク柴胡ノ症  
ハ甚少シトカク嘔吐ヲ患ルモノ多キ故半夏瀉  
心湯生姜瀉心湯小半夏湯ノ類ヲ用ユレトモ更  
ニ益ナク水逆トナシテ五苓散ヲ用ルモノ多シ  
疹ノ消失スル迅速ナル故俚語ニイフ喧嘩過  
テノ棒チキリニテ後世方ニ泥ミ對症ノ劑ヲ辨  
ヘサル醫生ハ別ニ麻疹ノ茶トイフモノナク荆  
芥防風連翹大力子蟬退ノ類モ用ユルニヨシナ  
ク矢ヲツカヘテ的ヲ失タルカ如シ實ニ憫々然  
トシテ手ヲ束子シ醫生多カリシナリ唯其餘熱  
ニ至リテ嘔逆咳煩咽喉痛腹痛下利ホノ症猶止

ス其他諸症ヲ發シ日ヲ延テ死スルモノ多ク又  
妊婦ハ多分破胎シテ熱入血室ノ症ニ至リ小兒  
ハ下利禁口不食ホニテ斃ル、モノ夥シク實ニ  
天下ノ一大疫ニシテ諺ニ所謂ハシカハ命定メ  
ナリシ故麻疹享和紀事ヲ舛稿シタリシカ今一  
流行ヲ經テ上木スヘシト猶豫ノ中文政度ノ流  
行ハ悉クシカラス諸國トモ輕疹ニシテ家製葛  
根湯升麻葛根湯敗毒散ニテ埒アキ市中農家ニ  
テハ更ニ醫ヲ待スシテ之ヲ快復セリ流行定則  
ナキヲ知テ享和紀事ノ舛稿ハ紙魚ノ餌トナシ  
ヌタトヘ遺シタリトモ麻疹ノ治方トテ別更ナ

ケレハ蛇足ナリ非命ノ人ヲコナフ更ナク治  
療ノ機轉自在ナルヘシ今世間ノ常更ニ草昧未  
方症相對ノ理ヲ辨ヘシ人ハ醫家ニモ多カラサ  
レハ俗家ハ猶更ナリ又陰陽五行虛實補瀉ノ理  
論病名ノセシサクハ治術ニ益ナシトイヘトモ  
此理ヲ辨ヘ病名ヲ詳ニシテ常談トナサレハ  
衆人ヲ和スルコトアタハス衆人和セサレハ産業  
成リカタシ産業ナラサレハ才ノツカラ治療ノ  
實地ヲ踏更アタハス是則醫道修行ノ大泥土ナ  
リ傷寒傷風温疫痢疫ノ如キ其名異ナリトイヘ  
凡其治ハ歸一ナリ只其淺深輕重ハ醫ノ意ヲ以

テハカルノミ痘ハ托膿ノ用意アリ疹ハ敗毒迫  
ニテ托膿ノ用ナシ是痘ト疹トノ治ヲ異ニスル  
ユエンナリ大人小児ノ差別ナキ更猶シカリサ  
ルヲ小児婦人眼科口科疱瘡家ナト専門ヲ称シ  
テ微細ニ治ヲ施ス醫師ニテ活スニアラス玄門  
力治療悉ク殺スニモアラス古人モ又然リ陽有  
餘陰不足ヲ説テ皆活スニアラス陰有餘陽不足  
ヲ説シ人悉ク殺スニモアラス彼モ治シ是モ治  
スルカ故ニ文者ハ筆ヲ以テシ辯者ハ詞ヲ以テ  
シテ其門戸ヲ飾ルハ古今世間ノ常更也草根木  
皮何ワ人ノ生命ヲ私スヘケシヤ彼力手ニ治シ

是カ手ニモ治スルハ予カ三斷ニ演ルカ如シ人  
ノ病ハ雲霧ニヒトシク時有時發シ又時至リテ  
ハル、故ニ茶セサルモ治スヘキ時ハ才ノツカ  
ラ治スルカ故ナリ其中方症相對ノ茶ヲ用ユレ  
ハ速ニ治スヘキヲ他茶シテ日ヲ延邪ハ弥々実  
シ其氣ハ益々虚シテ非命ノ死ヲナスハ實ニ醫  
ノ罪ナレト百中ノ一二ニシテ千眼一當スル更  
無レハ其非ハ我モ知ラス人モ知ラス醫トシテ  
慎マスンハ有ヘカラサル処ナリ又彼モ治シ是  
モ治スルモノナラハ後世凡醫ノ臆察想像ノ糟  
粕ヲ舐リ二十味三十味ヲ取集メタル茶品ノ雜

炊ヲ啜ランヨリハ醫聖ノ正道ヲ學ヒ古方ノ良  
藥ヲ用ヒ夕キモノニアラスヤ  
麻疹モ痘ニヒトシク其起原ヲ論スル叟區々ナ  
レ疔疹ハ疹痘ハ痘ニシテ治療ニ不自由ナケレ  
ハ敢テ穿鑿スヘカラスモノ忌マジナヒホ風土  
ノ俗習又誣ヘカラス痘疹ノミナラス自今何等  
ノ奇疫出來ルトモ方志相對ノ術有ハ治療ニ於  
テイサハカ心ヲ動スヘケンヤ唯奴婢雜人ニ至  
ル迄其診察ヲ忽ニセスンハ思ヒ半ニ過ルノ益  
ヲ受ヘシ

小陽ニ傳ヘ紫胡黃芩ノ疔ヨリ陽明胃實ニ至リ  
テ三陰ニ及ヒ寒戰下利吐衄ホノ疔ヲ經日數十  
二三日ニシテ結痂シ快復スルハ痘家ノ常ニシ  
テ傳經日數更ニ傷風寒ニ異ル叟ナシ但疹ハ三  
四日ニシテ消没スレ疔其疔ヲ經ル叟ハ又痘ニ  
ヒトシ元ヨリ疹痘ハ痘ニ比スレハ輕疔也茶ス  
ヘカラサルモノ尤多シサレ疔享和中流行ノ如  
キハ通途ナラサレハ心ヲ用ヒスンハ有ヘカラ  
ス勿論其患ル處六經ヲハナル、叟ナケレハ治  
療ニ窮スル叟ハナキモノナリ唯疱瘡ノ藥ハシ  
カノ療治トテ別ニアル事トシテ學ヒ込タル醫

生ハ難忘ニ臨テ窮スル下多シ然ウシテ十三四  
日ヲ越テ余毒ト称シ種々雜症ヲ發スルハ過經  
十余日壞症トイフニ異ナラサレバ則傷風寒ノ  
治方ニヒトシクシテイサカ窮スル下ナシ唯  
痘ハ瘡家ニ屬スル叟故排毒劑ニ連翹ヲ加ヘテ  
消息スルモノ尤多シ後進ノ賢者此理ヲトクト  
勘考アラハ予カ大幸也

禁好

飲食禁好ノ沙汰ハ諸病同様ナレトモ痘家ハ別  
シテ禁物ノ俗説多ク衆人ノ迷惑此ニアリ味噌  
醬油酒酢飴砂糖及ヒ大根牛房胡蘿蔔菜葱分葱

滋冬瓜ノ類魚鳥ノ肉麵類豆麥麩諸水菓子等常  
食ニ供スル物一トシテ毒物アル叟ナシ皆人間  
ノ天食ナリ只剛柔ノ差アレハ老人病勞ノ人ハ  
其消化ヨロシカラサル物ヲ禁スヘシ老壯食ヲ  
異ニスルノ聖語慎マシハ有ヘカラス世医ノ  
悉ク食ヲ禁スルハ病ノ變症危急ニ臨テ已カ罪  
ヲ遁<sub>レ</sub>ントスルイヒ譯ノ種トスル叟ノ様ニ覺  
ユ其故ハ酒製ノ茶ヲ用ヒナカラ酒ヲ禁シ石膏  
ヲ用ヒナカラ冷水ヲ禁スルニモ知ラルヘシ又  
瘡毒ノ治療ニ五宝丹ヲ用ルニ塩茶共ニ断チ山  
飯來煎汁ニテ湯漬飯ヲアタヘテ治スル流義ア

リ或ハ雞肉ホヲ專ラス、メテ治スル家然リ何  
レモ中古ノ名家ナリ彼モ治シ是モ治スルヲ以  
テ考フレハ何ヲ食シタリ凡相當ノ藥劑ヲ用レ  
ハ治スヘキ病ハ治スルノ證也又眼科専門ノ家  
ニハ酒肉ハ元ヨリ其他菜艸麵類ニ至ル迄キヒ  
シク断吏十中八九ナレ凡一醫酒肉トモニ許シ  
テ只過食大醉ヲ禁シ常食量六七分ノ外食ヲス  
メスシテ治ヲ施シヨク目疾ヲ愈セシ一家ア  
リ是ヲ以テ此ヲ見レハ強テ禁好ヲ論スルハ無  
益ナル吏知ラルヘシ古語ニ病ヲ治スルニ毒茶  
ヲ以テシ精ヲ養フニハ穀肉菓菜ヲ以テスルノ

金言トクト翫味スヘキ吏也醫ノ堅ク禁セシ品ヲ  
忍ヒカ子テ食養<sup>アチ</sup>シ是ヲ以テ食氣附絶食ノ大病  
快復セシ吏世間ノタメシ少ナカラス又過食大  
酒ノ人ヲ傷フ吏辨ヲ待ヘカラス病人猶斯ノ如  
シ况ヤ平人ヲヤ武家高貴ノ方ニテ新米ハ消化  
ヨロシカラストテ五年七年ノ古米ヲ用ヒ且湯  
取飯ニアラサレハモタル、トテムシ返シタルヲ  
常食トシ飯ニ美味ナキ故山海ノ珍味ヲ集メソ  
ヘ物トナシタモフ凡其主食麩飯ナル故自然ト  
ソヘ物多クナリ肉多シトイヘトモ食ノ氣ニカ  
タシメサルノ聖語ニ背クタトハ、強兵ヲ多ク

籠タル城郭モ主將愚鈍ニシテハ永ク保チカタ  
キニヒトシ其理ヲモ辨ヘス却テ其毒ノ積ルヲ  
イ小ヒタマハサルヲ醫師ノ身分卑賤ニシテ制  
スル莫クアタハス就中諛諛ノ醫生ヲ養ヒタマフ  
ハ君公ノ不幸也自然胃腑柔弱ニナリ長壽ヲ保  
チタマフ莫ク尤カタシ且治世ニアリテ乱ヲ忘レ  
タマフ一端ナラシ歟唯河豚鮪鯨獸肉等猛烈  
厚味ノ品食セズシテ莫クレル物ハ用捨モ有ヘ  
キ歟  
初生ヨリノ食養又妊婦ノ消息等ハ下賤ノ民ニ  
習ヒ度莫ナリ有徳ノ君子心ヲ用ヒタマハシ莫

ヲ是唯痘疹ニ限り別ニ禁好ヲ論スルニ及ハサ  
ル莫ク述ルユヘンナリ菜スラ其寒温ニ適スト  
アリ食物ハ猶更其好ニ任スヘシ自ラ好ムハ其  
胃腑ニ應スル故也  
着服ハヨロシク寒温ニ適スヘシ痘疹ノミナラ  
ス病人ヲ厭フニ任セテ厚ク着スル莫ク要スル  
ハ世人ノ常情ナリ覆ヒ過シテ熱煩ニ苦シマシ  
ムルハ汗多亡陽ノ理有テ病者ノ大害ナリ平素  
ノ服ニモ心ヲ用ユヘシ況ヤ瘡家ハ汗ヲ發スヘ  
カラスノ古語アルヲヤ



順氣劑 治諸痰飲之變胃中不和併病者

陳皮 白朮 茯苓 半夏 厚朴 乾生姜

各等分 甘草 少 枳實 芍藥 芩芩 川芎

右七味調合分量煮方共同前和

龍王湯 治諸血暈上衝心煩便秘愆而急卒之備

古和也合二正合依水一盞半人煮取一盞

當歸 羌活 芍藥 黃連 黃芩 大黃

桂枝 良姜 川骨 白朮 各等分 枳實 芍藥

右十味調合三夜劑熱湯二ツリ出シ用上一劑

可四五度ナレ一方丁香アリ

錦袋子 治卒慕暈倒食傷腹痛積聚心下痞頭痛

宿酒船車注又平日食後二三粒服之無間斷則

去口中臭氣使胃中無宿滯則內無萌病外無感

風寒瘴氣故為延齡無恙之劑

阿仙茶 三兩 香附子 一兩 五倍子 一兩 山慈姑

續隨子 三兩 丁香 各半 麝香 四龍腦 各五

右九味細末糊丸大豆粒金箔衣白湯送下

銀袋子 治泄利瘡疾不寐諸急痛難堪者

嬰粟壳 二兩 黑炒末 阿片 一兩 津輕產

右二味糊丸赤豆粒銀箔衣白湯送下五粒或七

粒

銅袋子粟治徽毒及諸無名毒瘡根治之良劑

大黃五兩 汞粉二兩

右二味糊丸大豆粒銅箔衣白湯送下汞粉ノ量

一七日中三四分ヨリ一匁四五分或ハ二匁ニ

至ル毒ノ淺深患者ノ強弱ヲ考定シテ斟酌ス

明王丸 治小兒諸疳急慢驚風及ヒ胎毒ニ因テ

發スル所ノ諸病痘疹無名ノ毒瘡皆治ス

廣東參 阿仙茶 熊膽 汞粉 龍腦

各一分 各一分 各一分 各一分 各一分

右六味糊丸白芥子大金箔白湯送下初生ハ一

二粒二三歳ハ五七粒十歳以上ハ十二三粒ナ

ルヘシ實ニ小兒ノ至寶ナリ

桃花散 治小兒胎毒出瘡糜爛者

葛粉五分 汞粉一分 辰砂研和シテ 桃花色ニ

右三味調合砂糖湯或ハ乳汁ニテ送下ス七日

ヲ以テ一廻トナス初生ハ半減或ハ三四分一

ヲ一廻ノ度トスヘシ又大人ノ徽毒無名ノ

毒瘡ニ用ルモ即此方ナリ毒ノ淺深入ノ強弱

ヲ計リ二味ヲ加倍ス大凡汞粉ノ量ハ一廻三

五分ヨリ一匁四五分ニ至ル白湯送下排  
 毒加大黃或ハ六物解毒ヲ兼用スヘシ  
 潤腸子即備急丸也治心腹卒痛傷食便秘諸新  
 發之毒  
 大黃一兩 巴豆 乾姜 各二分  
 右三味糊丸大豆粒  
 子玄子 即紫圓也治胸腹結毒諸陳舊之毒  
 巴豆 杏仁 大赭石 赤石脂 各等分  
 右四味糊丸赤豆粒二方共ニ白湯送下三  
 愚案スルニ詮スル所ニ巴豆一品ノ功ナリ故

二二方互用スル者常ニ多シ小兒ニ用ルモ同  
 断ナリ走馬湯ハ右二方ヨリモ其功尤速ナリ  
 此三方生涯用スシテ更足ル醫生モ間々見及  
 ヘリアヤシムヘシ  
 徽瘡嗅藥 治銅袋子ノ如クナレ疔毒ノ頭部ニ  
 アル者力ギ茶ヲ佳ナリトス 本艸ニ線香ト云  
 モ此類ナリ  
 麻壳灰 三匁 汞粉 五分 白檀 末一匁  
 右三味糊ニテ七錠トナシ毎日一錠ヲ薰ス  
 又方 治同前  
 百艸霜 一合 光明丹 二匁 一方樟腦 三分アリ

右二味合和シ厚紙ヲ以テ長サ二寸四五分徑  
 又リ四分ハカリノ袋ヲ作り二味ヲ七ツニワケ  
 堅ク詰テ口ヲ糊ニ封シ貯フヘシ用ルニ至リ  
 テハ火ヲ點シテ香炉ノ中ニオキ香炉ヲ袋ニ  
 入レ筆軸ホトノ竹管長サ三寸ホトニ切り是  
 袋ノ口ヲマトヘ括リテ管ヨリ出ル烟リヲ  
 鼻ニ達スルナリ口ニ冷水ヲ十分ニ含マシメ  
 浴衣袷ノ類ニテ覆ヒ冠ラシメ氣ノ洩サルヲ  
 要トスヘシ含水ハ暖ニナルコトニ吐捨テ新  
 水ニ代ユヘシ二方ニニ薰法此ノ如シ丹霞錠

毛試<sup>シ</sup>トク<sup>ク</sup>トク<sup>ク</sup>其功異ルコトナシ

癬 敷<sup>ク</sup>治<sup>ス</sup>疥癬其他無名毒瘡

硫黃<sup>大</sup>湯花<sup>大</sup>石灰<sup>大</sup>半夏<sup>中</sup>樟腦<sup>小</sup>

輕粉<sup>少</sup>

右六味極細末調合胡麻油ニ煉和シ瘡所ニツ  
 ク膿氣アルニハ生ニテスリ付ルモ可大毒

同打藥 治同前

黑胡麻<sup>五勺</sup>巴豆<sup>二枚</sup>硫黃<sup>同</sup>輕粉<sup>少許</sup>

右四味研末ニシ好酒ニ子リ瘡處ニ塗附ス但  
 シ一劑ヲ三分ニ大シ一日一度ツ三日或ハ

布袋ニ盛酒ニヒタシ一日三四度磨摺スル  
 三日スレハ悉ク膿潰シ五六七日ニシテ少シ  
 ク乾枯ル色ヲカスヲ待テ浴湯スルシ粗シ面  
 部腋下前後陰所ヲ除テ磨スヘシ十一二日ニ  
 シテ全治ス實ニ治癰入良薬ナリ内服ハ排毒  
 加大黄ニヨロシ合時蘇合散ニ合シテ  
 同手ノヒラ薬 治同前  
 大楓子三匁 輕粉二分 胡桃八匁 樟腦一匁  
 礬石一匁  
 右五味研碎掌中ニ握スルコト三四日ニシテ

塩湯ニ浴スルコト又三四日内服同前

同フスヘ薬 治同前

荊芥三兩 硫黄 湯花 大楓子 各一匁

右四味合和シ香炉ノ中ニ炷テ兩足間ニ安シ

薰スルコト三日洗浴内服消息前ノコトニシテ

痔疾蒸劑 治諸痔

十菜一兩 硝石二匁 黄柏一匁

右三味布袋ニ入レサツト煮テ瘡所ヲムス

同敷藥 治諸痔痛痒

槐花 黄柏 五倍子各末 雞子白 適宜

右四味マシテイカ五匁許ニ煉和シテ貼ス一

方牡蛎アリ

接骨散 俗間骨ツキト称ス

石灰 蛇骨 蘇木 糯米 四兩

右四味細末シ土鍋ニ水ヲ程ヨク入レ茶末ヲ

カキ交タラシク煮タツヲ待テ刷毛ニテ痛所

ニ塗ル火傷スルコト決シテナシ

八味地黄丸 治躰下不仁小便不利 當今腎虛

及ヒ諸虛百損ヲ救フノ良薬トナス 俗家尤コ

レヲ貴フ

地黄 兩二十 山茱萸 兩各十 茯苓 澤瀉

牡丹皮 兩各八 附子 肉桂 兩各三

右八味先好酒ニ地黄ヲヒタスコト四五日シ

テ後酒ニ蒸スコト大凡一日一夜指頭ヲ以テ

スリ潰ルヲ度トナシ余茶ヲ細切シテ地黄ヲ

スリ附日ニ乾シ碓ニテ舂コト數千杵極末ト

ナシ蜜ニテ煉用ユ艸烏頭ハ勿論舶來塩藏ノ

附子ニテモ間茶煩アルモノ故茶店ニ鬻クモ

ノハ煉茶百匁ニ附子一匁加入スルモノニテ

瞑眩ハナキコトナリ

六味地黄丸 治腎虛諸不足小便不快利氣鬱目眩頭暈等諸症 是後世ノ手段ニテ有徳家寒暑ノ持茶トナス即八味丸ノ附子肉桂ヲ去モノナリ茶用中大根葱ヲ禁スルニテ窮スル人多シ我門ニテハ只右二種凡生ニテ用ルヲ禁シ煮熟ノモノハ断セズ 順氣化痰錠 痰喘咳嗽家常用之劑 陳皮黒炒 桔梗 茯苓 乾姜 甘草 各四 兩 右五味細末調合蜜子リナリ

痰 切 治痰喘咳嗽急迫者得一時快如神 桔梗 薄荷 各一兩 乾生姜 細辛 各二兩 右四味細末調合煉蜜白湯送下 平水丸 治腫滿急迫今代潤腸子故ニ贅セス 生肌散 治諸塊作痛者俗ニチリ茶ト称ス 黃柏 末 白礬 許少々 右件研和シ酢ニテ子リ敷シ紙ヲ揉テ蓋トナス 白桃花散 治諸潰爛 牡蛎 大 白礬 少々 輕粉 全 右三味研和シ瘡所ニ附スナリ

乳腫藥 生田螺 去壳 蕎麥粉ヲフリカケ研和ス

レ 泥ノ如ニナルヲ腫上ニ塗ル其他無名ノ

白腫塊ニ敷ス

多能膏 治諸瘡腫通用

黃蠟 七兩 松脂 五兩 光明丹 二兩

右三味麻油ニ子ル其仕方諸膏凡面授ニアル

平介シ

青膏 俗ニ吸出シト云モノ是ナリ

麻油 一合 黃蠟 五兩 丹礬 五匁 綠青 十匁

爽樟腦 四匁

天右五味上ノ二味ヲ熟煮シ下三味ヲ極々細末

シテ煉和ス メイチヤニ塗テ針痛ニサス

ハチリコン 俗ニウマセ膏茶又吸出シト云

麻油 一合 黃蠟 廿匁 杉ヤン 九匁 松脂 七匁

右四味先油ヲヨクノ、煮テ三味ヲ入レ又火

ニ煮テ水中ニタラシ入レテ剛柔ヲ考ヘシ

赤膏 俗ニ肉アケ又イ工膏ト云

松脂 二兩

右好酒ニ浸スコト三日乾シテマンテイカハ

又猪油七匁 或ハ麻油 鍋ニ入レ煎ンコシテ冷

ルヲ待テ朱砂二匁入煉貯フ  
 勝馬膏 治傷創剥皮創 俗ニ鑿膏ト稱ス人  
 魚鱧 若ナクハ 代用スハ 歎 鱧 安息香 漉分等  
 右ニ味先魚鱧ヲ温湯ニヒクシ煮テ粘稠ナラ  
 シメ安息香漉ヲ入レ又煮テ子レ合宜キヲ得  
 テ刷毛ヲ以テ綴布或ハ紙ニ又リ附乾ス如此  
 スルコト數回ニシテ十分ニ浸透シ用ルニ  
 ハソシテ瘡所ニ應シ裁テ唾液或ハ温湯ニ濕シ  
 貼ス 味 トモナシ 鑿膏ニ使ス  
 天下一明鏡丹 諸眼病之通治 天行赤眼風

眼傷ニハ敷茶スヘカラス  
 羅勒 胡粉 坐ヲルモ 石决明 各一  
 乾紅 ニ匁 真珠 五分  
 右五味極々細末シ蜜子リ或ハカク茶トス  
 眼蒸劑 治不問内外症諸目疾通用  
 黃連 黃芩 山梔子 菊花 各五分 黃柏 一匁  
 白礬 少々  
 右六味調合紅絹ニ包ミ水一盞許ニサツト煮  
 出シ熱ニ乗シテ度々ムスヘシ若冷ニテ應ス  
 ルモノハ冷ニテ洗フヘシ



○鼠咬傷ハ排毒劑ハ鼠尾艸ヲ加倍シテ用ユ瘡所ニ分輕クシテ煮汁ヲ又リ猫ニナメサセ蜜陀僧之水ニ煉敷スヘシ蜜陀僧ハ鼠咬スレ未試

○蛇咬傷ハ藥力サハ青多ハコト合和シ患所ニ附又方ハ青柿渋咬所及ヒ其ホトリニヌル

又方ハ患所ヲ水ニ浸シ破血スレハ油流出ス火モノ毒少ハ正茶ハ飲宜ニ交前

○竹木刺ハ甘艸末唾液ニ粘シ患所ニ附

○釘針鉄刺磁石磁石ニ末シテ附ハ其土

○漆カブレ生鱉ノ煮汁ヲ塗リ肉ヲ喰ヘシ冬

月ナラハ松魚節ヲ煮出シソ、ク充カスヲ食スヘシ

○蝕齒茶 石灰一兩 山椒一匁 甘艸五分

右三味細末合和シ洞穴ヲナス所ニスリ入ル

○手足豆泡茶 半夏末ソクイ糊ニテ子リ紙

ニノシテ張敷ス

右火傷以下ノ十數方必功ト云ニモ非レ氏記シ

テ急卒ノ備ヘトス猶奇茶妙方ヲ探索シテ諸患

ヲ救フコトヲ要スヘキハ鑿ノ專發ナリ

叢談中諸病門ニ載ル所ノ後世茶方ハ方彙ニ就

テ求ムヘシ對症主茶トスルニハ非レ氏若医輩  
ノ楷梯ニ供スルモノ多シ  
傷寒論金匱ノ藥方ハ古方分量考ニ仍テ求ムヘ  
シ勿論分量考ノ意盡サ、ル所多シトイヘ氏予  
カ調合筌イマ夕梓行ニ及ハサレハ暫ク古今方  
トモ方彙分量考ニ讓ルナリ邂逅和方蘭方等ヲ  
アタル者ハ其原書ニ就テ求ムヘシ灸法刺絡又  
同前ナリ

遺語

余少年ヨリ師ニ就テ大凡十年灑掃應對薪水ノ  
間ヲ待テ素難甲乙傷寒雜病論集及ヒ本艸部類  
ノ諸書ヨリ孫真人王燾ノ方書ヲ肇メ代々名家  
ノ書籍和漢トナク鑿事ニ預ル艸紙ヲ管見シ製  
茶丸散ニ心カヲ勞シ奴婢雜人ノ治療ヲ事トシ  
病者ノ否ムヲ忍ヒテ代診ヲハケミ茶ノ利ク吏  
ヲ覺ヘ開業シテ東西ニ奔走シ十數年ヲ經ル中  
自然茶ノ利カサルコトヲ覺ユ每病治セサルニ  
ハ非レ氏例ニ云フ治スモノハ誰々ノ手ニモ治

シ賣茶巫祝ノ手ニモ治ス又不治ノ病ハ彼手ニ  
テモ治セス此手ニモ斃ル、ニテ考レハ所謂ル  
棺ヲ鬻クモノハ人ノ死ニ利シ巫医ヲナスモノ  
ハ人ノ疾病ニ利スルニ中リ書ヲ好ムモノハ紙  
ヲ費スヘケレ凡医ヲ好ムモノハ人ヲ費スニモ  
至ラス治不治ハ天造ノ自然ニシテ医事ハ天下  
不用ノ業ナル支ヲ思惟シ憤ヲ發シ匙ヲ投シテ  
業ヲ轉セシトスレ凡他ノ技ナシ口腹ノ據ナキニ  
仍テ心ノ外ニ當日々々ヲ營ム中十二シテ一廿  
ニシテ一ハ醫藥ノ功ニ非レハ治セサルモノ有

コトヲ知覺シ心中少シク快愈ヲ得テ再ヒ医術  
ヲ切磋シマスノ一救民ノ一端ナルコトヲ發明  
シ敬業安私ノ心地ニ住スレハ齒既ニ八十ナリ  
天稟ノ固陋ヲ悔ミ六十餘年ノ勞煩右ニ聞テ左  
ニ忘ルノ殘屑ヲ認メ塾ノ小子輩ニ授ク乞忽棄セ  
スシテ琢磨ノ一助トナサハ老後ノ大幸此ニ過  
スト尔謂矣

弘化丙午年臘八

玄門山宥範





為之及達于老然則其  
發征可指者為也也  
隱括以有解之之應  
循病况  
短以抱之於連去則  
可方夫亦可  
起之病也也年六十  
人曰終則大

心者小診之者中情得  
臨  
危者無動轉則非大  
強之  
謂手視早候不怠信  
又之志  
不難也則如心之  
謂乎也  
之也特取保之味  
之也

子而施治而包以復生之孝句以

孝為子昔故旌而子成棄之字

弘化而子疏八之門山守以乾



浪華十四歌信宣明書



